

2025

MADE
FOR
WORK.

 **UNITOR**[®] BIKE
TOOLS

NOVINKA

Sada HEX & TX klíčů s T rukojetí

8



Sada hlavních bitů a patič

14



**Nástroj pro uchycení zásuvky
spodní konzoly**

32



**Nástroj na uzávěry klik pro Sram
DUB**

36



Nástroj Fazua Ride 60 lockring

40



Hanger Genie 2.0

60



**Zásuvka horního krytu
odpružení**

71



Elektrický opravný stojan 2.0

90



Master pracovní stůl

108



Tech Bench

116



MULTINÁŘADÍ

3

Y KLÍČE

5

IMBUSOVÉ A TORX KLÍČE

7

OBECNÉ NÁSTROJE

11

KLEŠTĚ

21

MOMENTOVÉ KLÍČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

27

NÁŘADÍ NA STŘEDY

29

KLIKOVÉ NÁŘADÍ

35

NÁŘADÍ PRO ELEKTROKOLA

39

PEDÁLOVÉ NÁSTROJE

41

ŘETĚZOVÉ NÁŘADÍ

47

NÁSTROJE PRO KAZETY A VOLNOBĚŽKY

51

NÁSTROJE NA BRZDY

57

RÁMOVÉ A VIDLICOVÉ NÁŘADÍ

59

NÁSTROJE NA LOŽISKA

67

NÁŘADÍ NA ODPRUŽENÍ

69

NÁŘADÍ NA KOLA

73

NÁŘADÍ NA PLÁŠTĚ A DUŠE

81

CENTROVACÍ STOJANY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

85

SERVISNÍ STOJANY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

89

STOJANY NA JÍZDNÍ KOLA

97

SADY NÁŘADÍ

99

KOMPLETNÍ SERVISNÍ ŘEŠENÍ

107

INDIVIDUÁLNÍ VYBAVENÍ DÍLNY

115

PROPAGAČNÍ MATERIÁL

129

NÁHRADNÍ DÍLY

133

Závodíme od roku 2010

2010

Závodní program UNIOR byl založen v roce 2010 s jediným cílem, který platí dodnes – šířit povědomí o značce Unior Bike Tools a být silným a konkurenceschopným MTB týmem. Za 8 let fungování týmu jsme dosáhli několika skvělých výsledků a závodili za nás jezdci z několika různých zemí a kontinentů. Počinaje Tanjou Žakelj, která vyhrála Světový pohár XCO 2013, až k Reece Wilsonovi, který zjela svůj první TOP 30 výsledek v Elitě na Světovém poháru v našem dresu a v roce 2020 se stal, pod hlavičkou Trek Factory Racingu, mistrem světa.



2018

Naše spojení s kanadským výrobcem kol – Devinci Cycles vedlo k vytvoření jednoho z nejsilnějších MTB týmů v závodním poli. Jezdci z Nového Zélandu, Francie, USA, Irska, Kanady a Slovinska dosáhly nespočet nezapomenutelných výsledků, jako třeba pódiová umístění Dakoty Northona na světových pohárech v Lošinj a Louse, vítězství Keegana Wrighta na Crankworx nebo vítězství Damiena Otona na Megavalanche.



2024

Pro nejNOVINKAJší iteraci týmu vytvořil Unior novou alianci s dalším slovinským výrobcem. Sinter je výrobcem špičkových brzdových destiček pro cyklistiku a další průmyslová odvětví a připojil se k týmu jako hlavní sponzor. Program se zaměřil na downhill, enduro, BMX Freestyle a Slopestyle s mezinárodní sestavou jezdců: Aimi Kenyon (UK), Ben Zwar (Austrálie/Švédsko), Stan Nisbet (UK/Skotsko), Oli Zwar a Slovinci Vid Peršak (Enduro) a Jaka Remec (BMX Freestyle). Koncept zůstává stejný – nabízet sportovcům tu nejlepší možnou podporu, být nejlepším vyslancem všech našich sponzorů, pokračovat v tvrdé práci a bavit se přitom.



FACTORY RACING



Týmy, které podporujeme

Unior Bike Tools podporuje nejlepší sportovce a týmy mnoha nástroji vyvinutými ve spolupráci s nimi. Závodění je naší součástí.

Cyklistické nářadí Unior používají i další týmy, které nemají s Uniorem uzavřenou oficiální spolupráci, ale rozhodly se investovat do našich nástrojů.



TREK FACTORY RACING



NS UR BIKES



Continental's Atherton




TRANSITION FACTORY RACING



SODAL quick stop



INEOS | GRENADIERS CYCLING TEAM



COMMENCAL | Mic-off



MOVISTAR TEAM



LIDL TREK

MADE FOR WORK.

UNIORBIKETOOLS.COM

MULTINÁŘADÍ



MADE
FOR
WORK.



EURO17 MULTITOOL

Nový Euro17 Multitool - navrženy a vyrobeny ve Slovinsku, v Evropě, z těch nejlepších materiálů na nejvyšší úrovni. Části pracovních nástrojů jsou chromované, navíc jsou hroty potaženy černým oxidem, aby byla zajištěna nejvyšší tolerance a větší odolnost. Chrom vanad 4, molybden vanad 52, chrom-křemík-vanad 5 je jen několik příkladů z nejkvalitnějších materiálů používaných při výrobě Euro17 Multitool, které činí tento produkt nejlepším.

EURO17 MULTITOOL OBSAHUJE:

- Imbusové klíče 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
- Klíče Torx 10, 25
- PH1 šroubovák
- Plochý šroubovák 1,0 x 5,0
- Nástroj na řetěz
- nástroj na auto a galuskový ventil
- Klíč na paprsky kola 3.3, 3.45 i DT

SKU	ID
625901	1655EURO17-US



EURO13 MULTITOOL

Nový Euro13 Multitool - navrženy a vyrobeny ve Slovinsku, v Evropě, z těch nejlepších materiálů na nejvyšší úrovni. Části pracovních nástrojů jsou chromované, navíc jsou hroty potaženy černým oxidem, aby byla zajištěna nejvyšší tolerance a větší odolnost. Chrom vanad 4, molybden vanad 52, chrom-křemík-vanad 5 je jen několik příkladů z nejkvalitnějších materiálů používaných při výrobě Euro13 Multitool, které činí tento produkt nejlepším.

EURO13 MULTITOOL OBSAHUJE:

- Imbusové klíče 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8
- Klíče Torx 10, 25
- PH1 šroubovák
- Nástroj na řetěz
- nástroj na auto a galuskový ventil

SKU	ID
625902	1655EURO13-US



EURO7 MULTITOOL

Nový Euro7 Multitool - navrženy a vyrobeny ve Slovinsku, v Evropě, z těch nejlepších materiálů na nejvyšší úrovni. Části pracovních nástrojů jsou chromované, navíc jsou hroty potaženy černým oxidem, aby byla zajištěna nejvyšší tolerance a větší odolnost. Chrom vanad 4, molybden vanad 52, chrom-křemík-vanad 5 je jen několik příkladů z nejkvalitnějších materiálů použitých při výrobě Euro7 Multitool, které činí tento produkt nejlepším.

EURO7 MULTITOOL OBSAHUJE:

- Imbusové klíče 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6

SKU	ID
625903	1655EURO7-US



EURO6 MULTITOOL

Nový EURO6 Multitool - vyvinut a vyroben ve Slovinsku v Evropě, z těch nejlepších materiálů na nejvyšší úrovni. Části pracovních nástrojů jsou chromovány, hroty jsou potaženy černým oxidem, aby byla zajištěna nejvyšší tolerance a odolnost. Chrom vanad 4, molybden vanad 52, chrom-křemík-vanad 5 je jen několik příkladů z nejkvalitnějších materiálů použitých při výrobě, který činí Euro6 Multitool nejlepším produktem.

EURO6 MULTITOOL OBSAHUJE:

- Imbusové klíče 4, 5, 6
- TORX
- PH1 šroubovák
- Plochý šroubovák 1,0 x 5,0

SKU	ID
625904	1655EURO6-US





**MADE
FOR
WORK.**



TŘÍ RAMENNÝ IMBUS KLÍČ

Klíč se používá k utahování a povolování šroubů a matic s šestihrannou hlavou.

- Rukojeť zajišťuje pohodlné a pevné uchopení klíče, který umožňuje pracovní, vysoce kvalitní materiál zaručuje dlouhodobé používání nástrojů. Plastová rukojeť nabízí pohodlné a kompaktní držení a tím umožňuje efektivní práci, zatímco vysoce kvalitní materiál umožňuje dlouhodobé použití nářadí.

SKU	ID	DIM
624908	1781/2HX-US	2x2,5x3
624909		4x5x6



TŘÍ RAMENNÝ KLÍČ IMBUS S KULIČKOU

Klíč se používá k utahování a povolování šroubů a matic s šestihrannou hlavou.

- Rukojeť zajišťuje pohodlné a pevné uchopení klíče, který umožňuje pracovní, vysoce kvalitní materiál zaručuje dlouhodobé používání nástrojů. Plastová rukojeť nabízí pohodlné a kompaktní držení a tím umožňuje efektivní práci, zatímco vysoce kvalitní materiál umožňuje dlouhodobé použití nářadí.
- Verze 1781/2HXS je IMBUS s kuličkou na konci, které jsou zvláště vhodné pro práci pod úhlem.

SKU	ID	DIM
624910	1781/2HXS-US	4x5x6




TŘÍ RAMENNÝ KLÍČ TORX

Klíč se používá pro utahování a povolování šroubů s tvarem hlavy Torx.

- Rukojeť zajišťuje pohodlné a pevné uchopení klíče, který umožňuje pracovní, vysoce kvalitní materiál zaručuje dlouhodobé používání nástrojů. Plastová rukojeť nabízí pohodlné a kompaktní držení a tím umožňuje efektivní práci, zatímco vysoce kvalitní materiál umožňuje dlouhodobé použití nářadí.

SKU	ID	DIM
624911	1781/2TX-US	10x15x25



IMBUSOVÉ A TORX KLÍČE



MADE
FOR
WORK.



NOVINKA

SADA ŠESTIHRANNÝCH KLÍČŮ S T RUKOJETÍ

Pokud jde o základní nástroje, je tu jeden typ, který by měl být vždy na prvním místě: šestihranné klíče. Imbusové klíče jsou neustále žádané, a jakmile zažijete dokonalost sady, jako je tato, už nikdy nebudete chtít používat nic jiného.

Tato sada obsahuje řadu velikostí: 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm a 10 mm, díky čemuž budete mít ten správný nástroj pro každou práci. Každý imbusový klíč, vyrobený s přesností, se může pochlubit chromovanou chrom-vanadiovou stopkou spojenou s pohodlnou dvousložkovou rukojetí pro ergonomické a bezpečné uchopení. Pro zvýšení přesnosti těchto nástrojů jsou hroty pečlivě potaženy černým oxidem, čímž se optimalizují tolerance nástroje pro maximální přesnost při vašich úkolech.

Naše šestihranné klíče jsou navrženy tak, aby dokonale padly na spojovací prvky a šrouby, což vám dává neochvějnou důvěru ve vaše úkoly. Dvousložková rukojeť zajišťuje pohodlné a bezpečné uchopení, takže každé použití je potěšením. Zjistíte, že znovu a znovu saháte po těchto špičkových imbusových klíčích.

- materiál: čelisti - Premium chrom-vanadium ocel
- rukojeť - polypropylen
- dřík povrch chrom, černý hrot

SKU	ID	DIM
629820	193HX-US.1	2-10



NOVINKA

SADA ŠROUBOVÁKŮ S BEZPEČNOSTNÍM TX PROFILEM

- dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- dřík povrch chrom, černý hrot
- rukojeť: ergonomický tvar
- trojkomponentní materiál
- závěsný otvor
- Sada obsahuje:
- 6x šroubovák TBI s TX profilem a otvorem (zboží 621/1TBI-US) rozm. TR10, TR15, TR20, TR25, TR27, TR30

SKU	ID	DIM
629695	621/1TBICB6-US	TR10 - TR30

JEDNOTLIVÉ VELIKOSTI:

628279	621/1TBI-US	TR10
628280		TR15
628281		TR20
628282		TR25
628430		TR27
628283		TR30



NOVINKA

SADA TX KLÍČŮ S T-RUKOJETÍ

Pokud jde o základní nástroje, existuje jeden typ, který by měl být vždy na prvním místě: klíče TX. Klíče TX jsou neustále žádané, a jakmile zažijete dokonalost sady, jako je tato, už nikdy nebudete chtít používat nic jiného.

Tato sada obsahuje řadu velikostí: TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30 a přídavný praktický držák, abyste měli vždy po ruce ten správný nástroj pro danou práci. Precizně vyrobený klíč se může pochlubit chromovanou chrom-vanadiovou stopkou spojenou s pohodlnou dvousložkovou rukojetí pro ergonomické a bezpečné uchopení. Pro zvýšení přesnosti těchto nástrojů jsou hroty pečlivě potaženy černým oxidem, čímž se optimalizují tolerance nástroje pro maximální přesnost při vašich úkolech.

Naše T-klíče TX jsou navrženy tak, aby dokonale padly na spojovací prvky a šrouby, což vám dává neochvějnou důvěru ve vaše úkoly. Dvousložková rukojeť zajišťuje pohodlné a bezpečné uchopení, takže každé použití je potěšením. Znovu a znovu zjistíte, že po těchto špičkových klíčích TX saháte.

Držák T-rukojeť je celý vyroben z kovu a navrženy tak, aby perfektně pasoval na vaše klíče s T-rukojetí TX. Bude vypadat skvěle, když drží vaše každodenně používané T-držadla na vrchu lavice nebo namontované na našich lavicích/stěnných panelech.

- materiál: čelisti - Premium chrom-vanadium ocel
- rukojeť - polypropylen
- dřík povrch chrom, černý hrot

SKU	ID	DIM
629821	193TX-US.1	TX8 - TX30



ŠESTIHRANNÝ KLÍČ S RUKOJETÍ VE TVARU T.

- materiál: čelisti - Premium chrom-vanadium ocel
- rukojeť - polypropylen
- dřík povrch chrom, černý hrot

SKU	ID	DIM
625108	193HX-US	2
625109		2,5
625110		3
625111		4
625112		4,5
625113		5
625114		6
625115		8
625116		10



TX ŠROUBOVÁK S T-RUKOJETÍ

- materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- rukojeť - polypropylen
- dřík povrch chrom, černý hrot

SKU	ID	DIM
625711	193TX-US	TX 8
625121		TX 10
625122		TX 15
625712		TX 20
625123		TX 25
628632		TX 27
625124		TX 30



ŠESTIHRANNÝ KLÍČ S KULOVOU HLAVOU S RUKOJETÍ VE TVARU T.

- materiál: čelisti - Premium chrom-vanadium ocel
- rukojeť - polypropylen
- dřík povrch chrom, černý hrot


SKU	ID	DIM
625117	193HXS-US	3
625118		4
625119		5



ŠROUBOVÁK IMBUS VDE TBI IZOLOVANÝ

- dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- leštěný
- rukojeť: ergonomický tvar
- trojkomponentní materiál
- závěsný otvor
- Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; ENIEC 60900:2018

SKU	ID	DIM
616448	620VDETBI	2,5
616449		3
616450		4
616451		5
616452		6
616453		8



NOVINKA

DRŽÁK NA PROFILOVÉ ŠROUBOVÁKY HX S T-RUKOJETÍ

Udržujte svůj pracovní stůl uklizený a zajistěte, aby byly vaše nejčastěji používané nástroje vždy na dosah pomoci držáku HX klíče Unior s T-rukojetí. Tento držák, vyrobený výhradně z kovu a odborně navržený tak, aby vyhovoval vašim klíčům s T-rukojetí HX, nabízí funkčnost i styl. Bez ohledu na to, zda je umístěn na pracovním stole nebo namontován na stolní/nástěnné panely Unior, představuje elegantní a organizované řešení.

- Vyrobeno z kovu
- Určeno pro klíče Unior HX, art. 193HX
- Kompatibilní s perforací zadního panelu Unior.

SKU	ID
629622	h.TW-HX



NOVINKA

DRŽÁK PRO TX PROFILOVÉ ŠROUBOVÁKY S T-RUKOJETÍ

Udržujte svůj pracovní stůl uklizený a zajistěte, aby byly vaše nejčastěji používané nástroje vždy na dosah pomoci držáku TX klíče Unior s T-rukojetí. Tento držák je vyroben výhradně z kovu a odborně navržen tak, aby vyhovoval vašim klíčům s T-rukojetím TX, a nabízí funkčnost i styl. Bez ohledu na to, zda je umístěn na pracovním stole nebo namontován na stolní/nástěnné panely Unior, představuje elegantní a organizované řešení.

- Vyrobeno z kovu
- Určeno pro klíče Unior HX, art. 193TX
- Kompatibilní s perforací zadního panelu Unior.

SKU	ID
629623	h.TW-TX



SADA ZÁSTRČNÝCH KLÍČŮ S PROFILEM TORX A DÍROU V PLASTOVÉM ZÁVĚSNÉM POUZDŘE

SADA OBSAHUJE:

- 9x zástrčný klíč torx TX s dírou (art. 220/7TX) dim. TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40 v plastovém boxu

SKU	ID	DIM
613089	220/7TXPH	TR9-40/8



SADA ZÁSTRČNÝCH KLÍČŮ IMBUS V PLASTOVÉM ZÁVĚSNÉM POUZDŘE

SADA OBSAHUJE:

- 9x Zástrčný klíč Imbus (art. 220/3) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 v plastovém boxu

SKU	ID	DIM
626768	220/3PH-US	1.5-10/9



SADA IMBUSOVÝCH KLÍČŮ S KULOVOU HLAVOU NA PLASTOVÉ SPONĚ

SADA OBSAHUJE:

- 9x zástrčný klíč imbus s kuličkou (art. 220/3S) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 v plastovém boxu

SKU	ID	DIM
626769	220/3SPH-US	1.5-10/9



SADA KLÍČŮ S IMBUS PROFILEM PRODLOUŽENÉ V PLASTOVÉM KLIPU

SADA OBSAHUJE:

- 9x zástrčný klíč imbus, prodloužený (art. 220/3L) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 v plastovém boxu

SKU	ID	DIM
626770	220/3LPH-US	1.5-10/9



SADA IMBUSOVÝCH KLÍČŮ S KULOVOU HLAVOU, DLOUHÝ TYP NA PLASTOVÉ SPONĚ

SADA OBSAHUJE:

- 9x Zástrčný klíč IMBUS prodloužený s kuličkou (art. 220/3SL) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 v plastovém boxu

SKU	ID	DIM
626771	220/3SLPH-US	1.5-10/9



* K DISPOZICI TAKÉ V INDIVIDUÁLNÍCH VELIKOSTECH



OBEČNÉ NÁSTROJE



MADE
FOR
WORK.



SADA OTEVŘENÝCH MATICOVÝCH KLÍČŮ V POUZDŘE

SADA OBSAHUJE:

- 8x Otevřený maticový klíč (art. 110/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

SKU	ID	DIM
615465	110/ICT	6-22



SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, DLOUHÝ TYP V POUZDŘE

SADA OBSAHUJE:

- 8x Očkoploché klíče, dlouhý typ (art. 120/1) dim. 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22

SKU	ID	DIM
615475	120/ICT	8-22



NASTAVITELNÉ KLÍČE

- materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- leštěná hlava
- se stupnicí
- Vyrobeno dle normy ISO 6787

SKU	ID	DIM
611917		100
611918	250/1	150
601016		200

* K DISPOZICI TAKÉ V INDIVIDUÁLNÍCH VELIKOSTECH

SADA KOMBINOVANÝCH RÁČNOVÝCH KLÍČŮ V TAŠCE

SADA OBSAHUJE:

- 6x Očkoplochý ráčnový klíč (art. 160/2) dim. 8, 10, 13, 15, 17, 19

SKU	ID	DIM
627001	160/2CT	8-19



SADA OČKOPLOCHÝCH KLÍČŮ, KRÁTKÝ TYP V POUZDŘE

SADA OBSAHUJE:

- 8x Očkoploché klíče, krátký typ (art. 125/1) dim. 8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22

SKU	ID	DIM
615478	125/ICT	8-22



OBOUSTRANNÁ RÁČNA 1/4 "

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- Kované tělo
- Zcela kalené a popouštěné
- Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Vyrobeno dle normy ISO 3315

VÝHODY:

- Ozubení 40-poloh
- 9° pracovní úhel
- Bezpečný zámkový systém
- K uvolnění hlavice stačí prosté zmáčknutí tlačítka.

SKU	ID	DIM
625106	188.1/1ABI-US	1/4"

1/4"



OBOUSTRANNÁ RÁČNA

- materiál: prémiová chrom-vanadová ocel
- tělo zápusťkově kované
- Zcela kalené a popouštěné
- povrchová úprava: pochromováno podle normy ISO 1456:2009
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Vyrobeno dle normy ISO 3315

VÝHODY:

- 75 - zubů
- 4,8° pracovní úhel
- Bezpečný zámkový systém
- K uvolnění hlavice stačí prosté zmáčknutí tlačítka.

SKU	ID	DIM
625107	190.1/1ABI-US	1/2"
629378	238.1/1ABI-US	3/8"



RÁČNA NA BITY 6,3

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- Kované tělo
- Zcela kalené a popouštěné
- Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Pro bity 6,3mm

SKU	ID	DIM
628277	188.1/1BBI-US	6,3mm




ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 "

- materiál: prémiová chrom-vanadová ocel
- tělo zápusťkově kované
- Zcela kalené a popouštěné
- povrchová úprava: pochromováno podle normy ISO 1456:2009
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť

Zástrčný klíč není jen dalším nástrojem v našem obecném programu. Byl navržen speciálně pro cyklistický program. Je lehký, kompaktní, mimořádně odolný a disponuje dvojitou ergonomickou rukojetí. Je kompatibilní s našimi nářadím pro zadní ozubené kolečko, hlavice a mnoho dalších.

SKU	ID	DIM
627085	190.8/2BI-US	1/2"



VRATIDLO KLOUBOVÉ 1/2"

- materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- Kované tělo
- Zcela kalené a popouštěné
- Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Vyrobeno dle normy ISO 3315

SKU	ID	DIM
628645	190.2/1BI-US	1/2" x 450



VRATIDLO KLOUBOVÉ 1/4"

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- Kované tělo
- Zcela kalené a popouštěné
- Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Vyrobeno dle normy ISO 3315

SKU	ID	DIM
628961	188.2/2BI-US	1/4"

1/4"



NOVINKA

SADA HLAVNÍCH BITŮ A PATIC

Sada Unior Master Bicycle Socket Set je vaším oblíbeným řešením pro přesnost, odolnost a pohodlí při práci na jakémkoli kole.

- Sada zásuvek na kolo Master byla vytvořena v Evropě tak, aby splňovala normy ISO 2725-1 a ISO 3315, a obsahuje všechny zásuvky a nástrčné nástavce potřebné pro každé kolo. Od běžného 10mm 1/4" pohonu až po specializovaný T40 Torx Plus pro systémy elektrokol Bosch, tato komplexní sada pokrývá vše. Navrženo jak pro nadšené domácí mechaniky, tak pro profesionální cyklistické techniky, nabízí.
- Odolná krabice z ocelového plechu pro bezpečné skladování a přepravu.
- 49 kusů.
- Nářadí je bezpečně uloženo v SOS pěnovém tácku.
- Kompatibilita s ráčnami 1/4" a 1/2".
- Ergonomické dvousložkové rukojeti pro bezpečné a pohodlné uchopení.

SKU	ID
629765	1782M



NOVINKA

SADA NÁSTRČNÝCH ŠROUBOVÁKŮ S HX PROFILEM 1/2" NA LIŠTĚ

Sada 1/2" HX nástrčných šroubováků běžně používaných v cykloservisu, balených na praktické kolejnici. Nástavce šroubováků jsou vyrobeny z prémiové chrom-vanadové oceli a bity z prémiové plus uhlíkové oceli. Všechny nástrčné šroubováky jsou celé kalené. Kolejnici umožňuje tuto sadu úhledně uložit do zásuvky, na lavici nebo připevnit na stěnu/zadní panel.

- materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- otvory jsou celé kalené a temperované
- vyrobeno podle normy DIN 7422

SKU	ID	DIM
629698	192HHXP6	8-19



NOVINKA

SADA ZÁSUVEK 1/4" NA KOLEJNICI

Sada 1/4" zásuvek běžně používaných v cykloservisu, balená na praktické kolejnici. Zásuvky jsou kované z prémiové chromvanadové oceli a celé kalené. Kolejnici umožňuje tuto sadu přehledně uložit do šuplíku, na lavici, nebo namontované na stěnu/zadní panel.

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- povrch chrom
- vyrobeno podle normy ISO 2725-1

SKU	ID	DIM
629699	188H6P11	4-14



NOVINKA

SADA NÁSTRČNÝCH ŠROUBOVÁKŮ S HX PROFILEM 1/4" NA LIŠTĚ

Sada 1/4" HX nástrčných šroubováků běžně používaných v cykloservisu, balených na praktické kolejnici. Nástavce šroubováků jsou vyrobeny z prémiové chrom-vanadové oceli a bity z prémiové plus uhlíkové oceli. Všechny nástrčné šroubováky jsou celé kalené. Kolejnici umožňuje tuto sadu úhledně uložit do zásuvky, na lavici nebo namontovat na stěnu/zadní panel.

- materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- otvory jsou celé kalené a temperované
- vyrobeno podle normy DIN 7422

SKU	ID	DIM
629697	187HXP6	2-7



NOVINKA

SADA NÁSTRČNÝCH ŠROUBOVÁKŮ S TX PROFILEM 1/4" NA LIŠTĚ

Sada 1/4" TX nástrčných šroubováků běžně používaných v cykloservisu, zabalených na praktické kolejnici. Nástavce šroubováků jsou vyrobeny z prémiové chrom-vanadové oceli a bity z prémiové plus uhlíkové oceli. Všechny nástrčné šroubováky jsou celé kalené. Kolejnici umožňuje tuto sadu úhledně uložit do zásuvky, na lavici nebo připevnit na stěnu/zadní panel.

- materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- otvory jsou celé kalené a temperované

SKU	ID	DIM
629696	187HTXP8	TX 8-40



NOVINKA

SADA ZÁSUVEK 1/2" NA KOLEJNICI

Sada 1/2" zásuvek běžně používaných v cykloservisu, balená na praktické kolejnici. Zásuvky jsou kované z prémiové chromvanadové oceli a celé kalené. Kolejnici umožňuje tuto sadu přehledně uložit do šuplíku, na lavici, nebo namontované na stěnu/zadní panel.

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- povrch chrom
- vyrobeno podle normy ISO 2725-1

SKU	ID	DIM
629700	190H6P6	14-19



REDUKCE 1/4"

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- povrch chrom
- Vyrobeno dle normy ISO 3316



SKU	ID	DIM
607976	188.7/2	1/4" - 3/8"




REDUKCE 3/8"

- materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- povrch chrom
- leštěná hlava
- Vyrobeno dle normy ISO 3316
- kód 605345 bez leštěné hlavy



SKU	ID	DIM
607977	238.7/1	3/8" - 1/4"



ŠROUBOVÁK PLOCHÝ VDE TBI

- dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- černěná špička
- rukojeť: ergonomický tvar
- trojkomponentní materiál
- závěsný otvor
- Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201:2019-04; EN IEC 60900:2018)
- Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2



SKU	ID	DIM
616436	603VDE TBI	0.4 x 2.5 x 75
616437		0.5 x 3.0 x 100
616438		0.6 x 3.5 x 100
616439		0.8 x 4.0 x 100
616440		1.0 x 5.5 x 125
616441		1.2 x 6.5 x 150




ŠROUBOVÁKY PHILLIPS VDE TBI

- dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- leštěný
- rukojeť: ergonomický tvar
- trojkomponentní materiál
- závěsný otvor
- Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2 a EN IEC 60900



SKU	ID	DIM
616443	613VDE TBI	PH0 x 60
616444		PH1 x 80
616445		PH2 x 100



NARÁŽECÍ PALIČKA

- Ocelový granulát v hlavě
- tyto granuláty absorbují náraz
- lakované kovové pouzdro
- ocelová trubková rukojeť lakovaná s plastovou rukojetí
- polyuretanové plochy jsou neměnné
- maximálně bezpečné

VÝHODY:

- Výhodou oproti běžnému kladivu je, že se neodrazí zpět od předmětu kvůli ocelovému granulátu, který absorbuje náraz.
- Ocelový granulát v hlavě kladiva zabraňuje odrazu a dodává další úderovou sílu.
- Méně vibrací při úderu!

POUŽÍVÁNÍ:

- Kladivo se používá k montáži kuličkových ložisek, montáži nábytku, při vnitřní a vnější pokládce dlažby
- Nedoporučuje se používat na ostré předměty. Úder ostrými předměty může poškodit polyuretanový povrch kladiva.

SKU	ID	DIM
626485	819A-US	45



MONTÁŽNÍ PALIČKA

- materiál: celidor, tvrdost 60-70 D
- odolná proti olejům
- hlava paličky ze šedé litiny
- dřevěná násada, lakovaná
- určená pro práci s měkkými materiály

SKU	ID	DIM
601834	820	32



MONTÁŽNÍ PALIČKY

- materiál: polyuretan, tvrdost 45-55 D
- odolná proti olejům
- hlava paličky ze šedé litiny
- dřevěná násada, lakovaná
- velmi tuhý materiál, který dovoluje přizpůsobivost použití

SKU	ID	DIM
605492	820A	27
605493		32
605494		40



ZÁMEČNICKÉ Kladivo

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Výkovek
- nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny
- povrchová úprava: lakováno
- jasanová násada oválného tvaru
- Vyrobeno dle normy DIN 1041

SKU	ID	DIM
601797	812	150
601799		200
601801		250
601804		500



PILKA NA KOV

- lehký rám s ergonomicky tvarovanou rukojetí
- povrch rámu chromován, rukojeť lakovaná
- 2 pozice pilového listu

SKU	ID	DIM
621531	750B	400



LIST NA ŘEZÁNÍ UHLÍKU PRO 750B, 2 KUSY

SKU	ID	DIM
623099	750.1CAR	300



NÁHRADNÍ NŮŽ PRO 750B, 2 KUSY

- Materiál: HSS, Bi-metal
- 24 zubů/1"
- délka 300 mm

SKU	ID	DIM
621532	750.1B	300



PILNÍK KULATÝ S RUKOJETÍ - HRUBÝ

- materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- všechny pilníky mají dvojitý sek
- závěsný otvor

SKU	ID	DIM
625714	763HB-US	200



PILNÍK PLOCHÝ S RUKOJETÍ - HRUBÝ

- materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- všechny pilníky mají dvojitý sek
- závěsný otvor

SKU	ID	DIM
625715	760HB-US	200



POSUVNÉ MĚŘÍTKO

- Rozložení: 0,01 mm / 0,0005"
- funkce: vnitřní měření, vnější měření, měření hloubky
- Vyrobeno dle normy DIN 862
- Dvojitá stupnice v palcích a mm

SKU	ID	DIM
612035	271	0-150



DIGITÁLNÍ POSUVNÉ MĚŘÍTKO

- Rozložení: 0,01 mm / 0,0005"
- funkce: vnitřní měření, vnější měření, měření hloubky
- Vyrobeno dle normy DIN 862
- Dvojitá stupnice v palcích a mm

SKU	ID	DIM
619881	270A	0-150



ELEKTRIKÁŘSKÉ NŮŽKY

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- zápustkově kované
- čelisti indukčně kalené
- povrchová úprava: niklováno
- rukojeti izolované plastovým náplekem

SKU	ID	DIM
628278	582/3P-US	150



MAGNETICKÝ PODNOS

- Materiál: nerezová ocel odolná proti korozi
- udržuje díly a nástroje přesně na místě, kde je potřebujete
- podrží jakékoliv malé matice, šrouby a ocelové díly

VÝHODY:

- silný permanentní magnet krytý ochrannou gumovou vrstvou
- lze jej použít v jakékoliv poloze

JAK POUŽÍT NÁSTROJ

Se svým silným magnetem krytým gumovou vrstvou je tento magnetický táč vhodný pro použití v prakticky jakékoliv průmyslové aplikaci od opraven automobilů až ke všem oborům, kde je možno tento táč připevnit na kovový povrch. Lze jej používat ve všech pozicích - magnet je tak silný, že táč může být dokonce připevněn dnem vzhůru. Táč je určen na ochranu šroubů, matic a podobných součástek před ztracením a také pro jejich uložení ve středu tácu z důvodu minimalizace času potřebného k nalezení vhodné součástky.



- pro použití v garážích, motorech, domácích dílnách

SKU	ID	DIM
619728	2086	150



MĚŘICÍ PÁSKA

- dvojitý plast metru
- sbrzdou
- třída přesnosti II
- kovová měřicí páska

SKU	ID	DIM
625129	710R-US	3m




NASTAVITELNÝ HÁKOVÝ KLÍČ S ČEPY

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Čepy: černé provedení
- otvory jsou celé kalené a temperované
- povrch chrom
- dvoukomponentní plastová rukojeť

Nastavitelný klíč je navržen pro instalaci a demontáž volnoběhu. 2,3mm a 2,8mm čepy jsou vzájemně zaměnitelné a vzdálenost mezi nimi je nastavitelná. Největší vzdálenost mezi čepem je 50 mm při otevření a 10 mm při zavření.

SKU	ID	DIM
624933	253/2DP-US	2,3x2,8



QUICK IRONGATOR INŽENÝRSKÝ SVĚRÁK S RYCHLE SE POHYBUJÍCÍM SYSTÉMEM

- kryt ze šedé litiny
- zápusťově kované čelisti jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, kalené v oleji
- lakovaný povrch, čelisti ošetřeny proti korozi, ostatní části pozinkované
- uniPRO umožňuje přesný chod pohyblivé části
- svěrák lze kombinovat s otočným podstavcem
- rychlý pohybový systém



SKU	ID	DIM
625130	721Q/6-US	125
625131		150



OTOČNÝ PODSTAVEC PRO 721/6 A 721Q/6

- základní deska z šedé litiny
- materiál ostatních částí: speciální nástrojová ocel
- podstavec otočný o 360°




SKU	ID	DIM
621566	721.1/6	80
621483		125
621569		150
621572		200

NÁHRADNÍ HLINÍKOVÉ ČELISTI PRO 722

- materiál: hliník
- sada 2 dílů


SKU	ID	DIM
623084	722.1AL	80
619026		125
619027		150
619029		200



NÁHRADNÍ ČELISTI SVĚRÁKU ART. 722

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- sada 2 dílů

SKU	ID	DIM
623083	722.1/7	80
619020		125
619021		150
619023		200



KLEŠTĚ



MADE
FOR
WORK.



KLEŠTĚ MASTER LINK

- Kleště Master link jsou určeny pro montáž a demontáž hlavních článků řetězu u většiny řetězů 6 – 13 rychlostních přehazovaček, včetně řetězů Sram s plochým vrcholem.
- Řezané laserem a tepelně zpracované.
- Obsahuje čelisti s dvojitou funkcí, které umožňují jak otevírat, tak zavírat hlavní články.
- Kompatibilní s řetězy 6 - 13 rychlostní přehazovačky, včetně plochých řetězů Sram.
- Vybaveno dvojitě prohloubenými rukojeťmi pro větší pohodlí.
- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Povrchová úprava: chromová dle normy ISO 1456:2009

SKU	ID
629366	1720/4DP



ŠTÍPACÍ KLEŠTĚ

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- kované, celokalené a popuštěné
- čelisti indukčně kalené
- dvoukomponentní rukojeti pro velké zatížení

SKU	ID
626381	463/4BI-US



NŮŽKY NA DRÁTKY

Nůžky vyvinuté speciálně pro stříhání skříně řazení a rozbití. Kleště stříhají přesně a hladce bez deformace na kabelovém pouzdrů a mají zabudovanou funkci lisování koncovek kabelu. Zajišťovací mechanismus udržuje kleště zavřené pro snazší skladování. Chcete-li odemknout blokovací mechanismus, jednoduše stisknete a uvolníte kleště.

Abychom zachovali maximální řezný výkon, důrazně doporučujeme nepoužívat nůžky ke stříhání drátů brzd a řazení

SKU	ID	DIM
628148	584/4BI-US	180



KLEŠTĚ BOČNÍ ŠTÍPACÍ, VDE

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chrom
- dvoukomponentní rukojeti pro velké zatížení
- Vyrobeno dle normy ISO 5749 a EN IEC 60900

SKU	ID	DIM
610426	461/1VDEBI	140
610427		160



KLEŠTĚ NA ŠROUBY

- materiál: premium plus uhlíková ocel
- kované, zcela kalené a temperované
- povrchová úprava hlavy: jemně broušená
- povrchová úprava: fosfátováno podle normy ISO 9717
- dvojité plastové opláštění rukojeti

VÝHODY:

- dvojité zoubkované čelisti, vodorovné a svislé
- víceúčelové použití
- pro hlavu šroubů o průměru od 3 do 11mm

SKU	ID
629036	407/4PR



KLEŠTĚ PRO VNITŘNÍ STRUNU S BEZPEČNOSTNÍM ZÁMKEM

- materiál: bit - Premium Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- dvoukomponentní plastová rukojeť

JAK POUŽÍT NÁSTROJ

Základní funkcí kleští pro vnitřní strunu s bezpečnostním zámkem je napětí brzdy a derailleur ocelových kabelů. Je využíván pro držení vnitřního kabelu a protahování ven z domů. Bezpečnostní zámek se aktivuje zatlačením palce. Kleště nyní mohou být uvolněny a kabelově ustáleny. Zámek se automaticky uvolní stlačením rukojeti. Dodatečná bezpečnostní pojistka umožňuje jednodušší, rychlejší a pohodlnější použití.

SKU	ID
624917	1642.1/2P-US



SIKO KLEŠTĚ

- materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- celé kalené a temperované
- povrchová úprava: chrom
- dvoukomponentní rukojeti pro velké zatížení

VÝHODY:

- regulace rozevření do 7 pozic
- čelisti jsou vždy rovnoběžné, aby byla matice chráněna před poškozením
- 449.1 přídavné plastové čelisti pro práci na chromovaných a leštěných maticích

SKU	ID
625713	449/1PYTHON-US



KLEŠTĚ KOMBINOVANÉ, VDE

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chrom
- dvoukomponentní rukojeti pro velké zatížení
- Vyrobeno dle normy ISO 5746 a EN IEC 60900

SKU	ID	DIM
610421		160
610422	406/1VDEBI	180
610423		200
610424		220



KLEŠTĚ PRO DEMONTÁŽ PLÁŠTŮ KOL

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- povrchová úprava: chrom
- dvoukomponentní plastová rukojeť

Kleště pro demontáž pneumatik jsou navrženy pro přímou demontáž pneumatiky - zvláště pro pneumatiky, které se již spojily s ráfkem. Při použití kleští zmáčkne pneumatiku tak, že se oddělí od krajů ráfku. Pomocí tohoto úchopu pak umožníme odstranění pneumatik. Vypracovaný tvar kleští umožňující oddělení pneumatiky od ráfku zajišťuje, že nepropichneme vnitřní duši během odstraňování pneumatiky. Kleště jsou pochromované a potažené plastem, což zajišťuje pohodlné držení nástroje.

SKU	ID	DIM
624948	1601/2DP-US	300



KLEŠTĚ NA NÝTY ŘETĚZU

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- pochromovaný
- Čep je indukčně vytvrzen
- dvoukomponentní plastová rukojeť

Kleště na nýtování (opravu) řetězu byly vyvinuty pro profesionální servisní práce, ale i pro domácí opravy. Přednosti těchto kleští jsou vyšší funkčnost, účelnost a praktičnost. Díky této unikátní konstrukci je zapotřebí menší fyzické úsilí. Práce budou provedeny rychle a pohodlně bez škody na nýtech řetězu. Ergonomický tvar umožňuje jednotné použití rukou.

KLEŠTĚ NEJSOU KOMPATIBILNÍ S ŘETĚZY OŠÍRCE VÁLEČKU 1/8" (3,3MM).

SKU	ID	DIM
624914	1640/1DP-US	240



KLEŠTĚ S PLOCHÝMI ČELISTMI, VDE

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chrom
- dvoukomponentní rukojeti pro velké zatížení
- vroubkované čelisti kleští
- Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN IEC 60900

SKU	ID	DIM
610430	472/1VDEBI	160



KLEŠTĚ PLOCHÉ S KULATÝMI ČELISTMI, VDE

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chrom
- dvoukomponentní rukojeti pro velké zatížení
- Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN IEC 60900

VÝHODY:

- také pro uchopení a vytahování kabelů a jiných drobných předmětů
- vroubkované čelisti kleští

SKU	ID	DIM
610436	508/1VDEBI	170



KLEŠTĚ PRO JEMNOU MECHANIKU ČELNĚ ZAHNUTÉ, VDE

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- čelisti indukčně kalené
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chrom
- dvoukomponentní rukojeti pro velké zatížení
- Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN IEC 60900

VÝHODY:

- dlouhé čelisti umožňují jednoduché a přesné uchycení šroubů a matic
- silné čelisti umožňují pevný úchop
- zahnutí čelistí pod úhlem 45°
- vroubkované čelisti kleští

SKU	ID	DIM
610438	512/1VDEBI	170
610439		200



NOVINKA

KLEŠTĚ NA VNITŘNÍ POJISTNÉ KROUŽKY, ROVNÉ

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- Černé provedení
- rukojeti izolované plastovým náplekem
- Vyrobeno dle normy DIN 5256 tvar C

VÝHODY:

- O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.
- S vloženými hroty
- pro průměr 12 až 60 mm

POUŽÍVÁNÍ:

- pro montáž pojistných kroužků na vyvrtané otvory

SKU	ID	DIM
629767	536/1PR	140 (12-25mm)
629768		180 (19-60mm)



NOVINKA

KLEŠTĚ NA VNITŘNÍ POJISTNÉ KROUŽKY, OHNUTÉ

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chrom
- Černé provedení
- rukojeti izolované plastovým náplekem
- Vyrobeno dle normy DIN 5256 tvar D

VÝHODY:

- O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.
- pro průměr 12 až 60 mm
- S vloženými hroty

POUŽÍVÁNÍ:

- na pojistné kroužky o průměru děr

SKU	ID	DIM
629769	538/1PR	140 (12-25mm)
629770		180 (19-60mm)



NOVINKA

KLEŠTĚ NA POJISTNÉ KROUŽKY V SÁČKU

Sada 4 kleští na pojistné kroužky, obsahuje zahnuté a rovné kleště na vnitřní a vnější pojistné kroužky. Snadný přístup a práce s nejmenšími velikostmi pojistných kroužků. Kleště pohodlně uložené v sáčku.

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- Černé provedení
- rukojeti izolované plastovým náplekem
- Vyrobeno dle normy DIN 5254 tvar A

VÝHODY:

- O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.
- S vloženými hroty

POUŽÍVÁNÍ:

- Pro montáž pojistných kroužků hřídele

SKU	ID
629819	539/1PRCT



MOMENTOVÉ KLÍČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ



**MADE
FOR
WORK.**



MOMENTOVÉ KLÍČE

- oboustranná západková hlava
- Aplikace: jednosměrně, ale vždy ve směru, který je vyznačen na rukojeti klíče
- klíč pracuje ve směru i proti směru pohybu hodinových ručiček
- pro utahování levostranných i pravostranných závitů
- nezaměnitelný signál v okamžiku dosažení hodnoty kroutivé síly
- Kalibrační interval momentového klíče je 12 měsíců nebo 5000 měření momentu.
- Vyrobeno dle normy ISO 6789
- Dvojitá stupnice, Nm a Kgm

DŮLEŽITÉ!

- Nepoužívejte momentový klíč na povolování!
- Utahování na požadovaný moment pouze ve směru vyznačeném na klíči! Nálepka ukazuje směr utahování!
- Předepsaný interval kalibrace momentových klíčů je stanoven na 12 měsíců nebo 5.000 měření od data poslední kontroly.
- VŽDY po ukončení práce nastavte měřicí mechanismus do výchozí polohy.
- Když je dosažení požadovaný moment, více prosím nedotahujte.
- Momentový klíč se může poškodit, když nejsou dodrženy instrukce k používání.

SKU	ID	DIM
615485	264	1/4" x 2 - 24
615486		3/8" x 5 - 110

ELEKTRONICKÝ MOMENTOVÝ KLÍČ

Momentový klíč speciálně konstruovaný pro práci na kolech. Obě verze jsou navrženy tak, aby nejlépe vyhovovaly účelu použití, byly přesné a snadno použitelné. Menší verze je vybavena 1/4" čtvercovým pohonem a umožní vám pracovat i na nejnepřístupnějších šroubech s nízkou hodnotou točivého momentu. Větší verze obsahuje 1/2" čtvercový pohon a přijme všechny naše stahovky středového složení, ploché hlavice na vidlice a kroužky kazetového zámku bez adaptérů

- protiskluzová rukojeť
- upozornění na cílový moment: bzučák + 2 LED kontrolky
- operační mód: omezení točivého momentu / sledování točivého momentu
- jednotky měření: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- Počet zubů: 60
- baterie: 1 x AAA (není součástí dodávky), kompatibilní s dobíjecí baterií
- záruka: 10 000 cyklů / jeden rok
- automatické vypnutí po 5 minutách

SKU	ID	DIM	TOČIVÝ M.	PŘESNOST
627784	266B	1/4"	1-20Nm	CW: +/- 3% CCW: +/- 3%
627785		1/2"	4,3-85Nm	CW: +/- 3% CCW: +/- 3%

SET BITŮ A HLAVIC

- Sada bitů a hlavice UNIOR pro kola obsahuje všechny potřebné položky pro nejběžnější práce na kole.
- Menší hlavice a bity jsou 1/4", zatímco větší z nich jsou 3/8".
- Pro usnadnění práce, sada také obsahuje adaptérem pro použití bitů 1/4" v 3/8" hlavě a naopak.
- Všechny položky mohou být použity v ráčně nebo momentovém klíči.
- Všechny položky v sadě jsou pěkně uspořádány v SOS zásobníku.

SADA OBSAHUJE:

- Torx bity velikosti 25, 27 a 30
- IMBUS bity velikosti 3, 4, 5, 6, 8, 10
- Hlavice velikosti 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
- Adaptéry 1/4" - 3/8" a 3/8" - 1/4"

SKU	ID
629380	1782



MOMENTOVÉ KLÍČE A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NÁŘADÍ NA STŘEDY

ZÁSUVKY SPODNÍ KONZOLY

Všechny modely stahováků středových složení jsou přesně obráběné nástroje pro montáž a demontáž různých vnějších držáků středového složení. Jsou vyrobeny z červeného eloxovaného hliníkového polotovaru s odolnou povrchovou úpravou. Rýhování na boku stahováku umožňuje lepší uchopení při utahování šálků ručně, mezitím 1/2" čtvercový profil umožňuje snadné použití s momentovými klíči, ráčnami a pevnými pákami.

BB9000



SKU	ID
627619	1671.BB9000

BBR60



SKU	ID
627620	1671.BBR60

BSA30



SKU	ID
627621	1671.BSA30

MegaEVO



SKU	ID
627622	1671.MEvo

16 Notch



SKU	ID
627623	1671.16N

T47



SKU	ID
628495	1671.T47

E13



SKU	ID
629358	1671.E13

HOPE




SKU	ID
629359	1671.HP

SPODNÍ KONZOLA		UNIOR TOOLS							
VÝROBCE	MODEL	BB9000	BBR60	BSA30	MegaEVO	16Notch	T47	E13	HOPE
Campagnolo	Sedí na většinu modelů					X			
Chris King	Sedí na většinu modelů					X			
Enduro	T47 with OD 52.2 mm						X		
Enduro	TorqueTite PF30 with OD 52.2 mm						X		
FSA	MegaEvo				X				
FSA	MegaEvo					X			
Praxis	T47*						X		
Race Face	Cinch			X					
Race Face	X-Type					X			
Rotor	BSA30			X					
Shimano	BBR60		X						
Shimano	Dura-Ace 9000	X							
Shimano	Hollowtech II					X			
Shimano	MT60		X						
Shimano	XTR BB93	X							
SRAM	DUB T47						X		
SRAM	DUB			X					
SRAM / Truvativ	GXP					X			
Zipp	Vuma			X					
Hawk Racing	BB3086			X					
Wheels Mfg	PF30				X				
Wheels Mfg	T47						X		
Hope	30 Závítové								X
E13	Se závítem							X	

* 1671.T47 není kompatibilní s levou miskou Praxis T47 GXP.

A = Rozměr drážek
 B = Rozměr nástavce
 C = Rozměr vodítka
 D = Rozměr adaptéru vodítka



SPECIFIKACE NÁSTRČNÝCH STAHOVÁKŮ ŠLAPACÍCH STŘEDU UNIOR

NÁSTROJE	# ZÁREZY	ROZMĚR DRÁŽEK	ROZMĚR NÁSTAVCE	ROZMĚR VODÍTKA	ROZ. ADAPTÉRU VODÍTKA
BSA30	12	44,2	53	/	/
BBR60	16	39	47	/	/
BB9000	16	39,4	45	/	/
MegaEVO	16	46,4	56	/	/
16 Notch	16	42,7	52	/	/
T47	16	49	60	23,8	28,8
T47	12	46,6	60	23,8	29,8*
E13	6	49,5	54,5	/	/
HOPE	16	47,6	55	/	/

* Adaptér je vyměnitelný a lze jej použít oboustranně.



MADE FOR WORK.



NÁŘADÍ NA STŘEDY

NOVINKA

KLÍČ NA SPODNÍ KONZOLU 12 ZÁŘEZŮ, 48 MM

Klíč na spodní držák se používá k instalaci nebo demontáži Elvedes a dalších držáků držáků s průměrem zářezu přibližně 47,8. 1/2" čtyřhran na těle nástroje umožňuje použití momentového klíče.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- povrch chrom
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Náhrada za Elvedes 2018086

SKU	ID
629620	1671.10/2DP



KLÍČ NA SPODNÍ KONZOLU 12 ZÁŘEZŮ, 46,3 MM

Klíč na spodní konzolu se používá k instalaci nebo demontáži externích držáků spodní konzoly Praxis Works M30 a všech ostatních spodních konzol s průměrem zářezu přibližně 46,3. 1/2" čtyřhran na těle nástroje umožňuje použití momentového klíče.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- povrch chrom
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Náhrada za klíč Praxis Works TP-0330

SKU	ID
629501	1671.9/2DP



KLÍČ SE STAHOVACÍM KROUŽKEM

Klíč se používá pro montáž a demontáž spodních konzol Shimano Ž XTR - FC - M960, XT FC-M 760, SAINT FC -M 800, RACE FACE Ž X-TYPE, FSA Ž MEGAE X, Truativ Ž Giga X a umožňuje snadnou práci bez prokluzu nebo poškození.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť

SKU	ID
624903	1609/2BI-US



KLÍČ PRO STŘED BSA30

Klíč se používá pro instalaci a demontáž vnějšího spodního držáku ložiska BSA30.

Klíč pro BSA30 funguje na nových standardních BSA30, které můžete najít na systémech RaceFace® Rotor® a Zipp®.

- Nástroj má profesionální dvoukomponentní rukojeť, která poskytuje vynikající a pohodlné uchopení.

SKU	ID
628596	2620/2BI-US



KLÍČ STŘEDOVÉ OSY (HNACÍ HŘÍDELE), OTEVŘENÝ

Klíč se používá pro demontáž a montáž středové osy Shimano® Hollowtech II, Campagnolo® Ultra-Torque and Power Torque, Race Face®, FSA®, SRAM®, Truativ®, Chris King® a dalších.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- Tento nástroj je také vhodný pro kotoučové brzdy s 16 vnějšími drážkami.

SKU	ID
624935	1609/2HOBBY-US



KLÍČ NA HNACÍ LOŽISKA

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Skládá se z klíče, výrobku číslo 1671.1, šroubu s maticí a rukovětí.
- Oboustranný závit umožňuje použití pro Shimano standart ložiska i Shimano Octalink a Truativ ložiska.

JAK POUŽÍT NÁSTROJ

Výhoda: Pokud chceme odstranit spodní konzoli, je nezbytné vložit klíč do matice spodní konzole. Pomocí šroubu je nástroj upevněn v příslušném úhlu. To zabraňuje sklouznutí klíče a možnému poškození matice spodní konzole. Práce s nástrojem je snadná díky 350 mm dlouhé rukojeti pokryté dvousložkovým ergonomickým návlekem. Stejný postup se používá také pro instalaci.

SKU	ID
624919	1671.8/2BI-US



NOVINKA

NÁSTROJ PRO UCHYCENÍ ZÁSUVKY SPODNÍ KONZOLY

Nástroj pro upevnění patice spodního držáku je navržen pro použití s hliníkovými držáky středového držáku 1/2" pohonu. Je vybaven robustním kovovým 1/2" adaptérem, který bezpečně zapadá do patice spodního držáku. Adaptér obsahuje závit, do kterých se vejde závitová tyč vybavená pružinovým napínacím systémem. Tento systém generuje konzistentní napětí a zajišťuje, že objímka středové konzoly zůstane plně spojena s tvarovkou na misce středové konzoly.

- Zachováním bezpečného záběru nástroj umožňuje snadnější instalaci a demontáž spodních držáků s nízkoprofilovými tvarovkami, čímž se snižuje riziko sklouznutí a potenciálního poškození.
- Kompatibilní se všemi hliníkovými 1/2" zásuvkami středového držáku.
- Zlepšuje zapojení objímek středové konzoly s nízkoprofilovými miskami středové konzoly.

SKU	ID
629612	1671.RET



KLÍČ NA HNACÍ LOŽISKO, PRO STARŠÍ TYPY HNACÍCH LOŽISEK

Klíč se používá pro instalaci a odstraňování starých modelů hnacích ložisek. Klíč dokonale zapadá do ruky, zatímco štíhlé tělo a mezera umožní rychlou a efektivní instalaci a odstraňování starých typů hnacích ložisek. Délka klíče je 204 mm.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel



SKU	ID
618414	1672/2

CAMPAIGNOLO POWER A ULTRA TORQUE SADA NÁŘADÍ, I PRO FULCRUM ULTRA TORQUE

Tato sada obsahuje nářadí pro kompletní demontáž a montáž kliky a ložisek pro Campagnolo® a Fulcrum® Ultra Torque Kliky, jakož i pro Campagnolo® Power Torque systému.

SKU	ID
623207	1626A



NÁSTROJ NA NÁBOJ SPODNÍ KONZOLE

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Pro: Shimano®, ISIS®

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

- použijte společně s ráčnou 1/2" výrobek 190.1A BI.



SKU	ID
616068	1671.1/4

SPODNÍ DRŽÁK A BOSCH GEN. 3 A 4 ZAJIŠŤOVACÍ NÁSTROJ, 8 ZÁŘEZ

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- 1/2" nástrčná hlava umožňuje jednoduché používání s ráčnami, vratidly a momentovými klíči
- Kompatibilní s:
 - Pro středová složení Shimano Octalink s vnějším osazením, Bontrager a Truvativ ISIS.
 - Stahovák převodníku pro e-bikové motory Bosch 3. a 4. generace



SKU	ID
616069	1671.2/4

NÁŘADÍ NA DEMONTÁŽ ŠLAPACÍHO STŘEDU.

This tool is designed to remove the non-threaded bottom bracket bearings and cups of the BB90 bottom bracket system. It also supports other press fit standards with 24mm spindle, such as BB86, BB92, SRAM Press Fit GXP. The removal tool will pull the bearings & cup from the frame. Carefully insert the guide head of removal tool through the bottom bracket cup (marked green).

SKU	ID
623085	1625/2BB90



NÁŘADÍ NA MATICE NÁBOJŮ PRO BB30 & DUB

The tool is designed to remove the non-threaded BB30 & Sram DUB bottom brackets from the frame. The tool safely pulls bottom bracket cups out of the frame without the use of a hammer. It features two interchangeable dedicated pullers, a 30mm puller for BB30 standard and 29 mm puller for Sram DUB press fit bottom brackets. When using the tool with a 30 mm puller, the tool is also compatible with many other bottom bracket standards using bearings with 30 mm internal diameter. The rubber O-ring on the tool ensure the safe usage of the tool keeps the frame getting scratched.

SKU	ID	DIM
626282	1625/2	140 (12-25mm)



KLIKOVÉ NÁŘADÍ



KLASICKÝ KLÍČ NA SNÍMÁNÍ STŘEDOVÉ KLIKY SHIMANO OCTALINK A ISIS, S RUKOJETÍ

The crank puller is used for removing Shimano Octalink and ISIS cranks as well as for standard square spindle cranks. A strong handle enables quick and easy use. The product enables optimal efficiency and is suitable for both professionals and home users.

SKU	ID
624918	1661.3/4DP-US



STAHOVÁK STŘEDOVÉ OSY

Tento nástroj je navržen pro demontáž řetězových kol a 14mm matic. Vysoce kvalitní ocel a malá velikost umožňuje pracovat s tímto nástrojem i na obtížně dostupných místech. Je určen jak pro profesionály, tak i pro domácí uživatele.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- celkově tvrzený a temperovaný
- Černá povrchová úprava

SKU	ID
615529	1661/4



VYTAHOVAČ KLIKY SE ZÚŽENÝM ZÁVITEM

Vytahovač kliky se používá pro odstraňování klik s poškozeným vnitřním závitem, když kliku nelze odstranit za pomoci normálního vytahovače kliky.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel

SKU	ID
619707	1662/4



NOVINKA

NÁSTROJ NA UZÁVĚRY KLIK PRO SRAM DUB

Speciální nástroj určený k instalaci a odstranění samovysouvacích uzávěrů Sram DUB. Čepy na nástroji zapadají do otvorů na víku kliky, což usnadňuje instalaci/sejmutí víka kliky. Nářadí je kompatibilní se všemi klikami Sram DUB.

- Navrženo pro instalaci a odstranění samovysouvacích uzávěrů Sram DUB.
- Kompatibilní se všemi klikami Sram DUB.
- Precizně zkonstruované s CNC obráběnou prémiovou flex plus uhlíkovou ocelí pro vynikající odolnost a výkon.
- Integrované 1/2" šroubení pohonu zajišťuje kompatibilitu s naší ráčnou, pevnou rukojetí a momentovými klíči pro pohodlné použití.
- Plochy na vnějším průměru nástroje umožňují montáž nástroje do svěráku nebo použití s otevřeným klíčem 24 mm.

SKU	ID
629619	1609.2DUB/5



MADE
FOR
WORK.



KLÍČ NA PLASTOVÉ ŠROUBY SHIMANO

Nástroj se používá pro demontáž a montáž plastových šroubů Shimano, které se používají na klikách Hollowtech II.

- Díky silnému magnetu v zadní části klíče je možné ho uložit na vhodném místě.
- Nástroj může být použit ručně nebo pomocí klíče velikosti 13 mm



SKU	ID
623120	1609.1/2

KLÍČ NA MATICE PŘEDNÍHO OZUBENÉHO KOLA

Klíč se používá pro zašroubování a utažení předních ozubených matic. Utažení začíná v širší části, a jsou-li matice dostatečně utaženy, končí s užší částí, která je zahnutá, aby umožnila lepší přenos síly během závěrečného utažení matice. Když zašroubojeme matice, klíč se používá v obráceném pořadí.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- Rozsah tohoto šestihřanného klíče je otevření SW10. Umožňuje zašroubování a utažení matic tohoto rozměru, a zároveň jej lze zavěsit na klíče.



SKU	ID
618415	1668/2

MONTÁŽNÍ KLIČKA

Nástroj se používá pro demontáž a montáž plastových šroubů Shimano, které se používají na klikách Hollowtech II.

Může se utahovat buď rukou nebo pomocí 8mm imbusového klíče.

- Kompatibilní s klikami Shimano Hollowtech II.

SKU	ID
627017	1609.1



NÁSTROJ PRO PŘÍMOU MONTÁŽ SHIMANO

Vytvořeno pro práci s přímo montovanými pojistnými kroužky Shimano z hliníku, CNC, aby bylo zajištěno přesné a přesné usazení při demontáži a instalaci pojistného kroužku. Díky červenému eloxování je nástroj snadno rozpoznatelný v rušné dílně a je kompatibilní s naší patkou 1725/CF Crowfoot a 1/2" hnacím momentovým klíčem pro montáž specifikovanou výrobcem.

- Kompatibilní se všemi klikami Shimano s přímou montáží řady M9100, M8100, M7100 a M6100.
- Náhrada za Shimano TL-FC41.
- Vyrobeno z hliníku, CNC obrobeno, červeně eloxováno.
- Díky kompatibilitě s naším 1725/CF Crowfoot a 1/2" momentovým klíčem pohonu je navržen tak, aby fungoval podle specifikace Shimano.

SKU	ID
626643	1723.SDL



STRANOVÝ KLÍČ NA MATICE NÁBOJŮ

Západkový maticový klíč je vyroben pro dotahování a povolování matic o rozměrech 14 a 15 mm. To je velmi užitečné zvláště při montáži a demontáži nábojů kol. Speciální svorníky zabraňují ztrátě objímky.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- 75 - zubů
- Vyměnitelné nástrčné hlavy: 14 mm a 15 mm

Design západkového klíče na matice náboje umožňuje pracovat na těžko dostupných místech. Nový tvar umožňuje vyšší kroutivou sílu, snižuje fyzickou námahu a zajišťuje delší životnost nástroje. Maximální kroutivá síla je zajištěna tvarem rukojeti. Nástroj perfektně sedí v ruce, a práce s ním je proto velmi pohodlná.

SKU	ID	DIM
624942	1621/1BI-US	14 x 15




STRANOVÝ KLÍČ NA MATICE NÁBOJŮ SE 14MM NÁSTRČNOU HLAVICÍ A 8MM IMBUSOVOU HLAVOU

Vyměnitelná imbusová hlava HX8 a nástrčná hlavice 14 mm

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- 75 - zubů
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť

SKU	ID	DIM
624943	1621/1ABI-US	14 x 8



NÁŘADÍ PRO ELEKTROKOLA



NÁSTAVEC PRO ŠROUBOVÁK 1/2" S PROFILEM TX PLUS

Používá se pro montážní šrouby motoru na pohonech elektrokol Bosch Gen4. Je důležité používat tuto zásuvku Torx Plus T40, aby se zabránilo zaoblení šroubů, ke kterému může dojít při použití standardního profilu Torx.

- 1/2" Patice Torx Plus® T40 pro motorové jednotky Bosch Gen4.
- Použijte s jakoukoli 1/2" zásuvkou, jako je naše rukojeť Pro Socket nebo momentový klíč.

SKU	ID	DIM
629138	192/2TXP	IP 40



SPODNÍ DRŽÁK A BOSCH GEN. 3 A 4 ZAJIŠŤOVACÍ NÁSTROJ, 8 ZÁŘEZ

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- 1/2" nástrčná hlava umožňuje jednoduché používání s ráčnami, vratidly a momentovými klíči
- Kompatibilní s:
- Pro středová složení Shimano Octalink s vnějším osazením, Bontrager a Truvativ ISIS.
- Stahovák převodníku pro e-bikové motory Bosch 3. a 4. generace

SKU	ID
616069	1671.2/4



NÁSTROJ PRO ZAMYKÁNÍ SHIMANO STEPS

Určeno pro montáž a demontáž pojistných kroužků převodníků na modelech Shimano Steps E6100, E7000, E8000, E9000. CNC obráběný hliník s naším typickým červeným eloxováním znamená, že jeho vizuální lokalizace je snadná. Je kompatibilní s naší patkou 1725/CF Crowfoot a 1/2" momentovým klíčem pohonu a je navržen tak, aby byl namontován podle specifikace Shimano.

- Funguje s pohonnými jednotkami Shimano Steps E6100, E7000, E8000, E9000, EP8.
- Náhrada za Shimano TL-FC39.
- Vyrobeno z hliníku, CNC obrobeno, červeně eloxováno.
- Díky kompatibilitě s naším 1725/CF Crowfoot a 1/2" momentovým klíčem pohonu je navržen tak, aby fungoval podle specifikace Shimano.

SKU	ID
626644	1724.SSL



NOVINKA

NÁSTROJ FAZUA RIDE 60 LOCKRING

Náš Fazua Ride 60 Lockring Tool je odborně zpracován tak, aby zajistil přesné usazení při práci se složitými 16-zářezovými pojistnými kroužky převodníků na pohonných jednotkách Fazua Ride 60. To znamená, že se můžete spolehnout na přesnou a bezproblémovou údržbu. Nářadí jsme dali červený eloxovaný povrch, a to nejen kvůli estetice, ale také kvůli praktičnosti v rušné dílně. Už žádné hledání správného nástroje – jeho výrazná červená barva usnadňuje jeho rozpoznání. Tento nástroj je vybaven integrovaným 1/2" upínacím šroubením, které zajišťuje bezproblémovou spolupráci s našimi ráčnami, pevnými rukojeťmi a momentovými klíči.

- Určeno pro pohonné jednotky Fazua Ride 60.
- Vyrobeno z odolného hliníku pomocí CNC obrábění.
- Červený eloxovaný povrch pro rychlou identifikaci.
- 1/2" čtvercový pohon usnadňuje použití s momentovými klíči, ráčnami a pevnými rukojeťmi, jako je naše rukojeť Pro Socket.

SKU	ID
629538	1724.FR60



NÁSTROJ NA ZAMYKÁNÍ BOSCH 2. GENERACE

- Navrženo pro montáž a demontáž pojistných kroužků převodníků na motorech elektrokol Bosch® 2. generace
- Precizně zkonstruované s CNC obráběnou prémiovou flex plus uhlíkovou ocelí pro vynikající odolnost a výkon.
- Integrované 1/2" šroubení pohonu zajišťuje kompatibilitu s našimi ráčnami, pevnou rukojeť a momentovými klíči pro pohodlné použití.
- Kompatibilní s Bosch Active Line, Performance Line a Performance Line CX od modelového roku 2014, s vnějším průměrem pojistného kroužku 50 mm.
- Tento nástroj slouží jako spolehlivá náhrada za nástroj Bosch® 0275009003.

SKU	ID
629466	1726.BL2



OTEVŘENÝ VIDLICOVÝ KLÍČ CROWFOOT

Tato patka Crow je vhodná pro ploché části 32 mm a 36 mm a je navržena pro pohon různých nástrojů při použití s 1/2" momentovým klíčem se čtvercovým pohonem.

- Velikost 32 se hodí pro ploché na 1724.SSL a 1723.SDM, aby byly součástí utaženy správným momentem.
- Velikost 36 se hodí pro ploché na 1671.E13, pro utažení součástí na správný uťahovací moment.

DŮLEŽITÉ!

Pro správné odcitání točivého momentu by měl být otvor crowfoot klíče vyrovnán kolmo k momentovému klíči.

SKU	ID	DIM
626645	1725/2CF	32
629360		36



MADE FOR WORK.



PEDÁLOVÉ NÁSTROJE



MADE
FOR
WORK.



KLÍČ NA PEDÁLY SPEED

Klíč na pedály Speed, vyrobený z prémiové flex chromvanadiové oceli, nabízí výjimečnou odolnost a pevnost. Tělo je zápusťkově kované, aby byla zajištěna robustnost a dlouhá životnost i při náročném používání. Tento klíč, vybavený ergonomickou dvousložkovou rukojetí pro velké zatížení, poskytuje pohodlné a bezpečné uchopení, minimalizuje únavu rukou a maximalizuje kontrolu.

S klíčem na pedály Speed je demontáž nebo instalace pedálu snazší než kdykoli předtím. Tento klíč, dostupný v šestihraničních velikostech 8 a 6, pokrývá nejběžnější rozhraní pro instalaci šestihraničních pedálů a zajišťuje kompatibilitu se širokou škálou pedálů.

- Dostupné ve dvou velikostech
- Vyrobeno z prémiové flex chromvanadiové oceli.
- Tělo kovaného klíče
- otvory jsou celé kalené a temperované
- povrchová úprava: chrom
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Vyrobeno dle normy ISO 3315

SKU	ID	DIM
629453	1613S/1BI	6
629454		8



KLÍČ NA PEDÁLY 3V1

Klíč na pedály 3v1 je skvělý nástroj pro veškerou údržbu pedálů. Kompaktní designový klíč na pedály obsahuje klíče s otevřeným koncem o velikosti 15 mm, šestihraniční 8 mm a šestihraniční 6 mm bity, které pokrývají všechna běžná pedálová rozhraní a zajišťují kompatibilitu s širokou škálou pedálů.

- Otevřený konec 15 mm, šestihran 8 mm a šestihran 6 mm
- Vyrobeno z laserem řezané oceli.
- Tepelně zpracované pro větší pevnost a odolnost.
- Plastová máčená rukojeť pro pohodlí.
- Malý a lehký, ideální pro použití doma nebo na cestách.

SKU	ID
629470	1620/2P



KLÍČ NA PEDÁL, PROFESIONÁL

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- celkově tvrzený a temperovaný
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Profesionální klíč na pedály má tři 15 mm otvory orientované pod různými úhly, takže uživatel může dosáhnout přesného a účinného vyjmutí pedálu bez ohledu na jeho pozici. Tvar i vyhotovení klíče zajišťují trvanlivost, sílu a přesnou práci. Délka klíče umožňuje povolení silně utažených pedálů.



SKU	ID	DIM
624961	1613/2BI-US	15

KLÍČ NA PEDÁL

Laserem řezané ze stejné nástrojové oceli jako náš pedálový klíč Pro shop, tepelně zpracované pro pevnost a trvanlivost. Klíč na pedály je vybaven ergonomicky tvarovanou dvojitě máčenou rukojetí pro pohodlí a dostatečnou páku k uvolnění všech silně utažených pedálů. Otvor 15 mm je řezán laserem s přesností a dokonalým úhlem, aby vám pomohl uvolnit pedály co nejjednoduší.

- Vyrobeno laserovým řezáním z nástrojové oceli
- Tepelně upraveno pro pevnost a trvalý výkon
- Dvojitě máčené ergonomické držadlo pro uživatelské pohodlí
- Délka 270 mm pro extra páku
- Malá hmotnost, ideální pro sadu nástrojů a cestování



SKU	ID
628518	1613/2DP-US

PEDÁL GENIE

- Pedál Genie je používán jako náhrada pedálů při nastavování přehazovaček na kole bez pedálů. Je obzvláště užitečný při stavbě nových kol, které obvykle neobsahují pedály.
- Nástroj má dvousložkovou rukojeť, která zajišťuje pohodlné a efektivní uchopení.
- Pedál Genie je dodáván se dvěma adaptéry, které nabízejí dva různé způsoby použití. Závitová verze pro efektivnější práci a kónickou verzi pro rychlou kontrolu.
- Závitová část pracuje pouze na straně pohonu kola (9/16" x 20 tpi).

SKU	ID
627766	2650BI-US



KLÍČ NA PEDÁLY

- materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- pochromovaný
- celkově tvrzený a temperovaný

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Klíč na pedály je určen pro rychlou, jednoduchou a účinnou montáž a demontáž pedálů. Mimořádně dlouhé a tenké tělo spolu se speciálně navrženou čelistí umožňuje vynikající přizpůsobivost k pedálu. Vyšší rychlost a bezpečnost zašroubování a vyšroubování pedálů v porovnání s tradičními plochými klíči zajišťuje pohodlnou práci bez jakýchkoliv dalších poškození zařízení. Pedálové klíče jsou k dispozici ve třech různých rozměrech: 15 x 15 pro pedály, zatímco 15 x 17 a 15 x 9/16" jsou určeny pro náboje.

SKU	ID	DIM
615011	1610/2	15 x 15



SADA CRANK SAVER

Sada pro opravu poškozených závitů pedálů klik

Žádné další problémy s poškozenými závity na pedálových klikách. Pomocí zástrčné sadě na opravu pedálových závitů můžete opravit poškozené závity a zachovat své oblíbené kliky.

Prvním krokem je vyříznout 5/8 x 24 TPI vnitřní závity do ramene kliky pomocí závitníku. Poté důkladně očistíte závity a vložte závitovou vložku. Nakonec zašroubujete pedál do nového závitu.

Podrobné pokyny týkající se používání sada a instalace vložky naleznete v níže uvedeném videu.

SADA OBSAHUJE:

- Právý a levý závitník 5/8" x 24 TPI
- 10 závitové pedálové vložky pro levou kliku
- 10 závitové pedálové vložky pro pravou kliku
- Sada je dodávána v kovové krabici s vyřezávacími otvory v SOS pěně, takže každý kus bude vždy na správném místě.

SKU	ID
626980	1695MB1-US



PEDÁLOVÝ ZÁVITNÍK

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- levý

SKU	ID
616554	1695.1AL



PEDÁLOVÝ ZÁVITNÍK

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pravý

SKU	ID
616553	1695.1AR



ZÁVITOVÁ VLOŽKA PRO PEDÁLOVÝ ZÁVIT, 10 KS, PRAVÝ ZÁVIT

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- vnitřní rozměr 9/16 x 20 TPI
- vnitřní rozměr 9/16 x 20 TPI
- pravý

SKU	ID	DIM
616551	1695.3A	5/8 x 24



KOREKTOR ZÁVITU NA OSU PEDÁLU

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- vnitřní rozměr 9/16 x 20 TPI
- vnitřní rozměr 9/16 x 20 TPI
- levý

SKU	ID	DIM
616552	1695.4A	5/8L x 24



RUKOVEŤ PRO PEDÁLOVÝ ZÁVITNÍK

Rukojeť se používá spolu se závitníkem, např. 1695.1AR

- Dlouhé rukojeti umožňují přesné a snadné použití.

SKU	ID
624963	1695/4BI-US



NÁSTROJ PRO NASTAVENÍ POLOHY PEDÁLOVÝCH ZÁVITNÍKŮ, PRAVÝ

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Rozměr: M16x1/M16x1,25
- vnější rozměr M16 x 1
- Tento nástroj se používá pro vyrovnání ramene kliky a opravu závitu na pedálu

SKU	ID	DIM
616082	1695.3	/10



PEDÁLOVÉ ZÁVITNÍKY

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Přesný design a kalení pro zajištění kvality nástroje. V sadě je k dispozici levý i pravý závitník.

SKU	ID	DIM
616080	1695.1	9/16 x 20 tpi



NÁSTAVEC PEDÁLOVÉHO KLÍČE

Nástavec je kompatibilní s 1/2" nástrčným klíčem a je vhodný pro ujištění, že je pedál utažen přesně dle specifikace. V případě použití s 1/2" standardní ráčnou může být používán i jako běžný pedálový klíč. Klíč je vypálen laserem z nástrojové oceli a je tepelně opracován pro zvýšení síly a odolnosti.

SKU	ID	DIM
629071	1613/2CF	15



NÁSTROJ PRO NASTAVENÍ POLOHY PEDÁLOVÝCH ZÁVITNÍKŮ, LEVÝ

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Rozměr: M16x1/M16x1,25
- vnější rozměr M16 x 1
- Tento nástroj se používá pro vyrovnání ramene kliky a opravu závitu na pedálu

SKU	ID	DIM
616083	1695.4	/10



PEDÁLOVÉ ZÁVITNÍKY

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Přesný design a kalení pro zajištění kvality nástroje. V sadě je k dispozici levý i pravý závitník.

SKU	ID	DIM
616081	1695.2	16 x 1



ŘETĚZOVÉ NÁŘADÍ



MADE
FOR
WORK.



NÁSTROJ PRO MONTÁŽ ŘETĚZU.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- taktéž vhodné pro Campagnolo 11 rychlostní

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Šroubový nástroj na řetěz je určen pro profesionální i domácí použití. Jednoduché utažení vřetena zajistí perfektní upevnění čepu řetězu. Ergonomický design nástroje usnadňuje jeho použití a umožňuje pracovat s velkou přesností.

SKU	ID
624900	1647/2ABI-US



NÁSTROJ NA OPRAVU ŘETĚZU PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

- Určeno pro 5-11 rychlostní řetězy
- Pohodlné máčené rukojeti

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Nástroj pro opravu řetěz je určen pro domácí uživatele. Jednoduché utahování vřetena přesně zapadá na čep řetězu a umožňuje rychlé, přesné a efektivní použití výrobku. Ergonomický design poskytuje uživateli dodatečnou výhodu oproti ostatním těmto výrobkům.

SKU	ID
624901	1647/HOBBY/4P-US



MASTER NÝTOVAČ ŘETĚZU

Nejpokročilejší nýtovač řetězu v našem sortimentu. Obsahuje obrobené tělo a přesně vyrobené závity vřetena pro hladkost a snadné použití. Velká rukojeť poskytuje extra páku a snadno roznýtuje řetěz. Master Chain Tool má plovoucí podpěru řetězu pro dokonalé umístění a podporu jakéhokoli řetězu. Funguje se všemi řetězy od 6 do 12 rychlostí, je kompatibilní s řetězem SRAM AXS a funguje se singlespeed řetězy 1/8". Podporuje také 11- a 12-rychlostní řetězy Campagnolo. Nástroj je dodáván se třemi různými výměnnými podpěrami řetězu; předinstalovaná je jednočlávková podpěra, k dispozici je také širší dvoučlávková podpěra řetězu pro extra uchopení řetězu a vyhrazená podpěra řetězu SRAM AXS. Skrytá přihrádka na vnitřní straně nástroje obsahuje další náhradní čep řetězu.

SOUČÁSTÍ JSOU:

- Dlouhá a krátká opora řetězu (kompatibilní s 6-12 rychlostními řetězy)
- Opora řetězu Sram AXS
- Čep pro řetězy Campagnolo
- Náhradní čep

KOMPATIBILNÍ S:

- všechny řetězy pro 6 - 12 rychlostní přehazovačky
- SRAM AXS flat top řetězy
- Většina 1/8" single speed řetězů
- Campagnolo 11 a 12 rychlostní řetězy

SKU	ID
628516	1647/2BBI-US



MINI NÁSTROJ NA ŘETĚZ

Nástroj Mini Chain + je váš ideální společník na kolo, bez ohledu na styl jízdy nebo pohonnou jednotku, kterou používáte. Nástroj pracuje na všech sadách pohonů od 5 do 11 rychlostních stupňů jako naše profesionální nářadí. I přes malou velikost je to více než jen řetězový nástroj - jeho rukojeť se zdvojnásobí ve funkci klíče na ventily Schrader a Presta.

SKU	ID
627100	1647/5MINI



KLEŠTĚ MASTER LINK

Kleště Master link jsou určeny pro montáž a demontáž hlavních článků řetězu u většiny řetězů 6 – 13 rychlostních přehazovaček, včetně řetězů Sram s plochým vrcholem.

- Řezané laserem a tepelně zpracované.
- Obsahuje čelisti s dvojitou funkcí, které umožňují jak otevřít, tak zavřít hlavní články.
- Kompatibilní s řetězy 6 - 13 rychlostní přehazovačky, včetně plochých řetězů Sram.
- Vybaveno dvojitě prohloubenými rukojeťmi pro větší pohodlí.
- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009

SKU	ID
624907	1720/2DP-US



KLEŠTĚ NA NÝTY ŘETĚZU

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- pochromovaný
- Čep je indukčně vytvrzen
- dvoukomponentní plastová rukojeť

Kleště na nýtování (opravu) řetězu byly vyvinuty pro profesionální servisní práce, ale i pro domácí opravy. Přednosti těchto kleští jsou vyšší funkčnost, účelnost a praktičnost. Díky této unikátní konstrukci je zapotřebí menší fyzické úsilí. Práce budou provedeny rychle a pohodlně bez škody na nýtech řetězu. Ergonomický tvar umožňuje jednotné použití rukou.

KLEŠTĚ NEJSOU KOMPATIBILNÍ S ŘETĚZY O ŠÍŘCE VÁLEČKU 1/8" (3,3 MM).

SKU	ID	DIM
624914	1640/1DP-US	240



POMŮCKA K MĚŘENÍ ŘETĚZU

- Vyroben z přesné oceli řezané laserem.

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Pomůcka k měření řetězu slouží ke zjištění, kdy je řetěz kola opotřebován a je potřeba udělat výměnu řetězu.

DŮLEŽITÉ!

Měření: od 0 do 0,6% - řetěz je v normě opotřebovaný a není nutná výměna. od 0,7 do 1,2% řetěz je opotřebovaný a je nutné jej vyměnit.

SKU	ID
617171	1644/4



POMŮCKA K MĚŘENÍ ŘETĚZU - PROFI

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Pro zlepšení pohybu řetězu a nerovnoměrného opotřebování hnacích dílů doporučuje většina výrobců výměnu řetězu v okamžiku nebo před okamžikem, kdy dojde k 0,6% natažení řetězu. Nyní můžete rychle a přesně stanovit hodnotu opotřebování a protažení jakéhokoliv řetězu. Jednoduše vložte kolíky nástroje pro kontrolu řetězu do dvou článků řetězu, zatlačte na rameno měřidla a poté odečtěte z okénka měřidla přesnou hodnotu. Pro zmenšení dopadů špatného pohybu a nerovnoměrného opotřebování pohonu doporučuje většina výrobců výměnu řetězu.

SKU	ID	DIM
617170	1643/4	0-1,2



POMŮCKA K MĚŘENÍ ŘETĚZU

Perfektní nástroj pro udržení hnacího ústrojí vašeho motocyklu ve špičkovém stavu. Tento indikátor je vyroben z přesné laserem řezané oceli a přesně měří opotřebování řetězu na úrovních, kdy výrobci řetězů běžně doporučují výměnu řetězu (0,5 % a 0,75 %). Třibodová konstrukce nástroje izoluje opotřebování čepů od opotřebování válečků a zajišťuje přesné výsledky. Použijte QR kód ke shlédnutí instruktážního videa. Funguje na všech 6-13 rychlostních řetězech, včetně plochých řetězů SRAM. Obecně platí, že 11-13 rychlostní řetězy by měly být vyměněny před opotřebováním nebo při 0,5% opotřebování, zatímco 6-10 rychlostní řetězy by měly být vyměněny před opotřebováním nebo při 0,75% opotřebování.

Zůstat na vrcholu opotřebování řetězu je důležité, protože opotřebovaný řetěz může způsobit špatné řazení a opotřebovat další součásti hnacího ústrojí.

- Vyrobeno z přesné, laserem řezané oceli.
- Přesně měří 0,5 % a 0,75 % opotřebování řetězu – úrovně opotřebování, kdy výrobci řetězů nejčastěji navrhnou výměnu řetězu.
- Třibodová konstrukce nástroje izoluje opotřebování čepů od opotřebování válečků
- Obsahuje QR kód s pokyny k použití videa
- Funguje na všech 6-13 rychlostních řetězech, včetně plochých řetězů Sram.
- Viz pokyny výrobce pro výměnu řetězu.
- Obecné pravidlo pro výměnu řetězu.
- 11 – 13 rychlostní řetězy – vyměňte před nebo při 0,5% opotřebování
- 6 – 10 rychlostní řetězy – vyměňte před nebo při 0,75% opotřebování

SKU	ID
629344	1644/6



NÁSTROJE PRO KAZETY A VOLNOBĚŽKY



MADE
FOR
WORK.



KLÍČ NA ŘETĚZ

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Dvě konfigurace: jedna pro kazety s malým ozubením 10/11/12 t, a jedna pro kazety s malým ozubením 13 / 14t
- Hřebeny na vnější straně čepů zajišťují bezpečné uchopení kazety.
- Přístupový otvor umožňuje zapadnutí nástroje pro zajištění kazety.

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Čepy na nástroji zapadají do nejmenšího pastorku na kazetě a drží jej na místě, zatímco otvor ve středu umožňuje snadný přístup k aretačnímu prvku kazety.

Zajišťovací piny slouží k zajištění klíče na nejmenším pastorku kazety, zatímco otvor uprostřed zajistí bezproblémový přístup k pojistné matici kazety.

Verze pro ozubená kola s 11 a 12 zuby má delší čepy na straně „12t“. Díky tomu je plně kompatibilní s kazetami, kde dvě nejmenší ozubená kola mají 10 a 12 zubů. Při demontáži řetězového kola, kde má nejmenší řetězové kolo 10 t, nástroj přesáhne a zapadne do dalšího 12t pastorku.

SKU	ID	DIM
624931	1670/2BI-US	11/12
624967		13/14



KLÍČ NA KAZETY SRAM X-RANGE

Moderní náhrada tradičního řetězového biče. Čepy na nástroji zapadnou do nejmenšího 10T pastorku na kazetě a drží jej na místě, zatímco otvor uprostřed umožňuje snadný přístup k pojistnému kroužku kazety.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Jednostranný, kompatibilní pouze s kazetami Sram X-range
- Drážky na vnější straně umožňují bezpečnější grip na kazetě.
- umožňuje snadný přístup k pojistnému kroužku kazet

SKU	ID
629061	1670/2BI-AXS-US



BIČ PRO STÁHNUTÍ SINGLESPEED PASTORKU.

Díky ergonomické tvaru dlouhého dvojité potaženého madla pro lepší páku je tento bič ideální pro stáhnutí 1/8" pastorků a single speed pastorků bez problémů a sklouznutí. Magnet na konci řetězu slouží k zajištění řetězu a umožňuje lepší skladování. Tělo klíče obsahuje tak klíč na závěrnou matici pastorku pro „fixed“ kola. Laserem vyřezáno z nástrojové oceli a tepelně opracováno pro větší sílu a výdrž.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- Magnet drží řetěz na jednom místě a skladování je tak jednodušší

SKU	ID
628902	1659/2DP-US



BIČ PRO STÁHNUTÍ KAZETY

Díky svému ergonomickému tvaru a dlouhé dvojité potažené rukojeti pro pákový efekt, tento bič na řetěz snadno a bez prokluzu rozebere kazety. Vyrobeno z laserem řezané, tepelně opracované, nástrojové oceli pro pevnost a trvalý výkon. Nástroj je navržen pro práci s vícerychlostními kazetami od 6 do 12 rychlostí, včetně kazet SRAM řady X.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- dvoukomponentní plastová rukojeť
- Magnet drží řetěz na jednom místě a skladování je tak jednodušší

SKU	ID
628904	1660/2DP-US



INDIKÁTOR OPOTŘEBENÍ ŘETĚZOVÉHO KOLA

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- Na řetězová ozubená kola HG a IG

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Řetězový indikátor opotřebení se používá k určení stavu zadního řetězového kola. Může být použit k ověření 12 - 21 zubů kola. Postup: Řetěz je kladen na ozubené kolo a nástroje jsou umístěny kolem jeho konce mezi dvěma zuby na horní ozubené straně. Poslední spojovací řetěz je posunutý od ozubené strany a silou 100 N nebo 10 kg se aplikuje na nástroje ve směru řetězové rotace. Nyní je poslední spojovací řetěz přesunut na ozubené kolo. Pokud zuby skákají snadno na ozubeném kole je v dobrém stavu a bude fungovat bezchybně i s novým řetězcem. Pokud se však poslední spojovací řetěz dostane na špičku sousedního zubu nebo když musíme nutit, aby přeskočil na další zub, ozubené kolo je opotřebované a je třeba je nahradit. V případě, že řetězec padá při použití síly, ozubené kolo je silně opotřebované a je nutné je nahradit.

SKU	ID
629230	1658/2P



UNIVERZÁLNÍ NÁSTROJ PRO SUNDÁNÍ OZUBENÉHO KOLA ZÁVITOVÉHO NÁBOJE

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

s nástrojem Unior 1722/2BI můžete pevně uchopit kompletní řetězové kolo z obou stran, otočte vřeteno a pevně utáhněte. Vřeteno a boční pouzdro vytváří silnou přilnavost. Otáčením nástroje proti směru hodinových ručiček, můžete odšroubovat řetězové kolo.

SKU	ID
624937	1722/2BI-US



KLÍČ PRO ZADNÍ OZUBENÉ ŘETĚZOVÉ KOLO SHIMANO S RUKOJETÍ

Klíč s rukovětí pro zadní ozubené řetězové kolo se používá pro Shimano®, SRAM®, Sun Race®, Suntour® a další kazetová ozubená kola, jako v případě klíče číslo 1670.7. Pevná rukojeť umožňuje snazší použití, protože nejsou potřeba žádné další nástroje pro zachycení nástroje. Dvousložkový povlak rukojeti sedí perfektně v ruce a umožňuje výborný úchop klíče.

SKU	ID
624932	1670.8/2BI-US



VYTAHOVÁK VOLNOBĚHU SHIMANO

• Pro: Shimano®, SRAM® a Sachs Aris®, Sun Race®

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Vytahovák volnoběhu používejte společně s rohatkou 1/2" výrobek 190.1A BI.

SKU	ID
616062	1670.1/4



NÁSTROJ NA DEMONTÁŽ VOLNOBĚHU COMPAGNOLO®

• Nástroj na demontáž volnoběžek se používá pro demontáž a montáž volnoběžek Campagnolo.

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Vytahovák volnoběhu používejte společně s rohatkou 1/2" výrobek 190.1A BI.

SKU	ID
616707	1670.4/4



VYTAHOVÁK VOLNOBĚHU PRO BMX

• Volnoběh BMX

SKU	ID
616066	1670.6/4



KAZETOVÝ POJISTNÝ KROUŽEK S VODICÍM KOLÍKEM

• Vytahovák volnoběhu s vodítkem pro Shimano®, SRAM® Sun Race®, Suntour® a další.

SKU	ID
616067	1670.7/4



VYTAHOVÁK VOLNOBĚHU SHIMANO

• Shimano®, SRAM®, Sun Tour®, Chris King® a Sun Race® a další.

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Vytahovák volnoběhu používejte společně s rohatkou 1/2" výrobek 190.1A BI.

SKU	ID
616065	1670.5/4



VYTAHOVÁK VOLNOBĚHU SUNTOUR

• Pro: Suntour®

SKU	ID
616063	1670.2/4



VYTAHOVÁK VOLNOBĚHU SUNTOUR

• Pro: Suntour®

SKU	ID
616064	1670.3/4



NÁSTROJ PRO UZAMČENÍ KAZETY S 12 MM ČEPEM

• Nástroj se používá pro instalaci a odstraňování kazety na nábojích s 12mm nápravou

SKU	ID
625615	1670.9/4



ZÁSTRČNÝ KLÍČ 1/2 "

- materiál: prémiová chrom-vanadová ocel
- tělo zápusťkově kované
- Zcela kalené a popouštěné
- povrchová úprava: pochromováno podle normy ISO 1456:2009
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť

Zástrčný klíč není jen dalším nástrojem v našem obecném programu. Byl navržen speciálně pro cyklistický program. Je lehký, kompaktní, mimořádně odolný a disponuje dvojitou ergonomickou rukojetí. Je kompatibilní s našimi nářadími pro zadní ozubené kolečko, hlavicemi a mnoho dalších.

SKU	ID
627085	190.8/2BI-US

1/2"



NÁSTROJ NA DEMONTÁŽ VOLNOBĚHU A MATIC POŠKOZENÝCH PAPERKŮ

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Černá povrchová úprava
- Klíč je základním pracovním nástrojem pro delší cyklistické cesty.


JAK POUŽÍT NÁSTROJ

Pro výměnu rozbitých paprsků na pravé straně zadního kola je nezbytné nejprve vyšroubovat matice paprsků.

Klíč připevníte na matice volnoběhu a poté otočíte pedálem kola.

Řetěz přenesení sílu 40 Nm a tím umožní uvolnění matic, zajištění montáže a demontáže volnoběhu a usnadnění výměny matic paprsků.

SKU	ID
616758	1669/4



NÁSTROJE NA BRZDY



MADE
FOR
WORK.



NOVINKA

KLÍČ NA BLOKOVÁNÍ ROTORU KOTOUČOVÝCH BRZD

Navrženo záměrně pro práci se středovým pojistným kroužkem kotoučové brzdy s vnějším profilem. Rovná rukojeť, dvojitá máčená rukojeť, tenký profil klíče a pevné uchycení pomohou uvolnit i ty nejdolnější pojistné kroužky, aniž by klíč vyklouzl z pojistného kroužku.

- Tenký profil klíče a pevné uchycení.
- Vyrobeno z laserem řezané nástrojové oceli.
- Tepelně zpracované pro pevnost a trvalý výkon.
- Dvojitě máčená ergonomická rukojeť pro pohodlí.

SKU	ID
629613	1727/2DP




NÁSTROJ PRO KOTOUČOVÉ BRZDY 2-PRO-1

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- povrchová úprava: chromovaná podle ISO 1456:2009

Jedinečná konstrukce nástroje nabízí dvě funkce: jedna funkce pro stlačení brzdových pístů a druhá funkce pro nastavení brzdových kotoučů. Při nastavování brzdových kotoučů jednoduše použijte otvor v nástroji, aby nedošlo k poranění prstů. Zaostřená kovová část je navržena tak, aby se zasunul mezi brzdové kotouče a brzdové čelisti, které jednoduše tlačí brzdové písty zpět do čelistí. Diskové brzdové zařízení 2 v 1 je nepostradatelným zařízením a nachází se v každé dílně a je také vhodné pro cestování.

UPOZORNĚNÍ: PŘED ZAČÁTKEM PRÁCE SE VŽDY UJISTĚTE, ŽE BRZDOVÁ ČELIST A ROTOR JSOU STUDENÉ.

SKU	ID
627087	1757/2DP-US



KLÍČ SE STAHOVACÍM KROUŽKEM

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť

SKU	ID
624903	1609/2BI-US



ROZTAHOVAČ PÍSTKŮ KOTOUČOVÝCH BRZD

Kónicky tvarovaná špička nástroje je navržena tak, aby se jednoduše dostala mezi destičky uvnitř třmenu a roztahovala destičky zatlačením pístů zpět do třmenu. Nástroj je ohnut pod 30° pro snazší přístup ke třmenu a má dvojitou rukojeť pro pohodlnější úchop.

- Vyrobeno laserovým řezáním z nástrojové oceli
- Tepelně upraveno pro pevnost a trvalý výkon
- Dvojitě máčená ergonomická držadla pro uživatelské pohodlí

SKU	ID
626335	1750/2DP-US



VIDLICE PRO VYROVNÁVÁNÍ ROTORU

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný

Nástroj je navržen na opravy malých poškození rotorů brzd. Je vybaven dvěma drážkami s různými hloubkami, ze kterých je možno při použití volit.

SKU	ID
624905	1666/2DP-US




KLÍČ NA MATICE

Představujeme klíč na matice Flare. Tento oboustranný klíč má 7 mm a 8 mm otvor na každé straně, díky čemuž je univerzální a vhodný pro širokou škálu brzdových systémů. Pětistranná hlava drží matici na pěti stranách, rovnoměrně rozkládá sílu a zabraňuje poškození upevňovacích prvků. Tento klíč je speciálně navržen pro použití na jakémkoli hydraulickém brzdovém systému, včetně matic kompresních hydraulických hadic a odvzdušňovacích vsuvek. Jeho nízkoprofilový design umožňuje snadný přístup k spojkám ve stísněných prostorech. Kromě toho lze klíč na ploché matice použít jako samostatný nástroj nebo v kombinaci s momentovým klíčem prostřednictvím vestavěného 1/4" čtyřhranného pohonu.

- Oboustranný klíč s otvorem 7 a 8 mm,
- Na každé straně je pětistranná klíčová hlava, která drží matici na pěti stranách a rovnoměrně rozkládá sílu, čímž zabraňuje poškození upevňovacích prvků.
- Navrženo pro použití na jakémkoli hydraulickém brzdovém systému - pro použití s maticemi kompresních hydraulických hadic a odvzdušňovacími vsuvkami.
- Nízkoprofilový design pro snadnější přístup k součástkám ve stísněných prostorech
- Navrženo pro práci jako samostatný klíč nebo pro použití jako nožka v kombinaci s momentovým klíčem pomocí 1/4" vestavěného čtyřhranného pohonu.

SKU	ID	DIM
629365	1760/2	7x8



RÁMOVÉ A VIDLICOVÉ NÁŘADÍ



MADE
FOR
WORK.



AKTUALIZOVÁNO

HANGER GENIE 2.0 - NÁSTROJ PRO ZAROVNÁNÍ ZÁVĚSŮ

Představujeme Hanger Genie 2.0, další generaci původního Hanger Genie, nyní s vylepšeným výkonem. S vylepšenou tolerancí a novým designem svařované hlavy s utěsněnou závitovou osou ložiska je Hanger Genie 2.0 dokonalým nástrojem pro opětovné vyrovnání závěsů zadní přehazovačky a zajištění přesného řazení.

- Hanger Genie 2.0 se šroubuje přímo do závitů závěsů zadní přehazovačky a je vybaven přesným měřicím měřidlem, které se uzamkne na místě, což zajišťuje, že neztratíte své měření, když nastavujete nástroj proti kolu v různých polohách. Otočná spodní část nářadí umožňuje snadnou vůli kolem rámu, takže je nezbytným nástrojem pro každou sadu na údržbu kola.
- Kompaktní, skládací a vysoce přesný nástroj.
- Pasuje na kola s nejběžnějšími velikostmi kol, včetně 26", 27,5"/650B a 29"/700.
- Otočná spodní část pro snadné čištění rámu a příslušenství, což umožňuje bezproblémovou práci kolem kola.
- Uzamykatelné měřicí měřidlo, bezpečně uzamkne měření na místě, aby byla zachována přesnost při přemístování.
- Prodloužená závitová osa, poskytující dodatečnou vůli, ideální pro celoodpružené rámy.
- Utěsněné ložisko zajišťuje hladký chod závitové osy a dlouhou životnost.
- Praktické klipsy pro uložení měřidel udrží vaše měřidlo pohodlně uložené a chráněné.

SKU	ID
629818	1602/5



RÁMOVÉ A VIDLICOVÉ NÁŘADÍ

ZÁVITOŘEZNÝ NÁSTROJ BSA PRO SPODNÍ KONZOLU

Ideální nástroj pro opravu poškozených závitů na spodní konzoly na rámu nebo odstranění přebytečných náterů nebo nečistot ze závitů

- Magnetický držák usnadňuje montáž nástroje
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Standard BSA - levý a pravý závit 1.3/8 x 24 TPI

SADA OBSAHUJE:

- Magnetická rukojeť výstružníku 1695.1/4BI nebo 1695.1/4BIUS
- Rukojeť výstružníku pro 1697.2/4
- Levý a pravý závitník BSA 1.3/8 x 24 TPI

SKU	ID
626475	1697-US



SPODNÍ DRŽÁK ZÁVITNÍKOVÝCH NÁSTROJŮ, ITAL

Ideální nástroj pro opravu poškozených závitů na spodní konzoly na rámu nebo odstranění přebytečných náterů nebo nečistot ze závitů

- Magnetický držák usnadňuje montáž nástroje
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Standard ITA - dva závitové závitníky M36 x 24 TPI

SADA OBSAHUJE:

- Magnetická rukojeť výstružníku 1695.1/4BI nebo 1695.1/4BIUS
- Rukojeť výstružníku pro 1698.2/4
- Dva ITA závitníky M36 x 24 TPI

SKU	ID
626473	1698-US



NÁSTAVEC PRO ZÁVITNÍKY BSA

Adaptér je kompatibilní se závitníky BSA 1697.1 a magnetickou rukojetí 1695 / 4BI pro výstružníky a závitníky. Drážka na horní straně adaptéru umožňuje rychlou a snadnou montáž nástroje spolu s rukojetí výstružníků a závitníků 1695 / 4BI.

SKU	ID
626467	1697.2/4



NÁSTAVEC PRO ZÁVITNÍKY ITAL

Adaptér je kompatibilní se závitníky ITAL 1698.1 a magnetickou rukojetí 1695 / 4BI pro výstružníky a závitníky. Drážka na horní straně adaptéru umožňuje rychlou a snadnou montáž nástroje spolu s rukojetí výstružníků a závitníků 1695 / 4BI.

SKU	ID
626466	1698.2/4



SADA NÁSTAVCŮ A ZÁVITNÍKŮ 1697

Sada je kompatibilní s magnetickou rukojetí 1695/4BI pro výstružníky a závitníky

SADA OBSAHUJE:

- 2 adaptéry pro závitníky BSA
- Levý a pravý závitník BSA 1.3/8 x 24 TPI

SKU	ID
626487	1697.3



SADA ADAPTÉRŮ A ZÁVITNÍKŮ 1698

Sada je kompatibilní s magnetickou rukojetí 1695/4BI pro výstružníky a závitníky

SADA OBSAHUJE:

- 2 adaptéry pro závitníky ITAL
- 2 závitníky ITAL 36 x 24 TPI

SKU	ID
626486	1698.3



ZÁVITNÍKY BSA

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- levý a pravý závitník jsou k dispozici v sadě pro výrobek 1697
- Sada závitníků L & P BSA 1.3/8 x 24 TPI

SKU	ID	DIM
617310	1697.1	1.3/8x24tpi (BSA)



ZÁVITNÍKY ITAL

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- levá a pravá miska dodávané v sadě s výrobkem 1698
- Sada 2 závitníků ITAL 36 x 24 TPI

SKU	ID	DIM
617590	1698.1	36x24tpi (ITAL)



ČELNÍ NÁSTROJ PRO HLAVOVOU TRUBKU

Příprava rámu je klíčem k perfektnímu přizpůsobení a dokonalému výkonu vašeho headsetu. Zajištěte dokonalé uchycení headsetu s okrajem hlavové trubky. Tímto nástrojem můžete také odstranit přebytečnou barvu nebo opravit poškozenou hlavovou trubku.

SADA OBSAHUJE:

- Magnetická rukojeť výstružníku 1695.1/4BI nebo 1695.1/4BIUS
- Rám výstružníku pro hlavovou trubku 1694.2/4
- Vodivý kužel
- Výstružník hlavy pro 1694 – 1.1/8
- Tlaková pružina a matice

SKU	ID
626480	1694-US



DRŽÁKOVÝ POUZDROVÝ ČELNÍ NÁSTROJ (BSA A ITAL)

- Snadné na použití
- Nástroj se používá k obnovení nebo přípravě povrchu pláště šlapací konzole
- Magnetický držák usnadňuje montáž nástroje
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- Přesně obráběcí nástroj
- Vodicí rám výstružníku BSA 1699.4BSA s nástrojem 1699.5/4P

SADA OBSAHUJE:

- Magnetická rukojeť výstružníku 1695.1/4BI nebo 1695.1/4BIUS
- Tělo výstružníku 1699.2/4
- Výstružník 1699.1
- Vodicí rám výstružníku BSA 1699.4BSA s nástrojem 1699.5/4P

VOLBA

- Vodicí rám výstružníku ITA 1699.4ITA

SKU	ID
626477	1699-US



VÝSTRUŽNÍK DOLNÍ KONZOLE

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- kompatibilní s normou BSA a ITAL

SKU	ID	DIM
617592	1699.1	44mm



VÝSTRUŽNÍK HLAVOVÉ TRUBKY

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- výstružník pro hlavovou trubku s průměrem 1.1/8"

SKU	ID	DIM
617824	1694.1	1.1/8"



VODIČ ZÁVITNÍKU BSA PRO 1699

- Průvodce zajišťuje přesné vystředění výstružniku dolní konzoly.
- Závit do rámu pomocí vodiče závitníku 1699.5 / 4P.

SKU	ID
626470	1699.4BSA



RÁM VÝSTRUŽNÍKU BSA

Nástroj je kompatibilní s výstružníkem 1699.1 a magnetickou rukojetí 1695 / 4BI. Otvor na horní straně adaptéru umožňuje rychlou a snadnou montáž nástroje s rukojetí pro výstružníky a závitníky 1694 / 4BI.

SKU	ID
626468	1699.2/4



NÁŘADÍ PRO VODIČ ZÁVITNÍKU PRO 1699

Klíč se používá k našroubování vodičí tyče pro frézování dolní konzoly do rámu a je kompatibilní se všemi frézovacími nástroji BSA & ITAL. Klíč je opatřen plastovým povrchem pro pohodlí.

SKU	ID
626471	1699.5/4P



VODIČ ZÁVITNÍKU ITAL PRO 1699

- Průvodce zajišťuje přesné vystředění výstružniku dolní konzoly.
- Závit do rámu pomocí vodiče závitníku 1699.5 / 4P.

SKU	ID
626469	1699.4ITA



RÁM VÝSTRUŽNÍKU

Rám výstružníku je kompatibilní s výstružníkem 1694.1 a magnetickou rukojetí pro výstružníky a závitníky 1695 / 4BI. Drážka na horní straně adaptéru umožňuje rychlou a snadnou montáž nástroje společně s rukojetí výstružníků a závitníků.

SKU	ID
626463	1694.2/4



VODICÍ LIŠTY 1697.1 A 1698.1

Vodítko adaptéru, které přidržuje závit na místě a během používání vycentrovalo nástroj. Vodítko je kompatibilní s 1697.1, tak i s 1698.1, stejně jako s adaptéry 1697.2 / 4 a 1698.2 / 4. Skládá se ze samičí a samičí části s přesným uložením.

SKU	ID
627325	1697.4



RUKOJEŤ PRO VÝSTRUŽNÍKY A ZÁVITNÍKY

Rukojeť je ergonomicky tvarovaná a je vyrobena z odolného dvoukomponentního materiálu. Její specialitou je magnetický zub, který umožňuje rychlou a snadnou montáž nástroje a současně umožňuje použít jednu rukojeť na několika různých nástrojích

RUKOJEŤ JE KOMPATIBILNÍ S:

- Nástroj na řezání vnitřního závitu spodní konzole BSA 1697-US
- Nástroj na řezání vnitřního závitu spodní konzole ITAL 1698-US
- Nástroj pro obrábění dolní konzole BSA & ITAL 1699-US
- Čelní nástroj pro hlavovou trubku 1694-US
- Sada adaptérů a závitníků BSA 1697.3
- Adaptér pro závitník BSA 1697.2/4
- Sada adaptérů a závitníků ITAL 1698.3
- Adaptér pro závitník ITAL 1698.2/4
- Rám výstružníku BSA - 1699.2/4
- Rám výstružníku - 1694.2/4

SKU	ID
626465	1695.1/4BI-US



VYTAHOVÁK LOŽISKOVÝCH MISEK

Vytahovák umožňuje odstranění ložiskových misek. Určen pro trubky hlavy kola 1"11/8", 11/4"

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Černá povrchová úprava

SKU	ID	DIM
616291	1681/4	1" x 1.1/8" x 1.1/4"



KLÍČ NA UTAHOVÁNÍ ŘIDÍTEK K TRUBCE VIDLICE

Nástroj se používá pro nastavení ložisek v trubce vidlice.

- Nářadí je použito v kombinaci s kladivem. Doporučujeme kladivo Unior Dead Blow Hammer 819A.
- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- povrch: pozinkováno dle normy ISO 2081 Fe/Zn8/B, vnitřní strana černěna dle normy DIN 50938
- Rozměry: 1", 1.1/4", 1.1/8" oddělené díly a 1.1/2" je rozměr pro trubkovou část
- Kompatibilní se sloupkem řízení o délce maximálně 380 mm
- Doživotní záruka
- Vyrobeno v Evropě.

SKU	ID
626268	1683/5A



LIS NA MISKY LOŽISEK

Lis na misky ložisek přesně kopíruje krk trubky na kole (viz. obrázek níže). Určen pro trubky hlavy kola 1", 1.1/8", 1.1/4" a 1.1/2". Navíc má delší vřetenou pro BMX kola s větším krkem. Tento nástroj umožňuje precizní provedenou práci beze škody.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel

SKU	ID	DIM
616290	1680/4	1" x 1.1/8" x 1.1/4" x 1.1/2"



STAHOVÁK SIMERINGŮ VENTILŮ

Vhodný k odstranění PressFit 30 (PF30) misek pedálového středu. PF30 misky pedálového středu jsou tlačeny do rámu stejným způsobem jako misky hlavové trubce a mají stejný vnitřní průměr

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Černá povrchová úprava
- Použití tohoto nástroje velmi usnadňuje sejmutí použitých simeringů 1.1/4" a 1.1/2"

SKU	ID	DIM
619705	1681.1/4	1.1/4" x 1.1/2"



UNIVERZÁLNÍ STAHOVAČ KROUŽKŮ

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Černá povrchová úprava

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Tento univerzální stahovač kroužků je nástroj pro rychlé a přesné odstranění náhlavní korunky od 1" do 1 1 / 2" závěsu nebo tuhé přední vidlice. Chcete-li použít, vložte stahovák Bush na přední vidlice rasy a upevněte otočením matice. Otáčením vřetena připojeného ke sloupku řízení pro vytáhnutí koruny z vidlice. Tento produkt umožňuje efektivní odstranění závad bez použití kladiva. Je určen jak pro profesionály tak pro domácí uživatele.

SKU	ID
626270	1614/4BI-US



SEŘIZOVAČ BEZZÁVITOVÝCH MATIC

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- Černá povrchová úprava

SKU	ID	DIM
616292	1682/4	1" - 1 1/8"



SEŘIZOVAČ BEZZÁVITOVÝCH MATIC

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

SKU	ID	DIM
619618	1682.1/4	1", 1 1/8"




PROFESIONÁLNÍ NÁSTAVEC PRO ŘEZÁNÍ TRUBEK, PROFI

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pro rozměry: 1", 1 1/4", 1 1/8", 1 1/2"
- 1604/2PLUS umožňuje montáž položky 1604.1/2PLUS, která umožňuje rychlé a přesné určení délky.

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Toto příslušenství umožňuje přesné řezání trubek s průměrem 1", 1 1/4", 1 1/8" a 1 1/2". Umístěte vidlici lehce utáhněte šroub. Připojte vidlice ve svěráku. Řežte trubku pilou (produkt č. 750) otvorem ve vodičku což nezpůsobí žádné poškození povrchu trubky.

SKU	ID	DIM
623417	1604/2PLUS	1" x 1 1/8" x 1 1/4" x 1 1/2"



ŘEZAČ TRUBEK

Navrženo pro snadné a efektivní řezání trubek. Jednoduše umístěte frézu a řezací kolečko v požadované poloze, otáčejte nástrojem kolem trubky a přitom upravujte řezné kolečko pomocí ergonomického madla.

- Jednoduchá výměna řezacího kolečka.
- ergonomická rukojeť
- 4 kladky pro lepší upnutí trubky a plynulejší práci
- náhradní řezací kolečko v rukojeti
- možnost použití ohraňováku NOGA
- vložka s ocelovým závitem pro delší životnost

POUŽÍVÁNÍ:

- pro řezání měděných, hliníkových, inox a ocelových trubek o maximální tloušťce 2 mm

SKU	ID	DIM
626187	360/6A	3-35



VNITŘNÍ - VNĚJŠÍ ODJEHLOVAČ

Pro řezání měděných, hliníkových, inox a ocelových trubek o maximální tloušťce 2 mm.

- odhrotuje vnitřní a vnější části trubky
- kryt plastový
- ostří je ze speciální nástrojové oceli

SKU	ID
626249	363A



RÁMOVÉ ZÁVITNÍKY

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- Jeho funkce je seškrábat rez, nebo obnovit poškozené závity. Je k dispozici ve třech různých rozměrech.
- Dokončení zabraňuje eventuálnímu vnějšímu poškození.
- M10 - rámový závitník pro závěs (616079) M5 - rámový závitník pro lahev na kolo, blatník, stojan na kolo ... (616078) M3 - rámový závitník pro závěs (616077)

SKU	ID	DIM
616077		3
616078	1695	5
616079		10 x 1



NÁSTROJE NA LOŽISKA



MADE
FOR
WORK.



SADA PRO LISOVÁNÍ LOŽISEK

- UNIOR Sada pro lisování ložisek art. 1721 umožňuje montáž ložisek většiny rámu a komponentů.
- Sada obsahuje závitovou tyč se dvěma úchyty a adaptéry pro následující standardní ložiska: 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hope), BB30, všechny standardy Press-fit a dvě různé velikosti adaptéru potažené plastem chránící povrch ložiska během lisování.
- Jedna z rukojetí obsahuje rychloupínací systém, který umožňuje rychlé a snadné lisování ložiska.
- Všechny prvky jsou uspořádány ve dvouvrstvé SOS pěně, uložené v kompaktním plastovém boxu.

SKU	ID
623301	1721



SADA LISŮ NA LOŽISKA SPODNÍ KONZOLY

Nalisované středové držáky vyžadují přesné usazení, aby poskytovaly konzistentní, dlouhotrvající výkon bez vrzání. Pomocná sada na lisování ložisek středu je zde. Kompletní s drifty pro nejběžnější standardy a zabalené pro snadné použití to pomůže zefektivnit demontáž a výměnu středového složení.

- Sada lisů na ložiska specifická pro spodní konzolu.
- Zahrnuje drifty pro všechny nejběžnější standardy lisovaného uložení a BB30 – Sram DUB, BB30, BB86/BB92.
- Organizované úložiště v plastovém kufříku s laserově vyřezávaným zásobníkem z SOS pěny
- Závitová rukojeť obsahuje systém rychlého uvolnění pro rychlé a snadné použití.

SKU	ID
629167	1721BB



STAHOVÁK VNITŘNÍCH LOŽISEK.

- materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- povrchová úprava: pozinkováno dle ISO 2081:2018 (E)
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť

VÝHODY:

- Sada obsahuje 6 kusů rozšiřitelné kleštiny pro vnitřní rozměry ložisek 6,5-8,10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36

POUŽÍVÁNÍ:

- Používá se pro extrakci různých typů ložisek. Rozšiřitelná kleština svírá vnitřní kroužek ložiska. a vytáhne to.
- Ložisko je vytahováno nárazovými silami 1kg posuvného klavíru.

SKU	ID
626629	689/5BI-US



NÁŘADÍ NA ODPRUŽENÍ

SADA NA TLUMIČE A VIDLICE:

Unior sada pro servis zavěšení obsahuje všechny z nejpoužívanějších nástrojů pro servis vidlic a tlumičů. Všechny nástroje jsou umístěny v SOS zásobníku a kompaktním kufříku.

SADA OBSAHUJE:

- Nástroje pro vytlačování pouzdra 12 mm a 12,7 mm
- Nástroje pro montáž těsnění na vidlicích průměru posuvné trubky 32, 34 a 35/36 a 40 mm
- IMBUS klíče velikosti 3/64", 1/16", 1,5, 2, 2,5 a 3
- 1/2" hlavice velikosti 10, 15, 26, 27, 28, 30
- 1/2" obousměrná ráčna
- 1/4" nástavec 5
- 1/4" otočná rukojeť
- klíč na tlumiče s gumovým páskem
- kleště SIKA
- jehla s dvojitě zahnutým ostřím

SKU	ID
628959	1704-US



NÁŘADÍ PRO LIŠOVÁNÍ TĚSNĚNÍ DO ODPRUŽENÝCH VIDLIC

Set obsahuje naražeče o průměrech 30, 32, 34, 35, 36, 37, 38 a 40 mm.

Nástroj na utahování těsnění vidlice je speciálně navržen pro instalaci těsnění proti prachu na odpružené vidlice. Naražeče jsou navrženy tak, aby používaly pouzdro vidlice jako vodítko, čímž se eliminuje instalace zkrouceného těsnění a zajišťuje dokonalé usazení těsnění. Nářadí je vyrobeno z tvrdého plastu a během instalace nepoškodí těsnění ani pouzdro vidlice. K dispozici v různých velikostech, z nichž každá odpovídá specifickému průměru spodních nohou a je kompatibilní s bezpřírubovými i přírubovými těsněními, takže jsou kompatibilní s většinou moderních vidlic.

Lepší kompatibilita je největší předností nejNOVINKAJŠÍ verze tohoto nástroje. Má také laserem vypálená loga a značení, které zůstanou jasně viditelné po delší dobu.

SKU	ID	DIM
629075	1702-SET	30-40/8



NÁŘADÍ NA MONTÁŽ TĚSNĚNÍ VIDLICE

Nástroj na utahování těsnění vidlice je speciálně navržen pro instalaci těsnění proti prachu na odpružené vidlice. Naražeče jsou navrženy tak, aby používaly pouzdro vidlice jako vodítko, čímž se eliminuje instalace zkrouceného těsnění a zajišťuje dokonalé usazení těsnění. Nářadí je vyrobeno z tvrdého plastu a během instalace nepoškodí těsnění ani pouzdro vidlice. K dispozici v různých velikostech, z nichž každá odpovídá specifickému průměru spodních nohou a je kompatibilní s bezpřírubovými i přírubovými těsněními, takže jsou kompatibilní s většinou moderních vidlic.

Lepší kompatibilita je největší předností nejNOVINKAJŠÍ verze tohoto nástroje. Má také laserem vypálená loga a značení, které zůstanou jasně viditelné po delší dobu.

SKU	ID	DIM
627753	1702	30
627754		32
627755		34
627756		35
627757		36
629034		37
629035		38
627758		40



PLOCHÝ KLÍČ PRO SERVIS VIDLIC

Klíč se používá k odstranění a instalaci IFP rezervoáru tlumiče RockShox Super Deluxe a RockShox Vivid Air. Má dvojitě potaženou rukojeť pro pohodlí a správnou páku, aby se zabránilo nadměrnému utažení rezervoáru. Přípravný otvor umožňuje použití 1/2" momentového klíče pro přesnější práci. Vyrobeno z laserem řezané nástrojové oceli a tepelně zpracováno pro pevnost a trvalý výkon.

SKU	ID
629073	1706/2DP-US



MADE
FOR
WORK.



NOVINKA

ZÁSUVKA HORNÍHO KRYTU ODPRUŽENÍ

Unior nástrčné hlavice jsou přesné CNC obráběné nástroje určené pro instalaci a demontáž různých nízkoprofilových šestihřanných horních vík na odpružených vidlicích. Tyto objímky jsou zcela vyrobeny z hliníkového předvalku a červeně eloxované pro odolnou povrchovou úpravu a přesné usazení. Tyto objímky zajišťují, že se horní kryty během instalace nebo demontáže nepoškodí. Zásuvky jsou navrženy bez zkosení, aby bylo umožněno těsné usazení a zabránění poškození dílu. Jejich krátká výška zabraňuje tomu, aby se objímka při utahování uvolnila z profilů s nízkým horním krytem, a 1/2" čtyřhranný pohon usnadňuje jejich použití s momentovými klíči, ráčnami a pevnými rukojetmi.

- Vyrobeno z hliníku, CNC obrobeno a červeně eloxováno.
- Bez zkosené objímky pro lepší přizpůsobení profilu s nízkým horním krytem.
- Krátká konstrukce zásuvky pro snížení vypadnutí zásuvky z horních uzávěrů během utahování
- 1/2" čtvercový pohon usnadňuje použití s momentovými klíči, ráčnami a pevnými rukojetmi, jako je naše rukojeť Pro Socket.

SKU	ID	DIM
629822	1783	23
629823		24
629824		26
629825		27
629826		28
629827		30
629828		32



SADA NA DEMONTÁŽ TLUMIČŮ

- Nářadí je určeno k demontáži starých pouzder tlumičů
- S použitím tohoto nářadí je demontáž pouzder lehká a rychlá
- Nástroj je vhodný pro demontáž pouzder s rozměry 12 a 12,7mm

SKU	ID	DIM
623006	1701/5	12 - 12,7



KLÍČ NA ODPRUŽENÍ S POPRUHEM

- materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- povrch chrom
- Nástroj má dvojitou plastovou rukojeť pro lepší uchopení

POUŽÍVÁNÍ:

Nástroj se používá pro servis odpružení jízdních kol. Se svým hladkým pogumovaným popruhem můžete chytit jakýkoli druh hladké a citlivé plochy, jako zadní tlumice nebo odpružené vidlice.

SKU	ID
625105	1705/2DP-US



SADA JEHEL

SKU	ID
617777	639PB

JEDNOTLIVÉ VELIKOSTI:

617773	639A
617774	639B
617775	639C
617776	639D



NÁŘADÍ NA KOLA



**MADE
FOR
WORK.**



STAVEBNICE HLAVNÍHO KOLA

Tato komplexní sada na stavbu kola obsahuje všechny nástroje, které může profesionální nebo domácí mechanik potřebovat k sestavení kola od komponentů až po hotový předmět a udržení kol rovných a věrných. Obsahuje 19 nástrojů specifických pro kola v dílenském úložném boxu s předem nařezanými pěnovými vložkami

- Vyrobeno z vysoce kvalitní uhlíkové oceli pro zajištění minimálního opotřebení nástrojů a součástí kol, na kterých se pracuje.
- Obsahuje nástroje kompatibilní s nejběžnějšími typy vsuvek a paprsků.
- Nástroj pro vkládání vsuvek umožňuje rychlé a snadné usazení vsuvek přes ráfky s dvojitou stěnou.
- Kompaktní dvouvrstvý pěnový úložný box.

KIT OBSAHUJE NÁSLEDUJÍCÍ NÁSTROJE:

- Vsuvkový bit 2,5 mm
- Vsuvkový bit 1,5 mm
- DT Swiss® SQUORX vsuvkové nářadí
- Invertovaný čtyřhranný vsuvkový ovladač
- Ovladač paprskové vsuvky
- Nástroj pro vkládání paprskových vsuvek
- Klíč na vsuvky Mavic R-sys
- Klíč na paprsky, Mavic
- Paprsek, ložisko a závlačka
- Velikosti klíčů na paprsky TX20, 3,23, 3,30, 3,45, 4,0, 4,3, 4,4, 5,0, 5,5 mm
- Nástrčný klíč 5.5
- Plochý držák paprsků
- Kleště s přímým tahem

SKU	ID
629377	1754



NOVINKA

PŘEHAZOVAČKA PAPRSKOVÝCH NIPLŮ

Přehazovačka paprskových vsuvek je dokonalým řešením pro zefektivnění procesu výroby kol. Jednoduše vložíte paprskové vsuvky do míchačky paprskových niplů a jemně s ní zatřete, paprskové vsuvky budou během okamžiku perfektně uspořádány a připraveny pro snadné vyzvednutí pomocí našeho specializovaného nástroje pro vkládání vsuvek. Náš prohazovač paprskových vsuvek je navržen tak, aby zjednodušil způsob manipulace s paprskovými vsuvkami, takže stavba kola je rychlejší a efektivnější než kdykoli předtím. Díky nastavitelnému umístění mřížky je náš prohazovač paprskových niplů kompatibilní se širokou škálou velikostí paprskových vsuvek, což poskytuje všestrannost a pohodlí pro výrobce kol všeho druhu.

- Vyrobeno z laserem řezané oceli.
- Kompatibilní s většinou paprskových niplů s šířkou těla od 3,8 mm do 5,5 mm.
- Nastavitelná poloha mřížky
- Nástroj na stavbu kola šetří čas

SKU	ID
629543	1761



AKTUALIZOVÁNO

KULATÝ KLÍČ NA PAPRSKY

Náš utahovák s kulatými paprsky, navržený s ohledem na přesnost a pohodlí, je dokonalým společníkem pro domácí mechaniky a každého, kdo si chce zabalit věci s sebou.

Plochý profil pro snadné nastavení napětí paprsků a ergonomický tvar spolu s 8 různými velikostmi vsuvek paprsků z něj činí nástroj pro každého nadšence. Velikosti od 3,3 do 5,5, včetně 3,45, 3,7, 4,0, 4,2, 4,4 a 5,0 tento klíč zajišťuje kompatibilitu s různými paprskovými vsuvkami.

Plochý profil našeho klíče na paprsky zajišťuje snadné nastavení napnutí paprsků, což vám umožní doladit kola vašeho kola, aniž byste se museli potýkat s nepříjemnými úhly. Ergonomický tvar usnadňuje použití a sbírání klíče s kulatými paprsky z rovnhého povrchu. Díky kompaktnímu designu se perfektně vejde do kapsy, sady nářadí nebo sedlové brašny.

- Plochý profil pro snadné nastavení napětí paprsků.
- Ergonomický tvar
- Perfektní pro domácí mechaniky nebo pro ty, kteří se chtějí sbalit.
- Slitina zinku litá pod tlakem
- Pozinkováno
- Obsahuje velikosti 3,3 (navrženo pro práci s vsuvkami paprsků s 3,30 mm a 3,23 mm plochými klíči), 3,45, 3,7, 4,0, 4,2, 4,4, 5,0 a 5,5.

SKU	ID	DIM
629573	1631/5	3.3-5.5



KLÍČ NA PAPRSKY

Naše nové klíče na paprsky jsou barevně kódované pro snadnou identifikaci ve velikostech 3.30, 3.45 a DT Swiss TX20.

- Velká křídla umožňují přesné a pohodlné použití, zatímco vsuvka paprsku je držena ve všech 4 plochách pro bezpečný provoz.
- Slitina zinku litá pod tlakem
- Pozinkované
- Ergonomický design
- Drží paprskové niplý na všech 4 plochách
- Velikost 3.30 navržena pro práci s paprskovými vsuvkami o velikosti 3.30 a 3.23
- Barevně označené velikosti

SKU	ID	DIM
629293	1630/5	3,3
629294		3,45
629295		TX20
629498		4

NOVINKA



HUB GENIE - NÁSTROJ PRO DEMONTÁŽ KONCOVÝCH UZÁVĚRŮ NÁBOJE

Nástroj představuje inovativní způsob odstranění koncových uzávěrů rozbočovače a slouží k servisu nebo uspořádání rozbočovače na jiný standard. Díky rozšiřujícímu se mechanismu, který zachycuje víčko náboje rovnoměrně zevnitř, jsou i nejtvrdší koncové kryty náboje snadno stažitelné jemným tažením. V porovnání s tradičním způsobem odstraňování koncových uzávěrů nábojů tento nástroj nepoškodí poháry nebo náboje.

Nástroje k dispozici ve dvou verzích; menší, která pokrývá náboje o průměru 12 mm a 15 mm a větší verzi, která pracuje s náboji náprav 20 mm. Obě verze jsou vybaveny plastovou rukojetí pro lepší ergonomii a přilnavost.

SKU	ID	DIM
627272	1758/4	12 & 15
627271		20



KLÍČ NA DRÁTY KOL

Klíč na paprsky kol slouží k centrování paprsků s rozměry 4,0 a 4,4 mm na některých kolech. Plastové-potažené tělo umožňuje pohodlné dotahování a povolování matic paprsků kol. Délka klíče je 100 mm.

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- tělo klíče je potažené plastem

SKU	ID	DIM
624949	1633/2P-US	4 x 4,4
624950		3,3 x 3,45



KLÍČ NA PAPRSKY KOLA, 5 A 55,5 MM

Klíč se používá na centrování paprsků s 5mm a 5,5mm maticemi. Tělo nástroje potažené plastem umožňuje pohodlné dotahování a povolování matic paprsků. Délka nástroje je 100 mm.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- tělo klíče je potažené plastem

SKU	ID	DIM
624953	1636/2P-US	5 x 5,5
628369		5,5 x 6



CENTROVACÍ KLÍČ

- materiál: polyamid

SKU	ID
617588	1632



KLÍČ NA PAPRSKY KOLA, SHIMANO

Shimano klíč slouží pro centrování paprsků s rozměry 4,3 a 4,4 mm na některých Shimano kolech. Tělo potažené plastem umožňuje pohodlné utahování a zaskrubování výstupku s Shimano paprsky. Délka klíče je 100 mm, který umožňuje přístup k vsuvkám, které jsou umístěny na náboji kola.

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- tělo klíče je potažené plastem

SKU	ID	DIM
624951	1634/2P-US	4,3 x 4,4



KLÍČ NA CENTROVÁNÍ KOL

Klíče na paprsky kola jsou určeny pro utahování matic paprsků s vodorovným průměrem 3,3 mm až 3,45 mm. Tvar klíče pasuje perfektně a bez sklouzávání na matice paprsků kola a zabezpečuje efektivní dokončení práce.

SKU	ID	DIM
616845	1630/2A	3,45



KLEŠTĚ PRO PŘIDRŽENÍ PŘÍMÝCH DRÁTŮ

Kleště na přímé paprsky Unior jsou vaším dokonalým řešením pro držení kulatých paprsků při stavbě nebo úpravě kol. Kleště se vyznačují ergonomickou rukojetí a chytrým mechanismem zamykání paprsků, který umožňuje pevné uchopení při stavění nebo rovnání.

SKU	ID
628712	1753/2B-US



KUŽELOVÝ KLÍČ, JEDNOSTRANNÝ

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- dvoukomponentní plastová rukojeť

Konstrukce a rozměry našich nástrojů vždy přizpůsobujeme novým normám a cyklistickým modelům. Kónický klíč-jednostranný má pozoruhodnou pevnost, tvrdost, odolnost a pevně přiléhá na řídítka a mechaniky ložisek. Umožňuje snadnou montáž a uvolnění šroubů na řídítkách. Ergonomický tvar zajišťuje dobrou funkčnost držení v ruce, což znamená, že práce je rychlá a pohodlná.

SKU	ID	DIM
624920	1617/2DP-US	13
624921		14
624922		15
624923		16
624924		17
624925		18
624926		19
624927		20
624928		22
624965		23
624929		24
628173		26
624964		27
625022		28
624938		30
624915		32
624916	36	
624956	40	



KLÍČE NA NÁBOJE KOL

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný

Klíče na náboje kol jsou určeny pro hobby mechaniky i pro profesionální uživatele. Mimořádně tenký design klíče umožňuje použití každým cyklistou pro rychlou opravu a údržbu.

SKU	ID	DIM
615125	1612/2	13 x 14 x 15 x 17
615126		13 x 14 x 15 x 16



SADA KUŽELOVÝCH KLÍČŮ

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný
- dvoukomponentní plastová rukojeť

Konstrukce a rozměry našich nástrojů vždy přizpůsobujeme novým normám a cyklistickým modelům. Kónický klíč-jednostranný má pozoruhodnou pevnost, tvrdost, odolnost a pevně přiléhá na řídítka a mechaniky ložisek. Umožňuje snadnou montáž a uvolnění šroubů na řídítkách. Ergonomický tvar zajišťuje dobrou funkčnost držení v ruce, což znamená, že práce je rychlá a pohodlná.

SKU	ID	DIM
626602	1617/2DPCB-US	13-28 / 12ks



SADA KUŽELOVÝCH KLÍČŮ

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný

Klíče na náboje kol jsou určeny pro hobby mechaniky i pro profesionální uživatele. Mimořádně tenký design klíče umožňuje použití každým cyklistou pro rychlou opravu a údržbu.

SKU	ID	ID
615120	1612PB	13/14 x 15/17, 13/14 x 15/16



MĚŘIČ NAPĚTÍ PAPRSKŮ

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Univerzální měřič napětí paprsků Unior určí míru napětí jakéhokoliv druhu paprsků. Analogový přístroj je dodáván s kalibrací a je připraven k použití. Chcete-li jej používat, stačí zmáčknout kliku, poté, umístí paprsky mezi dva kolíky, a pak uvolníte rukojeť. Dobré umístění stupnice umožňuje snadné čtení. Hodnoty ručního měření by měly být porovnány s doprovodnými tabulkami, z nichž čteme skutečné napětí paprsků. Navíc je přístroj vybaven měřidlem s uvedením průměrů. Jednoduše zasuňte paprsek do jednoho z horních otvorů a přečtete tloušťku.

SKU	ID
623302	1752/2



APLIKACE NAPÍNÁNÍ KOL



SKUTEČNÝ KONTROLNÍ NÁSTROJ - PROFESIONÁLNÍ

- Materiál: konstrukční ocel, nerezová ocel a polyetylén-PE
- Přesně vyrobené nástroje umožňují jednoduchou kontrolu kol s rozměry od 16 do 29 palců, s pneumatikou nebo bez pneumatiky.

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Přesný kontrolní nástroj je nástroj navržený pro kontrolu symetrie nosné hřídele (nápravy) mezi nábojem kola a ráfkem kola. Nejprve nastavíme přibližnou vzdálenost mezi posuvnými částmi nástroje podle velikosti kola. Střední opěrnou část opěrnou o osu náboje kola a rám s posuvnými částmi posuneme blíže k ráfku tak, aby se posuvné části dotýkaly ráfku. Poté připevníme opěru šroubem a zkontrolujeme opačnou stranu kola. To nám umožní zjistit, zda je náboj kola vycentrován podle ráfku. Pokud není kolo vycentrováno, je třeba jej vycentrovat.

SKU	ID	DIM
618486	1690/1	16" - 29"



MĚŘÍTKO DRÁTŮ, PRŮMĚRŮ LOŽISEK A STŘEDOVÝCH KLÍNKŮ

tento lehce použitelný nástroj nám umožňuje měření síly drátů, a průměry ložisek a středových klínek

SKU	ID	DIM
620561	1629	357.5



NÁSTRČNÝ ŠROUBOVÁK NA ČTVERCOVÉ MATICE PAPRSKŮ.

Unior 1751/2Q se používá pro normální i obrácené matice paprsků s 3,2 mm hranatou hlavou. 90 mm dlouhý dřík umožňuje pracovat s hlubokými aeroráfky, stejně jako se všemi běžnými ráfky. Profesionální kovová rukojeť umožňuje dokonalé uchopení.

SKU	ID	DIM
623298	1751/2Q	3,35x3,35



KLÍČEM K RYCHLÉ INSTALACI MATIC PAPRSKŮ

Nepostradatelný klíč při opravě kola. Otočná rukojeť a vhodný tvar umožňuje rychlé šroubování matice paprsků. Pro standardních tvar.

SKU	ID	DIM
623297	1751/2	1,2



RYCHLO BIT NA NIPLÉ

Závitové niple na paprscích jsou nejvíce časově náročná část stavění kol. Díky rychlému bitu na niple můžete nyní s aku šroubovákem, ušetřit čas a mít stále všechny niple na paprscích ve stejné hloubce.

- Pracuje s běžnými nipli
- Vyčnívající část uprostřed nástroje zabraňuje jeho sklouznutí. Nakonec, když je nipl úplně zašroubován, vyčnívající část nástroje se dotýká blížícího se paprsku a odtáhne nástroj. To umožňuje, aby všechny niple byly zašroubovány do stejné hloubky, což vám poskytne ideální výchozí bod pro stavbu kvalitních jízdních kol.

SKU	ID	DIM
626981	1756	1,5
626982		2,5



NÁSTRČNÝ ŠROUBOVÁK NA DT SWISS® SQUORX NYPLY

1751 / 2DT šroubovák je určen pro DT Swiss® SQUORX nyple s Torxovou horní hlavou. 80 mm dlouhý dřík umožňuje pracovat s hlubokými aero ráfky, stejně jako se všemi běžnými ráfky. Profesionální kovová rukojeť umožňuje dokonalé uchopení.

SKU	ID	DIM
625552	1751/2DT	E5



NÁSTROJ PRO MONTÁŽ MATIC PAPRSKŮ

Toto je váš nejlepší přítel při sestrojování kola. Silná pružina umožňuje snadno umístit matice výpletu a šroubování v dvojstěnných ráfcích. Pomocí tohoto nástroje se vyhnete ztrátě matice mezi stěnami ráfku.

SKU	ID	DIM
623299	1751/2T	1,3



SVĚRÁK NA HŘÍDELE

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- pochromovaný

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Svěrák je vybaven dvěma objímkami o průměrech 9 mm a 10 mm pro vložení přední nebo zadní osy. Nástroj pasuje do čelistí mechanického svěráku. Použití svěráku na osy (nápravy) je velmi snadné. Dvě vložené pružiny otevřou automaticky čelisti, když je svěrák na osy odstraňován z mechanického svěráku.

SKU	ID
619715	1639/2



NÁSTRČNÝ KLÍČ S T-RUKOJETÍ

- materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- rukojeť - polypropylen
- Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009

SKU	ID	DIM
625120	193N-US	5,5



NÁSTRČNÝ KLÍČ S TBI RUKOJETÍ

- dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- dřík povrch chrom, černý hrot
- rukojeť: ergonomický tvar
- trojkomponentní materiál
- závěsný otvor
- Vyrobeno dle normy DIN 3125

SKU	ID	DIM
625213	629TBI-US	5,5



NÁŘADÍ NA PLÁŠTĚ A DUŠE



MADE
FOR
WORK.



AKTUALIZOVÁNO

SADA MONTPÁK V KRABICI, 27 PÁŘŮ

Naše páky na pneumatiky se dodávají jako sada dvou, které jsou tvarovány tak, aby do sebe zapadaly při skladování. Jsou vyrobeny z plastu vyztuženého skelnými vlákny, takže jsou super pevné a odolné. Široká špička umožňuje bezpečnější použití na karbonových kolech a paprskový hák usnadňuje použití více pák pro tyto opravy těsné pneumatiky. Optimalizováno pro efektivní pákový efekt a ergonomii.

- Aktualizovaný design boxu se svěžím a moderním vzhledem.
- Sadu 27 ks páček na pneumatiky lze umístit v cyklistické prodejně na pult vedle pokladny.
- Sada obsahuje oranžové, černé a červené páčky na pneumatiky.
- Na zadní straně krabice najdete čárové kódy pro každou ze čtyř položek.
- Prostor pro cenovku je k dispozici na zadní straně každé krabice.

SKU	ID
626988	1657ST-US



SADA DVOU PÁK NA PNEUMATIKY, ORANŽOVÁ

Naše páky na pneumatiky se dodávají jako sada dvou, které jsou tvarovány tak, aby do sebe zapadaly při skladování. Jsou vyrobeny z plastu vyztuženého skelnými vlákny, takže jsou super pevné a odolné. Široká špička umožňuje bezpečnější použití na karbonových kolech a paprskový hák usnadňuje použití více pák pro tyto opravy těsné pneumatiky. Optimalizováno pro efektivní pákový efekt a ergonomii.

- Ergonomický a snadno použitelný
- Vysoce pevný plast zajišťuje odolnost a žádné poškození ráfků
- Poskytnete vynikající pákový efekt

SKU	ID
629382	1657ORANGE
624142	1657BLACK
624144	1657RED



KLÍČE NA VENTILKOVOU VLOŽKU

Klíč na ventilkovou vložku slouží k nasazení a demontování vložky ventilků, jak AV tak GV. Precizně vyrobeny z nástrojářské oceli s šestihranným tvarem pro lepší úchop.

SKU	ID
628912	1755/2



SADA DVOU ŽELEZNÝCH MONTPÁK

- materiál: Premium plech
- povrchová úprava: chromovaná podle ISO 1456:2009
- kovové páky jsou použity na kolech, kde je montáž a demontáž pneumatik s normálními pákami z plastu obtížné nebo nemožné.
- Unior 1657/2A montpáka může být zavěšena za paprsek pomocí háku na konci páky.

SKU	ID
623387	1657/2A



KLEŠTĚ NA CYKLO PLÁŠTĚ

Kleště na cyklo pláště jsou první svého druhu navrženy tak, jejichž cílem je snížit běhouny pneumatik a byl vyvinut speciálně pro MTB pneumatiky. Hlavní výhodou kleští je nastavení výšky sečného jezdece, který umožňuje řezání každého běhounu ve stejné výšce, a proto dělá pneumatiku neoptimálnější.

Řezání pneumatiky podporuje optimální jízdu. Například zkrácení středu běhounu pneumatiky v bahně, bude mít vliv na lehčí pojezd kola. Kolíky ramenní zóny běhounu je možné oříznout, dodá se více volného místa, přičemž se běhoun stává agresivnějším. Kolíky, které byly opotřebované "kulaté" můžou mít znovu "ostré" hrany.

SKU	ID
624835	2730/4BI



KLEŠTĚ PRO DEMONTÁŽ PLÁŠŤŮ KOL

- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- povrchová úprava: chrom
- dvoukomponentní plastová rukojeť

Kleště pro demontáž pneumatik jsou navrženy pro přímou demontáž pneumatiky - zvláště pro pneumatiky, které se již spojily s ráfkem. Při použití kleští zmáčkne pneumatiku tak, že se oddělí od krajů ráfku. Pomocí tohoto úchopu pak umožníme odstranění pneumatik. Vypracovaný tvar kleští umožňující oddělení pneumatiky od ráfku zajišťuje, že nepropíchne vnitřní duši během odstraňování pneumatiky. Kleště jsou pochromované a potažené plastem, což zajišťuje pohodlné držení nástroje.

SKU	ID
624948	1601/2DP-US



NÁŘADÍ NA RÁM KOLA

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- ergonomická dvoukomponentní rukojeť
- povrchová úprava: chrom

Kleště jsou určeny pro rychlé a snadné odstranění pneu z kola a duši u starších a městských kol s kovovou konstrukcí.

Delší rukojeť Vám umožní vytvářet dostatek síly, aby se uvolnily ráfky a tím vzniknul dostatek prostoru pro jednoduché odstranění pneumatiky nebo duše z kola, aniž by bylo potřeba demontovat celé kolo. Díky zámkům, nástroj vždy zůstane ve stavu, dle Vašeho výběru a umožní Vám používání bez vnější pomoci.

SKU	ID
624944	1678/2BI-US



CENTROVACÍ STOJANY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

STOJAN PRO CENTROVÁNÍ KOLA

Verze 2.0 našeho Pro truing stojanu - evoluce zrozená ze spolupráce s profesionálními mechaniky.

Přepřacovali jsme mnoho jeho funkcí. Základna byla vyrobena pevnější pro lepší přesnost a přidali jsme také kónické univerzální adaptéry magnetických pevných os, které lze uložit kdekoli na základně. Ramena jsou vyrobena delší, aby se lépe vešly kola 29+ a třmeny se odpovídajícím způsobem rozšířily.

Závity, pružiny a ložiska byly revidovány, což vedlo k hladšímu provozu a méně časté kalibraci. Kromě toho nabízíme bílé samolepky s vysokým leskem, které můžete použít na základnu a rameno třmenu, abyste zlepšili kontrast pozadí, což usnadňuje použití lépe než kdy jindy.

ZDE JE CELÝ SEZNAM VYLEPŠENÍ.

- Pevnější základna pro vylepšenou preciznost
- Delší a přepracovaná vzpřímená ramena pro lepší světlost kol 29+ a skutečnou přesnost
- Širší třmeny pro větší vůli 29+ kol
- Pojme širší nápravy, pracuje s průchozími náboji nápravy do šířky 197 mm (včetně použití adaptérů). Max. rozevření ramene 230mm (bez použití adaptérů).
- Nová ložiska na nápravě nastavení vzpřímeného ramene jsou odpružená pro lepší přesnost a sníženou frekvenci kalibrace
- Přepracované hroty třmenu pro snadnější radiální vyrovnání
- Upravené závity a pružiny pro hladší chod
- 8mm otvory pro montáž na lavici ve spodní části, 268 mm od středu ke středu
- Hladší design, celý černý
- Dodává se s kónickými magnetickými adaptéry pro nápravu – jedna velikost pro všechny (12, 15 a 20). Adaptéry jsou nyní magnetické a lze je připevnit kdekoli na základnu. Obsahuje šroub pro trvalejší fixaci na vzpřímených pažích.
- Obsahuje bílé samolepky s vysokým leskem, které pokrývají základnu a rameno třmenu pro lepší kontrast pozadí (nálepky nejsou předem nalepeny)

KOMPATIBILITA:

- Pojme kola od 16 do 29+ palců s pneumatikou nebo bez.
- Podporuje pevné, rychloupínací a průchozí náboje náprav
- Náboje průchozí nápravy jsou podporovány pomocí adaptérů (součástí stojanu)
- Jeden pár adaptérů pro průchozí nápravu podporuje všechny velikosti průchozích náprav

STANDARDNÍ FUNKCE (STEJNÉ JAKO DŘÍVE):

- Geometrie kalibru umožňuje současně axiální kontrolu vycentrování ráfku.
- Třmeny jsou potaženy plastem, aby zabránily odření kola.
- Na stojanu lze nastavit jak šířku pro kola, tak i výšku
- Při výměně stejných velikostí kol lze snadněji vrátit původní hodnotu rozměru již seřízeného kola

SKU	ID
629297	1689



MADE
FOR
WORK.



DŘEVĚNÁ ZÁKLADNA STOJANU TRUING

Pozdravte dřevěnou základnu Unior pro váš stojan Pro Truing! Tato základna je vyrobená z robustní bukové překližky se zaoblenými hranami a je navržena tak, aby zabránila poškrábání vaší dřevěné nebo nerezové pracovní desky. Předvrtané otvory usnadňují montáž podstavce a montážní šrouby jsou součástí dodávky. Tato základna je kompatibilní s verzemi stojanu V1 a V2 a má dvě praktické přihrádky na uložení předmětů, jako jsou paprskové klíče, a do dřeva bylo vypáleno logo „Made For Work“. Ať už potřebujete stojánek přesunout nebo jej ponechat na místě, tato dřevěná základna je dokonalým řešením.

- Kompatibilní se stojanem V1 (623059) a V2 (629297) Pro
- Zabráňuje poškrábání vaší dřevěné nebo nerezové pracovní desky
- Buková překližka se zaoblenými hranami
- Předvrtané otvory pro montáž na stojan, montážní šrouby jsou součástí dodávky
- Dva praktické zásobníky pro uložení předmětů, jako jsou paprskové klíče
- Logo Unior Made For Work vypálené do dřeva

SKU	ID	DIM
629368	1689.9	328x300x18

KONTROLNÍ KALIBROVACÍ RAMENO PRO 1689

- Kalibrační nástroj vám umožňuje kalibrovat stojan Pro truing a zajistit, aby třmeny a ramena byly vzájemně vystředěny.
- Pro dosažení nejlepších výsledků kalibrace zvolte správný kalibrační nástroj pro Váš stojan Truing.
- Profesionální stojan V1, černý a chromovaný povrch, zvolte kalibrační nástroj 629229.
- Profesionální stojan V2, černý povrch (k dispozici od června 2022), zvolte kalibrační nástroj 629288.

SKU	ID	DIM
629229	1689.1	160
629288		180

STOJAN NA CENTROVÁNÍ KOLA - PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ

- materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- Umožňuje centrování kol s rozměry od 16 do 29 palců s pneumatikou nebo bez pneumatiky
- náboj do šířky 157 mm
- Stojánek je určen hlavně pro občasně uživatele. Jeho použití je velmi snadné, je lehký (2,3 kg) a nezabere mnoho místa. Levý držák je připevněn a přivařen ke spodnímu profilu, zatímco pravý držák je pohyblivý z důvodu různých délek os kol.

JAK POUŽÍT NÁSTROJ

- Stojánek lze složit překlopením ramen do spodní polohy k podpěrnému profilu.
- Stojánek lze také připevnit šrouby k pracovnímu stolu nebo lavici, což samozřejmě zvýší jeho stabilitu.
- Kontrolní čidlo je jednostranné, takže nejprve se kolo centruje po jedné straně, poté se otočí a je centrováno na druhé straně.
- Doplnková funkce umožňuje dobrou kontrolu disků na kole.

SKU	ID
623060	1688



CENTROVACÍ NÁSTROJ, KAPESNÍ

- Domácí uživatelé, tým mechaniků, světoběžníci a ostatní cyklisté mohou UNIOR 1753/6 kapesní centrovací nástroj použít kdekoliv. Široký suchý zip umožňuje montáž na části rámu na kole.
- Ukazatel se pak používá běžně. Může být také použit pro centrování rotorů.
- 1753/6 je malý a lehký nástroj a může být snadno v každé kapse nebo batohu.

SKU	ID
623310	1753/6



CANNONDALE LEFTY® ADAPTÉR PRO CENTROVACÍ STOJAN

Unior 1689.6 Lefty adaptér se používá pro centrování předních kol Cannondale Lefty®, které mají specifický asymetrický tvar a rozměr, a pracovat s běžnými adaptéry není možné.

- Kompatibilní s:
- Lefty 50 - standartní osa kola
- Lefty 60 - Supermax osa kola

SKU	ID
623450	1689.6



ADAPTÉR 20 MM NÁPRAVY KOLA

- Adaptéry pro průchozí osu jsou kompatibilní se standardy 12, 15 a 20 mm.
- Magnetické, takže je můžete uložit kdekoliv na stojanu, když je nepoužíváte.
- Šrouby, které je při používání bezpečně drží na místě.

SKU	ID
629321	1689.3



KALIBR BRZDOVÝCH DISKŮ PRO 1689

- Umožňuje měření brzdových disků
- brzdový kalibr je používán na 1689 profesionálním centrovacím stojanu

SKU	ID
622603	1689.2



NÁHRADNÍ HROT PRO TŘMEN

- Náhradní plastový čep pro 1688.2, 1689.2, 1689.4 na stojan 1689, 1688.

SKU	ID
623256	1689.5



SERVISNÍ STOJANY A PŘÍSLUŠENSTVÍ



MADE
FOR
WORK.



NOVINKA

ELEKTRICKÝ OPRAVNÝ STOJAN 2.0

Elektrický opravný stojan Unior je vrcholem inovací, účinnosti a ergonomie v technologii oprav jízdních kol. Tento elektrický opravárenský stojan, který staví na odkazu svého předchůdce, byl od základu NOVINKA navržen tak, aby technici pracovali chytřeji, nikoli tvrději.

Konstrukce stojanu Unior Electric Repair zahrnuje robustní jednoramenný hliníkový sloupek, který nabízí bezkonkurenční stabilitu a zároveň skryje všechny kabely uvnitř, což zajišťuje přehledné pracovní prostředí pro efektivní údržbu kol. Snadno zvedne kola až do hmotnosti 70 kg na požadovanou výšku, čímž zajišťuje optimální ergonomické podmínky pro každého technika a každého opravárenského úkol.

Nekonečné nastavení výšky umožňuje snadné spuštění nebo zvednutí kola stisknutím tlačítka, zatímco automatický zastavovací systém zajišťuje přesné umístění. Díky otočným nastavitelným omezovačům lze přizpůsobit rozsah stojanu, zatímco vestavěný bezpečnostní mechanismus chrání jak technika, tak kolo.

Díky všestrannému dvoucestnému ovládacímu systému si technik může vybrat mezi ovládním stojanu pomocí ovládacího panelu nebo nožního pedálu podle individuálních preferencí a potřeb. Navíc integrované nastavitelné LED světlo zajišťuje stálé osvětlení bez ohledu na okolní světelné podmínky.

Postavený tak, aby vydržel, stojan Unior Electric Repair je navržen pro dlouhou životnost, vyžaduje minimální údržbu a nabízí bezproblémový provoz po mnoho let. Je navržen tak, aby byl plně uživatelsky opravitelný, podporovaný snadno dostupnými náhradními díly a opravárenskými pokyny.

FUNKCE:

- Hlavní napájecí kabel je diskrétně veden shora a eliminuje překážky v pracovním prostoru.
- Skrytá kabeláž pro elegantní a profesionální vzhled.
- Nekonečné nastavení výšky pro bezkonkurenční všestrannost.
- Ovládání pomocí intuitivního ovládacího panelu nebo pohodlného nožního pedálu.
- Automatický systém zastavení s funkcí vykládání pro zvýšenou bezpečnost.
- Nastavitelné omezovače pojezdu se ovládají knoflíkem na panelu s funkcí paměti pro větší pohodlí.
- Zobrazení aktuální zátěže zajišťuje optimální výkon.
- Dva USB porty (A a C) pro pohodlné nabíjení zařízení a volitelné připojení Wi-Fi.
- Funkce vlastní diagnostiky.
- Protiskuzový povrch čelistí
- Vybaven čelisti MASTER SHOP 1693.1M
- Integrované LED světlo poskytuje optimální osvětlení v jakémkoli prostředí.
- Hliníkový hlavní sloup.
- Snadná montáž přímo na podlahu nebo na pevnou kovovou desku.
- Pevná velká deska s funkcí vyrovnání podlahy
- Nutná minimální montáž. Stojan je třeba připevnit k podlaze nebo desce a připevnit ovládací panel.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Nosnost: 700N (70kg)
- Maximální výška: 1750 mm
- Požadavky na výkon: 0,32 kW
- Provozní napětí: 24V DC
- Vstup: 90V-260V; 47-63 Hz
- Rychlost pohybu: 5 m/min
- IP ochrana: IP30 - pouze pro vnitřní používání
- CE certifikát

SKU	ID
629760	1693EL



SERVISNÍ STOJANY A PŘÍSLUŠENSTVÍ

NOVINKA

ELEKTRICKÝ OPRAVNÝ STOJAN BEZ DESKY

Elektrický opravný stojan Unior je vrcholem inovací, účinnosti a ergonomie v technologii oprav jízdních kol. Tento elektrický opravárenský stojan, který staví na odkazu svého předchůdce, byl od základu NOVINKA navržen tak, aby technici pracovali chytřeji, nikoli tvrději.

Konstrukce stojanu Unior Electric Repair zahrnuje robustní jednoramenný hliníkový sloupek, který nabízí bezkonkurenční stabilitu a zároveň skryje všechny kabely uvnitř, což zajišťuje přehledné pracovní prostředí pro efektivní údržbu kol. Snadno zvedne kola až do hmotnosti 70 kg na požadovanou výšku, čímž zajišťuje optimální ergonomické podmínky pro každého technika a každý opravárenský úkol.

Nekonečné nastavení výšky umožňuje snadné spuštění nebo zvednutí kola stisknutím tlačítka, zatímco automatický zastavovací systém zajišťuje přesné umístění. Díky otočným nastavitelným omezovačům lze přizpůsobit rozsah stojanu, zatímco vestavěný bezpečnostní mechanismus chrání jak technika, tak kolo.

Díky všestrannému dvoucestnému ovládacímu systému si technik může vybrat mezi ovládním stojanu pomocí ovládacího panelu nebo nožního pedálu podle individuálních preferencí a potřeb. Navíc integrované nastavitelné LED světlo zajišťuje stálé osvětlení bez ohledu na okolní světelné podmínky.

Postavený tak, aby vydržel, stojan Unior Electric Repair je navržen pro dlouhou životnost, vyžaduje minimální údržbu a nabízí bezproblémový provoz po mnoho let. Je navržen tak, aby byl plně uživatelsky opravitelný, podporovaný snadno dostupnými náhradními díly a opravárenskými pokyny.

FUNKCE:

- Hlavní napájecí kabel je diskretně veden shora a eliminuje překážky v pracovním prostoru.
- Skrytá kabeláž pro elegantní a profesionální vzhled.
- Nekonečné nastavení výšky pro bezkonkurenční všestrannost.
- Ovládání pomocí intuitivního ovládacího panelu nebo pohodlného nožního pedálu.
- Automatický systém zastavení s funkcí vykládání pro zvýšenou bezpečnost.
- Nastavitelné omezovače pojezdu se ovládají knoflíkem na panelu s funkcí paměti pro větší pohodlí.
- Zobrazení aktuální zátěže zajišťuje optimální výkon.
- Dva USB porty (A a C) pro pohodlné nabíjení zařízení a volitelné připojení Wi-Fi.
- Funkce vlastní diagnostiky.
- Protiskluzový povrch čelisti
- Vybaven čelisti MASTER SHOP 1693.1M
- Integrované LED světlo poskytuje optimální osvětlení v jakémkoli prostředí.
- Hliníkový hlavní sloupek.
- Snadná montáž přímo na podlahu nebo na pevnou kovovou desku.
- Nutná minimální montáž. Stojan je třeba připevnit k podlaze nebo desce a připevnit ovládací panel.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Nosnost: 700N (70kg)
- Maximální výška: 1750 mm
- Požadavky na výkon: 0,32 kW
- Provozní napětí: 24V DC
- Vstup: 90V-260V; 47-63 Hz
- Rychlost pohybu: 5 m/min
- IP ochrana: IP30 - pouze pro vnitřní používání
- CE certifikát

SKU	ID
629761	1693EL1



SADA PRO ZVĚTŠENÍ VÝŠKOVÉHO ROZSAHU PRO 1.0

Patříte vy nebo vaši zaměstnanci mezi vyšší lidi? Případně chcete mít přístup ke kolu z různých úhlů?

Sada pro zvětšení výškového rozsahu je skvělé řešení pro mechaniky, kteří jsou vyššího vzrůstu. Tento kit zvedne výšku nejnižší i nejvyšší pozici stojanu o 25cm. Výhodou je také to, že kolo může být zvednuto výše a umožní tak pohled i z jiné perspektivy než předtím.

Rozšiřující sada se montuje mezi hlavní sloup stojanu a ocelový podstavec. Rozšiřující kit je kompatibilní pouze se stojanem, který má hliníkový hlavní sloupek.

Sada pro prodloužení výšky je kompatibilní pouze s elektrickým opravným stojanem Unior 1.0 s hliníkovým hlavním sloupem, není kompatibilní s elektrickým opravným stojanem 2.0 (dostupný od léta 2024).

SKU	ID
629165	1693EL.11

PEVNÁ DESKA PRO DVA ELEKTRICKÉ OPRAVÁRENSKÉ STOJANY

Optimalizujte svůj pracovní prostor pomocí pevné desky pro dva elektrické opravárenské stojany. Navrženo pro montáž dvou elektrických opravárenských stojanů na jednu stabilní, prostor šetřící platformu s funkcí vyrovnání podlahy pro stabilitu.

- Bezpečně připevněte dva elektrické stojany na opravu na jednu desku.
- Prostorově úsporný design kombinuje dvě pracovní stanice do jednoho kompaktního půdorysu.
- Funkce vyrovnání podlahy zajišťuje stabilitu na nerovném povrchu.
- Pro dokončení stavby zkombinujte pevnou desku pro dva elektrické opravárenské stojany s elektrickými opravnými stojany 2.0 (SKU 629761).
- Kompatibilní s elektrickým opravným stojanem 1.0 a elektrickým opravným stojanem 2.0.

SKU	ID
629855	1693EL.22

DRŽÁK NOTEBOOKU SE SKLÁDACÍM RAMENEM PRO 1693 EL.

Držák notebooku se připevňuje ke sloupku elektrického opravného stojanu Unior a poskytuje mu optimální umístění. Díky nastavení bude práce pohodlnější a produktivnější, protože počítač bude přesně tam, kde jej potřebujete, a nebudete se muset otáčet zpět k pracovnímu stolu. Držák je dostatečně velký, unese notebook o velikosti 15", a je možné jej otočit o 90° vlevo nebo vpravo, rameno s délkou 500mm umožňuje přitáhnout počítač v případě potřeby, případně jej složit, aby nezavazal při práci na kole.

SKU	ID
629025	1693EL.2

ODKLÁDACÍ POLIČKA SE SKLÁDACÍM RAMENEM PRO 1693EL.

Odklápací přihrádka na nářadí se připevňuje ke sloupku elektrického stojanu Unior a poskytuje optimální umístění přihrádky na nářadí. Zásobník bude přesně tam, kde ho potřebujete, a poskytuje dokonalé umístění nástrojů a malých dílů, čímž zvyšuje produktivitu práce, protože se nebudete muset otáčet k pracovnímu stolu. Zásobník nástrojů se může otáčet o 90 stupňů doleva nebo doprava. Sklopné rameno je dlouhé 500 mm a umožňuje v případě potřeby přitáhnout přihrádku na nářadí ke kolu, nebo když ji nepoužíváte, přesunout ji z pracovního prostoru. Zásobník na nářadí je vyroben z tenké kovové desky a zásobníku z SOS pěny, s prostorem pro zavěšení různých nástrojů a otevřenými přihrádkami pro uložení.


SKU	ID
629028	1693EL.5

PEVNÁ DESKA PRO 1693EL

Pevná deska pro jeden elektrický opravný stojan. Namontujte jeden elektrický opravný stojan na stabilní plošinu s funkcí vyrovnání podlahy pro zajištění stability.

- Bezpečně připevněte jeden elektrický opravný stojan na desku.
- Funkce vyrovnání podlahy zajišťuje stabilitu na nerovném povrchu.
- Chcete-li stavbu dokončit, zkombinujte pevnou desku pro jeden elektrický opravný stojan s elektrickým opravným stojanem 2.0 (SKU 629761).

SKU	ID
628743	1693EL.1

**SERVISNÍ STOJANY A PŘÍSLUŠENSTVÍ**

BIKEGATOR OPRAVNÝ STOJAN

- Bike Gator! Nová generace stojanu na kola Unior 1693A (1693AS).
- Stojan na opravu kol je základní pracovní nástroj pro servisy a pro zapálené amatéry
- Snadné sestavení, nastavitelné nohy umožňují lepší a snadnější pohyb po pracovišti.
- Svěrka může uchopit trubky jakéhokoliv tvaru o průměru min. Ø22mm až max. Ø60mm.
- Maximální nosnost je 19 kg
- Váha stojanu bez podložky je 5.7 kg
- Vyměnitelné gumové chrániče čelistí, položka 1693.11

VÝHODY:

- Stojan je vybaven novou řadou přesných hliníkových a ocelových dílů, které nabízejí tuhost a trvanlivost.
- NOVÉ čelisti a rotační systém.
- zlepšení posuvný systém
- Stojan je výškově nastavitelný mezi 980 a 1500 mm.

SKU	ID	1	2	MIN Ø	MAX Ø	MAX	📦
627768	1693AQ0	X		22 mm	60 mm	30 kg	5,7 kg
625148	1693AS0-US	X		24 mm	40 mm		5,7 kg

1 RUCNĚ NASTAVITELNÝ



2 RYCHLO ODJÍMATELNÉ



TAŠKA NA CYKLO STOJAN BIKEGATOR

- Kvalitní a pevný vak je určen pro ochranu a přepravu stojanu 1693A (1693AS) BikeGator.
- Vak je vybaven ramenním i ručními popruhy, dvěma úložišti pro rám stojanu a sundané čelisti a držák nářadí.
- Užitečný při cestování letadlem, autem nebo jen ke skladování v dílně.
- Materiál: polyesterová tkanina

SKU	ID
624035	1693BAG



DRŽÁK NÁŘADÍ PRO CYKLO STOJAN ART. 1693

- Držák nářadí se vyznačuje vhodně oddělenými přihrádkami s dalším prostorem pro zavěšení různých nástrojů. Držák lze použít na všechny stojany UNIOR.
- Nový držák nářadí 1693.3 se skládá z pevné tenké desky a stylového SOS pěnového zásobníku.
- Pěnová vložka je vyměnitelná, art. 1693.6
- Držák nářadí je kompatibilní s novou generací stojanů art. 1693 (vyrobené po červenci 2014).
- Informujte se u svého prodejce na kompatibilitu.

SKU	ID
623820	1693.3



PROFESIONÁLNÍ OPRAVNÝ STOJAN S JEDNOU SVORKOU

- Stojan na opravu kol s pevnou deskou je konstruován pro dílny a každodenní použití.
- Pevná deska je ergonomicky tvarována. Maximální únosnost je 30 kg, což umožňuje servis těžších sjezdových kol.
- Svěrka může uchopit trubky jakéhokoliv tvaru o průměru min. Ø22mm až max. Ø110mm.
- Stojan je výškově nastavitelný mezi 947 a 1570 mm.
- Váha stojanu je 36 kg
- Vyměnitelné gumové chrániče čelistí, položka 1693.11

SKU	ID	1	2	3	4	5	6	MIN Ø	MAX Ø	MAX	📦
627769	1693BQ			X		X	X	22 mm	60 mm		36,8 kg
625011	1693B-US	X				X	X	24 mm	32 mm	30 kg	36,6 kg
625013	1693BS-US		X			X	X	24 mm	40 mm		36,6 kg
629508	1693BM				X	X	X	20 mm	110 mm		38 kg

1 AUTOMATICKY NASTAVITELNÝ 2 RUCNĚ NASTAVITELNÝ



3 RYCHLO ODJÍMATELNÉ 4 MASTER



5 DRŽÁK NÁŘADÍ 6 PEVNÉ DESKA



PEVNÉ DESKA PRO 1693B

SKU	ID	DIM
623231	1693.4B	572x572x12



RÁM PRO OPRAVNÝ STOJAN S JEDNOU SVORKOU, BEZ SVORKY A DESKY

SKU	ID
623248	1693.5B



PROFESIONÁLNÍ OPRAVNÝ STOJAN S DVOJITOU SVORKOU

- Stojan na opravu kola s pevnou deskou a dvě čelisti je určen pro servisní dílny a náročnější uživatele.
- Stojan umožňuje současnou práci dvou mechaniků na dvou byciklech
- Nová plastová miska umožňuje dobrý přehled a uložení používaného nářadí a náhradních dílů
- Upevnění desky je navrženo ergonomicky. Maximální zatížení je 45 kg což umožňuje opravy těžších byciclů
- Stojan je výškově nastavitelný mezi 947 a 1570 mm.
- Váha stojanu je 56,5 kg
- Přídavná příslušenství - držák na papír v roli
- Svěrka může uchopit trubky jakéhokoliv tvaru o průměru min. Ø22mm až max. Ø110mm.
- Vyměnitelné gumové chrániče čelistí, položka 1693.11

SKU	ID	1	2	3	4	5	MIN Ø	MAX Ø	MAX	
627771	1693CQ		X		X	X	22 mm	60 mm		56 kg
625017	1693CS-US	X			X	X	24 mm	40 mm	45 kg	55 kg
629507	1693CM			X	X	X	20 mm	110 mm		58,5 kg



1 RUCNĚ NASTAVITELNÝ



2 RYCHLO ODJÍMATELNÉ



3 MASTER



4 DRŽÁK NÁŘADÍ



5 PEVNÉ DESKA



PEVNÁ DESKA PRO 1693C

SKU	ID	DIM
623232	1693.4C	698 x 698 x 12



RÁM PRO 1693C

Vytvořte si vlastní opravný stojan s 2 svorkami. Můžete si zvolit ze tří modelů svěrek (1693.1, 1693.1S, 1693.1Q), přidat pevnou desku k rámu (1693.4C) nebo jen upevnit rám do podlahy.

SKU	ID
623249	1693.5C



MASTER SHOP SERVISNÍ HLAVICE

Naše nejpevnější čelist je designována tak, aby udržela bez obtíží i ty nejtěžší kola. Konstrukce čelist je umožňují paralelně rozevírat a zase zavírat proti sobě, a kolo tak bude bezpečně, a přitom jemně uchyceno ve stojanu. Díky kulatému tvaru čelisti je síla rozložena do celé upínací oblasti. Nízký profil čelisti vyžaduje pouze 5 cm vysunutou sedlovku pro uchycení. Čelisti jsou vybaveny výměnnými gumovými vložkami. Čelisti jsou ovládány pomocí ergonomicky tvarovaného otočného madla, které poskytuje precizní kontrolu nad silou upínání. Master Shop Clamp adaptér je vyměnitelný a je možné jej osadit i do stojanů jiných značek (díly nejsou součástí dodávky).

- Odolné a pevné, designováno pro servis i těch nejtěžších kol.
- Kulatý tvar čelisti zaručuje rovnoměrné rozložení síly při stažení.
- Nízký profil - pro chycení za teleskopickou sedlovku je potřeba pouze 5 cm vysunutou sedlovku.
- Výměnné gumové kryty čelistí.
- Ergonomické otočné madlo pro skvělou kontrolu nad upínací silou.
- Kompatibilní se všemi současnými Unior servisními stojany.
- Výměnný adaptér pro kompatibilitu se stojany jiných výrobců (není součástí).
- Vyrobeno v Evropě.

SKU	ID
629164	1693.1M



ČELIST S PRUŽINOU PRO 1693

- Vhodné pro trubky o průměru min. Ø24 mm a max. Ø32 mm.

SKU	ID
629233	1693.1-US



PROFESIONÁLNÍ DÍLENSKÉ ČELISTI

- Pro Shop Clamp je technologicky nejpokročilejší čelisti Unior pro servisní stojany. Jednou z hlavních výhod je sofistikovaný rychloupínací systém, který umožňuje efektivní a rychlou práci na každém kole.
- Rychloupínací systém umožňuje mechanikovi stisknout čelisti ručně a zároveň poskytnout základní uchopení sedlovky nebo rámu. S otočnou rukojetí se zajistí lepší uchopení.
- Svěrka může uchopit trubky jakéhokoliv tvaru o průměru min. Ø22mm až max. Ø60mm.
- Pro Shop Clamp má rychloupínací tlačítko, které slouží k uvolnění čelisti po úvodním uvolnění otočnou rukojetí.
- Výška čelisti je 70 mm, takže pracuje s menšími rozměry sedlovek, stejně jako hydraulickými sedlovkami.
- Svěrka je kompatibilní se všemi stojany Unior.

SKU	ID
627095	1693.1Q



ČELISTI S NASTAVITELNOU MATICÍ PRO 1693

- Vhodné pro trubky o průměru min. Ø24 mm a max. Ø38 mm.
- Snadno přístupný šroub nám umožňuje přizpůsobit čelisti při otevření a zanechat potřebný tlak kleští zavřených. Šroub lze otočit ručně, bez použití jakéhokoliv klíče.

SKU	ID
629232	1693.1S-US



STOJANY NA JÍZDNÍ KOLA



MADE
FOR
WORK.



EVENT STOJAN

- Event stojan vám umožní zavěsit až 10 kol za sedlo. Užitečné při venkovních akcích a závodech a také pro uložení kol v interiéru.
- Event stojan může být použit v krátké nebo dlouhé verzi: v delší verzi je použitelná délka 2.090 mm a ve zkrácené verzi 1260 mm. Délka může být snadno upravena přidáním spojovací trubice.
- Stojan je dodáván v pevném pytlí, ve kterém je snadno přenosný a jsou v něm uloženy všechny části stojanu.
- Stojan je vyroben z hliníkových dílů a v dlouhé verzi váží pouze 7,5 kg

SKU	ID
625500	1693F

TRANSPARENT PRO STOJAN 1693F

- Banner je vyroben z odolného plátna a je připevněn k A rámu pomocí kovových kroužků na plátně.
- Nabízíme zákazníkům vlastní bannery pro Event stojan - 1693F. Můžete si nechat vytisknout na banner logo firmy, týmu nebo obchodu,....
- Kontaktujte nás ohledně dalších informací o vlastním banneru.

SKU	ID
627083	TRAN:1693F

NASTAVITELNÝ STOJAN

Nestarejte se o umístění svého kola, nechte ho v garáži, umístíte ho v dílně nebo ho umístíte do svého obývacího pokoje. Jakékoliv kolo, kdekoliv. Unior nastavitelný stojan je vhodný pro všechny kola od dětských až po velké 29+ monstra. Horní část je nastavitelná na výšku (123 mm), zatímco pryžová vrstva chrání rám proti poškrábání. Slot je dostatečně široký pro všechny běžné rozměry zadní nápravy.

Stojan je vyroben z nerezové oceli a nabízí velkou stabilitu, bez ohledu na hmotnost kola. Základna stojanu je vybavena vysoce kvalitními gumovými vložkami, které brání pohybu a chrání povrch podlahy. Černá povrchová úprava zaručuje kompatibilitu s jakýmkoliv stylem obchodu, kanceláře či domova.

SKU	ID
626542	1693H


ZÁVĚSNÉ ZAŘÍZENÍ NA KOLO

- Nosnost: 50 liber nebo 22,5 kg.

JAK POUŽÍT NÁSTROJ:

Zdvih na kolo je jednoduché závěsné zařízení umožňující uložení kola pod stropem. Zdvih se upevňuje ke stropu. Kolo lze zvedat nebo spouštět za pomoci lanka.

SKU	ID
618371	1684



SADY NÁŘADÍ



**MADE
FOR
WORK.**



MASTER TOOL SADA

Master Kit je větším bráchrů našeho populárního Pro Kitu. Je navržen a testován profesionálními mechaniky. Důkladně promyšlený design spolu s extrémně odolnými kapsami a vrstvami z SOS pěny je skvělý pro praktické a bezpečné umístění nářadí. Kapsy jsou uzpůsobeny našemu nářadí, stejně jako výřezy v pěnových vrstvách. Personalizace je možná díky dalším kapsám a modulárnímu ukládacímu místu ve spodní části kufru. Kufr rovněž zahrnuje kolečka a skládací madlo pro jednodušší transport a cestování s letadlem. Vybrali jsme 94ks našeho nářadí, které přesně pokryjí vaše potřeby a nezáleží na tom, jestli jste v dílně, autě, na závodech nebo jste náročný domácí mechanik.

- Nástrojová skříňka je navržena speciálně pro cyklistické nástroje; Je vyrobena ze silného a odolného plastu a je odolná vůči vodě a prachu
- Oddělovače ve víku mohou být utaženy pomocí pásky se suchým zipem. Zároveň také udržují nářadí na svém místě ve chvíli, kdy je kufr zavřený. Otevřené oddělovače a vnitřní část víka pak nabízí 44 individuálních kapes pro nářadí. Největší kapsy pojmu inbusy s T rukojetí až do velikosti 10mm, a speciální malé kapsičky jsou zase určeny pro klasické „L“ inbusy od velikosti 1,5mm, či jiné podobné malé nářadí. Takže se nic neztratí.
- Dvě postranní police na nářadí z SOS pěny (280 x 250mm) udrží vaše nářadí tam, kde má být. Pokud nářadí nepoužíváte, poličky jsou uskladněny v boxu. V momentě, kdy je potřeba je použít, poličky můžete umístit po stranách boxu, což vám umožní mít nářadí vždy po ruce a zároveň mít více prostoru na pracovním stole pro další věci. Postranní poličky mají ocelový rámeček pro větší stabilitu a odolnost.
- Přídavná polička na nářadí z SOS pěny (385 x 280mm) na dně boxu.
- Organizér na malé součástky se třemi oddělenými prostory. Možnost úpravy až na 21 oddělených prostor.
- Možnost přidat prostor na náhradní díly a/nebo mazivo.

VÝHODY:

- Kompletně vybavený box s nářadím. Obsahuje 94ks pečlivě vybraného, kvalitního Unior nářadí.
- Kolečka a výsuvné madlo s pojistkou pro jednodušší cestování.
- Kapsy jsou sešity k sobě odolným nylonovým vláknem
- Pravá a levá polička z SOS pěny (280 x 250mm) s výřezy na nářadí a s ocelovým dnem, které se věší na strany boxu.
- Polička z SOS pěny (385 x 280mm) na dně boxu s výřezy pro větší nářadí.
- Výřezy v pěně nabízí laserem vypálený název/kód jednotlivého nářadí.
- Pouzdro je odolné vůči vodě a prachu v souladu s certifikátem IP67
- Vodotěsné těsnění kolem víka
- Ventil pro automatické snížení tlaku vzduchu
- Jednoduše otevíratelné/zavíratelné dvojité západky.
- Rukojeť s měkkou gumou
- Silný materiál těla
- Nylonové kolíky, nerezové
- Možnost uzamknout box visacím zámek (není součástí).
- Hliníkový rozdělovač ve spodní skříňce pro snadné uspořádání nástrojů
- Klapky se úhledně zavírají do víka pouzdra nástroje
- Víko může nést klíče s T rukojetí až do velikosti 10
- Speciální bezpečnostní kapsy pro držení malých nástrojů
- Celkem 44 kapes, tři poličky z SOS pěny které pojmu 50 a více kusů nářadí, organizér na malé součástky

SKU	ID
629067	1600MASTERKIT-US



MASTER TOOL KIT BOX

- Nástrojová skříňka je navržena speciálně pro cyklistické nástroje; Je vyrobena ze silného a odolného plastu a je odolná vůči vodě a prachu
- Oddělovače ve víku mohou být utaženy pomocí pásky se suchým zipem. Zároveň také udržují nářadí na svém místě ve chvíli, kdy je kufr zavřený. Otevřené oddělovače a vnitřní část víka pak nabízí 44 individuálních kapes pro nářadí. Největší kapsy pojmu inbusy s T rukojetí až do velikosti 10mm, a speciální malé kapsičky jsou zase určeny pro klasické „L“ inbusy od velikosti 1,5mm, či jiné podobné malé nářadí. Takže se nic neztratí.
- Dvě postranní police na nářadí z SOS pěny (280 x 250mm) udrží vaše nářadí tam, kde má být. Pokud nářadí nepoužíváte, poličky jsou uskladněny v boxu. V momentě, kdy je potřeba je použít, poličky můžete umístit po stranách boxu, což vám umožní mít nářadí vždy po ruce a zároveň mít více prostoru na pracovním stole pro další věci. Postranní poličky mají ocelový rámeček pro větší stabilitu a odolnost.
- Přídavná polička na nářadí z SOS pěny (385 x 280mm) na dně boxu.
- Možnost přidat prostor na náhradní díly a/nebo mazivo.

VÝHODY:

- Kolečka a výsuvné madlo s pojistkou pro jednodušší cestování.
- Kapsy jsou sešity k sobě odolným nylonovým vláknem
- Čisté poličky pro individuální úpravu jsou dostupné samostatně. Upravte si je sami a vytvořte tak ultimátní box na nářadí přesně podle vašich požadavků. Doporučujeme použít řezačku nebo zalamovací nožik.
- Pouzdro je odolné vůči vodě a prachu v souladu s certifikátem IP67
- Vodotěsné těsnění kolem víka
- Ventil pro automatické snížení tlaku vzduchu
- Jednoduše otevíratelné/zavíratelné dvojité západky.
- Rukojeť s měkkou gumou
- Silný materiál těla
- Nylonové kolíky, nerezové
- Možnost uzamknout box visacím zámek (není součástí).
- Hliníkový rozdělovač ve spodní skříňce pro snadné uspořádání nástrojů
- Klapky se úhledně zavírají do víka pouzdra nástroje
- Víko může nést klíče s T rukojetí až do velikosti 10
- Speciální bezpečnostní kapsy pro držení malých nástrojů
- Celkem 44 kapes, tři poličky z SOS pěny které pojmu 50 a více kusů nářadí, organizér na malé součástky

SKU	ID
629068	970MASTERKIT



ORGANIZÉR MALÝCH SOUČÁSTEK PRO 970MASTERKIT

SKU	ID
626131	970MASTERKIT-ORG



SADA PRO

Sada nářadí Pro Kit byla navržena a testována pomocí profesionálních mechaniků na nejnáročnějších závodech po celém světě.

Extrémně odolné a funkčně rozložené kapsy umožňují, aby byl nástroj prakticky uložen a vždy na svém místě. Další kapsy vám umožňují uspořádat nástroje podle vašich potřeb

Když jsme rozhodli o konečné podobě pouzdra Pro Kit, společně s našimi týmovými mechaniky jsme také vybrali nástroje a sestavili sestavu dle nároků pro náročnou mechaniku. Vybrali jsme 48 kusů nástrojů, které jsou vhodné pro cestovní dílnu, obchod, domácí nebo týmové mechaniky.

- Vybrali jsme 48 kusů našich nástrojů, které se perfektně hodí do přenosné sady, obchodu, domácích nebo týmových mechaniků.
- Nástrojová skříňka je navržena speciálně pro cyklistické nástroje; Je vyrobena ze silného a odolného plastu a je odolná vůči vodě a prachu
- Praktická nástrojová paleta může být uchycena ve vyhrazeném otvoru na přední straně pouzdra, takže máte k dispozici všechny nástroje pro práci. Paleta má 9 kapes pro nástroje, které jsou navrženy tak, aby obsáhly vše od kleští až po otevřené maticové klíče.
- Boční klapky ve víku jsou pevně uchyceny suchými zipy; v uzavřeném stavu pevně drží každý nástroj v kapse. Skládací panely a vnitřní strana víka vám poskytnou 35 samostatných kapes pro uložení vašich nástrojů. Největší kapsy mohou udržet T-imbusové klíče až do 10 mm a speciální malé kapsy mohou spolehlivě umístit imbus klíče do 1,5 mm nebo podobné malé nástroje, aby se nic nestratilo.

VÝHODY:

- Kapsy jsou sešity k sobě odolným nylonovým vláknem
- Pouzdro je odolné vůči vodě a prachu v souladu s certifikátem IP67
- Vodotěsné těsnění kolem víka
- Ventil pro automatické snížení tlaku vzduchu
- Dvě robustní přezky pro snadné otevírání
- Rukojeť s měkkou gumou
- Otvory pro ramenní popruh (popruh není součástí sady)
- Silný materiál těla
- Nylonové kolíky, nerezové
- Závěsná paleta s devíti kapsami, vhodná pro různé nástroje
- Hliníkový rozdělovač ve spodní skříňce pro snadné uspořádání nástrojů
- Klapky se úhledně zavírají do víka pouzdra nástroje
- Víko může nést klíče s T rukojetí až do velikosti 10
- Speciální bezpečnostní kapsy pro držení malých nástrojů
- Kufr má celkově 44 kapes a jeden velký prostor pro ukládání různých nástrojů



SKU	ID
627358	1600PROKIT-US

KUFR NA NÁŘADÍ PROKIT

- Nástrojová skříňka je navržena speciálně pro cyklistické nástroje; Je vyrobena ze silného a odolného plastu a je odolná vůči vodě a prachu
- Praktická nástrojová paleta může být uchycena ve vyhrazeném otvoru na přední straně pouzdra, takže máte k dispozici všechny nástroje pro práci. Paleta má 9 kapes pro nástroje, které jsou navrženy tak, aby obsáhly vše od kleští až po otevřené maticové klíče.
- Boční klapky ve víku jsou pevně uchyceny suchými zipy; v uzavřeném stavu pevně drží každý nástroj v kapse. Skládací panely a vnitřní strana víka vám poskytnou 35 samostatných kapes pro uložení vašich nástrojů. Největší kapsy mohou udržet T-imbusové klíče až do 10 mm a speciální malé kapsy mohou spolehlivě umístit imbus klíče do 1,5 mm nebo podobné malé nástroje, aby se nic nestratilo.

VÝHODY:

- Kapsy jsou sešity k sobě odolným nylonovým vláknem
- Pouzdro je odolné vůči vodě a prachu v souladu s certifikátem IP67
- Vodotěsné těsnění kolem víka
- Ventil pro automatické snížení tlaku vzduchu
- Dvě robustní přezky pro snadné otevírání
- Rukojeť s měkkou gumou
- Otvory pro ramenní popruh (popruh není součástí sady)
- Silný materiál těla
- Nylonové kolíky, nerezové
- Závěsná paleta s devíti kapsami, vhodná pro různé nástroje
- Hliníkový rozdělovač ve spodní skříňce pro snadné uspořádání nástrojů
- Klapky se úhledně zavírají do víka pouzdra nástroje
- Víko může nést klíče s T rukojetí až do velikosti 10
- Speciální bezpečnostní kapsy pro držení malých nástrojů
- Kufr má celkově 44 kapes a jeden velký prostor pro ukládání různých nástrojů



SKU	ID
627041	970PROKIT

HOME KIT

Kompaktní sada nářadí s vhodně vybraným nářadím a dostatkem volného místa pro vlastní úpravu. Home Kit je perfektní sada pro začátek, kterou si můžete sami dovybavit nářadím dle vlastních požadavků a vytvořit si tak svůj vysněný set nářadí pro domácí dílnu.

34 pečlivě vybraných vysoce kvalitních kusů nářadí Unior je dostatečných pro více než základní údržbu vašeho kola. Pěnové police s výřezy na nářadí udrží vaše nářadí perfektně organizované, zatímco prachu a vodě vzdorný kufr udrží vaše nářadí bezpečně uskladněné. Extra přidaná pěnová polička bez výřezů dává extra prostor pro vlastní úpravu. Můžete si do ní vyřezat místo pro vaše vlastní nářadí, případně ji můžete vyjmout a mít tak extra prostor.

SADA ZAHRNUJE:

- Sada 9 zástrčných klíčů IMBUS s kuličkou. Obsažené velikosti 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- sadu torx klíčů 10, 15, 25, 27, 30
- Zástrčný klíč 1/2"
- Nástavec pedálového klíče
- nářadí pro sundání a instalaci kazety
- nýtovač řetězu (kompatibilní s 11 a 12 rychlostními řetězy)
- kleště na řetězový spoj
- Pomůcka k měření řetězu
- Trojitý klíč na paprsky kola
- Klíč se stahovacím kroužkem
- Nástroj pro kotoučové brzdy 2-pro-1
- Nůžky na drátky
- Plochý a PH šroubovák
- Sada dvou montpák
- Klíč závěrné matice klik a klíč na matice šroubů převodníku
- Kónusové klíče 13, 14, 15, 16, 17
- Svinovací metr 2m

VÝHODY:

- 34ks pečlivě vybraného kvalitního Unior nářadí
- Dvě police z SOS pěny s výřezy pro všechno nářadí. Jedna ve víku a jedna na dně kufru.
- Výřezy v pěně nabízí laserem vypálený názvy/kódy jednotlivého nářadí.
- Extra police z SOS pěny bez výřezů.
- Pouzdro je odolné vůči vodě a prachu v souladu s certifikátem IP67
- Vodotěsné těsnění kolem víka
- Ventil pro automatické snížení tlaku vzduchu
- Jednoduše otevíratelné/zavíratelné dvojité západky.
- Rukojeť s měkkou gumou
- Silný materiál těla

SKU	ID
629070	1600HOMEKIT-US



SADY NÁŘADÍ



BMX SADA

Sada BMX, která se připojuje k naší rodině sad nářadí, obsahuje vybraný výběr nářadí, které je ideální pro práci na kole doma nebo venku. V pevném vodotěsném a prachotěsném kufříku je 43 nástrojů, každý s vlastním prostorem v laserem řezaných pěnových zásobnicích. Každý nástroj odpovídá našemu obvyklému profesionálnímu standardu a má omezenou doživotní záruku – to je sada, která vydrží.

- 43 pečlivě vybraných vysoce kvalitních nástrojů Unior
- Všechny nástroje, které byste mohli potřebovat k údržbě BMX kola
- Pěnové zásobníky s výřezy pro pořádek v nářadí
- Prachové a vodotěsné pouzdro zajistí, že nářadí bude vždy bezpečně uloženo

SADA OBSAHUJE:

- 9x zástrčný klíč imbus, prodloužený (art. 220/3L) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 v plastovém boxu
- Torx klíče TX 15, TX 20, TX 25
- Rukojeť Pro Socket
- Klíč na pedály
- Nástroje pro montáž a demontáž BMX volnoběžek
- Řetězový nástroj (kompatibilní s 11 a 12 rychlostními řetězy)
- Kleště Master Link
- Indikátor opotřebení řetězu
- Kulatý klíč
- Klíč na spodní konzolu 16 zářezů
- Nástroj na kotoučové brzdy 2 v 1
- Nůžky na pouzdra kabelů
- plochý a PH šroubovák
- Sada dvou pák na pneumatiky
- Nástroj na víčko kliky a klíč na matice převodníku
- Plastové kladivo
- Univerzální kleště s paralelními čelistmi
- Vidlicový klíč 8x10

VÝHODY

- 43 pečlivě vybraných profesionálních nástrojů Unior
- Tři zásobníky z SOS pěny s výřezy pro všechny nástroje, jeden ve víku a dva na dně kufříku
- Pěnové výřezy obsahují laserem vyryté názvy/kódy nástrojů
- Vodotěsný a prachotěsný v souladu s certifikátem IP67
- Vodotěsné těsnění kolem víka
- Automatický přetlakový ventil
- Snadné otevírání/zavírání dvojitých západek
- Měkká rukojeť testovaná na zatížení
- Robustní pouzdro z odolného kompozitu

SKU	ID
629345	1600BMX

SADA BMX ROLÍ

Ideální pro závodní den nebo doma, válec na nářadí BMX obsahuje pečlivě vybranou řadu nářadí, které je obsaženo v praktickém obalu. PU potažený, voděodolný a odolný, má volné místo pro přidání dalších nástrojů z vaší sbírky nebo jiných položek, jako jsou podložky a minipumpa. Vzhledem k tomu, že je kompaktní, je ideální na to, abyste si ho vzali s sebou, kamkoli jdete.

- Unior's Tool Wrap je skvělým řešením pro jezdce BMX, kteří chtějí být v den závodu připraveni na všechno nebo jen provést rychlou opravu doma.
- Role je kompaktní, lehká a snadno se skládá do batohu nebo v autě.

VELKÝ VÝBĚR SPECIFICKÝCH NÁSTROJŮ PRO BMX

- Šestihranný klíč s dlouhou kulovou hlavou, velikosti 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm
- Kleště na lanka
- Indikátor opotřebení řetězu
- Sada dvou pák na pneumatiky
- Nářadí na řetězy
- Master link kleště
- Klíč na pedály
- Vidlicový klíč 8x10

ROLE OBSAHUJE:

- Hliníková očka pro upevnění zavinovačky na hlavovou opěrku autosedačky
- Silné pásky Velcro® pro bezpečné uzavření
- Boční kapsy s celoplošnými klapkami na díly nebo další nářadí
- Přídavné elastické popruhy pro ještě více nástrojů
- Vyrobeno z potaženého PU materiálu, voděodolného a olejivzdorného
- Prostor pro umístění miní pumpy

SKU	ID
629349	1600BMX-ROLL



PRO TOOL ROLL SET

Professional Tool Wrap je dostatečně velký, aby pojmul veškeré nářadí a přípravky, které více technicky zdatný cyklista potřebuje mít po ruce. Profesionální mechanici si zamilují velikost a organizovanost tohoto řešení, takže nebudete překvapeni, když toto řešení uvidíte u týmových aut na závodech Grand Tour nebo technické zóně na závodech XC nebo světových pohárech v CX.

TATO VERZE ZAHRNUJE NÁSLEDUJÍCÍ NÁŘADÍ:

- Dlouhé inbusy s kuličkou na konci, velikosti 1.5., 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- Torx T25
- Klíč na pojistnou matici klik
- Nýtovač řetězu
- Centrální klíč
- Dvě montážky
- Křížový šroubovák PH0
- Nástrčný klíč Pro Socket
- Měrku řetězu
- Stahovák kazety a klíč na pojistné matice kazety
- Klíč na brzdové kotouče 2v1

OBAL NABÍZÍ:

- Hliníkové očka pro upevnění na sedadlo v autě s přichycením na opěrku hlavy
- Silné Velcro pásky pro bezpečné utažení
- Boční kapsy s plně uzavíratelnými konci pro další nářadí
- Elastické popruhy pro další nářadí
- Vyrobeno z potaženého PU materiálu, vodotěsné a odolné vůči oleji
- Můžete tam také namontovat miní pumpu


SKU	ID
628716	1600ROLL-P-US

PROFI NÁSTROJOVÉ BALENÍ

OBAL NABÍZÍ:

- Hliníkové očka pro upevnění na sedadlo v autě s přichycením na opěrku hlavy
- Silné Velcro pásky pro bezpečné utažení
- Boční kapsy s plně uzavíratelnými konci pro další nářadí
- Elastické popruhy pro další nářadí
- Vyrobeno z potaženého PU materiálu, vodotěsné a odolné vůči oleji
- Můžete tam také namontovat miní pumpu
- Nářadí není součástí

SKU	ID
628718	970ROLL-P



SADA BALENÝCH NÁŘADÍ

• Tool Wrap je skvělé řešení pro cyklisty nebo bikepackery, kteří chtějí být připraveni na vše. Splňuje požadavky i v XC a CX závodním poli. Obal je kompaktní, lehký, a jednoduchý na skladování v batohu nebo kufru vašeho auta.

VTÉTO VERZI JE SPEČLIVÝM VÝBĚREM NÁŘADÍ:

- Dlouhé inbusy s kuličkou na konci, velikosti 1.5., 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
- Torx T25
- Klíč na pojistnou matici klik
- Nýtovač řetězu s klíčem na vložku ventilů
- Centrální
- Dvě montážky
- Křížový šroubovák PH0

OBAL NABÍZÍ:

- Hliníkové očka pro upevnění na sedadlo v autě s přichycením na opěrku hlavy
- Silné Velcro pásky pro bezpečné utažení
- Boční kapsy s plně uzavíratelnými konci pro další nářadí
- Elastické popruhy pro další nářadí
- Vyrobeno z potaženého PU materiálu, vodotěsné a odolné vůči oleji
- Vejde se zde dokonce minihustilka

SKU	ID
628714	1600ROLL-US



NÁSTOJOVÉ BALENÍ

Tool Wrap je skvělé řešení pro cyklisty nebo bikepackery, kteří chtějí být připraveni na vše. Splňuje požadavky i v XC a CX závodním poli. Obal je kompaktní, lehký, a jednoduchý na skladování v batohu nebo kufru vašeho auta. V této verzi je s pečlivým výběrem nářadí.

OBAL NABÍZÍ:

- Hliníkové očka pro upevnění na sedadlo v autě s přichycením na opěrku hlavy
- Silné Velcro pásky pro bezpečné utažení
- Boční kapsy s plně uzavíratelnými konci pro další nářadí
- Elastické popruhy pro další nářadí
- Vyrobeno z potaženého PU materiálu, vodotěsné a odolné vůči oleji
- Můžete tam také namontovat mini pumpu
- Nářadí není součástí

SKU	ID
628717	970ROLL



NOVINKA

PROFESIONÁLNÍ MECHANICKÝ PRACOVNÍ STŮL

Pozvedněte svou dílnu na úroveň profesionálního mechanického pracovního stolu Unior 2600A

Zažijte vrchol efektivity a odolnosti pracovního prostoru s pracovním stolem Unior 2600A Professional Mechanic Workbench. Tento pracovní stůl, navržený pro požadavky profesionálních mechaniků a vážných nadšenců, kombinuje robustní konstrukci, dostatek úložného prostoru a vynikající funkčnost pro zvýšení vaší produktivity.

- Odolná konstrukce: Pracovní stůl je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a zajišťuje dlouhotrvající výkon. Pevný ocelový rám a robustní stolní deska vydrží i náročné použití.
- Dostatek úložného prostoru: Obsahuje integrovanou truhlu na nářadí Unior 990WD7 BLACK, která obsahuje sedm širokých zásuvek, které poskytují velkorysý úložný prostor pro vaše nástroje a vybavení, udržují váš pracovní prostor organizovaný a bez nepořádku.
- Ergonomický design: Promyšleně navržený tak, aby poskytoval pohodlnou pracovní výšku, snižoval námahu a zlepšoval efektivitu při náročných úkolech.
- Všestranné použití: Ideální pro různé aplikace a opravy jízdních kol, díky čemuž je všestranným doplňkem každé profesionální cyklistické dílny.
- Eleganční a profesionální vzhled: Moderní design nejen zvyšuje funkčnost, ale také dodává vašemu pracovnímu prostoru sofistikovaný nádech.

ROZMĚRY A SPECIFIKACE:

- Celková velikost: délka 2 m, výška 91 cm, hloubka 75 cm
- Nosnost: 1000 kg
- Kód pracovního stolu: 629830

VLASTNOSTI TRUHLY NA NÁŘADÍ UNIOR 990WD7 BLACK:

- materiál: Premium Plus plech
- Centrální zamykací systém: Skříně se dodávají se zámek a skládacím klíčem
- Zásuvky: Plně výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními pojezdy s kuličkovými ložisky
- Lakování: potaženo ekologickým lakem
- 7 zásuvek: 5 x mělké zásuvky (d 564 x š 570 x v 70 mm), 2 x vysoké zásuvky (d 564 x š 605 x v 150 mm)
- Celkový objem: 214L
- Nosnost/zásuvka: 50kg

ŠPIČKOVÉ VLASTNOSTI DŘEVĚNÉ LAVICE UNIOR 990TW:

- Zvýšená odolnost: Ošetřeno pro odolnost proti opotřebení, zachování vzhledu a funkčnosti v průběhu času.
- Přirozená estetika: Dodá vaší dílně nádech klasické elegance s přírodním dřevěným povrchem.
- Rozměry dřevěné lavice: délka 2 m, výška 4 cm, hloubka 75 cm
- Materiál lavice: bukové dřevo

POUŽITÍ:

Tento pracovní stůl, zaměřený na profesionální mechaniky, profesionální domácí mechaniky a náročné nadšence, je ideální pro ty, kteří vyžadují spolehlivý a efektivní pracovní prostor. Ideální pro mechaniky jízdních kol (cyklistiky), podporuje širokou škálu mechanických úkolů, od běžné údržby až po složité opravy. Díky tomu je cenným doplňkem profesionálních garáží, dílen a průmyslových prostředí.

ZÁSOBNÍKY NA NÁŘADÍ:

1. Zásobník pro obecnou údržbu (SET1-2600AC): Komplexní výběr ručního nářadí pro běžnou údržbu a opravy.
2. Spodní držák a zásobník na nářadí pro kliky (SET2-2600AC): Vše, co potřebujete k práci na oblasti středového složení a klik + NOVÝ Hanger Genie 2.0.
3. Zásobník na nářadí na kola (SET3-2600AC): Nástroje na seřizování kol a údržbu paprsků.
4. Zásobník nástrojů Torque Tools and Cliers (SET4-2600AC): Pokročilá sada obecných nástrojů pro přesnou práci
5. Zásobník pro údržbu hnacího ústrojí (SET5-2600AC): Nástroje pro údržbu hnacího ústrojí a hladký provoz.

PROČ SI VYBRAT ZROVNA UNIOR:

Unior je důvěryhodné jméno v cyklistickém průmyslu, známé svým závazkem ke kvalitě a inovacím. S odkazem excelence je cyklistické nářadí Unior navrženo tak, aby splňovalo nejvyšší standardy a zajišťovalo spolehlivost a vynikající výkon.

Upgradujte svůj pracovní prostor pomocí profesionálního mechanického pracovního stolu Unior 2600A s integrovanou truhlou na nářadí Unior 990WD7 BLACK a dřevěnou deskou Unior 990TW a objevte dokonalou kombinaci funkčnosti, odolnosti a stylu.

SKU	ID
629830	2600A



KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO



NOVINKA

ZÁVĚSNÝ PRACOVNÍ STŮL

Špičkové řešení pro specialisty na odpružení kol

Představujeme Unior 2600D Suspension Workbench, speciálně navržený pro specialisty na odpružení horských kol a dílny věnované systémům odpružení. Tento pracovní stůl obsahuje předem vybranou sadu cyklistického nářadí Unior vyvinutou pro práci s většinou odpružených vidlic a zadních tlumičů dostupných na trhu. Pracovní deska má kryt z nerezové oceli, který zabraňuje vzniku olejových skvrn a usnadňuje čištění.

- Doplněný svěrák: Pracovní stůl je vybaven svěrákem o velikosti 150 mm pro přesnou práci, zajišťující bezpečné upnutí součástí při údržbě.
- Svorka pro montáž na lavici: Svorka namontovaná na stole umožňuje snadné držení odpružených vidlic během servisu.
- Držák papírových rolí: Držák papírových rolí namontovaný pod lavici umožňuje rychlé a snadné čištění olejových skvrn a zbytků.

ZÁSOBNÍKY NA NÁŘADÍ:

- Nářadí na odpružení 1 (SET1-2600D): Nářadí pro údržbu a opravy odpružených vidlic.
- Odpružovací nářadí 2 (SET2-2600D): Nástroje pro údržbu a opravy odpružených vidlic.
- Závěsné nářadí 3 (SET3-2600D): Specializované nářadí pro servis závěsů.
- Unior 990WD7 BLACK skřínka na nářadí
- Součástí pracovního stolu je také truhla na nářadí Unior 990WD7 BLACK, která nabízí rozsáhlý úložný prostor pro pořádek ve vaší dílně.

VLASTNOSTI TRUHLY NA NÁŘADÍ UNIOR 990WD7 BLACK:

- materiál: Premium Plus plech
- Centrální zamykací systém: Skříně se dodávají se zámek a skládacím klíčem
- Zásuvky: Plně výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními pojezdy s kuličkovými ložisky
- Syntetický potah: Chrání zásuvky a nářadí před poškozením
- Ekologický nátěr: Potažen standardní barvou Qualicoat
- 7 zásuvek: 5 x mělké zásuvky (d 564 x š 570 x v 70 mm), 2 x vysoké zásuvky (d 564 x š 605 x v 150 mm)
- Základní rozměry: d 663 x š 650 x v 870 mm
- Celkový objem: 214L
- Nosnost/zásuvka: 50kg

PROČ SI VYBRAT ZÁVĚSNÝ PRACOVNÍ STŮL UNIOR 2600D?

Unior 2600D Suspension Workbench je navržen tak, aby splňoval nejvyšší standardy profesionálů v oblasti odpružení kol. Díky své robustní konstrukci, vyhrazeným nástrojům a promyšlenému designu je ideální pro každého, kdo potřebuje spolehlivý a efektivní pracovní prostor pro údržbu a opravy zavěšení. Vylepšete svou dílnu pomocí závěsného pracovního stolu Unior 2600D a zažijte vynikající kvalitu a funkčnost, kterou nabízí.

SKU	ID
629832	2600D



KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO



SADA NÁŘADÍ V ZÁSObNÍKU PRO 2600A A 2600C

#	SKU	ID	PRÁZDNÝ ZÁSObNÍK	
1	629833	SET1-2600AC	629844	v1-2600AC NOVINKA
2	629834	SET2-2600AC	629845	v2-2600AC NOVINKA
3	629835	SET3-2600AC	629846	v3-2600AC NOVINKA
4	629836	SET4-2600AC	629847	v4-2600AC NOVINKA
5	629837	SET5-2600AC	629848	v5-2600AC NOVINKA

1 ZÁSObNÍK PRO OBECNOU ÚDRŽBU



KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO

2 SPODNÍ DRŽÁK A ZÁSObNÍK NA NÁŘADÍ PRO KLIKY




KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO

3 ZÁSObNÍK NA NÁŘADÍ NA KOLA



KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO

4 ZÁSObNÍK NÁSTROJŮ TORQUE TOOLS AND CLERS



KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO

5 ZÁSObNÍK PRO ÚDRŽBU HNACÍHO ÚSTROJÍ



KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO

SADA NÁŘADÍ V ZÁSObNÍKU PRO 2600C

#	SKU	ID	PRÁZDNÝ ZÁSObNÍK	
1	629839	SET1-2600C	629849	v1-2600C NOVINKA
2	629840	SET2-2600C	629850	v2-2600C NOVINKA
3	628651	SET3-2600C-US	628654	v3-2600C

1 WHEEL BUILDING TOOL TRAY



KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO

2 ZÁSObNÍK NA RÁM A VIDLICI



KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO

3 NÁSTROJ PRO PŘÍPRAVU RÁMU ZÁSObNÍK



KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO

LOŽISKOVÝ SERVISNÍ ZÁSObNÍK PRO 2600E

Instalační sada obsahuje vřeteno se dvěma rukojetí se závitem, adaptéry pro následující standardní ložiska: 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hope), BB30, vše Press-fit standardy a dva různé velké adaptéry potažené plastem, k ochraně uhlíkových povrchů během instalace ložiska.

- Jedna z rukojetí obsahuje rychloupínací systém pro rychlé a snadné použití.
- Sada pro demontáž obsahuje kluzné kladivo s adaptéry, které podporují demontáž ložiska s vnitřními rozměry ložiska 6,5-8,10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36mm.
- Všechny díly jsou uspořádány do vystřížené pěny a pasují na všechny zásuvky pracovního stolu Unior.

SKU	ID	PRÁZDNÝ ZÁSObNÍK
628676	SET-2600E-US	628120 v1-2600E



KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO

SADA NÁŘADÍ V ZÁSObNÍKU PRO 2600D

#	SKU	ID	PRÁZDNÝ ZÁSObNÍK	
1	629841	SET1-2600D	629851	v1-2600D NOVINKA
2	629842	SET2-2600D	625477	v2-2600D NOVINKA
3	629843	SET3-2600D	625478	v3-2600D NOVINKA

1 SUSPENSION SERVICE SET #1



KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO

2 SUSPENSION SERVICE SET #2



KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO

3 SPECIALIZED TOOLS FOR SUSPENSION SERVICE



KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO

SADA BLEEDKIT

Zásobník na nářadí BleedKit byl vytvořen ve spolupráci s vysoce kvalitní evropskou značkou BleedKit.com.

Vanička obsahuje kompletní sadu pro odvodušňování nejoblíbenějších brzd na trhu. Součástí minerálního oleje je stříkačka TPX pro snazší manipulaci kromě všeho pro odvodušňování všech hydraulických brzd Shimano, Magura, TRP a Tektro. Sada pro odvodušňování olejem podporovaných brzd DOT obsahuje stříkačky TPX pro snadnější manipulaci kromě všeho pro odvodušňování všech hydraulických brzd SRAM. Nejsou zahrnuty žádné tekutiny.

SOUČÁST MINERÁLNÍHO OLEJE OBSAHUJE:

- Pákový konec 30 ml průhledný trychtýř (tělo stříkačky) s mosazným závitem M5
- Závitová nerezová zátka (olejová zátka) s ramínkem
- Pákový konec 20 ml Luer skluzový typ průhledný trychtýř (tělo stříkačky) pro páky Magura MT
- Třímenová koncová stříkačka TPX 20 ml s hadičkou s dlouhou životností
- Trubková vložka z nerezové oceli zajišťující vedené uložení mezi trubkou a odvodušňovací vsuvkou
- Duše s mosazným šroubením M6 pro hydraulické brzd Magura a TRP / Tektro
- Svorky pro snadnější gravitační krvácení
- Mosazný adaptér M5-M6 pro hydraulické brzd TRP / Tektro
- Mosazný adaptér pro hydraulické brzd Shimano drop bar (Dura-Ace, Ultegra, 105, GRX, Tiagra)
- Základna pro trychtýř a adaptéry s náhradními O-kroužky ve spodní části
- Odvodušňovací blok pro ploché hydraulické brzd Shimano (2 nebo 4 pístkové). Vhodné také pro TRP / Tektro
- Odvodušňovací blok pro hydraulické brzd Shimano drop bar
- Odvodušňovací bloky pro hydraulické brzd Magura MT
- Pogumovaný pásek se suchým zipem na jedné straně, 25 cm (pro upevnění třímenové stříkačky k rámu nebo vidlici)
- Náhradní O-kroužky (5 ks)

KOMPATIBILITA:

- Tato sada je kompatibilní s absolutně všemi hydraulickými brzdami Shimano (XTR, XT, Saint, Zee, SLX, Deore, Alivio, Acera, Alfine, Metrea) včetně hydraulických brzd Shimano drop bar (Dura-Ace, Ultegra, 105, Tiagra, GRX).
- Tato sada je také kompatibilní se všemi hydraulickými brzdami Magura MT a Tektro a TRP.

SADA DOT OBSAHUJE:

- 3x 20 ml TPX stříkačky
- 2x montáž M5
- 1x Montáž hran
- Náhradní O-kroužky
- Odvodušňovací blok pro starší typ hydraulických brzd SRAM (2 nebo 4 pístkový typ)
- Odvodušňovací blok pro nejNOVINKAjší hydraulické brzd SRAM

VHODNÉ PRO

Tato sada je kompatibilní s absolutně všemi hydraulickými brzdami SRAM včetně hydraulických brzd 2017+ s odvodušňovacím otvorem Bleeding Edge. Kompatibilní také se všemi hydraulickými brzdami Avid (Elixir, Juicy...) a všemi staršími typy hydraulických brzd Formula (Oro, C1, R1, R0, K24, K18...). Není kompatibilní s hydraulickými brzdami Formula Cura.



KONTROLA
CO JE
ZAHRNUTO

SKU	ID	PRÁZDNÝ ZÁSObNÍK
629500	SET1-2600BK	629467 v1.SET1-2600BK

PROFESIONÁLNÍ MECHANICKÝ NÁSTROJOVÝ VOZÍK

Profesionální mechanický vozík na nářadí je ekvivalentem našeho profesionálního mechanického pracovního stolu, ale ve formě vozíku vám umožňuje flexibilitu umístění pomocí vysokokapacitních koleček.

- Obsahuje vybraný výběr nejpoužívanějších nástrojů pro vaši dílnu, přehledky a akce.
- Obsahuje 7 zásuvek na nářadí, všechny uloženy v laserem řezaných pěnových podnosech, a další 8. hlubokou zásuvku pro uložení dílenských potřeb.

VLASTNOSTI VOZÍKU:

- Materiál: 1,2 mm silný plech Premium PLUS
- Možnost přidat příslušenství
- Na vozíku jsou namontovány zaslepovací matice pro upevnění příslušenství
- Statická nosnost vozíku bez koleček: 1600 kg
- Dynamická nosnost vozíků: 300 kg
- Maximální nosnost všech zásuvek: 45 kg
- 8 zásuvek (7x L 563 x W 365 x H 70mm, 1x L 563 x W 383 x H 150mm)
- Základní rozměry s rukojetí a kolečky D 800 x Š 440 x V 923 mm
- Celkový objem zásuvek: 135 litrů
- Zásuvky jsou kompatibilní s SOS zásobníky na nářadí 1/3, 2/3, 3/3
- Levá a pravá strana jsou perforované
- Obsahuje 10 háčků o rozměru 50 mm
- ABS deska na horní straně vozíku

SKU	ID
629226	1600N1-US





SADA NÁŘADÍ NA KOLO V ZÁSOBNÍKU NA NÁŘADÍ

Vzali jsme nástroje z našeho profesionálního mechanického pracovního stolu a přijali SOS vložky do zásuvek našich vozíků. Výběr nářadí je nyní k dispozici v sedmi samostatných vanách vyrobených z vysoce kvalitní pěny (od modelu 1600SOS13 po model 1600SOS19), kde má každý nástroj své místo. Pěnové vaničky pasují na všechny modely kočárků Europlus, Eurovision, Eurostyle a Hercules.

Každý pěnový zásobník je k dispozici samostatně, aby vyhovoval vašim potřebám.


#	SKU	ID	PRÁZDNÝ ZÁSOBNÍK	
1	629197	1600SOS13-US	629198	v1600SOS13
2	629195	1600SOS14-US	629200	v1600SOS14
3	629193	1600SOS15-US	629202	v1600SOS15
4	629191	1600SOS16-US	629204	v1600SOS16
5	629189	1600SOS17-US	629206	v1600SOS17
6	629187	1600SOS18-US	629208	v1600SOS18
7	629185	1600SOS19-US	629210	v1600SOS19



SADA NA LOŽISKA:

- Sada obsahuje závitovou tyč se dvěma vratidly a adaptéry pro následující ložiska: 608, 1526, 6000, 6001, 6802, 6803, 6804, 6805, 6900, 6901, 6902, 6903, R6, 28x17 (Hope), BB30, všechny Pressfit standardy a dva plastové adaptéry k ochraně karbonových součástí při lisování ložisek.
- Jedno z vratidel má v sobě rychloupínací mechanismus pro rychlou a jednoduchou práci.
- Stahovák ložisek obsahuje vyražec s adaptéry na ložiska s vnitřním průměrem 6,5-8,10-12,12-15,17-20,22-28,30-36mm
- Všechny díly jsou uspořádány do výřezů v pěně, které sedí do našich Europlus, Eurovision, Eurostyle a Hercules vozíků

SKU	ID	PRÁZDNÝ ZÁSOBNÍK	
629063	1600SOS20-US	626105	v1600SOS20



INDIVIDUÁLNÍ VYBAVENÍ DÍLNY



MADE
FOR
WORK.



NOVINKA

TEČ BENCH, PLNÁ PŘEDNÍ STRANA SE ZADNÍM PANELEM A SVĚTLEM

Pracovní stůl je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a je navržen tak, aby vydržel náročné použití a zajistil dlouhotrvající výkon. Robustní ocelový rám a deska lavice z nerezové oceli poskytují odolný a odolný pracovní prostor.

Obsahuje dvě integrované skříňky na nářadí Unior 990WD7 BLACK, každá se sedmi širokými zásuvkami, které se vejdou do zásobníků na nářadí řady 2600, poskytují rozsáhlý úložný prostor pro nářadí a vybavení a udržují váš pracovní prostor organizovaný a bez nepořádku. Střední napájecí skříň je vybavena navijákem s elektrickým kabelem a hadicí na stlačený vzduch.

Pracovní stůl je navržen pro optimální ergonomické umístění a poskytuje pohodlnou pracovní výšku, snižuje námahu a zvyšuje produktivitu při dlouhodobých úkolech.

Ideální pro různé typy oprav kol, od silničních a horských kol až po elektrokola, dětská kola a nákladní kola. Pracovní stůl je navržen tak, aby vyhovoval různorodým potřebám profesionálních mechaniků a náročných nadšenců.

Elegantní a moderní design nejen zvyšuje funkčnost, ale také dodává sofistikovaný nádech vaší dílně nebo garáži.

ROZMĚRY A SPECIFIKACE:

- Celková velikost: délka 2 m, výška 91 cm, hloubka 75 cm
- Nosnost: 1000 kg
- Pracovní deska z nerezové oceli, odolná vůči korozi, rzi a teple až do 100 °C, zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane odolná, spolehlivá a nedotčená proti každodennímu opotřebení.
- Dvě kombinované skříňky se širokými zásuvkami 990WD7 nabízejí 14 úložných zásuvek, do všech lze umístit přihrádky na nářadí řady 2600 a spoustu místa pro uložení všech náhradních dílů.
- 990PNE Power Support Cabinet: Tato skříň je vybavena navijákem pro elektrický kabel a hadicí na stlačený vzduch se systémem vratné pružiny, pomáhá udržovat vaši dílnu uklizenou a připravenou k použití často potřebného příslušenství.
- Děrovaný zadní panel po celé šířce pracovního stolu lze použít s příslušenstvím, jako jsou háčky a držáky nástrojů (nejsou součástí dodávky), pro rozšíření úložného prostoru. Obsahuje LED osvětlení pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru a praktický parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů na kolo, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.

DŘEVĚNÁ LAVICE UNIOR 990TW-SST S KRYTEM Z NEREZOVÉ OCELI VLASTNOSTI:

- Vynikající pevnost a odolnost: Nerezový kryt z nerezové oceli poskytuje robustní štít proti každodennímu opotřebení a zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane v nejlepším stavu.
- Kryt z nerezové oceli Inox: Speciálně navržený tak, aby odolal korozivním prvkům a rzi, prodlužuje životnost pracovní desky a udržuje její nedotčený vzhled.
- Tepelná odolnost: Odolává teplotám až 100 °C, tento kryt je perfektní pro manipulaci s vysokoteplotními úkoly bez poškození.
- Dlouhodobá spolehlivost: Tato pracovní deska je navržena pro dlouhou životnost a zajišťuje, že si každý den budete užívat trvale krásný a funkční pracovní povrch.
- Rozměry pracovní desky: Délka 2m, Hloubka 75cm

VLASTNOSTI TRUHLY NA NÁŘADÍ UNIOR 990WD7 BLACK:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Sedm širokých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 214 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 5 x d 564 x š 570 x v 70 mm, 2 x d 564 x š 605 x v 150 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Stylový design: Skříň na nářadí je dokončena v elegantní černé barvě a dodává vašemu pracovnímu prostoru profesionální a moderní vzhled.

UNIOR 990PNE BLACK POWER PODPORA PRO MODULÁRNÍ PRACOVNÍ STŮL

- Vylepšete své dílenské zkušenosti s 990PNE Power Support Cabinet, kde se funkčnost snoubí se spolehlivostí. Power Support Cabinet je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší dílny s bezkonkurenčním pohodlím a účinností.
- Vyrobeno z prémiového PLUS plechu pro odolnost a dlouhou životnost
- Obsahuje dva navijáky, elektrický kabel a hadici na stlačený vzduch s funkcí zastavení a návratu pružiny pro bezproblémový provoz.
- Elektrický kabelový naviják obsahuje 13m kabel vhodný pro 220V, který zajišťuje dostatečný dosah a napájení.
- Naviják hadice na stlačený vzduch obsahuje 10m hadici na navijáku a další 3m hadici pro připojení ke vzduchovému kompresoru nebo systému. Vnější průměr hadice je 12 mm a používá 1/4" konektor, který zajišťuje optimální proudění vzduchu s maximálním pracovním tlakem 7 barů.
- Spodní část skříň je určena pro skladování a uzavírá se uzamykatelnými kovovými dveřmi.

UNIOR 990BP ZADNÍ PANEL SE SVĚTLEM A PARAPETNÍM KANÁLEM

Perforovaný zadní panel je vyroben z prémiového plechu PLUS a potažen eko barvou standardu kvality Qualicoat, která zajišťuje odolnost a elegantní vzhled. Tento všestranný zadní panel, který se rozprostírá po celé šířce 2m pracovního stolu, lze použít s příslušenstvím, jako jsou háčky, držáky nářadí a horní skříňka, abyste získali co nejvíce z dalšího úložného prostoru. Tento zadní panel obsahuje integrované LED osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru a pohodlný parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů jízdních kol, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.

- materiál: Premium Plus plech
- Ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- Rozměry: D 2000 x V 1155 mm
- LED osvětlení s životností 25000 hodin a barevnou teplotou 4000K
- Parapetní žlab kompatibilní se zástrčkami OBO STD-DO Modul 45

SKU	ID
629896	990TB1



TECH BENCH SE DVĚMA ŠIROKÝMI SKŘÍŇKAMI

Pracovní stůl je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a je navržen tak, aby vydržel náročné použití a zajistil dlouhotrvající výkon. Robustní ocelový rám a deska lavice z nerezové oceli poskytují odolný a odolný pracovní prostor.

Obsahuje dvě integrované skříňky na nářadí Unior 990WD7 BLACK, každá se sedmi širokými zásuvkami, které se vejdou do zásobníků na nářadí řady 2600, poskytují rozsáhlý úložný prostor pro nářadí a vybavení a udržují váš pracovní prostor organizovaný a bez nepořádku. Střední napájecí skříň je vybavena navijáky s elektrickým kabelem a hadicí na stlačený vzduch.

Pracovní stůl je navržen pro optimální ergonomické umístění a poskytuje pohodlnou pracovní výšku, snižuje námahu a zvyšuje produktivitu při dlouhodobých úkolech.

Ideální pro různé typy oprav kol, od silničních a horských kol až po elektrokola, dětská kola a nákladní kola. Pracovní stůl je navržen tak, aby vyhovoval různorodým potřebám profesionálních mechaniků a náročných nadšenců.

Elegantní a moderní design nejen zvyšuje funkčnost, ale také dodává sofistikovaný nádech vaší dílně nebo garáži.

ROZMĚRY A SPECIFIKACE:

- Celková velikost: délka 2 m, výška 91 cm, hloubka 75 cm
- Nosnost: 1000 kg
- Pracovní deska z nerezové oceli, odolná vůči korozi, rzi a teple až do 100 °C, zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane odolná, spolehlivá a nedotčená proti každodennímu opotřebení.
- Dvě kombinované skříňky se širokými zásuvkami 990WD7 nabízejí 14 úložných zásuvek, do všech lze umístit příhrádky na nářadí řady 2600 a spoustu místa pro uložení všech náhradních dílů.

DŘEVĚNÁ LAVICE UNIOR 990TW-SST S KRYTEM Z NEREZOVÉ OCELI VLASTNOSTI:

- Vynikající pevnost a odolnost: Nerezový kryt z nerezové oceli poskytuje robustní štít proti každodennímu opotřebení a zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane v nejlepším stavu.
- Kryt z nerezové oceli Inox: Speciálně navržený tak, aby odolal korozivním prvkům a rzi, prodlužuje životnost pracovní desky a udržuje její nedotčený vzhled.
- Tepelná odolnost: Odolává teplotám až 100 °C, tento kryt je perfektní pro manipulaci s vysokoteplotními úkoly bez poškození.
- Dlouhodobá spolehlivost: Tato pracovní deska je navržena pro dlouhou životnost a zajišťuje, že si každý den budete užívat trvale krásný a funkční pracovní povrch.
- Rozměry pracovní desky: Délka 2m, Hloubka 75cm

VLASTNOSTI TRUHLY NA NÁŘADÍ UNIOR 990WD7 BLACK:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Sedm širokých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 214 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 5 x d 564 x š 570 x v 70 mm, 2 x d 564 x š 605 x v 150 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Stylový design: Skříň na nářadí je dokončena v elegantní černé barvě a dodává vašemu pracovnímu prostoru profesionální a moderní vzhled.

SKU	ID
629897	990TB2



TECH BENCH, PLNÁ PŘEDNÍ STRANA

Pracovní stůl je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a je navržen tak, aby vydržel náročné použití a zajistil dlouhotrvající výkon. Robustní ocelový rám a deska lavice z nerezové oceli poskytují odolný a odolný pracovní prostor.

Obsahuje dvě integrované skříňky na nářadí Unior 990WD7 BLACK, každá se sedmi širokými zásuvkami, které se vejdou do zásobníků na nářadí řady 2600, poskytují rozsáhlý úložný prostor pro nářadí a vybavení a udržují váš pracovní prostor organizovaný a bez nepořádku. Střední napájecí skříň je vybavena navijáky s elektrickým kabelem a hadicí na stlačený vzduch.

Pracovní stůl je navržen pro optimální ergonomické umístění a poskytuje pohodlnou pracovní výšku, snižuje námahu a zvyšuje produktivitu při dlouhodobých úkolech.

Ideální pro různé typy oprav kol, od silničních a horských kol až po elektrokola, dětská kola a nákladní kola. Pracovní stůl je navržen tak, aby vyhovoval různorodým potřebám profesionálních mechaniků a náročných nadšenců.

Elegantní a moderní design nejen zvyšuje funkčnost, ale také dodává sofistikovaný nádech vaší dílně nebo garáži.

ROZMĚRY A SPECIFIKACE:

- Celková velikost: délka 2 m, výška 91 cm, hloubka 75 cm
- Nosnost: 1000 kg
- Pracovní deska z nerezové oceli, odolná vůči korozi, rzi a teple až do 100 °C, zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane odolná, spolehlivá a nedotčená proti každodennímu opotřebení.
- Dvě kombinované skříňky se širokými zásuvkami 990WD7 nabízejí 14 úložných zásuvek, do všech lze umístit příhrádky na nářadí řady 2600 a spoustu místa pro uložení všech náhradních dílů.

DŘEVĚNÁ LAVICE UNIOR 990TW-SST S KRYTEM Z NEREZOVÉ OCELI VLASTNOSTI:

- Vynikající pevnost a odolnost: Nerezový kryt z nerezové oceli poskytuje robustní štít proti každodennímu opotřebení a zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane v nejlepším stavu.
- Kryt z nerezové oceli Inox: Speciálně navržený tak, aby odolal korozivním prvkům a rzi, prodlužuje životnost pracovní desky a udržuje její nedotčený vzhled.
- Tepelná odolnost: Odolává teplotám až 100 °C, tento kryt je perfektní pro manipulaci s vysokoteplotními úkoly bez poškození.
- Dlouhodobá spolehlivost: Tato pracovní deska je navržena pro dlouhou životnost a zajišťuje, že si každý den budete užívat trvale krásný a funkční pracovní povrch.
- Rozměry pracovní desky: Délka 2m, Hloubka 75cm

VLASTNOSTI TRUHLY NA NÁŘADÍ UNIOR 990WD7 BLACK:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Sedm širokých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 214 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 5 x d 564 x š 570 x v 70 mm, 2 x d 564 x š 605 x v 150 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Stylový design: Skříň na nářadí je dokončena v elegantní černé barvě a dodává vašemu pracovnímu prostoru profesionální a moderní vzhled.

UNIOR 990PNE BLACK POWER PODPORA PRO MODULÁRNÍ PRACOVNÍ STŮL

- Vylepšete své dílenské zkušenosti s 990PNE Power Support Cabinet, kde se funkčnost snoubí se spolehlivostí. Power Support Cabinet je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší dílny s bezkonkurenčním pohodlím a účinností.
- Vyrobeno z prémiového PLUS plechu pro odolnost a dlouhou životnost
- Obsahuje dva navijáky, elektrický kabel a hadici na stlačený vzduch s funkcí zastavení a návratu pružiny pro bezproblémový provoz.
- Elektrický kabelový naviják obsahuje 13m kabel vhodný pro 220V, který zajišťuje dostatečný dosah a napájení.
- Naviják hadice na stlačený vzduch obsahuje 10m hadici na navijáku a další 3m hadici pro připojení ke vzduchovému kompresoru nebo systému. Vnější průměr hadice je 12 mm a používá 1/4" konektor, který zajišťuje optimální proudění vzduchu s maximálním pracovním tlakem 7 barů.
- Spodní část skříňe je určena pro skladování a uzavírá se uzamykatelnými kovovými dveřmi.

SKU	ID
629898	990TB3



NOVINKA

ROHOVÁ LAVICE TECH S ÚZKOU SKŘÍŇKOU A ZADNÍM PANELEM

Ať už chcete postavit rohovou dílnu nebo jen rozšířit plochu pracovního stolu, tato rohová lavice je skvělým řešením a skvěle se hodí k jakémukoli pracovnímu stolu Unior.

Pracovní stůl je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a je navržen tak, aby vydržel náročné použití a zajistil dlouhotrvající výkon. Robustní ocelový rám a deska lavice z nerezové oceli poskytují odolný a odolný pracovní prostor.

Obsahuje integrovanou úzkou skříňku se 2 zásuvkami a dvířky, která poskytuje rozsáhlý úložný prostor pro nářadí a vybavení a udržuje váš pracovní prostor organizovaný a bez nepořádku.

Pracovní stůl je navržen pro optimální ergonomické umístění a poskytuje pohodlnou pracovní výšku, snižuje námahu a zvyšuje produktivitu při dlouhodobých úkolech.

Ideální pro různé typy oprav kol, od silničních a horských kol až po elektrokola, dětská kola a nákladní kola. Pracovní stůl je navržen tak, aby vyhovoval různorodým potřebám profesionálních mechaniků a náročných nadšenců.

Elegantní a moderní design nejen zvyšuje funkčnost, ale také dodává sofistikovaný nádech vaší dílně nebo garáži.

- Silná deska z vysoce kvalitní bukové překližky poskytuje odolný a odolný pracovní prostor.
- Integrovaná úzká skříňka 990NDD2 se 2 zásuvkami a dvířky.
- Perforovaný zadní panel, pokrývající celou šířku rohového pracovního stolu. Můžeme to být my
- Parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů kol, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.

VLASTNOSTI TRUHLY NA NÁŘADÍ UNIOR 990NDD2 BLACK:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Dvě úzké zásuvky o rozměrech d 374 x š 570 x v 70 mm a objemem 30 litrů.
- Uzamykatelné kovové dveře s polici pro další skladování.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Stylový design: Skříň na nářadí je dokončena v elegantní černé barvě a dodává vašemu pracovnímu prostoru profesionální a moderní vzhled.

UNIOR 990BP ZADNÍ PANEL SE SVĚTLEM A PARAPETNÍM KANÁLEM

- Perforovaný zadní panel je vyroben z prémiového plechu PLUS a potažen eko barvou standardu kvality Qualicoat, která zajišťuje odolnost a elegantní vzhled. Tento všestranný zadní panel, který se rozprostírá po celé šířce 2m pracovního stolu, lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky, držáky nářadí a horní skříňka, abyste získali co nejvíce z dalšího úložného prostoru. Tento zadní panel obsahuje integrované LED osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru a pohodlný parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů jízdních kol, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.
- materiál: Premium Plus plech
- Ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- Rozměry: D 2000 x V 1155 mm
- LED osvětlení s životností 25000 hodin a barevnou teplotou 4000K
- Parapetní žlab kompatibilní se zástrčkami OBO STD-D0 Modul 45

SKU	ID
629900	990TBC



NOVINKA

ZADNÍ PANEL SE SVĚTLEM A PARAPETNÍM KANÁLEM

Perforovaný zadní panel je vyroben z prémiového plechu PLUS a potažen eko barvou standardu kvality Qualicoat, která zajišťuje odolnost a elegantní vzhled. Tento všestranný zadní panel, který se rozprostírá po celé šířce 2m pracovního stolu, lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky, držáky nářadí a horní skříňka, abyste získali co nejvíce z dalšího úložného prostoru. Tento zadní panel obsahuje integrované LED osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru a pohodlný parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů jízdních kol, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.

- materiál: Premium Plus plech
- Ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- Rozměry: D 2000 x V 1155 mm
- LED osvětlení s životností 25000 hodin a barevnou teplotou 4000K
- Parapetní žlab kompatibilní se zástrčkami OBO STD-D0 Modul 45

SKU	ID
629899	990BP



INDIVIDUÁLNÍ VYBAVENÍ DÍLNY

1 Vyberte si pracovní desku na základě rozměrů dílenského prostoru

DŘEVĚNÁ PRACOVNÍ DESKA S NEREZOVÝM KRYTEM

- Zvyšte tempo své práce díky bezkonkurenční odolnosti a stylu
- Chraňte svou cennou investici pomocí naší prémiové dřevěné lavice, nyní doplněné o elegantní nerezový kryt z nerezové oceli – neprekonatelná kombinace stylu a síly. Tato pracovní deska, navržená tak, aby odolala korozi, rzi a teplotám až do 100 °C, je navržena pro dlouhodobé používání a zajišťuje, že váš pracovní prostor zůstane stejně krásný a funkční jako v den, kdy jste jej postavili.
- Vynikající pevnost a odolnost: Nerezový kryt z nerezové oceli poskytuje robustní štít proti každodennímu opotřebení a zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane v nejlepším stavu.
- Odolnost proti korozi a rzi: Speciálně navrženo tak, aby odolalo korozivním prvkům a rzi, prodlužuje životnost pracovní desky a udržuje její nedotčený vzhled.
- Tepelná odolnost: Odolává teplotám až 100 °C, tento kryt je perfektní pro manipulaci s vysokoteplotními úkoly bez poškození.
- Neporézní povrch: Zabráňuje pronikání nečistot a olejových skvrn do materiálu, usnadňuje čištění a údržbu a udržuje váš pracovní prostor hygienický a profesionální.
- Dlouhodobá spolehlivost: Tato pracovní deska je navržena pro dlouhou životnost a zajišťuje, že si každý den budete užívat trvale krásný a funkční pracovní povrch.
- Investujte do dlouhé životnosti a estetiky své dílny s dřevěnou deskou Unior a nerezovým krytem z nerezové oceli (článek 990TW-SST). Zjistíte, aby vaše investice vydržela a vypadala úžasně po mnoho let. Získejte svůj ještě dnes!

SKU	ID	DIM
629423		1497x747x38
629424	990TW-SST	1997x747x38
629425		2497x747x38



ROHOVÁ DŘEVĚNÁ DESKA

- překližka buková
- chráněná ekologickým nátěrem

SKU	ID
628149	990TW1



DŘEVĚNÁ DESKA STOLU

- překližka buková
- chráněná ekologickým nátěrem

SKU	ID	DIM
625630		1500 x 750 x 40
625631	990TW	2000 x 750 x 40
625632		2500 x 750 x 40



2 Vyberte si úložný prostor (výběr skříně na základě provozu vaší dílny)

ŠIROKÁ NÁŘAĎOVÁ SKŘÍŇ - 7 ZÁSUVK

- materiál: Premium Plus plech
- centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- 7 zásuvek (5 x D 564 x Š 570 x V 70 mm, 2 x D 564 x Š 605 x V 150 mm)
- základní rozměry L 663 x W 650 x H 870 mm
- celkový objem zásuvek: 214 litrů
- možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg

SKU	ID	DIM
628585	990WD7-BLACK	663x650x870



ŠIROKÁ NÁŘAĎOVÁ SKŘÍŇ - 2 ZÁSUVKY

- materiál: Premium Plus plech
- centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- 2 zásuvky L 564 x W 570 x H 70 mm
- dvířka
- základní rozměry L 663 x W 650 x H 870 mm
- celkový objem zásuvek: 45 litrů
- možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg

SKU	ID	DIM
629433	990WDD2-BLACK	663x650x870



ÚZKÁ NÁŘAĎOVÁ SKŘÍŇ - 6 ZÁSUVK

- materiál: Premium Plus plech
- centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- 6 zásuvek (4 zásuvky L 374 x W 570 x H 70 mm, 1 zásuvka L 374 x W 605 x H 150 mm, 1 zásuvka L 374 x W 605 x H 230 mm)
- základní rozměry L 475 x W 650 x H 870 mm
- celkový objem zásuvek: 145 litrů
- možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg

SKU	ID	DIM
626166	990ND6-BLACK	475x650x870



ÚZKÁ NÁŘAĎOVÁ SKŘÍŇ - 2 ZÁSUVKY

- materiál: Premium Plus plech
- centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- 2 zásuvky L 374 x W 570 x H 70 mm
- dvířka
- základní rozměry L 475 x W 650 x H 870 mm
- celkový objem zásuvek: 30 litrů
- možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg

SKU	ID	DIM
626167	990ND2-BLACK	475x650x870



ZDROJ NAPÁJENÍ PRO MODULÁRNÍ PRACOVNÍ STŮL

Vylepšete své dílenské zkušenosti s 990PNE Power Support Cabinet, kde se funkčnost snoubí se spolehlivostí. Power Support Cabinet je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší dílny s bezkonkurenčním pohodlím a účinností.

- Vyrobeno z prémiového PLUS plechu pro odolnost a dlouhou životnost
- Obsahuje dva navijáky, elektrický kabel a hadici na stlačený vzduch s funkcí zastavení a návratu pružiny pro bezproblémový provoz.
- Elektrický kabelový naviják obsahuje 13m kabel vhodný pro 220V, který zajišťuje dostatečný dosah a napájení.
- Naviják hadice na stlačený vzduch obsahuje 10m hadici na navijáku a další 3m hadici pro připojení ke vzduchovému kompresoru nebo systému. Vnější průměr hadice je 12 mm a používá 1/4" konektor, který zajišťuje optimální proudění vzduchu s maximálním pracovním tlakem 7 barů.
- Spodní část skříně je určena pro skladování a uzavírá se uzamykatelnými kovovými dvířky.

SKU	ID
628809	990PNE-BLACK



PRVEK S KOŠEM A PAPIREM

- materiál: Premium Plus plech
- S 2 výsuvnými zásuvkami.
- V horní zásuvce lze umístit papírový válec o max. průměru 270 mm a max. délce 380mm. K dispozici je také místo na zadní straně zásuvky pro náhradní roli papíru.
- Spodní zásuvka obsahuje dva samostatné kontejnery na odpadky o celkové kapacitě 50 litrů; v prvním kontejneru mohou být odpadky vyhozeny klapkou na přední straně zásuvky.
- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	ID
628810	990BIN-BLACK



NATAVITELNÁ NOHA PRO MODULAR PRACOVNÍ STŮL

- materiál: Premium plech
- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	ID
626630	990LA-BLACK



ÚZKÁ SPODNÍ ČÁST NA NÁŘADÍ

Unior 990NDU BLACK Narrow Tool Hrudník Underbase je navržen tak, aby zvedl váš pracovní stůl a optimalizoval výšku vaší pracovní desky pro lepší ergonomii. Tato robustní spodní základna také nabízí pohodlné úložiště pro vozíky na nářadí, díky čemuž bude váš pracovní prostor uspořádaný a bez nepořádku, když se zrovna nepoužívá. Úzký podstavec truhly na nářadí je navržen pro použití s úzkými skříňkami Unior.

FUNKCE:

- Výška: Zvyšuje výšku pracovního stolu o 60 mm (celková výška základny 78 mm) pro lepší ergonomii.
- Efektivní skladování: Umožňuje snadné skladování vozíků nástrojů pod pracovním stolem.
- Odolná konstrukce: Vysoce kvalitní ocelová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost.
- Vylepšete svou dílnu pomocí Unior 990NDU BLACK Underbase.



- materiál: Premium plech

SKU	ID	DIM
627689	990NDU-BLACK	60

ŠIROKÁ SPODNÍ ČÁST TRUHLY NA NÁŘADÍ

Široká podnožka na nářadí Unior 990WDU BLACK je navržena tak, aby zvedla váš pracovní stůl a optimalizovala výšku pracovní desky pro lepší ergonomii. Tato robustní spodní základna také nabízí pohodlné úložiště pro vozíky na nářadí, díky čemuž bude váš pracovní prostor uspořádaný a bez nepořádku, když se zrovna nepoužívá.

FUNKCE:

- Výška: Zvyšuje výšku pracovního stolu o 60 mm (celková výška základny 78 mm) pro lepší ergonomii.
- Efektivní skladování: Umožňuje snadné skladování vozíků nástrojů pod pracovním stolem.
- Odolná konstrukce: Vysoce kvalitní ocelová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost.
- Vylepšete svou dílnu pomocí Unior 990WDU BLACK Underbase.



- materiál: Premium plech


SKU	ID	DIM
627688	990WDU-BLACK	60

3 Postavte si zadní stěnu (nad horním stolem)

PODPORA

- materiál: Premium Plus plech
- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	ID	DIM	TYP
627690	990SR-BLACK		PRAVÁ
627691	990SM-BLACK	32 x 45 x 1155	PROSTŘEDNÍ
627694	990SL-BLACK		LEVÁ



ZÁVĚSNÁ SKŘÍŇKA PRO PRACOVNÍ STOLY

- materiál: Premium Plus plech
- Uzamykatelné dveře zámek se sklápěcím klíčem
- součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- maximální nosnost skříňky o délce 1000mm je 40kg, pro 1250mm a 1500mm je 50kg. Nosnost police je 15kg
- zavěšené dveře s teleskopickým mechanismem
- ve spodní části skříňky je držák světla
- 2 možnosti zavěšení: na podpěře modulového pracovního stolu nebo na stěnu, pro zavěšení na stěnu, je k dispozici další závěsný prvek


SKU	ID	DIM
628808	990CAU-BLACK	1000
629561		1250



PERFOROVANÁ ZADNÍ DESKA, 2 KS SET

Proměřte svou dílnu se sadou Unior 990B s perforovaným zadním dílem 2 ks, která je navržena tak, aby do vašeho skladu nástrojů vnesla pořádek a efektivitu. Tato sada, vyrobená s ohledem na přesnost a odolnost, je nutností pro profesionály i nadšence.

SKU	ID	DIM
625652		952 x 1018
625653	990B	1202 x 1018
625654		1436 x 1018



DRŽÁK S KONZOLAMI PRO OSVĚTLENÍ

SKU	ID	DIM
625663		999
625664	990HL	1249
625665		1499



SVĚTLO

SKU	ID	DIM
625666		600
625667	990LIGHT	900
625671		1200

🕒 25000h 💧 IP20 4000K UV^{FREE} Hg^{FREE}



DRŽÁK S PARAPETNÍM KANÁLEM

- Kompatibilní se zástrčkami OBO STD-D0 Modul 45

SKU	ID	DIM
625656		983 x 73,3 x 131,3
625657	990HPC	1233 x 73,3 x 131,3
625658		1467 x 73,3 x 131,3



NOVINKA

DRŽÁK ROLE PAPIRU

- kovová konstrukce
- možnost upevnit na pracovní stůl nebo na stěnu
- pro role papíru max. průměr 370 mm a max. délka 380 mm
- držák je vybaven ozubeným nožem, což usnadňuje řezání papíru

SKU	ID	DIM
629559	h.990.PAP-BLACK	1000



DRŽÁK PRO PLASTOVOU KRABÍČKU

SKU	ID	DIM
625660		1000
625661	990HPB	1250
625662		1500



HÁČKY, SADA 10 KS

- pro zavěšení výrobků na prodejních panelech
- jednoduché zavěšení háčků
- pochromovaný

SKU	ID	DIM
609478		35
609479		50
609480	997.1	80
609447		100
610559		150
610560		200



SET 4 ZÁVRTNÝCH MATIC

SKU	ID
626419	990IN4



POLICE S DRŽÁKY

- materiál: Premium Plus plech
- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	ID	DIM
625672		1000
625673	990SHELF	1250
625674		1500



ROBUSTNÍ SKŘÍŇKA NA NÁŘADÍ

- Robustní a odolná konstrukce skříně
- Rozměry skříně: L1221 x W700 x H1304 mm
- 6 zásuvek: 2 zásuvky L1106 x W596 x H72 mm s nosností 90 kg a 4 zásuvky L1106 x W596 x H198 mm s nosností 180 kg
- Celkový objem zásuvek: 522 litrů
- 100% otevíratelné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- Blokovací bezpečnostní systém zabraňuje otevření více zásuvek současně. Otevření jedné zásuvky automaticky uzamkne zbytek a nelze jej otevřít, což zabraňuje převrácení skříně.
- Použití oddělovačů umozňuje přizpůsobit pracovní prostor.
- Vyrobeno z ocelového plechu Premium Plus
- Natřeno ekologickými barvami kvality Qualicoat

SKU	ID	DIM
628256	991HD-BLACK	1106 x 596 x 198



ZÁVĚSNÝ SERVISNÍ DŘEZ

- Perfektní doplněk k našim modulárním pracovním stolům - závěsný servisní dřez.
- Je navržen tak, aby byla práce na odpružených vidlicích a tlumičích co nejučinnější, je vyrobena výhradně z nerezové oceli a je vybavena řadou funkcí vyvinutých s přispěním servisních profesionálů.
- Automaticky nastavitelná svorka bezpečně přidrží závěsný komponent a umožní vám nastavit požadovanou orientaci. Zadní panel jsme perforovali, aby bylo možné připojit háčky v jakékoli konfiguraci pro zavěšení dílů pro snadný přístup a sušení. Tvar a funkce dřezu byly optimalizovány pro snadné vypouštění pomocí hladkých odkapávacích otvorů a ventilového odtoku pro bezpečný sběr odpadního oleje. Konečně jsou tu nastavitelné nožičky, které vám umožní vyrovnat dřez a zajistit správnou funkci za všech okolností.

SKU	ID
629350	990SIN



SERVISNÍ VOZÍK

- Ergonomický, lehký a snadno ovladatelný servisní vozík
- Tento kvalitní průmyslový servisní vozík je ideální pro použití v garážích, strojírenských dílnách a skladech.
- Umožňuje uživateli jednoduše přenášet nástroje a komponenty na pracovišti a udržuje je snadno po ruce během práce.
- Tento vozík podporuje a organizuje předem naplánovaný přístup k úkolům a zvyšuje efektivitu, produktivitu a komfort.
- Horní voděodolná police umožňuje snadný přístup k nástrojům a dílům v pohodlné pracovní výšce, zatímco spodní police poskytuje další úložný prostor.
- Poličky jsou konstruovány pro maximální zatížení 100 kg a jsou chráněny protiskluzovou podložkou odolnou proti nárazu.
- Vyrobeno v Evropě podle nejvyšších standardů a podpořeno zárukou společnosti Unior.

OBSAHUJE:

- 4 kola - 2 pevné a 2 otočné. Jedno kolo s brzdou.
- Dvě voděodolné police, horní police kompletně s protiskluzovou podložkou, která zmiňuje nárazy

SPECIFIKACE:

- Maximální nosnost 200 kg. Maximálně 100 kg na jednu polici.
- Sestavené rozměry: 1072 x 600 x 887 mm
- Rozměr v balené podobě: 1020 x 635 x 190mm

SKU	ID	DIM
628211	940T-BLACK	1072x600x887

POJÍZDNÝ PSACÍ PULT

- materiál: Premium PLUS plech
- pracovní plocha s pohyblivou odolnou deskou s přezkou, velikost A3
- zvýšená hrana, aby se zabránilo sklouznutí desky
- stojan na mobilní telefon
- otvory pro uložení pera
- rozsáhlý úložný prostor pro příslušenství
- 2 zásuvky L 563 x W 365 x H 70 mm
- Zásuvky lze upravit pomocí sady organizérů 940ES3A nebo 940ES3
- 2 skladovací prostory ve spodní části vozíku
- ergonomická rukojeť
- centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- Kolečka o průměru 100 mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- syntetická podložka chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- základní rozměry s rukojetí a kolečky L 770 x Š 460 x H 1252 mm
- nosnosti menších zásuvek: 45 kg
- zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3

SKU	ID	DIM
628215	994-BLACK	770 x 460 x 1252



UNIVERZÁLNÍ POJÍZDNÝ VOZÍK "HERCULES"

- materiál: Premium Plus plech
- centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- oleji a kyselinám odolná kolečka o průměru 125 mm, dvě s brzdou, která blokuje otáčení a otáčení kolečka
- výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současně uchopení a otevření zásuvek vozíku.
- syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- 7 předních zásuvek (5 zásuvek L 563 x W 365 x H 70mm, 2 zásuvky L 563 x W 383 x H 150mm)
- základní rozměry s držadlem a koly L 1182 x W 640 x H 955 mm
- celkový objem zásuvek: 133 litrů
- dvířka se zámekem
- dřevěná pracovní deska
- statická nosnost vozíku bez koleček: 2300 kg
- dynamická nosnost vozíků: 550 kg
- kapacita předních zásuvek: 45 kg
- zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3

VÝHODY:

- Zadní strana vozíku z perforovaného plechu, umožňuje zavěšení nářadí pomocí háčků.
- Jako příslušenství je k dispozici také držák sprejů do průměru 68mm pro snadné skladování, a zamykatelné zadní dveře.

SKU	ID	DIM
628212	940H2-BLACK	1182x640x955



UNIVERZÁLNÍ POJÍZDNÝ VOZÍK "EUROSTYLE"

- materiál: Premium Plus plech
- centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- Kolečka o průměru 100 mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- Velký výběr příslušenství
- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- 7 zásuvek (5 zásuvek L 560 x W 365 x H 70 mm, 2 zásuvky L 560 x W 400 x H 150 mm)
- základní rozměry s držadlem a koly L 760 x W 440 x H 895 mm
- celkový objem zásuvek: 140 litrů
- statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg
- dynamická nosnost vozíků: 300 kg
- maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- na levém a pravém boku vozíku je perforovaný plech
- součástí je 10 ks háčků o délce 50 mm
- ABS táč na horní části vozíku
- zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3

SKU	ID	DIM
628213	940E4/1L-BLACK	760 x 440 x 895



PROPAGAČNÍ MATERIÁL



**MADE
FOR
WORK.**



MINI OTVÍRÁK NA LÁHVE

- Kompaktní a přenosný doplněk pro každodenní nošení.
- Vyrobeno z vysoce kvalitní oceli pro mimořádnou odolnost.
- Navrženo s elegantním a kompaktním tvarem ideálním pro připevnění na Vaše klíče.
- Nezbytný nástroj pro jakoukoliv příležitost, ať už kempování, účasti na večírcích nebo pokud si jednoduše chcete vychutnat svůj studený nápoj.
- Vybaveno robustním poutkem, které Vám umožní jej bezpečně připevnit ke svazku klíčků nebo jiné předměty.
- Vylepšete svou klíčenku Mini otvírákem na láhve, spolehlivým a stylovým doplňkem, který zajistí, že budete stoprocentně připraveni na otevření láhve pokaždé, když se Vám zrovna zachce.

SKU	ID
629499	45/2A



UNIOR MANUÁL PRO MECHANIKY JÍZDNÍCH KOL

- Napsal zkušený mechanik Denise Belzil, který má více než 30 let zkušeností
- Bohatě podrobné návody a obrázky pro profesionální i domácí mechaniky kol
- Svazek 1 pokrývá náboje, spodní držáky a náhlavní soupravy na 274 stranách. Svazek 2 zahrnuje převody a brzdy systémy přes 318 stran.
- Spirálová vazba pro snadné použití
- Vysoce kvalitní laminovaný papír pro dlouhou životnost v dílně

SKU	ID	
627300		EN
627302	KAT.BIKEBOOK1	FR



OTVÍRÁK NA LAHVE S RUKOJETÍ

- Nezbytný nástroj pro vaši dílnu, garáž nebo skříňku na nářadí. Tento nástroj Vám zajistí, že si po náročném dni můžete vychutnat osvěžující nápoj.
- Precizně vyrobené z laserem řezané nástrojové oceli pro lepší odolnost a dlouhou životnost.
- Dvojitě hloubená rukojeť nabízí vynikající pohodlí a bezproblémové otevírání láhve.
- Navrženo s rukojetí cyklistického nářadí Unior pro bezproblémovou integraci s dalším nářadím Unior ve vaší dílně.
- Nezbytný nástroj pro každou dílnu, garáž nebo skříň na nářadí, díky čemuž je všestranný a praktický.
- Pohodlný závěsný otvor pro snadné skladování a dostupnost.
- Odměňte se studeným nápojem po těžké dřině!

SKU	ID
629429	45/2DP



UNIOR MANUÁL PRO MECHANIKY JÍZDNÍCH KOL

- Napsal zkušený mechanik Denise Belzil, který má více než 30 let zkušeností
- Bohatě podrobné návody a obrázky pro profesionální i domácí mechaniky kol
- Svazek 1 pokrývá náboje, spodní držáky a náhlavní soupravy na 274 stranách. Svazek 2 zahrnuje převody a brzdy systémy přes 318 stran.
- Spirálová vazba pro snadné použití
- Vysoce kvalitní laminovaný papír pro dlouhou životnost v dílně

SKU	ID	
627722		EN
627723	KAT.BIKEBOOK2	FR



MIKINA SE ZIPEM

Stejně jako naše pulovrová verze je tato vyrobená z pružného kroužkového předení a česané směsi bavlny (80 %) + polyesteru (20 %). Vyrobeno z materiálu o gramáži 280 g/m2 s rovným střihem, kapucí s podšívkou a plochými stahovacími šňůrkami.

- Světle šedá s kontrastním bílým logem Unior na přední straně a Made For Work na zadní straně
- Přední kapsa
- Vyrobeno pro práci, odpočinek i zábavu

SKU	ID	
629274		S
629275		M
629276	1854Z-BIKE	L
629277		XL
629278		XXL



MIKINA

Vyrobeno z pružného kroužkového předení a česané směsi bavlny (80 %) + polyesteru (20 %). Naše nová mikina s kapucí je navržena pro každodenní použití z materiálu 280 g/m2, má rovný střih s kapucí s podšívkou a stahovacími šňůrkami.

- Světle šedá s kontrastním bílým logem Unior na přední straně a Made For Work na zadní straně
- Přední kapsa
- Vyrobeno pro práci, odpočinek i zábavu

SKU	ID	
629269		S
629270		M
629271	1854BIKE	L
629272		XL
629273		XXL



TRIČKO UNIOR PRO MUŽE

- Klasické tričko střední gramáže vyrobené ze 100% bavlny s krátkými rukávy a kulatým výstřihem. Šedá s kontrastním bílým potiskem – logo Unior na přední straně a Made For Work na zadní straně.
- Jednoduché, čisté a nadčasové.

SKU	ID	
629810		S
629811		M
629812	1850M.UNIOR	L
629813		XL
629814		XXL



PONOŽKY

Bezešvé technické sportovní ponožky vyrobené z bavlny a elastanu pro pohodlí a prodyšnost. Ideální pro cokoliv, na čem rádi jezdíte!

SKU	ID	
629455	1858WHITE	37-42
629456		43-48



SKU	ID	
629457		37-42
629458	1858BLACK	43-48



ŠTÍTEK MADE FOR WORK

- Vyrobeno tak, aby se dala nalepit kamkoli – naše nová nálepka Made For Work přichází v holografickém provedení pro trochu zábavy. Zaujme pohled a dodá vašemu dni trochu radosti.
- Určitě nás označte na Instagramu @uniorbiketools, abyste nám ukázali, kam svou nálepku nalepili právě Vy.

SKU	ID
626693	1843MFW-BIKE TOOLS
626694	1843MFW-HAND TOOLS



OZNAČTE PRUHY CYKLISTICKÉHO NÁŘADÍ UNIOR

S lehce retro atmosférou je tato nálepka trochu jiná, protože přináší na párty trochu zábavy.

SKU	ID	DIM
629545	1843BIKE-STRIPES	147x20



OZNAČTE NÁŘADÍ UNIOR BIKE

Holografické nálepky jsou u našich fanoušků nástrojů velmi oblíbené. Toto ukazuje naše logo s trochu stylu.

SKU	ID	DIM
629544	1843BIKE-HOLOGRAPHIC	97x25



SMALTOVANÝ HRNEK

Stejně jako naše nářadí je i tento kalíšek vyroben ve Slovinsku. Černý smalt s kontrastním bílým nápisem a vnitřkem, je odolný a navržený tak, aby vydržel. Ideální pro jakýkoli nápoj při práci. Stejně jako naše nářadí je i tento kalíšek vyroben ve Slovinsku. Černý smalt s kontrastním bílým nápisem a vnitřkem, je odolný a navržený tak, aby vydržel. Ideální pro jakýkoli nápoj při práci.

- Vhodné na všechny varné desky včetně indukce
- Nealergenní – neobsahuje nikl
- Snadno se omývá
- Netoxický

SKU	ID
629266	1841A-BLACK
629267	1841A-RED



PANEL S LOGEM

- Naš nový nástěnný nápis je ideálním doplňkem vašeho pracovního prostoru.
- Rozměry: 550 x 150 mm

SKU	ID
629279	PANEL1



NÁHRADNÍ DÍLY

**Zpracováno
nejlepšími.
Pro nejlepší.**

Výhodou vlastní výroby je, že nabízíme ucelená řešení pro všechny typy uživatelů. Od kompletních servisních řešení, přes přenosný batoh na nářadí až po multifunkční nářadí. Naše řada je navržena tak, aby byla přístupná a podporovala všechny uživatele cyklistického nářadí.

Tato konzistence kvality a uživatelské zkušenosti je důležitou součástí přístupu společnosti Unior. Se zaměřením na organizaci nářadí, s našimi laserem řezanými pěnovými podnosy pro naše pečlivě promyšlené sady nástrojů, zůstává cíl jasný – naši uživatelé jsou si jisti používáním nářadí Unior.

Od návrhu po výrobu provozujeme program neustálého zlepšování – protože vyrábíme vlastní nářadí, máme plnou kontrolu nad tím, co děláme. Na rozdíl od jiných značek máme **plnou kontrolu nad výrobním procesem – od surovin až po hotové nářadí** – a tato výhoda nám umožňuje fungovat tímto způsobem..



**MADE
FOR
WORK.**

**NASKENUJTE MĚ KVŮLI
NÁHRADNÍM DÍLŮM**



**MADE IN
SLOVENIA.**

MADE IN SLOVENIA.

Náš příběh je pro naše uživatele důležitý. V Unioru používáme nejnovější vybavení. Některé z nich si sami vyrábíme v našem Nástrojářském oddělení. Jako zodpovědný výrobce, bereme náš závazek na ochranu prostředí velmi vážně. Splňujeme mezinárodní standard ISO 14001.

ISO 14001 zahrnuje různé aspekty: ochranu prostředí, nouzové postupy a bezpečnost na pracovišti. Především část týkající se ochrany prostředí zahrnuje redukování spotřeby zdrojů, vylepšení technologických procesů a redukování negativních dopadů na prostředí. Je důležité, abychom vytvořili budoucnost, která bude udržitelná pro všechny, a Unior bude pokračovat v hledání řešení této globální výzvy.

Jako výrobce nářadí máme kompletní kontrolu nad specifikacemi nejen nářadí, ale také materiálu, který je k výrobě používán. Používáme 8 různých druhů oceli abychom zajistili, že naše nářadí bude vždy fungovat 100% po celou dobu jeho životnosti.

Uvědomujeme si investice do nás, kterou dělají profesionálové i domácí mechanici – uživatelé nářadí Unior by si měli být jisti, že kupují to nejlepší nářadí, které je používáno a testováno těmi nejlepšími, a že za ni mi stojíme s podporou, která odpovídá jejich očekáváním s **limitovanou celoživotní zárukou.**





Pro více informací o Unior Bike Tools prosím kontaktujte:

Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, Slovenia

E: bike@unior.com | T: +386 (0)3 75 78 172 | W: www.uniorbiketools.com



#uniortools
#worldofunior
#unior
#uniorbiketools