

CZ



CELKOVÝ KATALOG

MADE FOR WORK.



EU
MANUFACTURER
SINCE
1919

Záruka



Unior d.d. poskytuje záruku na vady materiálu a zpracování všech našich nástrojů. Pokud byly nástroje používány správně, budou opraveny nebo vyměněny bezplatně, pokud bude předložena řádná dokumentace. Záruka se nevztahuje na nástroje, které byly upraveny bez souhlasu společnosti Unior, byly zneužity nebo jinak poškozeny.

Záruka se nevztahuje na zranění způsobená použitím těchto nástrojů.

PRO VÍCE INFORMACÍ NAVŠTIVTE [UNIORTOOLS.COM/CS/SUPPORT](https://uniortools.com/cs/support)

• Unior záruka

Jsmě si natolik jisti kvalitou, že nabízíme doživotní záruku na nářadí UNIOR. Pokud se na nářadí objeví vada zpracování či materiálu, tak jej opravíme nebo vyměníme zdarma.

• Co záruka pokrývá

Záruka se vztahuje na výrobní vady a vady materiálu.

• Jak dlouho záruka trvá

Tato záruka trvá po celou dobu životnosti nástroje Unior, kromě pneumatických a měřicích nástrojů, na které se vztahuje záruka na dobu jednoho roku od data prodeje. Záruka končí, když je výrobek nepoužitelný, nebo pro jiné vady než materiálové či výrobní.

• Jak záruku uplatnit

Pokud váš výrobek bude vadný, vraťte jej prodejci, u kterého jste jej zakoupili, kteří jej vrátí distributorovi Unior pro tuto zemi.

• Co se děje s reklamacemi

Reklamované produkty, které byly shledány jako vadné z důvodu zpracování nebo materiálu, opravíme nebo vyměníme dle naše uvážení a vrátíme bez poplatku.

• Co záruka nepokrývá

Závady způsobené nesprávným používáním nebo normálním opotřebením, nejsou kryty touto zárukou. Unior neodpovídá za žádné náhodné či následné škody.

• Jak se s místními zákony vztahují na záruku

Některé země nepovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, které se na Vás mohou vztahovat. Tato záruka Vám dává specifická práva a můžete mít také další, která se liší stát od státu, provincií nebo země k zemi.

• Žádné další záruky

Tato doživotní záruka je jedinou a výhradní zárukou pro výrobky firmy Unior. Žádný zaměstnanec, zástupce, obchodník, nebo jiná osoba není oprávněna měnit tuto záruku nebo nabízet jinou záruku jménem firmy Unior.

• Unior doživotní záruka

UNIOR nabízí komplexní doživotní záruku na podporu zakoupených produktů značky Unior.

V případě, že máte nějaký problém s produktem Unior kvůli vadě materiálu nebo špatnému zpracování, pokusíme se problém vyřešit v souladu se záručním listem tak rychle, jak je to možné.

• Běžné opotřebení

Naše nástroje jsou běžně používány v nejnáročnějších podmínkách, což může vyžadovat údržbu, na kterou se nevztahuje záruka. Pro mnohé z našich produktů nabízíme náhradní díly s cílem maximalizovat životnost, to platí zejména pro vzduchové nářadí a měřicí přístroje. Veškeré podrobnosti jsou k dispozici na našich webových stránkách www.uniortools.com nebo u Vašeho místního distributora.

• Vady materiálu nebo výroby

Naše zkušenost je taková, že se u výrobku, který reklamujete v důsledku výrobní vady materiálu nebo zpracování, prokáže závada velmi brzy po použití, často hned poprvé nebo podruhé, tak že se ke kontrole tyto výrobky vrací skoro jako nové a vykazují velmi malé známky používání. Je neobvyklé, že výrobek, který byl vyroben s vadou, přežije při běžném používání po delší dobu. Výrobky, které jsou vráceny na záruční prohlídky po měsících nebo letech nepřetržitého spolehlivě služby jsou zřídka s výrobní nebo materiálovou vadou, ale kvůli běžnému opotřebením. V takových případech se na nástroje nevztahuje doživotní zárukou.

Kategorie produktů

Klíče	1
Hlavičky a ráčny	29
Kleště	71
Izolované nářadí	99
Nůžky	121
Šroubováky	131
Stahováky	149
Kladiva, průbojníky a sekáče	153
Dílenské vybavení	163
Pneumatické nářadí a příslušenství	233
Kontrolní a měřicí nářadí	247
Další ruční nářadí a nástroje	255
Bezpečné nástroje ve výškách	281
Sady nářadí	295

Klíče

Zobrazit
produkty
online.



- ✓ **materiál: Premium chrom-vanadium ocel**
- ✓ **zápustkově kované, zcela kalené a popouštěné**
- ✓ **povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009**

PRODUKTY



Klíče ploché



Klíče očkoploché



Očkové klíče



Ráčnové klíče



Úderové klíče



Klíče univerzální



Hákové klíče



Nástrčné klíče



Trubkové klíče



Imbus klíče



Klíče pro autoopravy



Premium

SPOLEHLIVOST BEZ OPOTŘEBENÍ


U nástrojů, jako jsou klíče a siko kleště, které potřebují odolat vysokým zatížením, jsou zvláště důležité vlastnosti jako vysoká pevnost v tahu, odpovídající houževnatost materiálu s větší pružností a nejnižší možnou náchylností k praskání. Tyto požadavky splňuje prémiová chrom vanadium ocel, legovaná nástrojová ocel s manganem, chromem, křemíkem a uhlíkem. Nástroje vyrobené z této oceli mají dlouhou životnost a jsou perfektní volbou pro dlouhodobé použití. Legovaná nástrojová ocel 31CrV3, v souladu se směrnici EU 2000/53 / EC

- 0,60% manganu pro větší pevnost v tahu a houževnatost
- 0,60% chromu pro nižší náchylnost k praskání a vyšší pevnosti v tahu
- 0,30% křemíku pro vyšší elasticitu
- 0,35% uhlíku pro odpovídající tvrdost nástroje



110/1

Otevřený maticový klíč



Premium

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › Vyrobeno podle normy ISO 10102 (pouze metrické rozměry)
- › Hlava klíče pod 15°
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 603316, 603317, 603318, 600072, 600075, 600076, 600097, 603848, 602593, 600101

SKU	Ø mm	L	B1	B2	A	
603316	4 x 4,5	100	14	14	3,4	10
603317	4 x 5	100	14	14	3,4	10
603318	5 x 5,5	100	14	14	3,4	10
600060	5,5 x 7	121	14,4	16,4	3,4	15
600061	6 x 7	121	14,4	16,4	3,4	15
600062	7 x 8	140	18,4	22,9	3,7	24
600064	8 x 9	140	18,4	22,9	3,7	24
600065	8 x 10	140	18,4	22,9	3,7	23
600068	10 x 11	159	22,7	24,2	4,5	40
600070	10 x 13	172	26,2	29,2	4,9	59
600072	11 x 13	172	26,2	29,2	4,9	58
600074	12 x 13	172	26,2	29,2	4,9	58
600075	12 x 14	172	26,2	29,2	4,9	58
600076	13 x 14	192	31,2	33,2	5,4	81
600077	13 x 15	192	31,2	33,2	5,4	84
600078	13 x 17	200	31,2	37,7	5,7	101
600079	14 x 15	192	31,2	33,2	5,4	83
600082	16 x 17	206	35,7	37,7	5,7	108
600083	17 x 19	223	39,5	41,5	6,2	143

600085	18 x 19	223	39,5	41,5	6,2	148
600086	19 x 22	232	43,5	46	6,7	183
600088	20 x 22	232	43,5	46	6,7	180
600089	21 x 23	249	46	52	7,2	235
600090	22 x 24	249	46	52	7,2	237
600092	24 x 26	265	51,8	55,3	7,7	289
600093	24 x 27	265	53,8	51,8	7,7	289
600095	25 x 28	279	62,8	53,8	8,2	344
600096	27 x 29	309	62,8	67,3	9,2	535
600097	27 x 30	309	62,8	67,3	9,2	527
600098	27 x 32	309	62,8	67,3	9,2	541
600099	30 x 32	309	62,8	67,3	9,2	532
603848	30 x 34	315	62,8	68,8	9,6	568
602593	30 x 36	319	62,8	78,8	9,6	591
600101	34 x 36	327	68,8	78,8	9,6	628
600102	36 x 41	360	78,8	86,8	9,6	823
602594	41 x 46	410	86,8	94,8	14,6	1735
602595	46 x 50	460	94,8	103,9	15,6	2365

110/1CB

Sada otevřených maticových klíčů v lepenkové krabici



SKU	ΣDIM	
600105	110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)	8
611018	110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27)	10
600106	110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)	12
603715	110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29, 30 x 32)	13
600107	110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)	13



Premium

110/1CS


Sada otevřených maticových klíčů v papírové krabici



SKU	
602844	8
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)	



Premium



110/1CT



Sada otevřených maticových klíčů v pouzdře

SKU	
615465	8
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT110 (430 x 275)	



Premium

110/1PB



Sada otevřených maticových klíčů v plastovém pouzdře

SKU	ΣDIM	
600108	110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17)	6
600109	110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)	8



Premium

110/1MS




Sada otevřených maticových klíčů v plechovém stojanu

SKU	
605528	12
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/1 (6 - 32/12)	



Premium

112/2




Premium

Otevřené maticové klíče

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › vyrobeno podle normy DIN 895 a DIN 475
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 605045, 603611, 602083, 602085, 602086

SKU	Ø mm	L	B1	B2	A1	A2	📦
605045	10 x 12	128	22	28	5	5	37
603611	10 x 13	137	26	28.5	5.2	5.2	43
602083	11 x 13	132	26	28.5	5	5.4	41
602085	13 x 15	152	28	32	6	6	63
602086	14 x 17	158	30	35	6.5	6.5	62

114/2



Premium


Klíče vidlicové elektrikářské

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › povrch chrom
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 618623, 618625, 618627, 618628, 618629, 618630, 618633, 618634, 618635, 618636

SKU	Ø mm	L	B	A	📦
618623	3.2	75	10	2	2
618625	4	75	10.5	2	2
618627	5	85	12	2	4
618628	5.5	85	12.2	2	4
618629	6	85	12.5	2	4

SKU	Ø mm	L	B	A	📦
618630	7	95	14.5	2	6
618633	10	110	21	3	18
618634	11	110	23.5	3	20
618635	12	125	24	3	30
618636	13	125	27.5	3	33

117/4



Premium

Otevřené maticové klíče jednostranné

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- › Vyrobeno dle normy DIN 894


Používání:

- › Použití: v průmyslu pro práce na strojích, motorech a ostatních zařízeních.
- › Větší rozměry jsou vhodné pro stavbu lodí, ropný průmysl a ostatní odvětví těžkého průmyslu, kde jsou používány velké stroje a zařízení.
- › tento klíč je vhodný zejména pro práce vyžadující vyšší točivý moment.
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 620207, 615263, 615264, 615265, 615267, 615268, 615272, 615285

SKU	Ø mm	L	B	A	Wt
620207	12	123	26	5	29
615263	13	132	28	5,4	35
615264	17	157	36	6,5	68
615265	19	170	40	6,9	78
615267	22	195	46	7,9	106
615268	24	218	50	9,2	147
615272	34	295	74	12,5	399
615273	36	295	74	12,5	438
615274	38	295	74	12,5	390
615275	41	335	84	13,5	537

615276	46	365	94	14,5	747
615277	50	400	102	15,5	890
615278	55	475	110	16	1170
615279	60	475	120	17	1365
615280	65	550	130	18	1665
615281	70	550	140	19	1995
615282	75	620	150	20	2995
615283	80	665	160	21	3895
615285	90	740	190	23	4795

135/2




Jednostranný klíč pro plyn

- › materiál: Premium plech
- › povrch chrom

SKU	Ø mm	L	B1	B2	A	Wt
600262	27	187	52	22	4	149

250/1



Premium


Nastavitelné klíče

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › leštěná hlava
- › se stupnicí
- › Vyrobeno dle normy ISO 6787

SKU	DIM	DIM"	L	A	Ø mm	Wt
611917	100	4"	108,4	10,5	13	61
611918	150	6"	157,4	13	19	133
601016	200	8"	205,9	15	24	243
601017	250	10"	255,5	17	27	439

601018	300	12"	306,1	20	34	702
601019	380	16"	383	26	41	1315
605113	450	18"	460,5	32	48	1730
615148	600	24"	612,3	36	57	3240

250/1AP



Premium


Nastavitelný klíč

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › se stupnicí
- › dvoukomponentní plastová rukojeť
- › Vyrobeno dle normy ISO 6787

SKU	DIM	DIM"	L	A	Ø mm	Wt
617246	200	8"	205	15	24	280
617247	250	10"	255	17	27	490
617248	300	12"	305	20	34	785
617249	380	16"	385	26	41	1395

251/4

Nastavitelné klíče




Premium

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- › levotočivé nastavení
- › se stupnicí
- › Vyrobeno dle normy ISO 6787

SKU	DIM	L	A	Ømm	
612870	150	155.7	11.7	20	137
612871	200	204.3	14.4	25	257
612872	250	254	16.9	30	447
612873	300	303.5	19.1	36	700

120/1

Očkoploché klíče, dlouhý typ



Premium

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › leštěná hlava
- › očková část LIFE profil
- › Vzrobeno dle normy ISO 7738 (pouze metrické rozměry)
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 616746, 616747, 616748, 616757**

SKU	Ømm	L	B1	B2	A1	A2	
616746	4	105	8	14	4	3.2	11
616747	4.5	105	8	14	4	3.2	7
616748	5	119	10.4	14.5	5	3.5	7
600357	6	119	10.4	14.5	5	3.5	16
600358	7	129	11.5	16.5	5.8	3.9	15
600359	8	141	13.2	18.5	6.9	3.9	23
600360	9	152	14.3	21	7.3	4	27
600361	10	163	15.9	23	7.5	4.2	37
600362	11	176	17.8	24.5	8	4.5	45
600363	12	186	19.4	26.5	8.5	4.7	55
600364	13	199	20.4	29.5	8.5	5.2	68
600365	14	210	22	31.5	9	5.2	83
600366	15	222	23.2	33.5	9.5	5.7	96
600367	16	234	24.8	36	10.5	6.2	121
600368	17	245	26.1	38	10.5	6.7	144
600369	18	257	27.7	40	11	7.2	165
600370	19	268	29.3	42	12	7.2	186
600371	20	280	31	44	12.5	7.7	225
600372	21	291	32.6	45.5	13	8.2	251
600373	22	303	34.1	46.5	13	8.2	266
600374	23	314	35.7	50.5	13	8.2	300
600375	24	330	37.3	52.5	14	8.5	382
600376	25	337	39	54.5	14.5	8.5	377
600377	26	349	40.1	56	15	8.5	422
600378	27	360	41.6	57.5	15	9	453
600379	28	373	43.2	59.5	15.5	9	532
600380	29	383	44.9	61.5	16	9.5	567
600381	30	395	46.5	63.5	16	10	632
600382	32	416	49	68	16.5	10.5	719
607019	35	500	53.5	78.8	20	13.6	1405
602601	36	500	53.5	78.8	20	13.6	1415
605838	38	515	58	82.8	20.5	14.1	1310
602602	41	540	62	86.8	21	14.6	1984

618514	46	560	69	94	23	16	2445
618517	50	580	75	103	24	17	1955
616752	55	600	83	112	26	18	3395
616753	60	620	91	120	28	20	4120
616754	65	640	100	130	30	21	5205
616756	75	680	116	150	34	24	6995
616757	80	700	124	160	36	26	8595
618491	1/4"	119	10.4	14.5	5	3.5	14
618492	5/16"	142	13.2	18.5	6.9	3.9	23
618493	3/8"	153	14.3	21	7.3	4	27
618494	7/16"	176	17.8	24.5	8	4.5	45
618495	1/2"	199	20.4	29.5	8.5	5.2	68
618496	9/16"	211	22	31.5	9	5.2	82
618497	5/8"	234	24.8	36	10.5	6.2	121
618498	11/16"	245	26.1	38	10.5	6.7	144
618499	3/4"	268	29.3	42	12	7.2	186
618500	13/16"	291	32.6	45.5	13	8.2	251
618501	7/8"	303	34.1	46.5	13	8.2	266
618502	15/16"	330	37.3	52.5	14	8.5	382
618503	1"	337	39	54.5	14.5	8.5	377
618504	1.1/16"	360	41.6	57.5	15	9	453
618505	1.1/8"	372	43.2	59.5	15.5	9	532
618506	1.1/4"	417	49	68	16.5	10.5	719
618507	1.5/16"	417	49	68	16.5	10.5	732
618508	1.3/8"	500	53.5	78.8	20	13.6	1425
618509	1.7/16"	500	53.5	78.8	20	13.6	1395
618510	1.1/2"	500	53.5	78.8	20	13.6	1335
618511	1.5/8"	540	62	86.8	21	14.6	2000
618512	1.11/16"	540	62	86.8	21	14.6	1960
618513	1.3/4"	560	69	94	23	16	2435
618515	1.13/16"	560	69	94	23	16	2495
618516	1.7/8"	560	69	94	23	16	2445
618518	2"	580	75	103	24	17	2985

120/1CB

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v lepenkové krabici



SKU	ΣDIM	
611019	120/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)	10
629610	120/1 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 30, 32)	11
611020	120/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)	12
619398	120/1 (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.1/4")	16
600383	120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)	17
600384	120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)	26



120/1CS

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v papírové krabici



SKU	
603709	8
120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)	



120/1CT

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v pouzdře



SKU	
615475	8
120/1 (8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129 (470 x 330)	




120/1MS

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v plechovém stojanu




SKU	
605537	17
120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/2 (6 - 22/17)	



125/1

Očkoploché klíče, krátký typ



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › očková část LIFE profil
- › Vyrobeno dle normy ISO 7738
- › Vyrobeno dle normy ISO 3318 v 3113A
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 618651, 618652



SKU	O _{mm}	L	B1	B2	A1	A2	📦
618651	5	84	5.8	12	3	3	9
618652	5.5	84	5.8	12	3	3	9
600414	6	100	10.4	14.5	5	3.5	11
600415	7	109	11.5	16.5	5.8	3.9	15
600416	8	119	13.2	18.5	6.9	3.9	20
600417	9	123	14.3	21	7.3	4	25
600418	10	128	15.9	23	7.5	4.2	29
600419	11	135	17.8	24.5	8	4.5	35
600420	12	139	19.4	26.5	8.5	4.7	45
600421	13	150	20.4	29.5	8.5	5.2	54
600422	14	160	22	31.5	9	5.2	63
600423	15	170	23.2	33.5	9.5	5.7	78
600424	16	180	24.8	36	10.5	6.2	95
600425	17	190	26.1	38	10.5	6.7	121
600426	18	200	27.7	40	11	7.2	135
600427	19	210	29.3	42	12	7.2	157


600428	20	220	31	44	12.5	7.7	186
600429	21	230	32.6	45.5	13	8.2	198
600430	22	247	34.1	46.5	13	8.2	230
602089	23	250	35.7	50.5	13	8.2	254
602090	24	266	37.3	52.5	14	8.5	300
602091	25	270	39	54.5	14.5	8.5	330
602092	26	275	40.1	56	15	8.5	342
602093	27	292	41.6	57.5	15	9	365
602094	28	296	43.2	59.5	15.5	9	432
602095	29	300	44.9	61.5	16	9.5	455
602096	30	323	46.5	63.5	16	10	522
602097	32	343	49	68	16.5	10.5	602
603332	36	400	54.5	79.5	20	13.5	1115
618566	41	420	62	86.8	21	14.6	1575
618570	46	440	69	94	23	16	1985

125/1CB

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v lepenkové krabici



SKU	ΣDIM	👤
611021	125/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)	10
611022	125/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)	12
600431	125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)	17
602098	125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)	26



125/1CS

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v papírové krabici



SKU	
603711	8
125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)	

125/1CT

Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v pouzdře




SKU	ΣDIM	
615478	125/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110 (430 x 275)	8
625675	125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), CT125 (250x480x3)	26



160/6

Kombinovaný očkoplochý ráčnový klíč




- > materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- > zápusťkové kované, zcela kalené a popouštěné
- > Surface finish: black electrolaquered

Výhody:

- > ratchet works both way, screw direction can be changed by turning the wrench
- > 72 - zubů, 5° pracovní úhel

SKU	Ø mm	L	B1	B2	A1	A2	📦
622818	8	134	17,1	16,7	8,4	4,7	40
622819	9	158	21	21	8,4	5,5	55
622820	10	158	21	21	8,4	5,5	60
622821	11	164	22,6	23	9,7	6	70
622822	12	167	23,8	25	9,7	6,2	80
622823	13	177	24,9	27,5	9,7	6,0	96
622824	14	189	27	29	10,1	7	125
622825	15	198	28,1	31,5	11,7	7,2	150

622826	16	204	29,9	33	11,7	7,5	165
622827	17	224	31,9	34,9	11,7	8	183
622828	18	245	34,4	38,9	12	8,8	210
622829	19	245	34,4	38,9	19	12	230
622831	21	280	45,7	42,6	14,2	9,5	358
622832	22	280	45,7	42,6	14,2	9,5	378
622834	24	310	51,7	46,5	14,7	10	480



160/6CB



Sada kombinovaných ráčnových klíčů v lepenkové krabici

SKU	
623080	9

160/6 (8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)



160/6CS



Sada kombinovaných ráčnových klíčů v papírové krabici

SKU	
623709	6

160/6 (8, 10, 13, 15, 17, 19)



160/6CT



Sada kombinovaných ráčnových klíčů v tašce

SKU	
627001	6

160/6 (8, 10, 13, 15, 17, 19), CT252 (360x290x3)




178/2



Otevřený klíč jednostranný

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 620823, 620831, 620835



SKU	O _{mm}	L	B	H	A	d	📦
620821	24	180	42	30	17	18.5	481
620822	27	180	42	30	17	18.5	456
620823	30	180	42	30	17	18.5	454
620824	32	235	50	35	18	20.5	733
620825	36	235	50	35	18	20.5	686
620826	41	235	55	35	18	20.5	712


SKU	O _{mm}	L	B	H	A	d	📦
620827	46	265	70	40	22	23.5	1208
620828	50	265	70	40	22	23.5	1218
620829	55	265	75	40	22	23.5	1156
620831	65	345	94	50	30	29.5	2582
620835	85	385	125	59	40	29.5	3741

178.1/2



Tyč pro 178/2


- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › povrch chrom
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 620843



SKU	DIM	L	D	d	📦
620840	24 - 30	460	25	19	744
620841	32 - 41	610	27	21	1049
620842	46 - 55	760	30	24	1509
620843	60 - 95	860	37	30	2476

179/2

Lešenářský klíč očkový




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › povrch chrom

SKU	Ø mm	L	B1	B2	A1	A2	
605042	21 x 22	316	34	35	17	17	657

180/1

Očkové vyhnuté klíče



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › očková část LIFE profil
- › Vyrobeno dle normy ISO 10104 (pouze metrické rozměry)
- › vyrobeno podle normy DIN 838
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 602663, 600525, 600536

SKU	Ø mm	L	B1	B2	A1	A2	
600511	6 x 7	178	10.3	11.8	5.5	6.1	48
600512	8 x 9	190	14	15.5	6.7	7.3	60
602663	9 x 11	205	15.5	18.5	7.3	8.4	65
600514	10 x 11	205	17	18.5	7.9	8.4	81
600516	12 x 13	220	20	21.5	9	9.5	108
600520	14 x 15	235	23	24	10	10.5	140
600522	16 x 17	258	26	27	11	11.4	187
600523	17 x 19	270	27	30	11.4	12.4	233
600524	18 x 19	270	29	30	11.9	12.4	233
600525	19 x 22	295	30	35	12.4	13.7	308
600526	20 x 22	295	32	35	12.8	13.7	320

600527	21 x 23	305	33	37	13.3	14.1	336
600529	24 x 26	325	38	41	14.6	15.4	459
600530	24 x 27	325	38	42	14.6	15.8	453
600531	25 x 28	335	40	44	15	16.2	522
600534	27 x 32	360	42	49	15.8	17.8	672
600535	30 x 32	370	46	49	17	17.8	680
603124	30 x 36	395	43	48	15	18	845
600536	32 x 36	410	48.2	54.2	17.8	19.4	915
600537	36 x 41	450	48	56	19	21	945
602664	41 x 46	472	56	61	21	23	1430

180/1CB

Sada očkových klíčů vyhnutých v lepenkové krabici



SKU	ΣDIM	
600541	180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)	8
600542	180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)	12
600543	180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)	13



180/1CS


Sada očkových klíčů vyhnutých v papírové krabici



SKU	
602845	8
180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)	



182/2A



Očkový klíč rovný

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › očková část LIFE profil
- › Vyrobeno dle normy DIN 837 (pouze metrický rozměr)
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 612004, 612005, 612006, 612007, 612008, 612009, 612010, 612011, 612013, 612015, 612016

SKU	Ø mm	L	B1	B2	A	
612004	6 x 7	97	10	11.3	4.6	11
612005	8 x 9	112	12.7	14	5.6	19
612006	10 x 11	132	15.6	16.5	6.6	29
612007	12 x 13	147	18	19	7.6	44
612008	14 x 15	162	20.5	21.5	7.6	59
612009	16 x 17	172	23.2	24.2	8.6	90

612010	18 x 19	186	25.9	27.4	9.6	112
612011	20 x 22	206	28.9	31.8	11	161
612013	24 x 26	258	34.8	37.3	11.5	289
612015	27 x 29	298	38.3	41.8	13	378
612016	30 x 32	318	42.7	45.2	13.5	467

182/2ACB




Sada očkových klíčů rovných v lepenkové krabici

SKU	
612568	11

182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 27 x 29, 30 x 32)



182/2BTX




Očkový klíč rovný TX

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › 15° úhel zaručí šroubovat matice na nesnadno přístupných místech
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 612893, 612894

SKU		L	B1	B2	A	
612893	E10 x E12	112	12.7	14	5.6	20
612894	E14 x E18	137	16.5	21	6.6	38

183/2



Klíče na převlečné matice

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › profil klíče je do rozměru 12x14 (6-ti hran) a od 17x19 do 30x32 (12-ti hran)

Používání:

- › Použití: ve všech průmyslových odvětvích a opravných specializujících se na hydraulické a pneumatické zařízení.
- › Tento klíč pomáhá při práci na kloubech, kde je použití standardních kroužkových klíčů nemožné z důvodu charakteru dané práce (například spojení ocelových lan, hydraulických a vodních potrubí, práce na ventilech, apod.).

SKU	Ø mm	L	B1	B2	A1	A2	C1	C2	
612701	8 x 10	145	18	20	7	8.5	6	7	48
612702	10 x 11	152	20	22	8.5	9	7	8.5	64
612703	11 x 13	165	22	26	9	11	8.5	10	88
612704	12 x 14	178	24	28	10	12	9	11	125
615147	16 x 18	196	30.5	33.5	12	12.5	13	14	203
612705	17 x 19	210	32	35	13	14	14	15	204
612706	19 x 22	233	35	41	14	16	15	17	242
612707	22 x 24	265	41	45	16	17	17	18	297
612708	24 x 27	265	45	48	17	17	18	20	367
612709	30 x 32	285	50	52	21	23	22	24	552



183/2CB



Sada klíčů na převlečné matice v lepenkové krabici

SKU	ΣDIM	
612985	183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22)	6
612986	183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32)	9



183/2CT



Sada klíčů na převlečné matice v brašně

SKU	
615467	6
183/2 (8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 22 x 24), CT252 (360x290x3)	




118/7



Úderové klíče otevřené

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › antikorozní ochrana
- › Vyrobeno dle normy DIN 133
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 620486, 620492, 620493



Premium

SKU	Ø mm	L	B	A	↓
620466	24	170	56	15	489
620467	27	170	56	15	477
620468	30	200	70	18	863
620469	32	200	70	18	863
620470	36	200	70	18	834
620471	41	240	88	20	1490
620472	46	240	88	20	1450
620473	50	265	102	20	1790
620474	55	305	112	24	2700
620475	60	305	112	24	2615
620476	65	335	123	27	3645


620477	70	370	143	30	2200
620478	75	370	143	30	4865
620479	80	400	175	33	6450
620480	85	400	175	33	5775
620481	90	450	192	38	7620
620482	95	450	192	38	9400
620485	110	515	235	48	12400
620486	115	515	235	52	15800
620492	145	635	307	58	28800
620493	150	635	307	58	28200

184/7



Úderové klíče očkové

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › antikorozní ochrana
- › Vyrobeno dle normy DIN 7444 (pouze metrický rozměr)



Premium


SKU	Ø mm	L	B	A	↓
620494	24	180	48.6	16	534
620495	27	180	48.6	16	514
620496	30	180	48.6	16	488
620497	32	190	58.4	18	739
620498	36	190	58.4	18	694
620499	41	235	74	22	1425
620500	46	235	74	22	1360
620501	50	235	74	22	1272
620502	55	275	97.6	27	2800
620503	60	275	97.6	27	2710

620504	65	275	97.6	27	2580
620505	70	335	117	35	4685
620506	75	335	117	35	4570
620507	80	350	124	35	4305
620508	85	358	130	39	4220
620509	90	395	144	41	5335
620510	95	395	144	39	5090
620511	100	420	155	43	6800
620512	105	420	155	42	5930



255/2

Hákové klíče



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy DIN 1810 typu A
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 613050, 613051, 613052



SKU	Ø	L	B	A	C	D	kg
613050	12 - 14	109	12	3	1.2	1.5	27
613051	16 - 20	109	12	3	1.5	2	28
613052	25 - 28	136	21	4	2	2.5	56
613053	30 - 32	136	21	4	2	2.5	55
613054	34 - 36	171	28.5	5	2.5	3	114
613055	40 - 42	171	28.5	5	2.5	3	111
613056	45 - 50	207	37	6	3	3.5	206

613057	52 - 55	207	37	6	3	3.5	209
613058	58 - 62	242	46	7	3.5	4	320
613059	68 - 75	242	46	7	3.5	4	303
613060	80 - 90	281	61	8	4	5	472
613061	95 - 100	281	61	8	4	5	436
613062	110 - 115	334	81	10	4	5	805
613063	120 - 130	334	81	10	4	5	829

255/2CT

Sada hákových klíčů v pouzdře




SKU	kg
615156	9

› 255/2 (30 - 32, 40 - 42, 45 - 50, 52 - 55, 58 - 62, 68 - 75, 80 - 90, 95 - 100, 110 - 115)



255/2F

Hákové klíče nastavitelné




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › povrch chrom

SKU	Ø	L	B	A	C	D	kg
615027	15 - 35	140	25	7	2.5	2.5	83
615028	35 - 50	201	41.5	10	4	4	196
615029	50 - 80	262	68	12	5	5	455
615030	80 - 120	320	86	14	5.5	5.5	829
615031	120 - 180	418	134	16	7.5	9	1768

193N

Klíče s T- rukojetí




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › rukojeť - polypropylen
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 608284, 608292

SKU	Ø mm	L	B	D	kg
608284	6	230	88	9	107
608285	7	230	88	11	112
608286	8	230	88	12	135
608288	10	230	88	14	161

608290	12	230	88	17.5	196
608291	13	230	88	18	199
608292	14	230	88	20	208
608295	17	230	88	23	223

193NTX

Hlavičky s vnitřním TX profilem a T rukojetí



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › rukojeť - polypropylen
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009

SKU	⊕	L	B	D	📦
621376	E10	231	89	12	157



202/1

Klíč s výkyvnými hlavicemi




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › povrch chrom
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

SKU	⊕mm	L	D1	D2	📦
609132	8 x 9	198	12	13	96
609134	10 x 11	214	14,6	16	95
609135	12 x 13	227	17	18	148
609136	13 x 17	242	18	23	213

609137	14 x 15	241	19,5	20,5	211
609138	16 x 17	255	22	24	295
609139	18 x 19	273	24,5	26	391

176

Oboustranné nástrčné klíče úhlové (6-hran)



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 609103, 609104, 609105, 609106, 609107, 609108, 609109, 609112, 609113, 609114, 609115, 609118, 609119, 609120, 609123, 609124, 609125, 609126, 609127, 609129



SKU	⊕mm	L1	L2	L3	C	D1	D2	T	📦
609103	7	108	25	30,5	23	12	5	8	47
609104	8	113	26	30	27	13	6,5	10	76
609105	9	118	27	33	29	14,5	7	10	78
609106	10	123	31	35	32	16	7,5	11	123
609107	11	128,5	32	37	31	17	7,5	12	125
609108	12	135	33	40	34	18	8,5	12	161
609109	13	143	36,5	47	40	19	9	14	186
609112	16	173	46,5	54	47	24	13	17	340
609113	17	184,5	46,5	56	49	25	13	18	360
609114	18	198	49	58	51,5	26,5	13	19,5	411

609115	19	204	52	62	52,5	28	14	20,5	445
609118	22	231	57	67	58	32	16	23,5	590
609119	23	238	62	74	64,5	33,5	18	24,5	640
609120	24	249	64,5	77	68,5	34	18	25,5	713
609123	27	280	68	80	71	37	20	25,5	867
609124	28	290,5	70	84	73,5	38,5	21	27,5	1045
609125	29	298,5	72	90	78,5	41	22	28,5	1140
609126	30	311	75	93	80,5	42	23	28,5	1257
609127	32	330,5	79	95	82,5	45	24	28,5	1434
609129	36	376	80	100	86	50	25	30	2235

176CB

Sada úhlových klíčů v lepenkové krabici



SKU	ΣDIM	📦
609130	176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)	16
609131	176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32)	22



176CS11

Sada úhlových klíčů v papírové krabici




SKU	
620582	11
🔑 176 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)	



177

Oboustranné násrtčné klíče úhlové (12-hran)



Premium

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 609084, 609090

SKU	Ø mm	L1	L2	L3	C	D1	D2	T	📦
609083	8	113	26	30	27	13	6,5	10	76
609084	9	118	27	33	29	14,5	7	10	78
609085	10	123	31	35	32	16	7,5	11	123
609086	11	128,5	32	37	31	17	7,5	12	125
609087	12	135	33	40	34	18	8,5	12	161
609088	13	143	36,5	47	40	19	9	11	186
609089	14	149,5	40	48	41	21	10,5	14	226
609090	15	163	41,5	50	43	22,5	11	15	236

609091	16	173	46,5	54	47	24	13	17	340
609092	17	184,5	46,5	56	49	25	13	18	360
609093	18	198	49	58	51,5	26,5	13	19,5	411
609094	19	204	52	62	52,5	28	14	20,5	445
609096	21	216	57	65	57,7	30,5	15	23,5	487
609097	22	231	57	67	58	32	16	23,5	590
609099	24	249	64,5	77	68,5	34,5	18	25,5	713

177CB

Sada úhlových klíčů v lepenkové krabici



SKU	
609100	16
🔑 177 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)	



177CS6

Sada úhlových klíčů v papírové krabici




SKU	
620583	6
 177 (8, 10, 11, 13, 17, 19)	



215/2

Trubkové klíče




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy DIN 896 (pouze metrický rozměr)
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 600718, 607960, 603128

SKU	Ø mm	L	D1	D2	D3	T	
600696	6 x 7	105	10	11.2	6.3	8	28
600697	8 x 9	105	12.7	14	6.3	9	39
600698	8 x 10	120	12.8	15	6.3	8	64
600699	10 x 11	120	15.5	16.7	6.3	10	64
600700	12 x 13	140	18.2	19.5	8.5	12	104
600717	13 x 17	150	20	24.6	10.5	13	144
600701	14 x 15	140	21.2	22.3	8.5	14	134
600718	14 x 17	150	21.2	24.6	10.5	13	142
600702	16 x 17	150	23.5	24.6	10.5	15	158
600719	17 x 19	160	24.6	27	12.5	16	183

600703	18 x 19	155	25.8	27	12.5	16	184
605044	19 x 22	170	27	31.4	12.5	18	266
607960	19 x 24	160	27	33.7	14.5	20	230
600705	20 x 22	165	29	31.4	12.5	18	262
607962	22 x 24	160	31.4	33.7	14.5	20	299
600707	24 x 26	185	33.7	36	14.5	22	356
600723	24 x 27	190	33.7	37.2	14.5	22	374
602557	30 x 32	200	41.6	44	16.5	27	585
603128	30 x 36	215	42.6	49.6	18.5	28	730

215.1/2

Vratidlo pro 215



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › povrch chrom

SKU	DIM	L	D1	D2	D3	
600745	6 - 17	230	6	8	10	137
600747	18 - 32	330	12	14	16	493
624342	36 - 55	500		18	20	1202

215/2CB


Sada trubkových klíčů v lepenkové krabici



SKU	
600710	14
 215/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 24 x 27, 30 x 32),  215.1/2 (6 - 17, 18 - 32)	



216/1




Trubkové klíče

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › Vyrobeno dle normy DIN 896 (pouze metrický rozměr)

SKU	Ømm	L	D1	D2	D3	T1	T2	📦
615229	6x7	105	10	11	4	5	6	39
615230	8x9	110	12.5	13.5	5	6	7	54
615231	10x11	120	15	16	7	7.5	8	66
615232	12x13	140	17.5	19	8	8	9.5	128

SKU	Ømm	L	D1	D2	D3	T1	T2	📦
615233	14x15	145	20	21.5	8	10	11	144
615234	16x17	155	22.5	24	10	11	12	195
615235	18x19	165	25.5	26	12	13	15	275
615236	20x22	175	28	30	14	15	16	289

216.1



Vratidlo trubkového klíče

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › povrch chrom

SKU	DIM	L	D1	D2	D3	📦
615243	6 - 19	165	3.5	4.5	5.5	52
615244	20 - 36	210	9.5	11.8		178

216/1CB




Sada trubkových klíčů v lepenkové krabici

SKU	📦
615252	9

216/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), 216.1 (6 - 19)



217/2



Trubkový klíč 90°

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › povrch chrom

Používání:

- › Použití: v průmyslu a opravných pracujících na špatně dostupných místech. Průchozí otvor umožňuje dotahování spojovacích součástí s dlouhým vystupujícím závitem.
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 617053, 617055, 617056, 617060, 617061, 617065, 617070

SKU	Ømm	L1	L2	D1	D2	D3	T	📦
617053	5.5	98	25	7	8,5	4.3	7	18
617055	7	106	26	9	10	5.3	8	36
617056	8	112	34	11	12,5	6.3	9	48
617060	12	135	46	16	18,2	8.5	12	123


SKU	Ømm	L1	L2	D1	D2	D3	T	📦
617061	13	133	46	16	19,5	8.5	12	126
617065	17	140	56	20	24,6	10.5	15	197
617070	22	159	71	25	31,4	12.5	20	353

193HX

IMBUS klíče s T- rukojetí



- › materiál: čelisti - Premium chrom-vanadium ocel
- › rukojeť - polypropylen
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 607165



SKU	●	L1	L2	C1	C2	📦
623238	2	132	61	100	15	12
607161	2.5	132	61	100	15	13
607162	3	132	61	100	15	16
607163	3.5	155	61	125	15	20
607164	4	155	61	125	15	24
607165	4.5	188	88	150	20	57

SKU	●	L1	L2	C1	C2	📦
607166	5	188	88	150	20	56
607167	6	188	88	150	20	74
607168	7	223	113	175	25	128
607169	8	223	113	175	25	155
607170	10	248	113	200	25	233

193HXC

Sada klíčů s T-rukojetí IMBUS v lepenkové krabici



SKU	👉
608879	10
→ 193HX (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10)	



193HXS

Sada klíčů s T-rukojetí IMBUS v papírové krabici



SKU	👉
607890	7
→ 193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	




193HXS

IMBUS klíče s kuličkou a T- rukojetí



- › materiál: čelisti - Premium chrom-vanadium ocel
- › rukojeť - polypropylen
- › dřík povrch chrom, černý hrot



SKU	●	L1	L2	C1	C2	📦
608276	2.5	132	61	100	15	13
608277	3	132	61	100	15	16
608278	4	155	61	125	15	25
608279	5	188	88	150	20	56

SKU	●	L1	L2	C1	C2	📦
608280	6	188	88	150	20	72
608281	8	223	113	175	25	153
608282	10	248	113	200	25	234

193HXSCS

Sada klíčů s T-rukojetí IMBUS s kuličkou v papírové krabici



SKU



609337

7

→ 193HXS (2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)



193TX

TORX klíče s T-rukojetí



Premium

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › rukojeť - polypropylen
- › dřek povrch chrom, černý hrot

SKU	★	L1	L2	C1	C2	📦
607171	TX 6	132	61	100	15	15
607173	TX 8	132	61	100	15	15
607174	TX 9	132	61	100	15	15
607175	TX 10	132	61	100	15	15
607176	TX 15	132	61	100	15	19
607177	TX 20	155	61	125	15	22

SKU	★	L1	L2	C1	C2	📦
607178	TX 25	188	88	150	20	46
607179	TX 27	188	88	150	20	58
607180	TX 30	188	88	150	20	67
607181	TX 40	223	113	175	25	118
607182	TX 45	223	113	175	25	142

193TXCB

Sada klíčů s T-rukojetí TORX v lepenkové krabici



SKU



608880

10

→ 193TX (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)



193TXCS

Sada klíčů s T-rukojetí TORX v lepenkové krabici




SKU	
607888	7
▼ 193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, TX 45)	



220/3

Klíč IMBUS




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kalené v oleji
- › povrch nikl
- › Vyrobeno dle normy ISO 2936

SKU		L1	L2						
607823	1.5	46.5	15.5	2.8	601041	7	102	41	47
607824	2	52	18	1.72	601042	8	108	44	65
607825	2.5	58.5	20.5	3	601044	10	122	50	108
601036	3	66	23	5	601045	12	137	57	163
601037	4	74	29	9.85	601046	14	154	70	258
601038	5	85	33	18	601047	17	177	80	433
601040	6	96	38	35	601048	19	199	89	603

220/3-SET

Sada zástrčných klíčů IMBUS



SKU	
629440	4
▼ 220/3 (1.5, 2, 2.5, 3)	



220/3PB

Sada zástrčných klíčů IMBUS v plastovém pouzdře



SKU	ΣDIM	
601059	220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14)	8
601061	220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)	10



220/3PB1

Sada zástrčných klíčů IMBUS v plastovém boxu




SKU	ΣDIM	
610914	220/3 (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	8
612161	220/3 (5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8")	8



220/3PH

Sada zástrčných klíčů IMBUS v plastovém závěsném pouzdře



SKU	ΣDIM	
607852	220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	9
617079	220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)	10



220FH

Sada zástrčných klíčů IMBUS v držadle




SKU	ΣDIM	
617146	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	300



220/3L

Zástrčný klíč IMBUS prodloužený



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kalené v oleji
- › povrch nikl
- › Vyrobeno dle normy ISO 2936 (pouze metrický rozměr)
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 616979, 616982, 616986, 616988, 616989, 616990

SKU		L1	L2	
608510	1.5	91.5	15.5	1
608511	2	102	18	7
608512	2.5	114.5	20.5	10
608513	3	129	23	14
608514	4	144	29	22
608515	5	165	33	35
608516	6	186	38	55
608518	8	208	44	105
608519	10	234	50	105
608520	12	262	57	280
608521	14	294	70	437
608522	17	337	80	753
608523	19	379	89	1026
616975	1/16"	92	16	6

				
616976	5/64"	102	18	7
616977	3/32"	114	20	10
616978	1/8"	129	23	14
616979	9/64"	140	26	22
616980	5/32"	144	29	22
616981	3/16"	165	33	35
616982	7/32"	176	36	55
616983	1/4"	186	38	55
616984	5/16"	208	44	105
616985	3/8"	234	50	105
616986	7/16"	261	53	105
616988	9/16"	294	69	437
616989	5/8"	336	76	753
616990	3/4"	379	89	1026

220/3L-SET

Sada zástrčných klíčů IMBUS, prodloužené



SKU	ΣDIM	
629442	220/3L (1.5, 2, 2.5, 3)	4
629443	220/3L (1/16", 5/64", 3/32", 1/8")	4



220/3LPB2

Sada zástrčných klíčů IMBUS, prodloužené v plastovém boxu



SKU	ΣDIM	
610915	220/3L (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	8



220/3LPH

Sada zástrčných klíčů IMBUS, prodloužrné v plastovém závěsném pouzdře



SKU	ΣDIM	
608533	220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	9
617080	220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)	10
617082	220/3L (1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8")	9




220/3S

Zástrčné klíče IMBUS s kuličkou



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kalené v oleji
- › povrch nikl



SKU		L1	L2						
607826	1.5	46.5	15.5	5	607831	5	85	33	23
607827	2	52	18	6	607832	6	96	38	35
607828	2.5	58.5	20.5	7	607834	8	108	44	65
607829	3	66	23	10	607835	10	122	50	108
607830	4	74	29	15					

220/3S-SET

Sada zástrčných klíčů IMBUS s kuličkou



SKU	
629444	4
220/3S (1.5, 2, 2.5, 3)	




220/3SFH



Sada zástrčných klíčů IMBUS, prodloužených s kuličkou v držadle

SKU	ΣDIM	
617147	2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	298
		

220/3SPB1



Sada zástrčných klíčů IMBUS s kuličkou v plastovém boxu

SKU	
610916	8
	


220/3SPH



Sada zástrčných klíčů IMBUS s kuličkou, v plastovém závěsném pouzdře

SKU	
607853	9
	

220/3SL



Zástrčné klíče IMBUS prodloužené s kuličkou

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kalené v oleji
- › povrch nikl

SKU		L1	L2						
608524	1.5	91.5	15.5	6	608529	5	165	33	35
608525	2	102	18	7	608530	6	186	38	55
608526	2.5	114.5	20.5	10	608531	8	208	44	105
608527	3	129	23	14	608532	10	234	50	105
608528	4	144	29	22					

220/3SL-SET



Sada zástrčných klíčů IMBUS prodloužené s kuličkou

SKU	
629445	4
	

220/3SLPB2

Sada zástrčných klíčů IMBUS prodloužené s kuličkou v plastovém boxu



SKU	
610917	8
220/3SL (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	
 	

220/3SLPH

Sada zástrčných klíčů IMBUS prodloužené s kuličkou v plastovém závěsném pouzdře



SKU	
608534	9
220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	
 	

220/7TXPH

Sada zástrčných klíčů s profilem TORX a dírou v plastovém závěsném pouzdře



SKU	
613089	9
220/7TX (TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)	
 	

220/7TXNFH

Sada zástrčných klíčů TORX v držadle



SKU	ΣDIM	
617150	TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	300
 		

220/7TXNPH

Sada zástrčných klíčů TORX v plastovém závěsném pouzdře



SKU	
617077	9
220/7TXN (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)	
 	

196/2

Nástrčné klíče s T- rukojetí



Premium

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › povrch chrom
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 602077

SKU	Ø mm	L	B	D	
602077	13	260	180	19,2	307

175/2

Klíč na olejový filtr



Premium

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › povrch chrom

SKU		L1	L2	D	
605112	8 x 10	202	169	13	305

185/2

Klíče na svíčky



Premium

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › povrch chrom

SKU	Ø mm	L	B	D	
600771	16	145	120	19	182
607956	19	115	120	22	199
600772	21	115	120	24	177

205/2

Páskový klíč na olejový filtr



Premium

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › Popruh z pogumované látky
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom

SKU	Ø	L	
601024	60 - 140	225	225



205.1

Popruh pro 205/2



› Popruh z pogumované látky

SKU	L	
602841	540	62

206/2

Řetězový klíč na olejový filtr



› materiál: Premium chrom-vanadium ocel
› postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
› povrch chrom

SKU	Ø	L	
601025	60 - 140	224,5	330

Premium

206.1


Náhradní řetěz pro art. 206 - 206.1



SKU	L	
620938	500	150

210/2

Klíče na kola



› materiál: Premium chrom-vanadium ocel
› postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
› povrch chrom

SKU	Ø mm	L1	L2	
600782	17	255	27	476
600783	19	285	29,5	541

Premium

212/2

Klíče na kola



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO DIN 3122

SKU	mm	L1	L2	D1	D2	
600788	24	315	400	33	14	1280
600789	27	355	400	38	20	2220
600791	32	430	400	47,5	20	2815

213/6

Klíče na kola křížové



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › lakovaný
- › Vyrobeno dle normy ISO 6788 (pouze metrický rozměr)

SKU	mm	L	
600811	17 x 19 x 22 x 1/2"	370	1430
600809	17 x 19 x 21 x 23	370	1511
600812	17 x 19 x 22 x 24	370	1500
600813	24 x 27 x 30 x 3/4"	700	4400
600814	24 x 27 x 30 x 32	700	4600

200/2

Klíče STARTER



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 600671, 600672, 600674, 600676

SKU	DIM	L	B1	B2	A1	A2	
600671	11 x 13	150	16.5	19	7	8.5	54
600672	13 x 17	185	19.2	24.2	8.7	10.3	99
600674	15 x 16	185	21.6	23.6	8.7	10.3	104
600676	19 x 22	230	27.2	31.8	10	11.5	178

200/2CB

Sada klíčů STARTER v lepenkové krabici



SKU	
600677	5

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)



CT110



Prázdný obal

- › rozměr 430 x 275, pro art. 110 a 125
- › Zavírací suchý zip je umístěn na dvou místech na zadní straně kabely,
- › zavírací pás není zapotřebí
- › Materiál: polyesterová tkanina

SKU	DIM	
615480	430x275	117

CT129



Prázdný obal

- › Materiál: polyesterová tkanina
- › Zavírací suchý zip je umístěn na dvou místech na zadní straně kabely,
- › zavírací pás není zapotřebí
- › Rozměr 470 x 330, pro art. 129, 120, 180, 202

SKU	DIM	
615464	470 x 330	150

CT252



Prázdný obal

- › pro Art. 160, 161, 170, 171, 183
- › Zavírací suchý zip je umístěn na dvou místech na zadní straně kabely,
- › zavírací pás není zapotřebí
- › Materiál: polyesterová tkanina

SKU	DIM	
615155	370x290x3	98



Hlavice a ráčny

Zobrazit
produkty
online.



- ✓ **materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel**
- ✓ **kované tělo, kalený**
- ✓ **povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009**
- ✓ **rukojeť: dvousložkový materiál**
- ✓ **bezpečný zámkový systém**
- ✓ **k uvolnění hlavice stačí prosté zmáčknutí tlačítka.**

PRODUKTY



Hlavice 1/4" s příslušenstvím



Hlavice 3/8" s příslušenstvím



Hlavice 1/2" s příslušenstvím



Hlavice 3/4" s příslušenstvím



Hlavice 1" s příslušenstvím



Příslušenství



Premium Flex

DOKONALÁ ODOLNOST PROTI VYSOKÉMU TOČIVÉMU MOMENTU

Zejména s nástroji, jako jsou nástrčné klíče, je obzvláště důležitá nižší náchylnost k prasknutí. Nástrojová ocel s vyšším obsahem chromu a manganu zajišťuje vyšší pevnost v tahu. Odpovídající obsah uhlíku současně zajišťuje odpovídající tvrdost nástroje. Premium Flex chrom-vanadium ocel, legovaná nástrojová ocel s manganem, chromem a uhlíkem, umožňuje přepracování nástrojů, které odolávají vysokým točivým momentům.

Legovaná nástrojová ocel 25CrMo4, v souladu se směrnicí EU 2000/53 / EC

- 0,75% manganu pro větší pevnost v tahu a houževnatost
- 1,00% chrom pro nižší náchylnost k prasknutí a vyšší pevnost v tahu
- 0,35% uhlíku pro odpovídající tvrdost nástroje

Nástroje vyrobené z vysoce kvalitní chrom-vanadium oceli s vyšším obsahem vybraných legovaných prvků mohou být ještě lépe přizpůsobeny konkrétním účelům, a to kvůli jejich vhodnosti pro vysoké momenty a jejich odpovídající pevnosti.




187/2HX

Zástrčné hlavice IMBUS 1/4"



- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › Vyrobeno dle normy DIN 7422
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 625741




SKU	●	L	L1	D	📦
625741	2,5	32	13	12	15
607898	3	32	13	12	18
607899	4	32	13	12	18
607900	5	32	13	12	18
607901	6	32	13	12	18
607902	7	32	13	12	18

187/2PH

Zástrčná hlavice PHILLIPS 1/4"



- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované




SKU	+	L	L1	D	📦
607892	PH1	32	13	12	14
607893	PH2	32	13	12	14
607894	PH3	32	13	12	15

187/2SL

Zástrčné hlavice ploché 1/4"



- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované




SKU	axb	L	L1	D	📦
607895	0,8 x 4	32	13	12	15
607896	1,0 x 5,5	32	13	12	15
607897	1,2 x 7	32	13	12	17

187/2TX

Zástrčné hlavice TORX 1/4"




- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované



SKU	★	L	L1	D	📦
607903	TX 8	32	13	12	15
607904	TX 10	32	13	12	15
607905	TX 15	32	13	12	15
607906	TX 20	32	13	12	15
607907	TX 25	32	13	12	15
607908	TX 27	32	13	12	15
607909	TX 30	32	13	12	15
607910	TX 40	32	13	12	17

188/2 6p

Nástrčné hlavice 1/4" 6 hran




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-1

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T	■
600815	4	25	6,8	11,9	5	15
600816	4,5	25	7,1	11,9	5	15
600817	5	25	8	11,9	5	15
600818	5,5	25	8,3	11,9	5	15
600819	6	25	9,3	11,9	5	15
600820	7	25	10,5	11,9	5	15
600821	8	25	11,9	11,9	5	15

600822	9	25	12,9	12,9	8	15
600823	10	25	13,9	13,9	8	39
600824	11	25	15,9	15,9	8	39
603130	12	25	16,9	16,9	8	39
600825	13	25	17,9	17,9	10	39
603131	14	25	19,7	19,7	10	39

188/2L6p

Nástrčné hlavice 1/4", prodloužené




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-1

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T	■
616885	6	50	9,3	11,9	8	20
616886	7	50	10,5	11,9	8	31
616887	8	50	11,9	11,9	8	71
616888	9	50	13,1	13,1	11	71
616889	10	50	14,5	14,5	11	71

616890	11	50	15,8	15,8	11	71
616891	12	50	16,8	16,8	13	71
616892	13	50	17,8	17,8	13	71
616893	14	50	19,6	19,6	16	71

189/2

Nástrčná hlavice TX 1/4"




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom

SKU	✚	L	D1	D2	■
607911	E 4	25	5,4	12	15
607912	E 5	25	6,7	12	15
607913	E 6	25	7,7	12	15
607914	E 7	25	8,3	12	15
607915	E 8	25	10,1	12	15
607916	E 10	25	11,3	12	15
607917	E 11	25	12,9	12	15

188.1/1ABI

Ráčna přepínací 1/4"




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Kované tělo
- › Zcela kalené a popouštěné
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315

Výhody:

- › Ozubení 40-poloh
- › 9° pracovní úhel
- › Bezpečný zámkový systém
- › K uvolnění hlavice stačí prosté zmáčknutí tlačítka.

SKU	■	L	B	A	■
611901	1/4"	157	25	24,5	111

188.1/1BBI



Premium Flex

Ráčna pro bity 6,3


- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Kované tělo
- › Zcela kalené a popouštěné
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › Pro bity 6,3 mm

Výhody:

- › Magnet v ráčnové hlavě drží bit na místě a zabraňuje jeho vypadnutí.
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 625355

SKU	Ø mm	L	B	A	
625355	6,3	157	25	17,5	114

188.2/2BI



1/4"


Premium Flex

Vratidlo kloubové 1/4"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Kované tělo
- › Zcela kalené a popouštěné
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315

SKU		L	
611902	1/4"	150	81

188.3/2



1/4"

Premium Flex

T - vratidlo 1/4"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Zcela kalené a popouštěné
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315

SKU		L	A	D1	D2	
600830	1/4"	120	24	7	14	47

188.4/2



1/4" 1/4" 1/4"


Premium Flex

Nástavec ráčny, dlouhý 1/4"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316

SKU		L	D1	D2	
600826	1/4"	55	8,3	12	18
625393	1/4"	100	8,3	12	35
600827	1/4"	150	8,3	12	50

188.4/2F



1/4" 1/4" 1/4"

Premium Flex

Nástavec ráčny pružinový 1/4"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › povrch chrom


SKU		L	D1	D2	
612868	1/4"	150	8,3	12	56

188.6/2

Univerzální kloub 1/4" - kardan



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316



SKU		L	D1	
607821	1/4"	41	14	35




188.7/2

Redukce 1/4"



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316



SKU		L	D	
607976	1/4" - 3/8"	35	12	23




188.8

Nástavec s rukojetí 1/4"



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › rukojeť - polypropylen
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315



SKU		L	C	
607349	1/4"	150	50	97




188.9

Redukce pro bity



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom

Používání:
› pro bity E6,3 a C6,3



SKU	DIM	L	D	
612867	1/4" - 1/4"	25	12	18




188.10

Nástavec pro hlavice




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › Vyrobeno dle normy DIN 7428

SKU	DIM	L	📦
604531	1/4"(6.3)-1/4"	50	15
616808	1/4"(6.3)-3/8"	50	20
616809	1/4"(6.3)-1/2"	50	33



188.10A

Nástavec do vrtačky s vnitřním šestihranem



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › s magnetem
- › Vyrobeno dle normy DIN 7424

SKU	DIM	Ø mm	L	D	T	📦
619448	6.3(1/4")	8	65	12.5	3.9	27
618701	6.3(1/4")	10	65	14.5	5	33
618702	6.3(1/4")	13	65	18	6	47
618703	6.3(1/4")	17	65	23.3	9.5	74

188H

Držák pro nástrčné hlavice 1/4"



1/4"

- › rozměr 165 - pro sadu 10 ks 4-13, maximální počet 13 držáků
- › rozměr 205 - 10 ks sada stejného rozměru (14), maximální počet 17 držáků

SKU	L	📦
619088	165	43
619235	205	53

188H1

Sada 10 háčků pro 188 H



1/4"

SKU	📦
619410	11

187HHXP6

Sada nástrčných šroubováků s HX profilem 1/4" na liště



- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › vyrobeno podle normy DIN 7422

SKU	ΣDIM	
629697	187/2HX (2,5, 3, 4, 5, 6, 7)	7

188H6P12

Sada nástrčných hlavíc 1/4" na závěsném držáku



Sada obsahuje:

- › 12x Nástrčná hlavice 1/4", 6 hran (art. 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- › 1x držák, délka 205mm

SKU	ΣDIM	
622628	188/2 6P (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)	13



188H6LP9

Sada nástrčných hlavíc 1/4", dlouhý typ na závěsném držáku



Sada obsahuje:

- › 9x Nástrčné hlavice 1/4", prodloužené (art. 188/2L6P) dim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
- › 1x držák, délka 205mm
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 622629

SKU	ΣDIM	
622629	188/2L6P (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13)	10



188H6P11

Sada zásuvek 1/4" na kolejnici



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › vyrobeno podle normy ISO 2725-1

SKU	ΣDIM	
629699	188/2 6P 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	12

188B

Sada gola 1/4" v plechové krabici



› rozměry boxu: 321 x 198 x 54

Sada obsahuje:

- › 13x nástavec ráčny 1/4", 6 hran (art. 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- › 7x Nástrčná hlavice 1/4" s TX profilem (art. 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- › 19x Zástrčná hlavice 1/4"; Imbus (art. 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profile (article 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), crosstip (article 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), flat (article 187/2SL dim. 0.8x4, 1.0x5.5, 1.2x7)
- › 1x reversibilní ráčna 1/4"
- › Příslušenství 1/4"; 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (55, 150mm), 1x univerzální kloub

SKU

615150



44

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188.6/2 (1/4"), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1.0 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 981K3/8 (3/8"x321x198x54)

188BI

Sada gola 1/4" v plechové krabici



› rozměry boxu: 197 x 105 x 38

Sada obsahuje:

- › 11x nástrčné hlavice 1/4", 6 hran (art. 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- › 1x reversibilní ráčna 1/4"
- › Příslušenství 1/4"; 1x vratidlo kloubové, 1x T-vratidlo, 2x nástavec ráčny (55, 150mm)

SKU

611996



16

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 981K1/4 (1/4"x197x105x38)

188BI12P16

Sada gola 1/4" v plechové krabici



› rozměry boxu: 197 x 105 x 38

Sada obsahuje:

- › 11x Nástrčná hlavice 1/4", 12 hran (art. 188/2 12P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- › 1x reversibilní ráčna 1/4"
- › Příslušenství 1/4"; 1x vratidlo kloubové, 1x T-vratidlo, 2x nástavec ráčny (55, 150mm)
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 617118

SKU

617118



16

188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188.3/2 (1/4"), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 981K1/4 (1/4"x197x105x38)

MADE FOR WORK.

188C



Sada gola 1/4" v plechové krabici


› rozměry boxu: 321 x 198 x 54

Sada obsahuje:

- › 13x nástavec ráčny 1/4", 6 hran (art. 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- › 15x Zástrčná hlavice 1/4"; IMBUS (art. 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TORX (art. 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX25, TX27, TX30, TX40), křížový (art. 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3)
- › 1x reversibilní ráčna 1/4"
- › Příslušenství 1/4"; 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (55, 150mm), 1x univerzální kloub

SKU	
615151	33
981K3/8 (3/8"x321x198x54)	

186.4/2



Hlavice na svíčky 3/8"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom

SKU	Ø mm	L	D	
603193	16	63	22	68
603192	19	63	26	68
600776	21	66	27	68

186.4/2A




Hlavice na svíčky 3/8"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom

SKU	Ø mm	L	D	
622513	14	63	18	61

236/2HX




Zástrčná hlavice IMBUS 3/8"

- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › Vyrobeno dle normy DIN 7422

SKU	Ø	L	L1	D	
612082	4	48	22	18	39
612083	5	48	22	18	39
612084	6	48	22	18	41
612085	8	48	22	18	45
612086	10	48	22	18	56

236/2HXL

Zástrčné hlavice IMBUS 3/8", prodloužené




- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › Vyrobeno dle normy DIN 7422
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 612090, 612091

SKU		L	L1	D	
612087	4	92	66	18	65
612088	5	92	66	18	65
612089	6	92	66	18	65
612090	8	92	66	18	65
612091	10	92	66	18	65

236/2PH

Zástrčné hlavice PHILLIPS 3/8"



- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 612093, 612094

SKU	+	L	L1	D	
612093	PH2	48	22	18	39
612094	PH3	48	22	18	39

238/16p

Nástrčné hlavice 3/8"




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěný
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-1

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T ^{MIN}	
605322	6	28	10,2	16,9	8	28
605323	7	28	10,6	16,9	8	28
605324	8	28	11,8	16,9	8	28
605325	9	28	13,2	16,9	8	29
605326	10	28	14,5	16,9	8	29
605327	11	28	15,7	16,9	8	30
605328	12	28	16,9	16,9	8	31
605329	13	28	17,9	17,9	8	35
605330	14	28	19,7	19,7	12	41

605331	15	28	20,9	20,9	12	44
605332	16	30	21,9	21,9	12	52
605333	17	30	23,5	23,5	12	57
605334	18	30	24,7	21	12	57
605335	19	30	25,9	23	14	59
605336	20	32	27,2	24	14	73
605337	21	32	27,9	25	14	73
605338	22	32	29,7	26	14	88

238.1/1ABI

Ráčna přepínací 3/8"




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Kované tělo
- › Zcela kalené a popouštěné
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315

Výhody:

- › 75 - zubů
- › 4,8 ° pracovní úhel
- › Bezpečný zámkový systém
- › K uvolnění hlavice stačí prostě zmáčknout tlačítko.

SKU		L	B	A	
612501	3/8"	200	35	30	239

238.1/1FBI



3/8"

Premium Flex

Přepínací ráčna 3/8" s kloubem

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Kované tělo
- › Zcela kalené a popouštěné
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť

Výhody:

- › 75 - zubů
- › 4,8 ° pracovní úhel
- › ohebná západka umožňuje pracovat s náklonem držadla až do maximálně 90° s 22,5° podélným sklonem
- › Bezpečný zámkový systém
- › K uvolnění hlavice stačí prostě zmáčknutí tlačítka.

SKU	■	L	B	A	■
618368	3/8"	260	35	30	322

238.2/1BI



3/8"


Premium Flex

Vratidlo kloubové 3/8"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Kované tělo
- › Zcela kalené a popouštěné
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315

SKU	■	L	■
612502	3/8"	210	188

238.3/1



3/8"

Premium Flex

T - vratidlo 3/8"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Zcela kalené a popouštěné
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315

SKU	■	L	A	D1	D2	■
605341	3/8"	165	34	10.4	19	149

238.4/2



3/8"

Premium Flex

Nástavec ráčny 3/8"


- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316

SKU	■	L	D1	D2	■
600777	3/8"	45	12.5	18	48
600778	3/8"	75	12.5	18	76



238.4/1

Nástavec ráčny 3/8", dlouhý




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316

SKU		L	D1	D2	
605343	3/8"	125	12.5	18	121
605342	3/8"	250	12.5	18	233

238.5/2

Ohnutá rukojeť 3/8"



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Kované, kalené a popouštěné
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 611962

SKU		L1	L2	D	
611962	3/8"	200	45	10	145

238.6/1

Kardan 3/8"



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316

SKU		L	D	
605344	3/8"	54	19	72

238.7/1

Redukce 3/8"



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316
- › kód 605345 bez leštěné hlavy

SKU	DIM	L	D	
607977	3/8" - 1/4"	28	16.5	20
605345	3/8" - 1/2"	38	17	38

238H

Držák pro nástrčné hlavice 3/8"



- › rozměr 260 - pro sadu 10 ks 6-22, maximální počet 15 háčků
- › rozměr 345 - 10 ks sada stejného rozměru (22), maximální počet 20 háčků

SKU	L	
619089	260	69
619236	345	84

238H1

Sada háčků 10 ks pro 238 H



3/8"

SKU

619411



16

239A

Sada gola 3/8" v plechové krabici



› rozměry boxu: 321 x 198 x 54

Sada obsahuje:

- › 17x Nástrčná hlavice 3/8", 6 hran (art. 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- › 1x reversibilní řáčna 3/8"
- › Příslušenství 3/8"; 1x vratidlo kloubové, 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (125, 250mm), 1x universální kloub, 1x redukce (3/8 - 1/2")

SKU

612509



24

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.3/1 (3/8"), 238.4/1 (3/8"x250, 3/8"x125), 238.6/1 (3/8"), 238.1/1ABI (3/8"), 238.2/1BI (3/8"), 238.7/1 (3/8" - 1/2")

239C

Sada gola 3/8" v plechové krabici



› rozměry boxu: 321 x 198 x 54

Sada obsahuje:

- › 17x Nástrčná hlavice 3/8", 6 hran (art. 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- › 1x reversibilní řáčna 3/8"
- › Příslušenství 3/8"; 1x T-vratidlo, 2x nástavec ráčny (125, 250mm), 1x univerzální kloub
- › 8x Zástrčná hlavice 3/8"; IMBUS (art. 236/2HX dim. 4, 5, 6, 8), křížový (art. 236/2PH dim. PH 2, PH 3), plochý (art. 236/2SL dim. 5.5, 8)

SKU

613072



30

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1ABI (3/8"), 238.3/1 (3/8"), 238.4/1 (3/8"x250, 3/8"x125), 238.6/1 (3/8"), 236/2HX (4, 5, 6, 8), 236/2PH (PH 2, PH 3), 236/2SL (5.5, 8)

239D

Sada gola 3/8" v plechové krabici



› rozměry boxu: 321 x 198 x 54

Sada obsahuje:

- › 14x Nástrčná hlavice 3/8", 6 hran (art. 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- › 1x reversibilní ráčna 3/8"
- › příslušenství 3/8": 1x ohnutá rukojeť, 1x T-vrtadlo, 2x nástavec ráčny (125, 250mm), 1x univerzální kloub
- › 10x Zástrčná hlavice 3/8"; IMBUS (art. 236/2HX dim. 4, 5, 6, 8, 10, art. 236/2HXL dim. 4, 5, 6, 8, 10)

SKU

613073




30

238/1 6P (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), 238.3/1 (3/8"), 238.4/1 (3/8"x250, 3/8"x125), 238.6/1 (3/8"), 238.5/2 (3/8"), 236/2HX (4, 5, 6, 8, 10), 236/2HXL (4, 5, 6, 8, 10), 238.1/1AB1 (3/8")

190/1 6p

Nástrčná hlavice 1/2"



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěný
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)
- › Vyrobeno dle normy DIN 3124
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 610155, 600866, 600867, 610106, 610108, 610109, 610111, 610112, 610115, 610116, 610117, 610118, 610119, 610120

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T _{MIN}	h
605307	8	38	13.2	22.9	12	55
610155	9	38	13.9	22.9	12	55
600851	10	38	15	22.9	12	45
600852	11	38	16.3	22.9	12	49
600853	12	38	17.9	22.9	12	49
600854	13	38	18.8	22.9	12	50
600855	14	38	19.7	22.9	12	53
600856	15	38	20.4	22.9	12	58
600857	16	38	22.9	21.5	12	57
600858	17	38	24.3	22	12	62
600859	18	38	25.5	23	12	70
600860	19	38	26.8	24	14	63
600861	20	38	28.1	24	14	76
600862	21	38	29.3	25	14	95
600863	22	38	30.4	25	14	95
600864	23	40	31.7	26	14	114
600865	24	42	33.1	28	16	165

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T _{MIN}	h
600866	25	42	34.2	29	16	126
600867	26	42	35.3	30	16	147
600868	27	43	37	30	18	150
600869	28	43	38	31	20	177
600871	30	46	40.7	34	22	210
600872	32	46	43.2	36	22	222
610106	3/8"	38	15	22.9	12	55
610108	1/2"	38	18.8	22.9	12	65
610109	9/16"	38	20.4	22.9	12	65
610111	11/16"	38	25.5	23	12	95
610112	3/4"	38	26.8	24	14	105
610115	15/16"	42	33.1	28	16	165
610116	1"	42	35.3	30	16	126
610117	1.1/16"	43	37	30	18	180
610118	1.1/8"	43	39	32	20	185
610119	1.3/16"	46	40.7	34	22	237
610120	1.1/4"	46	43.2	36	22	55

190H6P6

Sada nástrčných hlavíc 1/2" na kolejnici



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › vyrobeno podle normy ISO 2725-1

SKU

629700

ΣDIM


190/1 6P (14, 15, 16, 17, 18, 19)



7

190/112p

Nástrčná hlavice 1/2" (12-hran)




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › leštěný
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 603813, 603825, 609366, 609368, 609369, 609370, 609371, 609372, 609373, 609375, 609376, 609377, 609378, 609379, 609380, 609382

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T ^{MIN}	⚙
603812	10	38	15	22.9	12	55
603813	11	38	16.3	22.9	12	55
603814	12	38	17.9	22.9	12	65
603815	13	38	18.8	22.9	12	65
603816	14	38	19.7	22.9	12	65
603817	15	38	20.4	22.9	12	65
603818	16	38	22.9	21.5	12	65
603819	17	38	24.3	22	12	59
603820	18	38	25.5	23	12	100
603821	19	38	26.8	24	14	60
603823	21	38	29.3	25	14	128
603824	22	38	30.4	25	14	142
603825	23	40	31.7	26	14	147
603826	24	42	33.1	28	16	110
603827	27	43	37	30	18	180
603828	30	46	40.7	34	22	195

603829	32	46	43.2	36	22	237
621722	36	46	47.9	37.8	22	245
609366	3/8"	38	15	21.8	12	55
609368	1/2"	38	18.8	21.8	12	65
609369	9/16"	38	20.4	21.8	12	65
609370	19/32"	38	21.7	20.7	12	65
609371	5/8"	38	22.9	21.5	12	65
609372	11/16"	38	23.9	22	12	65
609373	3/4"	38	25.9	23	14	105
609375	13/16"	38	27.9	25	14	128
609376	7/8"	40	29.9	26	14	142
609377	15/16"	42	31.9	28	16	165
609378	1"	42	33.9	30	16	170
609379	1.1/16"	43	35.9	30	18	180
609380	1.1/8"	43	37.9	32	20	190
609382	1.1/4"	46	41.9	36	22	237

190/1L12p

Nástrčné hlavice 1/2", prodloužené (12-hran)




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěný
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 610772, 610775

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T ^{MIN}	⚙
610762	10	77	15	22	12	85
610763	11	77	16.3	22	12	110
610764	12	77	17.6	22	12	100
610765	13	77	18.8	22	12	107
610766	14	77	20.4	22	15	112
610767	15	77	21.6	20.7	15	107
610768	16	77	22.9	21.5	15	121
610769	17	77	24	22	15	130
610770	18	77	25.4	23	18	150

610771	19	77	26	21	18	140
610772	20	77	27.9	24	18	176
610773	21	77	28	25	18	166
610774	22	77	30	26	21	197
610775	23	77	31.6	27	21	226
610776	24	77	32	28	24	223
610777	27	77	36	30	27	277
610778	30	77	40	34	30	317
610779	32	77	42	36	33	335

191/1

Nástrčné hlavice TX 1/2"




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěný

SKU	⚙	L	D1	D2	⚙
607141	E 10	38	22	14	58
607142	E 11	38	22	15	52
607143	E 12	38	22	15	55
607144	E 14	38	22	17	57
607145	E 16	38	22	19	62

607146	E 18	38	22	21	78
607147	E 20	40	26	23	95
607148	E 22	40	26	25.3	105
607149	E 24	40	28	27.3	119

192/2HX

Zástrčné hlavice IMBUS 1/2"



- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › Rozměry 17,19,22,24 pro demontáž a montáž předního kola
- › Vyrobeno dle normy DIN 7422 (pouze metrický rozměr)
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 624033, 623142

SKU	Ø	L	L1	D	✚
600978	4	60	24	23	60
603420	5	60	24	23	60
603421	6	60	24	23	60
603422	7	60	24	23	75
603423	8	60	24	23	81
605923	9	60	24	23	85
603424	10	60	24	23	95

603425	12	60	24	23	116
624033	13	60	24	23	100
603426	14	60	24	23	168
603427	17	60	20	24	187
603428	19	60	20	26.5	195
623142	24	60	20	26.5	210

192HXP6

Sada nástrčných šroubováků s HX profilem 1/2" na liště




- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › vyrobeno podle normy DIN 7422

SKU	ΣDIM	✚
629698	192/2HX (8, 9, 10, 12, 14, 17, 19)	8

192/2HXL

Zástrčné hlavice IMBUS 1/2", prodloužené




- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › Vyrobeno dle normy DIN 7422 (pouze metrický rozměr)
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 619807

SKU	Ø	L	L1	D	✚
603380	5	100	64	22.9	67
603381	6	100	64	22.9	67
603383	7	100	64	22.9	67
603384	8	100	64	22.9	67

603386	10	100	64	22.9	117
619807	10	163	127	22.9	163
603455	12	100	64	22.9	139

192/2TX

Zástrčné hlavice TORX 1/2"




- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované

SKU	✚	L	L1	D	✚
605562	TX 20	52	16	22.9	71
605563	TX 25	52	16	22.9	73
605564	TX 27	52	16	22.9	73
605565	TX 30	52	16	22.9	75
605566	TX 40	52	16	22.9	77

605567	TX 45	52	16	22.9	78
605568	TX 50	52	16	22.9	80
605569	TX 55	57	21	22.9	85
605570	TX 60	57	21	22.9	96

192/2TXL




Zástrčné hlavice TX 1/2", prodloužené

- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › leštěný
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 619857

SKU	★	L	L1	D	📦
612422	TX 20	100	64	22.9	76
612423	TX 25	100	64	22.9	86
612424	TX 27	100	64	22.9	86
612425	TX 30	100	64	22.9	86
612426	TX 40	100	64	22.9	90

▼					
612427	TX 45	100	64	22.9	92
612428	TX 50	100	64	22.9	94
612429	TX 55	100	64	22.9	100
612430	TX 60	100	64	22.9	110
619857	TX 70	105	65	24.3	253

192/2ZX




Zástrčné hlavice ZX 1/2"

- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované

SKU	★	L	L1	D	📦
612165	M 5	52	16	22.9	72
612166	M 6	52	16	22.9	70
612167	M 8	52	16	22.9	80
612168	M 10	57	21	22.9	84

▼					
612169	M 12	57	21	22.9	90
612170	M 14	57	21	22.9	97
620257	M 16	57	21	22.9	155

192/2ZXL



Zástrčné hlavice ZX 1/2", prodloužené

- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované

SKU	★	L	L1	D	📦
612171	M 6	100	64	22.9	85
612172	M 8	100	64	22.9	91
612173	M 10	100	64	22.9	110

▼					
612174	M 12	100	64	22.9	123
619845	M 14	100	64	22.9	143
620258	M 16	100	64	22.9	235

192/12



Sada zástrčných hlavíc TX 1/2" v plechové krabici

- › rozměry boxu: 197 x 105 x 38

Sada obsahuje:

- › 9x zástrčná hlavice TORX 1/2", s TX profilem (art. 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60

SKU	👉
603657	9
📦 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)	

192/14

Sada zástrčných hlavíc IMBUS 1/2" v plechové krabici



› rozměry boxu: 197 x 105 x 38

Sada obsahuje:

› 9x Zástrčné hlavice Imbus 1/2" (art. 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17

SKU	
607064	9
192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17)	

192/15

Sada zástrčných hlavíc 1/2" v plechové krabici



› rozměry boxu: 197 x 167 x 35

Sada obsahuje:

› 6x Zástrčné hlavice 1/2", s profilem ZX (art. 192/2ZX) dim. M5, M6, M8, M10, M12, M14

› 4x Zástrčné hlavice, prodloužené 1/2", s ZX profilem (art. 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12

SKU	
617125	10
192/2ZX (M5, M6, M8, M10, M12, M14), 192/2ZXL (M6, M8, M10, M12)	

192/16

Sada zástrčných hlavíc IMBUS prodloužených v plechové krabici



› rozměry boxu: 197 x 167 x 35

Sada obsahuje:

› 6x IMBUS nástrčná hlava 1/2", prodloužená (art. 192/2HXL) dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100

SKU	
619416	6
192/2HXL (5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100)	

192/17



Sada zástrčných hlavíc TORX prodloužených v plechové krabici


› rozměry boxu: 197 x 167 x 35

Sada obsahuje:

› 7x Zástrčné hlavice, prodloužené 1/2", s TX profilem (art. 192/2TXL) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50

SKU	
619417	7
192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)	

190.1/1ABI



Ráčna prepínací 1/2"


- › materiál: prémiová chrom-vanadová ocel
- › tělo zápusťkově kované
- › Zcela kalené a popouštěné
- › povrchová úprava: pochromováno podle normy ISO 1456: 2009
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315

Výhody:

- › 75 - zubů
- › 4,8 ° pracovní úhel
- › Bezpečný zámkový systém
- › K uvolnění hlavice stačí prosté zmáčknutí tlačítka.
- › tělo zcela leštěné

SKU		L	B	A	
611782	1/2"	260	45	36	423

190.1/1FBI




Přepínací ráčna 1/2" s kloubem

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Kované tělo
- › Zcela kalené a popouštěné
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009

Výhody:

- › 75 - zubů
- › 4,8 ° pracovní úhel
- › ohebná západka umožňuje pracovat s náklonem držadla až do maximálně 90° s 22,5° podélným sklonem
- › Bezpečný zámkový systém
- › K uvolnění hlavice stačí prosté zmáčknutí tlačítka.
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 618369

SKU		L	B	A	
618369	1/2"	320	40	36	598



190.1/1LG



Odolná reverzibilní ráčna 1/2"



- › Ráčna se vyznačuje výjimečnou odolností, kterou nemůže lidská ruka překonat, ani když ji odšroubujete nebo utáhnete. Ráčna dosahuje kroutících momentů až 700 Nm. Toho je dosaženo odolným mechanismem s pouhými 24 zuby a dlouhou rukojetí. Ráčna je určena k odšroubování a našroubování. Díky své odolnosti ji lze snadno použít k uvolnění velmi odolných spojů, například pneumatiky na automobilech.
- › materiál: prémiová chrom-vanadová ocel
- › tělo zápusťkově kované
- › povrchová úprava: pochromováno podle normy ISO 1456: 2009

Výhody:

- › dlouhá životnost
- › dlouhá opěrka, 465 mm
- › 24 zubů
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 627200

SKU		L	B	A	
627200	1/2"	465	47	37.5	1240

190.2/1BI





Vratidlo kloubové 1/2"

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › Kované tělo
- › Zcela kalené a popouštěné
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315

SKU		L	
611899	1/2"	380	572
611900	1/2"	450	671

190.3/1




T - vratidlo 1/2"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Zcela kalené a popouštěné
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315

SKU		L	A	D1	D2	
600876	1/2"	300	45	14	25.5	340

190.4/1




Nástavec ráčny 1/2", prodloužený

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › leštěná hlava
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316

SKU		L	D1	D2	
607955	1/2"	75	16.8	24	114
600874	1/2"	125	16.8	24	178
600875	1/2"	250	16.8	24	326

190.4/2



Prodloužení 1/2"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom

SKU	DIM	L	D1	D2	
612565	1/2"	600	16.8	24	732

190.4/1S



Nástavec ráčny zesílený 1/2" s kuličkou


- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316

Výhody:

- › Kulová hlava umožňuje práci pod úhlem 9°

SKU		L	D1	D2	
610909	1/2"	75	16.8	24	110
610908	1/2"	125	16.8	24	180
610907	1/2"	250	16.4	24	340

190.5/2




Ohnutá rukojeť 1/2"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Kované, kalené a popouštěné
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315

SKU		L1	L2	D	
610933	1/2"	245	59	16.8	342

190.6/2




Kardan 1/2"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316

SKU		L	D	
600873	1/2"	75.5	23	158

190.7/2




Redukce 1/2"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316

SKU	DIM	L	D	
603334	1/2" x 3/8"	38	23	67
607975	1/2" x 3/4"	35	22	168

190.9/2ABI

Jednostranná ráčna 1/2 "bez čepu




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Kované tělo
- › Zcela kalené a popouštěné
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 611608

Premium Flex

SKU		L	B	A	
611608	1/2"	252	43,5	38	498

190.9/2BI

Ráčna s přesuvným čtyřhranem 1/2"



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Kované tělo
- › Zcela kalené a popouštěné
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › kód 611608 ráčna bez přesuvného čtyřhranu

1/2"

Premium Flex

SKU		L	B	A	
600909	1/2"	252	43,5	38	498

190.10

Přesuvný čtyřhran ráčny 1/2"



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › přesuvný čtyřhran 190.9/2BI
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315



1/2"

Premium Flex

SKU		L	
603378	1/2"	40	50

190H

Držák pro nástrčné hlavice 1/2"



- › rozměr 330 - pro sadu 10 ks 8-23, maximální počet 14 háčků
- › rozměr 450 - 10 ks sada stejného rozměru (22), maximální počet 19 háčků

1/2"

SKU	L	
619090	330	95
619237	450	120

190H1

Sada 10 ks háčků pro 190 H 1/2"



1/2"

SKU	
619412	27

190H12P15

Set nástrčných hlavíc 1/2" na závěsném držáku



Sada obsahuje:

- › 15x nástrčná hlavice 1/2", 12 hran (art. 190/1 12P) dim. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
- › 1x držák, délka 450mm

SKU	ΣDIM	
622635	190/1 12P (10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32)	15

190H12LP7

Set nástrčných hlavíc - dlouhý typ - na závěsném držáku



Sada obsahuje:

- › 7x Nástrčná hlavice 1/2", prodloužená, 12 hran (art. 190/1L12P) dim. 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24
- › 1x držák, délka 450mm

SKU	ΣDIM	
622636	190/1L12P (13, 14, 15, 17, 21, 22, 24)	7

190BI6P14

Sada gola 1/2" v plechové krabici



- › rozměry boxu: 321 x 198 x 54

Sada obsahuje:

- › 11x Nástrčná hlavice 1/2", 6 hran (art. 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/2": 1x T-vratidlo, 1x nástavec ráčny (125 mm)

SKU		
611940	14	



190BI6P17



Gola sada 1/2" v plastové krabici

› rozměry boxu: 307 x 260 x 70

Sada obsahuje:

- › 14x nástrčná hlavice 1/2", 6 hran (art. 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › příslušenství 1/2"; 1x T-vratidlo, 1x nástavec ráčny (75 mm)

SKU	
622023	17
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x75)	

190BI6P23



Sada gola 1/2" v plechové krabici

› rozměry boxu : 448 x 198 x 54

Sada obsahuje:

- › 18x socket 1/2", 6 point (article 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/4"; 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (125, 250mm), 1x univerzální kloub

SKU	
612779	23
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2")	

190BI6P24



Sada gola 1/2" v plechové krabici

- › Sada nástrčných klíčů Unior 1/2" v kovové krabičce (190BI6P24) je vysoce kvalitní, odolná a všestranná sada nářadí určená pro vaše každodenní mechanické potřeby. Tato prémiová sada obsahuje 24 kusů vyrobených z chrom-vanadové oceli, což zajišťuje dlouhotrvající výkon a spolehlivost. Baleno v robustní kovové krabičce, je ideálním doplňkem vaší sady nářadí, který umožňuje snadnou organizaci a přenosnost.
- › rozměry boxu : 448 x 198 x 54

Sada obsahuje:

- › 18x socket 1/2", 6 point (article 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/2"; 1x vratidlo kloubové, 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (125, 250mm), 1x univerzální kloub

SKU	
611939	24
190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2")	

190BI6P43



Sada gola 1/2" a 1/4" v plastovém obalu

› rozměry boxu: 346 x 292 x 83

Sada obsahuje:

- › 13x nástavec ráčny 1/4", 6 hran (art. 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- › 1x reversibilní ráčna 1/4"
- › Příslušenství 1/4": 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (55, 150mm), 1x universální kloub
- › 13x nástavec ráčny 1/2", 6 hran (art. 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
- › 7x zástrčná hlavice IMBUS 1/2" (art. 192/2HX) dim. 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/4": 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (125, 250mm), 1x universální kloub

SKU

611944



43

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1ABI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188.6/2 (1/4"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 192/2HX (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2")

190BI12P15



Sada gola 1/2" v plechové krabici

Sada obsahuje:

- › 11x Nástrčná hlavice 1/2", 12 hran (article 190/1 12P) dim. 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/2": 1x T-vratidlo, 1x nástavec ráčny (250 mm), 1x univerzální kloub

SKU

627205



15

190/1 12p (10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 981K3/8 (3/8"x321x198x54)

190BI12P23



Sada gola 1/2" v plechové krabici

› rozměry boxu : 448 x 198 x 54

Sada obsahuje:

- › 18x Nástrčná hlavice 1/2", 12 hran (article 190/1 12P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/4": 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (125, 250mm), 1x universální kloub

SKU

615327



23

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x250, 1/2"x125), 190.6/2 (1/2")

190BI12P23IN

Sada gola 1/2" v plechové krabici



› rozměry boxu : 448 x 198 x 54

Sada obsahuje:

- › 17x nástavec ráčny 1/2", 12 hran (art. 190/1 12P) dim. 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16", 1.1/4"
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/2"; 1x vratidlo kloubové, 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (125, 250mm), 1x universální kloub

SKU

611943



23

190/1 12p (3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16", 1.1/4"), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2")

190BI12P24

Sada gola 1/2" v plechové krabici



› rozměry boxu : 448 x 198 x 54

Sada obsahuje:

- › 18x Nástrčná hlavice 1/2", 12 hran (article 190/1 12P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/2"; 1x vratidlo kloubové, 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (125, 250mm), 1x universální kloub

SKU

611941



24

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2")

190BIHX1P20

Sada gola 1/2" v plechové krabici



› rozměry boxu : 448 x 198 x 54

Sada obsahuje:

- › 6x Zástrčná hlavice Imbus 1/2", prodloužená (art. 192/2HXL) dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100
- › 11x Zástrčná hlavice IMBUS 1/2" (art. 192/2HX) dim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/2"; 2x nástavec ráčny (125, 250mm)

SKU

611946



20

192/2HXL (5x64, 6x64, 7x64, 8x64, 10x64, 12x64), 192/2HX (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19), 190.1/1ABI (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250)



190BITX1P22



Sada gola 1/2" v plechové krabici

› rozměry boxu : 448 x 198 x 54

Sada obsahuje:

- › 9x zástrčná hlavice TORX 1/2", s TX profilem (art. 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- › 9x nástčná hlavice 1/2" s Torx profilem (art. 191/1) dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/2"; 2x nástavec ráčny (125, 250mm), 1x univerzální kloub

SKU

611945



22

☐ 190.6/2 (1/2"), ☐ 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), ☐ 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), ☐ 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), ☐ 190.1/1ABI (1/2")

191MB1



Sada zástrčných hlavíc TX 1/2" v plechové krabici

› rozměry boxu: 197 x 105 x 38

Sada obsahuje:

- › 9x nástčná hlavice 1/2" s Torx profilem (art. 191/1) dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

SKU

607314



9


☐ 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24)

197/1 6p



Nástrčné hlavice 3/4"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěný
- › krouticí moment: DIN 899 rozsah E
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-1 (pouze metrický rozměr)
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 603135



SKU	Ø mm	L	D1	D2	T	h
619698	19	50	29,2	33	14	175
602723	22	50	32,2	36	14	220
602725	24	51	34,2	36	16	230
602726	26	52	37	36	16,5	230
602727	27	52	38	36	22	239
602728	28	52	39,5	36	22	242
602729	30	54	42	36	24	273
602730	32	56	44	36	26	295
602731	34	56	47	36	26	347


SKU	Ø mm	L	D1	D2	T	h
619701	35	58	48	38	26	401
602732	36	58	50	38	28	400
602733	38	60	52	38	28	488
602734	41	64	56	40	30	502
602735	46	66	62	42	32	621
602736	50	70	68	42	34	708
617527	55	76	74	45	38	914
603135	60	78	80	45	42	1105

197/2AHX

Zástrčná hlavice IMBUS 3/4"



- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › Vyrobeno dle normy DIN 7422 (pouze metrický rozměr)




SKU	●	L	L1	D	📦
619836	14	80	30	33.85	267
619837	17	80	30	33.85	275
619838	19	80	30	33.85	364
619839	22	80	30	33.85	381

197/2ATX

Zástrčné hlavice s TX profilem 3/4"



- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 619840, 619841, 619842, 619843, 619844




SKU	★	L	L1	D	📦
619840	TX 60	80	30	33.85	257
619841	TX 70	80	30	33.85	262
619842	TX 80	80	30	33.85	267
619843	TX 90	80	30	33.85	351
619844	TX 100	80	30	33.85	363

197/2AZX

Zástrčné hlavice s ZX profilem 3/4"




- › materiál: hlavice - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › materiál: bit - Premium Plus uhlíková ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované



SKU	✱	L	L1	D	📦
620818	M18	80	30	33.9	371

197.1/1

Ráčna přepínací 3/4"




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Kované tělo
- › Zcela kalené a popouštěné
- › 24 zubů
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315

SKU	■	L	B	A	📦
602737	3/4"	500	63.5	58	2590

197.3/1


T- vratidlo 3/4"



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Zcela kalené a popouštěné
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315

SKU	■	L	A	D1	D2	📦
602738	3/4"	455	60	20	37	1400

197.4/1




Nástavec ráčny 3/4", prodloužený

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316

SKU		L	D1	D2	
602740	3/4"	200	25.3	36	635
602739	3/4"	400	25.3	36	1160

197.6/1



Kardan 3/4"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › povrch chrom
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316

SKU		L	D	
617657	3/4"	107	40	597

197.7/1



Redukce 3/4"

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316

SKU	DIM	L	D	
602741	3/4" - 1/2"	54	34	181
610695	3/4" - 1"	62	38	364

197MB1



Sada gola 3/4" v plechové krabici

- › rozměry boxu: 505 x 215 x 78

Sada obsahuje:

- › 9x Nástrčná hlavice 3/4", 6 hran (art. 197/1 6P) dim. 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46
- › 1x reversibilní ráčna 3/4"
- › Příslušenství 3/4"; 1x T-vratidlo, 2x nástavec ráčny (200, 400mm), 1x redukce (3/4"-1/2")

SKU	
602742	14

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46),
 197.1/1 (3/4"x500),
 197.3/1 (3/4"),
 197.4/1 (3/4"x400, 3/4"x200),
 197.7/1 (3/4" - 1/2")

197MB2

Sada gola 3/4" v plechové krabici



› rozměry boxu: 505 x 215 x 78

Sada obsahuje:

- › 10x Nástrčné hlavice 3/4", 6 hran (art. 197/1 6P) dim. 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50
- › 1x reversibilní ráčna 3/4"
- › Příslušenství 3/4"; 1x T-vratidlo, 2x nástavec ráčny (200, 400mm)

SKU

600954



14

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50), 197.1/1 (3/4"x500), 197.3/1 (3/4"), 197.4/1 (3/4"x400, 3/4"x200)

197MB4

Sada gola 3/4" v plechové krabici



› rozměry boxu: 505 x 215 x 78

Sada obsahuje:

- › 9x Nástrčná hlavice 3/4", 6 hran (art. 197/1 6P) dim. 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 55
- › 1x reversibilní ráčna 3/4"
- › Příslušenství 1/4"; 1x T-vratidlo, 2x nástavec ráčny (200, 400mm), 1x univerzální kloub, 1x redukce (3/4"-1/2")

SKU

619927




15

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 55), 197.1/1 (3/4"x500), 197.3/1 (3/4"), 197.4/1 (3/4"x400, 3/4"x200), 197.6/1 (3/4"), 197.7/1 (3/4" - 1/2")

199/1 6p

Nástrčné hlavice 1"



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěný
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-1

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T	kg
603096	46	75	65	50	34	849
603097	50	75	70	55	34	1039
603098	55	80	76	57	40	1222
603099	60	84	82	57	42	1383


SKU	Ø mm	L	D1	D2	T	kg
603100	65	87	88	57	44	1607
603101	70	93	94	68	48	2039
603102	75	97	100	68	52	2243
603103	80	103	105	68	54	2479

199/112p

Nástrčná hlavice 1", 12 hran




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěný
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-1



SKU	Ø mm	L	D1	D2	T	■
618699	65	84	82	56.9	42	1444

199.1/1

Ráčna prepínací 1"




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Kované tělo
- › Zcela kalené a popouštěné
- › 24 zubů
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315

SKU	■	L	B	A	■
603104	1"	665	71.5	71	4655

199.3/1

T- vratidlo 1"




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Zcela kalené a popouštěné
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › Vyrobeno dle normy ISO 3315

SKU	■	L	A	D1	D2	■
603105	1"	560	80	28	49	3330

199.4/1

Nástavec ráčny 1", dlouhý



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316

SKU	■	L	D1	D2	■
603107	1"	200	33.6	48	1125
603106	1"	400	33.6	48	1900

199.7/1

Adaptér 1"



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom
- › leštěná hlava
- › Vyrobeno dle normy ISO 3316

SKU	DIM	L	D	
619905	1" - 3/4"	65	48	427

199MB1

Sada gola 1" v plechové krabici



- › rozměry boxu: 670 x 220 x 100

Sada obsahuje:

- › 8x nástrčná hlavice 1", 6 hran (art. 199/1 6P) dim. 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
- › 1x reversibilní ráčna 1"
- › Příslušenství 1"; 1x T-vratidlo, 2x nástavec ráčny (200, 400mm)

SKU	
603095	12

199/1 6p (46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80), 199.1/1 (1"), 199.3/1 (1"), 199.4/1 (1"x400, 1"x200)

231/4 6p

IMPACT 1/2" nástrčné hlavice, 6 hran




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-2
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 603962, 603963, 603964, 603966, 603967, 603999, 603973, 609400, 605548

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T	
603962	10	38	17.5	25	12	94
603963	11	38	18.7	25	12	95
603964	12	38	20	25	12	95
603965	13	38	21	25	12	96
603966	14	38	22.5	25	12	95
603967	15	38	23.7	30	12	140
603968	16	38	25	30	12	143
603969	17	38	26	30	13	140
603999	18	38	27.5	30	13	135

603970	19	38	28.7	30	13	126
603971	21	38	30	30	13	139
603972	22	38	32	30	13	133
603973	23	38	32	30	13	183
603974	24	45	35	30	20	235
603975	27	50	38.7	30	24	235
609400	28	50	40	30	24	255
603976	30	50	42	30	24	259
605548	32	50	44	30	24	72

231/4L6p

IMPACT 1/2" nástrčné hlavice, prodloužené




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-2
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 607919, 607920, 607922, 607929, 609402

SKU	Ø mm	D1	D2	T	📦
607918	10	17.5	25	14	144
607919	11	18.7	25	14	166
607920	12	20	25	14	160
607921	13	21.3	25	14	168
607922	14	22.5	25	17	174
607923	15	23.7	30	17	226
607924	16	25	30	17	259
607925	17	26.2	30	17	244
609401	18	27.5	30	17	257

607926	19	28.7	30	19	265
607927	21	30	30	24	280
607928	22	32	30	24	292
607929	23	32	30	24	275
607930	24	35	30	24	337
607931	27	38.7	30	24	395
609402	28	40	30	24	395
607932	30	42	30	24	432
607933	32	44	30	24	421

231/4AHX

IMPACT 1/2" zástrčné IMBUS hlavice




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

SKU	🔩	L1	L2	D	📦
615218	5	75	15	25	85
615219	6	75	15	25	93
615220	8	75	25	25	95
615221	10	75	25	25	114

615222	12	75	25	25	130
615223	14	75	25	25	148
615224	17	75	25	25	183
615225	19	75	25	25	207

231/4ATX

IMPACT 1/2" zástrčné hlavice TX




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 612878, 612879, 618761

SKU	★	L1	L2	D	📦
612874	TX 30	55	3.8	25	86
612875	TX 40	55	3.8	25	86
612876	TX 45	55	4.3	25	86
612877	TX 50	55	5	25	92

612878	TX 55	55	5.5	25	95
612879	TX 60	55	8	25	105
618761	TX 70	55	9.4	25	111

231/4P

Nástrčné hlavice 1/2" IMPACT na šrouby hliníkových kol, 6 hran




- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- › s plastovou ochranou

SKU	DIM	L	D1	D2	T	📦
616763	17	85	27	30	14	225
616764	19	85	29	30	15	237
616765	21	85	31	30	17	262

231/4PL**Nástrčné hlavice 1/2" IMPACT na hliníková kola, prodloužené**


- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- › s plastovou ochranou
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 619015

**Premium Flex**

SKU	DIM	L	D1	D2	T	
619015	17	130	27	25	24	305

231.4/4**IMPACT 1/2" nástavec ráčny, dlouhý**


- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

**Premium Flex**

SKU		L	D1	D2	
603978	1/2"	75	16.6	25	148
603977	1/2"	125	16.6	25	230

231.6/4**IMPACT 1/2" kloubový adaptér**


- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

**Premium Flex**

SKU		L	D	
609460	1/2"	60	32	209

231.7/4**IMPACT 1/2" redukce**


- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

**Premium Flex**

SKU	DIM	L	D	
603979	1/2" - 3/4"	48	30	169

231.8/4

IMPACT 1/2" příslušenství



- › materiál čepu: chrom molybden
- › Materiál kroužku: guma
- › povrchová úprava čepu: fosfátováno dle normy DIN 12476

SKU	DIM	L	D	d	d1	
603997	10 - 14	20	20	4	3	8
603998	15 - 32	25	25	4	3	9

231/4PB1

Sada průmyslových hlavice IMPACT 1/2" v plastové obalu



- › rozměry boxu: 244 x 207 x 59

Sada obsahuje:

- › 9x impact nástrčná hlavice 1/2", 6 hran (art. 231/4 6P) dim. 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30
- › impact příslušenství 1/2"; 1x nástavec ráčny (75 mm), 2x kroužek s čepem

SKU	
612506	10
231/4 6p (15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30), 231.4/4 (1/2"x75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32)	

231/4PB2

Sada průmyslových hlavice IMPACT 1/2" v plastové obalu



- › rozměry boxu: 244 x 207 x 59

Sada obsahuje:

- › 9x impact nástrčná hlavice 1/2", prodloužená, 6 hran (art. 231/4L6P) dim. 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30
- › impact příslušenství 1/2"; 1x nástavec ráčny (75 mm), 2x kroužek s čepem

SKU	
612507	10
231/4L6p (15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30), 231.4/4 (1/2"x75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32)	

231/4PB3

Sada průmyslových hlavice IMPACT 1/2" v plastové obalu



› rozměry boxu: 244 x 207 x 59

Sada obsahuje:

- › 6x impact nástrčná hlavice 1/2", 6 hrana (art. 231/4 6P) dim. 17, 18, 19, 21, 22, 24
- › 6x impact nástrčná hlavice 1/2", prodloužená, 6 hran (art. 231/4L6P) dim. 17, 18, 19, 21, 22, 24
- › impact příslušenství 1/2"; 2x kroužek s čepem
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 612508

SKU



612508

12

☐ 231/4 6p (17, 18, 19, 21, 22, 24), 231/4L6p (17, 18, 19, 21, 22, 24), © I 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32)

231/4PB4

Sada průmyslových hlavice IMPACT 1/2" v plastové obalu



› rozměry boxu: 244 x 207 x 44

Sada obsahuje:

- › 7x impact nástrčná hlavice 1/2" s TX profilem (art. 231/4TX) dim. E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- › 6x impact zástrčné hlavice 1/2" s TX profilem (art. 231/4ATX) dim. TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 615227

SKU



615227

13

☐ 231/4TX (E 10, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 24), 231/4ATX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

231/4PPB

Nástrčné hlavice 1/2" IMPACT na šrouby hliníkových kol v plastovém obalu



› rozměry boxu: 197 x 167 x 47

Sada obsahuje:

- › 3x impact nástrčná hlavice 1/2" pro hliníková kola, 6 hran (art. 231/4P) dim. 17, 19, 21

SKU




619965

3

☐ 231/4P (17, 19, 21), 981PBM1 (197x167x47)

232/4 6p

IMPACT 3/4" nástrčné hlavice, 6 hran




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-2
- › vyrobené podle normy ISO 3129
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 603981, 603982, 603983, 609403, 603988

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T	■
603980	17	50	31	44	12	374
603981	19	50	33	44	13	387
603982	21	50	35	44	15	381
603983	22	50	37	44	15	400
603984	24	50	39	44	16	401
603985	27	54	43	44	19	410
609403	28	54	44	44	19	403

603986	30	54	47	44	21	438
603987	32	54	51	44	22	481
603988	33	54	51	44	22	497
603989	36	54	54	44	23	535
603990	41	58	60	44	27	634
603991	46	63	67	44	30	813

232/4L6p

IMPACT 3/4" nástrčné hlavice, prodloužené




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-2 a DIN 3129
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 607936, 609404

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T	■
607934	17	95	31	44	17	587
607935	19	95	33	44	19	580
607936	21	95	35	44	21	589
607937	22	95	37	44	22	643
607938	24	95	39	44	24	656
607939	27	95	43	44	27	731
609404	28	95	44	44	28	708

607940	30	95	47	44	30	802
607941	32	95	49	44	32	821
607942	33	95	51	44	33	906
607943	36	95	54	44	36	944
607944	41	95	60	44	38	1078
607945	46	95	67	44	38	1298

232.4/4

IMPACT 3/4" nástavec ráčny, dlouhý




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

SKU	■	L	D1	D2	■
603993	3/4"	175	25	44	882
603992	3/4"	250	25	44	1245

232.6/4

IMPACT 3/4" kloubový adaptér



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

SKU	■	L	D	■
603994	3/4"	90	44	539


232.7/4

IMPACT 3/4" redukce




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

SKU	DIM	L	D	
603995	3/4" - 1/2"	56	44	323
618708	3/4" - 1"	63	44	443



232.8/4

IMPACT 3/4" příslušenství



- › materiál čepu: chrom molybden
- › Materiál kroužku: guma
- › povrchová úprava čepu: fosfátováno dle normy DIN 12476

SKU	DIM	L	D	d	d1	
603996	17 - 46	35	35	4.5	4	11



232PB1

Sada prodloužených nástrčných hlavic 3/4" v plastovém boxu



- › rozměry boxu: 307 x 260 x 70

Sada obsahuje:

- › 6x impact nástrčná hlavice 3/4", prodloužená, 6 hran (art. 232/4L6P) dim. 24, 27, 30, 32, 33, 36
- › impact příslušenství 3/4", 1x kroužek s čepem

SKU	
621459	7


232/4L6p (24, 27, 30, 32, 33, 36), © 232.8/4 (3/4"), 981PBM2 (307x260x74)



MADE FOR WORK.

233/4 6p

IMPACT 1" nástrčné hlavice, 6 hran




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-2
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 615195, 615200, 615201, 615205

SKU	Ømm	L	D1	D2	T	■
615195	22	60	40	54	15	677
615196	24	60	42	54	18	679
615197	27	60	46	54	19	694
615198	30	62	50	54	21	726
615199	32	62	52	54	22	704
615200	33	62	53	54	22	703
615201	34	62	55	54	22	688
615202	36	67	57	54	25	785
615203	38	67	60	54	25	844
615204	41	70	63	54	27	933

615205	42	74	65	54	27	1055
615206	46	76	70	54	30	1174
615207	50	80	75	54	35	1367
615208	55	84	81	54	35	1632
615209	60	87	87	54	42	1715
615210	65	90	93	54	42	1962
615211	70	96	100	54	42	2370
615212	75	98	106	86	45	3364
615213	80	100	112	86	48	3656

233/4L6p

Nástrčná hlavice 1" IMPACT prodloužená




- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-2 a DIN 3129
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 616772, 616777, 616779, 616781, 616785, 616787, 616789

SKU	Ømm	L	D1	D2	T	■
616772	24	100	42	54	21	921
616773	27	100	46	54	24	1012
616774	30	100	50	54	24	1075
616775	32	100	52	54	24	1090
616776	33	100	53	54	24	1109
616777	34	100	55	54	40	1162
616778	36	100	56	54	65	1207
616779	38	100	59	54	65	1222
616780	41	100	63	54	64	1367

616781	42	100	64	54	64	1380
616782	46	100	69	54	63	1613
616783	50	100	74	54	62	1793
616784	55	100	80	54	60	1976
616785	60	120	86	54	78	2726
616786	65	125	92	54	80	3192
616787	70	125	99	54	80	3595
616788	75	135	104	86	85	4512
616789	80	135	109	86	85	5532

233.4/4

IMPACT 1" nástavec ráčny




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

SKU	■	L	D1	D2	■
615214	1"	175	33,5	54	1505
615215	1"	250	33,5	54	2019

233.6/4

IMPACT 1" kloubový adaptér




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno

SKU	■	L	D	■
615216	1"	110	54	1051

233.7/4

IMPACT 1" redukce




- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476

SKU	DIM	L	D	
615217	1" - 3/4"	75	54	661
617303	1" - 1 1/2"	90	54	1107

233.8/4

IMPACT 1" příslušenství




- › materiál čepu: chrom molybden
- › Materiál kroužku: guma
- › povrchová úprava čepu: fosfátováno dle normy DIN 12476
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 615255

SKU	DIM	L	D	d	d1	
615254	22 - 70	43	46	3.5	5	21
615255	75 - 80	75	75	5.7	6	38

234/4 6p

Nástrčná hlavice 1 1/2" IMPACT, 6 hran



- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- › Vyrobeno dle normy ISO 2725-2

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T	
616790	80	115	119	86	54	5224
616791	85	118	125	86	52	5688
616793	90	123	131	86	52	6395
616794	95	123	137	95	52	6995
616796	105	130	154	95	59	8995




234.4/4

Nástavec 1 1/2" IMPACT



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476




SKU		L	D1	D2	
617709	1.1/2"	250	49	86	5652

234.7/4

Redukce 1 1/2" IMPACT




- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476




SKU	DIM	L	D	
616800	1.1/2" - 1"	100	86	2203

234.8/4





IMPACT příslušenství 1.1/2"



- › materiál čepu: chrom molybden
- › Materiál kroužku: guma
- › povrchová úprava čepu: fosfátováno dle normy DIN 12476



SKU	DIM	L	D	d	d1	
617126	80 - 100	75	75	5.7	6	55





**MADE
FOR
WORK.**

Kleště

Zobrazit
produkty
online.



- ✓ **materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel**
- ✓ **kované, kalené a popouštěné**
- ✓ **čelisti indukčně kalené**
- ✓ **leštěná hlava**
- ✓ **povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009**
- ✓ **dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení**

PRODUKTY



Obecné kleště

Kleště na pojistné kroužky

Kleště na vodní čerpadla

Kleště GRIP

Pinze per capicorda

Tesařské a boční štípací kleště

Hasáky

Elektronické kleště

Kleště speciální



Premium Flex +

ÚČINNOST A ODOLNOST PŘI EXTRÉMNÍ KOMPRESI A NÁRAZU

Konstrukční a nástrojové oceli se speciální strukturou zajišťují dostatečnou pevnost, houževnatost a pružnost, které jsou vyžadovány u nástrojů, jako jsou stahovky, kladiva a svorky které jsou vystavené silným rázovým a nárazovým silám. Středně uhlíková ocel, s níž jsou vyrobeny nástroje, má zvýšený obsah uhlíku a umožňuje větší stabilitu. Vhodný obsah manganu zvyšuje pevnost v tahu a houževnatost materiálu, což je zvláště důležité pro větší zatížení. Obsah chromu snižuje citlivost na trhlinky. Obsah křemíku zvyšuje pružnost materiálů pro nástroje vystavené větším silám.

Středně uhlíková ocel C45R podle směrnice EU 2000/53 / EC a EN 10083-2

- 0,45% uhlíku pro větší pevnost v tahu a houževnatost
- 0,70% manganu pro vyšší pevnost v tahu a houževnatost
- 0,35% chromu pro vyšší pevnost v tahu a nižší náchylnost k prasknutí
- 0,20% křemíku pro vyšší elasticitu



402A

Sada kleští v papírové krabici



Sada obsahuje:

- › 1x kleště kombinované (art. 406/1BI) dim. 180
- › 1x boční štípací kleště (art. 461/1BI) dim. 160
- › 1x SIKO kleště (art. 445/1BI) dim. 240

SKU	
617818	3
406/1BI (180), 461/1BI (160), 445/1BI (240)	

402B

Sada kleští v papírové krabici




Sada obsahuje:

- › 1x kleště kombinované (art. 406/4G) dim. 180
- › 1x Boční štípací kleště (art. 461/4G) dim. 160
- › 1x Siko kleště (art. 445/4G) dim. 240

SKU	
617933	3
406/4G (180), 461/4G (160), 445/4G (240)	

405/1BI

Kleště kombinované




- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: pochromováno podle ISO 1456: 2009
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5746

SKU	L	B	A	C	📦
607867	160	24	9,5	35	224
607868	180	27	10	38	273
607869	200	29	10,5	41	351

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
607867	160	1,6	2,0
607868	180	1,8	2,5
607869	200	2,0	2,5

405/4G




Kleště kombinované

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › velká odolnost plastových rukojetí
- › Vyrobeno dle normy ISO 5746

SKU	L	B	A	C	
608668	160	24	9,5	35	224
608669	180	27	10	38	273
608670	200	29	10,5	41	351

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
608668	160	1,6	2,0
608669	180	1,8	2,5
608670	200	2,0	2,5

406/1BI




Kleště kombinované

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › kované, celokalené a popuštěné
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › značka UNIOR na rukojeti
- › Vyrobeno dle normy ISO 5746

SKU	L	B	A	C	
607870	160	24	9,5	35	224
607871	180	27	10	38	274
607872	200	29	10,5	41	341
608354	220	32	11	47	421

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
607870	160	1,6	2,0
607871	180	1,8	2,5
607872	200	2,0	2,5
608354	220	2,0	3,0

406/4E




Elektronické kombinační kleště

- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 620069

SKU	L	B	A	C	
620069	120	13,6	8,2	15,8	90

SKU	L	MAX 750 N/MM ² Ø
620069	120	1,5

406/4G




Kleště kombinované

- › materiál: premium plus uhlíková ocel
- › kované, zcela kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › povrchová úprava hlavy: jemně broušená
- › povrchová úprava: fosfátováno podle normy ISO 9717
- › velká odolnost plastových rukojetí
- › Vyrobeno dle normy ISO 5746

SKU	L	B	A	C	
608674	160	24	9,5	35	224
608675	180	27	10	38	274
608676	200	29	10,5	41	341
608677	220	32	11	47	421

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

407/4P



Kleště na šrouby


- › materiál: premium plus uhlíková ocel
- › kované, zcela kalené a temperované
- › povrchová úprava hlavy: jemně broušená
- › povrchová úprava: fosfátováno podle normy ISO 9717
- › dvojité plastové opláštění rukojetí

Výhody:

- › dvojité zoubkované čelisti, vodorovné a svislé
- › víceúčelové použití
- › pro hlavu šroubů o průměru od 3 do 11 mm

SKU	L	B	A	C	
628800	170	19,2	11	25	149

420/1BI






Elektrokombinované kleště


- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 607873

SKU	L	B	A	C	
607873	180	24	11	45	241

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
607873	180	1,8	2,5



467SHARK/4P



Řezné kleště Powershark

- Tyto extrémně výkonné kleště se používají pro snadné řezání kovového drátu, kalených a tepelně zpracovaných materiálů a dalších extrudovaných kovů. Jsou ergonomicky navrženy tak, aby používaly maximální sílu, a zároveň byly snadné na ruce. Kované z vysoce uhlíkové oceli s indukčně tvrdými břitzy, řezné kleště PowerShark můžou řezat až 6 mm měkký kovový drát, 3,5 mm tvrdý ocelový a 3 mm tvrzený klavírní drát nebo ocelové pružiny. Vedle drátu budou řezné kleště Powershark rychle a čistě prořezávat šrouby, hřebíky, nýty do průměru 4 mm.

- Kované z vysoce uhlíkové oceli
- plastová rukojeť s dvojitým potahem z plastu zajišťuje dobrou ergonomickou přilnavost

Výhody:

- kalené / temperované na 47 HRC; řezné hrany plně indukčně kalené na 64 HRC
- s antikoročním černým povrchem a lehce naolejovaným
- Centrální břitzy umožňují čistý řez


Používání:

- pro přesné řezání měkkých (až 6 mm), tvrdých (až 3,5 mm) a klavírových drátů (až 3 mm).
- vhodný pro řezání šroubů, hřebíků, nýtů atd. až do tloušťky 4 mm

SKU	L	B	A	C	
626490	250	30	12	24	389

SKU	L	MAX 2150 N/MM ² Ø	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
626490	250	3	3,5	6

469SHARK/4AP



BALLTSHARK nůžky

- Tyto ultravýkonné řezačky se používají ke snadnému řezání kovového drátu, včetně kalených a temperovaných slitin, a dalších extrudovaných kovů. Jsou ergonomicky navrženy tak, aby vyvíjely maximální sílu a přitom byly příjemné na ruce. Zápusťově kovaná z uhlíkové oceli Premium Hard Plus s indukčně kalenými břitzy dokáže řezačka BoltShark prořezat až 6 mm měkkého kovového drátu, 4 mm tvrdé oceli a 3,6 mm temperovaného klavírního drátu nebo ocelové pružiny. Kromě drátu budou řezačky Boltshark rychle a čistě řezat hřebíky, šrouby a nýty o průměru 5 mm.

- Kované z vysoce uhlíkové oceli
- kalené / temperované na 47 HRC; řezné hrany plně indukčně kalené na 64 HRC
- s antikoročním černým povrchem a lehce naolejovaným
- plastová rukojeť s dvojitým potahem z plastu zajišťuje dobrou ergonomickou přilnavost

Výhody:

- Navrženo s dvou-nýťovým kloubem, který zvyšuje řeznou sílu s menším úsilím.
- Největší síla je třeba aplikovat na začátku řezu, když jsou držadla nejvzdálenější. Kleště BoltShark jsou navrženy tak, aby rukojeti byla co nejtěsněji spojena a umožňovala maximální sílu použití na začátku řezu.
- Břítzy nechávají na obou stranách řezu zkosenou povrchovou úpravu.
- pro přesné řezání měkkých (až 6 mm), tvrdých (až 3,5 mm) a klavírových drátů (až 3 mm).
- vhodný pro řezání šroubů, hřebíků, nýtů atd. až do tloušťky 4 mm
- *k dispozici do vyprodání zásob: 627533


SKU	L	B	A	C	
627533	200	34,8	19,5	16,5	354

SKU	L	MAX 2150 N/MM ² Ø	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
627533	200	3	3,5	6



469SHARK/4P

BALLTSHARK nůžky s drážkou



› Tyto extrémně výkonné kleště se používají pro snadné řezání kovových drátů, včetně tvrzených a temperovaných slitin a dalších extrudovaných kovů. Jsou ergonomicky navrženy tak, aby dosáhly maximálního výkonu a zároveň byly snadno ovladatelné. Kované z vysoce uhlíkové oceli s indukčně tvrzenými břity, kleště BoltShark můžou řezat až 6 mm měkký kovový drát, 4 mm tvrdý ocelový a 3,6 mm tvrzený klavírní drát nebo pružinovou ocel. Vedle drátu kleště BoltShark rychle a čistě řežou šrouby a nůty o průměru 5 mm. Drážka drží na místě silnější drát a zabráňuje tomu, aby se pohyboval podél řezných břítů, když jsou čelisti stlačovány.

- › Kované z vysoce uhlíkové oceli
- › kalené / temperované na 47 HRC; řezné hrany plně indukčně kalené na 64 HRC
- › s antikorozním černým povrchem a lehce naolejovaným
- › plastová rukojeť s dvojitým potahem z plastu zajišťuje dobrou ergonomickou přilnavost

Výhody:

- › Navrženo s dvou-nýtovým kloubem, který zvyšuje řeznou sílu s menším úsilím.
- › Největší síla je třeba aplikovat na začátku řezu, když jsou drždla nejvzdálenější. Kleště BoltShark jsou navrženy tak, aby rukojeti byla co nejtěsněji spojena a umožňovala maximální sílu použití na začátku řezu.
- › Při řezání drátů se silnějším průměrem (přes 2,5 mm) se drát obvykle pohybuje po řezných břitech, při stlačení čelistí. Přidání drážky na břit drží materiál bezpečně na svém místě, zabráňuje tomuto pohybu a umožňuje efektivní manipulaci jednou rukou.
- › Zkoušky ukazují, že při řezání 2 mm klavírního drátu pomocí kleští BoltShark se používá pouze 33% síly oproti obvyklým silným kleštím.
- › Břity nechávají na obou stranách řezu zkosenou povrchovou úpravu.
- › Drážka v řezných břitech udržuje silné vodiče na svém místě.

Používání:


- › Pro přesné řezání měkkých (až 6 mm), tvrdých (až 4 mm) a klavírových drátů (do 3,6 mm).
- › Snadno řeže díly, jako jsou šrouby, hřebíky, nůty atd. Až do tloušťky 5 mm.

SKU	L	B	A	C	
626500	200	34,8	19,5	16,5	347

SKU	L	MAX 2150 N/MM ² Ø	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
626500	200	3,6	4,0	6

461/1BI

Boční štípací kleště




- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5749

SKU	L	B	A	C	
607883	140	19	9,5	18	169
607884	160	22,5	10	22	214

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
607883	140	1,6	2,0
607884	160	1,6	2,5

461/4G

Boční štípací kleště




- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › velká odolnost plastových rukojetí
- › Vyrobeno dle normy ISO 5749

SKU	L	B	A	C	
608697	140	19	9,5	18	169
608698	160	22,5	10	22	214

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
608697	140	1,6	2,0
608698	160	1,6	2,5

461/4E

Elektronické štípací kleště




- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

SKU	L	B	A	C	
620072	115	13	8.2	13.5	95

SKU	L	MAX 750 N/MM ² Ø
620072	115	1,5

462/4G

Multifunkční štípací kleště, boční



- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › velká odolnost plastových rukojetí

Výhody:


- › Odizolování vodičů 1,5 mm² a 2,5 mm²
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 624062

SKU	L	B	A	C	
624062	160	21	10	22	205

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
624062	160	1,6	2,5

461/4P

Boční štípací kleště




- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › rukojeti izolované plastovým náplekem
- › Vyrobeno dle normy ISO 5749

SKU	L	B	A	C	
612327	125	19	9.5	18	115

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
612327	125	1,6	2,0

462/1BI

Multifunkční diagonální štípací kleště




- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

Výhody:

- › Odizolování vodičů 1,5 mm² a 2,5 mm²
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 624059

SKU	L	B	A	C	
624059	160	21	10	22	211

466/1BI




Boční štípací kleště

- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5749
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 617686

SKU	L	B	A	C	
617686	160	23.5	10	20.5	214
608850	180	28	11	20	313
608837	200	27	11	21	344

SKU	L	MAX 2150 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
617686	160	1,6	2,5
608850	180	1,8	3,0
608837	200	2,0	3,5

466/4G




Boční štípací kleště

- › materiál: Premium uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › velká odolnost plastových rukojetí
- › Vyrobeno dle normy ISO 5749
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 617687

SKU	L	B	A	C	
617687	160	23.5	10	20.5	214
608700	180	28	11	20	313
609190	200	27	11	21	344

SKU	L	MAX 2150 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
617687	160	1,6	2,5
608700	180	1,8	3,0
609190	200	2,0	3,5

455/1BI



Čelní štípací kleště

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5748
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 609192


SKU	L	B	A	C	
609192	160	27	22	7	254

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
609192	160	1,6	2,5



455/4E

Elektronické štípací kleště čelní




- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 620071**

SKU	L	B	A	C	
620071	110	16.6	13.2	8.1	94

SKU	L	MAX 750 N/MM ² Ø
620071	110	1,5

455/4G

Čelní štípací kleště




- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › velká odolnost plastových rukojetí
- › Vyrobeno dle normy ISO 5748

SKU	L	B	A	C	
608694	160	27	22	7	254

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
608694	160	1,6	2,5

506/1BI

Kleště pro jemnou mechaniku



- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › vroubkované čelisti kleští
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745
- › také pro uchopení a vytahování kabelů a jiných drobných předmětů
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 607874**


SKU	L	B	A	C	D	
607874	140	15	8	39	2	115
607875	160	16	9	49	2.5	137

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
607874	140	1,6	2,0
607875	160	1,6	2,0



506/4G

Kleště pro jemnou mechaniku




- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › velká odolnost plastových rukojetí
- › vroubkované čelisti kleští
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745
- › také pro uchopení a vytahování kabelů a jiných drobných předmětů

SKU	L	B	A	C	D	
608713	160	16	9	49	2,5	137

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
608713	160	1,6	2,0

508/1BI

Kleště pro jemnou mechaniku




- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › vroubkované čelisti kleští
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745
- › také pro uchopení a vytahování kabelů a jiných drobných předmětů

SKU	L	B	A	C	D	
607876	170	17	9	61	2,5	156
607877	200	17	9	77	2,5	191

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
607876	170	1,6	2,0
607877	200	1,8	2,5

508/4G

Kleště pro jemnou mechaniku




- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › velká odolnost plastových rukojetí
- › vroubkované čelisti kleští
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745
- › také pro uchopení a vytahování kabelů a jiných drobných předmětů

SKU	L	B	A	C	D	
608710	170	17	9	61	2,5	156
608711	200	17	9	77	2,5	191

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
608710	170	1,6	2,0
608711	200	1,8	2,5

512/1BI




Kleště pro jemnou mechaniku, čelně zahnuté

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › vroubkované čelisti kleští
- › zahnutí čelistí pod úhlem 45°
- › dlouhé čelisti umožňují jednoduché a přesné uchycení šroubů a matic
- › silné čelisti umožňují pevný úchop
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745

SKU	L	B	A	C	D	
607966	170	17	9	61	2.5	152
607967	200	17	9	77	2.5	204

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
607966	170	1,6	2,0
607967	200	1,8	2,5

512/4G




Kleště pro jemnou mechaniku, čelně zahnuté

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › vroubkované čelisti kleští
- › zahnutí čelistí pod úhlem 45°
- › velká odolnost plastových rukojetí
- › dlouhé čelisti umožňují jednoduché a přesné uchycení šroubů a matic
- › silné čelisti umožňují pevný úchop

SKU	L	B	A	C	D2	
608720	170	17	9	61	2.5	152
608721	200	17	9	77	2.5	204

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
608720	170	1,6	2,0
608721	200	1,8	2,5

512/4E




Elektronické kleště s dlouhými čelistmi, zahnuté

- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 620075

SKU	L	B	A	D	
620075	140	12.6	8.2	3.2	97

472/1BI




Kleště s dlouhými plochými čelistmi

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › vroubkované čelisti kleští
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 607878**

SKU	L	B	A	C	
607878	140	15	8	39	120
607879	160	16	9	49	146

472/4G




Kleště s dlouhými plochými čelistmi

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › vroubkované čelisti kleští
- › velká odolnost plastových rukojetí
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 608704**

SKU	L	B	A	C	
608704	140	15	8	39	120
608705	160	16	9	49	146

476/1BI




Kleště s dlouhými kulatými čelistmi

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › menší pravděpodobnost poškození kabelů
- › dlouhé čelisti umožňují práci v těžko dostupných místech
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 607880**

SKU	L	B	A	C	D	
607880	140	15	9	39	2	116
607881	160	16	10	49	2.5	126

447/1HPP



SIKO kleště


- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

Výhody:

- › ozubené čelisti jsou navrženy tak, aby zajistily optimální uchopení objektu
- › otvor čelisti nastavitelný do 10-ti poloh
- › HPP kleště mají tlačítko pro rychlou regulaci čelistí, která umožňuje rychlé a přesné přizpůsobení čelistí k sevření obrobku.
- › Extrémní síla stisku: design a tvar čelistí umožňuje i přes tenkou konstrukci, lepší držení obrobku, což vede ke stabilitě, bezpečnosti práce a vyšší efektivitě při práci.
- › Povrchová úprava: kleště jsou kované z vysoce kvalitní nástrojové oceli a tepelně ošetřené.
- › použití: kvůli tenké konstrukci, čelisti umožňují práci s použitím v jedné ruce v těžce dostupných místech
- › Vyrobeno z dvojnásobných konstrukčních materiálů, které omezují prokluzování ruky při práci, a tak umožňují bezpečný a efektivní přenos z ruky do čelisti kleští
- › rukojeti jsou navrženy, aby se plně přizpůsobily tvaru ruky, a umožnily lepší manipulaci a bezpečnost při práci.

SKU	L	A	$\bigcirc_{max}$	
620172	240	8.5	40	392

447/4PHPP



SIKO kleště


- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › hlava kleští jemně broušena
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

Výhody:

- › ozubené čelisti jsou navrženy tak, aby zajistily optimální uchopení objektu
- › otvor čelistí nastavitelný do 10-ti poloh
- › HPP kleště mají tlačítko pro rychlou regulaci čelistí, která umožňuje rychlé a přesné přizpůsobení čelistí k sevření obrobku.
- › Extrémní síla stisku: design a tvar čelistí kleští umožňuje i přes tenkou konstrukci, lepší držení obrobku, což vede ke stabilitě, bezpečnosti práce a vyšší efektivitě při práci.
- › Povrchová úprava: kleště jsou kované z vysoce kvalitní nástrojové oceli a tepelně ošetřené.
- › použití: kvůli tenké konstrukci, čelisti umožňují práci s použitím v jedné ruce v těžce dostupných místech
- › rukojeti jsou navrženy, aby se plně přizpůsobily tvaru ruky, a umožnily lepší manipulaci a bezpečnost při práci.

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$	
620421	240	8.5	40	353

442/1HYPO



SIKO kleště HYPO - samonastavitelné


- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › čelisti indukčně kalené
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › celé kalené a temperované

Výhody:

- › Kleště Hypo jsou samonastavitelné, tzn. není nutné předem nastavit šířku čelistí.
- › nastavení jednou rukou
- › Kleště se dokonale přizpůsobí jakémukoli předmětu.
- › maximální průměr uchopení předmětem Ø40 mm
- › Zajišťovací mechanismus umožňuje snadnější skladování.
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 616727**

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$	
616727	180	9.5	33	201
611780	240	9	40	397

447/6



SIKO kleště


- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › červeně lakován
- › Vyrobeno dle normy ISO 8976

Výhody:

- › rozevření čelistí nastavitelné do 7 pozic
- › speciální výstupky zabráňující sevření prstů mezi rukověti kleští

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$	
607348	175	6.5	26.5	154
603160	240	7.5	35	312
605006	300	8.5	42	464

447/1



SIKO kleště

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › povrchová úprava: chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 8976


Výhody:

- › speciální výstupky zabráňující sevření prstů mezi rukověti kleští
- › rozevření čelistí nastavitelné do 7 pozic

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$	
605237	240	6.5	35	307

447/1BI

SIKO kleště



Premium

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 8976


Výhody:

- › speciální výstupky zabráňující sevření prstů mezi rukovětmi kleští
- › rozevření čelistí nastavitelné do 7 pozic

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$	
610984	240	6.5	35	367

441/4P

Kleště SIKO



Premium

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › rukojeti izolované plastovým náplekem
- › Vyrobeno dle normy ISO 8976


Výhody:

- › nastavitelné čelisti do 5 poloh
- › posuvný spoj

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$	
608686	240	7.5	35	297

441/7PR

SIKO kleště



Premium

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › hlava kleští jemně broušena
- › rukojeti ergonomicky tvarované
- › rukojeti izolované plastovým náplekem
- › Vyrobeno dle normy ISO 8976


Výhody:

- › regulace rozevření do 6 pozic
- › posuvný spoj

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$	
601464	240	8	35	337

445/1BI

SIKO kleště



Premium


- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 8976

Výhody:

- › rozevření čelistí - 5 stupňů velikost 180, 6 stupňů velikost 240 a 300
- › rýhovaný spoj

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$	
620557	240	10.8	35	417
607887	300	12.2	40	657

445/4G



SIKO kleště


- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › velká odolnost plastových rukojetí
- › Vyrobeno dle normy ISO 8976

Výhody:

- › rozevření čelistí - 5 stupňů velikost 180, 6 stupňů velikost 240 a 300
- › rýhovaný spoj

SKU	L	A	Ø _{max}	
620558	240	10.8	35	417
608692	300	12.2	40	657

514/1BI



Multifunkční kleště pro jemnou mechaniku

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

Výhody:

- › 6 různých funkcí
- › vroubkované čelisti
- › ergonomicky tvarovaná rukojeť
- › extra silné uchopení
- › Extra silné uchopení - tvar rukojeti zvyšuje využití, poskytuje větší stabilitu a bezpečnost.
- › dlouhá životnost
- › vroubkovaná čelist zabraňuje vyklouznutí a umožňuje lepší uchycení kabelů, konektorů a pod.


Používání:

- › vnitřní část čelisti je vhodná pro uchopení předmětů s jemným povrchem
- › tyto kleště lze použít k lisování izolovaných konektorů
- › snímání izolace od Ø 2,2 mm do Ø 3,0 mm (kabel 1,5mm²)
- › Snímání izolace od Ø 3,5 mm do Ø 4,0 mm (kabel 2,5mm²)
- › stříhání kabelů od Ø 2,2 mm do Ø 4,0 mm.
- › lisování kabelových kontaktů do Ø 4,0 mm.

SKU	L	B	A	C	D	
612782	160	16	9	49	2.5	141

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
612782	160	1,6	2,0

478/1BI



Kleště na odizolování vodičů

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení


Výhody:

- › s pružinou pro samovolné otevření
- › možné stahování: max do 0,6 - 10 mm²

SKU	L	B	A	C	Ø mm ²	
607882	160	18	9	40	0.6 - 10	178

478/4G

Kleště na odizolování vodičů



- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › velká odolnost plastových rukojetí

Výhody:


- › s pružinou pro samovolné otevření
- › možné stahování: max do 0,6 - 10 mm²

SKU	L	B	A	C	mm ²	
608701	160	18	9	40	0,6 - 10	178



425/4A

Kleště konektorové



- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › Zcela kalené a popouštěné
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › velká odolnost plastových rukojetí

Používání:


- › pro izolované a neizolované kabelové spoje

SKU	L	mm ²	
601136	240	1,5 - 6	320



425/4AB

Kleště konektorové



- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › Zcela kalené a popouštěné
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › velká odolnost plastových rukojetí

Používání:


- › pro izolované a neizolované kabelové spoje

SKU	L	mm ²	
605806	240	1,5 - 6	320



425/4B

Kleště konektorové



- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › Zcela kalené a popouštěné
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › velká odolnost plastových rukojetí

Používání:

- › pro izolované a neizolované kabelové spoje

SKU	L	mm ²	
601137	240	1,5 - 6	320



424/4P



Premium+

Konektorové kleště

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

Používání:

- › pro neizolované kabelové koncovky
- › Pro konektování neizolovaných konců kabelů
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 607949, 607950

SKU	L	mm ²	
607949	140	0.5 - 2.5	144
607950	180	0.25 - 16	258

427/4AG



Premium

Kleště GRIP - konektorové samosvorné

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

Výhody:

- › silný kovový profil s elektrickým pokovením
- › zesílené spojovací pružiny pro lepší životnost
- › čtvercový stisk umožňuje lepší kontakt, než tradiční profil

Používání:

- › pro kabelové konce 0,08 - 10mm²/AWG28 - 7

SKU	L	B	A	
621550	180	76	20	433

427/4CG



Premium+

Kleště GRIP - konektorové samosvorné

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

Výhody:


- › speciálně navržené upínací čelisti drží bezpečně drát při odizolovacím procesu.

Používání:

- › otočné kolečko mikronastavování pro tenčí drát do 30AWG (0,5mm²), nebo silnější drát do 8AWG (8mm²)
- › lisování neizolovaných spojek 10-22AWG (1,5 - 6,0mm²)
- › izolované spojky 10-22AWG (1,5 - 6,0 mm²)

SKU	L	B	
621552	205	90	378

427/4DG



Premium+

Kleště na telefonní připojení

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

Výhody:

- › přesné lisování

Používání:

- › pro lisování 6- a 8 pólových konektorů "Western" typu RJ 45 (11.68 mm šíře, typu RJ 11/12 (9.65 mm šíře)
- › nářadí pro řezání a odstraňování izolace z telefonních kabelů
- › možnost odizolování kulatých kabelů
- › s dlouhým řízákem a odizolovacím nožem pro ploché kabely šíře 6 a 12 mm

SKU	L	B	
621553	195	58	401

427/2FG



Premium+

Kleště GRIP - konektorové samosvorné


- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › čelisti tvrzené na 38-40HRC
- › snadné držení

Výhody:

- › hexagonální lisování
- › příslušný průřez je dán rotačním profilem disku
- › Umožňuje slisovat až 6 rozměrů 6,10,16,25,35,50mm²
- › použití malé síly s pomocí rozvodů

SKU	mm ²	
621555	6 - 50	1350

428/4



Kleště GRIP - konektorové

- › materiál: Premium plech
- › čelisti zápusťkově kované ze speciální nástrojové oceli, kalené v oleji
- › dvou kloubový systém zajišťuje velkou sílu sevření
- › velká odolnost plastových rukojetí
- › možnost výměny čelistí
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717

Používání:

- › pro izolované svorky (0,5 - 6 mm²)

SKU	L	mm ²	
602327	226	0,5 - 6	575

428/4AGPB



Sada výměnitelných čelistí konektorových kleští

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › dvou komponentní rukojetí pro velké zatížení
- › rozměry boxu: 307 x 260 x 55

Výhody:

- › automatický mechanismus umožňuje spolehlivou práci.
- › systém rychlé výměny pro 4 druhy čelistí.

Používání:

- › pro izolované svorky AWG 10-12/14-16/18-22 (4-6/1,5-2,5/0,5-1mm²)
- › pro neizolované svorky do AWG14-6(0,2-16mm²)
- › pro kabelové konce svorek AWG 22-6(0,5-16mm)
- › pro BNC/TNC koaxiální súpojky RG-58,RG-59/62. Hexagonální spojky 0,255(6,48mm²), 0,213(5,41mm²), 0,068(1,73mm²)

SKU	
621557	1315

380



Kleště na odizolování vodičů

- › materiál: polyamid

Výhody:


- › nastavitelná délka odizolování 5 - 12 mm
- › snadno přístupné štípací břity pro max. 2mm

Používání:

- › automatické odizolování vodičů 0,2 - 6 mm²

SKU	mm ²	
610925	0,2 - 6	117

385G



Nůž na odizolování kabelů

› materiál: polyamid

Výhody:

- › nastavitelná hloubka řezu zabrání poškození kabelů
- › otočné ostří se automaticky nastaví podle typu řezu

Používání:

- › přesné, rychlé a bezpečné odizolování všech běžných kruhových kabelů 4 - 28 mm²

SKU

L

mm²

kg


610931

170

4 - 28

92

385H



Nůž na odizolování kabelů

› materiál: polyamid

Výhody:

- › nastavitelná hloubka řezu zabrání poškození kabelů
- › otočné ostří se automaticky nastaví podle typu řezu

Používání:

- › přesné, rychlé a bezpečné odizolování všech běžných kruhových kabelů 4 - 28 mm²

SKU

L

mm²

kg


610930

170

4 - 28

91

532/1P



Kleště na pojistné kroužky, vnější přímé

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chromová dle normy ISO 1456: 2009
- › Černé provedení
- › rukojeti izolované plastovým náplekem
- › Vyrobeno dle normy DIN 5254 tvar A

Výhody:




- › O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.
- › S vloženými hroty
- › rozměr 300 mm se standardními hroty
- › pro rozměry 3 - 100 mm

Používání:


- › Pro montáž pojistných kroužků hřídele



SKU	L	Ω	C	D	kg
621187	140	3 - 10	40	0.9	127
621188	140	10 - 25	40	1.3	131
621189	180	19 - 60	52	1.8	209
621190	220	40 - 100	63	2.2	276
616734	300	85 - 140	86	3.2	502



534/1P



Kleště na pojistné kroužky, vnější vyhnuté

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › Černé provedení
- › Vyrobeno dle normy DIN 5253 tvar B
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

Výhody:


- › O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.
- › S vloženými hroty
- › rozměr 300 mm se standardními hroty
- › pro rozměry 3 - 100 mm

Používání:

- › Pro montáž pojistných kroužků hřídele

SKU	↔	⚙	L	C	D	📦
621195	140	3 - 10	128	28	0.9	134
621196	140	10 - 25	128	28	1.3	124
621197	180	19 - 60	166	38	1.8	204
621198	220	40 - 100	201	48	2.3	274
616737	300	85 - 140	280	68	3.2	502

536/1P



Kleště na pojistné kroužky, vnitřní přímé

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › Černé provedení
- › dvojité plastové opláštění rukojetí
- › Vyrobeno dle normy DIN 5256 tvar C

Výhody:


- › O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.
- › S vloženými hroty
- › rozměr 300 mm se standardními hroty
- › o rozměrech od 8 do 100 mm

Používání:

- › pro montáž pojistných kroužků na vyvrtané otvory

SKU	L	⚙	C	D	📦
621203	140	8 - 13	40	0.9	111
621204	140	12 - 25	40	1.3	115
621205	180	19 - 60	52	1.8	192
621206	220	40 - 100	63	2.2	251
616740	300	85 - 140	86	3.2	491

538/1P



Kleště na pojistné kroužky, vnitřní vyhnuté

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › Černé provedení
- › rukojeti izolované plastovým náplekem
- › Vyrobeno dle normy DIN 5256 tvar D

Výhody:

- › O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.
- › o rozměrech od 8 do 100 mm
- › S vloženými hroty
- › rozměr 300 mm se standardními hroty

Používání:

- › na pojistné kroužky o průměru děr

SKU	↔	⚙	L	C	D	📦
621211	140	8 - 13	128	28	0.9	114
621212	140	12 - 25	128	28	1.3	114
621213	180	19 - 60	166	38	1.8	194
621214	220	40 - 100	202	48	2.3	244
616743	300	85 - 140	295	68	3.2	501


539/1PCT



Sada kleští na pojistné kroužky v tašce

SKU	ΣDIM	
621623	532PLUS/1DP (140x3 - 10), 534PLUS/1DP (140x3 - 10), 536PLUS/1DP (140x8 - 13), 538PLUS/1DP (140x8 - 13)	4
621624	532PLUS/1DP (140x10 - 25), 534PLUS/1DP (140x10 - 25), 536PLUS/1DP (140x12 - 25), 538PLUS/1DP (140x12 - 25)	4
621625	532PLUS/1DP (180x19 - 60), 534PLUS/1DP (180x19 - 60), 536PLUS/1DP (180x19 - 60), 538PLUS/1DP (180x19 - 60)	4
621626	532PLUS/1DP (220x40 - 100), 534PLUS/1DP (220x40 - 100), 536PLUS/1DP (220x40 - 100), 538PLUS/1DP (220x40 - 100)	4
616736	532/1P (3000x85 - 140), 534/1P (3000x85 - 140), 536/1P (3000x85 - 140), 538/1P (3000x85 - 140)	4

530/4




Kleště štípací tesařské

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › Vyrobeno dle normy ISO 9243
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 607860

SKU	L	B	A	C	
601342	180	50	23	21	309
601343	200	54	25	24	427
607860	225	54	25	24	419
601344	250	58	26	27	557

530/4P




Kleště štípací

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › rukojeti izolované plastovým náplekem
- › Vyrobeno dle normy ISO 9243
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 608725

SKU	L	B	A	C	
608723	180	50	23	21	327
608724	200	54	25	24	427
608725	225	54	25	24	428
608726	250	58	26	27	557

531/4



Kleště štípací

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › Vhodné pro upevňování kabelů a krimpování
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › Vyrobeno dle normy ISO 9242

Výhody:

- › Přesná tvar spoje umožňuje automatické otevírání kleští ve vodorovné poloze, takže síla působí pouze během lisování vodičů


Používání:

- › Břity jsou indukčně kaleny na 61HRC

SKU	L	B	A	C	
601373	224	30	23	17	333
601374	250	36	25	18	424
601375	280	36	25	18	455



531/4P



Kleště štípací tesařské

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › Vhodné pro upevňování kabelů a krimpování
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › rukojeti izolované plastovým náplekem
- › Vyrobeno dle normy ISO 9242

Výhody:


- › Přesná tvar spoje umožňuje automatické otevírání kleští ve vodorovné poloze, takže síla působí pouze během lisování vodičů

Používání:

- › Břity jsou indukčně kaleny na 61HRC
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 608727

SKU	L	B	A	C	
608727	190	26	22	15	214
608728	224	30	23	17	343
608729	250	36	25	18	411
608730	280	36	25	18	455

529/4PR




Kleště štípací tesařské odolné

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

SKU	L	B	A	C	
609563	280	33	33	19	466

528/4BP



Kleště na dlaždice


- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

Výhody:

- › s pružinou pro samovolné otevření
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 612988

SKU	L	B	A	D ^{MAX}	
612988	200	40	8,4	8	240

558/5P




Otočné děrovací kleště s 6 razníky

- › rukojeti z ocelového plechu
- › razníky z nástrojové oceli, popuštěné, nabroušené
- › povrchová úprava: niklováno
- › rukojeti izolované plastovým náplekem
- › průměry razníků: 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 5

SKU	L	
601557	220	287

429/3




Kleště grip

- › čelisti jsou kované, ze speciální oceli
- › rukojeti jsou plechové
- › povrchová úprava: niklováno
- › nastavitelný šroub fosfátován
- › symetrické čelisti

SKU	L	A	Ø _{max}	
613101	175	10	30	362
605206	250	12	35	596
613102	300	14	40	1010

430/3




Kleště grip

- › čelisti jsou kované, ze speciální oceli
- › rukojeti jsou plechové
- › povrchová úprava: niklováno
- › nastavitelný šroub fosfátován

SKU	L	A	Ø _{max}	
601551	175	10	30	365
601552	250	12	35	596
601553	300	14	40	1023

432/3A



Kleště grip, svařovací


- › čelisti jsou kované, ze speciální oceli
- › rukojeti jsou plechové
- › povrchová úprava: niklováno
- › nastavitelný šroub fosfátován

Používání:

- › pro upevnění jeklu

SKU	L	B	A	C	D _{MAX}	
601142	280	76	30	75	45	851

432/3C



Kleště grip, svařovací

- › čelisti jsou kované, ze speciální oceli
- › rukojeti jsou plechové
- › povrchová úprava: niklováno
- › nastavitelný šroub fosfátován

Používání:


- › pro ploché materiály a profily

SKU	L	B	A	C	D _{MAX}	
601144	280	10	82	55	50	717



434/3A

Samosvorné kleště GRIP




- › čelisti jsou kované, ze speciální oceli
- › rukojeti jsou plechové
- › povrchová úprava: niklováno
- › povrch chromován

SKU	L	A	max	
616721	270	16	120	695

Premium+

434/3C

Samosvorné kleště GRIP




- › čelisti jsou kované, ze speciální oceli
- › rukojeti jsou plechové
- › povrchová úprava: niklováno
- › povrch chromován

SKU	L	A	max	
616723	250	16	80	615

Premium+

436/4P

Univerzální kleště pro svařování



- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › s pružinou pro samovolné otevření
- › hlava kleští jemně broušena
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

Používání:


- › Univerzální svařovací kleště vyrobené pro údržbu svařovacích pistolí pro obloukové svařování v ochranné atmosféře (svařování MAG / MIG)
- › špinavá tryska
- › odstranění rozstříků zevnitř a vně trysky
- › odstranění rozstříku z konce trysky
- › očištění trysky
- › vyjmutí a instalace trysky
- › vyjmutí a instalace hrotu
- › řezání drátů
- › stříhání drátů
- › demontáž a montáž průchodky
- › Poklepat

Premium+

SKU	L	B	A	C	D	
616493	180	25	10	59	3	212
616494	210	34	11	80	3.5	306

480/6

Hasáky 90°



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › červeně lakován
- › zoubkované čelisti s indukčně kalenými zuby
- › Vyrobeno dle normy DIN 5234 tvar A

Používání:

- › použití pro otáčení, šroubování kruhových nebo více hranných trubek, matic, přírub...

Premium

SKU	"	max	L	
601481	1"	50	320	692
601482	1.1/2"	60	415	1200
601483	2"	80	540	2050
601484	3"	105	685	3430
605125	4"	125	750	4920

400

Sada hasáků a SIKO kleští v papírové krabici



Sada obsahuje:

- › 2x Hasák 45°, Švédský S - model (art. 482/6) dim. 1", 1.1/2"
- › 1x SIKO kleště (art. 447/6) dim. 240

SKU

612599




3

482/6 (1", 1.1/2"), 447/6 (240)

481/6

Hasáky 45°

**Premium**

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › červeně lakován
- › zoubkované čelisti s indukčně kalenými zuby
- › Vyrobeno dle normy DIN 5234 tvar B


Používání:

- › použití pro otáčení, šroubování kruhových nebo více hranných trubek, matic, přírub...

SKU	Ø"	Ø _{max}	L	W
601495	1/2"	35	265	480
601496	1"	45	335	815
601497	1.1/2"	55	430	1380
601498	2"	70	555	2391
601499	3"	95	700	4300

482/6

Hasák 45°, švédský model, S-model

**Premium**

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › červeně lakován
- › zoubkované čelisti s indukčně kalenými zuby
- › tvarované čelisti umožňují pevné sevření půlkruhových a kruhových povrchů
- › Vyrobeno dle normy DIN 5234 tvar C


Používání:

- › použití pro otáčení, šroubování kruhových nebo více hranných trubek, matic, přírub...

SKU	Ø"	Ø _{max}	L	W
601510	1/2"	35	265	475
601511	1"	50	335	800
601512	1.1/2"	60	430	1350
601513	2"	80	545	2360
601514	3"	105	700	4370

492/6

Hasáky pro těžké provozy

**Premium**

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › čelisti kalené v oleji, zuby dodatečně indukčně kalené
- › fosfátované vyměnitelné čelisti
- › nastavitelná horní čelist
- › lakovaná rukojeť
- › čelisti a šrouby jako náhradní díly pro Art. 492, 490 a 492L


Používání:

- › použití pro otáčení, šroubování kruhových nebo více hranných trubek, matic, přírub...

SKU	Ø"	Ø _{max}	L"	L	W
601544	1"	34	8"	200	375
601545	1.1/2"	49	10"	250	760
618893	1.3/4"	55	12"	300	1100
601546	2"	60	14"	350	1520
601547	2.1/2"	76	18"	450	2360
601548	3"	89	24"	600	4126
601549	5"	140	36"	900	8800
618894	6"	165	48"	1200	14800

492AL

Hasáky AL pro těžké provozy



- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › čelisti kalené v oleji, zuby dodatečně indukčně kalené
- › fosfátované vyměnitelné čelisti
- › nastavitelná horní čelist
- › čelisti a šrouby jako náhradní díly pro Art. 492, 490 a 492L
- › hliníková rukojeť


Používání:

- › použití pro otáčení, šroubování kruhových nebo více hranných trubek, matic, přírub...

SKU	Ø"	Ø _{max}	L"	L	h
602719	2"	60	14"	325	960
602720	2.1/2"	76	18"	410	1560
602721	3"	89	24"	555	2450
602722	5"	140	36"	790	4600

494/6

Hasáky pro těžké provozy



- › rukojeť je vykována ze speciální oceli, vhodné pro kalení a popouštění
- › vodítko čelisti je z temperované litiny
- › čelisti indukčně kalené
- › ozubení broušeno
- › lakovaný


Používání:

- › použití pro otáčení, šroubování kruhových nebo více hranných trubek, matic, přírub...

SKU	Ø"	Ø _{max}	L"	L	h
619789	1.1/2"	50	14"	350	1050
619790	2"	60	18"	450	1808
619791	2.1/2"	76	24"	600	3250
619792	3.1/2"	100	36"	900	6300

484/6

Řetězový hasák




- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › čelisti zápusťkově kované
- › zoubkované čelisti s indukčně kalenými zuby
- › otočná čelist
- › lakovaná rukojeť, ošetření proti korozi
- › Řetěz může odolávat extrémně vysokým zatížením

SKU	Ø"	Ø _{max}	L	h
601530	4	160	815	6735
601531	6	200	965	9238
601532	8	300	1130	13000
601533	12	400	1290	18000

487/2P

Kleště pro instalatéry




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › povrchová úprava: chrom
- › náhradní plastové návleky na čelisti, pro práci s měkkými materiály
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 612869

SKU	L	Ø _{max}	A	h
612869	235	18 - 67	14.5	315



2077/2BI



Kleště na pružinové svorky

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › materiál pracovní špičky: speciální uhlíková nástrojová ocel
- › povrchová úprava: chrom
- › Černé provedení
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › značka UNIOR na rukojeti
- › Na hadicové svorky v systémech pro chlazení, rozvod paliva nebo ostříkávání předního skla

Výhody:

- › pasuje do většiny svorek standardní velikosti
- › polohovací zámek usnadňuje odstraňování hadicových svorek

Jak použít nástroj

- › Kleště na objímky.. jsou používány pro otevření tuby svorky, které umožňují rychlé a bezpečné odstranění trubky z trubky prodloužení. Jsou také používány pro uzavření příchytky trubek, když se připojuje k prodloužení trubice, aby se zabránilo pádu z trubek z prodloužení, a tím zajistit bezpečný pohyb tekutiny. Kleště byly navrženy tak, že pouze minimální síla je dostatečná k vytvoření velkého tlaku na svorkách, zajištění bezpečného a trvalého připojení ze zkumavky do zkumavky prodloužení. Kleště byly tvarované tak, aby mohly být efektivně použity v místech, která jsou těžko přístupná, což umožní rychlou a snadnou manipulaci. Pevné a bezpečné uchopení je zajištěno ergonomickým tvarem rukojeti.

Lze jej použít pro:

- › Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, atd.

SKU

L




619250

235

301

2078/2BI



Kleště pro objímky a přírby OETIKER®

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › značka UNIOR na rukojeti
- › pro zalisované manžety náprav OETIKERŽ

Výhody:

- › přesná deformace ouška manžety nápravy
- › delší, pro snadnou deformaci ouška manžety nápravy
- › prakticky pro všechna osobní vozidla

Jak použít nástroj

- › Kleště na objímky.. jsou používány pro otevření tuby svorky, které umožňují rychlé a bezpečné odstranění trubky z trubky prodloužení. Jsou také používány pro uzavření příchytky trubek, když se připojuje k prodloužení trubice, aby se zabránilo pádu z trubek z prodloužení, a tím zajistit bezpečný pohyb tekutiny. Kleště byly navrženy tak, že pouze minimální síla je dostatečná k vytvoření velkého tlaku na svorkách, zajištění bezpečného a trvalého připojení ze zkumavky do zkumavky prodloužení. Kleště byly tvarované tak, aby mohly být efektivně použity v místech, která jsou těžko přístupná, což umožní rychlou a snadnou manipulaci. Pevné a bezpečné uchopení je zajištěno ergonomickým tvarem rukojeti.

Lze jej použít pro:

- › Lze jej použít pro: Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel/Vauxhall, VW

SKU

L



619251


230

316



2082/3

Zachycovací kleště pro řezání výfukových potrubí



- › materiál: čelisti - Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › rukojeti jsou plechové
- › Výkon řezání: 25 - 85 mm
- › používané pro řezání výfukových potrubí při výměně určité části výfukového systému.



Výhody:

- › rukověti z plastu usnadňují lepší držení uživatelem.
- › univerzální blokovací mechanismus.
- › velmi dlouhý řezací řetěz

Jak použít nástroj


- › Tento nástroj je primárně určen pro řezání výfukového potrubí, ale vzhledem ke své konstrukci řetězce a řezného břitu, může být také použit pro měděné trubky, plastové potrubí a různé další trubky s průměrem mezi 25 a 85 mm. Nástroj je bezpečný a snadno ovladatelný díky doplňky, jako jsou: - delší řezné řetězce vám umožní snížit potrubí o průměru až 85 mm; - větší řezné břity, umožní vám řezat ocelové trubky až 3 mm, mosaz trubice až 4 mm, PVC trubka až 5 mm; - plastové-T-potažená rukojeť, která snižuje množství síly nezbytné na použití nástroje, zlepšuje přilnavost a zabraňuje uklouznutí - univerzální blokovací mechanismus, který zajistí nástroj v poloze, dokud se neuvolní blokovací mechanismus a přestane řezání. Řezací řetěz podléhá opotřebení, což je důvod, proč nabízíme jako náhradní díl (čl. 2082.1)
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 619255**

SKU	V	L	D _{MIN}	D _{MAX}	
619255	330	330	25	85	765



516/4

Kleště pro bezpečné kroucení drátů



- › Kleště pro bezpečné kroucení drátů jsou všestranný nástroj, který vám pomůžou rychle a důsledně provádět spolehlivé zakroucení drátů (zámků).
- › Bezpečnostní kroucení zůstává nejspolehlivějším způsobem zajištění klíčových spojovacích prvků, které nemohou být uvolněny: jakákoliv možnost odpojení upevňovacího prvku je zabráněna utažením bezpečnostního drátu.
- › kapacita kroucení a řezání:
- › 0,5 mm nerezový drát bez tepelného zpracování
- › Měkký drát o průměru 0,8 mm

Používání:

- › Zajištění šroubů, olejových uzávěrů, vypouštěcích kohoutů, ventilů a jednosměrných elektrických konektorů

SKU	L	B	B1	C	D	
627530	213	19	49	40	24	250



Vhodným způsobem provlékněte bezpečnostní lanko skrz vaše spojovací prvky. Nyní budete mít dva konce drátu připravené ke kroucení.



Pomocí kleští na zkroucení bezpečnostního drátu uchopte dva dráty ve vhodné vzdálenosti od upevňovacího prvku. Délka drátů mezi kleštěmi a spojovacím prvkem bude zkroucena v následujícím kroku.



Posuňte středové chromované zajišťovací pouzdro, aby se rukojeť kleští zaaretovaly dohromady a sevřely konce drátů.



Pusťte rukojeť kleští a zatáhněte za chromovanou rukojeť na základně kleští, abyste kleštěmi otáčeli a otočili drát ve směru hodinových ručiček.



Možná budete muset za tuto rukojeť zatáhnout více než jednou, abyste dosáhli požadované počty otočení. Obecně se doporučuje přibližně 7 zákrutů na palec.



Stiskněte rukojeť kleští, abyste uvolnili pochromovaný zajišťovací jezdec, a poté pomocí integrovaného řezače drátu odstříhnete dráty na požadovanou délku.



Izolované nářadí

Zobrazit
produkty
online.



- ✓ **materiál: Premium chrom-vanadium ocel**
- ✓ **hlava chromovaná**
- ✓ **vyrobena podle normy ISO 7738 and EN IEC 60900:2018**
- ✓ **dvouvrstvá - dvoubarevná izolace**
- ✓ **testováno podle normy EN IEC 60900**



PRODUKTY



Izolované klíče



Hlavice nástrčné izolované



Kleště izolované



Šroubováky izolované



Elektrotechnické nůžky



Ostatní izolované nářadí

Premium


SPOLEHLIVOST BEZ OPOTŘEBENÍ

U nástrojů, jako jsou klíče a siko kleště, které potřebují odolávat vysokým zatížením, jsou zvláště důležité vlastnosti jako vysoká pevnost v tahu, odpovídající houževnatost materiálu s větší pružností a nejnižší možnou náchylností k praskání. Tyto požadavky splňuje prémiová chrom vanadium ocel, legovaná nástrojová ocel s manganem, chromem, křemíkem a uhlíkem. Nástroje vyrobené z této oceli mají dlouhou životnost a jsou perfektní volbou pro dlouhodobé použití. Legovaná nástrojová ocel 31CrV3, v souladu se směrnici EU 2000/53 / EC

- 0,60% manganu pro větší pevnost v tahu a houževnatost
- 0,60% chromu pro nižší náchylnost k praskání a vyšší pevnosti v tahu
- 0,30% křemíku pro vyšší elasticitu
- 0,35% uhlíku pro odpovídající tvrdost nástroje



110/2VDEDP



Klíč plochý jednostranný, izolovaný

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › hlava chromovaná
- › Vyrobeno podle normy ISO 7738 and EN IEC 60900:2018

Výhody:

- › dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- › Elektricky testováno podle normy EN IEC 60900

Důležité!

- › pokud je vidět druhá vrstva, vyměňte svůj izolovaný nástroj za nový.
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 617802

SKU	Ø mm	L	B	A	
618370	6	72	16	6.9	19
618331	7	82	16.1	6.9	26
617801	8	95	21	7	30
621575	9	100	24.5	7.5	35
612175	10	105	24.5	7.5	42
612176	11	112	26	7.5	51
612177	12	125	28	8	65
612178	13	132	30.5	8.5	76
612179	14	140	33	8.5	84
612180	15	150	35	9	96
621576	16	154	40	10	118
612181	17	157	40	10	137
621577	18	165	44	11	151
612182	19	170	44	11	170
618333	20	175	46.4	12.2	184
619201	21	180	48.8	12.5	213
612183	22	195	49	13	234
618335	23	210	52.8	13.1	251
612184	24	220	56	14	311
621578	26	235	59	15	361
617802	27	240	59	15	387
621579	28	245	66	15.8	440
618336	30	260	66.1	15.8	518
618337	32	275	71.4	17.6	620

110/2VDEDPB




Sada otevřených klíčů VDE v lepenkové krabici

SKU	
612676	10

110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)



250/1VDP



Nastavitelný klíč VDE

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › povrch chrom
- › Vyrobeno podle normy ISO 6787 and EN IEC 60900:2018

Výhody:

- › dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- › Testováno podle normy EN IEC 60900
- › se stupnicí

Důležité!


- › pokud je vidět druhá vrstva, vyměňte svůj izolovaný nástroj za nový.

Upozornění!

- › Nastavte nástroj před použitím! Úprava při práci je životu nebezpečná.
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 622065

SKU	↔	↔	Ø mm	L	A	
616849	200	8"	24	210	31	355
616850	250	10"	27	260	31	579
616851	300	12"	34	310	32	871
622065	380	16"	41	390	37	1505

180/2VDEDP



Klíč očkový jednostranný, izolovaný

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › hlava chromovaná
- › Vyrobeno podle normy ISO 10104 and EN IEC 60900:2018

Výhody:

- › dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- › Testováno podle normy EN IEC 60900

Důležité!

- › pokud je vidět druhá vrstva, vyměňte svůj izolovaný nástroj za nový.
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 621584, 621585, 621586, 621587, 621588, 621589, 621590, 621591, 621592

SKU	O mm	L	B	A	📦
621580	6	155	13.5	8.5	51
621581	7	155	15	9	57
621582	8	160	16.5	9.5	62
612185	10	162	19.5	11	81
612186	11	175	20	11.5	97
612187	12	185	21.5	11.5	112
612188	13	185	23	12.5	113
612189	14	190	25.5	13	136
612190	15	195	27	13.5	146
621584	16	190	27.5	14.5	175
612191	17	208	30.5	15.5	185
621585	18	195	30	15.5	210
612192	19	227	33	15.5	233
621586	20	245	34.5	16.2	273
619202	21	244	36.4	13.2	307
612193	22	250	37.5	17.5	300
621587	23	250	39.8	16.8	333
612194	24	255	42	18.5	428
621588	26	265	44	18	450
621589	27	270	44.8	18	411
621590	28	280	36.5	18.5	488
621591	30	310	47	19	574
621592	32	325	51.5	19.5	647


180/2VDEDP



Sada otevřených klíčů jednostranných VDE v lepenkové krabici

SKU	👉
612677	10
🔗 180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)	

220/3LVDEDP



Klíč IMBUS izolovaný

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › otvory jsou celé kalené a temperované
- › Vyrobeno podle normy ISO 2936 and EN IEC 60900:2018

Výhody:

- › dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- › Testováno podle normy EN IEC 60900


Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový.

SKU	🔩	L1	L2	📦
619136	3	130	26	20
619137	4	145	31	31
619138	5	165	36	53
619139	6	188	40	73
619140	8	206	49	135
619141	10	234	55	221
619142	12	262	58	346

220TV

Klíč IMBUS s T-rukojetí VDE



- › Testováno podle normy EN IEC 60900
- › Vyrobeno podle normy ISO 2936 and EN IEC 60900:2018

SKU	●	L1	L2	B	■
619132	4	109,5	75	80	43
619133	5	109,5	75	80	50
619134	6	143	100	100	94
619135	8	143	100	100	123

220TV4PB

Sada izolovaných zástrčných klíčů T v plastovém boxu




SKU	■
621648	4
← 220TV (4, 5, 6, 8), 981PB55 (244x207x44)	



190/2VDEDP

Hlavičky nástrčné, izolované 1/2", 6 hran



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › hlava chromovaná
- › Vyrobeno podle normy ISO 2725-1 and EN IEC 60900:2018

Výhody:


- › dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- › Testováno podle normy EN IEC 60900

Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T	■
617803	8	54	18	27	12	65
612195	10	54	19,5	27	12	72
612196	11	54	20,7	27	12	75
612197	12	54	22	27	12	74
612198	13	54	23,2	27	12	77
612199	14	54	24,5	27	12	72
621594	15	54	25,7	27	12	78
621595	16	54	27	27	12	82
612200	17	54	28,1	27	12	83
621596	18	54	29,5	27	12	94
612201	19	54	30,7	27	14	96
621597	20	54	32	27	14	106
621598	21	54	33,2	27	14	115
612202	22	54	34,5	27	14	108
612203	24	58	37	27	16	158
617804	27	59	41	27	18	176
621602	30	62	44,5	27	22	247
621603	32	62	47	27	22	284

190.1AVDEDP



Ráčna přepínací 1/2", VDE

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › tlačítko pro změnu směru otáčení
- › Vyrobeno podle normy ISO 3315 and EN IEC 60900:2018

Výhody:


- › dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- › 75 - zubů
- › 4,8 ° pracovní úhel
- › Testováno podle normy EN IEC 60900

Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.

SKU		L	B	A	
619119	1/2"	245	50	80	667

190.4/2VDEDP



Nástavec ráčny 1/2", izolovaný

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › hlava chromovaná
- › Vyrobeno podle normy ISO 3316 and EN IEC 60900:2018

Výhody:

- › dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- › Testováno podle normy EN IEC 60900

Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.

SKU		L	D	
612205	1/2"	125	27	209
612204	1/2"	250	28	380

190VDE6P11A



Gola sada 1/2" v plechové krabici

SKU		
612678	11	467,29€

190/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1AVDEDP (1/2"), 190.4/2VDEDP (1/2"x125)



190VDEDP6P13B




Sada VDE 1/2" v plechové krabici

SKU		
619420	13	

190/2VDEDP (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1AVDEDP (1/2"), 190.4/2VDEDP (1/2"x125)



406/1VDEBI




Kleště kombinované, VDE

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5746 a EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C	
610421	160	24	9,5	35	224
610422	180	27	10	38	274
610423	200	29	10,5	41	344
610424	220	32	11	47	424

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
610421	160	1,6	2,0
610422	180	1,8	2,5
610423	200	2,0	2,5
610424	220	2,0	3,0

406/1VDEDP



Kleště kombinované

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: pochromováno podle ISO 1456: 2009
- › Vyrobeno dle normy ISO 5746 a EN IEC 60900

Výhody:

- › držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací


Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 619177, 619178

SKU	L	B	A	C	
619177	140	23	8	32	157
619178	160	24	9,5	35	219

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
619177	140	1,6	2,0
619178	160	1,6	2,0

420/1VDEBI




Kleště kombinované, VDE

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy EN IEC 60900
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 610425

SKU	L	B	A	C	
610425	180	24	11	45	241

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
610425	180	1,8	2,5

447/1VDEBI



Kleště SIKO, VDE


- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 8976 a EN IEC 60900

Výhody:

- › rozevření čelistí nastavitelné do 7 pozic
- › speciální výstupky zabráňující sevření prstů mezi rukovětmi kleští

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$	
611993	240	6,5	35	367

461/1VDEBI




Kleště boční štípací, VDE

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5749 a EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C	
610426	140	19	9,5	18	169
610427	160	22,5	10	22	214

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
610426	140	1,6	2,0
610427	160	1,6	2,5

461/1VDEDP



Boční štípací kleště

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 5749 a EN IEC 60900

Výhody:

- › držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací

Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 619193


SKU	L	B	A	C	
619193	140	19	9,5	18	174

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
619193	140	1,6	2,0



466/1VDEBI

Kleště boční štípací, VDE




- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5749 a EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C	
610428	180	28	11	20	316
611756	200	27	11	21	344

SKU	L	MAX 2150 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
610428	180	1,8	3,0
611756	200	2,0	3,5

466/1VDEDP

Boční štípací kleště



- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: pochromováno podle ISO 1456: 2009
- › Vyrobeno dle normy ISO 5749 a EN IEC 60900

Výhody:

- › držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací

Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.


› *k dispozici do vyprodání zásob: 619196

SKU	L	B	A	C	
619196	200	27	11	21	351

SKU	L	MAX 2150 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
619195	180	1,8	3,0

472/1VDEBI

Kleště s plochými čelistmi, VDE




- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › vroubkované čelisti kleští
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C	
610430	160	16	9	49	146

MADE FOR WORK.

472/1VDEDP



Kleště s kulatými čelistmi

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN IEC 60900

Výhody:


- › držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací
- › vroubkované čelisti kleští

Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 619183**

SKU	L	B	A	C	
619183	160	16	9	49	153

476/1VDEBI



Kleště s kulatými čelistmi, VDE


- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN IEC 60900

Výhody:

- › dlouhé čelisti umožňují práci v těžko dostupných místech
- › menší pravděpodobnost poškození kabelů
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 610432**

SKU	L	B	A	C	D	
610432	160	16	10	49	2.5	126

476/1VDEDP



Kleště s kulatými čelistmi

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN IEC 60900

Výhody:



- › držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací
- › dlouhé čelisti umožňují práci v těžko dostupných místech
- › menší pravděpodobnost poškození kabelů

Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 619185**

SKU	L	B	A	C	D	
619185	160	16	10	49	2.5	139

478/1VDEBI




Kleště na odizolování vodičů, VDE

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › možné stahování: max do 0,6 - 10 mm²
- › s pružinou pro samovolné otevření
- › Vyrobeno dle normy EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C	mm ²	
610433	160	18	9	40	0.6 - 10	178

506/1VDEBI



Kleště ploché s kulatými čelistmi, VDE

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN IEC 60900


Výhody:

- › také pro uchopení a vytahování kabelů a jiných drobných předmětů
- › vroubkované čelisti kleští
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 610434

SKU	L	B	A	C	D	
610434	140	15	8	39	2	115
610435	160	16	9	49	2.5	137

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
610434	140	1,6	2,0
610435	160	1,6	2,0

506/1VDEDP



Kleště telefonické

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN IEC 60900

Výhody:

- › držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací
- › také pro uchopení a vytahování kabelů a jiných drobných předmětů
- › vroubkované čelisti kleští


Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový.
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 619187, 619188

SKU	L	B	A	C	D	
619187	140	15	8	39	8	125
619188	160	16	9	49	2.5	157

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
619187	140	1,6	2,0
619188	160	1,6	2,0

508/1VDEBI



Kleště ploché s kulatými čelistmi, VDE

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN IEC 60900


Výhody:

- › také pro uchopení a vytahování kabelů a jiných drobných předmětů
- › vroubkované čelisti kleští

SKU	L	B	A	C	D	
610436	170	17	9	61	2.5	156
610437	200	17	9	77	2.5	191

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
610436	170	1,6	3,0
610437	200	1,8	3,0

508/1VDEDP



Kleště telefonické, rovné

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN IEC 60900

Výhody:

- › držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací
- › také pro uchopení a vytahování kabelů a jiných drobných předmětů
- › vroubkované čelisti kleští


Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový.
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 619189

SKU	L	B	A	C	D	
619189	170	17	9	61	2,5	162

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
619189	170	1,6	2,0

512/1VDEBI



Kleště pro jemnou mechaniku čelně zahnuté, VDE

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN IEC 60900


Výhody:

- › dlouhé čelisti umožňují jednoduché a přesné uchycení šroubů a matic
- › silné čelisti umožňují pevný úchop
- › zahnutí čelistí pod úhlem 45°
- › vroubkované čelisti kleští

SKU	L	B	A	C	D	
610438	170	17	9	61	2,5	152
610439	200	17	9	77	2,5	204

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
610438	170	1,6	2,0
610439	200	1,8	2,5

512/1VDEDP



Kleště telefonické, zahnuté

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745 a EN IEC 60900

Výhody:

- › držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací
- › dlouhé čelisti umožňují jednoduché a přesné uchycení šroubů a matic
- › silné čelisti umožňují pevný úchop
- › zahnutí čelistí pod úhlem 45°
- › vroubkované čelisti kleští

Důležité!


- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 619191

SKU	L	B	A	C	D	
619191	170	17	9	61	2,5	156

SKU	L	MAX1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
619191	170	1,6	2,0

580/1VDEBI

Nůžky na kabely, VDE



- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy EN IEC 60900

Důležité!

- › na řezání kabelu, které neobsahují ocelový drát

SKU	L	A	max	
610440	170	18	10	339
610441	230	22	17	444

580/1VDEDP

Kleště VDE na kabely



- › materiál: čepel - Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chrom
- › Vyrobeno dle normy EN IEC 60900

Výhody:

- › držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací


Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.
- › na řezání kabelu, které neobsahují ocelový drát
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 619197, 619198

SKU	L	A	max	
619197	170	18	10	226
619198	230	22	17	409

582/3P

Elektrotechnické nůžky



- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › zápusťkové kované
- › čelisti indukčně kalené
- › povrchová úprava: niklováno
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

SKU	L	C	
601127	145	52	81

582/3PR

Elektrikářské nůžky se stříhem kabelů



- › čepele s mikroozubením z nerezové oceli
- › ABS rukojeť
- › funkce stříhání kabelů na čepeli
- › čep s nastavitelným šroubem

SKU	L	
629397	140	64

582/3BI

Elektrikářské nůžky s nůžkami na kabely




- › čepele s mikroozubením z nerezové oceli
- › protiskluzové rukojeti z dvoubarevného ABS s pryžovým termoplastickým potahem částí podléhajících opotřebení, což zaručuje vysoký komfort při dlouhodobém používání
- › čep s nastavitelným šroubem

SKU	L	
629398	145	60

603VDE

Šroubovák plochý izolovaný VDE




- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › leštěný
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť: polypropylen
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

SKU	axb	C	L	
616470	0.4 x 2.5	75	160	33
616471	0.5 x 3.0	100	185	37
616472	0.6 x 3.5	100	185	39
616473	0.8 x 4.0	100	185	43
616474	1.0 x 5.5	125	225	75
616475	1.2 x 6.5	150	260	113
616476	1.2 x 8.0	175	295	163

603VDETBI

Šroubovák plochý VDE TBI




- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › černěná špička
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018
- › Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

SKU	axb	C	L	
616436	0.4 x 2.5	75	160	33
616437	0.5 x 3.0	100	185	37
616438	0.6 x 3.5	100	185	39
616439	0.8 x 4.0	100	185	43
621247	1.0 x 4.5	125	225	75
616440	1.0 x 5.5	125	225	75
616441	1.2 x 6.5	150	260	113
616442	1.2 x 8.0	175	295	163
621248	1.6 x 10.0	200	320	115

604VDETBI

Šroubovák SLIM (tenký) , izolovaný VDE TBI




- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › černěná špička
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Výhody:

- › model s úzkou špičkou
- › I přes úzkou špičku šroubovák poskytuje stejnou funkčnost a bezpečnost při práci jako s běžným izolovaným šroubovákem.
- › Úzká špička umožňuje pracovat v těžko přístupných místech

SKU	axb	C	L	
624063	0.6 x 3.5	100	185	37
624064	0.8 x 4.0	100	185	39
624065	1.0 x 5.5	125	225	74

611VDE TBI



Šroubovák plochý a křížový (SL / PH) SLIM , izolovaný VDE TBI


- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › černěná špička
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Výhody:

- › model s úzkou špičkou
- › I přes úzkou špičku šroubovák poskytuje stejnou funkčnost a bezpečnost při práci jako s běžným izolovaným šroubovákem.
- › Úzká špička umožňuje pracovat v těžko přístupných místech

SKU	+	C	L	
624071	SLPH 1	80	180	56
624072	SLPH 2	100	210	88

613VDE




Šroubováky PHILLIPS VDE

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › leštěný
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť: polypropylen
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2 a EN IEC 60900

SKU	+	C	L	
616478	PH0	60	145	34
616479	PH1	80	165	40
616480	PH2	100	200	94

613VDE TBI



Šroubováky PHILLIPS VDE TBI

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › leštěný
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2 a EN IEC 60900

SKU	+	C	L	
616443	PH0	60	145	34
616444	PH1	80	180	60
616445	PH2	100	210	94
616446	PH3	150	270	104

603CS6AVT



Sada šroubováků VDE TBI

SKU	
617653	6

603VDE TBI (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), 613VDE TBI (PH1x80, PH2x100)



603CS6ATVD



Sada šroubováků VDE + zkoušečka

SKU	
617656	6

603VDE (0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125),
 613VDE (PH1x80, PH2x100),
 630VDE (0.5 x 3.0x140)

603CS6ATVT



Sada šroubováků VDE TBI + zkoušečka

SKU	
617654	6

603VDETBI (0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125),
 613VDETBI (PH1x80, PH2x100),
 630VDE (0.5 x 3.0x140)

603CS6AVDE



Sada šroubováků VDE

SKU	
617655	6

603VDE (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125),
 613VDE (PH1x80, PH2x100)

603CS6TVDE



Sada šroubováků VDE TBI + zkoušečka

SKU	
617045	6

603VDE (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150),
 613VDE (PH1x80, PH2x100),
 630VDE (0.5 x 3.0x140)

603CS6TVDETBI



Sada šroubováků VDE TBI + zkoušečka

SKU	
617043	6

603VDETBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150),
 613VDETBI (PH1x80, PH2x100),
 630VDE (0.5 x 3.0x140)

603CS6VDE

Sada šroubováků VDE



SKU	
617044	6
603VDE (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), 613VDE (PH1x80, PH2x100)	

603CS6VDE TBI



Sada šroubováků VDE TBI



SKU	
617042	6
603VDE TBI (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), 613VDE TBI (PH1x80, PH2x100)	

620VDE TBI

Šroubovák IMBUS VDE TBI izolovaný



- > dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- > leštěný
- > rukojeť: ergonomický tvar
- > troj komponentní materiál
- > závěsný otvor
- > Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018
- > *k dispozici do vyprodání zásob: 616448, 616449, 616451, 616452, 616453

SKU	●	C	L	📦
616448	2.5	75	160	34
616449	3	75	175	37
616451	5	75	185	93
616452	6	100	210	128
616453	8	100	210	203

621CS6VDE TBI



Sada šroubováků TORX VDE TBI



SKU	
617049	6
621VDE TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30)	

621VDE TBI


Šroubovák TORX VDE TBI



- > dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- > leštěný
- > rukojeť: ergonomický tvar
- > troj komponentní materiál
- > závěsný otvor
- > Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

SKU	★	C	L	📦
616454	TX 10	60	140	35
616455	TX 15	80	180	37
616456	TX 20	80	180	43
616457	TX 25	80	180	63
616458	TX 27	100	210	76
616459	TX 30	100	210	98

623VDE




Šroubovák POZIDRIV VDE

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › leštěný
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť: polypropylen
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2 a EN IEC 60900

SKU	+	C	L	
616483	PZ1	80	165	60
616484	PZ2	100	200	93

623VDETBI



Šroubovák POZDIDRIV VDE TBI

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › leštěný
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2 a EN IEC 60900

SKU	+	C	L	
616460	PZ0	60	145	34
616461	PZ1	80	180	60
616462	PZ2	100	210	93

629CS6VDETBI




Sada nástrčných klíčů s rukojetí VDE TBI

SKU	
617050	6
629VDETBI (5,5, 6, 7, 8, 10, 13)	



629VDETBI




Nástrčný klíč s rukojetí VDE TBI

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018
- › Vyrobeno dle normy DIN 3125

SKU	Ø mm	C	L	
616464	5,5	125	225	103
616465	6	125	225	103
616466	7	125	235	123
616467	8	125	235	140
616468	10	125	235	157
616469	13	125	245	186

630VDE



Zkoušečka fází 220 - 250 V

- › rozměr 140 s klipem
- › Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

SKU	axb	C	L	
617659	0.5 x 3.0	60	140	16
617660	0.6 x 3.5	90	180	27

630VDE140ST




Sada zkoušeček napětí v papírovém stojanu

SKU	
623907	18
 630VDE (0.5 x 3.0x140)	



631

Zkoušečka 6 - 12/24 V



- › Používá se pouze na prověřené automobilové instalace pro napětí do 12 V, do 24 V.
- › Použití pro jiné účely nebo jiná napětí může být nebezpečné.
- › Výrobek by neměl být používán pro ověřování napětí rozvodné sítě!

SKU	V _i	axb	C	L	
601688	6 - 12	0.5 x 3.0	60	140	25
601689	6 - 24	0.6 x 3.5	90	180	25

631B

Tester automobilových světel 6 - 12/24 V



- › Nezbytný nástroj pro každou automobilovou dílnu
- › Bezpečnostní kryt pro špičku testeru, který by měl zabránit poranění uživatele
- › Používá se pro kontrolu elektrických instalací ve všech 6 - 24V systémech ve vozidlech

POUŽITÍ:

- › Svorku připojte k jakémukoliv uzemňovacímu bodu.
- › Propíchněte izolaci kabelu špičkou testeru, abyste se dostali k živému vodiči
- › Pokračujte v propíchování izolace na kabelu do doby, než tester zhasne, což ukazuje, že je drát přerušený.
- › Použití pro jiné účely nebo jiná napětí může být nebezpečné.
- › Výrobek by neměl být používán pro ověřování napětí rozvodné sítě!

SKU	V _i	C	L	D	
619856	6 - 24	12	110	1.8	38

385AVDEDP

Nůž izolovaný




- › čepel z vysoce legované oceli
- › dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- › S chráničem čepale

SKU	L	
619101	180	145



385CVDEDP



Nůž izolovaný

- › čepel z vysoce legované oceli
- › dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- › Povrchová úprava: černé provedení dle DIN12476
- › S chráničem čepele
- › Čepel kalená min. na 55 HRc
- › zaoblená čepel, 60 mm dlouhá
- › ergonomicky tvarovaná rukojeť s protiskluzovou ochranou
- › rukojeť s držadlem pro dobrý přenos síly
- › Ocelová čepel zajišťuje maximální ostrost a trvanlivost při demontáži kabelů
- › čepel chráněna PVC ochranou

Používání:

- › pro demontáž kabelu s PVC izolací

SKU	L	A	
625610	220	60	180

385VDEDP




Nůž na odizolování vodičů

- › čepel z vysoce legované oceli
- › dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- › S chráničem čepele

SKU	L	
615494	180	105

750VDP



Ruční pilka

- › Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900

SKU	L	L1	B	
619098	460	300	149	815

753VDP



Ruční pilka

- › vyměnitelný list
- › Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900

Výhody:

- › dvouvrstvá a dvoubarevná izolace

Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.

SKU	L	
615502	150	320

1340VDP



Pinzeta přímá

- › materiál: nerezová ocel
- › Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900

Výhody:

- › dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- › Testováno podle normy EN IEC 60900

Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový.

SKU	L	
616847	165	45

1341VDP



Pinzeta zahnutá

- › materiál: nerezová ocel
- › Vyrobeno podle normy DIN EN IEC 60900

Výhody:


- › dvouvrstvá - dvoubarevná izolace
- › Elektricky testováno

Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš VDE nástroj za nový.

SKU	L	
616848	150	40

964VDE1



Sada izolovaných otevřených klíčů v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 374 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 15x Izolovaný jednostranný plochý klíč (art. 110/2VDEDP) dim. 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24

SKU	
621782	15

110/2VDEDP (6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24), VL964VDE1 (374x364x30)



964VDE2



Sada izolovaných očkových klíčů v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 374 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 11x Izolovaný jednostranný klíč očkový (art. 180/2VDEDP) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24

SKU	
621784	11

180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), VL964VDE2 (374x364x30)



964VDE3BI



Sada izolovaných kleští v zásobníku

- › Sada nářadí Unior je speciálně navržena pro elektroinstalační práce! Tato komplexní kolekce obsahuje různé kleště a nůžky a poskytuje vše, co potřebujete pro své elektroinstalační úkoly. Ať už štípáte, stříháte nebo manipulujete s kabelem a dráty, tato sada je pro vás perfektním řešením. Každý pár kleští má červenooranžovou dvoukomponentní rukojeť a je dodáván s certifikátem, který zaručuje přesnost a efektivitu v elektrotechnické oblasti. Robustní zásobník na nářadí je navíc vyroben pro odolnost a pohodlně se vejde do vozíků Unior nebo zásuvek pracovního stolu. Posuňte své elektroinstalační práce na vyšší úroveň s touto nezbytnou sadou nářadí!
- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 1x kombinované kleště (art. 406/1VDEBI) dim. 180
- › 1x Kleště boční štípací (art. 461/1VDEBI) dim. 160
- › 1x Kleště na odizolování vodičů (art. 478/1VDEBI) dim. 160
- › 1x Kleště s plochými čelistmi, VDE (art. 472/1VDEBI) dim. 160
- › 1x multifunkční elektrická kleště pro jemnou mechaniku (art. 514/1BI) dim. 160
- › 1x silné diagonální štípací kleště (artikel 466/1VDEBI) rozměr 180
- › 1x rovné kleště s dlouhými čelistmi, bočními štípačkami a úchytem na trubky (artikel 508/1VDEBI) rozměr 170
- › 1x kleště s dlouhými čelistmi, bočními štípačkami a úchytem na trubky, zahnuté (artikel 512/1VDEBI) rozměr 170
- › 1x nůžky na kabely (artikel 580/1VDEBI) rozměr 170
- › 1x kleště na spoje vodních čerpadel (artikel 447/1VDEBI) rozměr 240
- › 1x elektrická nůžky (artikel 582/3BI) rozměr 145

SKU

629983



11

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160), 472/1VDEBI (160), 478/1VDEBI (160), 466/1VDEBI (180), 580/1VDEBI (170), 514/1BI (160), 447/1VDEBI (240), 508/1VDEBI (170), 582/3BI (145), 512/1VDEBI (170), v1964VDE3BI (564x364x30)



964VDE7



Sada izolovaných imbusových klíčů v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 7x Izolovaný klíč IMBUS VDE (art. 220/3LVDEDP) dim. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

SKU

621798



7

220/3LVDEDP (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12), VL964VDE7 (188x364x30)



964VDE8A



Sada izolovaných plochých šroubováků VDETBI v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 374 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 9x Izolovaný šroubovák VDETBI (art. 603VDETBI) dim. 0.4x2.5x75, 0.5x3.0x100, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.0x4.5x125, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175, 1.6x10.0x200
- › 2x Zkoušečka napětí 220 - 250 V (art. 630VDE) dim. 0.5x3.0x140, 0.6x3.5x180

SKU

621800



11

603VDETBI (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 4.5x125, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200), 630VDE (0.5 x 3.0x140, 0.6 x 3.5x180), VL964VDE8A (374x364x30)





- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)


Sada obsahuje:

- > 4x Křížový (PH) izolovaný šroubovák, VDE TBI (art. 613VDETBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
 > 4x Křížový (PZ) izolovaný šroubovák, VDE TBI (art. 623VDETBI) dim. PZ 0x60, PZ 1x80, PZ 2x100, PZ 3x150


SKU	
621802	8
 613VDETB1 (PH0x60, PH1x80, PH2x100, PH3x150),  623VDETB1 (PZ0x60, PZ1x80, PZ2x100, PZ3x150), VL964VDE8B (188x364x30)	
    	
	

Certifikát

náradí se značkou schválení



VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut



Nůžky

Zobrazit
produkty
online.



- ✓ materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- ✓ vyměnitelné čelisti a posuvné do 3 pozic
- ✓ rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly
- ✓ extrémní síla a minimální hmotnost
- ✓ vynikající odolnost pro maximální sílu řezání
- ✓ kompletní antikorozní ochrana
- ✓ přímé a příjemné uchopení
- ✓ tlumič pro prevenci úrazů
- ✓ trojitá čepel - trojnásobná životnost

PRODUKTY

-  Nůžky na plech
-  Nůžky na tyče a svorníky
-  Nůžky na plastové trubky
-  Nůžky zahradnické na větve

Premium Hard

ŽIVOTNOST

Ruční nástroje, jako jsou šroubováky, pro které je spolehlivost, bezpečnost a dlouhá životnost, která závisí na pružnosti a zároveň na tvrdosti jejich čepelí, jsou vyrobeny ze speciálně legované nástrojové oceli, což umožňuje dosáhnout vyšší pevnosti díky vyššímu obsahu vybraných prvků. V Premium Hard chrom-vanadium oceli z nástrojové oceli nabízí obsah molybdenu nejen vyšší odolnost, ale i vyšší pevnost v tahu a houževnatost, zatímco zvýšený obsah křemíku umožňuje větší pružnost a nižší náchylnost k praskání. Správná tvrdost a odolnost proti opotřebení se dosáhne odpovídajícím obsahem uhlíku.


Speciálně legovaná nástrojová ocel 73MoV52 podle směrnice EU 2000/53 / EC

- 0,60% manganu pro větší pevnost v tahu a houževnatost
- 1,15% křemíku pro vyšší elasticitu a nižší náchylnost k prasknutí
- 0,70% uhlíku pro vhodnou tvrdost a odolnost proti opotřebení

Díky oceli za studena kované s vysokou kvalitou zaručuje, že profily mají nyní delší trvanlivost a čepel má mimořádnou pevnost.



563L/7PR



Univerzální nůžky na plech


- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC
- › povrchová ochrana proti korozi
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

Používání:

- › pro stříhání plechů s tvrdostí do 400N/mm² a tloušťky do 1,5mm

SKU	L	C	
615038	280	47	567

563R/7PR



Univerzální nůžky na plech


- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC
- › povrchová ochrana proti korozi
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

Používání:

- › pro stříhání plechů s tvrdostí do 400N/mm² a tloušťky do 1,5mm

SKU	L	C	
615037	280	47	567

567R/7P



Nůžky na plech PELICAN

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čepel indukčně kalená
- › hlava kleští jemně broušena
- › ochrana proti korozi
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

Výhody:


- › s pružinou pro samovolné otevření

Používání:

- › pro stříhání plechů s tvrdostí do 400N/mm² a tloušťky do 1,5mm

SKU	L	C	
609335	290	56	672

568L/7P




Nůžky na plech IDEAL

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › zápusťkově kované
- › čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC
- › celé kalené a temperované
- › hlava kleští jemně broušena
- › povrchová ochrana proti korozi
- › rukojeti izolované plastovým náplekem
- › s pružinou pro samovolné otevření
- › pro stříhání plechů s tvrdostí do 400N/mm² a tloušťky do 1,5mm

SKU	L	C	
610945	250	30	532

568R/7P



Nůžky na plech IDEAL

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC
- › hlava kleští jemně broušena
- › povrchová ochrana proti korozi
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

Výhody:


- › s pružinou pro samovolné otevření

Používání:

- › pro stříhání plechů s tvrdostí do 400N/mm² a tloušťky do 1,5mm

SKU	L	C	
609336	250	30	532

569R/7P



Nůžky na plech BERLINER

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC
- › hlava kleští jemně broušena
- › povrchová ochrana proti korozi
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

Výhody:


- › s pružinou pro samovolné otevření

Používání:

- › pro řezání plechů s tvrdostí do 400N/mm² a tloušťky až 1,25 mm

SKU	L	C	
609334	250	55	452

572L/7PR



Nůžky na plech


- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC
- › povrchová ochrana proti korozi
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

Používání:

- › pro stříhání plechů s tvrdostí do 400N/mm² a tloušťky do 1,5mm

SKU	L	C	
615042	280	48	502

572R/7PR



Tvarovací nůžky na plech

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC
- › povrchová ochrana proti korozi
- › rukojeti izolované plastovým náplekem


Používání:

- › pro stříhání plechů s tvrdostí do 400N/mm² a tloušťky do 1,5mm

SKU	L	C	
615041	280	48	446

592R/7PR

Nůžky na plech PELICAN



- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC
- › povrchová ochrana proti korozi
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

Používání:


- › pro stříhání plechů s tvrdostí do 400N/mm² a tloušťky do 1,5mm



SKU	L	C	
615035	350	65	880

573/7P

Nůžky na plech



- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › zápusťkově kované
- › čelisti indukčně kalené na cca 62 HRC
- › rukojeti izolované plastovým náplekem
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 615158, 615159, 615160, 615161, 615162



SKU	L	C	
615158	175	40	265
615159	200	40	318
615160	250	51	497
615161	300	70	627
615162	350	76	802

580/1BI

Nůžky na kabely





- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › leštěná hlava
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › značka UNIOR na rukojeti

Důležité!

- › na řezání kabelu, které neobsahují ocelový drát




SKU	L	A	
609238	170	22	339
609239	230	22	444



583/6

Nůžky na plastové trubky



› materiál: čelisti - Premium Plus uhlíková ocel

Výhody:

- › princip postupného řezání
- › zajišťují pravouhlý řez

Používání:

- › určené pro řezání PVC trubek do 1,5"

SKU	L	Ø"	📦
605418	195	1"	295
609405	210	1.5"	385

583.1/7A

Náhradní nůž pro Art. 583



SKU	L	Ø"	📦
605419	195	1"	64

583.1/7B



Náhradní fréza pro 583/6



SKU	L	Ø"	📦
609406	210	1.5"	67

585/6

Nůžky na kabely



› materiál: čelisti - Premium Plus uhlíková ocel

- › rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly
- › břitzy čelistí indukčně kalené
- › vyměnitelné čelisti

Důležité!



- › pro stříhání kabelů bez ocelového drátu nebo uvnitř ocelového krytu

SKU	L	Ø _{max}	A	📦
615226	550	23	38	2080
616732	800	39	42	3660



585/6P

Nůžky na ocelová lana



› materiál: Premium uhlíková ocel


- › vyměnitelné čelisti
- › břitzy čelistí indukčně kalené
- › rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 617672

SKU	L	Ø _{max}	A	📦
617672	760	8	36	3475



596/6A

Nůžky na tyče a svorníky



Premium +


- › materiál: čelisti - Premium Plus uhlíková ocel
- › břity čelistí indukčně kalené
- › rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly

Výhody:


- › Tlumiče na kloubech absorbují nárazy rukojetí, k čemuž dochází při řezání vyšší silou
- › Ochrana excentrických šroubů pro nastavování ostří s kovaným zahlušením zajišťuje 100% ochranu

SKU	L	B	A	C	
610964	350	55	26	24	805
610965	450	70	34	36	1500
610966	600	84	38	40	2600
610967	750	96	43	46	3950
610968	900	109	47	50	6300
612984	1050	120	48	46	6900

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19



596PLUS/6G



Nůžky na tyče a svorníky s vyměnitelným tříhranným ostřím

- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › vyměnitelné čelisti a posuvné do 3 pozic
- › rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly

Výhody:

- › extrémní síla a minimální hmotnost
- › vynikající odolnost pro maximální sílu řezání
- › kompletní antikorozi ochrana
- › přímé a příjemné uchopení
- › tlumič pro prevenci úrazů
- › trojitá čepel - trojnásobná životnost
- › Postup pro nastavení řezných čelistí

Jak upravit řezné hrany?

- › Uvolněte bezpečnostní matici.
- › Vyjměte šroub a otočte aby se zmenšil prostor mezi střížnými plochami
- › zajištění bezpečnostní maticí

SKU	L	B	A	C	
615256	750	96	43	46	4060
615257	900	109	47	50	6300

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
615256	750	8	13
615257	900	9	16

596.1PLUS/7



Náhradní čelisti pro 596 PLUS

- › čelist + šrouby + 2 matice

SKU	↔	
615258	750	1468
615259	900	1956

596.2PLUS/7



Náhradní ostří pro 596 PLUS

- › náhradní díly: 2 ostří, 4 štítky pro ostří, 4 šrouby, 4 matice

SKU	↔	
615260	750	116
615261	900	126

596.3PLUS/7



Ostří pro 596 PLUS

- › náhradní díl jedno ostří

SKU	↔	
616521	750	22
616522	900	28

598/6

Nůžky na tyče a svorníky





- › materiál: čelisti - Premium Plus uhlíková ocel
- › vyměnitelné a nastavitelné čelisti
- › bříty čelistí indukčně kalené
- › rukojeti z ocelových trubek, lakované a izolované plastovými držadly

Výhody:

- › Tlumiče na kloubech absorbují nárazy rukojetí, k čemuž dochází při řezání vyšší silou
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 608442**


SKU	L	B	A	C	
608442	1000	100	46	43	4130

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
608442	1000	11	13



542/4PR

Nůžky zahradnické na větve




- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › zápustkové kované
- › čelisti indukčně kalené
- › Povrchová úprava: fosfátováno dle normy ISO 9717
- › rukojeti izolované plastovým návlekm

! **Premium+**

SKU	L	
601578	220	310

544PR

Zahradnické nůžky s hliníkovými rukojetmi



- › materiál: ostří z legované oceli
- › hliníkové rukojeti
- › nůž kalený na 50 HRC
- › vyměnitelné čelisti, broušené
- › speciální ergonomické provedení
- › hlava nůžek broušena
- › rukojeti izolované plastovým návlekm
- › s tlumičem


!

SKU	L	
601580	200	220



550/3PR

Zahradnicé nůžky



! **Premium** +

- › materiál: čelisti - Premium Plus uhlíková ocel
- › spodní čelist hliníková
- › nůž kalený na 50 HRC
- › ostří potažené teflonem
- › povrchová úprava: niklováno
- › rukojeti izolované plastovým náplekem

Výhody:

- › zajištění proti náhodnému otevření
- › kryt proti prokluzu

Používání:

- › použití pro zahradní dřeviny a vinnou révu

SKU	L	
601590	200	287

550.2/9


Náhradní nůž pro 550



SKU	
601592	28

555/6

Zahradnické nůžky na větve



- › materiál: čelisti - Premium Plus uhlíková ocel
- › spodní čelist hliníková slitina, rukojeti ocelové
- › čelist kalená na 35 HRC
- › čepel indukčně kalená, nabroušená, potažená teflonem.
- › lakované rukojeti s odolnými drážadly

Výhody:

- › max průměr řezu 40 mm
- › dvojnásobný převod

Používání:

- › na stříhání větví
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 603522

SKU	L	
603522	750	1895

MADE FOR WORK.

Šroubováky

Zobrazit
produkty
online.



- ✓ **dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená**
- ✓ **dřík povrch chrom, černý hrot**
- ✓ **rukojeť: ergonomický tvar**
- ✓ **troj komponentní materiál**
- ✓ **závěsný otvor**

PRODUKTY

-  **Ploché šroubováky**
-  **Křížové šroubováky**
-  **Proubováky IMBUS**
-  **Šroubováky TX profilem**
-  **Čtvercové a nástrčné šroubováky**
-  **Šroubováky pro elektrotechnické použití**
-  **Bity**

Premium Hard

ŽIVOTNOST

Ruční nástroje, jako jsou šroubováky, pro které je spolehlivost, bezpečnost a dlouhá životnost, která závisí na pružnosti a zároveň na tvrdosti jejich čepelí, jsou vyrobeny ze speciálně legované nástrojové oceli, což umožňuje dosáhnout vyšší pevnosti díky vyššímu obsahu vybraných prvků. V Premium Hard chrom-vanadium oceli z nástrojové oceli nabízí obsah molybdenu nejen vyšší odolnost, ale i vyšší pevnost v tahu a houževnatost, zatímco zvýšený obsah křemíku umožňuje větší pružnost a nižší náchylnost k praskání. Správná tvrdost a odolnost proti opotřebení se dosáhne odpovídajícím obsahem uhlíku.

Speciálně legovaná nástrojová ocel 73MoV52 podle směrnice EU 2000/53 / EC

- 0,60% manganu pro větší pevnost v tahu a houževnatost
- 1,15% křemíku pro vyšší elasticitu a nižší náchylnost k prasknutí
- 0,70% uhlíku pro vhodnou tvrdost a odolnost proti opotřebení

Díky oceli za studena kované s vysokou kvalitou zaručuje, že profily mají nyní delší trvanlivost a čepele mají mimořádnou pevnost.



600CS5TBI

Sada šroubováků TBI s šestihranem



Sada obsahuje:

- › 1x Plochý šroubovák TBI (art. 605TBI) dim. 0.8x4.0x100
- › 2x Plochý šroubovák TBI s šestihranem (art. 600TBI) dim. 1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125
- › 2x Křížový (PH) šroubovák TBI s šestihranem (art. 616TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100

SKU

614007




5

605TBI (0.8 x 4.0x100), 600TBI (1.0 x 5.5x100, 1.2 x 6.5x125), 616TBI (PH 1x80, PH 2x100)



600TBI

Šroubovák TBI plochý s šestihranem




- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › vyrobené podle normy DIN ISO 2380-1: 2006 a DIN ISO 2380-2: 2006

Premium Hard

SKU	axb	C	L	D	
611680	1.0 x 5.5	100	200	5	68
611681	1.2 x 6.5	125	235	6	103
611682	1.2 x 8.0	150	270	7	143
611683	1.6 x 10.0	175	295	8	171

602TBI

Šroubovák TBI plochý - prodloužené



- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 612797


Premium Hard

SKU	axb	C	L	D	
612797	0.4 x 2.5	60	145	2.5	33
612798	0.4 x 2.5	75	160	2.5	33
611684	0.5 x 3.0	100	185	3	37
612800	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39

612801	0.8 x 4.0	100	185	4	43
612803	0.8 x 4.0	250	335	4	56
612804	1.0 x 5.5	125	225	5.5	75

605TBI

Šroubovák TBI - plochý




- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › vyrobené podle normy DIN ISO 2380-1: 2006 a DIN ISO 2380-2: 2006
- › Vyrobeno dle normy DIN 5264

Premium Hard

SKU	axb	C	L	D	
612810	0.4 x 2.5	60	145	2.5	33
611687	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34
611688	0.5 x 3.0	80	165	3	35
612811	0.5 x 3.0	100	185	3	37
611690	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39
611692	0.8 x 4.0	100	185	4	41
612814	0.8 x 4.0	125	210	4	44
611693	0.8 x 4.0	150	235	4	46
612816	1.0 x 5.5	100	200	5	68
611694	1.0 x 5.5	125	225	5	70

611695	1.0 x 5.5	150	250	5	74
612817	1.2 x 6.5	100	210	6	93
612818	1.2 x 6.5	125	235	6	98
611696	1.2 x 6.5	150	260	6	103
611697	1.2 x 6.5	200	310	6	115
611698	1.2 x 8.0	175	295	7	143
612819	1.6 x 8.0	175	295	7	143
611699	1.6 x 10.0	200	320	8	173
611700	2.0 x 12.0	250	370	9	223

605CR



Premium Hard


Šroubovák plochý CR

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť - polypropylen
- › závěsný otvor
- › vyrobené podle normy DIN ISO 2380-1: 2006 a DIN ISO 2380-2: 2006
- › Vyrobeno dle normy DIN 5264
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 616359**

SKU	axb	C	L	D	
616339	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34
616340	0.5 x 3.0	80	165	3	35
616341	0.5 x 3.0	100	185	3	37
616342	0.5 x 3.0	150	235	3	39
616343	0.6 x 3.5	75	160	3.5	37
616344	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39
616345	0.6 x 3.5	125	210	3.5	40
616346	0.8 x 4.0	100	185	4	41
616347	0.8 x 4.0	125	210	4	44

616348	0.8 x 4.0	150	235	4	46
616350	1.0 x 5.5	100	200	5	68
616351	1.0 x 5.5	125	225	5	70
616352	1.0 x 5.5	150	250	5	74
616353	1.2 x 6.5	100	200	6	93
616355	1.2 x 6.5	150	250	6	103
616356	1.2 x 8.0	175	285	7	143
616358	1.6 x 10.0	200	320	8	173
616359	2.0 x 12.0	250	370	9	223

605E



Premium Hard


Šroubovák plochý pro elektromechaniky

- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › hrot s antikorozi ochranou
- › rukojeť s otočnou hlavou

SKU	axb	C	L	D	
608297	0.23 x 1.5	60	153	2.5	11
608298	0.3 x 1.8	60	153	2.5	12
608299	0.4 x 2.5	75	168	2.5	12

608300	0.5 x 3.0	100	193	3	13
608302	0.8 x 4.0	100	193	4	23

605NI



Premium Hard

Šroubovák plochý

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík niklovaný
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť - polypropylen
- › závěsný otvor
- › vyrobené podle normy DIN ISO 2380-1: 2006 a DIN ISO 2380-2: 2006
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 616419, 616421, 616423, 616424, 616425, 616426, 616427**

SKU	axb	C	L	D	
616419	0.4 x 2.0	60	145	2	33
616421	0.5 x 3.0	80	165	3	35
616423	0.8 x 4.0	100	185	4	41
616424	1.0 x 5.5	125	225	5	70

616425	1.2 x 6.5	150	250	6	103
616426	1.2 x 8.0	175	285	7	143
616427	1.6 x 10.0	200	320	8	173

606B5NI



Sada šroubováků NI

- Sada obsahuje:
- › 5x Plochý šroubovák (art. 605NI) dim. 0.4x2.0x60, 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 617033**

SKU	
617033	5
605NI (0.4 x 2.0x60, 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150)	

606CS5CR

Sada šroubováků CR



Sada obsahuje:


› 5x Plochý šroubovák CR (art. 605CR) dim. 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2x8.0x175

SKU

617017



5



605CR (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175)

606CS5E

Sada elektro šroubováků v papírové krabici



› 5x Plochý šroubovák pro elektromechaniky (art. 605E) dim. 0.23 x 1.5x60, 0.3 x 1.8x60, 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100

SKU

620959



5



605E (0.23 x 1.5x60, 0.3 x 1.8x60, 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100)

606CS5TBI

Sada šroubováků TBI



Sada obsahuje:


› 5x plochý šroubovák TBI (art. 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175

SKU

616320



5



605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175)

607B5CR

Sada šroubováků CR



Sada obsahuje:

› 3x Plochý šroubovák CR (art. 605CR) dim. 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100, 1.2x6.5x150


› 2x Křížový (PH) šroubovák CR (art. 615CR) dim. PH 1x80, PH 2x100

SKU

617021



5



605CR (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150), 615CR (PH 1x80, PH 2x100)

607B5NI

Sada šroubováků NI



Sada obsahuje:

- › 3x Ploché šroubovák (art. 605NI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.2x6.5x150
- › 2x Křížový (PH) šroubovák NI (art. 615NI) dim. PH 1x80, PH 2x100
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 617037

SKU

617037



5

605NI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150), 615NI (PH 1x80, PH 2x100)

607CS5TBI

Sada šroubováků TBI



Sada obsahuje:

- › 3x TBI ploché šroubovák (art. 605TBI) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- › 2x TBI křížový šroubovák (PH) (art. 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100

SKU

611985



5

605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100)

607CS7CR

Sada šroubováků CR



Sada obsahuje:

- › 4x Ploché šroubovák CR (art. 605CR) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175
- › 3x Křížový (PH) šroubovák CR (art. 615CR) dim. PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150

SKU

617026



7

605CR (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), 615CR (PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150)

607CS7E

Sada elektro šroubováků v papírové krabici



- › 4x Ploché šroubovák pro elektromechaniky (art. 605E) dim. 0.3 x 1.8x60, 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100
- › 3x Křížový (PH) šroubovák pro elektromechaniky (art. 615E) dim. PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80

SKU

620960



7

605E (0.3 x 1.8x60, 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100), 615E (PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80)

607CS7TBI

Sada šroubováků TBI



Sada obsahuje:

- › 5x plochý šroubovák TBI (art. 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175
- › 2x TBI křížový šroubovák (PH) (art. 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100

SKU

611986



7

605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100)

607PB8TBI

Sada šroubováků TBI v plastovém boxu



- › rozměry boxu: 307 x 260 x 55

Sada obsahuje:

- › 1x Plochý šroubovák TBI (art. 602TBI) dim. 0.5x3.0x100
- › 3x TBI plochý šroubovák (art. 605TBI) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- › 2x TBI křížový šroubovák (PH) (art. 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
- › 2x TBI křížový šroubovák (PZ) (art. 625TBI) dim. PZ 1x80, PZ 2x100

SKU

621445



8

602TBI (0.5 x 3.0x100), 605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100), 625TBI (PZ 1x80, PZ 2x100), 981PBS2 (307x260x55)

607PB9TBI

Sada šroubováků TBI v plastovém boxu



- › rozměry boxu: 307 x 260 x 55

Sada obsahuje:

- › 4x TBI plochý šroubovák (art. 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- › 2x TBI křížový šroubovák (PH) (art. 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
- › 3x Křížový šroubovák (PZ) (article 625TBI) dim. PZ 0x60, PZ 1x80, PZ 2x100

SKU

621419



9

605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100), 625TBI (PZ 0x60, PZ 1x80, PZ 2x100), 981PBS2 (307x260x55)

608CS5CR

Sada šroubováků CR



Sada obsahuje:

› 5x Křížový (PH) šroubovák CR (art. 615CR) dim.PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200

SKU	
617028	5
615CR (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200)	

608CS5NI

Sada šroubováků NI



Sada obsahuje:

› 5x Křížový (PH) šroubovák NI (art. 615NI) dim.PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
 › 1x Křížový (PZ) šroubovák NI (art. 625NI) dim. PZ 2x100
 › *k dispozici do vyprodání zásob: 617041

SKU	
617041	5
615NI (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), 625NI (PZ 2x100)	

608CS5TBI

Sada šroubováků TBI



Sada obsahuje:

› 4x křížový (PH) šroubovák TBI (art. 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
 › 1x TBI křížový šroubovák (PZ) (art. 625TBI) dim.PZ 2x100

SKU	
612326	5
615TBI (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), 625TBI (PZ 2x100)	

609CS5TBI

Sada šroubováků TBI




Sada obsahuje:

› 3x TBI plochý šroubovák (art. 605TBI) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
 › 2x TBI křížový šroubovák (PZ) (art. 625TBI) dim. PZ 1x80, PZ 2x100

SKU	
611987	5
605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), 625TBI (PZ 1x80, PZ 2x100)	

612CR

Šroubovák PHILLIPS CR prodloužený




- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť - polypropylen
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy DIN 5260-PH
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 616360, 616361

SKU	+	C	L	D	
616360	PH 1	280	365	4.5	67
616361	PH 2	200	300	6	98
616362	PH 2	280	380	6	113

615TBI

Šroubovák PHILLIPS TBI




- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2
- › Vyrobeno dle normy DIN 5260-PH

SKU	+	C	L	D	
611701	PH 0	60	145	3	31
611702	PH 1	80	180	4.5	60
611703	PH 1	200	300	4.5	74
611704	PH 2	100	210	6	94

611705	PH 2	150	260	6	104
611706	PH 2	200	310	6	114
611707	PH 3	150	270	8	154

615CR

Šroubováky PHILLIPS CR




- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť - polypropylen
- › závěsný otvor
- › vyrobené podle norem DIN ISO 8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 1994
- › Vyrobeno dle normy DIN 5260-PH

SKU	+	C	L	D	
616363	PH 0	60	145	3	34
616364	PH 1	80	165	4.5	60
616365	PH 1	200	285	4.5	74
616366	PH 2	100	200	6	94

616367	PH 2	150	250	6	104
616368	PH 3	150	260	8	154
616369	PH 4	200	320	10	230

615E


Šroubovák křížový PH pro elektromechaniky



- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › hrot potažený antikorozní ochranou
- › rukojeť s otočnou hlavou

SKU	+	C	L	D	
608305	PH 00	60	153	2.5	12
608306	PH 0	60	153	3	14
608307	PH 1	80	173	4.5	22

615NI




Premium Hard

Šroubovák PHILLIPS

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík niklovaný
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť - polypropylen
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 616428, 616429, 616430, 616431

SKU	+	C	L	D	
616428	PH 0	60	145	3	34
616429	PH 1	80	165	4.5	60
616430	PH 2	100	200	6	94
616431	PH 3	150	260	8	154

616TBI




Premium Hard

Šroubovák PHILLIPS TBI s šestihranem

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 611711

SKU	+	C	L	D		
611709	PH 1	80	180	4.5	8	60
611710	PH 2	100	210	6	10	94
611711	PH 3	150	270	8	13	154

616CR




Premium Hard

Šroubovák PHILLIPS CR s šestihranem

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť - polypropylen
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 616372

SKU	+	C	L	D		
616370	PH 1	80	180	4.5	8	60
616371	PH 2	100	210	6	10	94
616372	PH 3	150	270	8	13	154

625TBI



Premium Hard


Šroubovák POZDRIV TBI

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D	
611741	PZ 0	60	145	3	34
611742	PZ 1	80	180	4.5	60
611743	PZ 2	100	210	6	91

625CR

Šroubovák POZIDRIV CR




- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť - polypropylen
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 616393**

SKU	+	C	L	D	📦
616393	PZ 0	60	145	3	34
616394	PZ 1	80	165	4.5	60
616395	PZ 2	100	200	6	93
616396	PZ 3	150	260	8	156

625NI

Šroubovák POZIDRIV




- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík niklovaný
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť - polypropylen
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 616433, 616434**

SKU	+	C	L	D	📦
616433	PZ 1	80	165	4.5	60
616434	PZ 2	100	200	6	93

626CR

Šroubovák MINI CR PHILLIPS




- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť - polypropylen
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D	📦
616398	PH 2	25	86	6	41

626TBI

Šroubovák MINI PHILLIPS TBI




- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › vyrobené podle norem DIN ISO 8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 1994

SKU	+	C	L	D	📦
612830	PH 1	25	87	4.5	37
612831	PH 2	25	87	6	41

627TBI

Šroubovák plochý MINI TBI




Premium Hard

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › vyrobené podle normy DIN ISO 2380-1: 2006 a DIN ISO 2380-2: 2006

SKU	axb	C	L	D	
612833	0.8 x 4.0	25	87	4	41
612834	1.0 x 5.5	25	87	5.5	40
612835	1.2 x 6.5	25	87	6.5	34

628CR

Šroubovák MINI CR POZIDRIV




Premium Hard

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť - polypropylen
- › závěsný otvor
- › vyrobené podle norem DIN ISO 8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 1994
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 616402

SKU	+	C	L	D	
616402	PZ 1	25	85	4.5	37

636

Oboustranné šroubováky




Premium Hard

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík niklovaný
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť - polypropylen

SKU	axb	+	L	D	
608922	1.0 x 6.0	PH 2	140	6	42

620TBI

Šroubovák IMBUS TBI s kuličkou




- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 611715

SKU		C	L	D	
611715	2	65	150	3	31
611716	2.5	75	160	3	34
611717	3	75	160	3.5	37
611718	4	100	200	5	68
611719	5	100	210	6	93

620/1CR

Šroubovák IMBUS CR




- › dřík: chrom-vanadium-molybden ocel
- › dřík černěný
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť - polypropylen
- › závěsný otvor
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 617130

SKU		C	L	
617130	3	75	160	37

621TBI

Šroubovák TORX TBI



- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor

SKU	★	C	L	D	📦
611722	TX 6	60	145	3	34
611724	TX 8	60	145	3	34
611726	TX 10	80	165	3	35
611727	TX 15	80	165	3,5	37
611728	TX 20	100	185	4	43

611729	TX 25	100	200	4,5	63
611730	TX 27	115	215	5,5	76
611731	TX 30	115	225	6	98
611732	TX 40	130	250	7	130

621CS7TBI

Sada šroubováků TORX TBI




Sada obsahuje:

- › 7x Šroubovák TBI s TX profilem (art. 621TBI) dim. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

SKU	👉
612300	7
🔧 621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)	

621CR

Šroubovák TORX CR



- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť - polypropylen
- › závěsný otvor
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 616379, 616381, 616382

SKU	★	C	L	D	📦
616379	TX 6	60	145	3	34
616381	TX 8	80	165	3	34
616382	TX 9	80	165	3	34
616383	TX 10	80	165	3	35
616384	TX 15	80	165	3,5	37

616385	TX 20	100	185	4	43
616386	TX 25	100	185	4,5	63
616387	TX 27	115	215	5,5	76
616388	TX 30	115	215	6	98
616389	TX 40	130	240	7	130

621CS7CR

Sada šroubováků TORX CR




Sada obsahuje:

- › 7x Šroubovák CR s TX profilem (art. 621CR) dim. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

SKU	👉
617031	7
🔧 621CR (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)	

621E




Šroubovák s TX profilem pro elektromechaniky

- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › dřík potažený antikorozi ochranou
- › rukojeť s otočnou hlavou
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 604546, 604547, 608313, 608314, 608315, 608316

SKU	★	C	L	D	📦
604546	TX 4	60	153	3	12
604547	TX 5	60	153	3	12
608310	TX 6	60	153	3	13
608311	TX 7	60	153	3	14
608312	TX 8	60	153	3	12

▼					
608313	TX 9	60	153	3	15
608314	TX 10	60	153	3	14
608315	TX 15	60	153	3.5	17
608316	TX 20	80	173	4	19

629TBI



Nástrčné klíče s TBI rukojetí

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy DIN 3125

SKU	★	C	L	D	📦
612672	5.5	125	235	5,2	103
611747	6	125	235	5,2	103
611748	7	125	245	6,2	123
611749	8	125	245	6,2	140
611750	9	125	245	6,2	155

▼					
611751	10	125	245	8,2	157
611752	11	125	245	8,2	166
611753	12	125	245	9,2	184
611754	13	125	245	9,2	186

629CS5TBI




Sada nástrčných klíčů s rukojetí TBI

Sada obsahuje:

- › 5x Nástrčné klíče s TBI rukojetí(art. 629TBI) dim. 6, 8, 10, 12, 13

SKU	👉
612318	5
🔧 629TBI (6, 8, 10, 12, 13)	

629CR




Nástrčný klíč s rukojetí CR

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › rukojeť - polypropylen
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy DIN 3125

SKU	🔧	C	L	D	📦
616408	6	125	225	5,2	103
616409	7	125	235	6,2	123
616410	8	125	235	6,2	140
616411	10	125	235	8,2	157
616414	13	125	245	9,2	186

633

Magnetizér/demagnetizér



- › materiál: ABS
- › modrá barva

Používání:

- › Použijte magnetizér na zmagnetizování hrotu šroubováku tak, že šrouby drží na hrotu. Zmagnetizovat hrot stlačením dřívku šroubováku otvorem v magnetizéru označeném +. Hrot šroubováku bude zmagnetizován okamžitě.
- › Hrot může být demagnetizován tím, že se přitlačí hrot do otvoru magnetizéru označen - a lehkým třením stěny uvnitř otvoru.
- › Doba trvání magnetizace závisí na oblasti použití. Pokud je magnetizovaný šroubovák používán v místnosti, kde jsou silnější magnetické siločáry (např. Elektrická skříň), hrot se demagnetizuje rychleji. V normálním prostředí, magnetizace trvá déle.
- › Magnetizér se používá pro upevnění šroubů s šroubovákem, kde šroub nemůže být vyrovnán přímo s otvorem, ale může být umístěn do otvoru, nebo na místo šroubování hrotem šroubováku. Totéž platí při vyšroubování, protože šroub je možné snadno odstranit z oblasti, kde je omezený prostor. Magnetizovaný hrot může také sloužit k vyzvednutí drobných kovových předmětů v těžko přístupných místech, která jsou jinak nepřístupná rukou.


Důležité!

- › Magnetizovaný šroubovák nelze použít pro uchopení šroubů z nerezové oceli

SKU	B	A	
612866	52	30	91

638TBI6,3

TBI rukojeť pro bity 6,3




- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › s magnetem
- › závěsný otvor

SKU	Ø mm	C	L	D		
625356	6,3	100	210	10	6,3	103

6460C6,3

Bit plochý, 3ks




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › Vyrobeno dle normy ISO 2351
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 602372, 602373, 602375

SKU	axb	L	
602372	0.6 x 3.5	25	10
602373	0.6 x 4.5	25	10
602375	0.8 x 5.5	25	11

6463TINC6,3

Bit křížový PH, 3ks




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › povrchová úprava titan
- › Vyrobeno dle normy ISO 2351
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 604692

SKU	+	D	L	
604692	PH 2	6	25	10

6465C6,3

Bit křížový PH, 3ks




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › Vyrobeno dle normy ISO 2351
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 602395, 602396**

SKU	+	D	L	📦
602395	PH 2	6	50	16
602396	PH 3	8	50	22

6466C6,3

Bit dvojitý kříž (PZ), 3ks




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › Vyrobeno dle normy ISO 2351
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 602397**

SKU	+	D	L	📦
602397	PZ 1	4.5	25	10

6466TINC6,3

Bit dvojitý kříž (PZ), 3ks




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › povrchová úptava titan
- › Vyrobeno dle normy ISO 2351
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 604695, 604696**

SKU	+	D	L	📦
604695	PZ 2	6	25	10
604696	PZ 3	8	25	10

6472C6,3

TX bit, 3ks




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 602406, 602407, 602412, 621283**

SKU	★	L	📦
602406	TX 7	25	9
602407	TX 8	25	9
602412	TX 25	25	10
621283	TX 27	25	10

6472TINC6,3

TX bit, 3ks




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › povrchová úptava titan
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 604701**

SKU	★	L	📦
604701	TX 20	25	10

6480C8

Bit plochý, 3ks




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › Vyrobeno dle normy ISO 2351
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 602414, 602415, 602417, 602418

SKU	axb	L	
602414	1.0 x 5.5	41	15
602415	1.2 x 6.5	41	18
602417	1.6 x 8.0	41	19
602418	1.6 x 10.0	41	24

6483C8

Křížový bit (PH), 3ks




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › Vyrobeno dle normy ISO 2351
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 602423

SKU	+	L	D	
602423	PH 2	32	6	14

6486C8

Bit dvojité kříž (PZ), 3ks




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › Vyrobeno dle normy ISO 2351
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 602427, 602428

SKU	+	L	D	
602427	PZ 2	32	6	14
602428	PZ 3	32	8	16

6489C8

Bit IMBUS, 3ks v sadě




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › Vyrobeno dle normy ISO 2351
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 602431

SKU		L	
602431	5	30	14

6492C8

TX bit, 3ks




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › ***k dispozici do vyprodání zásob:** 602436

SKU	★	L	
602436	TX 25	30	13

6503E6,3

Bit křížový PH, 3ks




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › Vyrobeno dle normy ISO 2351
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 602519, 602521**

SKU	+	L	D	
602519	PH 1	50	4,5	15
602521	PH 3	50	8	18

6506E6,3

Bit dvojité kříž (PZ), 3ks




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › Vyrobeno dle normy ISO 2351
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 602524**

SKU	+	L	D	
602524	PZ 3	50	8	19

6509E6,3

Bit IMBUS, 3ks v sadě




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › Vyrobeno dle normy ISO 2351
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 602526, 602527, 602528**

SKU		L	
602526	3	50	14
602527	4	50	16
602528	5	50	17

6515E6,3

Čtvercový (SQ) bit, 3ks




- › materiál: Premium Hard chrom-vanadium ocel
- › dlouhá životnost
- › anti-korozní ochrana
- › pro ruční i pneumatické šroubování
- › možnost kombinace s různými magnetickými i nemagnetickými držadly
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 603418**

SKU		L	
603418	SQ 2	75	23

6762.1

Úderový šroubovák



SKU		L	
605062	1/2"	144	661

**Další sady nářadí
v SOS vložce na
stranách 302 až 314.**



964/9SOS
strana 302



964/33SOS
strana 308



964/37SOS
strana 310



964/61SOS
strana 313



964ECO9
strana 314

**MADE
FOR
WORK.**

Stahováky

Zobrazit
produkty
online.



- ✓ **materiál: tělo - Premium Flex Plus uhlíková ocel, rameno - Premium chrom-vanadium ocel**
- ✓ **kované, zcela tvrzeno a temperováno**
- ✓ **Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009, šroub černé provedení**
- ✓ **nastavitelná ramena do 2 poloh**
- ✓ **při práci ramena pevně svírají materiál, než je stažen**



PRODUKTY



Stahováky dvouramenné



Tříramenné stahováky



Ostatní stahováky

Premium Flex +

ÚČINNOST A ODOLNOST PŘI EXTRÉMNÍ KOMPRESI A NÁRAZU

Konstrukční a nástrojové oceli se speciální strukturou zajišťují dostatečnou pevnost, houževnatost a pružnost, které jsou vyžadovány u nástrojů, jako jsou stahováky, kladiva a svorky, které jsou vystaveny silným rázovým a nárazovým silám. Středně uhlíková ocel, s níž jsou vyrobeny nástroje, má zvýšený obsah uhlíku a umožňuje větší stabilitu. Vhodný obsah manganu zvyšuje pevnost v tahu a houževnatost materiálu, což je zvláště důležité pro větší zatížení. Obsah chromu snižuje citlivost na trhlinky. Obsah křemíku zvyšuje pružnost materiálů pro nástroje vystavené větším silám. Středně uhlíková ocel C45R podle směrnice EU 2000/53 / EC a EN 10083-2

- 0,45% uhlíku pro větší pevnost v tahu a houževnatost
- 0,70% manganu pro vyšší pevnost v tahu a houževnatost
- 0,35% chromu pro vyšší pevnost v tahu a nižší náchylnost k prasknutí
- 0,20% křemíku pro vyšší elasticitu

Stahovák - tělo

Nástroj vyrobený z oceli se zvýšeným obsahem uhlíku, který odolává vysokým tlakovým silám. Vysoc kvalitní materiál se sofistikovaným designem zajišťující pevnost a odolnost.




680/2

Dvouramenné stahováky



- › materiál: tělo - Premium Flex Plus uhlíková ocel, rameno - Premium chrom-vanadium ocel
- › kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009, šroub černé provedení
- › nastavitelná ramena do 2 poloh
- › při práci ramena pevně svírají materiál, než je stažen



SKU	Nº	L ^{MAX}	D ^{MAX}	kN ^{MAX}	T ^{MAX}	M	S	
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075

681/2


Dvouramenný stahovák




- › materiál: tělo - Premium Flex Plus uhlíková ocel, rameno - Premium chrom-vanadium ocel
- › kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009, šroub černé provedení

Výhody:

- › obrácením ramen je možné použít stahovák na vnitřní i vnější stahování
- › silné provedení pro velmi těžké stahování



SKU	Nº	B	D1	D2	L ^{MAX}	kN ^{MAX}	t ^{MAX}	M	S	
601765	300	280	70 - 220	110 - 260	150	65	6.5	M 20 x 2	22	3355
601766	400	450	110 - 360	190 - 450	200	110	11	M 22 x 2	32	8725




682/2

Tříramenný stahovák



- › materiál: tělo - Premium Flex Plus uhlíková ocel, rameno - Premium chrom-vanadium ocel
- › kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009, šroub černé provedení
- › nastavitelná ramena do 2 poloh
- › při práci ramena pevně svírají materiál, než je stažen



683/2


Dvouramenné stahováky



- › materiál: tělo - Premium Flex Plus uhlíková ocel, rameno - Premium chrom-vanadium ocel
- › kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › Povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456:2009, šroub černé provedení
- › při práci ramena pevně svírají materiál, než je stažen

Výhody:

- › obrácením ramen je možné použít stahovák na vnitřní i vnější stahování



SKU	Nº	L ^{MAX}	D1	D2	kN ^{MAX}	T ^{MAX}	M	S	📦
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525



689/5BI**Stahovák vnitřních ložisek.**

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrchová úprava: pozinkováno dle ISO 2081:2018 (E)
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť


Výhody:

- › Sada obsahuje 6 kusů rozšiřitelné kleštiny pro vnitřní rozměry ložisek 6,5-8,10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36

Používání:

- › Používá se pro extrakci různých typů ložisek. Rozšiřitelná kleština svírá vnitřní kroužek ložiska. a vytáhne to.
- › Ložisko je vytahováno nárazovými silami 1kg posuvného klavíru.

SKU	D ^{MIN}	D ^{MAX}	D1	L	L1	L2	M	
622587	6,5	36	50	180	271	415	M12	3300

689/5ABI**Vnitřní stahovák ložisek**

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrchová úprava: pozinkováno dle ISO 2081:2018 (E)
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť


Výhody:

- › Sada obsahuje 2 ks rozšiřitelné kleštiny pro vnitřní rozměry ložisek 40-50mm, 50-60mm


Používání:

- › Používá se pro extrakci různých typů ložisek. Rozšiřitelná kleština svírá vnitřní kroužek ložiska. a vytáhne to.
- › Rozšiřitelná kleština 40-50mm se používá pro tyto typy ložisek: 16008, 6008, 6208, 6308, 6408, 7308, 61808, 61908, 61809, 61909, 16099, 609, 609, 609
- › Rozšiřitelná kleština 50-60mm se používá pro tyto typy ložisek: 61810, 61910, 16010, 6010, 6210, 6310, 6410, 61811, 61911, 16011, 6011, 631, 631 61812, 61912, 16012, 6012, 6212, 6312, 6412
- › Ložisko je vytahováno nárazovými silami 2kg posuvného klavíru

SKU	D ^{MIN}	D ^{MAX}	D1	L	L1	L2	M	
629560	40	60	69	295	415	560	M14	5890

689.1/5**Rozšiřitelná kleština pro 689/5BI**

SKU	D ^{MIN}	D ^{MAX}	L ^{MAX}	S1	S2	M	
623089	6,5	8	54	11	14	M12	38
623090	10	12	56	11	14	M12	53
623091	12	15	62	11	14	M12	65
623092	17	20	70	14	14	M12	125
623093	22	28	90	17	17	M12	269
623094	30	36	100	22	22	M12	525




Kladiva, průbojníky a sekáče

Zobrazit
produkty
online.



- ✓ *ocelový granulát v hlavě*
- ✓ *ocelová trubková rukojeť lakovaná s plastovou rukojetí*
- ✓ *polyuretanové plochy jsou neměnné*
- ✓ *maximálně bezpečné*
- ✓ *méně vibrací při úderu*



PRODUKTY



Zámečnická kladiva



Tesařská kladiva



Dvouruční přitloukáč kladivo



Montážní paličky



Sekáče



Důlčík

812

Zámečnické kladivo




- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › Výkovek
- › nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny
- › povrchová úprava: lakováno
- › jasanová násada oválného tvaru
- › Vyrobeno dle normy DIN 1041

SKU	gr	L	B	A	
601796	100	260	82	15	145
601799	200	280	95	19	280
601802	300	300	105	22,5	380
601803	400	310	112	25	487
601804	500	320	118	27,5	625

SKU	gr	L	B	A	
601805	600	330	122	30	720
601806	800	350	130	33	955
601807	1000	360	135	36	1150
601809	1500	380	145	42	1690
601810	2000	400	155	47	2195

812A

Kladiva zámečnická LSI




- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › Výkovek
- › nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny
- › povrchová úprava: lakováno
- › jasanová násada s plastovým chráničem, zajištěná vroubkovaným klínkem
- › Vyrobeno dle normy DIN 1041
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 602537

SKU	gr	L	B	A	
602537	300	300	105	22,5	380

805

Tesařská kladiva




- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › Výkovek
- › nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny
- › povrchová úprava: lakováno
- › chromovaná rukojeť izolovaná plastovým držadlem
- › Vyrobeno dle normy DIN 7239

SKU	gr	L	B	A	
601824	550	320	168	27	825

805A

Tesařská kladiva s magnetem



- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › Výkovek
- › nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny
- › povrchová úprava: lakováno
- › chromovaná rukojeť izolovaná plastovým držadlem
- › Vyrobeno dle normy DIN 7239


Výhody:

- › s magnetem

SKU	gr	L	B	A	
605516	550	320	168	27	825

806

Kladivo strojnické zaoblené




- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › Výkovek
- › nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny
- › jasanová násada

SKU	gr	L	
612221	340	323	470
612222	454	348	605
612223	680	398	960
612224	910	398	1165

816

Kladiva předtloukácí




- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › Výkovek
- › nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny
- › povrchová úprava: lakováno
- › jasanová násada oválného tvaru
- › Vyrobeno dle normy DIN 1042

SKU	gr	L	B	A	
601812	3000	600	160	56	3395
601813	4000	700	174	62	4395
601814	5000	800	184	68	5595
601816	8000	900	208	80	8390

817

Palice na kámen




- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › Výkovek
- › nárazové plochy indukčně kalené
- › povrchová úprava: lakováno
- › jasanová násada oválného tvaru
- › Vyrobeno dle normy DIN 6475

SKU	gr	L	B	A	
601840	1000	260	95	40	1065
601841	1250	260	100	43	1305
601842	1500	280	115	45	1525
601843	2000	300	120	50	2050

818

Palice na kámen



- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › Výkovek
- › nárazové plochy indukčně kalené
- › povrchová úprava: lakováno
- › jasanová násada oválného tvaru
- › Vyrobeno dle normy DIN 6475

SKU	gr	L	B	A	
601844	3000	600	140	57	3455
601845	4000	700	150	62	4595
601847	5000	800	160	68	5720

601848	6000	800	170	72	6570
601849	8000	900	180	82	9195
601850	10000	900	200	85	10595

819A

Narážecí palička



- › Ocelový granulát v hlavě
- › tyto granuláty absorbují náraz
- › lakované kovové pouzdro
- › ocelová trubková rukojeť lakovaná s plastovou rukojetí
- › polyuretanové plochy jsou neměnné
- › maximálně bezpečné

Výhody:

- › Výhodou oproti běžnému kladivu je, že se neodrazí zpět od předmětu kvůli ocelovému granulátu, který absorbuje náraz.
- › Ocelový granulát v hlavě kladiva zabraňuje odrazu a dodává další úderovou sílu.
- › Méně vibrací při úderu!

Používání:

- › Kladivo se používá k montáži kuličkových ložisek, montáži nábytku, při vnitřní a vnější pokládce dlažby
- › Nedoporučuje se používat na ostré předměty. Úder ostrými předměty může poškodit polyuretanový povrch kladiva.

SKU	D	L	B	
615034	45	315	116	866
628815	55	345	114	1250



820

Montážní palička



- › materiál: celidor, tvrdost 60-70 D
- › odolná proti olejům
- › hlava paličky ze šedé litiny
- › dřevěná násada, lakovaná
- › určená pro práci s měkkými materiály

SKU	D	L	B	
601832	22	260	80	165
601833	27	280	90	245
601834	32	300	100	321
601835	40	320	112	565
601836	50	360	120	830

820A

Montážní paličky



- › materiál: polyuretan, tvrdost 45-55 D
- › odolná proti olejům
- › hlava paličky ze šedé litiny
- › dřevěná násada, lakovaná
- › velmi tuhý materiál, který dovoluje přizpůsobivost použití


SKU	D	L	B	
605492	27	280	90	230
605493	32	300	100	335
605494	40	320	112	535
605495	50	360	120	870

820B

Plastové kladivo 2 v 1



- › materiál hlav: cellidor, tvrdost 60-70 Shore D a polyuretan, tvrdost 45 - 55 Shore D
- › odolná proti olejům
- › hlava paličky ze šedé litiny
- › dřevěná násada, lakovaná




SKU	D	L	B	
629302	40	320	112	520



640/6

Průbojníky




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované
- › Vyrobeno dle normy DIN 6458

SKU	L	D	
601702	120	1	64
601704	120	3	70
601705	120	4	72
601706	120	5	73

641/6

Vytahovače závleček



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované
- › Vyrobeno dle normy DIN 6450

SKU	L	D		
601711	150	2	65	
601712	150	3	44	
601713	150	4	73	
601714	150	5	73	
601715	150	6	78	
601716	150	7	108	
601717	150	8	104	
601719	150	10	126	

641/6HSPB

Sada průbojníků s rukovětmi v plastovém pouzdře



› rozměry boxu: 197 x 167 x 47


Sada obsahuje:

› 6x Průbojníky s rukojetí (art. 641/6HS) dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8

SKU	
620066	6
641/6HS (2, 3, 4, 5, 6, 8), 981PBM1 (197x167x47)	

642/6

Důlčíky




› materiál: Premium chrom-vanadium ocel
 › kalené a temperované
 › hrot indukčně kalený
 › povrchová úprava: lakované
 › Vyrobeno dle normy DIN 7250

SKU	L	D	
601724	100	3	38
601725	120	4	70
601726	120	5	93

642A

Samoučerný důlčík



› konstrukční ocel
 › kalený vyměnitelný hrot
 › povrch nikl

Výhody:

› robustní mechanismus aktivovaný dolů směřujícím tlakem
 › nastavitelná síla

SKU	L	
616810	125	70

645

Sada sekáčů, průbojníků a důlčíku

**Sada obsahuje:**

› 3x Průbojník (art. 640/6) in dim. 2, 4, 6
 › 1x Důlčík (art. 642/6) in dim. 3
 › 1x Zednický sekáč plochý (art. 660/6A) dim. 125
 › 1x Sekáč špičatý (art. 670/6A) dim. 125

SKU		
601739	6	525
640/6 (2, 4, 6), 642/6 (3), 660/6A (125), 670/6A (125)		

646

Sada průbojníků a důlčiku



Sada obsahuje:

- › 5x Průbojník (art. 640/6) in dim. 2, 3, 4, 5, 6
- › 1x Důlčik (art. 642/6) in dim. 3

SKU		
601737	6	515
 640/6 (2, 3, 4, 5, 6),  642/6 (3)		


646A

Sada průbojníku s důlčiky



Sada obsahuje:

- › 1x Průbojník (art. 640/6) in dim. 4
- › 2x Důlčik (art. 642/6) in dim. 3, 4

SKU		
620178	3	260
 640/6 (4),  642/6 (3, 4)		

647

Sada vytahovačů závleček



Sada obsahuje:

- › 6x Vytahovač závleček (art. 641/6) dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8)

SKU		
601738	6	575
 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8)		

647A

Sada vytahovačů závleček



Sada obsahuje:

- › 3x Vytahovač závleček (art. 641/6) dim. 3, 4, 5

SKU		
620176	3	283
 641/6 (3, 4, 5)		

647B

Sada vytahovačů závleček



Sada obsahuje:

- › 3x Vytahovač závleček (art. 641/6) dim. 6, 8, 10

SKU		
620177	3	390
 641/6 (6, 8, 10)		

642LPB

Sada písmeny označených ocelových důlčků



- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › antikorozní ochrana
- › sada 27 důlčků od písmene A do Z a označení
- › Vyrobeno dle normy DIN 1451

SKU		
620945	6	1240
620946	8	1850
620947	10	2405

642NPB

Sada písmeny označených ocelových důlčků




- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › antikorozní ochrana
- › sada 9 důlčků od č. 0 - 8
- › Vyrobeno dle normy DIN 1451

SKU		
620941	6	420
620942	8	643
620943	10	800

660/6

Sekáč plochý




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kované
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované
- › Vyrobeno dle normy DIN 6453

SKU	L	axb	B	
601732	150	19 x 3	19	183
604242	175	22 x 3	22	283
601733	200	25 x 3	24	388
601734	250	26 x 4	24	506

660/6HS

Sekáč plochý s rukojetí




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kované
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované
- › Vyrobeno dle normy DIN 6453

SKU	L	axb	B	
608484	250	4 x 26	24	615

670/6

Sekáč křížový na plech



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kované
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované
- › Vyrobeno dle normy DIN 6451



SKU	L	axb	B	
601747	150	7 x 3	23	172
601748	200	10 x 3	28	302

670/6AHS

Sekáč špičatý s rukojetí




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kované
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované
- › Vyrobeno dle normy DIN 7256



SKU	L		
608490	300	18	713

660/6A

Zednický sekáč plochý




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kované
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované
- › Vyrobeno dle normy DIN 7254



SKU	L		B	
608492	250	16	23	403
608493	300	18	26	612

660/6AHS

Zednický sekáč plochý s rukojetí




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kované
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované
- › Vyrobeno dle normy DIN 7254



SKU	L		B	
608497	250	16	23	529
608498	300	18	26	758
608499	350	18	26	848

665/6A

Sekáč plochý elektrikářský




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kované
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované



SKU	L		B	
608500	250	8	11	110
608501	250	10	12	160

666/6A

Sekáč plochý zednický




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kované
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované



SKU	L	axb	B	
603477	240	3 x 28	28	315

666/6AHS

Sekáč plochý zednický s rukojetí




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kované
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované



SKU	L	axb	B	
608503	240	3 x 28	28	459

667/6A

Sekáč zednický široký




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kované
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované



SKU	L	axb	B	
608671	250	4 x 49	49	480

667/6AHS

Sekáč zednický široký s rukojetí



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kované
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované



SKU	L	axb	B	
609286	250	4 x 49	49	625



Díleenské vybavení

Zobrazit
produkty
online.



- ✓ centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- ✓ kolečka o průměru 125mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- ✓ použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- ✓ možnost přidání dalšího příslušenství
- ✓ plnovýsuvné zásuvky s mechanismem (soft) měkkého zavírání
- ✓ ergonomická rukojeť pro snadné otevření zásuvky
- ✓ čela zásuvek lze upravit pomocí grafického designu jako samostatnou objednávku

PRODUKTY



Pojízdné vozíky na nářadí



Pracovní stoly a skříně



Systém řízení výroby



Boxy na nářadí



Závěsné skřínky na nářadí



Boxy na nářadí a tašky



Panely na nářadí a příslušenství



Šatní skříň



Premium +


VYNIKAJÍCÍ MECHANICKÉ VLASTNOSTI

Nástrojové vozíky a pracovní desky od společnosti Unior jsou navrženy tak, aby zajistily, že nástroje jsou snadno přístupné a mohou být účinně a bezpečně uloženy. Nástrojové vozíky a pracovní desky jsou vyrobeny z vysoce kvalitních ocelových plechů válcovaných za studena. Ocelový plech válcovaný za studena je charakterizován hladkými povrchy a zvýšenou tolerancí pevnosti. Vysoce kvalitní plech a konstrukční schopnosti, jako je optimální vyztužení na zatížených částech, zajišťují vyšší stabilitu.



940JUMBO2

Vozík na nářadí Jumbo



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › Nový uzamykací systém zabráňuje současné otevření několika zásuvek. Při otevření jedné zásuvky, všechny ostatní zásuvky jsou zablokovány a nelze je otevřít.
- › kolečka odolná oleji a kyselinám o průměru 160 mm, dvě s brzdou, která blokuje otáčení a otáčení kolečka, pevná kolečka o průměru 200 mm
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současně uchopení a otevření zásuvek vozíku.
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › 8 předních zásuvek (1x D 1126 x Š 570 x V 110 mm, 3x D 563 x Š 570 x V 70 mm, 2x D 563 x Š 605 x V 150 mm, 2x D 484 x Š 605 x V 265 mm)
- › základní rozměry s rukojetí a kolečky D 1337 x Š 825 x V 1047 mm
- › celkový objem zásuvek: 400 litrů
- › statická nosnost vozíku bez koleček: 2300 kg
- › dynamická nosnost pojezdů: 600 kg
- › nosnost předních zásuvek: 90 kg
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3


Výhody:

- › extra velká pracovní plocha 1250 x 670 mm
- › horní pracovní plocha se zvýšenými okraji o výšce 35 mm, která je určena k umístění nářadí a pracovních předmětů
- › včetně extra velké zásuvky
- › velká kolečka umožňují snadný pohyb vozíku
- › model se zásuvkami
- › Zvětšená hloubka horní zásuvky umožňuje uložit všechny zásuvky, včetně dlouhých, ve svislé poloze. To poskytuje maximální prostorovou efektivitu a zvyšuje počet nástrojů, které lze v zásuvce uložit ve srovnání s tradičními mělkými zásuvkami. Ve svislé poloze lze skladovat veškeré nářadí ve větších rozměrech do maximální výšky 110 mm.

SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
628932	1337	1258	1080	825	680	1047	856	140400

940TWJ

Dřevěná deska pro 940 JUMBO




- › překližka buková
- › velká nosnost a odolnost
- › povrch broušený a potažený ekologickým lněným olejem
- › hrany zaoblené

SKU	L	B	H	
628933	1250	663	22	16500

991HD-BLACK

Robustní skříňka na nářadí




- › Robustní a odolná konstrukce skříňe
- › Rozměry skříňe: L1221 x W700 x H1304 mm
- › 6 zásuvek: 2 zásuvky L1106 x W596 x H72 mm s nosností 90 kg a 4 zásuvky L1106 x W596 x H198 mm s nosností 180 kg
- › Celkový objem zásuvek: 522 litrů
- › 100% otevíratelné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › Blokovací bezpečnostní systém zabráňuje otevření více zásuvek současně. Otevření jedné zásuvky automaticky uzamkne zbytek a nelze jej otevřít, což zabráňuje převrácení skříňe.
- › Použití oddělovačů umožňuje přizpůsobit pracovní prostor.
- › Vyrobeno z ocelového plechu Premium Plus
- › Natřeno ekologickými barvami kvality Qualicoat

SKU	L	B	H	
628256	1221	700	1304	215000

991.1HDS


Sada příček pro mízku zásuvku 991HD, 3 kusy



SKU	L	B	H	
628266	596	28.2	63	1150

991.11HDS


Sada rozdělovačů pro nízkou zásuvku 991HD, 5 ks



SKU	L	B	H	
628267	74.7	7	68	162

991.12HDS

Sada rozdělovačů pro nízkou zásuvku 991HD, 5 ks



SKU	L	B	H	
628268	100.5	7	68	220

991.13HDS


Sada rozdělovačů pro nízkou zásuvku 991HD, 5 ks



SKU	L	B	H	
628269	152	7	68	339

991.2HDS


Sada příček pro vysokou zásuvku 991HD, 3 kusy




SKU	L	B	H	
628270	596	28	134	2147

991.21HDS**Sada rozdělovačů pro 991 HD vysokou zásuvku, 5 kusů**


SKU	L	B	H	
628271	74.4	7	139	332

**991.22HDS****Sada rozdělovačů pro 991 HD vysokou zásuvku, 5 kusů**

SKU	L	B	H	
628272	100.5	7	139	450


**991.23HDS****Sada rozdělovačů pro 991 HD vysokou zásuvku, 5 kusů**

SKU	L	B	H	
628273	152	7	139	696



991LMS.C1

Skříň na dokumenty




- › Organizér skříněk na dokumenty je ideálním řešením pro systematicky organizovanou dokumentaci, bezpečně uloženou za průhlednými dveřmi pro lepší viditelnost. Má čtyři nastavitelné police a možnost dokořán otevřených dveří. Jeho stěny jsou perforované, což umožňuje instalaci dalšího příslušenství, které prostor dodatečně optimalizuje.
- › materiál: Premium Plus plech
- › Uzamykatelné dveře zámek se sklápěcím klíčem
- › Dveře z plexiskla pro prohlížení interiéru skříně
- › dveře se otevřou o 180°
- › magnetické zámky eliminující spontánní otevření
- › obsahuje 4 police, které lze individuálně nastavit v 9 svislých polohách
- › standardní vzdálenost mezi policemi 342 mm
- › spodní část skříně slouží jako pátá pevná police
- › police jsou vyztuženy
- › boční části skříně v horní části jsou perforované pro připevnění příslušenství
- › spodní část skříně je vyrobena tak, aby umožňovala přemístění skříně standardním přepravním zařízením, jako jsou vysokozdvizné vozíky a ruční paletové vozíky
- › základní rozměry skříně L 770 x Š 430 x V 2052 mm
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	L	B	H	
628541	770	430	2052	80000

991LMS.C2

Skříň na kovové podnosy pro zásobníky SOS



- › Organizér skříněk na zásobníky nářadí s devíti policemi umožňuje viditelný a strukturovaný způsob skladování nářadí. Zásobníky jsou z důvodu viditelnosti šikmé, lze je však také namontovat ve vodorovné poloze. Zásobníky jsou vhodné pro standardní 3/3 vložky s otvory pro různé ruční nářadí. Zásobníky se hodí na vozíky a jsou snadno vyměnitelné.
- › materiál: Premium Plus plech
- › Uzamykatelné dveře zámek se sklápěcím klíčem
- › Dveře z plexiskla pro prohlížení interiéru skříně
- › dveře se otevřou o 180°
- › magnetické zámky eliminující spontánní otevření
- › obsahuje 9 polic v úhlu 20° pro lepší přehled o nástrojích v SOS zásobnících
- › Součástí dodávky skříně je 9 kovových zásuvek pro skladování a přepravu 3/3 zásuvek z SOS pěny
- › přední hrana police obsahuje zarážku pro podnos
- › Vzdálenost mezi policemi je 170 mm
- › police jsou vyztuženy
- › boční části skříně v horní části jsou perforované pro připevnění příslušenství
- › spodní část skříně je vyrobena tak, aby umožňovala přemístění skříně standardním přepravním zařízením, jako jsou vysokozdvizné vozíky a ruční paletové vozíky
- › základní rozměry skříně L 770 x Š 430 x V 2052 mm
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	L	B	H	
628542	770	430	2052	116000



991LMS.C1




991LMS.C2



991LMS.PS1

991LMS.PS1

Skříň pro elektrické nářadí




- › Nabíjecí stanice má přímé připojení k elektrické síti. Se čtyřmi policemi umožňuje nabíjet bateriové nářadí nebo připojit další elektrické příslušenství, například telefon, notebook a další inteligentní zařízení. Je nepostradatelným prvkem moderní dílny.
- › materiál: Premium Plus plech
- › Uzamykatelné dveře zámek se sklápěcím klíčem
- › Dveře z plexiskla pro prohlížení interiéru skříně
- › dveře se otevřou o 180°
- › magnetické zámky eliminující spontánní otevření
- › obsahuje 4 police, horní 2 jsou pevné, spodní dvě jsou nastavitelné
- › horní dvě police jsou navrženy pro nabíjení baterií, každá s 12 zásuvkou (230 V) s ochranou proti přetížení a resetovacím tlačítkem. Zelené světlo indikuje správnou funkci rozdělovače.
- › horní police jsou perforovány pro odvod horkého vzduchu
- › police jsou vyztuženy
- › boční části skříně v horní části jsou perforované pro snadnější odsávání horkého vzduchu Perforace slouží i jako prostředek k upevnění příslušenství
- › horní kryt obsahuje síťový vypínač s termostatem, který je nastavitelný od 0 do 60 °C
- › kryt také obsahuje ventilátor, který umožňuje odvod vzduchu rychlostí 160 m³ / h, automatické zahrnutí po dosažení nastavené teploty na termostatu
- › propojovací kabel o délce 5m, 5x16A 400V
- › kabely jsou skryté v kabelových kanálech
- › veškerá elektronika je označena příslušnými štítky
- › všechny části skříně jsou uzemněny
- › spodní část skříně je vyrobena tak, aby umožňovala přemístění skříně standardním přepravním zařízením, jako jsou vysokozdvizné vozíky a ruční paletové vozíky
- › základní rozměry skříně L 770 x Š 430 x V 2052 mm
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	L	B	H	
628543	770	430	2052	90000

991LMS.S1

Kovový podnos pro skladování a přepravu




- › Kovový vozík pro standardní 3/3 vložku umožňuje skladování a přenos nástrojů ze skříně na vozík nebo naopak; přesně tam, kde to potřebujete.
- › materiál: Premium Plus plech
- › boky obsahují větší otvory jako rukojeti s plastovým okrajem pro snadnější uchopení
- › kovový podnos kompatibilní s Unior 3/3 zásobníky na nářadí
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	L	B	H	
628544	565	367	90	2340

994

Mobilní pult pro kontrolu při práci




- › materiál: Premium PLUS plech
- › pracovní plocha s pohyblivou odolnou deskou s přezkou, velikost A3
- › zvýšená hrana, aby se zabránilo sklouznutí desky
- › stojan na mobilní telefon
- › otvory pro uložení pera
- › rozsáhlý úložný prostor pro příslušenství
- › 2 zásuvky L 563 x W 365 x H 70 mm
- › Zásuvky lze upravit pomocí sady organizérů 940ES3A nebo 940ES3
- › 2 skladovací prostory ve spodní části vozíku
- › ergonomická rukojeť
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › Kolečka o průměru 100 mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetická podložka chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › základní rozměry s rukojetí a kolečky L 770 x Š 460 x H 1252 mm
- › nosnosti menších zásuvek: 45 kg
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3

SKU	L	L1	B	B1	H	H1	
612208	770	673	460.5	440	1252	1125	39000

940H4

Univerzální pojízdný vozík "HERCULES"



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › oleji a kyselinám odolná kolečka o průměru 125 mm, dvě s brzdou, která blokuje otáčení a otáčení kolečka
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › 7 zásuvek (5 zásuvek L 565 x W 365 x H 70 mm, 2 zásuvky L 565 x W 365 x H 150 mm)
- › základní rozměry s držadlem a koly L 1182 x W 640 x H 955 mm
- › celkový objem zásuvek: 133 litrů
- › dvířka se zámekem
- › dřevěná pracovní deska
- › statická nosnost vozíku bez koleček: 2300 kg
- › dynamická nosnost vozíků: 550 kg
- › kapacita předních zásuvek: 45 kg
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3


Výhody:

- › plnovýsuvné zásuvky s mechanismem (soft) měkkého zavírání
- › Ergonomická rukojeť pro snadné otevření zásuvky
- › čela zásuvek lze upravit pomocí grafického designu jako samostatnou objednávku
- › zlepšená barevná odolnost

SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
629591	1182	1040	1080	640	550	955	800	90800

940H2

Univerzální pojízdný vozík "HERCULES"



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › oleji a kyselinám odolná kolečka o průměru 125 mm, dvě s brzdou, která blokuje otáčení a otáčení kolečka
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současně uchopení a otevření zásuvky vozíku.
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › 7 předních zásuvek (5 zásuvek L 563 x W 365 x H 70mm, 2 zásuvek L 563 x W 383 x H 150mm)
- › základní rozměry s držadlem a koly L 1182 x W 640 x H 955 mm
- › celkový objem zásuvek: 133 litrů
- › dvířka se zámekem
- › dřevěná pracovní deska
- › statická nosnost vozíku bez koleček: 2300 kg
- › dynamická nosnost vozíků: 550 kg
- › kapacita předních zásuvek: 45 kg
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3

Výhody:


- › Zadní strana vozíku z perforovaného plechu, umožňuje zavěšení nářadí pomocí háčků.
- › Jako příslušenství je k dispozici také držák sprejů do průměru 68mm pro snadné skladování, a zamykatelné zadní dveře.

SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
615511	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200



940H2-BLACK

Univerzální pojízdný vozík "HERCULES"



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › oleji a kyselinám odolná kolečka o průměru 125 mm, dvě s brzdou, která blokuje otáčení a otáčení kolečka
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současně uchopení a otevření zásuvek vozíku.
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › 7 předních zásuvek (5 zásuvek L 563 x W 365 x H 70mm, 2 zásuvek L 563 x W 383 x H 150mm)
- › základní rozměry s držadlem a koly L 1182 x W 640 x H 955 mm
- › celkový objem zásuvek: 133 litrů
- › dvířka se zámkem
- › dřevěná pracovní deska
- › statická nosnost vozíku bez koleček: 2300 kg
- › dynamická nosnost vozíků: 550 kg
- › kapacita předních zásuvek: 45 kg
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3


Výhody:

- › Zadní strana vozíku z perforovaného plechu, umožňuje zavěšení nářadí pomocí háčků.
- › Jako příslušenství je k dispozici také držák sprejů do průměru 68mm pro snadné skladování, a zamykatelné zadní dveře.

SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
628212	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200

940H2BLOCK

Nářaďový vozík Hercules se systémem block



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › Nový uzamykací systém zabraňuje současně otevření několika zásuvek. Při otevření jedné zásuvky, všechny ostatní zásuvky jsou zablokovány a nelze je otevřít.
- › oleji a kyselinám odolná kolečka o průměru 125 mm, dvě s brzdou, která blokuje otáčení a otáčení kolečka
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současně uchopení a otevření zásuvek vozíku.
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › 7 předních zásuvek (5 zásuvek L 563 x W 365 x H 70mm, 2 zásuvek L 563 x W 383 x H 150mm)
- › základní rozměry s držadlem a koly L 1182 x W 640 x H 955 mm
- › celkový objem zásuvek: 133 litrů
- › dvířka se zámkem
- › dřevěná pracovní deska
- › statická nosnost vozíku bez koleček: 2300 kg
- › dynamická nosnost vozíků: 550 kg
- › kapacita předních zásuvek: 45 kg
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3

Výhody:

- › Zadní strana vozíku z perforovaného plechu, umožňuje zavěšení nářadí pomocí háčků.
- › Jako příslušenství je k dispozici také držák sprejů do průměru 68mm pro snadné skladování, a zamykatelné zadní dveře.

SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
626800	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200

940HS5

Držák spreje pro 940H




- › materiál: Premium plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat

SKU	L	B	H	
626881	511	76	50	766

940PLUS3

Pojízdný vozík EUROPLUS



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › Kolečka o průměru 125mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › rohy chráněny gumou
- › 7 zásuvek (5 zásuvek L 565 x W 365 x H 70 mm, 2 zásuvky L 565 x W 365 x H 150 mm)
- › základní rozměry s rukojetí a kolečky d 801 x š 524 x v 931 mm
- › odolnost vůči statickému zatížení vozíků bez koleček: 2000 kg
- › dynamická nosnost vozíků: 500 kg
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › celkový objem zásuvek: 133 litrů
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3
- › Velký výběr příslušenství


Výhody:

- › plnovýsuvné zásuvky s mechanismem (soft) měkkého zavírání
- › Ergonomická rukojeť pro snadné otevření zásuvky
- › čela zásuvek lze upravit pomocí grafického designu jako samostatnou objednávku
- › zlepšená barevná odolnost

SKU	L	B	H	H1	
629590	801	524	931	778	61600

940EM1

Nástrojový vozík Euromotion



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › Kolečka o průměru 125mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › Velký výběr příslušenství
- › na vozíku jsou umístěny matice, které jsou určeny pro uchycení doplňků
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg
- › dynamická nosnost vozíků: 500kg
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › 7 zásuvek (5 zásuvek L 565 x W 365 x H 70 mm, 2 zásuvky L 565 x W 365 x H 150 mm)
- › základní rozměry s rukojetí a kolečky d 780 x š 440 x v 923 mm
- › celkový objem zásuvek: 133 litrů
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3

Výhody:

- › plnovýsuvné zásuvky s mechanismem (soft) měkkého zavírání
- › Ergonomická rukojeť pro snadné otevření zásuvky
- › čela zásuvek lze upravit pomocí grafického designu jako samostatnou objednávku
- › zlepšená barevná odolnost

SKU	L	L1	B	H	H1	
629589	780	700	440	923	768	53600

Přizpůsobte si svůj vozík na nářadí!

S naším produktem zvýšíte efektivitu a snížíte zmatek při hledání potřebného nářadí a zároveň si vylepšíte pracovní prostor podle svých představ. Štítky jsou odolné proti opotřebení, což zaručuje dlouhou životnost a bezstarostné používání. Udělejte první krok k organizovanějšímu pracovnímu prostředí – vyberte si a navrhnete štítek Unior pro váš vozík na nářadí ještě dnes!




Použít s:

Nástrojový vozík Euromotion
Pojízdný vozík EUROPLUS
Univerzální pojízdný vozík "HERCULES"



940EV4

Nástrojový vozík EUROVISION



- › materiál: Premium Plus plech
- › Velký výběr příslušenství
- › na vozíku jsou umístěny matice, které jsou určeny pro uchycení doplňků
- › statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › 7 zásuvek (5 zásuvek L 563 x W 365 x H 70mm, 2 zásuvky L 563 x W 383 x H 150mm)
- › základní rozměry s držadlem a koly L 800 x W 440 x H 923 mm
- › celkový objem zásuvek: 140 litrů
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3


Výhody:

- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současně uchopení a otevření zásuvek vozíku.
- › zavírací mechanismus zamezuje samovolné otvírání zásuvek
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › Kolečka o průměru 125mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › dynamická nosnost vozíků: 500kg

SKU	L	L1	B	H	H1	
619885	800	700	440	923	768	57000

940EV4BLOCK

Nářad'ový vozík Eurovision s bezpečnostním systémem BLOCK




- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › Nový uzamykací systém zabráňuje současné otevření několika zásuvek. Při otevření jedné zásuvky, všechny ostatní zásuvky jsou zablokovány a nelze je otevřít.
- › Kolečka o průměru 125mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současně uchopení a otevření zásuvek vozíku.
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › zavírací mechanismus zamezuje samovolné otvírání zásuvek
- › Velký výběr příslušenství
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › na vozíku jsou umístěny matice, které jsou určeny pro uchycení doplňků
- › statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg
- › dynamická nosnost vozíků: 500kg
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › 7 zásuvek (5 zásuvek L 563 x W 365 x H 70mm, 2 zásuvky L 563 x W 383 x H 150mm)
- › základní rozměry s držadlem a koly L 800 x W 440 x H 923 mm
- › celkový objem zásuvek: 140 litrů
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3

SKU	L	L1	B	H	H1	
625000	800	700	440	923	768	57000

940EV6

Nástrojový vozík EUROVISION



- › materiál: Premium Plus plech
- › možnost přidání dalšího příslušenství
- › na vozíku jsou umístěny matice, které jsou určeny pro uchycení doplňků
- › statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg
- › dynamická nosnost vozíků: 500kg
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › 8 zásuvek (7 zásuvek L 563 x W 365 x H 70mm, 1 zásuvka L 563 x W 383 x H 150mm)
- › základní rozměry s držadlem a koly L 800 x W 440 x H 923 mm
- › celkový objem zásuvek: 135 litrů
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3


Výhody:

- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současně uchopení a otevření zásuvek vozíku.
- › zavírací mechanismus zamezuje samovolné otvírání zásuvek
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › Kolečka o průměru 125mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám

SKU	L	L1	B	H	H1	
619886	800	700	440	923	768	60000

940EVS1

Koš plechový pro vozík 940EV



- › materiál: Premium plech
- › snadné uchycení přihrádky k vozíku Eurovision

SKU	L	B	H	
620416	350	120	300	2849

940EVS4

Držák na papír pro vozík 940EV




- › kovový
- › dodáváno bez papírových ručníků
- › snadné uchycení přihrádky k vozíku Eurovision
- › pro držák papíru max. pr. 300 mm a délky 260 mm

SKU	
620418	540

940EVS7

Přihrádka na lahve pro vozík 940EV




- › materiál: Premium plech
- › snadné uchycení přihrádky k vozíku Eurovision

SKU	L	B	H	
620419	350	100	85	978

940E1

Univerzální pojízdný vozík "EUROSTYL"




- › materiál: Premium PLUS plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › Kolečka o průměru 100 mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetická podložka chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › 4 zásuvky (3 x L 560 x W 365 x H 70 mm, 1 x L 560 x W 400 x H 150 mm)
- › zdvihatelná dvířka s uzamykatelným systémem
- › základní rozměry s držadlem a koly L 760 x W 440 x H 895 mm
- › celkový objem zásuvek: 76 litrů
- › statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg
- › nosnosti menších zásuvek: 45 kg
- › dynamická nosnost vozíků: 300 kg
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3
- › Velký výběr příslušenství

SKU	L	L1	B	H	H1	
608542	770	700	440	895	768	42000

940E3

Univerzální pojízdný vozík "EUROSTYLE"




- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › Kolečka o průměru 100 mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › 6 zásuvek (3 zásuvky - L 560 x W 365 x H 70 mm, 3 zásuvky - L 560 x W 400 x H 150 mm)
- › statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg
- › dynamická nosnost vozíků: 300 kg
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › celkový objem zásuvek: 144 litrů
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3
- › možnost přidání dalšího příslušenství

SKU	L	L1	B	H	H1	
608544	770	700	440	895	768	48000



940E4

Univerzální pojízdný vozík "EUROSTYLE"




- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › Kolečka o průměru 100 mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › 7 zásuvek (5 zásuvek - L 560 x W 365 x H 70 mm, 2 zásuvky - L 560 x W 400 x H 150 mm)
- › základní rozměry s držadlem a koly L 760 x W 440 x H 895 mm
- › celkový objem zásuvek: 140 litrů
- › statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg
- › dynamická nosnost vozíků: 300 kg
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3
- › Velký výběr příslušenství

SKU	L	L1	B	H	H1	
608545	770	700	440	895	768	52000

940E4/1L-BLACK

Univerzální pojízdný vozík "EUROSTYLE"




- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › Kolečka o průměru 100 mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › Velký výběr příslušenství
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › 7 zásuvek (5 zásuvek L 560 x W 365 x H 70 mm, 2 zásuvky L 560 x W 400 x H 150 mm)
- › základní rozměry s držadlem a koly L 760 x W 440 x H 895 mm
- › celkový objem zásuvek: 140 litrů
- › statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg
- › dynamická nosnost vozíků: 300 kg
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › na levém a pravém boku vozíku je perforovaný plech
- › součástí je 10 ks háčků o délce 50 mm
- › ABS táč na horní části vozíku
- › zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3

SKU	L	L1	B	H	H1	
628213	770	700	448	895	768	52000

964ASOS

Náhradní SOS box na nářadí vozík 940PLUS, 940EM, 940H, 940E a 940EV




- › Polyethylenová pěna s malou hustotou
- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

SKU	L	B	H	
621896	364	188	30	41

964BSOS

Náhradní SOS box na nářadí pro vozík 920PLUS, 940E a 940EV



- › Polyethylenová pěna s malou hustotou
- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

SKU	L	B	H	
621897	364	564	30	113

940ES3

Sada příček do zásuvek - sada 4 kusů pro vozík 940E




- › materiál: Premium plech
- › možná montáž na vozíčky Eurostyle

SKU	L	B	H	
608925	377	2.2	65	709

940ES3A

Sada organizérů do malé zásuvky pro art. 940E a 940V




- › materiál: Premium plech
- › možná montáž na vozíčky Eurostyle

SKU	L	B	H	
622597	557	375	65	1542

940ES5

Držák dokumentů pro vozík 940E a 940EV




- › materiál: Premium plech
- › možná montáž na vozíčky Eurostyle

SKU	L	B	H	
608969	330	60	300	1018


940ES7

Držák lahví pro vozík 940E a 940EV



- › materiál: Premium plech
- › možná montáž na vozíčky Eurostyle

SKU	L	B	H	
608971	350	100	70	894




940ES8

Plastová deska pro vozík 940E a 940EV



- › materiál polystyren
- › možná montáž na vozíčky Eurostyle

SKU	L	B	H	
608972	705	440	22	1260




940ES9

Dřevěná pracovní deska pro vozík 940E a 940EV



- › možná montáž na vozíčky Eurostyle

SKU	L	B	H	
608973	690	430	16	3260



940ES10

Držák šroubováků pro art. 940E a 940v




- › materiál: Premium plech
- › možná montáž na vozíčky Eurostyle

SKU	L	B	H	
622598	350	40	67	349



940ECO

Vozík na nářadí Economic



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › Kolečka o průměru 100mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › Velký výběr příslušenství
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › 6 zásuvek (4 zásuvky L 498 x W 273 x H 70 mm, 2 zásuvky L 498 x W 311 x H 150 mm)
- › Kapacita zásuvek: 30 kg
- › Jediný vozík v programu Unior je určen výhradně pro domácí použití.

SKU	L	L1	B	H	H1	
617227	700	625	355	890	764	33000

940ECOS1

Sada 3 ks přepážek pro 940ECO




- › materiál: Premium plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat

SKU	
617269	540

940ECOES7

Držák na láhve pro vozík Economic 940ECO




- › materiál: Premium plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat

SKU	L	B	H	
618460	326	106	79	706

946A

Pracovní stůl




- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › dřevěná pracovní deska
- › 5 zásuvek (3 zásuvky 560x570x70 mm, 2 zásuvky 560x605x150 mm)
- › statické zatížení: 2300 kg
- › nosnost malé zásuvky: 45 kg

SKU	L	B	H	
612328	1500	750	925	116000

946AC

Pracovní stůl s panelem na nářadí



- › Kombinace pracovního stolu (art. 946A) a panelu na nářadí (art. 946C) (art. 946 ACR panel s roletou)
- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › dřevěná pracovní deska
- › 5 zásuvek (3 zásuvky 560x570x70 mm, 2 zásuvky 560x605x150 mm)
- › statické zatížení: 2300 kg
- › nosnost malé zásuvky: 45 kg
- › s 30 háčky

SKU	L	B	H	
612220	1500	750	1665	136000

946ACR

Pracovní stůl s panelem na nářadí s roletou




- › Kombinace pracovního stolu (art. 946A) a panelu s roletou (art. 946CR)
- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › dřevěná pracovní deska
- › 5 zásuvek (3 zásuvky 560x570x70 mm, 2 zásuvky 560x605x150 mm)
- › statické zatížení: 2300 kg
- › nosnost malé zásuvky: 45 kg
- › s 30 háčky
- › model CR s roletou a uzamykatelným systémem


SKU	L	B	H	
612331	1500	750	1665	146000

990T

Mobilní pracovní satůl



- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › překližka buková
- › chráněná ekologickým nátěrem
- › Dynamické zatížení: 1000 kg
- › Kolečka prům. 200 mm



SKU	L	B	H	
621448	2000	750	795	90000



940T

Servisní vozík




- › Ergonomický, lehký a snadno ovladatelný servisní vozík
- › Tento kvalitní průmyslový servisní vozík je ideální pro použití v garážích, strojírenských dílnách a skladech.
- › Umožňuje uživateli jednoduše přenášet nástroje a komponenty na pracovišti a udržuje je snadno po ruce během práce.
- › Tento vozík podporuje a organizuje předem naplánovaný přístup k úkolům a zvyšuje efektivitu, produktivitu a komfort.
- › Horní voděodolná police umožňuje snadný přístup k nástrojům a dílům v pohodlné pracovní výšce, zatímco spodní police poskytuje další úložný prostor.
- › Poličky jsou konstruovány pro maximální zatížení 100 kg a jsou chráněny protiskluzovou podložkou odolnou proti nárazu.
- › Vyrobeno v Evropě podle nejvyšších standardů a podpořeno zárukou společnosti Unior.

Obsahuje:

- › 4 kola - 2 pevné a 2 otočné. Jedno kolo s brzdou.
- › Dvě voděodolné police, horní police kompletně s protiskluzovou podložkou, která zmírňuje nárazy

Specifikace:

- › Maximální nosnost 200 kg. Maximálně 100 kg na jednu polici.
- › Sestavené rozměry: 1072 x 600 x 887 mm
- › Rozměr v balené podobě: 1020 x 635 x 190mm



SKU	L	L1	B	H	H1	
627351	1072	1000	600	887	760	30000




940.1T

Polička pro 940T



- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	L	B	H	
628207	995	595	40	9800



940.2H

Zadní dveře pro 940H



- › materiál: Premium plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	L	B	H	
626882	600	22	725	4600





- Pracovní stůl je nepostradatelným prvkem v profesionální nebo domácí dílně. Modulární pracovní stoly Unior jsou odolné, stabilní a pohodlné díky své odolné pracovní ploše, perforovaným stěnám, vynikajícím možnostem osvětlení, pohodlným zásuvkám. Modul A1 také obsahuje plastové kontejnery pro skladování malého inventáře.

Rozměry a specifikace:

- základní rozměry pracovního stolu D 2000 x Š 750 x V 2025 mm
- Nosnost: 1000 kg
- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Dvě zásuvkové skříně, jedna široká a jedna úzká, dohromady nabízí 12 úložných zásuvek. Šířka zásuvky je sladěna se systémem Unior SOS zásobníků na nářadí.
- Děrovaný zadní panel po celé šířce pracovního stolu lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky a držáky nástrojů (nejsou součástí dodávky), pro rozšíření úložného prostoru. Obsahuje LED osvětlení pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru a praktický parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů na kolo, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.

Špičkové vlastnosti dřevěné lavice Unior 990TW:

- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Dřevěnou pracovní plochu lze chránit přídatným krytem z nerezové oceli, který je k dispozici jako volitelná výbava.
- Rozměry pracovní desky: Délka 2m, Hloubka 75cm

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990WD6:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Šest širokých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 214 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 4 x D 564 x Š 570 x V 70 mm, 1 x D 564 x Š 605 x V 150 mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Elegantní design: Skříň na nářadí je dokončena ve stylové modro-šedé barevné kombinaci a dodává vaší dílně profesionální a moderní vzhled.

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990ND6:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Šest úzkých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 145 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 4 x d 374 x Š 570 x v 70 mm, 1 x d 564 x Š 605 x v 150 mm, 1x d 564 x Š 605 x v 230 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Elegantní design: Skříň na nářadí je dokončena ve stylové modro-šedé barevné kombinaci a dodává vaší dílně profesionální a moderní vzhled.

Unior perforovaný zářadový panel s lehkým a parapetním kanálem

- Perforovaný zadní panel je vyroben z prémiového plechu PLUS a potažen eko barvou standardu kvality Qualicoat, která zajišťuje odolnost a elegantní vzhled. Tento všestranný zadní panel, který se rozprostírá po celé šířce 2m pracovního stolu, lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky, držáky nářadí a horní skříňka, abyste získali co nejvíce z dalšího úložného prostoru. Tento zadní panel obsahuje integrované LED osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru a pohodlný parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů jízdních kol, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.
- materiál: Premium Plus plech
- Ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- Rozměry: D 2000 x V 1155 mm
- Police s držáky přesahuje polovinu pracovního stolu a je bezpečně připevněna ke sloupkům. Lze jej nastavit do různých výšek a polohovat ve dvou úhlech: kolmo k perforované zářadové části nebo pod 12stupňovým sklonem. Regál má nosnost 50 kg.
- Držák přihrádek o šířce 1 metr poskytuje úložný prostor pro odkládací přihrádky se zadní montáží, pokrývající polovinu šířky pracovního stolu.
- LED osvětlení s životností 25000 hodin a barevnou teplotou 4000K
- Parapetní žlab kompatibilní se zástrčkami OBO STD-D0 Modul 45



Unior 3D konfigurátor

Představujeme vám perfektní způsob, jak nastavit modulární pracovní stoly a zorganizovat celou zakázkovou dílnu! Unior 3D konfigurátor poskytuje našim zákazníkům snazší a transparentnější nákupní zážitek a především zcela přizpůsobený jejich potřebám a přáním.



SKU	
625751	20
990WD6 (663x650x870), 990ND6 (475x650x870), 990TW (2000x750x40), 990SL (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990SM (32x45x1155), 990HPC (983x53x131), 990B (952x1018), 990HL (983), 990LIGHT (900), 990HPB (1000), PB.990HPB (235x155x125), 990SHELF (1000), 997.1 (50)	



- Obsahuje dvě integrované skříňky na nářadí Unior 990WD7 BLACK, každá se sedmi širokými zásuvkami, které se vejdou do zásobníků na nářadí řady 2600, poskytují rozsáhlý úložný prostor pro nářadí a vybavení a udržují váš pracovní prostor organizovaný a bez nepořádku. Střední napájecí skříň je vybavena navijákem s elektrickým kabelem a hadicí na stlačený vzduch.
- Pracovní stůl je navržen pro optimální ergonomické umístění a poskytuje pohodlnou pracovní výšku, snižuje námahu a zvyšuje produktivitu při dlouhodobých úkolech.
- Ideální pro různé typy oprav kol, od silničních a horských kol až po elektrokola, dětská kola a nákladní kola. Pracovní stůl je navržen tak, aby vyhovoval různorodým potřebám profesionálních mechaniků a náročných nadšenců.
- Elegantní a moderní design nejen zvyšuje funkčnost, ale také dodává sofistikovaný nádech vaší dílně nebo garáži.

Rozměry a specifikace:

- Celková velikost: délka 2 m, výška 91 cm, hloubka 75 cm
- Nosnost: 1000 kg
- Pracovní deska z nerezové oceli, odolná vůči korozi, rzi a teple až do 100 °C, zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane odolná, spolehlivá a nedotčená proti každodennímu opotřebení.
- Dvě kombinované skříňky se širokými zásuvkami 990WD7 nabízejí 14 úložných zásuvek, do všech lze umístit přihrádky na nářadí řady 2600 a spoustu místa pro uložení všech náhradních dílů.
- 990PNE Power Support Cabinet: Tato skříň je vybavena navijákem pro elektrický kabel a hadicí na stlačený vzduch se systémem vratné pružiny, pomáhá udržovat vaši dílnu uklizenou a připravenou k použití často potřebného příslušenství.
- Děrovaný zadní panel po celé šířce pracovního stolu lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky a držáky nástrojů (nejsou součástí dodávky), pro rozšíření úložného prostoru. Obsahuje LED osvětlení pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru a praktický parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů na kolo, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.

Dřevotřísková deska Unior 990TW-SST s krytem z nerezové oceli Vlastnosti:

- Vynikající pevnost a odolnost: Nerezový kryt z nerezové oceli poskytuje robustní štít proti každodennímu opotřebení a zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane v nejlepším stavu.
- Kryt z nerezové oceli Inox: Speciálně navržený tak, aby odolal korozivním prvkům a rzi, prodlužuje životnost pracovní desky a udržuje její nedotčený vzhled.
- Teplotná odolnost: Odolává teplotám až 100 °C, tento kryt je perfektní pro manipulaci s vysokoteplotními úkoly bez poškození.
- Dlouhodobá spolehlivost: Tato pracovní deska je navržena pro dlouhou životnost a zajišťuje, že si každý den budete užívat trvale krásný a funkční pracovní povrch.
- Rozměry pracovní desky: Délka 2m, Hloubka 75cm

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990WD7 BLACK:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Sedm širokých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 214 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 5 x d 564 x š 570 x v 70 mm, 2 x d 564 x š 605 x v 150 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Stylový design: Skříň na nářadí je dokončena v elegantní černé barvě a dodává vašemu pracovnímu prostoru profesionální a moderní vzhled.

Unior 990PNE BLACK Power podpora pro modulární pracovní stůl

- Vylepšete své dílečské zkušenosti s 990PNE Power Support Cabinet, kde se funkčnost snoubí se spolehlivostí. Power Support Cabinet je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší dílny s bezkonkurenčním pohodlím a účinností.
- Vyrobena z prémiového PLUS plechu pro odolnost a dlouhou životnost
- Obsahuje dva navijáky, elektrický kabel a hadici na stlačený vzduch s funkcí zastavení a návratu pružiny pro bezproblémový provoz.
- Elektrický kabelový naviják obsahuje 13m kabel vhodný pro 220V, který zajišťuje dostatečný dosah a napájení.
- Naviják hadice na stlačený vzduch obsahuje 10m hadici na navijáku a další 3m hadici pro připojení ke vzduchovému kompresoru nebo systému. Vnější průměr hadice je 12 mm a používá 1/4" konektor, který zajišťuje optimální proudění vzduchu s maximálním pracovním tlakem 7 barů.
- Spodní část skříně je určena pro skladování a uzavírá se uzamykatelnými kovovými dvířky.

Unior 990BP Zadní panel se světlem a parapetním kanálem

- Perforovaný zadní panel je vyroben z prémiového plechu PLUS a potažen eko barvou standardu kvality Qualicoat, která zajišťuje odolnost a elegantní vzhled. Tento všestranný zadní panel, který se rozprostírá po celé šířce 2m pracovního stolu, lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky, držáky nářadí a horní skříňka, abyste získali co nejvíce z dalšího úložného prostoru. Tento zadní panel obsahuje integrované LED osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru a pohodlný parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů jízdních kol, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.
- materiál: Premium Plus plech
- Ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- Rozměry: D 2000 x V 1155 mm
- LED osvětlení s životností 25000 hodin a barevnou teplotou 4000K
- Parapetní žlab kompatibilní se zástrčkami OBO STD-D0 Modul 45

SKU

629896



15

2x 990WD7-BLACK (663x650x870), 990PNE-BLACK (475x650x870), 990TW-SST (2000x753x39), 990SR-BLACK (32x45x1155), 990SM-BLACK (32x45x1155), 990SL-BLACK (32x45x1155), 990B (952x1018), 990HPC (983x53x131), 990HL (983), 990LIGHT (900)

990TB2

Tech Bench se dvěma širokými skříňkami



- › Obsahuje dvě integrované skříňky na nářadí Unior 990WD7 BLACK, každá se sedmi širokými zásuvkami, které se vejdou do zásobníků na nářadí řady 2600, poskytují rozsáhlý úložný prostor pro nářadí a vybavení a udržují váš pracovní prostor organizovaný a bez nepořádku. Střední napájecí skříň je vybavena navijákem s elektrickým kabelem a hadicí na stlačený vzduch.
- › Pracovní stůl je navržen pro optimální ergonomické umístění a poskytuje pohodlnou pracovní výšku, snižuje námahu a zvyšuje produktivitu při dlouhodobých úkolech.
- › Ideální pro různé typy oprav kol, od silničních a horských kol až po elektrokola, dětská kola a nákladní kola. Pracovní stůl je navržen tak, aby vyhovoval různorodým potřebám profesionálních mechaniků a náročných nadšenců.
- › Elegantní a moderní design nejen zvyšuje funkčnost, ale také dodává sofistikovaný nádech vaší dílně nebo garáži.

Rozměry a specifikace:

- › Celková velikost: délka 2 m, výška 91 cm, hloubka 75 cm
- › Nosnost: 1000 kg
- › Pracovní deska z nerezové oceli, odolná vůči korozi, rzi a teple až do 100 °C, zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane odolná, spolehlivá a nedotčená proti každodennímu opotřebení.
- › Dvě kombinované skříňky se širokými zásuvkami 990WD7 nabízejí 14 úložných zásuvek, do všech lze umístit přihrádky na nářadí řady 2600 a spoustu místa pro uložení všech náhradních dílů.

Dřevotřísková deska Unior 990TW-SST s krytem z nerezové oceli Vlastnosti:

- › Vynikající pevnost a odolnost: Nerezový kryt z nerezové oceli poskytuje robustní štít proti každodennímu opotřebení a zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane v nejlepším stavu.
- › Kryt z nerezové oceli Inox: Speciálně navržený tak, aby odolal korozivním prvkům a rzi, prodlužuje životnost pracovní desky a udržuje její nedotčený vzhled.
- › Tepelná odolnost: Odolává teplotám až 100 °C, tento kryt je perfektní pro manipulaci s vysokoteplotními úkoly bez poškození.
- › Dlouhodobá spolehlivost: Tato pracovní deska je navržena pro dlouhou životnost a zajišťuje, že si každý den budete užívat trvale krásný a funkční pracovní povrch.
- › Rozměry pracovní desky: Délka 2m, Hloubka 75cm

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990WD7 BLACK:

- › Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- › Sedm širokých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 214 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- › Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- › Rozměry zásuvky: 5 x d 564 x š 570 x v 70 mm, 2 x d 564 x š 605 x v 150 mm
- › Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- › Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- › Stylový design: Skříň na nářadí je dokončena v elegantní černé barvě a dodává vašemu pracovnímu prostoru profesionální a moderní vzhled.

SKU

629897



3

2x 990WD7-BLACK (663x650x870), 990TW-SST (2000x753x39)



990TB3

Tech Bench, plná přední strana



- Obsahuje dvě integrované skříňky na nářadí Unior 990WD7 BLACK, každá se sedmi širokými zásuvkami, které se vejdou do zásobníků na nářadí řady 2600, poskytují rozsáhlý úložný prostor pro nářadí a vybavení a udržují váš pracovní prostor organizovaný a bez nepořádku. Střední napájecí skříň je vybavena navijákem s elektrickým kabelem a hadicí na stlačený vzduch.
- Pracovní stůl je navržen pro optimální ergonomické umístění a poskytuje pohodlnou pracovní výšku, snižuje námahu a zvyšuje produktivitu při dlouhodobých úkolech.
- Ideální pro různé typy oprav kol, od silničních a horských kol až po elektrokola, dětská kola a nákladní kola. Pracovní stůl je navržen tak, aby vyhovoval různorodým potřebám profesionálních mechaniků a náročných nadšenců.
- Elegantní a moderní design nejen zvyšuje funkčnost, ale také dodává sofistikovaný nádech vaší dílně nebo garáži.

Rozměry a specifikace:

- Celková velikost: délka 2 m, výška 91 cm, hloubka 75 cm
- Nosnost: 1000 kg
- Pracovní deska z nerezové oceli, odolná vůči korozi, rzi a teple až do 100 °C, zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane odolná, spolehlivá a nedotčená proti každodennímu opotřebení.
- Dvě kombinované skříňky se širokými zásuvkami 990WD7 nabízejí 14 úložných zásuvek, do všech lze umístit přihrádky na nářadí řady 2600 a spoustu místa pro uložení všech náhradních dílů.

Dřevotřísková deska Unior 990TW-SST s krytem z nerezové oceli Vlastnosti:

- Vynikající pevnost a odolnost: Nerezový kryt z nerezové oceli poskytuje robustní štít proti každodennímu opotřebení a zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane v nejlepším stavu.
- Kryt z nerezové oceli Inox: Speciálně navržený tak, aby odolal korozivním prvkům a rzi, prodlužuje životnost pracovní desky a udržuje její nedotčený vzhled.
- Tepelná odolnost: Odolává teplotám až 100 °C, tento kryt je perfektní pro manipulaci s vysokoteplotními úkoly bez poškození.
- Dlouhodobá spolehlivost: Tato pracovní deska je navržena pro dlouhou životnost a zajišťuje, že si každý den budete užívat trvale krásný a funkční pracovní povrch.
- Rozměry pracovní desky: Délka 2m, Hloubka 75cm

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990WD7 BLACK:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Sedm širokých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 214 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 5 x d 564 x š 570 x v 70 mm, 2 x d 564 x š 605 x v 150 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- Zabezpečené úložíště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Stylový design: Skříň na nářadí je dokončena v elegantní černé barvě a dodává vašemu pracovnímu prostoru profesionální a moderní vzhled.

Unior 990PNE BLACK Power podpora pro modulární pracovní stůl

- Vylepšete své dílnské zkušenosti s 990PNE Power Support Cabinet, kde se funkčnost snoubí se spolehlivostí. Power Support Cabinet je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší dílny s bezkonkurenčním pohodlím a účinností.
- Vyrobeno z prémiového PLUS plechu pro odolnost a dlouhou životnost
- Obsahuje dva navijáky, elektrický kabel a hadici na stlačený vzduch s funkcí zastavení a návratu pružiny pro bezproblémový provoz.
- Elektrický kabelový naviják obsahuje 13m kabel vhodný pro 220V, který zajišťuje dostatečný dosah a napájení.
- Naviják hadice na stlačený vzduch obsahuje 10m hadici na navijáku a další 3m hadici pro připojení ke vzduchovému kompresoru nebo systému. Vnější průměr hadice je 12 mm a používá 1/4" konektor, který zajišťuje optimální proudění vzduchu s maximálním pracovním tlakem 7 barů.
- Spodní část skříně je určena pro skladování a uzavírá se uzamykatelnými kovovými dveřky.

SKU

629898



4

2x 990WD7-BLACK (663x650x870), 990PNE-BLACK (475x650x870), 990TW-SST (2000x753x39)

990BP

Zadní panel se světlem a parapetním kanálem



- materiál: Premium Plus plech
- Ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- Rozměry: D 2000 x V 1155 mm
- LED osvětlení s životností 25000 hodin a barevnou teplotou 4000K
- Parapetní žlab kompatibilní se zástrčkami OBO STD-D0 Modul 45

SKU

629899



11

990SR-BLACK (32x45x1155), 990SM-BLACK (32x45x1155), 990SL-BLACK (32x45x1155), 2x 990B (952x1018), 2x 990HPC (983x53x131), 2x 990HL (983), 2x990LIGHT (900)

990TBC

Rohová lavice Tech s úzkou skříňkou a zadním panelem



- › Obsahuje integrovanou úzkou skříňku se 2 zásuvkami a dvířky, která poskytuje rozsáhlý úložný prostor pro nářadí a vybavení a udržuje váš pracovní prostor organizovaný a bez nepořádku.
- › Pracovní stůl je navržen pro optimální ergonomické umístění a poskytuje pohodlnou pracovní výšku, snižuje námahu a zvyšuje produktivitu při dlouhodobých úkolech.
- › Ideální pro různé typy oprav kol, od silničních a horských kol až po elektrokola, dětská kola a nákladní kola. Pracovní stůl je navržen tak, aby vyhovoval různorodým potřebám profesionálních mechaniků a náročných nadšenců.
- › Elegantní a moderní design nejen zvyšuje funkčnost, ale také dodává sofistikovaný nádech vaší dílně nebo garáži.
- › Silná deska z vysoce kvalitní bukové překližky poskytuje odolný a odolný pracovní prostor.
- › Integrovaná úzká skříňka 990NDD2 se 2 zásuvkami a dvířky.
- › Perforovaný zadní panel, pokrývající celou šířku rohového pracovního stolu. Můžeme to být my
- › Parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů kol, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990NDD2 BLACK:

- › Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- › Dvě úzké zásuvky o rozměrech d 374 x š 570 x v 70 mm a objemem 30 litrů.
- › Uzamykatelné kovové dveře s policí pro další skladování.
- › Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- › Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- › Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- › Stylový design: Skříň na nářadí je dokončena v elegantní černé barvě a dodává vašemu pracovnímu prostoru profesionální a moderní vzhled.

Unior 990BP Zadní panel se světlem a parapetním kanálem

- › Perforovaný zadní panel je vyroben z prémiového plechu PLUS a potažen eko barvou standardu kvality Qualicoat, která zajišťuje odolnost a elegantní vzhled. Tento všestranný zadní panel, který se rozprostírá po celé šířce 2m pracovního stolu, lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky, držáky nářadí a horní skříňka, abyste získali co nejvíce z dalšího úložného prostoru. Tento zadní panel obsahuje integrované LED osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru a pohodlný parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů jízdních kol, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.
- › materiál: Premium Plus plech
- › Ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › Rozměry: D 2000 x V 1155 mm
- › LED osvětlení s životností 25000 hodin a barevnou teplotou 4000K
- › Parapetní žlab kompatibilní se zástrčkami OBO STD-D0 Modul 45

SKU	
629900	10
990NDD2-BLACK (475x650x870), 990TW1 (1000x1000x40), 990BA1 (1), 990BA (228x28,5x509), 990B (952x1018), 990HPC (983x53x131), 990SR-BLACK (32x45x1155), 990SM-BLACK (32x45x1155), 990SL-BLACK (32x45x1155)	

990MA6

Modulární pracovní stůl - modul A6



- › základní rozměry pracovního stolu D 1 500 x Š 750 x V 2025 mm

SKU	
625756	9
990ND6 (475x650x870), 990LA (100x650x690x1110), 990TW (1500x750x40), 990SL (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990HPC (1467x53x131), 990B (1436x1018), 997.1 (50)	

**Rozměry a specifikace:**

- › základní rozměry pracovního stolu D 1 500 x Š 750 x V (730 - 1150) mm
- › Nosnost: 1000 kg
- › Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- › Prvky pro namontovanou desku pod lavici, včetně zásuvkové skříňky se čtyřmi zásuvkami a skříňky s policí a dvířky, poskytují dostatek úložného prostoru pro nářadí.

Špičkové vlastnosti dřevěné lavice Unior 990TW:

- › Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- › Dřevěnou pracovní plochu lze chránit přídatným krytem z nerezové oceli, který je k dispozici jako volitelná výbava.
- › Rozměry pracovní desky: Délka 1,5m, Hloubka 75cm

Unior 990NDH4 Zásuvková skříň Vlastnosti:

- › Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- › Šest širokých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 214 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- › Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- › Rozměry zásuvky: 4 x D 374 x Š 570 x V 70 mm
- › Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- › Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- › Elegantní design: Skříň na nářadí je dokončena ve stylové modro-šedé barevné kombinaci a dodává vaší dílně profesionální a moderní vzhled.

Skříň na nářadí Unior 990NDH Vlastnosti:

- › Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- › Uzamykatelné kovové dveře s policí pro další skladování.
- › Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- › Elegantní design: Skříň na nářadí je dokončena ve stylové modro-šedé barevné kombinaci a dodává vaší dílně profesionální a moderní vzhled.

Unior 990LA Nastavitelné nohy Vlastnosti:

- › Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- › Výškově nastavitelné od 690 mm do 1110 mm, s minimálním přírůstkem 30 mm.


SKU

625757



6

2x 990LA (100x650x690x1110), 990TW (1500x750x40), 990NDH4 (475x650x430), 990NDH (475x650x430), 990C (1500)





- Modular Work Bench Module A10 klade důraz na flexibilitu a efektivitu v organizaci pracovního prostoru. Vyznačuje se odolnou konstrukcí a funkčním designem zaměřeným na zvýšení produktivity a optimalizaci pracovního postupu. Tento modul pravděpodobně obsahuje ustanovení pro montážní nástroje a příslušenství, což zajišťuje, že si uživatelé mohou přizpůsobit své pracovní stanice podle specifických potřeb a preferencí. Modular Work Bench Module A10 je ideální pro profesionály ve strojírenství, výrobě nebo v jakémkoli jiném odvětví vyžadujícím strukturované pracovní stanice a je přizpůsoben tak, aby splňoval požadavky moderních pracovišť.
- Pracovní stoly jsou nepostradatelným prvkem v profesionální nebo domácí dílně. Modulární lavice Unior jsou odolné, stabilní a pohodlné díky své odolné pracovní ploše, perforovaným stěnám, vynikajícím možnostem osvětlení a pohodlným zásuvkám. Modul A10 také obsahuje plastové kontejnery pro skladování malých zásob.

Rozměry a specifikace:

- základní rozměry pracovního stolu D 2 500 x Š 750 x V 2025 mm
- Nosnost: 1000 kg
- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Dvě zásuvkové skříně, jedna široká a jedna úzká, dohromady nabízí 12 úložných zásuvek. Šířka zásuvky je sladěna se systémem Unior SOS zásobníků na nářadí.
- Děrovaný zadní panel po celé šířce pracovního stolu lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky a držáky nástrojů (nejsou součástí dodávky), pro rozšíření úložného prostoru. Obsahuje LED osvětlení pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru a praktický parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů na kolo, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.

Špičkové vlastnosti dřevěné lavice Unior 990TW:

- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Dřevěnou pracovní plochu lze chránit přídatným krytem z nerezové oceli, který je k dispozici jako volitelná výbava.
- Rozměry pracovní desky: Délka 2,5m, Hloubka 75cm

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990WD6:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Šest širokých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 214 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 4 x D 564 x Š 570 x V 70 mm, 1 x D 564 x Š 605 x V 150 mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Elegantní design: Skříň na nářadí je dokončena ve stylové modro-šedé barevné kombinaci a dodává vaší dílně profesionální a moderní vzhled.

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990WD8:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Osm širokých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 208 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 7 x D 564 x Š 570 x V 70 mm, 1 x D 564 x Š 605 x V 150 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Elegantní design: Skříň na nářadí je dokončena ve stylové modro-šedé barevné kombinaci a dodává vaší dílně profesionální a moderní vzhled.

Unior perforovaný zářadový panel s lehkým a parapetním kanálem

- Perforovaný zadní panel je vyroben z prémiového plechu PLUS a potažen eko barvou standardu kvality Qualicoat, která zajišťuje odolnost a elegantní vzhled. Tento všestranný zadní panel, který se rozprostírá po celé šířce 2m pracovního stolu, lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky, držáky nářadí a horní skříňka, abyste získali co nejvíce z dalšího úložného prostoru. Tento zadní panel obsahuje integrované LED osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru a pohodlný parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů jízdních kol, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.
- materiál: Premium Plus plech
- Ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- Rozměry: D 2500 x V 1155 mm
- LED osvětlení s životností 25000 hodin a barevnou teplotou 4000K
- Parapetní žlab kompatibilní se zástrčkami OBO STD-D0 Modul 45



Unior 3D konfigurátor

Představujeme vám perfektní způsob, jak nastavit modulární pracovní stoly a zorganizovat celou zakázkovou dílnu! Unior 3D konfigurátor poskytuje našim zákazníkům snazší a transparentnější nákupní zážitek a především zcela přizpůsobený jejich potřebám a přáním.



SKU	
625760	14
990WD6 (663x650x870), 990WD8 (663x650x870), 990TW (2500x750x40), 990SL (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990SM (32x45x1155), 2x 990HPC (1233x53x131), 2x 990B (1202x1018), 2x 990HL (1233), 2x 990LIGHT (1200)	



- › Modulární pracovní stůl klade důraz na flexibilitu a efektivitu organizace pracovního prostoru. Vyznačuje se odolnou konstrukcí a funkčním designem zaměřeným na zvýšení produktivity a optimalizaci pracovního postupu. Tento modul pravděpodobně obsahuje ustanovení pro montážní nástroje a příslušenství, což zajišťuje, že si uživatelé mohou přizpůsobit své pracovní stanice podle specifických potřeb a preferencí. Modulární pracovní stůl je ideální pro profesionály ve strojírenství, výrobě nebo v jakémkoli jiném odvětví vyžadujícím strukturované pracovní stanice a je přizpůsoben tak, aby splňoval požadavky moderních pracovišť.
- › Pracovní stoly jsou nepostradatelným prvkem v profesionální nebo domácí dílně. Modulární lavice Unior jsou odolné, stabilní a pohodlné díky své odolné pracovní ploše, perforovaným stěnám, vynikajícím možnostem osvětlení a pohodlným zásuvkám. Modul A12 také obsahuje plastové kontejnery pro skladování drobného inventáře.

Rozměry a specifikace:

- › základní rozměry pracovního stolu D 2000 x Š 750 x V 2025 mm
- › Nosnost: 1000 kg
- › Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- › Dvě zásuvkové skříně, jedna široká a jedna úzká, nabízí dohromady 8 úložných zásuvek a navíc je zde uzavřený úložný prostor s dvířky. Šířka zásuvky je sladěna se systémem Unior SOS zásobníků na nářadí.
- › Děrovaný zadní panel po celé šířce pracovního stolu lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky a držáky nástrojů (nejsou součástí dodávky), pro rozšíření úložného prostoru. Obsahuje LED osvětlení pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru a praktický parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů na kolo, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.

Špičkové vlastnosti dřevěné lavice Unior 990TW:

- › Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- › Dřevěnou pracovní plochu lze chránit přídavným krytem z nerezové oceli, který je k dispozici jako volitelná výbava.
- › Rozměry pracovní desky: Délka 2m, Hloubka 75cm

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990WD6:

- › Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- › Šest širokých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 214 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- › Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- › Rozměry zásuvky: 4 x D 564 x Š 570 x V 70 mm, 1 x D 564 x Š 605 x V 150 mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230 mm
- › Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- › Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- › Eleganční design: Skříň na nářadí je dokončena ve stylové modro-šedé barevné kombinaci a dodává vaší dílně profesionální a moderní vzhled.

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990WDD2:

- › Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- › Dvě široké zásuvky s celkovou kapacitou 45 l spolu se spodním odkládacím prostorem s policí a dvířky poskytují dostatek prostoru pro uložení nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít vždy po ruce.
- › Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- › Rozměry zásuvky: 2 x D 564 x Š 570 x V 70 mm
- › Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- › Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- › Eleganční design: Skříň na nářadí je dokončena ve stylové modro-šedé barevné kombinaci a dodává vaší dílně profesionální a moderní vzhled.

Unior perforovaný zádivový panel s lehkým a parapetním kanálem

- › Perforovaný zadní panel je vyroben z prémiového plechu PLUS a potažen eko barvou standardu kvality Qualicoat, která zajišťuje odolnost a elegantní vzhled. Tento všestranný zadní panel, který se rozprostírá po celé šířce 2m pracovního stolu, lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky, držáky nářadí a horní skříňka, abyste získali co nejvíce z dalšího úložného prostoru. Tento zadní panel obsahuje integrované LED osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru a pohodlný parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů jízdních kol, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.
- › materiál: Premium Plus plech
- › Ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › Rozměry: D 2000 x V 1155 mm
- › Police s držáky přesahuje polovinu pracovního stolu a je bezpečně připevněna ke sloupkům. Lze jej nastavit do různých výšek a polohovat ve dvou úhlech: kolmo k perforované zádivové části nebo pod 12stupňovým sklonem. Regál má nosnost 50 kg.
- › Držák přihrádek o šířce 1 metr poskytuje úložný prostor pro odkládací přihrádky se zadní montáží, pokrývající polovinu šířky pracovního stolu.
- › LED osvětlení s životností 25000 hodin a barevnou teplotou 4000K
- › Parapetní žlab kompatibilní se zástrčkami OBO STD-D0 Modul 45

SKU

626730



20

990WD6 (663x650x870), **990WDD2** (663x650x870), **990TW** (2000x750x40), **990SL** (32x45x1155), **990SM** (32x45x1155), **990SR** (32x45x1155), **2x 990HPC** (983x53x131), **2x 990B** (952x1018), **2x 990HL** (983), **2x 990LIGHT** (900), **990HPB** (1000), **990SHELF** (1000), **997.1** (50), **PB.990HPB** (235x155x125)

990MA13



Modulární pracovní stůl - modul A13

Pracovní stoly jsou nezbytným prvkem v profesionálních i domácích dílnách. Modulární pracovní stoly Unior jsou odolné, stabilní a pohodlné, mají robustní pracovní plochu a perforované stěny. Modul A13 je model se dvěma širokými zásuvkami, které nabízejí dostatek úložného prostoru pro nářadí. Nad pracovní plochou je možnost rozšíření o perforovaný zářivý panel.

Rozměry a specifikace:

- základní rozměry pracovního stolu D 2000 x Š 750 x V 910 mm
- Nosnost: 1000 kg
- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Wise zásuvková skříňka nabízí 6 úložných zásuvek. Šířka zásuvky je sladěna se systémem Unior SOS zásobníků na nářadí.
- Děrovaný zadní panel po celé šířce pracovního stolu lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky a držáky nástrojů (nejsou součástí dodávky), pro rozšíření úložného prostoru. Obsahuje LED osvětlení pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru a praktický parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů na kolo, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.

Špičkové vlastnosti dřevěné lavice Unior 990TW:

- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Dřevěnou pracovní plochu lze chránit přídatným krytem z nerezové oceli, který je k dispozici jako volitelná výbava.
- Rozměry pracovní desky: Délka 2m, Hloubka 75cm

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990WD6:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Šest širokých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 214 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 4 x D 564 x Š 570 x V 70 mm, 1 x D 564 x Š 605 x V 150 mm, 1 x D 564 x Š 605 x V 230 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Elegantní design: Skříň na nářadí je dokončena ve stylové modro-šedé barevné kombinaci a dodává vaší dílně profesionální a moderní vzhled.

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990WDD2:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Dvě široké zásuvky s celkovou kapacitou 45 l spolu se spodním odkládacím prostorem s policí a dvířky poskytují dostatek prostoru pro uložení nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít vždy po ruce.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 2 x D 564 x Š 570 x V 70 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Elegantní design: Skříň na nářadí je dokončena ve stylové modro-šedé barevné kombinaci a dodává vaší dílně profesionální a moderní vzhled.

SKU	
626731	3
990WD6 (663x650x870), 990WDD2 (663x650x870), 990TW (2000x750x40)	

Unior 3D konfigurator

Představujeme vám perfektní způsob, jak nastavit modulární pracovní stoly a zorganizovat celou zakázkovou dílnu! Unior 3D konfigurator poskytuje našim zákazníkům snazší a transparentnější nákupní zážitek a především zcela přizpůsobený jejich potřebám a přáním.



990MA14

Modulární pracovní stůl - modul A14



Pracovní stoly jsou nezbytným prvkem v profesionálních i domácích dílnách. Modulární pracovní stoly Unior jsou odolné, stabilní a praktické, mají robustní pracovní plochu, perforovanou záda, praktické zásuvky a širokou škálu dalších prvků, které umožňují přizpůsobení individuálním potřebám.

Rozměry a specifikace:

- základní rozměry pracovního stolu D 2000 x Š 750 x V 910 mm
- Nosnost: 1000 kg
- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Wise zásuvková skříňka nabízí 6 úložných zásuvek. Šířka zásuvky je sladěna se systémem Unior SOS zásobníků na nářadí.

Špičkové vlastnosti dřevěné lavice Unior 990TW:

- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Dřevěnou pracovní plochu lze chránit přídatným krytem z nerezové oceli, který je k dispozici jako volitelná výbava.
- Rozměry pracovní desky: Délka 2m, Hloubka 75cm

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990WD6:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Šest širokých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 214 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 4 x D 564 x Š 570 x V 70 mm, 1 x D 564 x Š 605 x V 150 mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Elegantní design: Skříň na nářadí je dokončena ve stylové modro-šedé barevné kombinaci a dodává vaší dílně profesionální a moderní vzhled.

Unior 990LA Nastavitelné nohy Vlastnosti:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Výškově nastavitelné od 690 mm do 1110 mm, s minimálním přírůstkem 30 mm.

SKU	
627544	3
990LA (100x650x690x1110), 990WD6 (663x650x870), 990TW (2000x750x40)	

990MA15

Modulární pracovní stůl - modul A15



Pracovní stoly jsou nezbytným prvkem v profesionálních i domácích dílnách. Modulární pracovní stoly Unior jsou odolné, stabilní a praktické, mají robustní pracovní plochu a perforovanou záda. Modul A15 je základní 2metrový model pracovního stolu s možností upgradu přidáním perforovaného zadního panelu nebo montážních prvků pod pracovní desku. Dvě nastavitelné nohy umožňují nastavení výšky pracovního stolu mezi 730 mm a 1150 mm, což zajišťuje dokonalé přizpůsobení uživateli.

Rozměry a specifikace:

- základní rozměry pracovního stolu D 2000 x Š 750 x V (730 - 1150) mm
- Nosnost: 1000 kg
- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.

Špičkové vlastnosti dřevěné lavice Unior 990TW:

- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Dřevěnou pracovní plochu lze chránit přídatným krytem z nerezové oceli, který je k dispozici jako volitelná výbava.
- Rozměry pracovní desky: Délka 2m, Hloubka 75cm

Unior 990LA Nastavitelné nohy Vlastnosti:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Výškově nastavitelné od 690 mm do 1110 mm, s minimálním přírůstkem 30 mm.
- Nohy jsou spojeny spojkou pro zvýšení nosnosti a stability pracovního stolu.

SKU	
627545	4
2x 990LA (100x650x690x1110), 990C (2000), 990TW (2000x750x40)	



- Pracovní stoly jsou nepostradatelným prvkem v profesionální nebo domácí dílně. Modulární lavice Unior jsou odolné, stabilní a pohodlné díky své odolné pracovní ploše, perforovaným stěnám, vynikajícím možnostem osvětlení a pohodlným zásuvkám. Modul A16 také obsahuje plastové kontejnery pro skladování drobného inventáře.

Rozměry a specifikace:

- základní rozměry pracovního stolu D 1 500 x Š 750 x V 2025 mm
- Nosnost: 1000 kg
- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Dvě zásuvkové skříně, jedna široká a jedna úzká, dohromady nabízí 12 úložných zásuvek. Šířka zásuvky je sladěna se systémem Unior SOS zásobníků na nářadí.
- Děrovaný zadní panel po celé šířce pracovního stolu lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky a držáky nástrojů (nejsou součástí dodávky), pro rozšíření úložného prostoru. Obsahuje LED osvětlení pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru a praktický parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů na kolo, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.

Špičkové vlastnosti dřevěné lavice Unior 990TW:

- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Dřevěnou pracovní plochu lze chránit přídatným krytem z nerezové oceli, který je k dispozici jako volitelná výbava.
- Rozměry pracovní desky: Délka 1,5m, Hloubka 75cm

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990ND6:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Šest úzkých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 145 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 4 x d 374 x š 570 x v 70 mm, 1 x d 564 x š 605 x v 150 mm, 1x d 564 x š 605 x v 230 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 50 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Elegantní design: Skříň na nářadí je dokončena ve stylové modro-šedé barevné kombinaci a dodává vaší dílně profesionální a moderní vzhled.

Unior perforovaný zářadový panel s lehkým a parapetním kanálem

- Perforovaný zadní panel je vyroben z prémiového plechu PLUS a potažen eko barvou standardu kvality Qualicoat, která zajišťuje odolnost a elegantní vzhled. Tento všestranný zadní panel, který se rozprostírá po celé šířce 2m pracovního stolu, lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky, držáky nářadí a horní skříňka, abyste získali co nejvíce z dalšího úložného prostoru. Tento zadní panel obsahuje integrované LED osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru a pohodlný parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů jízdních kol, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.
- materiál: Premium Plus plech
- Ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- Rozměry: D 1500 x V 1155 mm
- Police s držáky se rozprostírá přes celou šířku pracovního stolu a je bezpečně připevněna ke sloupkům. Lze jej nastavit do různých výšek a polohovat ve dvou úhlech: kolmo k perforované zářadové části nebo pod 12stupňovým sklonem. Regál má nosnost 50 kg.
- Držák zásobníků o šířce 1,5 m poskytuje úložný prostor po celé šířce pracovního stolu se zadní montáží zásobníků.
- LED osvětlení s životností 25000 hodin a barevnou teplotou 4000K
- Parapetní žlab kompatibilní se zástrčkami OBO STD-D0 Modul 45

SKU

627607



17

990LA (100x650x690x1110), 990ND6 (475x650x870), 990NDU (60), 990TW (1500x750x40), 990MC9 ()

Unior 3D konfigurator

Představujeme vám perfektní způsob, jak nastavit modulární pracovní stoly a zorganizovat celou zakázkovou dílnu! Unior 3D konfigurator poskytuje našim zákazníkům snazší a transparentnější nákupní zážitek a především zcela přizpůsobený jejich potřebám a přáním.





- Pracovní stůl je nepostradatelným prvkem v profesionální nebo domácí dílně. Modulární pracovní stoly Unior jsou odolné, stabilní a pohodlné díky své odolné pracovní ploše, perforovaným stěnám, vynikajícím možnostem osvětlení, pohodlným zásuvkám. Modul A1 také obsahuje plastové kontejnery pro skladování malého inventáře.

Rozměry a specifikace:

- základní rozměry pracovního stolu D 2000 x Š 750 x V 2025 mm
- Nosnost: 1000 kg
- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Wise zásuvková skříňka nabízí 6 úložných zásuvek. Šířka zásuvky je sladěna se systémem Unior SOS zásobníků na nářadí.
- Děrovaný zadní panel po celé šířce pracovního stolu lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky a držáky nástrojů (nejdou součástí dodávky), pro rozšíření úložného prostoru. Obsahuje LED osvětlení pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru a praktický parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů na kolo, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.
- Na podpěrách jsou namontovány dvě závěsné skříně o celkové šířce 2 metry, které poskytují další uzavřený úložný prostor.

Špičkové vlastnosti dřevěné lavice Unior 990TW:

- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Dřevěnou pracovní plochu lze chránit předavým krytem z nerezové oceli, který je k dispozici jako volitelná výbava.
- Rozměry pracovní desky: Délka 2m, Hloubka 75cm

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990WD6LC100:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Šest širokých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 214 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 4 x D 564 x Š 570 x V 70 mm, 1 x D 564 x Š 605 x V 150 mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 100 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Elegantní design: Skříň na nářadí je dokončena ve stylové modro-šedé barevné kombinaci a dodává vaší dílně profesionální a moderní vzhled.

Unior 990LA Nastavitelné nohy Vlastnosti:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Výškově nastavitelné od 690 mm do 1110 mm, s minimálním přírůstkem 30 mm.

Unior perforovaný zadový panel s lehkým a parapetním kanálem

- Perforovaný zadní panel je vyroben z prémiového plechu PLUS a potažen eko barvou standardu kvality Qualicoat, která zajišťuje odolnost a elegantní vzhled. Tento všestranný zadní panel, který se rozprostírá po celé šířce 2m pracovního stolu, lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky, držáky nářadí a horní skříňka, abyste získali co nejvíce z dalšího úložného prostoru. Tento zadní panel obsahuje integrované LED osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru a pohodlný parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů jízdních kol, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.
- materiál: Premium Plus plech
- Ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- Rozměry: D 2000 x V 1155 mm
- modul obsahuje plastové krabičky: 60x60x50mm 2ks, 90x60x50mm 5ks, 120x60x50mm 3ks, 90x90x50mm 1ks, 120x120x50mm 1 ks, 180x90x50mm 1 ks
- Perforovaný zadní panel obsahuje 10 držáků kleští, držáky na kladiva, šroubováky, klíče, držák na tablet a držák na plastové krabičky.
- LED osvětlení s životností 25000 hodin a barevnou teplotou 4000K
- Parapetní žlab kompatibilní se zástrčkami OBO STD-D0 Modul 45

SKU

627655



28

990WD6LC100 (663x650x870), 990LA (100x650x690x1110), 990TW (2000x750x40), 990SL (32x45x1155), 990SM (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 2x 990HPC (983x53x131), 990B (952x1018), 2x 990CAU (1000x350x510), 2x 990LIGHT (900), 990.MD (460x226), BASE.990MOD (450x210), h.990.BAT (35x84x22), 2x h.990.HAM, h.990.PAP, 10x h.990.PLI (50x22), 2x h.990.SCR, h.990.TAB, h.990.WRE



Rozměry a specifikace:

- základní rozměry pracovního stolu D 1 500 x Š 750 x V 2025 mm
- Nosnost: 1000 kg
- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Dvě zásuvkové skříňe, jedna široká a jedna úzká, dohromady nabízí 12 úložných zásuvek. Šířka zásuvky je sladěna se systémem Unior SOS zásobníků na nářadí.
- Děrovaný zadní panel po celé šířce pracovního stolu lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky a držáky nástrojů (nejsou součástí dodávky), pro rozšíření úložného prostoru. Obsahuje LED osvětlení pro dostatečné osvětlení pracovního prostoru a praktický parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů na kolo, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.

Špičkové vlastnosti dřevěné lavice Unior 990TW:

- Pracovní plocha z bukové překližky o tloušťce 40 mm zajišťuje, že vaše pracovní plocha zůstane při každodenním používání odolná, spolehlivá a nepoškozená.
- Dřevěnou pracovní plochu lze chránit přídatným krytem z nerezové oceli, který je k dispozici jako volitelná výbava.
- Rozměry pracovní desky: Délka 1,5m, Hloubka 75cm

Vlastnosti truhly na nářadí Unior 990ND6LC100:

- Odolná konstrukce: Skříň na nářadí je vyrobena z vysoce kvalitní oceli Premium PLUS a nabízí mimořádnou odolnost a stabilitu.
- Šest úzkých zásuvek: Každá skříňka poskytuje dostatek úložného prostoru (celkový objem 145 l) pro nářadí různých velikostí, takže vše, co potřebujete, budete mít na dosah.
- Hladký chod: Zásuvky jsou vybaveny posuvnými kuličkovými ložisky a hladce se otevírají a zavírají, i když jsou plně naložené.
- Rozměry zásuvky: 4 x d 374 x š 570 x v 70 mm, 1 x d 564 x š 605 x v 150 mm, 1 x d 564 x š 605 x v 230 mm
- Kapacita zásuvky: Každá zásuvka pojme až 100 kg.
- Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- Elegantní design: Skříň na nářadí je dokončena ve stylové modro-šedé barevné kombinaci a dodává vaší dílně profesionální a moderní vzhled.

Podpora napájení Unior 990PNE pro modulární pracovní stůl

- Vylepšíte své dílnské zkušenosti s 990PNE Power Support Cabinet, kde se funkčnost snoubí se spolehlivostí. Power Support Cabinet je navržen tak, aby zlepšil funkčnost vaší dílny s bezkonkurenčním pohodlím a účinností.
- Vyrobeno z prémiového PLUS plechu pro odolnost a dlouhou životnost
- Obsahuje dva navijáky, elektrický kabel a hadici na stlačený vzduch s funkcí zastavení a návratu pružiny pro bezproblémový provoz.
- Elektrický kabelový naviják obsahuje 13m kabel vhodný pro 220V, který zajišťuje dostatečný dosah a napájení.
- Naviják hadice na stlačený vzduch obsahuje 10m hadici na navijáku a další 3m hadici pro připojení ke vzduchovému kompresoru nebo systému. Vnější průměr hadice je 12 mm a používá 1/4" konektor, který zajišťuje optimální proudění vzduchu s maximálním pracovním tlakem 7 barů.
- Spodní část skříňe je určena pro skladování a uzavírá se uzamykatelnými kovovými dvířky.

Podpora čištění Unior 990BIN

- Tento čistící prvek je navržen tak, aby optimalizoval organizaci odpadu a efektivní využití papíru, což významně přispívá k čistému a produktivnímu pracovnímu prostoru.
- Vyrobeno z prémiového PLUS plechu pro odolnost a dlouhou životnost
- Obsahuje dvě zásuvky:
- Horní zásuvka je určena pro uložení role papíru o maximálním průměru 270 mm a délce 380 mm. V zadní části zásuvky je prostor pro další roli papíru.
- Spodní zásuvka obsahuje dvě dělené nádoby na odpad o celkovém objemu 50 litrů. První kontejner umožňuje likvidaci odpadu přes dvířka klapky v přední části zásuvky.

Unior perforovaný zářadový panel s lehkým a parapetním kanálem

- Perforovaný zadní panel je vyroben z prémiového plechu PLUS a potažen eko barvou standardu kvality Qualicoat, která zajišťuje odolnost a elegantní vzhled. Tento všestranný zadní panel, který se rozprostírá po celé šířce 2m pracovního stolu, lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky, držáky nářadí a horní skříňka, abyste získali co nejvíce z dalšího úložného prostoru. Tento zadní panel obsahuje integrované LED osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru a pohodlný parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů jízdních kol, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.
- materiál: Premium Plus plech
- Ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- Rozměry: D 1500 x V 1155 mm
- Police s držáky se rozprostírá přes celou šířku pracovního stolu a je bezpečně připevněna ke sloupkům. Lze jej nastavit do různých výšek a polohovat ve dvou úhlech: kolmo k perforované zářadové části nebo pod 12stupňovým sklonem. Regál má nosnost 50 kg.
- Držák zásobníků o šířce 1,5 m poskytuje úložný prostor po celé šířce pracovního stolu se zadní montáží zásobníků.
- LED osvětlení s životností 25000 hodin a barevnou teplotou 4000K
- Parapetní žlab kompatibilní se zástrčkami OBO STD-D0 Modul 45

SKU

627656



15

990ND6LC100 (475x650x870), **990PNE** (475x650x870), **990TW** (1500x750x40), **990B** (1436x1018), **990BIN** (475x650x870), **990HL** (1467), **990HPB** (1500), **990HPC** (1467x53x131), **990LIGHT** (1200), **990SHELF** (1500), **990SL** (32x45x1155), **990SR** (32x45x1155), **PB.990HPB** (235x155x125)

990MC4

Perforované záda - modul C4



Unior perforovaný zádivý panel s lehkým a parapetním kanálem

- › Perforovaný zadní panel je vyroben z prémiového plechu PLUS a potažen eko barvou standardu kvality Qualicoat, která zajišťuje odolnost a elegantní vzhled. Tento všestranný zadní panel, který se rozprostírá po celé šířce 2m pracovního stolu, lze použít s příslušenstvím, jako jsou háky, držáky nářadí a horní skříňka, abyste získali co nejvíce z dalšího úložného prostoru. Tento zadní panel obsahuje integrované LED osvětlení pro optimální osvětlení pracovního prostoru a pohodlný parapetní kanál pro nabíjení příslušenství, komponentů jízdních kol, elektrického nářadí nebo osobní elektroniky.
- › materiál: Premium Plus plech
- › Ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › základní rozměry děrovaného hřbetu L 2000 x H 1155 mm
- › Police s držáky přesahuje polovinu pracovního stolu a je bezpečně připevněna ke sloupkům. Lze jej nastavit do různých výšek a polohovat ve dvou úhlech: kolmo k perforované zádivové části nebo pod 12stupňovým sklonem. Regál má nosnost 50 kg.
- › Držák přihrádek o šířce 1 metr poskytuje úložný prostor pro odkládací přihrádky se zadní montáží, pokrývající polovinu šířky pracovního stolu.
- › LED osvětlení s životností 25000 hodin a barevnou teplotou 4000K
- › Parapetní žlab kompatibilní se zástrčkami OBO STD-D0 Modul 45

SKU	
625754	17
990SL (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990SM (32x45x1155), 2x 990HPC (983x53x131), 2x 990B (952x1018), 2x 990HL (983), 2x 990LIGHT (900), 990HPB (1000), 2x PB.990HPB (235x155x125), 990SHELF (1000), 2x 997.1 (50)	

990AD1

Rohová modulární pracovní lavice



- › základní rozměry pracovního stolu D 1000 x Š 1000 x V 2025 mm

SKU	
627057	11
990B (952x1018), 990BA (228x28,5x509), 990BA1 (), 990HPC (983x53x131), 990LB (), 990SL (32x45x1155), 990SM (32x45x1155), 990SR (32x45x1155), 990TWT1 (1000x1000x40)	


990WD6

Široká nářaďová skříň - 6 zásuvek



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › 6 zásuvek (4 zásuvky L 564 x W 570 x H 70mm, 1 zásuvka L 564 x W 605 x H 150 mm, 1 zásuvka L 564 x W 605 x H 230 mm)
- › základní rozměry L 663 x W 650 x H 870 mm
- › celkový objem zásuvek: 220 litrů
- › možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- › Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg

SKU	L	B	H	
625620	663	650	870	65500




990WD6LC100

Široká skříň na nářadí - 6 zásuvek s nosností 100kg



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › 6 zásuvek (4 zásuvky L 564 x W 570 x H 70mm, 1 zásuvka L 564 x W 605 x H 150 mm, 1 zásuvka L 564 x W 605 x H 230 mm)
- › základní rozměry L 663 x W 650 x H 870 mm
- › celkový objem zásuvek: 220 litrů
- › možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- › maximální nosnost každé zásuvky: 100 kg




SKU	L	B	H	
627059	663	650	870	72800

990WD7-BLACK

Široká nářadňová skříň - 7 zásuvek



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › 7 zásuvek (5 x D 564 x Š 570 x V 70 mm, 2 x D 564 x Š 605 x V 150 mm)
- › základní rozměry L 663 x W 650 x H 870 mm
- › celkový objem zásuvek: 214 litrů
- › možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- › Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg




SKU	L	B	H	
628585	663	650	870	71500

990WD8

Široká nářadňová skříň - 8 zásuvek



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › 8 zásuvek (sedm o rozměrech 560x570x70 mm, jeden s rozměry 560x605x150 mm)
- › základní rozměry L 663 x W 650 x H 870 mm
- › celkový objem zásuvek: 208 litrů
- › možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- › Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg




SKU	L	B	H	
625621	663	650	870	76500

990WDD2

Široká nářadová skříň - 2 zásuvky



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › 2 zásuvky L 564 x W 570 x H 70 mm
- › dvířka
- › základní rozměry L 663 x W 650 x H 870 mm
- › celkový objem zásuvek: 45 litrů
- › možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- › Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg




SKU	L	B	H	
625625	663	650	870	44000

990WDD2-BLACK

Široká nářadová skříň - 2 zásuvky



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality QualiCoat
- › 2 zásuvky L 564 x W 570 x H 70 mm
- › dvířka
- › základní rozměry L 663 x W 650 x H 870 mm
- › celkový objem zásuvek: 45 litrů
- › možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- › Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg




SKU	L	B	H	
629433	663	650	870	44000

990WDP

Příčky pro širokou skříň




- › materiál: Premium plech



SKU	L	B	H	
625639	558	583	60	1362

990WDU



Široká nářaďová skřín pod základnou


› materiál: Premium plech

Funkce:

- › Výška: Zvyšuje výšku pracovního stolu o 60 mm (celková výška základny 78 mm) pro lepší ergonomii.
- › Efektivní skladování: Umožňuje snadné skladování vozíků nástrojů pod pracovním stolem.
- › Odolná konstrukce: Vysoce kvalitní ocelová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost.
- › Vylepšete svou dílnu pomocí Unior 990WDU BLACK Underbase.

SKU	L	B	H	
627052	630	640	48	7200
625641	630	640	78	8200
625742	630	640	108	9200
625642	630	640	138	10000

990WDU-BLACK



Široká spodní část truhly na nářadí


› materiál: Premium plech

Funkce:

- › Výška: Zvyšuje výšku pracovního stolu o 60 mm (celková výška základny 78 mm) pro lepší ergonomii.
- › Efektivní skladování: Umožňuje snadné skladování vozíků nástrojů pod pracovním stolem.
- › Odolná konstrukce: Vysoce kvalitní ocelová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost.
- › Vylepšete svou dílnu pomocí Unior 990WDU BLACK Underbase.

SKU	L	B	H	
627688	630	640	78	7200

990PNE



Podpora napájení pro modulární pracovní stůl

› materiál: Premium Plus plech

- › Podpora napájení pro modulární pracovní stůl obsahuje 2 navijáky (s elektrickou a pneumatickou hadicí) s pružinou.
- › Elektrický kabelový naviják obsahuje 10m kabelu 3x1,5mm² pro 220V.
- › Naviják na vzduchovou hadici obsahuje 10m+3m hadice, s vnitřním průměrem 8mm, vnějším průměr 12mm, konektor 1/4 ".
- › Maximální pracovní tlak 7 barů.
- › Spodní část s dveřmi a vnitřní policí.
- › Navijáky jsou k dispozici také jako samostatné položky; naviják vzduchové hadice pod kódem 627388 a naviják elektrického kabelu pod kódem 627387. Navijáky mohou být namontovány na podpěře modulového pracovního stolu pomocí pneumatického držáku, kód 627372
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče

SKU	L	B	H	
625646	475	650	870	33000




990PNE-BLACK

Zdroj napájení pro modulární pracovní stůl



- › Vyrobeno z prémiového PLUS plechu pro odolnost a dlouhou životnost
- › Obsahuje dva navijáky, elektrický kabel a hadici na stlačený vzduch s funkcí zastavení a návratu pružiny pro bezproblémový provoz.
- › Elektrický kabelový naviják obsahuje 13m kabel vhodný pro 220V, který zajišťuje dostatečný dosah a napájení.
- › Naviják hadice na stlačený vzduch obsahuje 10m hadici na navijáku a další 3m hadici pro připojení ke vzduchovému kompresoru nebo systému. Vnější průměr hadice je 12 mm a používá 1/4" konektor, který zajišťuje optimální proudění vzduchu s maximálním pracovním tlakem 7 barů.
- › Spodní část skříně je určena pro skladování a uzavírá se uzamykatelnými kovovými dvířky.

SKU	L	B	H	
628809	475	650	870	33000




990BIN

Prvek s košem a papírem



- › materiál: Premium Plus plech
- › S 2 výsuvnými zásuvkami.
- › V horní zásuvce lze umístit papírový válec o max. průměru 270 mm a max. délce 380mm. K dispozici je také místo na zadní straně zásuvky pro náhradní roli papíru.
- › Spodní zásuvka obsahuje dva samostatné kontejnery na odpady o celkové kapacitě 50 litrů; v prvním kontejneru mohou být odpady vyhozeny klapkou na přední straně zásuvky.
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	L	B	H	
625655	475	650	870	50000




990BIN-BLACK

Prvek s košem a papírem



- › materiál: Premium Plus plech
- › S 2 výsuvnými zásuvkami.
- › V horní zásuvce lze umístit papírový válec o max. průměru 270 mm a max. délce 380mm. K dispozici je také místo na zadní straně zásuvky pro náhradní roli papíru.
- › Spodní zásuvka obsahuje dva samostatné kontejnery na odpady o celkové kapacitě 50 litrů; v prvním kontejneru mohou být odpady vyhozeny klapkou na přední straně zásuvky.
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	L	B	H	
628810	475	650	870	41200



990ND6

Úzká nářadová skříň - 6 zásuvek



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › 6 zásuvek (4 zásuvky L 374 x W 570 x H 70 mm, 1 zásuvka L 374 x W 605 x H 150 mm, 1 zásuvka L 374 x W 605 x H 230 mm)
- › základní rozměry L 475 x W 650 x H 870 mm
- › celkový objem zásuvek: 145 litrů
- › možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- › Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg




SKU	L	B	H	
625622	475	650	870	60200

990ND6-BLACK

Úzká nářadová skříň - 6 zásuvek



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › 6 zásuvek (4 zásuvky L 374 x W 570 x H 70 mm, 1 zásuvka L 374 x W 605 x H 150 mm, 1 zásuvka L 374 x W 605 x H 230 mm)
- › základní rozměry L 475 x W 650 x H 870 mm
- › celkový objem zásuvek: 145 litrů
- › možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- › Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg



SKU	L	B	H	
626166	475	650	870	54000

990ND6LC100

Úzká skříň na nářadí - 6 zásuvek s nosností 100kg



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › 6 zásuvek (4 zásuvky L 374 x W 570 x H 70 mm, 1 zásuvka L 374 x W 605 x H 150 mm, 1 zásuvka L 374 x W 605 x H 230 mm)
- › základní rozměry L 475 x W 650 x H 870 mm
- › celkový objem zásuvek: 145 litrů
- › možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- › maximální nosnost každé zásuvky: 100 kg




SKU	L	B	H	
627061	475	650	870	69000

990ND8

Úzká nářad'ová skříň - 8 zásuvek



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › 8 zásuvek (7 zásuvek L 374 x W 570 x H 70 mm, 1 zásuvka L 374 x W 605 x H 150 mm)
- › základní rozměry L 475 x W 650 x H 870 mm
- › celkový objem zásuvek: 128 litrů
- › možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- › Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 625623**




SKU	L	B	H	
625623	475	650	870	60500

990NDD2

Úzká nářad'ová skříň - 2 zásuvky



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › 2 zásuvky L 374 x W 570 x H 70 mm
- › dvířka
- › základní rozměry L 475 x W 650 x H 870 mm
- › celkový objem zásuvek: 30 litrů
- › možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- › Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg




SKU	L	B	H	
625624	475	650	870	40000

990NDD2-BLACK

Úzká nářad'ová skříň - 2 zásuvky



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › 2 zásuvky L 374 x W 570 x H 70 mm
- › dvířka
- › základní rozměry L 475 x W 650 x H 870 mm
- › celkový objem zásuvek: 30 litrů
- › možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- › Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg




SKU	L	B	H	
626167	475	650	870	40000

990NDH

Skříň na nářadí namontována pod deskou stolu



- › materiál: Premium Plus plech
- › Uzamykatelné dveře zámek se sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › použita ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › dvířka




SKU	L	B	H	
625627	475	650	430	18600

990NDH4

Závěsná úzká nářaďová skříň - 4 zásuvky



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › použita ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › možné použití nouzového nástrojového systému zásobníků v zásuvkách
- › Maximální nosnost každé zásuvky: 50 kg
- › 4 zásuvky L 374 x W 570 x H 70 mm




SKU	L	B	H	
625626	475	650	430	36200

990NDP

Příčky pro úzkou skříň



- › materiál: Premium plech





SKU	L	B	H	
625640	370	583	60	1208

MADE FOR WORK.

990NDU

Úzká nářadová skříň pod základnou



› materiál: Premium plech


Funkce:

- › Výška: Zvyšuje výšku pracovního stolu o 60 mm (celková výška základny 78 mm) pro lepší ergonomii.
- › Efektivní skladování: Umožňuje snadné skladování vozíků nástrojů pod pracovním stolem.
- › Odolná konstrukce: Vysoce kvalitní ocelová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost.
- › Vylepšete svou dílnu pomocí Unior 990NDU BLACK Underbase.

SKU	L	B	H	
627053	442	640	48	5407
625643	442	640	78	6400
625743	442	640	108	7200
625644	442	640	138	8000

990NDU-BLACK

Úzká spodní část na nářadí



› materiál: Premium plech

Funkce:

- › Výška: Zvyšuje výšku pracovního stolu o 60 mm (celková výška základny 78 mm) pro lepší ergonomii.
- › Efektivní skladování: Umožňuje snadné skladování vozíků nástrojů pod pracovním stolem.
- › Odolná konstrukce: Vysoce kvalitní ocelová konstrukce zajišťuje dlouhou životnost.
- › Vylepšete svou dílnu pomocí Unior 990NDU BLACK Underbase.

SKU	L	B	H	
627689	442	640	78	6400

990L

Noha pro modular pracovní stůl




› materiál: Premium plech

› použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

› *k dispozici do vyprodání zásob: 625628

SKU	L	B	H	
625628	105	650	870	10600



990LA


Nastavitelná noha pro modular pracovní stůl



› materiál: Premium plech

› použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	L	B	B1	
625629	100	650	680	12000




990LA-BLACK



Natavitelná noha pro modular pracovní stůl

- › materiál: Premium plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	L	B	B1	
626630	100	650	680	11800




990LB



Noha pro rohový pracovní stůl, 2 kusy

SKU	L	B	H	H1	
628202	100,5	65	858	868	2580




990LBH



Set pro vysoké seřizování pro 990LB

SKU	H	H1	H2	H3	
626254	955	800	955	800	827




990TW



Dřevěná deska stolu


- › překližka buková
- › chráněná ekologickým nátěrem



SKU	L	B	H	
625630	1500	750	40	36200
625631	2000	750	40	46200
625632	2500	750	40	61000

990TWS

Nerezová pracovní deska



- › Zvyšte tempo své práce díky bezkonkurenční odolnosti a stylu
- › materiál: nerezová ocel
- › tloušťka nerezové pracovní desky je 1 mm
- › Vynikající pevnost a odolnost: Nerezový kryt z nerezové oceli poskytuje robustní štít proti každodennímu opotřebení a zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane v nejlepším stavu.
- › Odolnost proti korozi a rzi: Speciálně navrženo tak, aby odolalo korozivním prvkům a rzi, prodlužuje životnost pracovní desky a udržuje její nedotčený vzhled.
- › Tepelná odolnost: Odolává teplotám až 100 °C, tento kryt je perfektní pro manipulaci s vysokoteplotními úkoly bez poškození.
- › Neporézní povrch: Zabraňuje pronikání nečistot a olejových skvrn do materiálu, usnadňuje čištění a údržbu a udržuje váš pracovní prostor hygienický a profesionální.
- › Dlouhodobá spolehlivost: Tato pracovní deska je navržena pro dlouhou životnost a zajišťuje, že si každý den budete užívat trvale krásný a funkční pracovní povrch.
- › nerezová pracovní deska se používá pouze s dřevěným lavicovým stolem artikl 990TW

SKU	L	B	H	
625633	1500	753	41	10800
625634	2000	753	41	13000

990TW-SST

Dřevěná pracovní deska s nerezovým krytem




- › Zvyšte tempo své práce díky bezkonkurenční odolnosti a stylu
- › Chraňte svou cennou investici pomocí naší prémiové dřevěné lavice, nyní doplněné o elegantní nerezový kryt z nerezové oceli – nepřekonatelná kombinace stylu a síly. Tato pracovní deska, navržena tak, aby odolala korozi, rzi a teplotám až do 100 °C, je navržena pro dlouhodobé používání a zajišťuje, že váš pracovní prostor zůstane stejně krásný a funkční jako v den, kdy jste jej postavili.
- › Vynikající pevnost a odolnost: Nerezový kryt z nerezové oceli poskytuje robustní štít proti každodennímu opotřebení a zajišťuje, že vaše pracovní deska zůstane v nejlepším stavu.
- › Odolnost proti korozi a rzi: Speciálně navrženo tak, aby odolalo korozivním prvkům a rzi, prodlužuje životnost pracovní desky a udržuje její nedotčený vzhled.
- › Tepelná odolnost: Odolává teplotám až 100 °C, tento kryt je perfektní pro manipulaci s vysokoteplotními úkoly bez poškození.
- › Neporézní povrch: Zabraňuje pronikání nečistot a olejových skvrn do materiálu, usnadňuje čištění a údržbu a udržuje váš pracovní prostor hygienický a profesionální.
- › Dlouhodobá spolehlivost: Tato pracovní deska je navržena pro dlouhou životnost a zajišťuje, že si každý den budete užívat trvale krásný a funkční pracovní povrch.
- › Investujte do dlouhé životnosti a estetiky své dílny s dřevěnou deskou Unior a nerezovým krytem z nerezové oceli (článek 990TW-SST). Zajistěte, aby vaše investice vydržela a vypadala úžasně po mnoho let. Získejte svůj ještě dnes!

SKU	L	B	H	
629423	1500	753	39	36600
629424	2000	753	39	46200
629425	2500	753	39	76800

990TW1

Rohová dřevěná deska



- › překližka buková
- › chráněná ekologickým nátěrem

SKU	L	L1	L3	B	B1	H	
628149	1000	750	350	1000	750	40	29400

990IN4


Set 4 závrtných matic



SKU	
626419	25

990C

Konektor



- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › materiál: Premium Plus plech

SKU	L	B	H	
625636	1425	80	40	3400
625637	1925	80	40	4800
625638	2302	80	40	6000

990C-BLACK


Konektor



SKU	L	B	H	
629603	1425	80	40	3400
629602	1925	80	40	4800

990NCA

Samostatná úzká skříň



- › materiál: Premium Plus plech
- › Uzamykatelné dveře zámekem se sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › 5 výškově nastavitelných polic
- › základní rozměry L500xW450xH2065mm

SKU	L	B	H	HMIN	HMAX	
625745	500	450	2065	120	1620	55200




990CA

Skřín



- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › délka 1000 mm s 20 háčky, délka 1500 mm s 30 háčky
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče

SKU	L	B	B1	H	
625668	1000	125	157	740	25000
612330	1500	125	157	740	30000




990CAU

Závěsná skříňka pro pracovní stoly



- › materiál: Premium Plus plech
- › Uzamykatelné dveře zámek se sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › maximální nosnost skříňky o délce 1000mm je 40kg, pro 1250mm a 1500mm je 50kg. Nosnost police je 15kg
- › zavěšené dveře s teleskopickým mechanismem
- › ve spodní části skříně je držák světla
- › 2 možnosti zavěšení: na podpěře modulového pracovního stolu nebo na stěnu, pro zavěšení na stěnu, je k dispozici další závěsný prvek




SKU	L	B	H	
627088	1000	350	510	22400

990CAU-BLACK

Závěsná skříňka pro pracovní stoly



- › materiál: Premium Plus plech
- › Uzamykatelné dveře zámek se sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › maximální nosnost skříňky o délce 1000mm je 40kg, pro 1250mm a 1500mm je 50kg. Nosnost police je 15kg
- › zavěšené dveře s teleskopickým mechanismem
- › ve spodní části skříně je držák světla
- › 2 možnosti zavěšení: na podpěře modulového pracovního stolu nebo na stěnu, pro zavěšení na stěnu, je k dispozici další závěsný prvek



SKU	L	B	H	
628808	1000	350	510	22400



990CWR

Skříň





- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › s 30 háčky

SKU	L	B	H	
625669	1000	125	740	18600
612329	1500	125	740	26300



990B

Perforovaná zadní deska, 2 ks set



- › Robustní konstrukce a precizní zpracování: Vyrobeno z vysoce kvalitních materiálů, hrdě vyrobené ve Slovinsku v Evropě. Odborně řezané laserem z ocelových plechů zajišťující dlouhodobou odolnost, čisté hrany a dokonalé přizpůsobení.
- › Vylepšená organizace: Děrovaný design umožňuje snadné připevnění háčků, držáků a organizérů nástrojů, díky čemuž budou vaše nástroje na dosah a budou úhledně uspořádány.
- › Přizpůsobitelné rozvržení: Dvoudílná sada nabízí flexibilitu při uspořádání vašeho pracovního prostoru podle vašich specifických potřeb. Kombinujte nebo oddělujte kusy tak, aby dokonale zapadly do vašeho prostoru.
- › Snadná instalace: Sada 990B je navržena pro rychlou a přímou instalaci a lze ji namontovat na různé povrchy, takže je všestranná pro různá pracovní prostředí.
- › Elegantní design: Díky modernímu a profesionálnímu vzhledu tato sada perforovaných zadních panelů nejen zvyšuje funkčnost, ale také dodává stylový nádech vaší dílně.

Rozměry a specifikace:

- › Materiál: Vysokopevnostní ocel s odolným práškovým nástřikem
- › Hmotnost: 12,6 kg (625652); 16,4 kg (625653); 19,8 kg (625654)

Používání:

- › Ideální pro garáže, dílny a průmyslová prostředí, sada Unior 990B s perforovaným zadním dílem 2 ks je ideální pro organizaci ručního nářadí, elektrického nářadí a příslušenství. Zvýšte svou produktivitu tím, že budete mít na svém pracovišti pořádek a nástroje budou snadno dostupné.
- › Kód 625652: Délka 952 mm, vhodné pro 2m lavice (potřebujete 2 sady pro 2m lavice)
- › Kód 625653: Délka 1202 mm, vhodné pro lavice 2,5 m. (potřebujete 2 sady na 2,5m lavici)
- › Kód 625654: Délka 1436 mm, vhodné pro 1,5 m lavice. (potřebujete 1 sadu na 1,5m lavici)

Kompatibilita:


- › Zadní panely jsou plně kompatibilní s háčky Unior, která poskytuje ještě více možností pro skladování a organizaci nástrojů.

› ***k dispozici do vyprodání zásob: 625653**

SKU	L	B	H	H1	
625652	952	28	1018	509	12600
625653	1202	28	1018	509	16400
625654	1436	28	1018	509	19800

990BA

Děrovaná zadní část pro rohový pracovní stůl - sada 4 ks




- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	L	B	H	
628201	228	28,5	509	6600

990BA1

Sada krytů pro rohový modulární pracovní stůl, 2ks



SKU	L	B	H	
628203	241,4	130	31,8	710


990SL

Levá podpora




990SM

Střední podpora



990SR

Pravá podpora




- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › materiál: Premium Plus plech

SKU	ID	L	B	B1	A	A1	
625648	990SL	1155	45	75	32	80	2604
625650	990SM	1155	45	70	32	80	2600
625649	990SR	1155	45	75	32	80	2610


990SL-BLACK

Levá podpora



990SM-BLACK

Střední podpora



990SR-BLACK

Pravá podpora



- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat

SKU	ID	L	B	B1	A	A1	
627694	990SL-BLACK	1155	45	75	32	80	2604
627691	990SM-BLACK	1155	45	70	32	80	2600
627690	990SR-BLACK	1155	45	75	32	80	2610

990S1


Přídavná podpora pro 990S



SKU	
628210	1874

990HPB


Držák pro plastovou krabičku



SKU	L	B	H	
625660	1000	40,5	98	2400
625661	1250	40,5	98	3000
625662	1500	40,5	98	3600

PB.990HPB

Plastová krabička, 3 ks set




SKU	B	H	A	
625748	100	75	160	200
625749	155	125	235	580
625750	200	150	330	1180

990SHELF

Police s držáky




- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 625673



SKU	L	B	H	
625672	984	250	40	3200
625673	1234	250	40	5400
625674	1468	250	40	6400

990HPC

Držák s parapetním kanálem




- › Kompatibilní se zástrčkami OBO STD-D0 Modul 45
- › Plugs type F
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 625657

SKU	L	B	H	
625656	983	53	131	4326
625657	1233	53	131	5465
625658	1467	53	131	6620

990HL


Držák s konzolami pro osvětlení



SKU	A	A1	B	B1	H	H1	
625663	983	450	97	147	64	17	2151
625664	1233	450	97	147	64	17	2469
625665	1467	450	97	147	64	17	2760

990LIGHT

Světlo




- › S napájecím kabelem a dvěma adaptéry pro připojení světla
- › Životnost LED osvětlení je 25 000 hodin
- › Barevná teplota je 4000 K.
- › Hg free
- › UV free

SKU	L	B	H	
625667	860	23	37	297
625671	1150	23	37	315

IP20 25000h 4000K HgFREE UVFREE

VL990ND1

SOS zásobník s přihrádkou pro úzké nářadové skříně pracovní desky



- › Rozměry přihrádek: 20x rozměr 70x95mm
- › Rozměry zásobníku nářadí: 374 x 570 x 40 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami pracovních stůlů řady 990ND


SKU	L	B	H	
625589	374	570	40	126

VL99OWD1

SOS zásobník s přihrádkou pro velké nářaďové skříně pracovní desky



- › Rozměry přihrádek: 30x rozměr 95x70mm
- › Rozměry zásobníku nářadí: 562 x 570 x 40 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami pracovních stolů řady 990WD a 946




SKU	L	B	H	
625585	562	570	40	177

VL99OWD2

SOS zásobník s přihrádkami pro široké nářaďové skříně pracovní desky



- › Rozměry přihrádek: 15x rozměr 95x150mm




SKU	L	B	H	
625586	562	570	40	161

VL99OWD3

SOS zásobník s přihrádkami pro široké nářaďové skříně pracovní desky



- › Rozměry přihrádek: 10x rozměr 95x240mm



SKU	L	B	H	
625587	562	570	40	144

h.990.BAT

Držák na AKU šroubovák




- › materiál: Premium plech 2mm
- › 2 ks v sadě
- › instalace pomocí dvou šroubů M6 x 10 mm



SKU	L	B	H	
629752	35	84	22	125

h.990.HAM

Držák na kladiva



- › materiál: Premium plech 2mm
- › jeden držák drží 1 kladivo nebo 1 nástroj s T-rukojetí
- › instalace pomocí dvou šroubů M6 x 10 mm

SKU	L	B	H	
629753	60	50	22	56



h.990.PAP-BLACK

Držák role papíru





- › kovová konstrukce
- › možnost upevnit na pracovní stůl nebo na stěnu
- › pro role papíru max. průměr 370 mm a max. délka 380 mm
- › držák je vybaven ozubeným nožem, což usnadňuje řezání papíru

SKU	L	L ^{MAX}	D ^{MAX}	B	B1	
629559	420	380	370	72	40	1315

h.990.SCR

Držák na šroubováky



- › materiál: Premium plech 0,8mm
- › instalace na perforovanou stěnu Uniort šrouby M6x10
- › Držák šroubováků s 5 otvory o průměru 15 mm pro různé šroubováky

SKU	L	B	H	
629755	188	28,5	45	125



h.990.PIN

Držák se svorkou



› instalace pomocí jednoho šroubu M6x10mm

SKU	L	B	H	
627804	51,5	15	30	155

h.990.PLI

Držák na kleště



› materiál: Premium plech 2mm
› jeden držák drží 1 kleště
› instalace pomocí jednoho šroubu M6x10mm

SKU	B	H	
627070	50	22	22



h.990.TAB

Držák na tablet





› materiál: Premium plech 2mm
› montáž na perforovanou stěnu Unior pod 67°
› instalace pomocí čtyř šroubů M6 x 10 mm
› nastavitelná šířka od min. 210 mm do max. 340 mm s použitím bočních posuvníků
› gumové šrouby na spodní straně držáku zabráňují poškození tabletu

SKU	L _{MIN}	L _{MAX}	B	H	
627073	210	340	85	213	1090



h.990.WRE



Držák na klíče

- › materiál: Premium plech 1mm
- › instalace na perforovanou stěnu Unior šrouby M6x10
- › instalace na stěnu pod 67°, což umožňuje větší přehlednost a použitých klíčů
- › Do držáku lze umístit 8 ks otevřených nebo 8 ks očkových klíčů (do 24 mm)

SKU	L	L1	B	H	H1	H2	
629756	197	68	138	84,8	15,4	39	206



990.MD




Sada modulového držáku s plastovými boxy a podložkou

- › materiál: Premium plech 1,25mm
- › montáž na perforovanou stěnu Unior pod úhlem 13°
- › montáž dvěma šrouby M6x10mm
- › nosnost 10 kg
- › Držák má víceúčelové použití. Můžete jej použít s plastovými krabicemi s pomocí podložky. 480 x 210 mm (kód 627385). Připravili jsme sadu krabiček, které lze objednat jednotlivě a vytvořit vlastní sadu.
- › sada modulárního držáku pro stojan s plastovými krabičkami a podstavcem pod kódem 627604

SKU	L	B	H	
627371	460	226	58	1654

939/3EV



Bedna na nářadí Eurovision - 3 zásuvky

- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámek a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách
- › syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › 3 zásuvky (2 zásuvky L 560 x W 275 x H 70mm, 1 zásuvka L 560 x W 315 x H 150mm)
- › Kapacita zásuvek: 30 kg

SKU	L	B	H	
620556	690	355	394	21600


911/5

Montážní box - 5 dílný



- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › krátký typ s jednou rukojetí
- › Box lze uzamknout visacím zámkem

SKU	L	B	H	H ^{MAX}	A	C	
601909	500	210	225	320	460	220	3956




912/5

Montážní box - 5 dílný



- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › prodloužený s jednou rukojetí
- › Box lze uzamknout visacím zámkem

SKU	L	B	H	H ^{MAX}	A	C	
601912	600	210	225	320	560	220	5386




914/3

Montážní box - 3 dílný



- › materiál: Premium Plus plech
- › Krátký typ se dvě rukojeti
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › Box lze uzamknout visacím zámkem

SKU	L	L1	B	H	H ^{MAX}	C	
608538	485	460	210	175	225	235	3513




914/5

Montážní box - 5 dílný



- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › Krátký typ se dvě rukojeti
- › Box lze uzamknout visacím zámekem




SKU	L	L1	B	H	H ^{MAX}	C	
601985	485	460	210	225	275	235	4768

915/5

Montážní box - 5 dílný



- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › prodloužený dvě rukojeti
- › materiál: Premium Plus plech
- › Box lze uzamknout visacím zámekem



SKU	L	L1	B	H	H ^{MAX}	C	
607137	585	560	210	225	275	235	5541




917A

Plastová krabice na nástroje



- › material: polypropylene
- › basic dimensions of box L 514 x W 280 x H 260 mm
- › s odnímatelným zásobníkem na nářadí uvnitř boxu
- › iko obsahuje dvě přihrádky v rozměrech L80 x B140 x H35 mm pokryté plastovým krytem
- › uzavření plastovou sponou
- › Box lze uzamknout visacím zámkem




SKU	L	B	H	
619765	514	280	260	1930

917C

Plastová krabice na nástroje



- › material: polypropylene
- › basic dimensions of box L 394 x W 215 x H 195 mm
- › s odnímatelným zásobníkem na nářadí uvnitř boxu
- › víko obsahuje dvě přihrádky v rozměrech L108 x B200 x H35 mm pokryté plastovým krytem
- › uzavření plastovou sponou
- › Box lze uzamknout visacím zámkem



SKU	L	B	H	
619767	394	215	195	920




960/2

Montážní box



- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › použití pro transport a uschovu nářadí, ručních strojů a zařízení, také dokumentů v různých klimatických podmínkách
- › Box lze uzamknout visacím zámkem



SKU	L	B	H	
605897	840	420	335	23000


MADE FOR WORK.

960/3

Montážní box



- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › použití pro transport a uschovu nářadí, ručních strojů a zařízení, také dokumentů v různých klimatických podmínkách
- › Box lze uzamknout visacím zámkem




SKU	L	B	H	
605898	910	530	430	31000

960/6

Instalační box na nářadí



- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › s popruhem
- › Box lze uzamknout visacím zámkem




SKU	L	B	H	
603673	550	200	230	5200
612989	620	200	230	4900

981K1/4

Plechová krabice



- › prázdná box na nářadí určený k uložení a přenášení nástrojů
- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › box je dodáván bez zásobníků a nářadí




SKU	L	B	H	
601918	197	105	38	275

981K3/8

Plechová krabice



- › prázdná box na nářadí určený k uložení a přenášení nástrojů
- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › uzavírací mechanismus s integrovanou rukojetí
- › box je dodáván bez zásobníků a nářadí




SKU	L	B	H	
601913	321	198	54	798

981K1/2

Plechová krabice



- › prázdná box na nářadí určený k uložení a přenášení nástrojů
- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › uzavírací mechanismus s integrovanou rukojetí
- › box je dodáván bez zásobníků a nářadí




SKU	L	B	H	
601954	448	198	54	1456

981K3/4

Plechová krabice



- › prázdná box na nářadí určený k uložení a přenášení nástrojů
- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › box má kovovou rukojeť
- › box je dodáván bez zásobníků a nářadí




SKU	L	B	H	
602743	505	215	75	2500

981K1

Plechová krabice



- › prázdná box na nářadí určený k uložení a přenášení nástrojů
- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › box má kovovou rukojeť
- › integrované kovové přepážky
- › box je dodáván bez zásobníků a nářadí




SKU	L	B	H	
603521	670	220	100	4800

981K1/2R

Plechová krabice



- › prázdná box na nářadí určený k uložení a přenášení nástrojů
- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › uzavírací mechanismus s integrovanou rukojetí
- › box je dodáván bez zásobníků a nářadí




SKU	L	B	H	
621474	448	198	54	1489

981K3/8R

Plechová krabice



- › prázdná box na nářadí určený k uložení a přenášení nástrojů
- › materiál: Premium Plus plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › uzavírací mechanismus s integrovanou rukojetí
- › box je dodáván bez zásobníků a nářadí




SKU	L	B	H	
612694	321	198	54	798

982PB2

Velký plastový box pro bity



SKU	B	H	A	
621426	85	40	145	92




981PB4

Plastová krabice na nástrčkové klíče



SKU	L	B	H	
619771	393	331	95	771




981PBS1

Plastová krabice na nástrčkové klíče



SKU	L	B	H	
621620	197	167	35	140




981PBS2

Plastová krabice na nástrčkové klíče




SKU	L	B	H	
621621	307	260	55	380




981PBS5**Plastová krabice na nástrčkové klíče**


SKU	L	B	H	
621618	244	207	44	225

**981PBM1****Plastová krabice na nástrčkové klíče**


SKU	L	B	H	
619768	197	167	47	155

**981PBM2****Plastová krabice na nástrčkové klíče**


SKU	L	B	H	
619769	307	260	74	420

**981PBM3****Plastová krabice na nástrčkové klíče**

SKU	L	B	H	
619770	346	292	83	568

**981PBM5****Plastová krabice na nástrčkové klíče**

SKU	L	B	H	
621619	244	207	59	240




949

Skříňka na náradí



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat




SKU	L	B	H	
622671	695	660	2030	135000

949-BLACK

Skříňka na náradí



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat




SKU	L	B	H	
628214	695	660	2030	143000

949.1

Skříňka na náradí



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › je součástí artiklu 949




SKU	L	B	H	
622672	695	660	1023	48800

949.1-BLACK

Skříň na nářadí



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › je součástí artiklu 949




SKU	L	B	H	
628275	695	660	1023	48800

949.2

Skříňka na nářadí



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › 7 zásuvek, rozměr: 560 x 605 x 115mm
- › 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › je součástí artiklu 949




SKU	L	B	H	
622673	695	660	1023	83400

949.2-BLACK

Skříň na nářadí



- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- › součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- › 7 zásuvek, rozměr: 560 x 605 x 115mm
- › 100% výsuvné zásuvky na kolečkových ložiskách
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- › je součástí artiklu 949



SKU	L	B	H	
628276	695	660	1023	83400


950/2

Šatní skříň, 2 police



- Šatní skříně jsou práškově lakovány proti působení rzi. Pro dodatečnou ochranu jsou plechové stěny ekologicky lakovány bezolovnatou barvou. Dveře skříní v zářivých barvách vyplní každou místnost svěží atmosférou.
- Skříň je vyrobena z 0,8 mm tlustého plechu vysoké kvality
- Dveře jsou vyráběny v šesti různých barvách. (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 a RAL 7035).

SKU	L	L1	B	B1	H	H1	
617115	350	300	500	20	1880	875	35000




950/6

Šatní skříň, 6 polic



- Šatní skříně jsou práškově lakovány proti působení rzi. Pro dodatečnou ochranu jsou plechové stěny ekologicky lakovány bezolovnatou barvou. Dveře skříní v zářivých barvách vyplní každou místnost svěží atmosférou.
- Skříň je vyrobena z 0,8 mm tlustého plechu vysoké kvality
- Dveře jsou vyráběny v šesti různých barvách. (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 a RAL 7035).

SKU	L	L1	B	B1	H	H1	
616652	1000	300	500	20	1880	875	75000




950/3V

Šatní skříň, 3 police



- Šatní skříně jsou práškově lakovány proti působení rzi. Pro dodatečnou ochranu jsou plechové stěny ekologicky lakovány bezolovnatou barvou. Dveře skříní v zářivých barvách vyplní každou místnost svěží atmosférou.
- Skříň je vyrobena z 0,8 mm tlustého plechu vysoké kvality
- Dveře jsou vyráběny v šesti různých barvách. (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 a RAL 7035).

SKU	L	L1	B	B1	H	H1	
617175	1000	300	500	20	1880	1775	75000




950/9

Šatní skříň, 9 polic



- › Šatní skříňe jsou práškově lakovány proti působení rzi. Pro dodatečnou ochranu jsou plechové stěny ekologicky lakovány bezolovnatou barvou. Dveře skříní v zářivých barvách vyplní každou místnost svěží atmosférou.
- › Skříň je vyrobena z 0,8 mm tlustého plechu vysoké kvality
- › Dveře jsou vyráběny v šesti různých barvách. (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 a RAL 7035).

SKU	L	L1	B	B1	H	H1	
617116	1000	300	500	20	1880	575	95000



950.1

Rámeček na identifikační kartu



SKU	
617188	24



950.4

Profilovaná podložka pro 950/9,6,3,2,1



SKU	
617187	150



K950

Zámek s klíčem na šatní skříň



SKU	
617180	70



969L


Kufr na nářadí



- › mobilní kufr s teleskopickou rukojetí
- › Kufr je vyroben z odolného ABS materiálu
- › robustní hliníkový rám s ochranou ostrých hran
- › dva zaklapávací mechanismy
- › kombinovaný zámek
- › variabilní spodní zásobník
- › vnitřní rozměry 485x370x200 mm
- › obsah :36 l
- › nosnost: 30 kg

Interiér:

- › přihrádky na dokumenty umístěné ve víku kufru (formát A4)
- › Kufr na nářadí obsahuje 2 odnímatelné desky na nářadí (oboustranný s 22 kapsami na nářadí a jednostranný s 15 kapsami na nářadí)
- › Variabilní spodní podnos se 2 přepážkami, 4 kusy adaptéru a 2 středními víčky pro zkratovací přepážky
- › Součástí balení je návod k přizpůsobení spodního zásobníku s přepážkami.



SKU	L	B	H	
621633	515	445	260	6400

969S


Kufr na nářadí



- › Kufr je vyroben z odolného proti nárazům ABS materiálu
- › robustní hliníkový rám s ochranou ostrých hran
- › dva zaklapávací mechanismy
- › kombinovaný zámek
- › variabilní spodní zásobník
- › vnitřní rozměry 460x355x180 mm
- › obsah :29 l
- › nosnost: 25 kg

Interiér:

- › přihrádky na dokumenty umístěné ve víku kufru (formát A4)
- › Kufr na nářadí obsahuje 2 odnímatelné desky na nářadí (oboustranný s 22 kapsami na nářadí a jednostranný s 15 kapsami na nářadí)
- › Variabilní spodní podnos se 2 přepážkami, 4 kusy adaptéru a 2 středními víčky pro zkratovací přepážky
- › Součástí balení je návod k přizpůsobení spodního zásobníku s přepážkami.




SKU	L	B	H	
621631	500	420	200	4200

1112

Taška na nářadí




- › Materiál: polyesterová tkanina
- › Uzavírání na zip
- › Rozměry: D510 x Š280 x V310 mm
- › objem 28l
- › 2 pevné rukojeti s plným úchopem, odnímatelný a nastavitelný ramenní popruh s posuvným gumovým nárazníkem
- › vnější ochrana dna se 6 gumovými nohami
- › 6 vnitřních kapes pro uložení nářadí
- › velký otvor se zipem pro snadný přístup
- › 10 vnějších kapes na nářadí pro lepší organizaci nástrojů
- › 2 vnější kapsy na nářadí se zapínáním na suchý zip



SKU	L	B	H	
628162	510	280	310	1604

1113

Taška na nářadí s kolečky




- › Materiál: polyesterová tkanina
- › Uzavírání na zip
- › rozměry: D460 x Š270 x V400 mm
- › objem 25l
- › mobilní taška na nářadí s uživatelsky přívětivou teleskopickou rukojetí
- › 2 pevné rukojeti s plným úchopem
- › Povrch brašny se skládá z odolného ABS materiálu
- › velký otvor se zipem pro snadný přístup
- › odnímatelná dvojité deska na nářadí se 40 kapsami na nářadí se zapínáním na suchý zip
- › 4 vnitřní kapsy a elastické poutko pro uložení nástrojů
- › 8 vnějších kapes na nářadí pro lepší organizaci nástrojů, 3 z nich jsou opatřeny zapínáním na zip
- › dodáváno bez nářadí

SKU	L	B	H	H1	
628163	460	270	400	1050	4525



909

Brašna elektrikářská




- › Materiál: umělá kůže (kůže vnitřní 450 g/m2, vnější kůže 650 g/m2)
- › Zámek, kroužky, nýty, spony, tlačítka vyrobená z kovu, pochromované
- › počet kapes v brašně: 28

SKU	B	H	A	
601939	140	320	420	2400

909/1

Brašna elektrikářská




- › Materiál: umělá kůže (kůže vnitřní 450 g/m2, vnější kůže 650 g/m2)
- › Zámek, kroužky, nýty, spony, tlačítka vyrobena z kovu, pochromované
- › Počet kapes v brašně: 11

SKU	L	B	H	
602552	350	110	300	1542

909PES

Brašna pro elektrikáře




- › Materiál: polyester
- › Zámek, kroužky, nýty, spony, tlačítka vyrobena z kovu, pochromované
- › počet kapes v brašně: 28

SKU	L	B	H	
624057	420	140	320	2035

976A

Samostojný panel



- › Panel je určen především pro malé prodejny a dílny
- › Rozměr 700 x 700 mm


SKU	A	B	C	H	
621912	612	290	170	707	5488

977/1

Plechový držák na otevřené klíče



- › materiál: Premium plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat




SKU	DIM	L	B	H	
605160	6-32/12	180	50	330	420

977/2

Plechový držák na očkoploché klíče - prodloužené




- › materiál: Premium plech
- › použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat




SKU	DIM	L	B	H	
605161	6-22/17	215	55	420	590

996A

Zobrazovací panel





- › Zadní strana je vyrobena z vysoce kvalitních listových materiálů Premium Plus, které zajišťují dlouhodobé používání.
- › Jejich součástí jsou perforace Euroloch, ke kterým mohou uživatelé snadno připevnit háčky a další držáky.
- › Držáky jsou upevněny šrouby M6.
- › Jsou určeny pro zavěšení ručního nářadí na háky různých délek.
- › určený pro montáž na stěnu



SKU	L	B	H	
629426	1000	20	500	3760

996B

Zobrazovací panel




- › Zadní strana je vyrobena z vysoce kvalitních listových materiálů Premium Plus, které zajišťují dlouhodobé používání.
- › Jejich součástí jsou perforace Euroloch, ke kterým mohou uživatelé snadno připevnit háčky a další držáky.
- › Držáky jsou upevněny šrouby M6.
- › Jsou určeny pro zavěšení ručního nářadí na háky různých délek.

SKU	L	B	H	
629427	500	20	1000	3760

997.1

Háčky, sada 10 ks




- › pro zavěšení výrobků na prodejních panelech
- › jednoduché zavěšení háčků
- › pochromovaný

SKU	L	
609478	35	100
609479	50	120
609480	80	134
609447	100	161
610559	150	296
610560	200	368

997.4

Dvojité háček, sada 10 ks



- › pro zavěšení výrobků na prodejních panelech
- › jednoduché zavěšení háčků
- › pochromovaný
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 623346, 623347, 623348, 623349**

SKU	L	B	A	
623346	150	30	27	405
623347	200	30	27	485
623348	250	30	27	596
623349	300	30	27	695

Unior 3D konfigurator

Představujeme vám perfektní způsob, jak nastavit modulární pracovní stoly a zorganizovat celou zákazkovou dílnu! Unior 3D konfigurator poskytuje našim zákazníkům snazší a transparentnější nákupní zážitek a především zcela přizpůsobený jejich potřebám a přáním.





Pneumatické nářadí a příslušenství

Zobrazit produkty online.



- ✓ rychlost 8000 otáček za minutu
- ✓ max. točivý moment 745 Nm
- ✓ kompozitní kryt motoru
- ✓ v rukojeti vestavěný tlumič hluku
- ✓ přepnutí vpřed / vzad jednou rukou
- ✓ kompaktní a výkonné
- ✓ jumbo nárazový mechanismus



PRODUKTY



Pneumatická ráčna



Pneumatická kladiva



Pneumatické brusky



Pneumatické brusky



Pneumatické vrtačky



Pneumatické ofukovací pistole



Pneumatická kladiva



Další pneumatické nářadí




ZÍSKÉJTE DALŠÍ ROK ZÁRUKY

Zaregistrujte svůj pneumatický nebo měřicí nástroj Unior **do 30 dnů od zakoupení a získáte další rok záruky zdarma**. Naše záruka pokrývá veškeré opravy a výměny jakéhokoli vadného nástroje nebo části nástroje, které byly poškozeny při správném používání.



1522

Pneumatická reverzibilní ráčna



- › volnoběh 200 otáček za minutu
- › max. točivý moment 41 Nm
- › doporučený tlak vzduchu: 6, 2 bar
- › spotřeba vzduchu 113 l / min
- › přívod vzduchu 1/4"

Výhody:

- › úzká hlava
- › kuličkové ložisko
- › polstrovaná rukojeť
- › nový regulátor vzduchu
- › Výfuk vzduchu otočný o 360°
- › výstup vzduchu ze zadní části rukojeti
- › nízká hluchnost 79 dB (A)
- › malý a kompaktní nástroj

- › kvalitní zpracování
- › praktický vypínač
- › rychlé a jednoduché nastavení směru rotace

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže


Důležité!

- › Doporučujeme používat hlavice Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm	■
627565	1/4"	196	40,8	49	41	749

1531

Pneumatická ráčna 3/8"



- › rychlost 250 otáček za minutu
- › max. kroutící moment 54 Nm
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 62 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › max. rozměr šroubu M6

Výhody:

- › malé a kompaktní nářadí
- › kvalitní provedení
- › praktické zapínání
- › rychlé a jednoduché nastavení směru rotace
- › Speciální konstrukce zabraňuje přístupu vzduchu do zazařízení

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže


Důležité!

- › Doporučujeme používat hlavice Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm	■
615318	3/8"	165	41	37	54	520

1532

Pneumatická reverzibilní ráčna



- › volnoběh 200 otáček za minutu
- › max. kroutící moment 54 Nm
- › doporučený tlak vzduchu: 6, 2 bar
- › spotřeba vzduchu 113 l / min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › max velikost šroubu M8

Výhody:

- › úzká hlava
- › kuličkové ložisko
- › polstrovaná rukojeť
- › nový regulátor vzduchu
- › Výfuk vzduchu otočný o 360°
- › výstup vzduchu ze zadní části rukojeti
- › nízká hluchnost 79 dB (A)

- › malý a kompaktní nástroj
- › kvalitní zpracování
- › praktický vypínač
- › rychlé a jednoduché nastavení směru rotace

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže

Důležité!

- › Doporučujeme používat hlavice Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm	■
627566	3/8"	196	40,8	49	54	748



1551



Pneumatická ráčna 1/2"

- › rychlost 160 otáček za minutu
- › max. krouticí moment 81 Nm
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 113 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › max. rozměr šroubu M10

Výhody:

- › malé a kompaktní nářadí
- › kvalitní provedení
- › praktické zapínání
- › rychlé a jednoduché nastavení směru rotace
- › Speciální konstrukce zabraňuje přístupu vzduchu do zapařování

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže

Důležité!

- › Doporučujeme používat hlavice Unior IMPACT.

SKU		L	B	A	Nm	
615319	1/2"	254	41	45	81	1370

1552



Pneumatická reverzibilní ráčna

- › volnoběh 150 otáček za minutu
- › max. točivý moment 90 Nm
- › pro šrouby až do M20
- › doporučený tlak vzduchu: 6,2 bar
- › spotřeba vzduchu 113 l / min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › max. rozměr šroubu M10

Výhody:

- › úzká hlava
- › kuličkové ložisko
- › polstrovaná rukojeť
- › nový regulátor vzduchu
- › Výfuk vzduchu otočný o 360°
- › výstup vzduchu ze zadní části rukojeti
- › nízká hlukost 79 dB (A)

- › malý a kompaktní nástroj
- › kvalitní zpracování
- › praktický vypínač
- › rychlé a jednoduché nastavení směru rotace

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže

Důležité!

- › Doporučujeme používat hlavice Unior IMPACT.

SKU		L	B	A	Nm	
627567	1/2"	256	47,8	56	90	1332

1541



Pneumatické kladivo 3/8"

- › rychlost 1000 otáček za minutu
- › max. krouticí moment 271 Nm
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 70 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › max. rozměr šroubu M10

Výhody:

- › kontrolovaný moment
- › rychlé utahování
- › široký rozsah použití

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže


Důležité!

- › Vždy používejte hlavice Unior IMPACT.

SKU		L	B	A	Nm	
615320	3/8"	139	175	73,5	271	1350

1561

Pneumatické kladivo 1/2"



- › rychlost 8000 otáček za minutu
- › max. krouticí moment 814 Nm
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 113 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › max. rozměr šroubu M16

Výhody:

- › kontrolovaný moment
- › rychlé utahování
- › široký rozsah použití

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže


Důležité!

- › Vždy používejte hlavice Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm	■
615322	1/2"	188	190	70	814	2910

1562

Pneumatické kladivo 1/2"



- › rychlost 6500 otáček za minutu
- › max. krouticí moment 949 Nm
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 124 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › max. rozměr šroubu M18

Výhody:

- › kontrolovaný moment
- › rychlé utahování
- › široký rozsah použití

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže


Důležité!

- › Vždy používejte hlavice Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm	■
615321	1/2"	204	192	70	949	2800

1563

Těžké pneumatické kladivo



- › rychlost 8000 otáček za minutu
- › max. točivý moment 745 Nm
- › doporučený tlak vzduchu: 6, 2 bar
- › spotřeba vzduchu 164 l / min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › hlučnost 104 dB (A)
- › max velikost šroubu M20

Výhody:

- › kompozitní kryt motoru
- › v rukojeti vestavěný tlumič hluku
- › přepnutí vpřed / vzad jednou rukou
- › kompaktní a výkonné
- › jumbo nárazový mechanismus

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže


Důležité!

- › Vždy používejte hlavice Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm	■
627568	1/2"	105,4	177	63	745	1329

1564

Úhlové pneumatické kladivo



- › rychlost 8000 otáček za minutu
- › max. točivý moment 343 Nm
- › doporučený tlak vzduchu: 6, 2 bar
- › spotřeba vzduchu 113 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › hlučnost 92 dB (A)
- › max. rozměr šroubu M16

Výhody:

- › hliníkový kryt motoru
- › kompozitní rukojeť
- › v rukojeti vestavěný tlumič hluku
- › přepnutí vpřed / vzad jednou rukou
- › kompaktní a výkonné
- › jumbo nárazový mechanismus

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže

Důležité!

- › Vždy používejte hlavice Unior IMPACT.
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 627569

SKU		L	B	A	Nm	
627569	1/2"	88	237	60	343	1332

1565

Pneumatické kladivo a sada nástrčných hlavice 1/2" v plastové krabici



- › rozměry boxu: 346 x 292 x 83

SKU	
615516	17

1561 (1/2"/824 Nm), 231.4/4 (1/2"x125, 1/2"x75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 231/4 6p (10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27), 231/4L6p (17, 19, 21, 22, 24, 27)

1566

Pneumatické kladivo



- › rychlost 8000 otáček za minutu
- › max. točivý moment 1223 Nm
- › doporučený tlak vzduchu: 6, 2 bar
- › spotřeba vzduchu 113 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › hlučnost 93 dB (A)
- › max. rozměr šroubu M24

Výhody:

- › kompozitní kryt motoru
- › Dvojitý nárazový mechanismus TwinHammer
- › přepnutí vpřed / vzad jednou rukou
- › kompaktní a výkonné
- › spoušť s variabilní regulací otáček

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže


Důležité!

- › Vždy používejte hlavice Unior IMPACT.

SKU		L	B	A	Nm	
627570	1/2"	187	193	70	1223	2227

1571

Pneumatické kladivo 3/4"



- › rychlost 6500 otáček za minutu
- › max. krouticí moment 1085 Nm
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 198 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › max. rozměr šroubu M24

Výhody:

- › kontrolovaný moment
- › rychlé utahování
- › široký rozsah použití

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže


Důležité!

- › Vždy používejte hlavice Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm	■
615324	3/4"	236	240	80	1085	4550

1573

Pneumatické kladivo



- › rychlost 5500 otáček za minutu
- › max. točivý moment 2034 Nm
- › doporučený tlak vzduchu: 6, 2 bar
- › spotřeba vzduchu 198 l / min
- › přívod vzduchu 3/8"
- › hlučnost 93 dB (A)
- › max velikost šroubu M30

Výhody:

- › kompozitní kryt motoru
- › Dvojitý nárazový mechanismus TwinHammer
- › přepnutí vpřed / vzad jednou rukou
- › kompaktní a výkonné
- › spoušť s variabilní regulací otáček

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže

Důležité!

- › Vždy používejte hlavice Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm	■
627571	3/4"	220	217	88	2034	3764

1575

Pneumatické kladivo a sada hlavíc 3/4" v kufříku




- › rozměry boxu: 393 x 331 x 95

SKU	■
617161	7
1571 (3/4"/1085 Nm), 232/4 6p (19, 24, 27, 32, 36, 41)	

1591

Pneumatické kladivo 1"



- › rychlost 4000 otáček za minutu
- › max. krouticí moment 2439 Nm
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 255 l/min
- › přívod vzduchu 1/2"
- › max. rozměr šroubu M36

Výhody:

- › kontrolovaný moment
- › rychlé utahování
- › široký rozsah použití

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže


Důležité!

- › Vždy používejte hlavice Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	Nm	■
615325	1"	495	650	2439	13000

1592

Pneumatické kladivo 1"



- › rychlost 4000 otáček za minutu
- › max. krouticí moment 2439 Nm
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 255 l/min
- › přívod vzduchu 1/2"
- › max. rozměr šroubu M36

Výhody:

- › kontrolovaný moment
- › rychlé utahování
- › široký rozsah použití

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › individuální montáže


Důležité!

- › Vždy používejte hlavice Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm	■
615326	1"	307	280	114	2439	12800

1510

Pneumatická bruska



- › krouticí moment 10000 otáček za minutu
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 212 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › Pískovací nástavec Velcro

Výhody:

- › Ergonomický tvar rukojeti umožňuje dobré uchopení a zabraňuje vyklouznutí
- › vhodné jak pro leváky tak pro praváky
- › tichý a výkonný pohon
- › praktický vypínač on / off
- › odsávání nečistot do záchytného pytle pro čistější pracoviště

- › nastavitelná a robustní trubice pro odvádění prachu
- › nezanechává rýhy na opracovávaném povrchu
- › lepší pracovní podmínky díky minimálním vibracím
- › extrémní síla při malé hmotnosti (1.2 kg)

Používání:


- › auto-opravny
- › úprava různých povrchů pro další zpracování
- › ideální pro broušení konstrukčních ocelí, kovů a dřeva
- › základem broušení je VELCRO systém, který umožňuje rychlou, jednoduchou a bezpečnou výměnu brusných papírů.
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 617733, 617713

SKU	N°	L	A	D	■
617733	2.5	220	105	150	1600
617713	5	220	105	150	1615



1596

Pneumatické kladivo 1 1/2"



- › rychlost 3000 otáček za minutu
- › max. krouticí moment 3388 Nm
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 410 l/min
- › přívod vzduchu 1/2"
- › max. rozměr šroubu M45

Výhody:

- › kontrolovaný moment
- › rychlé utahování
- › široký rozsah použití

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › loďařský průmysl
- › individuální montáže


Důležité!

- › Vždy používejte hlavice Unior IMPACT.

SKU		L	B	Nm	
617690	1.1/2"	450	550	3388	17800

1597

Pneumatické kladivo 1 1/2"



- › rychlost 3000 otáček za minutu
- › max. krouticí moment 4065 Nm
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 435 l/min
- › přívod vzduchu 1/2"
- › max. rozměr šroubu M52

Výhody:

- › kontrolovaný moment
- › rychlé utahování
- › široký rozsah použití

Používání:

- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › loďařský průmysl
- › individuální montáže


Důležité!

- › Vždy používejte hlavice Unior IMPACT.

SKU		L	B	Nm	
617691	1.1/2"	465	545	4065	18600

1514

Úderové pneumatické kladivo



- › použití pro sekání plechů, šroubů, odstraňování svarů, omítek a tašek
- › v kompletu je rychloupínací hlava jako náhradní díl
- › Rozměr pístnice: 170 - 67 mm, 225 - 92 mm
- › průměr otvoru 9,1 mm
- › úderů za minutu: 170 - 3000, 225 - 2100
- › spotřeba vzduchu 250 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"

Výhody:

- › lehké a kompaktní nářadí, použitelné také v malých místnostech
- › široký rozsah použití
- › vyměnitelná hlava

Používání:

- › automobilový průmysl
- › řezání plechů a šroubů
- › odstranění svarů
- › pro práci s omítkami, betonem, cihlami, ocelí, lehkými kovy

SKU	L	B	D	
617714	170	150	19	1810
617715	225	150	19	2160

1514.1B

Pružina pro Art. 1514



SKU	
617716	69

1514.2B



Výměnná hlava pro Art 1514

- › pro rychlou a snadnou montáž / demontáž dláta
- › rychlá výměna při uvolňování horního kroužku
- › rýhovaný uvolnění kroužek pro maximální přilnavost při výměně


SKU

617717



351

1514A1



Sekáč plochý

Používání:

- › Tvarování a čištění svarů, odsekávání šroubů a hřebíků, výroba drážek, čištění a zahrazení nerovných povrchů

SKU

617718

L

182

B

18


D

19



181

1514A2



Sekáč špičatý

Používání:

- › odstranění čepů a nýtů, děláni otvorů

SKU

617719

L

180

B

2


D

19



154

1514A3



Sekáč na nýty , sváry, strusku

Používání:

- › odstraňování nýtů a strusky
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 617720

SKU

617720

L

180

B

20


D

19



179

1514A4



Sekáč na plechy

Používání:

- › řezání plechu
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 617721

SKU

617721

L

180

B

16.7


D

19



178

1514A5



Sekáč s V ostřím

Používání:

- › řezání plechu
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 617722

SKU

617722

L

190

B

19.2

D


19



187

1514A6

Hloubící sekáč



Používání:

- › tvarování a čištění svárů, odsekávání šroubů a hřebíků, výroba drážek, čištění a zhlazení větší plochy
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 617723**

SKU	L	B	D	
617723	178	32.8	19	207

1515

Pneumatická vrtačka



- › oboustranné otáčení
- › rychlost 1800 otáček za minutu
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 113 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › upínání 1,0 - 10 mm
- › vřeteno hlavy 3/8", 24 UNF
- › vnitřní průměr hadice 10 mm

Výhody:

- › extrémní výkon
- › lehké, kompaktní a lehce ovladatelné nářadí
- › praktické zapínání
- › ergonomicky tvarovaná rukojeť pro práci bez námahy
- › plastová ochrana rukou pro zmenšení vibrací
- › obousměrné otáčení
- › rychloupínací hlava

SKU	L	B	
617726	190	150	1360

1515H

Pneumatická vrtačka s rukojetí



- › oboustranné otáčení
- › rychlost 800 otáček za minutu
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 113 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › upínání 1,5 - 13 mm
- › vřeteno hlavy 3/8", 24 UNF
- › vnitřní průměr hadice 10 mm

Výhody:


- › extrémní výkon
- › lehké, kompaktní a lehce ovladatelné nářadí
- › nastavitelná rukojeť pro větší oporu
- › praktické zapínání
- › ergonomicky tvarovaná rukojeť pro práci bez námahy
- › plastová ochrana rukou pro zmenšení vibrací
- › obousměrné otáčení
- › rychloupínací hlava

SKU	L	B	
617727	220	150	1570



1516

Pneumatická bruska



- › rychlost 25000 otáček za minutu
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 113 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › upínání 6 mm
- › vnitřní průměr hadice 10 mm

Výhody:

- › bezpečnostní páčka, která zabraňuje náhodnému zapnutí
- › Jednoduché usazení tenkých řezných kotoučů (brusných/leštících) a dalších částí
- › extrémní výkon
- › malé a kompaktní nářadí
- › plynulá regulace otáček


Používání:

- › přesné broušení
- › kompletní broušení
- › výroba nářadí
- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › čištění svarů
- › čištění betonů a stěn
- › čištění dřevěných povrchů
- › odstraňování barev a laků
- › odstranění koroze
- › broušení ložisek
- › broušení ventilů motoru
- › broušení ozubených kol a spirál
- › různé druhy povrchů

SKU	L	A	
617731	155	60	390

1516A

Pneumatická úhlová bruska



- › rychlost 20000 otáček za minutu
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 113 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › upínání 6 mm
- › vnitřní průměr hadice 10 mm

Výhody:

- › Broušením pod úhlem umožňuje přístup k obtížně dostupným místům, na která běžné brusky nedosáhnou
- › bezpečnostní páčka, která zabraňuje náhodnému zapnutí
- › Jednoduché usazení tenkých řezných kotoučů (brusných/leštících) a dalších částí
- › extrémní výkon
- › malé a kompaktní nářadí
- › plynulá regulace otáček


Používání:

- › přesné broušení
- › kompletní broušení
- › výroba nářadí
- › automobilový průmysl
- › pro letecký průmysl
- › čištění svarů
- › čištění betonů a stěn
- › čištění dřevěných povrchů
- › odstraňování barev a laků
- › odstranění koroze
- › broušení ložisek
- › broušení ventilů motoru
- › broušení ozubených kol a spirál
- › různé druhy povrchů

SKU	L	A	
617732	162	76	740

1517S

Pneumatická úhlová bruska



- › rychlost 4500 otáček za minutu
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 340 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"
- › vřetení hlavy 5/8"

Výhody:

- › malé a kompaktní nářadí

- › vhodné jak pro leváky tak pro praváky
- › odnímatelná rukovět
- › praktické zapínání

Používání:

- › broušení svarů
- › broušení ostrých rohů
- › oprava menších nerovností

SKU	L	A	D	
617729	375	100	175	2610



1518

Pneumatický úhlová bruska




- › rychlost 1100 otáček za minutu
- › max.tlak: 6,2 Bar
- › spotřeba vzduchu 170 l/min
- › přívod vzduchu 1/4"

Výhody:

- › odnímatelná rukověť
- › bezpečnostní páka zabráňuje nežádoucímu zapnutí

Používání:

- › Ochrana před rotujícími částmi.
- › Také vhodné pro použití v malých prostorech.
- › výroba nářadí
- › čištění svarů
- › čištění betonů a stěn
- › čištění dřevěných povrchů
- › odstraňování barev a laků
- › odstranění koroze
- › Řezání ocelových profilů a plechů
- › jiné použití v domácnosti




SKU	L	A	D	
617730	230	90	125	2175

1508A

Tlaková pistole



- › max. tlak: 10,9 Bar
- › spotřeba vzduchu 220 l/min




SKU	L	B	D	
617767	260	135	6	153

1508B

Tlaková pistole prodloužená



- › max. tlak: 10,9 Bar
- › spotřeba vzduchu 220 l/min




SKU	L	D	
617768	420	6	178

1500

Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/4"



- › přívod vzduchu 1/4"
- › max. tlak: 9,5 Bar
- › spotřeba vzduchu 600 l/min
- › pracovní tlak 0,5 - 8,5 Bar
- › pracovní teplota 5 - 60 °C
- › stupeň prosáknutí 5ž
- › kapacita filtru 15ml
- › kapacita maziva 25 ml




SKU	L	B	
617735	90	155	491

1501

Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/8"



- › přívod vzduchu 3/8"
- › max. tlak: 9,5 Bar
- › spotřeba vzduchu 1800 l/min
- › pracovní tlak 0,5 - 8,5 Bar
- › pracovní teplota 5 - 60 °C
- › stupeň prosáknutí 5ž
- › kapacita filtru 60 ml
- › kapacita maziva 90ml




SKU	L	B	
617736	150	270	1285

1502

Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/2"



- › přívod vzduchu 1/2"
- › max. tlak: 9,5 Bar
- › pracovní tlak 0,5 - 8,5 Bar
- › pracovní teplota 5 - 60 °C
- › stupeň prosáknutí 5ž
- › spotřeba vzduchu 2300 l/min
- › kapacita filtru 60 ml
- › kapacita maziva 90ml




SKU	L	B	
617737	150	220	1265

1503

Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/4"




- › přívod vzduchu 3/4"
- › max. tlak: 9,5 Bar
- › pracovní tlak 0,5 - 8,5 Bar
- › pracovní teplota 5 - 60 °C
- › stupeň prosáknutí 5ž
- › spotřeba vzduchu 2500 l/min
- › kapacita filtru 60 ml
- › kapacita maziva 90ml



SKU	L	B	
621473	190	240	1805

1505

Spirálovitá hadice




SKU		L(M)	D	
617743	1/4"	9	6.5 x 10	850
617744	1/4"	9	8 x 12	894
617745	3/8"	9	11 x 16	1526
617746	1/4"	12	6.5 x 10	835
617747	1/4"	12	8 x 12	1076
617748	3/8"	12	11 x 16	1847

1506KN7

Spojka

- › kovová objímka
- › vnitřní závit




SKU		O mm	L	
617795	R1/4"	20	54.5	113
617796	R3/8"	20	55	105

1506KZ7

Spojka

- › kovová objímka
- › vnější závit




SKU		O mm	L	
617793	R1/4"	20	58	98
617794	R3/8"	20	54	101

1506KZ10

Spojka

- › kovová objímka
- › vnější závit




SKU		O mm	L	
621452	3/8"	24	62.5	149
621453	1/2"	24	65.0	156
621454	3/4"	27	67.1	191

1507Z7

Spojka

- › vnitřní průměr hadice Ø 7 mm
- › vnější závit
- › kovová objímka




SKU		O mm	L	
617797	R1/4"	14	34	24
617798	R3/8"	19	36.5	34
618483	R1/2"	22	39	40

1507Z10

Spojka

- › vnější závit
- › Spojka
- › kovová objímka



SKU		O mm	L	
621455	3/8"	17	39.4	38
621456	1/2"	24	39.4	53
621457	3/4"	27	48.5	86

Kontrolní a měřicí nářadí

Zobrazit
produkty
online.



- ✓ upozornění na cílový moment: bzučák + 12 LED diod
- ✓ jednotky měření: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- ✓ velikost datové paměti: 250 měření
- ✓ životnost baterie (nepřetržitý provoz): 110 hodin
- ✓ životnost baterie (pohotovostní režim): 1 rok
- ✓ 9 přednastavení točivého momentu
- ✓ přesnost CW: +/- 2%, CCW: +/- 3%
- ✓ připojení k počítači



PRODUKTY



Momentové klíče



Svinovací metry (pásmová měřidla)



Vodováhy



Úhelníky



Vodováhy



Posuvné měřítka



Měrky



Ostatní měřicí nástroje



ZÍSKEJTE DALŠÍ ROK ZÁRUKY

Zaregistrujte svůj pneumatický nebo měřicí nástroj Unior **do 30 dnů od zakoupení a získáte další rok záruky zdarma**. Naše záruka pokrývá veškeré opravy a výměny jakéhokoli vadného nástroje nebo části nástroje, které byly poškozeny při správném používání.





- › upozornění na cílový moment: bzučák + 12 LED diod
- › operační mód: omezení točivého momentu / sledování točivého momentu
- › jednotky měření: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- › typ hlavy: výměnná hlava
- › počet zubů: 52
- › baterie: AA x 2 ks (není součástí balení)
- › životnost baterie (nepřetržitý provoz): 110 hodin.
- › životnost baterie (pohotovostní režim): 1 rok
- › velikost datové paměti: 250 měření
- › 9 přednastavení točivého momentu
- › provozní teplota: -10°C ~ 60°C
- › skladovací teplota: -20°C ~ 70°C
- › vlhkost: až 90% bez kondenzace
- › zkouška pádu: 1 m
- › vibrační test: 10G
- › certifikát elektromagnetické kompatibility
- › přesnost CW: +/- 2%, CCW: +/- 3%
- › Připojení k počítači

Záruka

- › záruka: 10 000 cyklů / jeden rok

SKU	■	Nm	L	axb	■
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268

**266INS.1****Ráčna zástrčná pro 266**


SKU	■	Nm	axb	■
628099	1/4"	1,5 - 30	9 x 12	69
628100	3/8"	6,8 - 135	9 x 12	153
628101	1/2"	6,8 - 135	9 x 12	156
628102	1/2"	10 - 200	14 x 18	310

266INS.2**Nastavitelný klíč zástrčný pro 266**

SKU	○ mm	Nm	axb	■
628103	30	6,8 - 135	9 x 12	265
628104	30	10 - 200	14 x 18	302

266INS.3

Klíč na převlečné matice zástrčný pro 266




SKU	Ø mm	axb	■
628105	10	9 x 12	53
628106	11	9 x 12	55
628107	12	9 x 12	55
628108	13	9 x 12	55
628109	14	9 x 12	59
628110	16	9 x 12	61

SKU	Ø mm	axb	■
628111	17	9 x 12	63
628112	18	9 x 12	69
628113	19	9 x 12	71
628114	21	9 x 12	74
628115	22	9 x 12	76
628116	24	14 x 18	139

263

Momentový klíč



- › Přesnost +/-3%
- › Měřítka pro jednoduché a bezchybné nastavení.
- › Nastavení točivého momentu.
- › RYCHLÉ NASTAVENÍ - Pouze osm otáček pro pokrytí celé stupnice
- › Směr otáčení: možnost oběma směry, ale vždy ve směru který je označen na rukojeti momentového klíče.
- › Rukojeť: dvousložkový materiál
- › Dvojitá stupnice lbf.ft a Nm
- › Pohodlná funkce závěsu pro odemykání a nastavení klíče.
- › 5° pracovní úhel

Záruka

- › Záruka 1 rok


Důležité!

- › Nepoužívejte momentový klíč na povolování!
- › Utahování na požadovaný moment pouze ve směru vyznačeném na klíči! Nálepka ukazuje směr utahování!
- › Předepsaný interval kalibrace momentových klíčů je stanoven na 12 měsíců nebo 5.000 měření od data poslední kontroly.
- › VŽDY po ukončení práce nastavte měřicí mechanismus do výchozí polohy.
- › Když je dosažení požadovaný moment, více prosím nedotahujte.
- › Momentový klíč se může poškodit, když nejsou dodrženy instrukce k používání.

SKU	■	Nm	lbf.in	L	■
626765	3/8"	12 - 60	10 - 45	328	700
626766	1/2"	40 - 200	30 - 150	459	1000
626767	1/2"	60 - 340	50 - 250	679	1550

264

Momentové klíče



- › oboustranná západková hlava
- › Aplikace: jednosměrně, ale vždy ve směru, který je vyznačen na rukojeti klíče
- › klíč pracuje ve směru i proti směru pohybu hodinových ručiček
- › pro utahování levostranných i pravostranných závitů
- › nezaměnitelný signál v okamžiku dosažení hodnoty kroutivé síly
- › Kalibrační interval momentového klíče je 12 měsíců nebo 5000 měření momentu.
- › Vyrobeno dle normy ISO 6789
- › Dvojitá stupnice, Nm a Kgm


Důležité!

- › Nepoužívejte momentový klíč na povolování!
- › Utahování na požadovaný moment pouze ve směru vyznačeném na klíči! Nálepka ukazuje směr utahování!
- › Předepsaný interval kalibrace momentových klíčů je stanoven na 12 měsíců nebo 5.000 měření od data poslední kontroly.
- › VŽDY po ukončení práce nastavte měřicí mechanismus do výchozí polohy.
- › Když je dosažení požadovaný moment, více prosím nedotahujte.
- › Momentový klíč se může poškodit, když nejsou dodrženy instrukce k používání.

SKU	■	Nm	L	■
615485	1/4"	2 - 24	270	686
615486	3/8"	5 - 110	360	1100
615487	1/2"	28 - 210	465	1680
615488	1/2"	35 - 350	640	2930
615489	3/4"	70 - 560	840	5600
615490	3/4"	140 - 700	1070	8200
615491	1"	140 - 980	1220	8800

265

Momentový klíč průmyslový



3/4"

- › robustní konstrukce zajišťuje přesné výsledky do +/- 4 %, a to i v obtížných pracovních podmínkách
- › každý klíč je dodáván s certifikátem podle ISO 9000:2000
- › Velký úhel lomu zvyšuje přesnost tím, že snižuje možnost použití příliš vysoké kroutivé síly
- › Váčkové ovládání mechanismu poskytuje kontrolované přerušení, které zabraňuje přílišnému utažení šroubu.
- › Směr otáčení: možnost oběma směry, ale vždy ve směru který je označen na rukojeti momentového klíče.
- › pro šrouby s pravým a levým závitem
- › dvojitá stupnice, N.m a lbf.ft (libry na stopy)
- › Vyrobeno dle normy ISO 6789

Používání:

- › Zemědělské stroje
- › pro stavebnictví
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › pro letecký průmysl
- › Nepoužívejte momentový klíč na povolování!

Důležité!

- › Nepoužívejte momentový klíč na povolování!
- › Nástroj musí být použitý se stejným zatížením a s podmínkami, které jsou uvedené v návodu k použití.
- › Utahování na požadovaný moment pouze ve směru vyznačeném na klíči! Nálepka ukazuje směr utahování!
- › Předepsaný interval kalibrace momentových klíčů je stanoven na 12 měsíců nebo 5.000 měření od data poslední kontroly.
- › VŽDY po ukončení práce nastavte měřicí mechanismus do výchozí polohy.
- › Když je dosažení požadovaný moment, více prosím nedotahujte.
- › Momentový klíč se může poškodit, když nejsou dodrženy instrukce k používání.

SKU		Nm	lbf.in	L
616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470

280

Násobič momentu



- › 5:1 multiplikátor kroutivé síly, garantovaná přesnost lepší než +/- 4 %
- › dodáván se dvěma reakčními tyčkami pro maximální univerzálnost použití
- › Robustní konstrukce zajišťuje minimální údržbu a dlouhou životnost
- › Dodáván v přenosném pouzdře. Ideální pro vložení do soupravy nástrojů pro těžká vozidla

Výhody:

- › Přesné násobení momentu - není potřebné převádět.
- › Jednoduché použití, nevyžaduje žádné dodatečné znalosti.

Používání:

- › pro stavební konstrukce
- › Zemědělské stroje
- › těžký průmysl
- › velké stavební stroje
- › lodářský průmysl
- › pro letecký průmysl
- › pro vlakové soupravy
- › pro rafinérie


Důležité!

- › Doporučujeme používat hlavice Unior IMPACT.
- › Nepřekračujte počáteční bod nástroje.

SKU			Nm	lbf.in		D	A	C	H
616804	1/2" (32mm)	3/4"	1300	960	5:1	108	126	210	180
616805	3/4" (36mm)	1"	2700	2000	5:1	108	128	210	186

2213/2BI

Úhlové měřidlo



- › používá se pro šrouby hlav motoru, kde výrobce motoru stanovil požadovaný utahovací moment i úhel.
- › jestliže máte málo místa, můžete použít nástavec
- › stupnice 360°, rozlišení po 2°


Jak použít nástroj

- › podržte úhломěr za malou ručičku, nastavte na nulu a potom utáhněte šroub na úhломěru jiným nářadím s 1/2" výstupem (s delší rukovětí pro silnější výkon)
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 622815

SKU	L	B	A	C
622815	270	75	80	63

710P

Svinovací metry




CIIC

- › dvojitý plast metru
- › s brzdou
- › třída přesnosti II
- › kovová měřicí páska

SKU	m	d	
612131	2m	16	108
612132	3m	16	131
612133	5m	19	224
612134	8m	25	450
612135	10m	25	473

710R

Svinovací metry




CIIC

- › dvojitý plast metru
- › s brzdou
- › třída přesnosti II
- › kovová měřicí páska

SKU	m	ft	d	
612790	3m	0	16	108
612791	5m	0	19	187
612792	8m	0	25	348
612793	2m	6	16	89
612795	5m	16	19	182
612796	8m	26	25	358

710W

Dvoumetr skládací



CI


- › materiál:dřevo
- › stupnice mm na obou stranách
- › třída přesnosti III

SKU	m	d	
609365	2m	16	125



714

Dlouhý svinovací metr




- › dvojitý plast metru
- › akrylem lakovaná ocelová páska umožňuje dlouhou životnost
- › 6 x rychlejší navinování

SKU	m	d	
621525	50m	13	1100

1250

Hliníkové vodováhy 2-libely




- › kvalitní hliníkový profil, rozměry 48x22mm
- › stříbrný povrch
- › měrka je plastová a odolná nárazu
- › přesnost do 0,5 mm/m
- › měřicí přesnost je testována na elektronickém kontrolním zařízení

SKU	L	
610716	300	220
610717	400	270
610718	500	340
610719	600	380
610720	800	510
610721	1000	600
610722	1200	680
610723	1500	900
610724	2000	1200

1252

Hliníkové vodováhy s magnetem 2-libely




- › kvalitní hliníkový profil, rozměry 48x22mm
- › stříbrný povrch
- › měrka je plastová a odolná nárazu
- › přesnost do 0,5 mm/m
- › měřicí přesnost je testována na elektronickém kontrolním zařízení
- › vodováha je vybavena dvěma magnety

SKU	L	
610725	400	530
610726	500	580
610727	600	640
610728	800	820
610729	1000	1080

1260/7A

Úhelník zámečnický s příložníkem



- › materiál: konstrukční ocel
- › na kratší straně je přišroubován příložník
- › přesnost: $0,01458^\circ = 0,25 \text{ mm/m}$
- › na kratší straně je přišroubován příložník


SKU	L1	L2	A	
610736	150	100	5	205
610738	250	165	5	500
610739	300	200	5	575

1262/5A

Zednický úhelník s příložníkem



- › materiál: konstrukční ocel
- › povrchová úprava: pozinkováno
- › přesnost: $\pm 0,0285^\circ = 0,5\text{mm/m}$
- › na kratší straně je přišroubován příložník




SKU	L1	L2	A	
617154	125	85	5	140
617155	150	100	5	205
617156	200	130	5	385
617157	250	160	5	500
617158	300	175	5	470

1263

Úhelník truhlářský



- › díl s milimetrovou stupnicí je z pružinového plechu 40 x 1,2 mm
- › hliníkový příložník černě elokovaný, I profil, 40 x 14 mm
- › přesnost: 0,5 mm/m




SKU	L1	L2	
617693	250	135	205
617694	300	135	225
617695	350	190	300
617696	400	190	315
617697	500	210	370

1272

Zednické lišty



- › Zednické lišty s držadly
- › 2 držadla a 2 - libely
- › použití při práci na fasádách, vozovce, na hrubou omítku, především pro snadnější a přesnou práci na stavbě




SKU	L	B	A	
610752	1500	100	18	1350
610753	2000	100	18	1800
610754	2500	100	18	2300
610755	3000	100	18	2700
610756	4000	100	18	3600

270A

Digitální posuvné měřítko



- › Rozložení: 0,01 mm / 0,0005"
- › funkce: vnitřní měření, vnější měření, měření hloubky
- › Vyrobeno dle normy DIN 862
- › Dvojitá stupnice v palcích a mm




SKU	D	∅"	B	L	
619881	0 - 150	0 - 6	40	235	460

271

Posuvné měřítko



- › Rozložení: 0,01 mm / 0,0005"
- › funkce: vnitřní měření, vnější měření, měření hloubky
- › Vyrobeno dle normy DIN 862
- › Dvojitá stupnice v palcích a mm



SKU	D	∅"	B	L	
612035	0 - 150	0 - 6	40	235	240

272

Mikrometr



- › vyroben z kvalitní slitiny
- › vřeten o průměru 6,5 mm s dorazovou řehačkou
- › shodně s DIN 863
- › měřicí rozsah 0 - 25 mm, min. údaj 0,01 mm
- › Vyrobeno dle normy DIN 863

SKU	D	
617698	0 - 25	300

701

Listové měřky



- › certifikát jakosti
- › nerez ocel
- › Vyrobeno podle normy DIN 2275
- › kód 601897 zahrnuje následující rozměry: 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,40, 0,50, 0,60, 0,70, 0,80, 0,90, 1,00
- › kód 601898 zahrnuje následující rozměry: 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50, 0,55, 0,60, 0,65, 0,87, 0,8, 0,0,0,0,0,0,90, 0,95, 1,00

SKU	↔		
601897	0.05 - 1	13	66
601898	0.05 - 1	20	99

701A

Měřky závitů




- › certifikát jakosti
- › nerez ocel
- › metrický závit: 0,25 - 6 (24 měrek)
- › whitworthův závit: 4 - 62 (28 měrek)
- › Tento set měrek se používá pro měření vnitřních i vnějších závitů, metrických i whitworthových

SKU		
616706	52	76

1279

Rýsovací jehla



- › vyrobena z vysoce kvalitní oceli
- › se sponkou
- › hrot jehly vyroben z vysokolegované oceli která zaručuje dlouhou životnost při používání na různých tvrdých materiálech

SKU	L	
617692	150	34

1280

Hliníkové pravítko




- › vyrobeno ze stříbrně eloksovaného hliníkového profilu 60 x 5mm, se stupnicí
- › s milimetrovou stupnicí

SKU	L	
617704	500	321

1299

Tesařská tužka - sada 10 kusů



- › vyrobena z kvalitního dřeva
- › tvrdost tuhy HB

SKU	L	
617724	180	127

Další ruční nářadí a nástroje

Zobrazit
produkty
online.



- ✓ kryt ze šedé litiny
- ✓ zápusťkově kované čelisti jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, kalené v oleji
- ✓ lakovaný povrch, čelisti ošetřeny proti korozi, ostatní části pozinkované
- ✓ uniPRO umožňuje přesný chod pohyblivé části
- ✓ svěrák lze kombinovat s otočným podstavcem
- ✓ rychlý pohybový systém

PRODUKTY



Svěrky



Svěrky



Pilky



Lime



Univerzální nože



Nářadí pro zalomené šrouby



Škrabáky



Jehly



Pinzety



Montážní páky




Speciální nářadí



Instalační nářadí




Automobilové nářadí



721/6

IRONGATOR dílenský svěrák




- > kryt ze šedé litiny
- > zápustkové kované čelisti jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, kalené v oleji
- > lakovaný povrch, čelisti ošetřeny proti korozi, ostatní části pozinkované
- > vřeteno chráněno proti poškození
- > uniPRO umožňuje přesný chod pohyblivé části
- > svěrák lze kombinovat s otočným podstavcem

SKU	B	L ^{MAX}	L	D	H1	a	b	H	L1	B1	📦
621564	80	100	215	11 - 35	46	42	28	113	70.4	48	3500
621481	125	160	336	17 - 62	73	66	44	176	110	75	14400
621567	150	190	400	20 - 66	88	80	53	211	132	90	24200
621570	200	220	461	24 - 80	103	93	62	265	154	105	37800

721Q/6

IRONGATOR Svěrák dílenský s rychloupínacím systémem




- > kryt ze šedé litiny
- > zápustkové kované čelisti jsou vyrobeny z uhlíkové oceli, kalené v oleji
- > lakovaný povrch, čelisti ošetřeny proti korozi, ostatní části pozinkované
- > uniPRO umožňuje přesný chod pohyblivé části
- > svěrák lze kombinovat s otočným podstavcem
- > rychlý pohybový systém

SKU	B	L ^{MAX}	L	D	H1	a	b	H	L1	B1	📦
621482	125	120	336	17 - 62	95	66	44	176	132	90	14500
621568	150	140	400	20 - 75	117	80	53	211	154	105	23500

721.1/6

Otočný podstavec pro 721/6 a 721Q/6



- > základní deska z šedé litiny
- > materiál ostatních částí: speciální nástrojová ocel
- > podstavec otočný o 360°

SKU	DIM	L	B	H	B1	L1	D	📦
621566	80	96	96	47	81	81	6.5	2570
621483	125	149.9	149.9	70	126	126	10.5	2590
621569	150	190	190	87.5	160	160	13	5190
621572	200	210	210	93.5	176	176	13	6600



722.1/7




Náhradní čelisti svěráku art. 722

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › sada 2 dílů

SKU	B	
623083	80	138
619020	125	378
619021	150	1030
619023	200	1365

722.1AL




Náhradní hliníkové čelisti pro 722

- › materiál: hliník
- › sada 2 dílů

SKU	B	
623084	80	60
619026	125	156
619027	150	400
619029	200	541

706



Svěrka

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › Zcela kalené a popouštěné
- › rukojeť dřevěná, lakovaná

Výhody:


- › integrovaná brzda zabraňuje nekontrolovanému klouzání
- › maximální upínací síla až 6000N
- › posuvný profil vroubkovaný
- › otočný pohár

Používání:

- › pro použití v tesařství, svařování a montáži

SKU	DIM	D ^{MAX}	L	L ^{MAX}	A	C	B	
626283	200	200	323	465	181	136	34	1750
626284	300	300	423	565	181	136	34	1870
626285	400	400	523	665	181	136	34	2090
626286	500	500	623	765	181	136	34	2310
626287	600	600	723	865	181	136	34	2530
626288	1000	1000	1123	1265	181	136	34	3410

750B



Pilka na kov

- › lehký rám s ergonomicky tvarovanou rukojetí
- › povrch rámu chromován, rukojeť lakovaná
- › 2 pozice pilového listu

SKU	L	L1	
621531	400	300	700

750.1B

Náhradní nůž pro 750B, 2 kusy




- › Materiál: HSS, Bi-metal
- › 24 zubů/1"
- › délka 300 mm

SKU	DIM		
621532	300	2	40

752

Ruční pila na větve



- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › plastová rukojeť

SKU	L1	L	
609424	330	497	270

753P

Ruční pila VED



- › plastová rukojeť
- › vyměnitelný pilový list

SKU	L1	L	
612164	150	260	192

753.1


Náhradní pilkové listy pro 753P a 753VDP, 2 kusy



SKU	DIM	
617281	150	3

755

Pila oblouková



- › materiál: čelisti - Premium Plus uhlíková ocel
- › ocelová rukojeť 12.03

SKU	L1	L1"	L	
612236	610	24"	700	580
609407	762	30"	850	750

755.1

Náhradní pilové listy pro 755



SKU	L1	L1"	
612237	610	24"	50
609409	762	30"	78

757

Ruční pila



- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › plastová rukojeť

SKU	L1	L	
609423	400	493	408

358/6A

Řezač trubek



- › Jednoduchá výměna řezacího kolečka.
- › ergonomická rukojeť
- › extra snížený rádius rotace
- › vložka s ocelovým závitem pro delší životnost

Používání:

pro řezání měděných, hliníkových, inox a ocelových trubek o maximální tloušťce 2 mm

SKU	mm	"	B	D	H	L ^{MAX}	
626181	3-16	1/8" - 5/8"	27	19,8	34,4	62,5	104

358.1/7A

Řezné kolečko




- › pro položky 358/6A, 360/6A a 360/6B

SKU	DIM	
626191	19,8x6,2	6

360/6A

Řezač trubek



- › Navrženo pro snadné a efektivní řezání trubek. Jednoduše umístíte frézu a řezací kolečko v požadované poloze, otáčejte nástrojem kolem trubky a přitom upravujete řezné kolečko pomocí ergonomického madla.
- › Jednoduchá výměna řezacího kolečka.
- › ergonomická rukojeť
- › 4 kladky pro lepší upnutí trubky a plynulejší práci
- › náhradní řezací kolečko v rukojeti
- › možnost použití ohraňováku NOGA
- › vložka s ocelovým závitem pro delší životnost


Používání:

› pro řezání měděných, hliníkových, inox a ocelových trubek o maximální tloušťce 2 mm

SKU	mm	"	B	D	H	L	
626187	3-35	1/8" - 1.3/8"	41,4	19,8	65,8	160,6	340

360/6B

Řezač trubek



- › Jednoduchá výměna řezacího kolečka.
- › ergonomická rukojeť
- › 4 kladky pro lepší upnutí trubky a plynulejší práci
- › náhradní řezací kolečko v rukojeti
- › možnost použití ohraňovače NOGA
- › rychlouvolňovací systém


Používání:

- › pro řezání měděných, hliníkových, inox a ocelových trubek o maximální tloušťce 2 mm

SKU	mm	"	B	D	H	L _{MIN}	L _{MAX}	
626188	6-76	1/4" - 3"	41.4	19.8	1018	245	334	890

361/6A

Řezač trubek



- › tělo zápusťkově kované
- › Jednoduchá výměna řezacího kolečka


Používání:

- › pro řezání měděných, hliníkových, inox a ocelových trubek o maximální tloušťce 2 mm

SKU	mm	"	B	D	H	L _{MIN}	L _{MAX}	
626190	10 - 60	1/8" - 2"	48.3	30.8	102.8	388	456	2187

361.1/7A


Řezné kolečko



SKU	DIM	
626193	30,8x19	26

363A

Vnitřní - vnější odjehlovač



- › pro řezání měděných, hliníkových, inox a ocelových trubek o maximální tloušťce 2 mm
- › odhrotuje vnitřní a vnější části trubky
- › kryt plastový
- › ostří je ze speciální nástrojové oceli

SKU	mm	D	H	
626249	3-42	50	49.5	35

352/6PB



Sada na ohýbání trubek

› rozměry boxu: 393 x 331 x 95

Sada obsahuje:

- › 1x Ohýbací kleště (art. 352.1/6)
- › 8x Ohýbací adaptér (art. 352.2) dim. 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- › 2x Ohýbací adaptér (article 352.3) dim. 10, 12 - 2

Používání:

- › pro ohýbání mědi, mosazi, hliníku a cínu až do 90°

SKU	
621533	11
352.1/6 (1), 352.2 (10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22), 352.3 (10, 12 - 2)	

352.1/6



Ohýbací kleště

- › materiál ze speciální slitiny, vysoce odolný
- › krokový ohýbací mechanismus
- › rychlounvolňovací systém

SKU	
621534	1140

352.2



Ohýbací adaptérer

SKU	
621536	97
621538	134
621541	219
621542	272


352.3



Ohýbací část

SKU	DIM	
621548	12 - 22	450

760HB




Pilníky ploché s rukojetí - hrubé

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojitý sek
- › závěsný otvor

SKU	DIM	L	axb	
612992	200	325	5 x 20	245
612993	250	375	6,5 x 25	355
612994	300	425	6,5 x 30	500

760H1/2S




Pilníky ploché s rukojetí - střední

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojitý sek
- › závěsný otvor

SKU	DIM	L	axb	
619296	150	270	4 x 16	104
612995	200	325	5 x 20	245
612996	250	375	6 x 25	355
612997	300	425	6,5 x 30	545

760HS




Pilníky ploché s rukojetí - jemné

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojitý sek
- › závěsný otvor

SKU	DIM	L	axb	
612998	200	325	5 x 20	245
612999	250	375	6,5 x 25	355

761HB




Pilníky půlkulaté s rukojetí - hrubé

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojitý sek
- › závěsný otvor

SKU	DIM	L	axb	
619304	150	270	4,5 x 16	140
613002	200	325	5,5 x 20	203
613003	250	375	7 x 25	324
613004	300	425	8,5 x 30	490

761H1/2S




Pilníky půlkulaté s rukojetí - střední

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojitý sek
- › závěsný otvor

SKU	DIM	L	axb	
619308	150	270	4,5 x 16	140
613005	200	325	5,5 x 20	203
613006	250	375	7 x 25	324
613007	300	425	8,5 x 30	490

761HS



Pilníky půlkulaté s rukojetí - jemné

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojitý sek
- › závěsný otvor

SKU	DIM	L	axb	
619312	150	270	4,5 x 16	140
613008	200	325	5,5 x 20	203
613009	250	375	7 x 25	324

762/5 1/2S



Sada pilníků, střední v papírové krabici

SKU	ΣDIM	
619468	760H1/2S (150), 761H1/2S (150), 763H1/2S (150), 764H1/2S (150), 765H1/2S (150)	5
612931	760H1/2S (200), 761H1/2S (200), 763H1/2S (200), 764H1/2S (200), 765H1/2S (200)	5
612932	760H1/2S (250), 761H1/2S (250), 763H1/2S (250), 764H1/2S (250), 765H1/2S (250)	5

762/5B



Sada pilníků, hrubé v papírové krabici

SKU	ΣDIM	
612929	760HB (200), 761HB (200), 763HB (200), 764HB (200), 765HB (200)	5
612930	760HB (250), 761HB (250), 763HB (250), 764HB (250), 765HB (250)	5


762/5S



Sada pilníků, jemné v papírové krabici

SKU	ΣDIM	
619469	760HS (150), 761HS (150), 763HS (150), 764HS (150), 765HS (150)	5
612933	760HS (200), 761HS (200), 763HS (200), 764HS (200), 765HS (200)	5
612934	760HS (250), 761HS (250), 763HS (250), 764HS (250), 765HS (250)	5

763HB




Pilníky kulaté s rukojetí - hrubé

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojitý sek
- › závěsný otvor

SKU	DIM	L	D	
619316	150	270	6	105
613011	200	325	7,5	157
613012	250	375	8,5	209

763H1/2S




Pilníky kulaté s rukojetí - stření

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojitý sek
- › závěsný otvor

SKU	DIM	L	D	
619320	150	270	6	105
613014	200	325	7,5	157
613015	250	375	9,5	209

763HS




Pilníky kulaté s rukojetí - jemné

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojitý sek
- › závěsný otvor

SKU	DIM	L	D	
613017	200	325	7,5	157
613018	250	375	9,5	209

764HB




Pilníky trojúhelníkové s rukojetí - hrubé

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojitý sek
- › závěsný otvor

SKU	DIM	L	B	
613020	200	320	14,5	200
613021	250	370	17	332

764H1/2S




Pilníky trojúhelníkové s rukojetí - střední

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojitý sek
- › závěsný otvor

SKU	DIM	L	B	
619332	150	270	10,5	133
613023	200	320	14,5	200
613024	250	370	17	332

764HS




Pilníky trojúhelníkové s rukojetí - jemné

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojitý sek
- › závěsný otvor

SKU	DIM	L	B	
613026	200	320	14,5	200

765HB




Pilníky čtyřhranné s rukojetí - hrubé

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojitý sek
- › závěsný otvor

SKU	DIM	L	A	
613029	200	325	8	158
613030	250	370	10	252

765H1/2S




Pilníky čtyřhranné s rukojetí - střední

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojitý sek
- › závěsný otvor

SKU	DIM	L	A	
619344	150	270	5,5	106
613032	200	320	8	158

768H1/2S




Rašple půlkulatá s rukojetí

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel

SKU	DIM	L	axb	
613042	250	375	6,5 x 23	280

777/6A




Škrabák plochý

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › čepel broušena, tělo lakováno
- › dřevěná rukojeť

SKU	DIM	L	axb	
612228	200	325	5 x 20	233

777/6C




Škrabák tříhranný

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › čepel broušena, tělo lakováno
- › dřevěná rukojeť

SKU	DIM	A	L	
612233	150	8	255	113
612234	200	8	325	213
612235	250	8	370	370

778/4APB

Sada univerzálních vytahovačů zlomených šroubů



SKU	DIM	
616830	1-5	5



778/4PB

	D		L		mm
1	1.75	3.6	50	M3 - M6	2.0-3.5
2	2.2	5.0	57	M6 - M8	3.0-4.5
3	3.3	6.5	64	M8 - M11	4.0-6.0
4	4.75	8.8	71	M11 - M14	6.0-8.5
5	6.35	11.0	78	M14 - M18	7.0-11.0
6	9.50	15.0	85	M18 - M24	11.0-14.5
7	12.70	19.0	92	M24 - M33	14.5-19.0
8	17.50	24.0	100	M33 - M45	20.0-23.5

778/4PB


Sada vytahovačů zlomených šroubů



SKU	ΣDIM	
616820	1xM3 - M6, 2xM6 - M8, 3xM8 - M11, 4xM11 - M14, 5xM14 - M18	5
616821	1xM3 - M6, 2xM6 - M8, 3xM8 - M11, 4xM11 - M14, 5xM14 - M18, 6xM18 - M24	6
616822	1xM3 - M6, 2xM6 - M8, 3xM8 - M11, 4xM11 - M14, 5xM14 - M18, 6xM18 - M24, 7xM24 - M33, 8xM33 - M45	8

1210


Řezný kotouč na kov - slabý



- › Slabé řezné kotouče se smolným pojivem pro ruční řezání na stabilních strojích s pracovní rychlostí 80 m/s. Vyrobené jsou s jednostrannou plechovou přírubou.
- › Odpovídají evropskému standardu pro bezpečnost brusiv EN 12413. Mají bezpečnostní certifikát DSA 1819 (boční broušení není dovoleno)
- › Vyrábí se v provedení na konstrukční ocel, nerez, litinu a barevné kovy
- › kvalita materiálu: A46SBF
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 610521**

SKU	D	T	H	
610521	125	1.6	22	50

300/2




Montážní páky

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom

SKU	L	
601755	300	253
601756	400	452
601757	500	648

300/2A




Montážní páky

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrch chrom

SKU	L	
601758	537	992

300/2C




Montážní páky s rukojetí

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › povrch chrom
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť

SKU	L	axb	
613103	320	1.1 x 13	252
613104	410	1.5 x 15	499
613105	610	1.5 x 21	837

300CCB




Sada montážních pák s rukojetí

SKU	ΣDIM	
613106	320, 410, 610	3

300/2C (320, 410, 610)

300/6B




Montážní páka

- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › lakovaný

SKU	L	L1		
608815	500	120	18	1180
608816	600	120	18	1385
608817	800	120	18	2190
608821	1000	120	20	2715

556A

Výsuvný nůž ulamovací




- › dvou plastová rukojeť
- › 3 vyměnitelné segmentové nože v rukojeti
- › čepel z vysoce legované oceli
- › čepel se pohybuje pouze pomocí zámku na konci
- › když je čepel tupá, může být ulomena
- › při použití posledního dílu čepele nože, zbytek čepele se může vyjmout zatlačením dopředu

SKU	L	B	
627548	130	9	39
616853	160	18	99
627549	190	25	113

556B

Výsuvný nůž ulamovací




- › dvou plastová rukojeť
- › 8 vyměnitelných nožů v rukojeti
- › 13 segmentů vyměnitelného nože
- › čepel z vysoce legované oceli
- › čepel se pohybuje pouze pomocí zámku na konci
- › když je čepel tupá, může být ulomena
- › při použití posledního dílu čepele nože, zbytek čepele se může vyjmout zatlačením dopředu

SKU	L	B	
612136	160	18	167

556.1A

Sada náhradních nožů pro 556A




- › čepel měníme stisknutím blokace a vytážením z nože
- › po otupení ostří odlomte segment
- › po opotřebení posledního segmentu se stisknutím blokace vytáhne zbylá čepel a vymění
- › novou čepel vložíme zpět společně s blokací

SKU	L	B	
627550	80	9	24
627551	126	25	177

556.1B

Sada 10ti náhradních čepelí pro výsuvné nože 556A a 556B




- › čepel měníme stisknutím blokace a vytážením z nože
- › po otupení ostří odlomte segment
- › po opotřebení posledního segmentu se stisknutím blokace vytáhne zbylá čepel a vymění
- › novou čepel vložíme zpět společně s blokací

SKU	L	B	
612137	100	18	75

1300/6

Nýťovací kleště



- › The usability of the Unior 1300/6 Hand Riveter is its standout feature. Whether you're working on automotive repairs, metal fabrication, or projects at home, this tool provides the necessary leverage and control to securely fasten rivets with precision. Its ergonomic design reduces hand fatigue, allowing for extended working sessions without discomfort. The tool's simple mechanism enables quick rivet installation, enhancing efficiency and productivity in any workshop or job site environment. The Uniortools 1300/6 Hand Riveter is aimed at professionals in the fields of engineering, construction, and manufacturing, as well as hobbyists who require a reliable tool for occasional use.
- › materiál: hliníkový rám, páková rukojeť je vyrobena ze speciální kompoziční oceli
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › s pružinou pro samovolné otevření
- › zakončený čtyřmi špičkami pro nastavení slepých nýtů do průměru 4,8 mm nebo 3/16"
- › s klíčem na výměnu špiček

SKU	L	D1	D2	D3	D4	
615454	270	2.4 (3/32")	3.2 (1/8")	4.0 (5/32")	4.8 (3/16")	610

1301/6



Sada ruční nýtovačky

- › lehká a odolná konstrukce
- › 5 špičky pro instalaci nýtů, 3,2 mm – 6,4 mm (1/8" – 1/4")
- › 5 špiček pro instalaci matic výbušných nýtů od M4 do M10 (R5/32" – R3/8")
- › nástroj se dodává v SOS zásobníku, který lze použít ve vozíčkách firmy Unior
- › lakované rukojeti s odolnými držadly

SKU	L	
619880	495	2200

1301.1/4



Špičky pro výbušné nýty pro 1301/6

SKU	DIM	
621437	M4	47
621438	M5	49
621439	M6	49
621440	M8	71
621441	M10	78

1342




Pinzety ploché

- › materiál: nerezová ocel

SKU	L	A	
619280	160	2	25

1343




Pinzety ploché zahnuté

- › materiál: nerezová ocel

SKU	L	A	
619281	155	2	26

1344



Pinzety ploché

- › materiál: nerezová ocel

SKU	L	A	
619282	140	1.5	18

1345



Pinzety kónické

- › materiál: nerezová ocel

SKU	L	A	
619283	115	1.5	11

1346




Pinzety kónické zahnuté

- › materiál: nerezová ocel

SKU	L	A	
619284	165	2	28

1347

Pinzety kónické křížové




- › materiál: nerozová ocel
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 619285

SKU	L	A	
619285	115	1.2	15

1348

Pinzety kónické široké




- › materiál: nerozová ocel
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 619286

SKU	L	A	
619286	120	1	12

639A


Jehla s přímým hrotem



SKU	L	
617773	165	31

639B


Jehla s hrotem 90°



SKU	L	
617774	165	31

639C


Jehla s dvojité zahnutým hrotem



SKU	L	
617775	165	31

639D

Jehla s dvojitým zahlým malým hrotem



SKU	L	
617776	165	31

639PB

Sada jehel



SKU

617777




4

— 639A (165), — 639B (165), — 639C (165), — 639D (165)

431/2

Kleště na brzdové obložení



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › pohyblivá hlava kalená v oleji, fosfátovaná, povrch těla kleští chromován
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 601554

SKU

601554

L

325

A

53

D

25



423

1375/6

Olejníčka s ohebnou hubicí



SKU

619935

V

0.5l



210

1376/6

Mazací pistole



- › Materiál hlavy, těla a mazací trubice: ocel
- › možnost přímého plnění nebo pomocí kazety
- › Kapacita pro nebalené mazivo: 500 cm³
- › objem kartuše: 400 cm³
- › Maximální pracovní tlak: 4000 - 4500 psi (280-310 barů)
- › Flexibilní vysokotlaká mazací trubice, délka 290 mm, vnější závit R1/8", šestihřanný adaptér 13 mm
- › pevná mazací trubice, délka 130mm, vnější závit R1 / 8"
- › Hlava mazací pistole typu Ameriken, vnitřní trubkový závit R1/8"

SKU

619936

V


0.5l



1300

1863

univerzální podložka na klečení a sezení



- › materiál : polyetylénová pěna s nízkou hustotou

SKU

621982

L

500

B

219

H


30



95

1940/2BI

Vytahovák kolíků čalounění



- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › pro odstranění kolíků čalounění do 8 mm
- › Tento nástroj se používá pro vytažení upevňovacích kolíků, odstranění okrajů a pro různé čalounické práce.

Výhody:

- › zahnutá špička
- › Ergonomický design nástroje umožňuje snadnou a bezpečnou práci v různých polohách a na špatně dostupných místech bez nebezpečí poškození vytahovaných nebo odstraňovaných součástek.

SKU	L	B1	B2	A	
619267	230	8.5	28	2.5	130

1944/6

Zvedač s dvojitou přísavkou



- › odolné plastové tělo
- › pro dopravu a umístění oken vozidel během instalace a odstraňování

Výhody:

- › kapacita zatížení: 75 kg
- › dvě silné přísavky pro zajištění maximální bezpečnosti
- › přísavky lze nastavit na rovné nebo zakřivené povrchy


Jak použít nástroj

- › Tento zvedač je užitečný při výměně a přenášení čelních skel. Zvedač se ovládá umístěním dvou přísavek na čelní sklo a vytvořením podtlaku v nich pomocí rukojetí. Přísavky pak bezpečně uchopí čelní sklo, které má být odstraněno nebo namontováno.
- › 1. Umístěte zvedač na čelní sklo.
- › 2. Pohybujte s držadly tak, abyste vytvořili vakuum mezi zvedačem a sklem.
- › 3. S pomocí zvedače lze přední sklo lze bezpečně odstranit nebo nainstalovat.

SKU	
619740	925

1945

Multifunkční škrabka s chráničem ostří



- › materiál: PVC
- › čepel z vysoce legované oceli
- › S chráničem čepole
- › Tento nástroj je určen pro stírání nečistot přilepených na různé povrchy. Vzhledem ke své velké pracovní plošce nástroje seškrabuje rovnoměrně po celé ploše. Je vhodný pro odstraňování silikonu z motorových hlav, zpečená těsnění, nálepky, atd.

SKU	L	B	axb	
620240	165	70	60.8 x 18.9	37

1945.1


Sada 5 ks náhradních čepelí pro 1945



SKU	
621042	33

1976/2

Nastavitelný klíč na olejový filtr



- › materiál zachycovacích ramen: uhlíková nástrojová ocel
- › pro montáž a demontáž olejových filtrů
- › odstraňuje všechny typy olejových filtrů s průměrem od 60 do 120 mm

Výhody:

- › ramena jsou žebrovaná pro lepší zachycení olejového filtru

Jak použít nástroj

- › Stejně jako auto opravny je obvykle potřeba nahradit různé typy olejových filtrů, jsme vyvinuli nástroj, který může být použit na většinu standardních filtrů. Pokud je použit, nástroj je v souladu s filtrem napínání a uchopení. Nástroj může být použit na všech filtrech s průměrem v rozmezí 60 až 120 mm. Vzhledem k omezenému prostoru v průběhu výměny, je nástroj upraven tak, že vyžaduje tak málo prostoru, jak je to možné. Háky jsou žebrované tak, aby byly vhodné pro filtry bez hran, které umožní uchycení a které by bylo obtížné nahradit konvenční metodou. Tento nástroj funguje v obou směrech, a tím umožňuje utáhnouti a uvolnění olejových filtrů, jak ji upravuje a využívá úsilí vloženého optimálně v obou případech.

Důležité!

- › používá se s rohátkou 3/8" a tyčkou pro správný rozsah
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 619257

SKU	D MIN	D MAX	Ø	H	W
619257	60	120	3/8"	60	635

2035

Kartáč na čištění čelistí diskových brzd




- › pro čištění čelistí diskových brzd před instalací nového brzdového obložení a ostatních kovových částí
- › mimořádně úzký design vhodný pro těžko dostupná místa
- › Brzdění způsobuje tření na brzdách. Materiál brzdového obložení se shromažďuje v čelistech diskových brzd - ty musí být vyčištěny během výměny brzdového obložení. Úzký design tohoto nástroje umožňuje jeho použití pro čištění brzdových diskových čelistí a pro jakoukoliv další práci vyžadující čištění.

SKU	W
619739	73

2042/2

Nářadí na ventilký - pneumatiky



- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › povrchová úprava : pochromováno dle ISO 1456:2009
- › pro montáž a demontáž ventilků s mechanismem Schrader
- › nástroj pro demontáž a montáž ventilků, druhý konec slouží pro vypouštění vzduchu z pneumatiky


Výhody:

- › držadlo je vroubkováno pro lepší úchop nářadí

SKU	L	D1	D2	D3	W
621998	115	11	4,5	2	65

2051/4

Kompresor závěsů pro pružiny tlumičů



- › MACPHERSON je stále rostoucí, nářadí obsahuje tři různé dvojice svěráků, takže téměř kompletně pokrývají celou škálu různých podpěr MACPHERSON. Nástroj sada obsahuje také rozpěru pro kuželové pružiny, která zvyšuje užitečnou hodnotu tlumiče Remover. Vývojem tohoto nástroje je bezpečnost, bereme-li v úvahu jak velké síly se podílejí na odstraňování tlumiče což může představovat riziko poranění uživatele. Z tohoto důvodu, všechny svěráky mají v sadě rozšířenou funkci okraje pevnou rukojeť pružiny v nástroji čímž zamezí jakékoliv možnosti uklouznutí, které by mohly poškodit nástroj uživatele. Doporučené zatížení nástroje je 9000 N Maximální zatížení na nástroj až 37000 N. Nástroj je dodáván v krabici trvanlivého PVC, která umožňuje snazší a bezpečnější dopravu.
- › v soupravě jsou 2 misky 80 - 115, 2 misky 110 - 150 ve 2 miskách 140 - 195


Jak použít nástroj

1. Vyberte vhodnou misku pro Vaši pružinu.
2. Stahovák umístěte na pružinu.
3. Začněte stlačovat pružinu tlumiče.

SKU	L MAX	Ø mm	D	W
619279	300	21	80 - 195	14600

2083

Teleskopický magnetický vytahovací nástroj se světlem



- › pro vytahování matic, šroubů

Výhody:

- › baterie chráněny proti vlhkosti
- › součástí soupravy jsou baterie 3 LR41
- › se světlem pro temná místa mezi součástkami stroje

Jak použít nástroj

- › Tento nástroj je navržen pro vytahování malých kovových předmětů. Je vybaven speciálním světlem, které se aktivuje automaticky, jakmile je nástroj vytažen z pouzdra. Nástroj je velmi užitečný pro špatně osvětlené prostory, které jsou běžné uvnitř motorů. Pokud již nástroj nepotřebujete, zasuněte jej zpět do pouzdra a světlo se okamžitě vypne. Nástroj je vybaven upevňovací sponou.


SKU	L	L1	kg	
619741	170	660	0.5	42

2084

Profesionální kontrolní automobilová souprava




- › s LED světlem s dlouhou životností
- › je k dispozici v odolném plastovém obalu
- › zvedací výkon magnetu: 3,5 kg
- › Kontrolní automobilová souprava zahrnuje v sadě: 1 kruhové zrcadlo Ø60, 1 úhlové zrcadlo (65 x 42 mm), 2 kusy příloh, 3 L1154F baterií, 1 sáček s SOS zásobníkem nářadí.
- › Kromě LED světla obsahuje tato souprava doplňková zrcadla pro usnadnění pohledu do těžce dostupných míst uvnitř vozidla. To z něj činí velmi užitečný nástroj. Nástroje jsou také určeny ke zvedání a vytahování malých kovových předmětů, jako jsou například šrouby, matice, apod. Sada je dodávána v atraktivním a odolném pytlíku. Jednotlivé nástroje se umísťují do nouzového nástrojového tácu, aby bylo snadné je rychle najít.



SKU	A	B	H	L1	kg	
619742	240	110	45	650	3.5	360

2085

Háčkový vytahovací nástroj



Výhody:

- › Tento nastavitelný nástroj lze snadno navigovat obtížně dosažitelnými oblastmi. Pro rychlé a spolehlivé uchopení předmětů je nástroj vybaven třemi čelistmi, které se vysunují, případně vrací do původní polohy po stisknutí tlačítka.


Jak použít nástroj

- › pro zvedání malých a převážně nekovových malých součástek, jako jsou šroubky, matice

SKU	L	D ^{MAX}	
619883	510	15	150

2086

Magnetický podnos



- › Materiál: nerezová ocel odolná proti korozi
- › udržuje díly a nástroje přesně na místě, kde je potřebujete
- › podrží jakékoliv malé matice, šrouby a ocelové díly

Výhody:

- › silný permanentní magnet krytý ochrannou gumovou vrstvou
- › lze jej použít v jakékoliv poloze


Jak použít nástroj

- › Se svým silným magnetem krytým gumovou vrstvou je tento magnetický táč vhodný pro použití v prakticky jakékoliv průmyslové aplikaci od opraven automobilů až ke všem oborům, kde je možno tento táč připevnit na kovový povrch. Lze jej používat ve všech pozicích - magnet je tak silný, že táč může být dokonce připevněn dnem vzhůru. Táč je určen na ochranu šroubů, matic a podobných součástek před ztracením a také pro jejich uložení ve středu tácu z důvodu minimalizace času potřebného k nalezení vhodné součástky.
- › pro použití v garážích, motorech, domácích dílnách

SKU	D	H	kg	
619728	150	40	3	387

2087

Flexibilní magnetický nástavec



Flexibilní magnetický nástavec je navržen k tomu, aby sbíral kovové předměty z obtížně dostupných míst.


Výhody:

- › Vyznačuje se flexibilním tělem se silným magnetem.
- › Magnet může zvednout kovové předměty do váhy 1 kg.
- › Nástroj má ergonomickou rukojeť, která zajišťuje snadnou práci.

SKU	L	D	kg	kg
619929	500	15	1	127

2091

LED světlo



Výhody:

- › se 7 LED žárovkami (6 ve předu a 1 nahoře)
- › pracovní doba 6 LED žárovek je cca 3 hodiny, 1 LED žárovka na nahoře 7 hodin
- › světelný tok vrchního LED světla: 350lm
- › světelný tok hlavního předního LED světla: 350lm
- › IP třída: IP20
- › se dvěma nastavitelnými ramínky
- › se třemi magnety
- › jednoduché světlo s úhlem 0 - 180°
- › vyrobeno s příjemného plastového materiálu
- › se dvěma adaptéry (12/24V na 100-240 V)
- › magnet ve spodní části nese kompletní hmotnost LED světla
- › Li-Ion baterie

SKU	L	A	kg
620237	250	55	512

2091A

LED světlo



- › L: 170mm; Ø: 22 mm; 100 - 130 lm
- › LED světlo: přední 7 ks x 1,5 W + horní 1 ks x 1 W
- › vypínač nahoře
- › Magnetická spona
- › odolné tělo
- › Li-ion baterie, 800 mAh
- › LED indikátor nabíjení
- › více než 5 hodin pracovní doby
- › USB port pro nabíjení s AC/DC adaptérem : vstup: 100V - 240V, 50 - 60Hz; výstup: 5V DC 1000 mA

SKU	L	D	kg
627201	170	22	115

2203/2BI

Nástroj na otáčení kladkou vačkové hřídele



- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › materiál: čep - Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › pro držení kladek vačkových hřídelí, vstříkovacích čerpadel
- › na rozteče časovacích kladek od 24 do 160 mm
- › nabízené rozměry čepů: Ø5.7, Ø7.7, Ø9.7, Ø11.7, Ø18
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › značka UNIOR na rukojeti
- › Používá se pro držení kladek vačkových hřídelí na místě tak, aby bylo možno odšroubovat střední šroub před demontáží kladek vačkových hřídelí. Tento snadno použitelný nástroj je určen pro všechny typy kladek vačkových hřídelí.
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 619723**

SKU	L	
619723	525	1435

2209

Kombinovaný nástroj na opravu alternátoru




- › Tento nástroj (2části) pro alternátor umožňuje snadnou demontáž a montáž řemenice za účelem výměny, nebo opravy. Alternátor je blokován 10 mm XZN vložkou a šroub je současně uvolněn/utažen. Nástroj je k dispozici jako 1/2" hlavice s XZN-M10 bitem a jako 1/2" hlavice s TX50 bitem.

SKU	DIM	D	L1	L2	
620225	M 10	23.8	113	75	178
620948	TX 50	23.8	113	75	176

3050/2BI

Kleště pro spojku a ozubený kola




- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
 - › povrchová úprava: pochromováno podle normy ISO 1456: 2009
 - › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- Výhody:**
- › Jeho klínové upínací stopky poskytují uchopení mezi zuby a zároveň jim brání před poškozením.
 - › Nástroj má také šroub, který umožňuje zablokování nástroje v požadované poloze a tím, pevně uchycení.

- Použití:**
- › Nástroj je určen pro držení spojky, ozubená kola a vačky hřídele v rozmezí až 130 mm při montáži a demontáži.
 - › všechny typy motocyklů
 - › ***k dispozici do vyprodání zásob: 620261**

SKU	D ^{MIN}	D ^{MAX}	C	B	A	L	
620261	40	130	35	6	53	390	637

3054/4


Setrvačkový stahovák s vnějším závitem



- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
 - › Černá povrchová úprava
- Výhody:**
- › umožňuje demontáž setrvačnicku na motocyklu
 - › Na stahovák je nástavec pro vidlicový klíč, který by měl držet magnet
- Používání:**
- › pro odmontáž setrvačnicků s vnějším závitem
 - › ***k dispozici do vyprodání zásob: 620271, 620272, 620276**

SKU	DIM	D	H ^{MAX}	
620271	M26 x 1	34	80	353
620272	M28 x 1	36	80	385
620276	M38 x 1,5	48	105	880

3200/2BI



Nýtovačka pro motocyklové řetězy

- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › povrchová úprava: pochromováno podle normy ISO 1456: 2009
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › rozměry boxu: 321 x 198 x 54

Používání:

- › pro DID řetězy s rozměry 520, 525, 530 a 532
- › pro Regina řetězy s rozměry 520, 525, 530
- › pro RK řetězy s rozměry 520, 525, 530 a 532
- › kompatibilní s většinou motocyklových řetězů

Demontáž řetězu:


- › Robustní sada pro demontáž řetězu bez předchozího broušení čepu
- › vyberte vhodný čep (průměr Ø3, Ø3,5 nebo Ø5 mm) a spodní vodičko (Ø4 Ø5 nebo Ø6 mm) odpovídající průměru čepu na řetězu
- › Vložte kolík do nástroje a umístěte jej na řetěz; otáčejte rukojetí nástroje, dokud čep z řetězu nevypadne.

Montáž řetězu:

- › sestavte řetěz podle pokynů výrobce
- › Vyberte vhodnou sadu lisovacích adaptérů (13,5 mm nebo 16 mm)
- › Umístěte sadu do nástroje. Umístěte nástroj na řetěz a otáčejte držadlem nýtovacího nástroje, až se desky a řetěz pevně spojí.
- › poté když řetěz a desky byly úspěšně sladěny, nainstalujte pin řetězu
- › Můžete si vybrat ze 3 typů nýtování čepů (typ A, B nebo C)
- › umístěte nýtovací sadu do nástroje a otáčením rukojetí deformujte hlavy čepu, takže průměr je mezi 5,5-5,8 mm, dle pokynů výrobce řetězu.

SKU	B	H	L	
623220	40	115	270	2490

3302/6



Stojan pro vycentrování motocyklových kol

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › lakované tělo, ostatní části pozinkované
- › Stojan je určen především pro použití v motocyklových opravárenských službách a pro domácí uživatele

Výhody:


- › Stojan má vodováhu pro nastavení do vodorovné polohy
- › umožňuje radiální ovládání polohy ráfku se snímačem
- › Geometrie kalibru umožňuje současně axiální kontrolu vycentrování ráfku.
- › Stojan umožňuje upevnění kuželů k ose, která umožňuje centrování kola na vlastních ložiskách, čímž se zabrání chybám při centrování.
- › dvoupolohové nastavení sloupců, pro různé šířky náboje
- › rotace osy na vnějších ložiscích umožňuje centrování standardní metodou

Používání:

- › Centrovat lze kolo a maximálním rozměru 32"
- › určeno pro rozměry od 12 do 36 mm

SKU	D	d _{min}	d _{max}	A	B	H	
620297	32"	12	36	500	280	525	9600

3303/2



Disková rozpěra pro motocykly

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › povrchová úprava: pochromováno podle normy ISO 1456: 2009

Používání:

- › Nástroj se používá pro kompresi brzdových pístů při výměně brzdových destiček. Tento nástroj je užitečný pro kompresi jednopístových, dvoupístových a třípístových brzdových válců. Nástroj umožňuje rychlé a snadné lisování brzdových pístů zpět do pouzdra bez dalšího poškození pístu nebo domečku.

Důležité!

- › Pro kompresi dvojitých nebo trojitých brzdových pístů, necháme použité brzdové destičky v brzdovém pouzdře. Tím se zabrání aby byl jeden z pístů tlačěn z pouzdra.
- › po komprimaci nahradte opotřebované brzdové destičky novými

SKU	L	A	B	C _{MIN}	C _{MAX}	
620298	120	100	35	4	45	507

3700MX PROKIT

MX Pro Kit tool set



- › Pouzdro na nářadí MX Pro Kit je navržený a testovaný profesionály na nejnáročnějších terénních stezkách po celém světě.
- › Dobře promyšlené, extrémně odolné palety nástrojů uspořádají a drží vaše nástroje na místě. Kapsy jsou navrženy s ohledem na velikost našich nástrojů. Ve spodní části je také prostor navíc, takže máte prostor pro přizpůsobení sady.
- › Po konstrukci kufru na nářadí pro Pro Kit jsme se poradili s týmovými mechaniky a pečlivě vybrali sadu nástrojů, které ocení náročná mechanika MX. Vybrali jsme 107 kusů našich nástrojů, které se perfektně hodí pro přenosnou soupravu, obchod nebo domov.
- › Sada obsahuje širokou škálu nástrojů pro servis motocyklů MX v terénu.
- › Toolbox je navržen speciálně pro použití v terénu; je vyrobena z odolného plastu a je vodotěsná a prachotěsná.
- › Chlopně ve víku lze pevně uzavřít pomocí pásek na suchý zip; v zavřeném stavu také zajišťují nástroje na místě. Do největších kapes se vejdou naše kombinace a nástrčné klíče s T-rukojetí. Speciální malé kapsy mohou bezpečně držet šroubováky a další nástroje, takže se nikdy nic neztratí.
- › základní rozměry kufříku L 555 x W 428 x H 211mm
- › vnitřní rozměry kufříku L 500 x W 350 x H 194mm
- › celkový objem kufříku: 33,95 litrů
- › Přídavná SOS pěnová přihrádka pro uložení nářadí (rozměry 470 mm x 170 mm) ve spodní části kufříku.

Výhody:

- › Vše dohromady 35 kapes
- › Kapsy jsou sešity k sobě odolným nylonovým vláknem
- › Pouzdro je odolné vůči vodě a prachu v souladu s certifikátem IP67
- › Vodotěsné těsnění kolem víka
- › Ventil pro automatické snížení tlaku vzduchu
- › Jednoduše otevíratelné/zavíratelné dvojité západky.
- › Rukojeť s měkkou gumou
- › Silný materiál těla
- › Nylonové kolíky, nerezové
- › Možnost uzamknout box visacím zámkem (není součástí).
- › Hliníkový rozdělovač ve spodní skřínce pro snadné uspořádání nástrojů
- › Klapky se úhledně zavírají do víka pouzdra nástroje
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 628977**

SKU	
628977	107
125/1 (6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 30, 32), 186.4/2A (14), 188.1/1ABI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188.6/2 (1/4"), 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 190.7/2 (1/2"x3/8"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), 192/2HX (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), 193N (6, 8, 10), 193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 30), 192/2TXL (TX 45), 220/3SLPH (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 220/7TXPH (TR8 - TR40x9), 300/2 (500), 461/1BI (140), 449/1PYTHON (240), 506/1BI (140), 516/4 (213), 556A (160x18), 605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x100, 1.2 x 8.0x175), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100), 710R (2 m), 820A (22), 2042/2 (115), 3301/2 (5x6x6, 3x7, 5, 4x5, 6x6, 5x6, 8), 3202/1P (1), 3600/2BI (4, 2), 970MX PROKIT (555x428x211)	

3700LIGHT KIT

Lehká sada nářadí




- › Lehká sada nářadí je jednoduché, ale velmi efektivní řešení pečlivě vybraného ručního nářadí, které je od základu navrženo pro technické problémy, které se objevují na motocyklových projížďkách. Díky svému přenosnému designu je ideální pro nekonečná dobrodružství nebo jen pro radostné krátké vyjížďky. Vyrábí se jako malý obal, takže se snadno skladuje a přenáší a je tak akorát velký na to, aby obsahoval všechny základní vysoce kvalitní nářadí Unior, které každý majitel motocyklu potřebuje.
- › Malý, lehký a přenosný formfaktor.
- › Obsahuje všechny základní ruční nástroje pro údržbu a opravy motocyklů na cestách.
- › Ruční nářadí a obal jsou vyrobeny z vysoce kvalitních materiálů, které poskytují vysokou odolnost a udržitelnost.
- › Obsahuje 26 různých ručních nástrojů.
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 629363**

SKU	
629363	26
110/1 (8 x 10, 12 x 13, 14 x 17), 125/1 (8, 10), 187/2HX (4, 5, 6), 187/2TX (TX 20, TX 30, TX 40), 187/2SL (0.8 x 4, 1.0 x 5.5), 187/2PH (PH 1, PH 2), 188/2 6p (6, 8, 10, 12, 13, 14), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x100), 188.8 (1/4"), 447/4PHPP (240), 531/4P (190)	

3800

Box na nářadí




- › Pro všechny nadšence do motorek, kteří se snaží o uklizené pracovní prostředí a rádi si své motocykly opravujete v pohodlí domova, je pro vás přenosný box na nářadí tou správnou volbou. Ať už jste v terénu, na závodní dráze nebo doma, vaše sady nářadí budou vždy úhledně uloženy a uspořádány. To vše s cílem komplexně organizovaného pracovního prostředí.
- › materiál: Premium Plus plech
- › centrální zamykání zásuvky a víka se zámkem
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › zásuvky mají pojezdy s kuličkovými ložisky s měkkým zavíráním
- › plynové vzpěry asistované otevírání
- › 100% výsuvné zásuvky umožňují dobrý přehled a snadný přístup k nářadí.
- › 3 zásuvky (d 563 x š 270 x v 75 mm)
- › úložný prostor pod víkem o velikosti 560 x 267 mm
- › ergonomická rukojeť pro přenášení boxu na nářadí a otevírání zásuvky
- › možnost rozšíření funkčnosti schránky na nářadí o T-klíč a držáky šroubováků (levý a pravý)
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 629487**

SKU	L	B	H	
629487	694	336	400	21400

h.3002.SCR

Držák na šroubováky




- › Pro rychlejší a kvalitnější opravy vašich motorů je pro vás držák šroubováků tou správnou volbou. Rychle přístupný, aktuální a přehledně uspořádaný držák vám umožní rychlejší a organizovanější pracovní prostředí. Jeho snadná montáž na skříňku s nářadím vám také poskytuje přenosnost bez ohledu na to, kde se nacházíte.
- › použitelné s boxem na nářadí 3800
- › snadné zavěšení na skříňku na nářadí (vlevo a vpravo)
- › 6 úložných míst pro šroubováky
- › quick and easy access to screwdrivers
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 629513**

SKU	
629513	340


h.3002.T.WRE

Držák pro klíče s T- rukojetí



- › Kromě snadné instalace na přenosný box na nářadí vám držák T-rukojeť nabízí jasný způsob, jak třídit T-držadla. Lze jej umístit nalevo nebo napravo od krabice s nářadím, takže nejen že máte sadu T-rukojeť naskládanou podle velikosti, ale také vždy na dosah ruky, když je potřebujete.
- › použitelné s boxem na nářadí 3800
- › snadné zavěšení na skříňku na nářadí (vlevo a vpravo)
- › 8 úložných míst pro T-klíč
- › rychlý a snadný přístup k T-klíčům
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 629485**

SKU	
629485	193



Bezpečné nástroje ve výškách

Zobrazit
produkty
online.



- ✓ nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- ✓ hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- ✓ kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- ✓ ozubené čelisti jsou navrženy tak, aby zajistily optimální uchopení objektu
- ✓ extrémní síla stisku
- ✓ kvůli tenké konstrukci, čelisti umožňují práci s použitím v jedné ruce v těžce dostupných místech
- ✓ rukojeti jsou navrženy, aby se plně přizpůsobily tvaru ruky

PRODUKTY



Klíče pro práci ve výškách



Kleště pro práci ve výškách



Další nářadí pro práci ve výškách




MADE FOR WORK.

EFEKTIVNÍ ŘEŠENÍ

Práce ve výškách zahrnuje vysokou úroveň rizika, takže nic nemůže být ponecháno na náhodě. Unior - synonymum pro vysoce kvalitní ruční nástroje, představuje řadu nástrojů speciálně upravených pro práci ve výškách, aby se zabránilo nebezpečnému pádu.





- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › leštěná hlava
- › očková část LIFE profil
- › Vyrobeno dle normy ISO 7738 (pouze metrické rozměry)

Výhody:


- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.
- › posuvný kovový kroužek nebrání použití nástroje na obou koncích

SKU	Ø mm	L	B1	B2	A1	A2	📦
626076	6	119	14,5	10,4	3,5	5	18
626077	7	129	16,5	11,5	3,9	5,8	22
626078	8	141	18,5	13,2	3,9	6,9	28
626079	9	152	32,1	14,	4	7,3	36
626080	10	163	23	15,9	4,2	7,5	43
626081	11	176	24,5	17,8	4,5	8	54
626082	12	186	26,5	19,4	4,7	8,5	64
626083	13	199	29,5	20,4	5,2	8,5	72
626084	14	210	31,5	22	5,2	9	86
626085	15	222	33,5	23,5	5,7	9,5	101
626086	16	234	36	24,8	6,2	10,5	136
626087	17	245	38	16,1	6,7	10,5	155
626088	18	257	40	27,7	7,2	11	173
626089	19	268	42	29,3	7,2	12	198
626090	20	280	44	31	7,7	12,5	224
626091	21	291	45,5	32,6	8,2	13	255
626092	22	303	46,5	34,1	8,2	13	273
626093	23	314	50,5	35,7	8,2	13	316
626094	24	330	52,5	37,3	8,5	14	361
626095	25	337	54,5	39	8,5	14,5	384
626096	26	349	56	40,1	8,5	15	424
626097	27	360	57,5	41,6	9	15	481
626098	28	373	59,5	43,2	9	15,1	542
626099	29	383	61,5	44,9	9,5	16	573
626100	30	395	63,5	46,5	10	16	627
626101	32	416	68	49	10,5	16,5	744

626176	35	500	78,8	53,5	13,6	20	1540
626117	36	500	78,8	53,5	13,6	20	1485
626174	38	515	82,8	58	14,1	20,5	1458
626118	41	540	86,8	62	14,6	21	2113
626295	1/4"	119	14,5	10,4	3,5	5	18
626296	5/16"	142	18,5	13,2	3,9	6,9	28
626297	3/8"	153	21	14,3	4	7,3	33
626298	7/16"	176	24,5	17,8	4,5	8	53
626299	1/2"	199	29,5	20,4	5,2	8,5	74
626300	9/16"	211	31,5	22	5,2	9	83
626301	5/8"	234	36	24,8	6,2	10,5	135
626302	11/16"	245	38	26,1	6,7	10,5	153
626303	3/4"	268	42	29,3	7,2	12	200
626304	13/16"	291	45,5	32,6	8,2	13	258
626305	7/8"	303	46,5	34,1	8,2	13	274
626306	15/16"	330	52,5	37,3	8,5	14	358
626307	1"	337	54,4	39	8,5	14,5	389
626308	1.1/16"	360	57,5	41,6	9	15	477
626309	1.1/8"	372	59,5	43,2	9	15,5	535
626310	1.1/4"	417	68	49	10,5	16,5	748
626311	1.5/16"	417	68	49	10,5	16,5	740
626312	1.3/8"	500	78,8	53,5	13,6	20	1529
626313	1.7/16"	500	78,8	53,5	13,6	20	1489
626314	1.1/2"	500	78,8	53,5	13,6	20	1473
626315	1.5/8"	540	86,8	62	14,6	21	2132
626316	1.11/16"	540	86,8	62	14,6	21	2096

250/1-H

Nastavitelné klíče, pro bezpečnou práci ve výškách




- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › leštěná hlava
- › se stupnicí
- › Vyrobeno dle normy ISO 6787

Výhody:

- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji

SKU	DIM	DIM"	L	A	Ø mm	📦
626106	200	8"	205	14,4	24	272
626107	250	10"	254	16,9	27	458
626108	300	12"	303,5	19,1	34	709
626109	380	16"	375	23,8	41	1309
626162	450	18"	458,5	26,3	48	1725

160/2-H



Kombinovaný ráčnový klíč, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › zápusťkově kované, zcela kalené a popouštěné

Výhody:

- › ráčna: pracuje v obou směrech, směr otáčení se nastaví tlačítkem
- › Koncový kroužek na straně klíče zabráňuje nechtěnému skluzu klíče z matice.
- › To umožňuje rychlé a snadné dotažení matice, aniž by došlo k poškození a zároveň rychlé, bezpečné a přesné umístění klíče na matici.
- › nýťovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezt v co nejmenším možném rozsahu.
- › posuvný kovový kroužek nebrání použití nástroje na obou koncích

SKU	Ø mm	L	B1	B2	A1	A2	📦
626389	8	134	16,7	17,1	4,7	8,4	41
626390	9	158	21	21	5,5	8,4	68
626391	10	158	21	21	5,5	8,4	66
626392	11	164	23	22,6	6	9,7	77
626393	12	167	25	23,8	6,2	9,7	87
626394	13	177	27,5	24,9	6	9,7	101
626395	14	189	29	27	7	10,1	120
626396	15	198	31,5	28,1	7,2	11,7	148

SKU	Ø mm	L	B1	B2	A1	A2	📦
626397	16	204	33	29,9	7,5	11,7	166
626398	17	224	34,9	31,9	8	11,7	207
626399	18	245	38,9	34,4	8,8	12	249
626400	19	245	38,9	34,4	12	19	247
626401	21	280	42,6	45,7	9,5	14,2	399
626402	22	280	42,6	45,7	9,5	14,2	378
626403	24	310	46,5	51,7	10	14,7	484

179/2-H



Lešenařský klíč očkový, pro bezpečnou práci ve výškách


- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › povrch chrom

Výhody:

- › nýťovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezt v co nejmenším možném rozsahu.
- › posuvný kovový kroužek nebrání použití nástroje na obou koncích

SKU	Ø mm	L	B	B2	A	A2	📦
626161	21 x 22	316	35	34	17	17	605

184/7-H



Úderové klíče očkové, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › antikoroziní ochrana
- › Vyrobeno dle normy DIN 7444 (pouze metrický rozměr)

Výhody:

- › nýťovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezt v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	Ø mm	L	B	A	📦
626344	24	180	48,6	16	579
626345	27	180	48,6	16	555
626346	30	180	48,6	16	532
626347	32	190	58,4	18	762

SKU	Ø mm	L	B	A	📦
626348	36	190	58,4	18	745
626349	41	235	74	22	1466
626350	46	235	74	22	1397
626351	50	235	74	22	1329

190/1 12p-H

Nástrčná hlavice 1/2" (12-hran), pro bezpečnou práci ve výškách



- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › leštěný

Výhody:

- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › vyrobené v souladu s normami ISO 3315-B (příslušenství) a ISO 2725-1B (hlavice)
- › výměna hlavice a příslušenství je možná pouze s použitím specifického nástroje (Art. 1111)
- › hlavice a příslušenství bočním otvorem

Upozornění!


- › výměna hlavice a příslušenství musí být provedena v předem zajištěném nebo bezpečném místě

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T _{MIN}	■
626143	10	38	15	22,9	12	53
626144	11	38	16,3	22,9	12	55
626145	12	38	17,9	22,9	12	55
626146	13	38	18,8	22,9	12	56
626147	14	38	19,7	22,9	12	59
626148	15	38	20,4	22,9	12	61
626149	16	38	22,9	21,5	12	57
626150	17	38	24,3	22	12	58
626151	18	38	25,5	23	12	67
626152	19	38	26,8	24	14	72
626153	20	38	28,1	24	14	76
626154	21	38	29,3	25	14	84
626155	22	38	30,4	25	14	86
626156	23	40	31,7	26	14	99
626157	24	42	33,1	28	16	120
626158	27	43	37	30	18	143
626159	30	46	40,7	34	22	204
626160	32	46	43,2	36	22	225

SKU	■	L	D1	D2	T _{MIN}	■
626388	36	46	48	42	22	268
626203	3/8"	38	15	22,9	12	46
626204	7/16"	38	16,3	22,9	12	46
626205	1/2"	38	18,8	22,9	12	50
626206	9/16"	38	20,4	22,9	12	50
626207	19/32"	38	20,4	20,7	12	49
626208	5/8"	38	22,9	21,5	12	55
626209	11/16"	38	25,5	23	12	56
626210	3/4"	38	26,8	24	14	59
626211	25/32"	38	27,9	24	14	76
626212	13/16"	38	29,3	25	14	72
626213	7/8"	40	31,7	26	14	89
626214	15/16"	42	33,1	28	16	108
626215	1"	42	35,3	30	16	121
626216	1.1/16"	43	37	30	18	131
626217	1.1/8"	43	39	32	20	160
626218	1.3/16"	46	40,7	34	22	185
626219	1.1/4"	46	43,2	36	22	207

190.1/1ABI-H

Ráčna přepínací 1/2", pro bezpečnou práci ve výškách



Premium Flex

- › materiál: prémiová chrom-vanadová ocel
- › tělo zápusťkově kované
- › zcela kalené a popouštěné
- › povrchová úprava: pochromováno podle normy ISO 1456: 2009

Výhody:

- › nýťovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › vyrobené v souladu s normami ISO 3315-B (příslušenství) a ISO 2725-1B (hlavice)
- › výměna hlavice a příslušenství je možná pouze s použitím specifického nástroje (Art. 1111)
- › hlavice a příslušenství bočním otvorem


Upozornění!

- › výměna hlavice a příslušenství musí být provedena v předem zajištěném nebo bezpečném místě

SKU	■	L	A	B	■
626245	1/2"	260	36	45	456

190.4/1-H

Nástavec ráčny 1/2", prodloužený, pro bezpečnou práci ve výškách



Premium Flex

- › materiál: Premium Flex chrom-vanadium ocel
- › postupově kované, zcela tvrzeno a temperováno
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › leštěná hlava
- › vyrobené v souladu s normami ISO 3315-B (příslušenství) a ISO 2725-1B (hlavice)

Výhody:


- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › výměna hlavice a příslušenství je možná pouze s použitím specifického nástroje (Art. 1111)
- › hlavice a příslušenství bočním otvorem

Upozornění!

- › výměna hlavice a příslušenství musí být provedena v předem zajištěném nebo bezpečném místě

SKU	■	L	D1	D2	■
626103	1/2"	125	16,8	24	183
626104	1/2"	250	16,8	24	331

193HX-H



IMBUS klíče s T- rukojetí, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: čelisti - Premium chrom-vanadium ocel
- › rukojeť - polypropylen
- › dřív povrch chrom, černý hrot


Výhody:

- › otočný kovový kroužek je ergonomicky navržen a zabraňuje zkroucení lana
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU		L1	L2	C1	C2	
626177	2,5	132	61	100	15	13
626178	3	132	61	100	15	16
626180	4	155	61	125	15	24
626182	5	188	88	150	20	56

626183	6	188	88	150	20	74
626184	7	223	113	175	25	128
626185	8	223	113	175	25	198
626186	10	248	113	200	25	233

405/1BI-H



Kleště kombinované, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: pochromováno podle ISO 1456: 2009
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5746


Výhody:

- › Aby se zajistila nejvyšší úroveň bezpečnosti, nýtovaný kovový kroužek není upevněn pouze přes plastovou rukojeť, ale je upevněn přes kovovou část rukojeti
- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	L	B	C	A	
626958	160	24	35	9,5	223
626959	180	27	38	10	274

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
626958	160	1,6	2,0
626959	180	1,8	2,5

406/1VDP-H



Kleště kombinované, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: pochromováno podle ISO 1456: 2009
- › Vyrobeno dle normy ISO 5746 a EN IEC 60900

Výhody:

- › držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji


Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.
- › Izolovaný nástroj není určen pro použití s karabinou, ale s příchytou šňůrou.

SKU	DIM	L	B	C	A	
626963	180	215	27	38	10	276

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
626963	180	1,8	2,5

425/4B-H



Premium+

Kleště konektorové, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › Zcela kalené a popouštěné
- › velká odolnost plastových rukojetí

Používání:


- › pro izolované a neizolované kabelové spoje

Výhody:

- › Aby se zajistila nejvyšší úroveň bezpečnosti, nýtovaný kovový kroužek není upevněn pouze přes plastovou rukojeť, ale je upevněn přes kovovou část rukojeti
- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	mm ²	L	
626110	1,5 - 6	240	312

429/3-H



Premium+

Kleště grip, pro bezpečnou práci ve výškách


- › čelisti jsou kované, ze speciální oceli
- › rukojeti jsou plechové
- › povrchová úprava: niklováno
- › nastavitelný ?roub fosfátován
- › symetrické čelisti

Výhody:

- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	L	A	max	
626163	250	12	35	587
626263	300	14	40	1017

442/1HYPO-H



Premium



SIKO kleště HYPO - samonastavitelné, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › čelisti indukčně kalené
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › celé kalené a temperované


Výhody:

- › Aby se zajistila nejvyšší úroveň bezpečnosti, nýtovaný kovový kroužek není upevněn pouze přes plastovou rukojeť, ale je upevněn přes kovovou část rukojeti
- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.
- › Kleště Hypo jsou samonastavitelné, tzn. není nutné předem nastavit šířku čelistí.
- › nastavení jednou rukou
- › Kleště se dokonale přizpůsobí jakémukoli předmětu.
- › maximální průměr uchopení předmětem Ø40 mm
- › Zajišťovací mechanismus umožňuje snadnější skladování.

SKU	L	A	max	
626244	240	9	40	405



447/1HPP-H



Premium

SIKO kleště, pro bezpečnou práci ve výškách


- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

Výhody:

- › Aby se zajistila nejvyšší úroveň bezpečnosti, nýtovaný kovový kroužek není upevněn pouze přes plastovou rukojeť, ale je upevněn přes kovovou část rukojeti
- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.
- › ozubené čelisti jsou navrženy tak, aby zajistily optimální uchopení objektu
- › otvor čelistí nastavitelný do 10-ti poloh
- › Extrémní síla stisku: design a tvar čelistí kleští umožňuje i přes tenkou konstrukci, lepší držení obrobku, což vede ke stabilitě, bezpečnosti práce a vyšší efektivitě při práci.
- › použití: kvůli tenké konstrukci, čelisti umožňují práci s použitím v jedné ruce v těžce dostupných místech
- › rukojeti jsou navrženy, aby se plně přizpůsobily tvaru ruky, a umožnily lepší manipulaci a bezpečnost při práci.

SKU	L	A	Ø _{max}	
626343	240	8,5	40	406

466/1BI-H



Premium Flex+

Boční štípací kleště, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: pochromováno podle ISO 1456: 2009
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5749


Výhody:

- › Aby se zajistila nejvyšší úroveň bezpečnosti, nýtovaný kovový kroužek není upevněn pouze přes plastovou rukojeť, ale je upevněn přes kovovou část rukojeti
- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.
- › *k dispozici do vyprodání zásob: 626960

SKU	L	B	A	C	
626960	160	23,5	10	20,5	230
626961	180	28	11	20	323

SKU	L	MAX 2150 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
626960	160	1,6	2,5
626961	180	1,8	3,0

466/1VDP-H



Boční štípací kleště, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › povrchová úprava: pochromováno podle ISO 1456: 2009
- › Vyrobeno dle normy ISO 5749 a EN IEC 60900

Výhody:

- › držadla jsou kryta dvojitou vrstvou s dvoubarevnou izolací
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji


Důležité!

- › pokud je viditelná druhá vrstva, vyměňte Váš nástroj za nový.
- › Izolovaný nástroj není určen pro použití s karabinou, ale s příchytanou šňůrou.
- › ***k dispozici do vyprodání zásob: 626964**

SKU	DIM	L	B	A	C	
626964	180	215	28	11	21	351

SKU	L	MAX 2150 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
626964	180	1,8	3,0

481/6-H



Hasáky 45°, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › celé kalené a temperované
- › Vyrobeno dle normy DIN 5234 tvar B

Výhody:


- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

Používání:

- › použití pro otáčení, šroubování kruhových nebo více hranných trubek, matic, přírub...

SKU	Ø"	Ø _{max}	L	
626111	2"	70	555	2402

492/6-H



Hasáky pro těžké provozy, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › čelisti kalené v oleji, zuby dodatečně indukčně kalené
- › fosfátované vyměnitelné čelisti
- › nastavitelná horní čelist
- › lakovaná rukojeť

Používání:

- › použití pro otáčení, šroubování kruhových nebo více hranných trubek, matic, přírub...

Výhody:

- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	Ø"	Ø _{max}	L	L"	
626113	1.1/2"	49	250	10"	760

492AL-H



Hasáky AL pro těžké provozy, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › čelisti kalené v oleji, zuby dodatečně indukčně kalené
- › nastavitelná horní čelist

Používání:


- › použití pro otáčení, šroubování kruhových nebo více hranných trubek, matic, přírub...

Výhody:

- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	Ø"	Ø _{max}	L	L'	📦
626119	2"	60	330	14"	999
626120	2.1/2"	76	410	18"	1640

508/1BI-H



Kleště pro jemnou mechaniku, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: pochromováno podle ISO 1456: 2009
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745


Výhody:

- › Aby se zajistila nejvyšší úroveň bezpečnosti, nýtovaný kovový kroužek není upevněn pouze přes plastovou rukojeť, ale je upevněn přes kovovou část rukojeti
- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	L	A	B	C	D	📦
626189	200	9	17	77	2,5	205

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
626189	200	1,8	2,5

512/1BI-H



Kleště pro jemnou mechaniku, čelně zahnuté, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: pochromováno podle ISO 1456: 2009
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení
- › Vyrobeno dle normy ISO 5745

Výhody:

- › Aby se zajistila nejvyšší úroveň bezpečnosti, nýtovaný kovový kroužek není upevněn pouze přes plastovou rukojeť, ale je upevněn přes kovovou část rukojeti
- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.
- › zahnutí čelistí pod úhlem 45°
- › dlouhé čelisti umožňují jednoduché a přesné uchycení šroubů a matic
- › silné čelisti umožňují pevný úchop

SKU	L	A	B	C	D	📦
626962	170	9	17	61	2,5	156
626192	200	9	17	77	2,5	205

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
626962	170	1,6	2,0
626192	200	1,8	2,5

514/1BI-H



Multifunkční kleště pro jemnou mechaniku, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › čelisti indukčně kalené
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení

Výhody:

- › Aby se zajistila nejvyšší úroveň bezpečnosti, nýtovaný kovový kroužek není upevněn pouze přes plastovou rukojeť, ale je upevněn přes kovovou část rukojeti
- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.
- › 6 různých funkcí
- › vroubkované čelisti
- › ergonomicky tvarovaná rukojeť
- › Extra silné uchopení - tvar rukojeti zvyšuje využití, poskytuje větší stabilitu a bezpečnost.
- › dlouhá životnost
- › vroubkovaná čelist zabraňuje vyklouznutí a umožňuje lepší uchycení kabelů, konektorů a pod.


Používání:

- › vnitřní část čelisti je vhodná pro uchopení předmětů s jemným povrchem
- › tyto kleště lze použít k lisování izolovaných konektorů
- › snímání izolace od Ø 2,2 mm do Ø 3,0 mm (kabel 1,5mm²)
- › Snímání izolace od Ø 3,5 mm do Ø 4,0 mm (kabel 2,5mm²)
- › stříhání kabelů od Ø 2,2 mm do Ø 4,0 mm.
- › lisování kabelových kontaktů do Ø 4,0 mm.

SKU	L	A	B	C	D	
626259	160	9	16	49	2,5	148

SKU	L	MAX 1560 N/MM ² Ø	MAX 750 N/MM ² Ø
626259	160	1,6	2,0

532/1P-H



Kleště na pojistné kroužky, vnější přímé, pro bezpečnou práci ve výškách

- › Aby se zajistila nejvyšší úroveň bezpečnosti, nýtovaný kovový kroužek není upevněn pouze přes plastovou rukojeť, ale je upevněn přes kovovou část rukojeti
- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › Černé provedení
- › rukojeti izolované plastovým náplekem
- › Vyrobeno dle normy DIN 5254 tvar A

Výhody:


- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.
- › O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.
- › S složenými hroty
- › pro rozměry 3 - 100 mm

Používání:

- › Pro montáž pojistných kroužků hřídele

SKU	L		D	C	
626386	180	19 - 60	1,8	52	205

536/1P-H



Kleště na pojistné kroužky, vnitřní přímé, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › leštěná hlava
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › Černé provedení
- › dvojité plastové opláštění rukojetí
- › Vyrobeno dle normy DIN 5256 tvar C

Výhody:

- › Aby se zajistila nejvyšší úroveň bezpečnosti, nýťovaný kovový kroužek není upevněn pouze přes plastovou rukojeť, ale je upevněn přes kovovou část rukojetí
- › nýťovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.
- › O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.
- › S složenými hroty
- › o rozměrech od 8 do 100 mm

Používání:

- › Pro montáž pojistných kroužků hřídele

SKU	L		D	C	
626387	180	19 - 60	1,8	52	189

556A-H



Výsuvný nůž ulamovací, pro bezpečnou práci ve výškách


- › dvou plastová rukojeť
- › 3 vyměnitelné segmentové nože v rukojeti
- › 13 segmentů vyměnitelného nože
- › čepel z vysoce legované oceli

Výhody:

- › nýťovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	L	B	
626289	160	18	99

580/1BI-H



Nůžky na kabely, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- › celé kalené a temperované
- › povrchová úprava: chromováno dle normy ISO 1456: 2009
- › leštěná hlava
- › dvou komponentní rukojeti pro velké zatížení


Výhody:

- › Aby se zajistila nejvyšší úroveň bezpečnosti, nýťovaný kovový kroužek není upevněn pouze přes plastovou rukojeť, ale je upevněn přes kovovou část rukojetí
- › nýťovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	L	A	D MAX	
626202	230	22	17	458



605TBI-H



Šroubovák TBI – plochý, pro bezpečnou práci ve výškách

- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › vyrobené podle normy DIN ISO 2380-1: 2006 a DIN ISO 2380-2: 2006


Výhody:

- › otočný kovový kroužek je ergonomicky navržen a zabraňuje zkroucení lana
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	axb	C	L	D	📦
626233	0,4 x 2,5	75	160	2,5	34
626234	0,5 x 3,0	80	165	3	40
626235	0,8 x 4,0	100	185	4	41
626236	1,0 x 5,5	125	225	5,5	79

626237	1,2 x 6,5	150	260	6	103
626238	1,2 x 8,0	175	295	7	164
626239	1,6 x 10,0	200	320	8	195

615TBI-H



Šroubovák PHILLIPS TBI, pro bezpečnou práci ve výškách


- › dřík: Premium Hard chrom-vanadium ocel, kompletně temperovaná a tvrzená
- › dřík povrch chrom, černý hrot
- › rukojeť: ergonomický tvar
- › troj komponentní materiál
- › závěsný otvor
- › Vyrobeno dle normy ISO 8764-1,2

Výhody:

- › otočný kovový kroužek je ergonomicky navržen a zabraňuje zkroucení lana
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	+	C	L	D	📦
626241	PH 1	80	180	4	65
626242	PH 2	100	210	6	94
626243	PH 3	150	270	8	176

641/6HS-H



Přítlačovací trny s rukojetí, pro bezpečnou práci ve výškách


- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › Vyrobeno dle normy DIN 6450

Výhody:

- › otočný kovový kroužek je ergonomicky navržen a zabraňuje zkroucení lana
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	D	L	🔩	📦
626327	2	150	10	81
626328	3	150	10	76
626329	4	150	10	79
626330	5	150	10	83
626331	6	150	10	86
626332	8	150	12	99

642/6HS-H



Důlčík s rukojetí, pro bezpečnou práci ve výškách


- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované
- › ergonomická dvou komponentní rukojeť
- › Vyrobeno dle normy DIN 7250

Výhody:

- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	D	L		
626342	5	120	12	83

660/6HS-H



Sekáč plochý s rukojetí, pro bezpečnou práci ve výškách


- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kované
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované
- › Vyrobeno dle normy DIN 6453

Výhody:

- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	L	axb	B	
626195	250	4 x 26	24	615

666/6AHS-H



Sekáč plochý zednický s rukojetí, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium chrom-vanadium ocel
- › kované
- › kalené a temperované
- › hrot indukčně kalený
- › povrchová úprava: lakované

Výhody:

- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	L	axb	B	
626196	240	3 x 28	28	459

760HB-H



Pilník plochý s rukojetí - hrubý, pro bezpečnou práci ve výškách

- › materiál: Premium Hard Plus uhlíková ocel
- › všechny pilníky mají dvojité sek

Výhody:

- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	DIM	L	axb	
626260	300	425	6,5 x 30	546

805A-H

Tesařská kladiva s magnetem, pro bezpečnou práci ve výškách



- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › Výkovek
- › nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny
- › povrchová úprava: lakováno
- › chromovaná rukojeť izolovaná plastovým držadlem
- › Vyrobeno dle normy DIN 7239

Výhody:

- › s magnetem
- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.

SKU	gf	A	L	B	
626164	550	27	320	168	822

812-H

Zámečnické kladivo, pro bezpečnou práci ve výškách



- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › Výkovek
- › nárazová plocha a špička jsou vytvrzeny

Výhody:

- › Zesílená rukojeť se dvěma pružnými ocelovými tyčemi, které procházejí celou rukojetí.
- › Speciální postup při upevnění hlavy umožňuje, aby zůstala fixována na rukojeti
- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.
- › Ergonomická pogumovaná rukojeť pohlcuje nárazy a vibrace

SKU	gf	A	L	B	
627543	500	28	330	118	950

817-H

Palice na kámen, pro bezpečnou práci ve výškách



- › materiál: Premium Flex Plus uhlíková ocel
- › Výkovek
- › nárazové plochy indukčně kalené

Výhody:

- › nýtovaný neodnímatelný kovový kroužek
- › hmotnost nástroje je označena na každém nástroji
- › kroužky na nástrojích jsou dostatečně velké, aby byly upnuty 2 karabiny
- › Nástroje Unior pro práci ve výškách byly navrženy tak, aby zachovaly základní funkce, ergonomiku a užitečnost nástrojů, nebo je omezit v co nejmenším možném rozsahu.
- › Ergonomická pogumovaná rukojeť pohlcuje nárazy a vibrace
- › Speciální postup při upevnění hlavy umožňuje, aby zůstala fixována na rukojeti
- › Zesílená rukojeť se 4 pružinovými ocelovými tyčemi, které procházejí celou rukojetí. Tyče zabudované do hlavy kladiva zajišťují, že se hlava nikdy neuvolní.

SKU	gf	A	L	
627542	1800	40	300	2356

1111

Vytahovač hlavic



- › Nástroj se používá k uvolnění hlavic z příslušenství pro bezpečnou práci ve výšce

SKU	
627339	14

Sady nářadí

Zobrazit
produkty
online.



- ✓ **8 zásuvek**
- ✓ **zavírací mechanismus zamezuje samovolné otvírání zásuvek**
- ✓ **maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg**
- ✓ **výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky**
- ✓ **centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem**
- ✓ **možnost přidání dalšího příslušenství**
- ✓ **syntetický potah povrchu chrání zásuvky a nástroje před poškozením**

PRODUKTY



Kompletní servisní řešení



Sady nástrojů v SOS zásobníku



Sady nářadí

SOS NÁŘADOVÉ VLOŽKY

Vložky SOS jsou vyrobeny z dvoustupňového pěnového polyetylénu, který je odolný vůči mazivům, benzínu, oleji, nitroředidlům, adhezivním prostředkům a motorovému oleji - veškeré tyto látky lze odstranit bez viditelných následků (skvrn). Adhezivní prostředky a motorový olej je nutno odstranit IHNED benzínem, aby se zabránilo tvoření stálých skvrn.

Tyto zásobníky na nářadí z polyethylenové pěny se používají k přehlednějšímu a lépe organizovanému uložení nářadí v bednách na nářadí, kufrících na nářadí, zásuvkách vozíků na nářadí a skříních na nářadí. Tyto držáky na nářadí lze používat v širokém rozsahu teplot, neabsorbují vlhkost a při běžném používání mají dlouhou životnost. Chrání nástroje tím, že je drží na jejich speciálně určeném místě, a tím zabráňují jejich nekontrolovatelnému pohybu v úložném prostoru. Protože pozice v zásobníku jsou přesně definovány a navrženy pro každý konkrétní nástroj, je také snadné zjistit, které nástroje chybí.



1011KEM1



Sada nářadí s vozíkem 940EM1

- › Sada nářadí s vozíkem na nářadí Euromotion nabízí mobilní dílnu pro každého řemeslníka v dílně nebo průmyslovém zařízení. Obsahuje základní nářadí pro různé úkoly. Vozík je vybaven systémem zásuvek se snadným zavíráním, který poskytuje jedinečný uživatelský zážitek. Abyste vozík dokonale přizpůsobili svým potřebám, můžete si přední panel přizpůsobit v konfigurátoru. Sada nářadí s vozíkem na nářadí Euromotion nabízí mobilní dílnu pro každého řemeslníka v dílně nebo průmyslovém zařízení. Obsahuje základní nářadí pro různé úkoly. Vozík je vybaven systémem zásuvek se snadným zavíráním, který poskytuje jedinečný uživatelský zážitek. Abyste vozík dokonale přizpůsobili svým potřebám, můžete si přední panel přizpůsobit v konfigurátoru.

Vlastnosti vozíku na nářadí Unior 940EM1:

- › základní rozměry s rukojetí a kolečky d 780 x š 440 x v 923 mm
- › 7 zásuvek (5 zásuvek L 565 x W 365 x H 70 mm, 2 zásuvky L 565 x W 365 x H 150 mm)
- › celkový objem zásuvek: 133 litrů
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › Kolečka o průměru 125mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- › čela zásuvek lze upravit pomocí grafického designu jako samostatnou objednávku

SKU

629979



104

940EM1, 964/59SOS, 964/60SOS, 964/61SOS

1011AEV6



Sada nářadí s vozíkem 940EV6

- › Vozík na nářadí je vybaven 8 zásuvkami; 7 z nich je vyplněno speciálními pěnovými držáky na nářadí, které udržují nářadí v bezpečí a snadno přístupné, zatímco 8. zásuvka je určena pro uložení většího nářadí.
- › 7 zásobníků na nářadí s 325 kusy základního ručního nářadí pro různé aplikace, které se perfektně vejdou do zásuvek vozíku na nářadí.

Vlastnosti vozíku na nářadí Unior 940EV6:

- › základní rozměry s rukojetí a kolečky d 780 x š 440 x v 923 mm
- › 8 zásuvek (5 zásuvek L 563 x W 365 x H 70mm, 1 zásuvka L 563 x W 383 x H 150mm)
- › celkový objem zásuvek: 135 litrů
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současně uchopení a otevření zásuvek vozíku.
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › Kolečka o průměru 125mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- › na vozíku jsou umístěny matice, které jsou určeny pro uchycení doplňků

SKU

621756



325

940EV6, 964/28SOS, 964/29ASOS, 964/30SOS, 964/31SOS, 964/32ASOS, 964/33SOS, 964/34SOS

1011BEV4



Sada nářadí s vozíkem 940EV4

- › Zefektivněte si pracovní prostor s touto 192dílnou sadou nářadí, odborně uspořádanou v elegantním čtyřzásuvkovém vozíku. Vyrobená společností Unior pro efektivitu a odolnost, je to perfektní řešení pro profesionály, kteří hledají špičkové nářadí v kompaktním vozíku.
- › Vozík na nářadí je vybaven 7 zásuvkami; 4 z nich jsou vyplněny speciálními pěnovými držáky na nářadí, které udržují nářadí v bezpečí a snadno přístupné, zatímco spodní dvě zásuvky jsou určeny pro uložení většího nářadí.
- › 4 zásobníky na nářadí se 192 kusy základního ručního nářadí pro různé aplikace, perfektně se vejdou do zásuvek vozíku na nářadí.

Vlastnosti vozíku na nářadí Unior 940EV4:

- › základní rozměry s rukojetí a kolečky d 780 x š 440 x v 923 mm
- › 7 zásuvek (5 zásuvek L 563 x W 365 x H 70mm, 2 zásuvky L 563 x W 383 x H 150mm)
- › celkový objem zásuvek: 140 litrů
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současně uchopení a otevření zásuvek vozíku.
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › Kolečka o průměru 125mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- › na vozíku jsou umístěny matice, které jsou určeny pro uchycení doplňků

SKU

621757



192

940EV4, 964/32ASOS, 964/35SOS, 964/36SOS, 964/37SOS

1011CEV4



Sada nářadí s vozíkem 940EV4

- › Vozík na nářadí je vybaven 7 zásuvkami; 4 z nich jsou vyplněny speciálními pěnovými drážky na nářadí, které udržují nářadí v bezpečí a snadno přístupné, zatímco spodní dvě zásuvky jsou určeny pro uložení většího nářadí.
- › 4 přihrádky na nářadí se 127 základními ručními nástroji pro různé aplikace, perfektně pasují do zásuvek vozíku na nářadí.

Vlastnosti vozíku na nářadí Unior 940EV4:

- › základní rozměry s rukojetí a kolečky d 780 x š 440 x v 923 mm
- › 7 zásuvek (5 zásuvek L 563 x W 365 x H 70mm, 2 zásuvky L 563 x W 383 x H 150mm)
- › celkový objem zásuvek: 140 litrů
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současně uchopení a otevření zásuvek vozíku.
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › Kolečka o průměru 125mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- › na vozíku jsou umístěny matice, které jsou určeny pro uchycení doplňků

SKU

624137



127

940EV4, 964/46SOS, 964/47SOS, 964/48SOS, 964/49SOS

1011DEV6



Sada nářadí s vozíkem 940EV6

- › Sada nářadí 1011DEV6 - 624138 s vozíkem nářadí 940EV6, navržena pro praktičnost, je uzpůsobena pro zefektivnění úkolů v mechanických, automobilových a průmyslových aplikacích. Dodávané nástroje jsou pečlivě vybrány tak, aby pokrývaly širokou škálu potřeb, od přesných nástrojů pro jemné seřízení až po těžké nářadí pro náročné úkoly. Samotný vozík nářadí je navržen pro mobilitu a snadný přístup, což umožňuje bezproblémovou přepravu a efektivní vyjímání nástrojů během operací.
- › Sada nářadí nabízí všechny potřebné nástroje pro údržbu zemědělských strojů.
- › Vozík na nářadí je vybaven 8 zásuvkami; 6 z nich je vyplněno speciálními pěnovými drážky na nářadí, které udržují nářadí v bezpečí a snadno přístupné, zatímco spodní zásuvka je určena pro uložení většího nářadí.
- › 6 zásobníků na nářadí s 238 kusy základního ručního nářadí pro různé aplikace, perfektně se vejde do zásuvek vozíku na nářadí.

Vlastnosti vozíku na nářadí Unior 940EV6:

- › základní rozměry s rukojetí a kolečky d 780 x š 440 x v 923 mm
- › 8 zásuvek (7 zásuvek L 563 x W 365 x H 70mm, 1 zásuvka L 563 x W 383 x H 150mm)
- › celkový objem zásuvek: 135 litrů
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současně uchopení a otevření zásuvek vozíku.
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › Kolečka o průměru 125mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- › na vozíku jsou umístěny matice, které jsou určeny pro uchycení doplňků

SKU

624138



238

940EV6, 964/28SOS, 964/29ASOS, 964/30SOS, 964/33SOS, 964/48SOS, 964/49SOS

1011FPLUS3



Sada nářadí s vozíkem 940PLUS3

Vlastnosti vozíku na nářadí Unior 940PLUS:

- › základní rozměry s rukojetí a kolečky d 801 x š 524 x v 931 mm
- › 7 zásuvek (5 zásuvek L 565 x W 365 x H 70 mm, 2 zásuvky L 565 x W 365 x H 150 mm)
- › celkový objem zásuvek: 133 litrů
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současně uchopení a otevření zásuvek vozíku.
- › plnovýsuvné zásuvky s mechanismem (soft) měkkého zavírání
- › rohy chráněny gumou
- › Kolečka o průměru 125mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- › čela zásuvek lze upravit pomocí grafického designu jako samostatnou objednávku

SKU

625594



296

940PLUS3, 964/28SOS, 964/30SOS, 964/31SOS, 964/32ASOS, 964/33SOS, 964/34SOS

1011GECO

Sada nářadí s vozíkem 940ECO



SKU	
625595	92
940ECO, 964ECO2A, 964ECO6, 964ECO9, 964ECO19	

1012A

Sada ručního nářadí pro servis zemědělských strojů a vozidel



- › Sada nářadí nabízí všechny potřebné nástroje pro údržbu zemědělských strojů.
- › Vozík na nářadí je vybaven 8 zásuvkami; 6 z nich je vyplněno speciálními pěnovými držáky na nářadí, které udržují nářadí v bezpečí a snadno přístupné, zatímco spodní zásuvka je určena pro uložení většího nářadí.
- › 6 zásobníků na nářadí se 184 kusy základního ručního nářadí pro různé aplikace, perfektně se vejde do zásuvek vozíku na nářadí

Vlastnosti vozíku na nářadí Unior 940EV6:

- › základní rozměry s rukojetí a kolečky d 780 x š 440 x v 923 mm
- › 8 zásuvek (7 zásuvek L 563 x W 365 x H 70mm, 1 zásuvka L 563 x W 383 x H 150mm)
- › celkový objem zásuvek: 135 litrů
- › maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- › systém otvírání a zavírání zásuvek je jednoduše řešen, rukojeť zásuvky umožňuje uživateli současně uchopení a otevření zásuvek vozíku.
- › výsuvné zásuvky s vysoce kvalitními kuličkovými ložisky
- › Kolečka o průměru 125mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- › Zabezpečené úložiště: Systém centrálního zamykání zajišťuje, že vaše nástroje jsou v bezpečí, když je nepoužíváte.
- › na vozíku jsou umístěny matice, které jsou určeny pro uchycení doplňků

SKU	
623942	184
940EV6, 964/28SOS, 964/33SOS, 964/50SOS, 964/51SOS, 964/52SOS, 964/53SOS	

1018A

Sada VDE nářadí, premium



- › Je vyroben pro nejnáročnější práce vysokého napětí. Sada je bezpečně uložena ve složce s úchyty a větší kusy lze uložit buď do bočních sáčků, nebo dovnitř velké ultra odolné tašky na kolečkách. Robustní rukojeť tašky poskytuje veškerou mobilitu, kterou potřebujete.

SKU	
628819	42
1113 (460x270x400), 110/2VDEDP (10, 13, 14, 17, 19, 22), 180/2VDEDP (10, 13, 14, 17, 19, 22), 190.1AVDEDP (1/2"), 190.4/2VDEDP (1/2"x125, 1/2"x250), 190.5/2VDEDP (250), 190/2LVDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), 385AVDEDP (180), 385H (4 - 28), 406/1VDEBI (180), 447/1VDEBI (240), 466/1VDEBI (180), 467SHARK/4P (250), 478/1VDEBI (160), 514/1BI (160), 580/1VDEBI (230), 603VDEBTBI (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), 613VDEBTBI (PH1x80, PH2x100), 630VDE (0.6 x 3.5x180)	

930

Sada nářadí s montážním boxem 912/5



SKU	
601996	80
110/1CB (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 212/2 (19), 220/3PB (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19), 186.4/2 (21), 238.1/1FBI (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 300/2 (400), 405/1BI (180), 430/3 (175), 447/1HPP (240), 461/1BI (160), 506/1BI (140), 514/1BI (160), 563R/7PR (280), 605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), 615TBI (PH 2x100, PH 3x150), 631 (6 - 12), 812 (500), 912/5 (560x210x225)	

931

Sada nářadí s montážním boxem 912/5



SKU	
601995	111
110/1CB (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 125/1CB (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 180/1CB (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 200/2CB (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22), 220/3PB (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19), 186.4/2 (21), 238.1/1FBI (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 300/2 (400), 406/1BI (180), 425/4A (1.5 - 6x240), 430/3 (175), 445/1BI (240), 447/1HPP (240), 461/1BI (160), 514/1BI (160), 563R/7PR (280), 605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), 626TBI (PH 2x25), 627TBI (0.8 x 4.0x25), 631 (6 - 12), 640/6 (3, 4), 642/6 (3), 660/6 (150, 200), 670/6 (150), 812 (500), 912/5 (560x210x225)	

932

Sada nářadí v montážním boxu 912/5



SKU	
601994	135
912/5 (560x210x225), 110/1CB (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 125/1CB (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 180/1CB (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 186.4/2 (21), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 200/2CB (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22), 205/2 (60 - 140), 212/2 (24), 220/3PB (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19), 238.1/1FBI (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 300/2 (400), 405/1BI (180), 425/4A (1.5 - 6x240), 430/3 (175), 431/2 (325), 445/1BI (240), 455/4G (160), 472/1BI (140), 476/1BI (140), 563R/7PR (280), 605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), 626TBI (PH 2x25), 627TBI (0.8 x 4.0x25), 631 (6 - 12), 640/6 (3, 4, 5), 642/6 (5), 660/6 (150, 250), 670/6 (150), 812 (300, 500)	

964/1SOS

Sada otevřených plochých klíčů v SOS zásobníku



940E 940EV 920PLUS	1/3
188 x 364 x 30	

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 12x otevřený klíč (art. 110/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32

SKU	
621049	12
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), v964/1SOS (188x364x30)	

964/1ASOS

Sada plochých klíčů v SOS zásobníku

940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 12x otevřený klíč (art. 110/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32

SKU

621050

12

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), **vI964/1ASOS** (188x364x30)

964/2SOS

Sada kombinovaných klíčů v SOS zásobníku

940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 12x Očkoplochý klíč, krátký typ (art. 125/1) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24

SKU

621051

12

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), **vI964/2SOS** (188x364x30)


964/2ASOS

Sada dlouhých kombinovaných klíčů v SOS zásobníku

940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 12x očkoplochý klíč (art. 120/1) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24

SKU

621052

12

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), **vI964/2ASOS** (188x364x30)


964/2CSOS

Sada očkoplochých klíčů prodloužených v SOS zásobníku

940E
940EV
920PLUS

2/3

374 x 364 x 30

- › Rozměry zásobníku nářadí: 374 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 26x očkoplochý klíč (art. 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

SKU

621054

26

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), **vI964/2CSOS** (374x364x40)


964/2DSOS

940E
940EV
920PLUS

2/3

374 x 364 x 30



Sada očkoplochých a zástrčných klíčů prodloužených v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 374 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 18x očkoplochý klíč (art. 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- › 9x zástrčný klíč imbus, prodloužený (art. 220/3L) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 v plastovém boxu

SKU



621563

27

 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24), 220/3LPH (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **vi964/2DSOS** (374x364x30)

964/3SOS

940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30



Sada očkových klíčů v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 8x klíč očkový (art. 180/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

SKU



621055

8

 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), **vi964/3SOS** (188x364x30)

964/5SOS

940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30



Sada 1/4" nástrčných klíčů s příslušenstvím v nouzovém zásobníku nástrojů

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 11x nástrčná hlavice 1/4", 6 hran (art. 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- › 7x Nástrčná hlavice 1/4" s TX profilem (art. 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- › 19x Zástrčná hlavice 1/4"; Imbus (art. 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profile (article 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), crosstip (article 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), flat (article 187/2SL dim. 0.8x4, 1.0x5.5, 1.2x7)
- › 1x reversibilní ráčna 1/4"
- › Příslušenství 1/4"; 1x vratidlo kloubové, 1x T - vratidlo, 2x nástavec ráčný (55, 150mm), 1x universální kloub, 1x redukce (1/4" - 3/8")
- › 1x Nástavec s rukojetí 1/4"

SKU



621057

45

 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8 x 4, 1.0 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x150, 1/4"x55), 188.6/2 (1/4"), 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 188.8 (1/4"), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), **vi964/5SOS** (188x364x30)

964/6SOS

940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30

Sada kleští BI v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 1x kleště kombinované (art. 406/1BI) dim. 180
- › 1x boční štípací kleště (art. 461/1BI) dim. 160
- › 1x kleště pro jemnou mechaniku (art. 508/1BI) dim. 170

SKU




621058

3

 406/1BI (180), 461/1BI (160), 508/1BI (170), **vi964/6SOS** (188x364x30)

964/7SOS

Sada BI kleští a upínacích kleští v SOS zásobníku



- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 1x SIKO kleště (art. 445/1BI) dim. 240
- › 1x grip kleště (art. 430/3) dim. 250

SKU	
621059	2
430/3 (250), 445/1BI (240), vI964/7SOS (188x364x30)	

964/8ASOS

Sada kleští na pojistné kroužky v SOS zásobníku



- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)


Sada obsahuje:

- › 2x kleště na vnější pojistné kroužky, dim. 180
- › 2x kleště na vnitřní pojistné kroužky, dim. 180

SKU	
621061	4
532/1P (180x19 - 60), 534/1P (180x19 - 60), 536/1P (180x19 - 60), 538/1P (180x19 - 60), vI964/8ASOS (188x364x30)	

964/9SOS

Sada šroubováku TBI v SOS zásobníku



- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)


Sada obsahuje:

- › 4x TBI plochý šroubovák (art. 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- › 3x TBI křížový šroubovák (PH) (art. 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100
- › 1x TBI křížový šroubovák (PZ) (art. 625TBI) dim. PZ 2x100

SKU	
621062	8
605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), 615TBI (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100), 625TBI (PZ 2x100), vI964/9SOS (188x364x30)	

964/9BSOS

Sada nástrčných klíčů s rukojetí TBI v SOS zásobníku



- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 6x Nástrčný klíč s TBI rukojetí (art. 629TBI) dim. 5.5, 6, 8, 10, 12, 13

SKU	
621063	6
629TBI (5.5, 6, 8, 10, 12, 13), vI964/9BSOS (188x364x30)	

964/10SOS



940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30

Sada kladiv a průbojníků v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 1x průbojník (art. 640/6) v dim. 5
- › 1x důlčik (art. 642/6) v dim. 5
- › 1x sekáč plochý (art. 660/6) v dim. 150
- › 1x zámečnické kladivo (art. 812) v dim. 300
- › 1x montážní palička (article 820) dim. 32

SKU

621064



5

640/6 (5), 642/6 (5), 660/6 (150), 812 (300), 820 (40), v1964/10SOS (188x364x30)

964/13SOS



940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30



Sada IMBUS klíčů s T-rukojetí v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 6x Imbus klíč s kuličkou a T-rukojetí (art. 193HXS) dim. 3, 4, 5, 6, 8, 10

SKU


621067



6

193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), v1964/13SOS (188x364x30)

964/13ASOS



940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30



Sada IMBUS klíčů s T-rukojetí v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 6x Imbus klíč s T-rukojetí (art. 193HX) dim. 3, 4, 5, 6, 8, 10

SKU

621068



6

193HX (3, 4, 5, 6, 8, 10), v1964/13ASOS (188x364x30)

964/14SOS



940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30



Sada TORX klíčů s T-rukojetí v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 6x Torx klíč s T-rukojetí (art. 193TX) dim. TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

SKU


621069



6

193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), v1964/14SOS (188x364x30)

964/15SOS



Sada nástrojů VDE BI v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 1x kombinované kleště (art. 406/1VDEBI) dim. 180
- › 1x Kleště boční štípací (art. 461/1VDEBI) dim. 160
- › 1x Kleště na odizolování vodičů (art. 478/1VDEBI) dim. 160
- › 3x VDETBÍ elektrokářský šroubovák, izolovaný (art. 603VDETBÍ) dim. 0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100, 1.0x5.5x125
- › 2x VDETBÍ křížový (PH) šroubovák (article 613VDETBÍ) dim. PH 1x80, PH 2x100
- › 1x zkoušečka napětí 220 - 250 V (article 630VDE) dim. 0.5x3.0x140

SKU



621070

9



964/19SOS



Sada 1/2" nástrčných hlavíc v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 374 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:


- › 18x socket 1/2", 6 point (article 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 5x zástrčné hlavice Imbus 1/2" (art. 192/2HX) dim. 5, 6, 8, 10, 12
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/2": 1x vratidlo kloubové, 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (125, 250mm), 1x universální kloub

SKU




621075

29



964/22SOS



Gola sada 1/2" v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:


- › 18x socket 1/2", 6 point (article 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 9x Zástrčné hlavice Imbus 1/2" (art. 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17
- › 9x zástrčná hlavice TORX 1/2", s TX profilem (art. 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/2": 1x vratidlo kloubové, 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (125, 250mm), 1x universální kloub
- › 7x Vytahovač závleček (art. 641/6 dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8), Důlčík (art. 642/6 dim. 4)
- › 2x sekáč dim. 150; plochý (art. 660/6), křížový (art. 670/6)
- › 9x Zástrčný klíč Imbus (art. 220/3) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 v plastovém boxu

SKU



621077

60



964/25SOS



940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30



Sada 3/8" nástrčných hlavíc v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 17x Nástrčná hlavice 3/8", 6 hran (art. 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- › 1x reversibilní ráčna 3/8"
- › Příslušenství 3/8"; 1x vratidlo kloubové, 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (125, 250mm), 1x universální kloub, 1x redukce (3/8 - 1/2")

SKU



621080

23

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1AB1 (3/8"), 238.3/1 (3/8"), 238.4/1 (3/8"x250, 3/8"x125), 238.6/1 (3/8"), 238.7/1 (3/8" - 1/2"), v1964/25SOS (188x364x30)

964/26 1/2SSOS



940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30



Sada pilníků střední sek v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › pilník s rukojetí, napůl hladký, dim. 200 mm; 1x plochý, 1x půlkruhový, 1x trojhranný, 1x čtvercový, 1x kulatý

SKU



621082

5

760H1/2S (200), 761H1/2S (200), 763H1/2S (200), 764H1/2S (200), 765H1/2S (200), v1964/26 1/2SSOS (188x364x30)

964/26BSOS



940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30



Sada pilníků hrubý sek v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › pilník s rukojetí, bastard, dim. 200 mm; 1x plochý, 1x půlkruhový, 1x trojhranný, 1x čtvercový, 1x kulatý

SKU



621081

5

760HB (200), 761HB (200), 763HB (200), 764HB (200), 765HB (200), v1964/26BSOS (188x364x30)

964/26SSOS



940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30



Sada pilníků jemný sek v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › pilník s rukojetí, hladký, dim. 200 mm; 1x plochý, 1x půlkruhový, 1x trojhranný, 1x kulatý

SKU




621083

4

760HS (200), 761HS (200), 763HS (200), 764HS (200), v1964/26SSOS (188x364x30)

964/27SOS

Sada očkoplochých ráčnových klíčů v SOS zásobníku



- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 10x Očkoplochý ráčnový klíč (art. 160/2) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

SKU


621084

10

160/6 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), **v1964/27SOS** (188x364x30)

964/28SOS

Sada klíčů v SOS zásobníku



- › Použitelnost sady 964/28SOS - 621387 je podtržena promyšleným designem a praktickým uspořádáním v zásobníku na nářadí SOS. Každý klíč je bezpečně umístěn na svém určeném místě, což umožňuje snadnou identifikaci a rychlý přístup během práce. Toto uspořádání minimalizuje čas strávený hledáním nářadí a zvyšuje efektivitu v dílenském prostředí. Samotné klíče se vyznačují ergonomickým tvarem a přesným opracováním, což uživateli nabízí pohodlný úchop a spolehlivý výkon v náročných podmínkách. Tento produkt je primárně určen pro profesionální mechaniky, automobilové techniky a hobbyisty, kteří potřebují spolehlivou sadu klíčů pro každodenní použití.

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm

- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 12x otevřený klíč (art. 110/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
- › 18x očkoplochý klíč (art. 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27
- › 12x klíč očkový (art. 180/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
- › 9x zástrčný klíč imbus s kuličkou (art. 220/3S) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 v plastovém boxu
- › 9x zástrčný klíč torx TX s dírou (art. 220/7TX) dim. TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40 v plastovém boxu

SKU


621387

60

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32),
 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27),
 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32),
 220/3SPH (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **220/7TXPH** (TR8 - TR40x9), **v1964/28SOS** (564x364x30)

964/29ASOS

Sada klíčů v SOS zásobníku



- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 6x Sada trubkových klíčů (art. 215/2) dim. 6x7, 8x10, 13x17, 19x22, 24x27, 30x32
- › Vratidlo (art. 215.1/2) 1x dim. 230 (pro sadu trubkových klíčů 6-17mm) a 1x dim. 330 (pro sadu trubkových klíčů 18-32mm)
- › 6x klíč s výkyvnými hlavicemi (art. 202/1) dim. 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
- › 10x Klíč na převlečné matice (art. 183/2) dim. 8x10, 10x11, 11x13, 12x14, 16x18, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 30x3


SKU

623932

28

215/2 (6 x 7, 8 x 10, 13 x 17, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32),
 215.1/2 (6 - 17, 18 - 32),
 183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32),
 160/6 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), **VL964/29ASOS** (564x364x30)

964/30SOS



Gola sada s příslušenstvím v SOS zásobníku


- Sada nástrčných klíčů 964/30SOS - 621389 je ideální pro údržbu automobilů, opravy strojů a obecné mechanické úkony a nabízí všestrannost a spolehlivost. Nástrčné klíče se dodávají v různých velikostech, aby vyhovovaly různým hlavám šroubů, zatímco dodávané příslušenství, jako jsou prodlužovací nástavce a adaptéry, rozšiřuje funkčnost sady. Zásobník na nářadí SOS zajišťuje, že každý nástroj je bezpečně uchycen na svém místě, a zabraňuje tak ztrátě nebo neuspořádanosti během přepravy nebo používání. Tato sada je určena pro profesionály, kteří od svého nářadí vyžadují přesnost a odolnost.
- Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- 12x Nástrčná hlavice 1/4", 6 hran (art. 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x Nástrčná hlavice 1/4" s TX profilem (art. 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x Zástrčná hlavice 1/4"; Imbus (art. 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profile (article 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), crosstip (article 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), flat (article 187/2SL dim. 0.8x4, 1.0x5.5, 1.2x7)
- 1x reversibilní ráčna 1/4"
- Příslušenství 1/4"; 1x vratidlo kloubové, 1x T - vratidlo, 2x nástavec ráčný (55, 150mm), 1x universální kloub, 1x redukce (1/4" - 3/8")
- 1x Nástavec s rukojetí 1/4"
- 17x Nástrčná hlavice 3/8", 6 hran (art. 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- 1x reversibilní ráčna 3/8"
- Příslušenství 3/8"; 1x vratidlo kloubové, 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčný (125, 250mm), 1x universální kloub, 1x redukce (3/8" - 1/2")
- 18x socket 1/2", 6 point (article 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 1x reversibilní ráčna 1/2"
- Příslušenství 1/2"; 1x vratidlo kloubové, 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčný (125, 250mm), 1x universální kloub

SKU	
621389	96

964/31SOS



Sada ručního nářadí v SOS zásobníku

- Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- 1x momentový klíč (zboží 263) rozm. 1/2"/40-200 Nm
- 9x zástrčná hlavice TORX 1/2", s TX profilem (art. 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 9x Zástrčná hlavice TX 1/2", prodloužená (art. 192/2TXL) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 9x nástrčná hlavice 1/2" s Torx profilem (art. 191/1) dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- 6x Zástrčné hlavice 1/2", s profilem ZX (art. 192/2ZX) dim. M5, M6, M8, M10, M12, M14
- 5x Zástrčná hlavice 1/2", prodloužená (art. 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12, M14
- 8x Zástrčné hlavice Imbus 1/2" (art. 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- 6x Zástrčná hlavice Imbus 1/2", prodloužená (art. 192/2HXL) dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100
- 3x Hlavice na svíčky 3/8" (art. 186.4/2) dim. 21, 19, 16
- 6x Vytahovač závleček (art. 641/6) dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8)

SKU	
621390	79

964/32SOS



940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

Sada BI kleští a kladivo v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 1x kleště kombinované (art. 406/1BI) dim. 180
- › 1x grip kleště (art. 430/3) dim. 250
- › 1x SIKO kleště (article 447/1HPP) dim. 240
- › 1x Boční štípací kleště (art. 466/1BI) dim. 180
- › 1x multifunkční elektrická kleště pro jemnou mechaniku (art. 514/1BI) dim. 160
- › 1x Kleště pro jemnou mechaniku, čelně zahnuté (art. 512/1BI) dim. 200
- › 2x kleště na vnější pojistné kroužky, dim. 180
- › 2x kleště na vnitřní pojistné kroužky, dim. 180
- › 1x důlčik (art. 642/6) v dim. 5
- › 1x plochý sekáč (art. 660/6) in dim. 200
- › 1x zámečnické kladivo (art. 812) dim. 400
- › 1x montážní palička (art. 819A) v dim. 45

SKU

621391



14

406/1BI (180), 430/3 (250), 442/1HYPO (240), 466/1BI (180), 508/1BI (200), 512/1BI (200), 532/1P (180x19 - 60), 534/1P (180x19 - 60), 536/1P (180x19 - 60), 538/1P (180x19 - 60), 642/6 (5), 660/6 (200), 812 (400), 819A (45), v964/32SOS (564x364x30)

964/32ASOS



940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

Sada BI kleští a kladivo v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 1x kleště kombinované (art. 406/1BI) dim. 180
- › 1x grip kleště (art. 430/3) dim. 250
- › 1x SIKO kleště (article 447/1HPP) dim. 240
- › 1x Boční štípací kleště (art. 466/1BI) dim. 180
- › 1x Kleště pro jemnou mechaniku (art. 508/1BI) dim. 200
- › 1x Kleště pro jemnou mechaniku, čelně zahnuté (art. 512/1BI) dim. 200
- › 2x kleště na vnější pojistné kroužky, dim. 180
- › 2x kleště na vnitřní pojistné kroužky, dim. 180
- › 1x důlčik (art. 642/6) v dim. 5
- › 1x plochý sekáč (art. 660/6) in dim. 200
- › 1x zámečnické kladivo (art. 812) dim. 400
- › 1x montážní palička (art. 820) v dim. 40

SKU

623936



14

406/1BI (180), 430/3 (250), 447/1HPP (240), 466/1BI (180), 514/1BI (160), 512/1BI (200), 532/1P (180x19 - 60), 534/1P (180x19 - 60), 536/1P (180x19 - 60), 538/1P (180x19 - 60), 642/6 (5), 660/6 (200), 812 (400), 820A (40), v964/32ASOS (564x364x30)

964/33SOS



940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

Sada šroubováků v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 5x plochý šroubovák TBI (art. 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.6x8.0x175
- › 4x křížový (PH) šroubovák TBI (art. 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
- › 2x Šroubovák plochý mini TBI (art. 627TBI) dim. 1.0x5.5x25, 1.2x6.5x25
- › 2x Šroubovák křížový mini (PH) šroubák TBI (art. 626TBI) dim. PH 1x25, PH 2x25
- › 9x TBI šroubovák s TX profilem (art. 621TBI) dim. TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
- › 8x Nástrčné klíče s TBI rukojetí (art. 629TBI) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

SKU

621392



30

605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.6 x 8.0x175), 615TBI (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), 626TBI (PH 1x25, PH 2x25), 627TBI (1.0 x 5.5x25, 1.2 x 6.5x25), 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), v964/33SOS (564x364x30)

964/34SOS



940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

Sada šroubováků s T rukojetí v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 7x Imbus klíč s kuličkou a T-rukojetí (art. 193HXS) dim. 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- › 8x Šroubovák s profilem TX a T-rukojetí (art. 193TX) dim. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45
- › 1x Výsuvný nůž ulamovací (art. 556B) dim. 160x18
- › pilník s rukojetí, napůl hladký, dim. 200 mm; 1x plochý, 1x trojhranný

SKU	
621393	18
193HXS (2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45), 760H1/2S (200), 764H1/2S (200), 556B (160x18), v1964/34SOS (564x364x30)	

964/35SOS



940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

Sada klíčů v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 12x otevřený klíč (art. 110/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
- › 18x očkoplochý klíč (art. 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27
- › 8x klíč očkový (art. 180/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22
- › 6x Klíč na převlečné matice (art. 183/2) dim. 8x10, 10x11, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
- › 9x zástrčný klíč imbus s kuličkou (art. 220/35) dim. 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 v plastovém boxu
- › 9x zástrčný klíč torx TX s dírou (art. 220/7TX) dim. TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40 v plastovém boxu

SKU	
621394	54
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), 120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), 180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), 183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22), 220/35PH (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 220/7TXPH (TR8 - TR40x9), v1964/35SOS (564x364x30)	

964/36SOS



940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30



Gola sada s příslušenstvím v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 12x Nástrčná hlavice 1/4", 6 hran (art. 188/2 6P) dim. 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- › 7x Nástrčná hlavice 1/4" s TX profilem (art. 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- › 19x Zástrčná hlavice 1/4"; Imbus (art. 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profile (article 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), crosstip (article 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), flat (article 187/2SL dim. 0,8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- › 1x reversibilní ráčna 1/4"
- › Příslušenství 1/4"; 1x vratidlo kloubové, 1x T - vratidlo, 2x nástavec ráčný (55, 150mm), 1x universální kloub, 1x redukce (1/4" - 3/8")
- › 1x Nástavec s rukojetí 1/4"
- › 18x socket 1/2", 6 point (article 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 4x Zástrčná hlavice 1/2", s TX profilem (art. 192/2TX) dim. TX30, TX40, TX45, TX50
- › 4x Nástrčná hlavice 1/2" s TX profilem (art. 191/1) dim. E10, E11, E12, E14
- › 6x Zástrčné hlavice 1/2" (art. 192/2HX) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 12
- › 4x Zástrčné hlavice, prodloužené 1/2", s ZX profilem (art. 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/2"; 1x vratidlo kloubové, 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčný (125, 250mm), 1x universální kloub

SKU	
621395	88
188/2 6p (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 189/2 (E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 187/2SL (0,8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188.6/2 (1/4"), 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 188.8 (1/4"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14), 192/2HX (6, 7, 8, 9, 10, 12), 192/2TX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50), 192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x250, 1/2"x125), 190.6/2 (1/2"), v1964/36SOS (564x364x30)	

964/37SOS

940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

Sada šroubováků v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 5x plochý šroubovák TBI (art. 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.6x8.0x175
- › 4x křížový (PH) šroubovák TBI (art. 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
- › 2x Šroubovák plochý mini TBI (art. 627TBI) dim. 1.0x5.5x25, 1.2x6.5x25
- › 2x Šroubovák křížový mini (PH) šroubák TBI (art. 626TBI) dim. PH 1x25, PH 2x25
- › 9x TBI šroubovák s TX profilem (art. 621TBI) dim. TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
- › 6x Imbus klíč s kuličkou a T-rukojetí (art. 193HXS) dim. 3, 4, 5, 6, 8, 10

SKU

621396



28

605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.6 x 8.0x175), 615TBI (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), 626TBI (PH 1x25, PH 2x25), 627TBI (1.0 x 5.5x25, 1.2 x 6.5x25), 621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), VL964/37SOS (564x364x30)

964/46SOS

940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

Sada klíčů a šroubováků v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 17x Očkoploché klíče, dlouhý typ (art. 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- › 9x Zástrčný klíč Imbus (art. 220/3) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 v plastovém boxu
- › 6x plochý šroubovák TBI (art. 605TBI) dim. 0.4x2.5x75, 0.5x3.0x80, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175
- › 2x křížový (PH) šroubovák TBI (art. 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
- › 1x Plochý šroubovák mini TBI (art. 627TBI) dim. 1.0x5.5x25
- › 1x Křížový (PH) šroubovák mini TBI (art. 626TBI) dim. PH 2x25

SKU

623987



36

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24), 220/3PH (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 605TBI (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x80, 0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100), 627TBI (1.0 x 5.5x25), 626TBI (PH 2x25), VL964/46SOS (564x364x30)

964/47SOS

940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

Premium Flex

Sada nástrčných klíčů v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 11x Nástrčná hlavice 1/4", 12 hran (art. 188/2 12P) dim. 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- › 18x Zástrčné hlavice t 1/4"; Imbus (art. 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (art. 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), křížový (art. 187/2PH dim. PH 1, PH 2), plochý (art. 187/2SL dim. 0.8x4, 1.0x5.5, 1.2x7)
- › 1x reversibilní ráčna 1/4"
- › Příslušenství 1/4"; 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (55, 150mm), 1x universální kloub
- › 1x Nástavec s rukojetí 1/4"
- › 20x Nástrčná hlavice 1/2", 6 hran (art. 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/4"; 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (125, 250mm), 1x universální kloub
- › 4x Vytahovač závleček (art. 641/6) dim. 3, 4, 5, 6
- › 1x důlčík (art. 642/6) v dim. 5
- › 2x plochý sekáč (art. 660/6) v dim. 150, 200

SKU

623988



67

188/2 6p (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2PH (PH 1, PH 2), 187/2SL (0.8 x 4, 1.0 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 188.1/1ABI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x150, 1/4"x55), 188.6/2 (1/4"), 188.8 (1/4"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1S (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 641/6 (3, 4, 5, 6), 642/6 (5), 660/6 (150, 200), VL964/47SOS (564x364x30)

964/48SOS

940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

Sada BI kleští a kladivo v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 1x kleště kombinované (art. 406/1BI) dim. 180
- › 1x grip kleště (art. 430/3) dim. 250
- › 1x SIKO kleště (article 447/1HPP) dim. 240
- › 1x Boční štípací kleště (art. 466/1BI) dim. 180
- › 1x kleště pro jemnou mechaniku (art. 508/1BI) dim. 170
- › 2x kleště na vnější pojistné kroužky, dim. 180
- › 2x kleště na vnitřní pojistné kroužky, dim. 180
- › 1x Elektrikářské nůžky (art. 582/3P) v dim. 145
- › 1x montážní palička (art. 819A) v dim. 45

SKU



623989

11

405/1BI (180), 430/3 (250), 447/1HPP (240), 466/1BI (180), 508/1BI (170), 532/1P (180x19 - 60), 534/1P (180x19 - 60), 536/1P (180x19 - 60), 538/1P (180x19 - 60), 582/3P (145), 819A (45), VL964/48SOS (564x364x30)

964/49SOS

940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

Sada nářadí v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 1x svinovací metr (art. 710P) dim. 3m
- › 1x Výsuvný nůž ulamovací (art. 556A) dim. 160x18
- › 1x Ruční pila (art. 753P) dim. 150
- › pilník s rukojetí, napůl hladký, dim. 200 mm; 1x plochý, 1x půlkruhový, 1x trojhranný, 1x čtvercový, 1x kulatý
- › 1x zámečnické kladivo (art. 812) dim. 400
- › 1x montážní palička (article 820) dim. 32
- › 1x Montážní páka s rukojetí (art. 300/2C) v dim. 320
- › 1x listové měrky (art. 701) v dim. 0.05 - 1x20
- › 1x kartáč na čištění čelistí diskových brzd (article 2035)
- › 1x flexibilní magnetický nástavec (art. 2087)

SKU



623990

13

300/2C (320), 556A (160x18), 701 (0.05 - 1x20), 710P (3 m), 753P (150), 760H1/2S (200), 761H1/2S (200), 763H1/2S (200), 764H1/2S (200), 812 (400), 820A (40), 2035 (1), 2087 (1), VL964/49SOS (564x364x30)

964/50SOS

940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

Sada nástrčných klíčů v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 18x socket 1/2", 6 point (article 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/4"; 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (125, 250mm), 1x universální kloub
- › 6x Nástrčná hlavice 1/2", prodloužená, 12 hran (art. 190/1L12P) dim. 10, 13, 17, 19, 22, 24
- › 9x Zástrčné hlavice Imbus 1/2" (art. 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17
- › 9x Zástrčný klíč Imbus (art. 220/3) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 v plastovém boxu
- › 6x Vytahovač závleček (art. 641/6) dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8)
- › 1x Důlčíky (art. 642/6) v dim. 4
- › 2x sekáč dim. 150; plochý (art. 660/6), křížový (art. 670/6)

SKU



623991

57

190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190/1L12p (10, 13, 17, 19, 22, 24), 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17), 220/3PH (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 642/6 (4), 660/6 (150), 670/6 (150), VL964/50SOS (564x364x30)

Premium Flex

964/51SOS



940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

Sada BI kleští a kladivo v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 1x kleště kombinované (art. 406/1BI) dim. 180
- › 1x grip kleště (art. 430/3) dim. 250
- › 1x SIKO kleště (art. 445/1BI) dim. 240
- › 1x Boční štípací kleště (art. 466/1BI) dim. 180
- › 1x Kleště pro jemnou mechaniku (art. 508/1BI) dim. 200
- › 1x Kleště pro jemnou mechaniku, čelně zahnuté (art. 512/1BI) dim. 200
- › 2x kleště na vnější pojistné kroužky, dim. 180
- › 2x kleště na vnitřní pojistné kroužky, dim. 180
- › 1x důlčík (art. 642/6) v dim. 5
- › 1x plochý sekáč (art. 660/6) in dim. 200
- › 1x zámečnické kladivo (art. 812) dim. 400
- › 1x montážní palička (art. 820) v dim. 40

SKU

623992



14

406/1BI (180), 430/3 (250), 445/1BI (240), 466/1BI (180), 508/1BI (200), 512/1BI (200), 532/1P (180x19 - 60), 534/1P (180x19 - 60), 536/1P (180x19 - 60), 538/1P (180x19 - 60), 812 (400), 642/6 (5), 660/6 (200), 820 (40), VL964/51SOS (564x364x30)

964/52SOS



940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

Sada nářadí v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 2x Zámečnické kladivo (art. 812) v dim. 800, 1000
- › 2x montážní páka (art. 300/2) v dim. 400, 500
- › 1x Rámová pilka na kov (art. 750B) dim. 400
- › pilník s rukojetí, napůl hladký, dim. 200 mm; 1x plochý, 1x kulatý
- › 1x Výsuvný nůž ulamovací (art. 556A) dim. 160x18

SKU

623993



8

812 (800, 1000), 300/2 (400, 500), 750B (400), 760H1/25 (200), 763H1/25 (200), 556A (160x18), VL964/52SOS (564x364x30)

964/53SOS



940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

Sada nástrčných klíčů v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 564 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 10x Nástrčné hlavice 3/4", 6 hran (art. 197/1 6P) dim. 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50
- › 4x Zástrčné hlavice Imbus 1/2" (art. 197/2AHX) dim. 14, 17, 19, 22
- › 1x reversibilní ráčna 3/4"
- › Příslušenství 1/4"; 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (200, 400mm), 2x redukce (3/4"-1/2", 1/2"-3/4")
- › 1x kartáč na čištění čelistí diskových brzd (article 2035)
- › 1x flexibilní magnetický nástavec (art. 2087)

SKU

623995



22

197.1/1 (3/4"x500), 197.3/1 (3/4"), 197.4/1 (3/4"x200, 3/4"x400), 197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50), 197/2AHX (14, 17, 19, 22), 197.7/1 (3/4" - 1/2"), 190.7/2 (1/2"x3/4"), 2035, 2087, VL964/53SOS (564x364x30)

964/55SOS



940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30

Sada dlouhých hlavice 1/2 " v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 188 x 364 x 30 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus a Hercules (přední zásuvky)

Sada obsahuje:

- › 17x Nástrčná hlavice 1/2", prodloužená, 12 hran (art. 190/1L12P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32

SKU

625332



17

190/1L12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32), VL964/55SOS (188x364x30)

964/59SOS



Sady nástrojů v SOS zásobníku

Sada obsahuje:

- › 12x dlouhý kombinovaný klíč (artikel 120/1) rozměry 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- › 9x Zastrčný klíč Imbus (art. 220/3) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 v plastovém boxu
- › 9x klíč s TX profilem a otvorem (artikel 220/7TXN) rozměry TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40 na plastové sponě
- › 2x stavitelný klíč (artikel 250/1) rozměry 150, 250
- › 1x svinovací metr (art. 710P) dim. 3m
- › 1x Výsuvný nůž ulamovací (art. 556A) dim. 160x18
- › 1x Ruční pila (art. 753P) dim. 150
- › 1x univerzální nůžky na plech (artikel 563R/7P) rozměry 280

SKU	
629980	36
120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22), 220/3PH (, 220/7TXNPH (TX8 - TX40x9), 250/1 (250, 150), 710P (3 m), 556A (160x18), 753P (150), 563R/7PR (280), 964/59SOS (564x364x30)	

964/60SOS



Sady nástrojů v SOS zásobníku

Sada obsahuje:

- › 1x reversibilní ráčna 1/4"
- › Příslušenství 1/4"; 1x vratidlo kloubové, 1x T - vratidlo, 2x nástavec ráčny (55, 150mm), 1x univerzální kloub, 1x redukce (1/4"-3/8")
- › 1x Nástavec s rukojetí 1/4"
- › 10x nástrčný klíč 1/4", 6hranný (artikel 188/2 6P) rozměry 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › příslušenství 1/2"; 1x posuvná T-rukojet, 1x prodlužovací tyč 125 mm, 1x univerzální kloub
- › 19x nástrčný klíč 1/2", 6hranný (artikel 190/1 6P) rozměry 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- › 5x nástrčný klíč na šroubovák 1/2", s TX profilem (artikel 192/2TX) rozměry TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- › 6x šestihřanný klíč s kulovou rukojetí ve tvaru T (artikel 193HXS) rozměry 3, 4, 5, 6, 7, 8

SKU	
629981	52
188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188.6/2 (1/4"), 188.8 (1/4"), 188/2 6p (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12), 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125), 190.6/2 (1/2"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32), 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 193HX (3, 4, 5, 6, 7, 8), 964/60SOS (564x364x30)	

964/61SOS




Sady nástrojů v SOS zásobníku

Sada obsahuje:

- › 1x kleště kombinované (art. 406/4G) dim. 180
- › 1x kleště na vodní pumpu s posuvným kloubem (artikel 441/4P) rozměry 240
- › 1x Boční štitpací kleště (art. 461/4G) dim. 160
- › 3x plochý šroubovák CR (artikel 605CR) rozměry 0,8x4,0x100, 1,0x5,5x125, 1,2x6,5x150
- › 3x křížový šroubovák (PH) CR (artikel 615CR) rozměry PH 0x60, PH 1x200, PH 2x100
- › 1x křížový šroubovák (PH) CR (artikel 626CR) rozměry PH 2x25
- › 1x fázová zkoušečka 220 - 250 V (artikel 630VDE) rozměry 0,6x3,5x180
- › 4x nástrčný klíč s rukojetí CR (artikel 629CR) rozměry 6, 8, 10, 13
- › 1x sekáč plochý (art. 660/6) v dim. 150
- › 1x zámečnické kladivo (artikel 812) rozměr 500

SKU	
629982	18
406/4G (180), 441/4P (240), 461/4G (160), 605CR (0,8 x 4,0x100, 1,0 x 5,5x125, 1,2 x 6,5x150), 615CR (PH 0x60, PH 1x200, PH 2x100), 626CR (PH 2x25), 630VDE (0,6 x 3,5x180), 629CR (6, 8, 10, 13), 660/6 (150), 812 (500), 964/61SOS (564x364x30)	

964ECO2



Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 498 x 135 x 40 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Economy


Sada obsahuje:

- › 12x Očkoplochý klíč, krátký typ (art. 125/1) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24

SKU	
621287	12
125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), 964ECO2 (498x135x30)	

964ECO2A

Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v SOS zásobníku



- › Rozměry zásobníku nářadí: 498 x 135 x 40 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Economy


Sada obsahuje:

› 12x očkoplochý klíč (art. 120/1) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24

SKU	
621288	12
 120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), v1964ECO2A (498x135x30)	

964ECO5

Sada 1/4" hlavice s příslušenstvím v SOS zásobníku



- › Rozměry zásobníku nářadí: 498 x 135 x 40 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Economy


Sada obsahuje:

› 11x nástrčné hlavice 1/4", 6 hran (art. 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
 › 7x Nástrčná hlavice 1/4" s TX profilem (art. 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
 › 19x Zástrčná hlavice 1/4"; Imbus (art. 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profile (article 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), crosstip (article 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), flat (article 187/2SL dim. 0.8x4, 1.0x5.5, 1.2x7)
 › 1x reversibilní ráčna 1/4"
 › Příslušenství 1/4"; 1x vratidlo kloubové, 1x T - vratidlo, 2x nástavec ráčny (55, 150mm), 1x universální kloub, 1x redukce (1/4" - 3/8")
 › 1x Nástavec s rukojetí 1/4"

SKU	
621290	45
 188/2 6P (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13),  189/2 (E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3),  187/2SL (0.8x4, 1.0x5.5, 1.2x7),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  188.1/1ABI (1/4"),  188.2/2BI (1/4"),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4"x150, 1/4"x55),  188.6/2 (1/4"),  188.7/2 (1/4" - 3/8"),  188.8 (1/4"), v1964ECO5 (498x135x30)	

964ECO6

Sada BI kleští v SOS zásobníku



- › Rozměry zásobníku nářadí: 498 x 135 x 40 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Economy


Sada obsahuje:

› 1x kleště kombinované (art. 406/1BI) dim. 180
 › 1x boční štípací kleště (art. 461/1BI) dim. 160
 › 1x multifunkční elektrická kleště pro jemnou mechaniku (art. 514/1BI) dim. 160
 › 1x SIKO kleště (art. 445/1BI) dim. 240

SKU	
621291	4
 406/1BI (180),  461/1BI (160),  514/1BI (160),  445/1BI (240), v1964ECO6 (498x135x30)	

964ECO9

Sada TBI šroubováků v SOS zásobníku




- › Rozměry zásobníku nářadí: 498 x 135 x 40 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Economy

Sada obsahuje:

› 4x TBI plochý šroubovák (art. 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
 › 3x TBI křížový šroubovák (PH) (art. 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100
 › 1x TBI křížový šroubovák (PZ) (art. 625TBI) dim. PZ 2x100

SKU	
621292	8
 605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150),  615TBI (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100),  625TBI (PZ 2x100), v1964ECO9 (498x135x30)	

964ECO19



Sada hlavíc 1/2" v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 498 x 135 x 40 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Economy

Sada obsahuje:

- › 18x socket 1/2", 6 point (article 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 1x reversibilní ráčna 1/2"
- › Příslušenství 1/4"; 1x T-vratidlo, 2x Nástavec ráčny (125, 250mm), 1x universální kloub

SKU




621294

23

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x250, 1/2"x125), 190.6/2 (1/2"), v1964ECO19 (498x135x30)

964ECO26 1/2S



Sada pilníků v SOS zásobníku

- › Rozměry zásobníku nářadí: 498 x 135 x 40 mm
- › Kompatibilní se zásuvkami řady Economy

Sada obsahuje:

- › pilník s rukojetí, napůl hladký, dim. 200 mm; 1x plochý, 1x čtyřhranný, 1x kulatý
- › 1x Rašple půlkulatá s rukojetí (art. 768H1/2S) dim. 200

SKU



621295

4

760H1/2S (200), 763H1/2S (200), 765H1/2S (200), 768H1/2S (200), v1964ECO26 1/2S (498x135x30)

971/1BI



Sada nářadí v kufru 970 U2

SKU



608540

51

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24), 220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 250/1 (200), 190/1 6p (13, 17, 19, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125), 190.6/2 (1/2"), 406/1BI (180), 447/1HPP (240), 461/1BI (160), 512/1BI (200), 605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), 615TBI (PH 1x80, PH 2x100), 625TBI (PZ 2x100), 626TBI (PH 2x25), 627TBI (1.2 x 6.5x25), 710P (2 m), 812 (500), 969S (500x420x200)

971/2VDE



Sada nářadí VDE v kufru 970 U2

SKU



608541

53

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 250/1 (200), 406/1VDEBI (160), 420/1VDEBI (180), 425/4AB (1.5 - 6x240), 447/1VDEBI (240), 466/1VDEBI (180), 478/1VDEBI (160), 508/1VDEBI (170), 512/1VDEBI (170), 514/1BI (160), 580/1VDEBI (230), 603VDEBTBI (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), 613VDEBTBI (PH0x60, PH1x80, PH2x100), 630VDE (0.5 x 3.0x140, 0.6 x 3.5x180), 641/6 (5), 660/6 (150), 665/6A (250x12), 710P (3 m), 750B (400), 760HB (200), 761HB (200), 812 (300), 817 (1000), 820 (40), 969S (500x420x200)

971/3VDE

Sada nářadí v kufru 970 U3



SKU	
612548	62

1000AC

Sada nářadí



› Základní sada nářadí pro elektrikáře.

SKU	
604577	21

1000AD

Sada nářadí



› Základní sada nářadí pro elektrikáře.

SKU	
611884	62

905BI

Sada nářadí TBI v brašně



SKU	
620105	13

905VDEBI

Sada nářadí VDE BI v brašně



Sada obsahuje:

- › 1x kombinované kleště (art. 406/1VDEBI) dim. 180
- › 1x Kleště boční štípací (art. 461/1VDEBI) dim. 160
- › 1x Kleště na odizolování vodičů (art. 478/1VDEBI) dim. 160
- › 1x Kleště s plochými čelistmi, VDE (art. 472/1VDEBI) dim. 160
- › 3x Šroubovák plochý, izolovaný VDETBI (art. 603VDETBI) dim. 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125
- › 2x VDETBI křížový (PH) šroubovák (article 613VDETBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
- › 1x zkoušečka napětí 220 - 250 V (article 630VDE) dim. 0.5x3.0x140
- › 1x svinovací metr (art. 710P) dim. 3m
- › 1x Ruční izolovaná pilka (art. 753VDP) dim. 150
- › 1x Izolovaný nůž (article 385VDEDP) dim. 180

SKU

617571



13

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160), 478/1VDEBI (160), 472/1VDEBI (160), 753VDP (150), 385VDEDP (180), 603VDETBI (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), 613VDETBI (PH1x80, PH2x100), 710P (3 m), 630VDE (0.5 x 3.0x140)

906VDEBI

Sada nářadí VDE BI v brašně



Sada obsahuje:

- › 1x kombinované kleště (art. 406/1VDEBI) dim. 180
- › 1x Kleště boční štípací (art. 461/1VDEBI) dim. 160
- › 2x Izolovaný plochý šroubovák VDETBI (art. 603VDETBI) dim. 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100
- › 1x Křížový izolovaný (PH) šroubovák VDETBI (art. 613VDETBI) dim. PH 2x100
- › 1x zkoušečka napětí 220 - 250 V (article 630VDE) dim. 0.5x3.0x140

SKU

617573



6

461/1VDEBI (160), 406/1VDEBI (180), 603VDETBI (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100), 613VDETBI (PH2x100), 630VDE (0.5 x 3.0x140)



110/1	2	190.1AVDEDP	103	215/2CB	16	266	248	466/1VDEBI	106	592R/7PR	124	641/6HS-H	292
110/1CB	2	190/1L12p	43	216.1	17	266INS.1	248	466/1VDEDP	106	596.1PLUS/7	127	641/6HSPB	158
110/1CS	2	190.2/1BI	48	216/1	17	266INS.2	248	466/1VDP-H	288	596.2PLUS/7	127	642/6	158
110/1CT	3	190/2VDEDP	102	216/1CB	17	266INS.3	249	466/4G	78	596.3PLUS/7	127	642/6HS-H	293
110/1MS	3	190.3/1	48	217/2	17	270A	253	467SHARK/4P	75	596/6A	126	642A	158
110/1PB	3	190.4/1	48	220/3	20	271	253	469SHARK/4AP	75	596PLUS/6G	127	642LPB	160
110/2VDEDP	100	190.4/1-H	284	220/3L	21	272	254	469SHARK/4P	76	598/6	128	642NPB	160
110/2VDEDP	100	190.4/1S	49	220/3LPB2	22	280	250	472/1BI	82	600CS5TBI	132	645	158
112/2	3	190.4/2	48	220/3LPH	22	300/2	267	472/1VDEBI	106	600TBI	132	646	159
114/2	3	190.4/2VDEDP	103	220/3L-SET	22	300/2A	267	472/1VDEDP	107	602TBI	132	646A	159
117/4	4	190.5/2	49	220/3LVDEDP	101	300/2C	267	472/4G	82	603CS6ATVD	113	647	159
118/7	12	190.6/2	49	220/3PB	20	300/6B	267	476/1BI	82	603CS6ATVT	113	647A	159
120/1	5	190.7/2	49	220/3PB1	21	300CCB	267	476/1VDEBI	107	603CS6AVDE	113	647B	159
120/1CB	6	190.9/2ABI	50	220/3PH	21	352.1/6	261	476/1VDEDP	107	603CS6AVT	112	660/6	160
120/1CS	6	190.9/2BI	50	220/3S	22	352.2	261	478/1BI	85	603CS6TVDE	113	660/6A	161
120/1CT	6	190.10	50	220/3-SET	20	352.3	261	478/1VDEBI	107	603CS6TVDETBI	113	660/6AHS	161
120/1-H	282	190BI6P14	51	220/3SFH	23	352/6PB	261	478/4G	86	603CS6VDE	114	660/6HS	160
120/1MS	6	190BI6P17	52	220/3SL	23	358.1/7A	259	480/6	94	603CS6VDETBI	114	660/6HS-H	293
125/1	7	190BI6P23	52	220/3SLPB2	24	358/6A	259	481/6	95	603VDE	111	665/6A	161
125/1CB	7	190BI6P24	52	220/3SLPH	24	360/6A	259	481/6-H	288	603VDETBI	111	666/6A	162
125/1CS	8	190BI6P43	53	220/3SL-SET	23	360/6B	260	482/6	95	604VDETBI	111	666/6AHS	162
125/1CT	8	190BI12P15	53	220/3SPB1	23	361.1/7A	260	484/6	96	605CR	133	666/6AHS-H	293
135/2	4	190BI12P23	53	220/3SPH	23	361/6A	260	487/2P	96	605E	133	667/6A	162
160/2-H	283	190BI12P23IN	54	220/3S-SET	22	363A	260	492/6	95	605NI	133	667/6AHS	162
160/6	8	190BI12P24	54	220/7TXNPH	24	380	88	492/6-H	288	605TBI	132	670/6	161
160/6CB	9	190BIHX1P20	54	220/7TXNPH	24	385AVDEDP	116	492AL	96	605TBI-H	292	670/6AHS	161
160/6CS	9	190BITX1P22	55	220/7TXPH	24	385CVDEDP	117	492AL-H	289	606B5NI	133	680/2	150
160/6CT	9	190H	50	220FH	21	385G	89	494/6	96	606CSSCR	134	681/2	150
175/2	25	190H1	50	220TV	102	385H	89	506/1BI	79	606CSSE	134	682/2	151
176	14	190H6P6	42	220TV4PB	102	385VDEDP	117	506/1VDEBI	108	606CS5TBI	134	683/2	151
176CB	14	190H12LP7	51	231.4/4	62	400	95	506/1VDEDP	108	607B5CR	134	689.1/5	152
176CS11	15	190H12P15	51	231/4 6p	60	402A	72	506/4G	80	607B5NI	135	689/5ABI	152
177	15	190VDE6P11A	103	231/4AHX	61	402B	72	508/1BI	80	607CS5TBI	135	689/5BI	152
177CB	15	190VDEDP6P13B	103	231/4ATX	61	405/1BI	72	508/1BI-H	289	607CS7CR	135	701	254
177CS6	16	191/1	43	231/4L6p	61	405/1BI-H	285	508/1VDEBI	108	607CS7E	135	701A	254
178.1/2	9	191MB1	55	231/4P	61	405/4G	73	508/1VDEDP	109	607CS7TBI	136	706	257
178/2	9	192/2HX	44	231/4PB1	63	406/1BI	73	508/4G	80	607PB8TBI	136	710P	251
179/2	10	192/2HXL	44	231/4PB2	63	406/1VDEBI	104	512/1BI	81	607PB9TBI	136	710R	251
179/2-H	283	192/2TX	44	231/4PB3	64	406/1VDEDP	104	512/1BI-H	289	608CS5CR	137	710W	251
180/1	10	192/2TXL	45	231/4PB4	64	406/1VDP-H	285	512/1VDEBI	109	608CS5NI	137	714	252
180/1CB	10	192/2ZX	45	231/4PL	62	406/4E	73	512/1VDEDP	109	608CS5TBI	137	721.1/6	256
180/1CS	10	192/2ZXL	45	231/4PPB	64	406/4G	74	512/4E	81	609CS5TBI	137	721/6	256
180/2VDEDP	101	192/12	45	231.6/4	62	407/4P	74	512/4G	81	611VDETBI	112	721Q/6	256
180/2VDEDP	101	192/14	46	231.7/4	62	420/1BI	74	514/1BI	85	612CR	138	722.1/7	257
182/2A	11	192/15	46	231.8/4	63	420/1VDEBI	104	514/1BI-H	290	613VDE	112	722.1AL	257
182/2ACB	11	192/16	46	232.4/4	65	424/4P	87	516/4	98	613VDETBI	112	750.1B	258
182/2BTX	11	192/17	47	232/4 6p	65	425/4A	86	528/4BP	92	615CR	138	750B	257
183/2	11	192HHXP6	44	232/4L6p	65	425/4AB	86	529/4PR	92	615E	138	750VDP	117
183/2CB	12	193HX	18	232.6/4	65	425/4B	86	530/4	91	615NI	139	752	258
183/2CT	12	193HXC	18	232.7/4	66	425/4B-H	286	530/4P	91	615TBI	138	753.1	258
184/7	12	193HXC	18	232.8/4	66	427/2FG	88	531/4	91	615TBI-H	292	753P	258
184/7-H	283	193HX-H	285	232PB1	66	427/4AG	87	531/4P	92	616CR	139	753VDP	117
185/2	25	193HXS	18	233.4/4	67	427/4CG	87	532/1P	89	616TBI	139	755	258
186.4/2	37	193HXSCS	19	233/4 6p	67	427/4DG	87	532/1P-H	290	620/1CR	141	755.1	258
186.4/2A	37	193N	13	233/4L6p	67	428/4	88	534/1P	90	620TBI	141	757	259
187/2HX	30	193NTX	14	233.6/4	67	428/4AGPB	88	536/1P	90	620VDETBI	114	760H1/2S	262
187/2PH	30	193TX	19	233.7/4	68	429/3	93	536/1P-H	291	621CR	142	760HB	262
187/2SL	30	193TXCB	19	233.8/4	68	429/3-H	286	538/1P	90	621CS6VDETBI	114	760HB-H	293
187/2TX	30	193TXCS	20	234.4/4	69	430/3	93	539/1PCT	91	621CS7CR	142	760HS	262
187HHXP6	35	196/2	25	234/4 6p	68	431/2	271	542/4PR	129	621CS7TBI	142	761H1/2S	262
188.1/1ABI	31	197.1/1	56	234.7/4	69	432/3A	93	544PR	129	621E	143	761HB	262
188.1/1BBI	32	197/1 6p	55	234.8/4	69	432/3C	93	550.2/9	130	621TBI	142	761HS	263
188.2/2BI	32	197/2AHX	56	236/2HX	37	434/3A	94	550/3PR	130	621VDETBI	114	762/5 1/2S	263
188/2 6p	31	197/2ATX	56	236/2HXL	38	434/3C	94	555/6	130	623VDE	115	762/5B	263
188/2L6p	31	197/2AZX	56	236/2PH	38	436/4P	94	556.1A	268	623VDETBI	115	762/5S	263
188.3/2	32	197.3/1	56	238.1/1ABI	38	441/4P	84	556.1B	268	625CR	140	763H1/2S	264
188.4/2	32	197.4/1	57	238.1/1FBI	39	441/7PR	84	556A	268	625NI	140	763HB	263
188.4/2F	32	197.6/1	57	238/1 6p	38	442/1HYPO	83	556A-H	291	625TBI	139	763HS	264
188.6/2	33	197.7/1	57	238.2/1BI	39	442/1HYPO-H	286	556B	268	626CR	140	764H1/2S	264
188.7/2	33	197MB1	57	238.3/1	39	445/1BI	84	558/5P	92	626TBI	140	764HB	264
188.8	33	197MB2	58	238.4/1	40	445/4G	85	563L/7PR	122	627TBI	141	764HS	264
188.9	33	197MB4	58	238.4/2	39	447/1	83	563R/7PR	122	628CR	141	765H1/2S	265
188.10	34	199.1/1	59	238.5/2	40	447/1BI	84	567R/7P	122	629CR	143	765HB	265
188.10A	34	199/1 6p	58	238.6/1	40	447/1HPP	82	568L/7P	122	629CS5TBI	143	768H1/2S	265
188B	36	199/1 12p	59	238.7/1	40	447/1HPP-H	287	568R/7P	123	629CS6VDETBI	115	777/6A	265
188BI	36	199.3/1	59	238H	40	447/1VDEBI	105	569R/7P	123	629TBI	143	777/6C	265
188BI12P16	36	199.4/1	59	238H1	41	447/4PHPP	83	572L/7PR	123	629VDETBI	115	778/4APB	266
188C	37	199.7/1	60	239A	41	447/6	83	572R/7PR	123	630VDE	115	778/4PB	266
188H	34	199MB1	60	239C	41	455/1BI	78	573/7P	124	630VDE140ST	116	805	154
188H1	34	200/2	27	239D	42	455/4E	79	580/1BI	124	631	116	805A	154
188H6LP9	35	200/2CB	27	250/1	4	455/4G	79	580/1BI-H	291	631B	116	805A-H	294
188H6P11	35	202/1	14	250/1AP	4	461/1BI	76	580/1VDEBI	110	633	144	806	155
188H6P12	35	205.1	26	250/1-H	282	461/1VDEBI	105	580/1VDEDP	110	636	141	812	154
189/2	31	205/2	25	250/1VDP	100	461/1VDEDP	105	582/3BI	111	638TBI6,3	144	812A	154
190.1/1ABI	47	206.1	26	251/4	5	461/4E	77	582/3P	110	639A	270	812-H	294
190.1/1ABI-H	284	206/2	26	255/2	13	461/4G	76	582/3PR	110	639B	270	816	155
190.1/1FBI	47	210/2	26	255/2CT	13	461/4P	77	583.1/7A	125	639C	270	817	155
190.1/1LG	48	212/2	27	255/2F	13	462/1BI	77	583.1/7B	125	639D	270	817-H	294
190/1 6p	42	213/6	27	263	249	462/4G	77	583/6	125	639PB	271	818	155
190/1 12p	43	215.1/2	16	264	249	466/1BI	78	585/6	125	640/6	157	819A	156
190/1 12p-H	284	215/2	16	265	250	466/1BI-H	287	585/6P	125	641/6	157	820	156

820A	156	964/26BSOS	305	990MA10	187	1299	254	3800	279
820B	157	964/26SSOS	305	990MA12	188	1300/6	268	6460C6,3	144
905BI	316	964/27SOS	306	990MA13	189	1301.1/4	269	6463TINC6,3	144
905VDEBI	317	964/28SOS	306	990MA14	190	1301/6	269	6465C6,3	145
906VDEBI	317	964/29ASOS	306	990MA15	190	1340VDP	117	6466C6,3	145
909	228	964/30SOS	307	990MA16	191	1341VDP	118	6466TINC6,3	145
909/1	229	964/31SOS	307	990MA17	192	1342	269	6472C6,3	145
909PES	229	964/32ASOS	308	990MA18	193	1343	269	6472TINC6,3	145
911/5	216	964/32SOS	308	990MC4	194	1344	269	6480C8	146
912/5	216	964/33SOS	308	990.MD	215	1345	269	6483C8	146
914/3	216	964/34SOS	309	990NCA	205	1346	269	6486C8	146
914/5	217	964/35SOS	309	990ND6	199	1347	270	6489C8	146
915/5	217	964/36SOS	309	990ND6-BLACK	199	1348	270	6492C8	146
917A	218	964/37SOS	310	990ND6LC100	199	1375/6	271	6503E6,3	147
917C	218	964/46SOS	310	990ND8	200	1376/6	271	6506E6,3	147
930	299	964/47SOS	310	990NDD2	200	1500	244	6509E6,3	147
931	299	964/48SOS	311	990NDD2-BLACK	200	1501	245	6515E6,3	147
932	299	964/49SOS	311	990NDH	201	1502	245	6762.1	147
939/3EV	215	964/50SOS	311	990NDH4	201	1503	245	CT110	28
940.1T	180	964/51SOS	312	990NDP	201	1505	245	CT129	28
940.2H	180	964/52SOS	312	990NDU	202	1506KN7	246	CT252	28
940E1	174	964/53SOS	312	990NDU-BLACK	202	1506KZ7	246	h.990.BAT	212
940E3	174	964/55SOS	312	990PNE	197	1506KZ10	246	h.990.HAM	213
940E4	175	964/59SOS	313	990PNE-BLACK	198	1507Z7	246	h.990.PAP-BLACK	213
940E4/1L-BLACK	175	964/60SOS	313	990S1	210	1507Z10	246	h.990.PIN	214
940ECO	178	964/61SOS	313	990SHELF	210	1508A	244	h.990.PLI	214
940ECOES7	178	964ASOS	175	990SL	209	1508B	244	h.990.SCR	213
940ECOS1	178	964BSOS	176	990SL-BLACK	209	1510	239	h.990.TAB	214
940EM1	171	964ECO2	313	990SM	209	1514	240	h.990.WRE	215
940ES3	176	964ECO2A	314	990SM-BLACK	209	1514.1B	240	h.3002.SCR	279
940ES3A	176	964ECOS	314	990SR	209	1514.2B	241	h.3002.T.WRE	279
940ES5	176	964ECO6	314	990SR-BLACK	209	1514A1	241	K950	226
940ES7	177	964ECO9	314	990T	180	1514A2	241	PB.990HPB	210
940ES8	177	964ECO19	315	990TB1	182	1514A3	241	VL990ND1	211
940ES9	177	964ECO26 1/2S	315	990TB2	183	1514A4	241	VL990WD1	212
940ES10	177	964VDE1	118	990TB3	184	1514A5	241	VL990WD2	212
940EV4	172	964VDE2	118	990TBC	185	1514A6	242	VL990WD3	212
940EV4BLOCK	172	964VDE3BI	119	990TW	203	1515	242		
940EV6	173	964VDE7	119	990TW1	204	1515H	242		
940EV51	173	964VDE8A	119	990TWS	204	1516	243		
940EV54	173	964VDE8B	120	990TW-SST	204	1516A	243		
940EV57	173	969L	227	990WD6	194	1517S	243		
940H2	169	969S	227	990WD6LC100	195	1518	244		
940H2-BLACK	170	971/1BI	315	990WD7-BLACK	195	1522	234		
940H2BLOCK	170	971/2VDE	315	990WD8	195	1531	234		
940H4	169	971/3VDE	316	990WDD2	196	1532	234		
940HS5	170	976A	229	990WDD2-BLACK	196	1541	235		
940JUMBO2	164	977/1	230	990WDP	196	1551	235		
940PLUS3	171	977/2	230	990WDU	197	1552	235		
940T	180	981K1	220	990WDU-BLACK	197	1561	236		
940TWJ	164	981K1/2	220	991.1HDS	165	1562	236		
946A	179	981K1/2R	220	991.2HDS	165	1563	236		
946AC	179	981K1/4	219	991.11HDS	165	1564	237		
946ACR	179	981K3/4	220	991.12HDS	165	1565	237		
949	223	981K3/8	219	991.13HDS	165	1566	237		
949.1	223	981K3/8R	221	991.21HDS	166	1571	238		
949.1-BLACK	224	981PB4	221	991.22HDS	166	1573	238		
949.2	224	981PBM1	222	991.23HDS	166	1575	238		
949.2-BLACK	224	981PBM2	222	991HD-BLACK	164	1591	239		
949-BLACK	223	981PBM3	222	991LMS.C1	167	1592	239		
950.1	226	981PBMS	222	991LMS.C2	167	1596	240		
950/2	225	981PBS1	221	991LMS.PS1	168	1597	240		
950/3V	225	981PBS2	221	991LMS.S1	168	1863	271		
950.4	226	981PBS5	222	994	168	1940/2BI	272		
950/6	225	982PB2	221	996A	230	1944/6	272		
950/9	226	990AD1	194	996B	231	1945	272		
960/2	218	990B	208	997.1	231	1945.1	272		
960/3	219	990BA	208	997.4	231	1976/2	273		
960/6	219	990BA1	208	1000AC	316	2035	273		
964/1ASOS	300	990BIN	198	1000AD	316	2042/2	273		
964/1SOS	299	990BIN-BLACK	198	1011AEV6	296	2051/4	273		
964/2ASOS	300	990BP	184	1011BEV4	296	2077/2BI	97		
964/2CSOS	300	990C	205	1011CEV4	297	2078/2BI	97		
964/2DSOS	301	990CA	206	1011DEV6	297	2082/3	98		
964/2SOS	300	990CAU	206	1011FPLUS3	297	2083	274		
964/3SOS	301	990CAU-BLACK	206	1011GECO	298	2084	274		
964/5SOS	301	990C-BLACK	205	1011KEM1	296	2085	274		
964/6SOS	301	990CWR	207	1012A	298	2086	274		
964/7SOS	302	990HL	211	1018A	298	2087	275		
964/8ASOS	302	990HPB	210	1111	294	2091	275		
964/9BSOS	302	990HPC	211	1112	227	2091A	275		
964/9SOS	302	990IN4	205	1113	228	2203/2BI	276		
964/10SOS	303	990L	202	1210	266	2209	276		
964/13ASOS	303	990LA	202	1250	252	2213/2BI	250		
964/13SOS	303	990LA-BLACK	203	1252	252	3050/2BI	276		
964/14SOS	303	990LB	203	1260/7A	252	3054/4	276		
964/15SOS	304	990LBH	203	1262/5A	253	3200/2BI	277		
964/19SOS	304	990LIGHT	211	1263	253	3302/6	277		
964/22SOS	304	990MA1	181	1272	253	3303/2	277		
964/25SOS	305	990MA6	185	1279	254	3700LIGHT KIT	278		
964/26 1/2SSOS	305	990MA7	186	1280	254	3700MX PROKIT	278		



Adaptér 1" 199.7/I	60
BALLTSHARK nůžky 469SHARK/4AP	75
BALLTSHARK nůžky s drážkou 469SHARK/4P	76
Bedna na nářadí Eurovision - 3 zásuvky 939/3EV	215
Bit dvojitý kříž (PZ) , 3ks 6466C6,3	145
Bit dvojitý kříž (PZ) , 3ks 6466TINC6,3	145
Bit dvojitý kříž (PZ) , 3ks 6486C8	146
Bit dvojitý kříž (PZ) , 3ks 6506E6,3	147
Bit IMBUS, 3ks v sadě 6489C8	146
Bit IMBUS, 3ks v sadě 6509E6,3	147
Bit křížový PH, 3ks 6463TINC6,3	144
Bit křížový PH, 3ks 6465C6,3	145
Bit křížový PH, 3ks 6503E6,3	147
Bit plochý, 3ks 6460C6,3	144
Bit plochý, 3ks 6480C8	146
Boční štipací kleště 461/1BI	76
Boční štipací kleště 461/1VDEDP	105
Boční štipací kleště 461/4G	76
Boční štipací kleště 461/4P	77
Boční štipací kleště 466/1BI	78
Boční štipací kleště 466/1VDEDP	106
Boční štipací kleště 466/4G	78
Boční štipací kleště, pro bezpečnou práci ve výškách 466/1BI-H	287
Boční štipací kleště, pro bezpečnou práci ve výškách 466/1VDP-H	288
Box na nářadí 3800	279
Brašna elektrikářská 909	228
Brašna elektrikářská 909/I	229
Brašna pro elektrikáře 909PES	229
Čelní štipací kleště 455/1BI	78
Čelní štipací kleště 455/4G	79
Čtvercový (SQ) bit, 3ks 6515E6,3	147
Děrovaná zadní část pro rohový pracovní stůl - sada 4 ks 990BA	208
Digitální posuvné měřítko 270A	253
Disková rozpěra pro motocykly 3303/2	277
Dlouhý svinovací metr 714	252
Držák dokumentů pro vozík 940E a 940EV 940ES5	176
Držák lahví pro vozík 940E a 940EV 940ES7	177
Držák na AKU šroubovák h.990.BAT	212
Držák na kladiva h.990.HAM	213
Držák na kleště h.990.PLI	214
Držák na klíče h.990.WRE	215
Držák na láhve pro vozík Economic 940ECO 940ECOES7	178
Držák na papír pro vozík 940EV 940EVS4	173
Držák na šroubováky h.3002.SCR	279
Držák na šroubováky h.990.SCR	213
Držák na tablet h.990.TAB	214
Držák pro klíče s T-rukojetí h.3002.TWRE	279
Držák pro nástrčné hlavice 1/2" 190H	50
Držák pro nástrčné hlavice 1/4" 188H	34
Držák pro nástrčné hlavice 3/8" 238H	40

Držák pro plastovou krabičku 990HPB	210
Držák role papíru h.990.PAP-BLACK	213
Držák s konzolami pro osvětlení 990HL	211
Držák s parapetním kanálem 990HPC	211
Držák se svorkou h.990.PIN	214
Držák spreje pro 940H 940HSS	170
Držák šroubováků pro art. 940e a 940v 940ES10	177
Dřevěná deska pro 940 JUMBO 940TWJ	164
Dřevěná deska stolu 990TW	203
Dřevěná pracovní deska pro vozík 940E a 940EV 940ES9	177
Dřevěná pracovní deska s nerezovým krytem 990TW-SS1	204
Důlčík s rukojetí, pro bezpečnou práci ve výškách 642/6HS-H	293
Důlčíky 642/6	158
Dvojitý háček, sada 10 ks 9974	231
Dvoumetr skládací 710W	251
Dvouramenné stahováky 680/2	150
Dvouramenné stahováky 683/2	151
Dvouramenný stahovák 681/2	150
Elektrikářské nůžky s nůžkami na kabely 582/3BI	111
Elektrikářské nůžky se stříhem kabelů 582/3PR	110
Elektrokombinované kleště 420/1BI	74
Elektronické kleště s dlouhými čelistmi, zahnuté 512/4E	81
Elektronické kombinační kleště 406/4E	73
Elektronické štipací kleště 461/4E	77
Elektronické štipací kleště čelní 455/4E	79
Elektronický momentový klíč 266	248
Elektrotechnické nůžky 582/3P	110
Flexibilní magnetický nástavec 2087	275
Gola sada 1/2" v plastové krabici 190BI6P17	52
Gola sada 1/2" v plechové krabici 190VDE6P11A	103
Gola sada 1/2" v SOS zásobníku 964/22SOS	304
Gola sada s příslušenstvím v SOS zásobníku 964/30SOS	307
Gola sada s příslušenstvím v SOS zásobníku 964/36SOS	309
Háčkový vytahovací nástroj 2085	274
Háčky, sada 10 ks 99714	231
Hákové klíče 255/2	13
Hákové klíče nastavitelné 255/2F	13
Hasák 45°, švédský model, S-model 482/6	95
Hasáky 45° 481/6	95
Hasáky 45°, pro bezpečnou práci ve výškách 481/6-H	288
Hasáky 90° 480/6	94
Hasáky AL pro těžké provozy 492AL	96
Hasáky AL pro těžké provozy, pro bezpečnou práci ve výškách 492AL-H	289
Hasáky pro těžké provozy 494/6	96
Hasáky pro těžké provozy, pro bezpečnou práci ve výškách 492/6-H	288
Hlavice na svíčky 3/8" 186.4/2	37
Hlavice na svíčky 3/8" 186.4/2A	37
Hlavice nástrčné, izolované 1/2", 6 hran 190/2VDEDP	102
Hlavice s vnitřním TX profilem a T rukojetí 193NTX	14
Hliníkové pravítko 1280	254

Hliníkové vodováhy 2-libely 1250	252
Hliníkové vodováhy s magnetem 2-libely 1252	252
Hloubicí sekáč 1514A6	242
IMBUS klíče s kuličkou a T-rukojetí 193HX5	18
IMBUS klíče s T-rukojetí 193HX	18
IMBUS klíče s T-rukojetí, pro bezpečnou práci ve výškách 193HX-H	285
IMPACT 1" kloubový adaptér 233.6/4	67
IMPACT 1" nástavec ráčny 233.4/4	67
IMPACT 1" nástrčné hlavice, 6 hran 233/4 6p	67
IMPACT 1" příslušenství 233.8/4	68
IMPACT 1" redukce 233.7/4	68
IMPACT 1/2" kloubový adaptér 231.6/4	62
IMPACT 1/2" nástavec ráčny, dlouhý 231.4/4	62
IMPACT 1/2" nástrčné hlavice, 6 hran 231/4 6p	60
IMPACT 1/2" nástrčné hlavice, prodloužené 231/4L6p	61
IMPACT 1/2" příslušenství 231.8/4	63
IMPACT 1/2" redukce 231.7/4	62
IMPACT 1/2" zástrčné hlavice TX 231/4ATX	61
IMPACT 1/2" zástrčné IMBUS hlavice 231/4AHX	61
IMPACT 3/4" kloubový adaptér 232.6/4	65
IMPACT 3/4" nástavec ráčny, dlouhý 232.4/4	65
IMPACT 3/4" nástrčné hlavice, 6 hran 232/4 6p	65
IMPACT 3/4" nástrčné hlavice, prodloužené 232/4L6p	65
IMPACT 3/4" příslušenství 232.8/4	66
IMPACT 3/4" redukce 232.7/4	66
IMPACT příslušenství 1.1/2" 234.8/4	69
Instalatérský box na nářadí 960/6	219
IRONGATOR dílenský svěrák 721/6	256
IRONGATOR Svěrák dílenský s rychloupínacím systémem 721Q/6	256
Jednostranná ráčna 1/2 „bez čepu 190.9/2ABI	50
Jednostranný klíč pro plyn 135/2	4
Jehla s dvojité zahnutým hrotem 639C	270
Jehla s dvojitým zahlým malým hrotem 639D	270
Jehla s hrotem 90° 639B	270
Jehla s přímým hrotem 639A	270
Kardan 1/2" 190.6/2	49
Kardan 3/4" 197.6/1	57
Kardan 3/8" 238.6/1	40
Kartáč na čištění čelistí diskových brzd 2035	273
Kladiva předtloukací 816	155
Kladiva zámečnická LSI 812A	154
Kladivo strojnické zaoblené 806	155
Klaště kombinované 406/1BI	73
Kleště boční štipací, VDE 461/1VDEBI	105
Kleště boční štipací, VDE 466/1VDEBI	106
Kleště grip 429/3	93
Kleště grip 430/3	93
Kleště GRIP - konektorové 428/4	88
Kleště GRIP - konektorové samosvorné 427/2FG	88
Kleště GRIP - konektorové samosvorné 427/4AG	87

Kleště GRIP - konektorové samosvorné 427/4CG	87
Kleště grip, pro bezpečnou práci ve výškách 429/3-H	286
Kleště grip, svařovací 432/3A	93
Kleště grip, svařovací 432/3C	93
Kleště kombinované 405/1BI	72
Kleště kombinované 405/4G	73
Kleště kombinované 406/1VDEDP	104
Kleště kombinované 406/4G	74
Kleště kombinované, pro bezpečnou práci ve výškách 405/1BI-H	285
Kleště kombinované, pro bezpečnou práci ve výškách 406/1VDP-H	285
Kleště kombinované, VDE 406/1VDEBI	104
Kleště kombinované, VDE 420/1VDEBI	104
Kleště konektorové 425/4A	86
Kleště konektorové 425/4AB	86
Kleště konektorové 425/4B	86
Kleště konektorové, pro bezpečnou práci ve výškách 425/4B-H	286
Kleště na brzdové obložení 431/2	271
Kleště na dlaždice 528/4BP	92
Kleště na odizolování vodičů 380	88
Kleště na odizolování vodičů 478/1BI	85
Kleště na odizolování vodičů 478/4G	86
Kleště na odizolování vodičů, VDE 478/1VDEBI	107
Kleště na pojistné kroužky, vnější přímé, pro bezpečnou práci ve výškách 532/1P-H	290
Kleště na pojistné kroužky, vnitřní přímé, pro bezpečnou práci ve výškách 536/1P-H	291
Kleště na pružinové svorky 207/2BI	97
Kleště na šrouby 407/4P	74
Kleště na telefonní připojení 427/4DG	87
Kleště ploché s kulatými čelistmi, VDE 506/1VDEBI	108
Kleště ploché s kulatými čelistmi, VDE 508/1VDEBI	108
Kleště pro bezpečné kroucení drátů 516/4	98
Kleště pro instalatéry 487/2P	96
Kleště pro jemnou mechaniku 506/1BI	79
Kleště pro jemnou mechaniku 506/4G	80
Kleště pro jemnou mechaniku 508/1BI	80
Kleště pro jemnou mechaniku 508/4G	80
Kleště pro jemnou mechaniku čelně zahnuté, VDE 512/1VDEBI	109
Kleště pro jemnou mechaniku, čelně zahnuté 512/1BI	81
Kleště pro jemnou mechaniku, čelně zahnuté 512/4G	81
Kleště pro jemnou mechaniku, čelně zahnuté, pro bezpečnou práci ve výškách 512/1BI-H	289
Kleště pro jemnou mechaniku, pro bezpečnou práci ve výškách 508/1BI-H	289
Kleště pro objímky a příruby OETIKER® 2078/2BI	97
Kleště pro spojku a ozubený kola 3050/2BI	276
Kleště s dlouhými kulatými čelistmi 476/1BI	82
Kleště s dlouhými plochými čelistmi 472/1BI	82
Kleště s dlouhými plochými čelistmi 472/4G	82
Kleště s kulatými čelistmi 472/1VDEDP	107
Kleště s kulatými čelistmi 476/1VDEDP	107
Kleště s kulatými čelistmi, VDE 476/1VDEBI	107
Kleště s plochými čelistmi, VDE 472/1VDEBI	106

Kleště SIKO 441/4P	84
Kleště SIKO, VDE 447/1VDEBI	105
Kleště štípací 530/4P	91
Kleště štípací 531/4	91
Kleště štípací tesařské 530/4	91
Kleště štípací tesařské 531/4P	92
Kleště štípací tesařské odolné 529/4PR	92
Kleště telefonické 506/1VDEDP	108
Kleště telefonické, rovné 508/1VDEDP	109
Kleště telefonické, zahnuté 512/1VDEDP	109
Kleště VDE na kabely 580/1VDEDP	110
Klíč IMBUS 220/3	20
Klíč IMBUS izolovaný 220/3LVDEDP	101
Klíč IMBUS s T-rukojetí VDE 220TV	102
Klíč na olejový filtr 175/2	25
Klíč na převlečné matice zástrčný pro 266 266INS.3	249
Klíč očkový jednostranný, izolovaný 180/2VDEDP	101
Klíč plochý jednostranný, izolovaný 110/2VDEDP	100
Klíč s výkvnými hlavici 202/1	14
Klíče na kola 210/2	26
Klíče na kola 212/2	27
Klíče na kola křížové 213/6	27
Klíče na převlečné matice 183/2	11
Klíče na svíčky 185/2	25
Klíče s T-rukojetí 193N	13
Klíče STARTER 200/2	27
Klíče vidlicové elektrikářské 114/2	3
Kombinovaný nástroj na opravu alternátoru 2209	276
Kombinovaný očkoplochy ráčnový klíč 160/6	8
Kombinovaný ráčnový klíč, pro bezpečnou práci ve výškách 160/2-H	283
Kompresor závěsů pro pružiny tlumičů 2051/4	273
Konektor 990C	205
Konektor 990C-BLACK	205
Konektorové kleště 424/4P	87
Koš plechový pro vozík 940EV 940EVS1	173
Kovový podnos pro skladování a přepravu 991LMS.51	168
Křížový bit (PH), 3ks 6483C8	146
Kufr na nářadí 969L	227
Kufr na nářadí 969S	227
LED světlo 2091	275
LED světlo 2091A	275
Lehká sada nářadí 3700LIGHT KIT	278
Lešenářský klíč očkový 179/2	10
Lešenářský klíč očkový, pro bezpečnou práci ve výškách 179/2-H	283
Levá podpora 990SL	209
Levá podpora 990SL-BLACK	209
Listové měrky 701	254
Magnetický podnos 2086	274
Magnetizér/demagnetizér 633	144
Mazací pistole 1376/6	271

Měrky závitů 701A	254
Mikrometr 272	254
Mobilní pracovní satul 990T	180
Mobilní pult pro kontrolu při práci 994	168
Modulární pracovní stůl - modul A1 990MA1	181
Modulární pracovní stůl - modul A10 990MA10	187
Modulární pracovní stůl - modul A12 990MA12	188
Modulární pracovní stůl - modul A13 990MA13	189
Modulární pracovní stůl - modul A14 990MA14	190
Modulární pracovní stůl - modul A15 990MA15	190
Modulární pracovní stůl - modul A16 990MA16	191
Modulární pracovní stůl - modul A17 990MA17	192
Modulární pracovní stůl - modul A18 990MA18	193
Modulární pracovní stůl - modul A6 990MA6	185
Modulární pracovní stůl - modul A7 990MA7	186
Momentové klíče 264	249
Momentový klíč 263	249
Momentový klíč průmyslový 265	250
Montážní box 960/2	218
Montážní box 960/3	219
Montážní box - 3 dílný 914/3	216
Montážní box - 5 dílný 911/5	216
Montážní box - 5 dílný 912/5	216
Montážní box - 5 dílný 914/5	217
Montážní box - 5 dílný 915/5	217
Montážní páka 300/6B	267
Montážní páky 300/2	267
Montážní páky 300/2A	267
Montážní páky s rukojetí 300/2C	267
Montážní palička 820	156
Montážní paličky 820A	156
Multifunkční diagonální štípací kleště 462/1BI	77
Multifunkční kleště pro jemnou mechaniku 514/1BI	85
Multifunkční kleště pro jemnou mechaniku, pro bezpečnou práci ve výškách 514/1BI-H	290
Multifunkční škrabka s chráničem ostří 1945	272
Multifunkční štípací kleště, boční 462/4G	77
MX Pro Kit tool set 3700MX PROKIT	278
Náhradní čelisti pro 596 PLUS 596.1PLUS/7	127
Náhradní čelisti svěráku art. 722 722.1/7	257
Náhradní fréza pro 583/6 583.1/7B	125
Náhradní hliníkové čelisti pro 722 722.1AL	257
Náhradní nůž pro 550 550.2/9	130
Náhradní nůž pro 750B, 2 kusy 750.1B	258
Náhradní nůž pro Art. 583 583.1/7A	125
Náhradní ostří pro 596 PLUS 596.2PLUS/7	127
Náhradní pilkové listy pro 753P a 753VDP, 2 kusy 753.1	258
Náhradní řetěz pro art. 206 - 206.1 206.1	26
Náhradní SOS box na nářadí pro vozík 920PLUS, 940E a 940EV 964BSOS	176
Náhradní SOS box na nářadí vozík 940PLUS, 940EM, 940H, 940E a 940EV 964ASOS	175

Náhrdní pilové listy pro 755 755.1	258
Narážecí palička 819A	156
Nářadí na ventilký - pneumatiky 2042/2	273
Nářadový vozík Eurovision s bezpečnostním systémem BLOCK 940EV4BLOCK	172
Nářadový vozík Hercules se systémem block 940H2BLOCK	170
Násobič momentu 280	250
Nástavec 1 1/2" IMPACT 234.4/4	69
Nástavec do vrtačky s vnitřním šestihranem 188.10A	34
Nástavec pro hlavice 188.10	34
Nástavec ráčný 1", dlouhý 199.4/1	59
Nástavec ráčný 1/2", izolovaný 190.4/2VDEDP	103
Nástavec ráčný 1/2", prodloužený 190.4/1	48
Nástavec ráčný 1/2", prodloužený, pro bezpečnou práci ve výškách 190.4/1-H	284
Nástavec ráčný 3/4", prodloužený 197.4/1	57
Nástavec ráčný 3/8" 238.4/2	39
Nástavec ráčný 3/8", dlouhý 238.4/1	40
Nástavec ráčný pružinový 1/4" 188.4/2F	32
Nástavec ráčný zesílený 1/2" s kuličkou 190.4/1S	49
Nástavec ráčný, dlouhý 1/4" 188.4/2	32
Nástavec s rukojetí 1/4" 188.8	33
Nastavitelná noha pro modular pracovní stůl 990LA	202
Nastavitelné klíče 250/1	4
Nastavitelné klíče 251/4	5
Nastavitelné klíče, pro bezpečnou práci ve výškách 250/1-H	282
Nastavitelný klíč 250/1AP	4
Nastavitelný klíč na olejový filtr 1976/2	273
Nastavitelný klíč VDE 250/1VDP	100
Nastavitelný klíč zástrčný pro 266 266INS.2	248
Nástrčná hlavice 1 1/2" IMPACT, 6 hran 234/4 6p	68
Nástrčná hlavice 1" IMPACT prodloužená 233/4L6p	67
Nástrčná hlavice 1", 12 hran 199/1 12p	59
Nástrčná hlavice 1/2" 190/1 6p	42
Nástrčná hlavice 1/2" (12-hran) 190/1 12p	43
Nástrčná hlavice 1/2" (12-hran), pro bezpečnou práci ve výškách 190/1 12p-H	284
Nástrčná hlavice TX 1/4" 189/2	31
Nástrčné hlavice 1" 199/1 6p	58
Nástrčné hlavice 1/2" IMPACT na hliníková kola, prodloužené 231/4PL	62
Nástrčné hlavice 1/2" IMPACT na šrouby hliníkových kol v plastovém obalu 231/4PPB	64
Nástrčné hlavice 1/2" IMPACT na šrouby hliníkových kol, 6 hran 231/4P	61
Nástrčné hlavice 1/2", prodloužené (12-hran) 190/1L12p	43
Nástrčné hlavice 1/4" 6 hran 188/2 6p	31
Nástrčné hlavice 1/4", prodloužené 188/2L6p	31
Nástrčné hlavice 3/4" 197/1 6p	55
Nástrčné hlavice 3/8" 238/1 6p	38
Nástrčné hlavice TX 1/2" 191/1	43
Nástrčné klíče s T- rukojetí 196/2	25
Nástrčné klíče s TBI rukojetí 629TBI	143
Nástrčný klíč s rukojetí CR 629CR	143

Nástrčný klíč s rukojetí VDE TBI 629VDETBI	115
Nástroj na otáčení kladkou vačkové hřídele 2203/2BI	276
Nástrojový vozík Euromotion 940EM1	171
Nástrojový vozík EUROVISION 940EV4	172
Nástrojový vozík EUROVISION 940EV6	173
Natavitelná noha pro modular pracovní stůl 990LA-BLACK	203
Nerezová pracovní deska 990TWS	204
Noha pro modular pracovní stůl 990L	202
Noha pro rohový pracovní stůl, 2 kusy 990LB	203
Nůž izolovaný 385AVDEDP	116
Nůž izolovaný 385CVDEDP	117
Nůž na odizolování kabelů 385G	89
Nůž na odizolování kabelů 385H	89
Nůž na odizolování vodičů 385VDEDP	117
Nůžky na kabely 580/1BI	124
Nůžky na kabely 585/6	125
Nůžky na kabely, pro bezpečnou práci ve výškách 580/1BI-H	291
Nůžky na kabely, VDE 580/1VDEBI	110
Nůžky na ocelová lana 585/6P	125
Nůžky na plastové trubky 583/6	125
Nůžky na plech 572L/7PR	123
Nůžky na plech 573/7P	124
Nůžky na plech BERLINER 569R/7P	123
Nůžky na plech IDEAL 568L/7P	122
Nůžky na plech IDEAL 568R/7P	123
Nůžky na plech PELICAN 567R/7P	122
Nůžky na plech PELICAN 592R/7PR	124
Nůžky na tyče a svorníky 596/6A	126
Nůžky na tyče a svorníky 598/6	128
Nůžky na tyče a svorníky s vyměnitelným tříhranným ostřím 596PLUS/6G	127
Nůžky zahradnické na větve 542/4PR	129
Nýtovací kleště 1300/6	268
Nýtovačka pro motocyklové řetězy 3200/2BI	277
Oboustranné nástrčné klíče úhlové (12-hran) 177	15
Oboustranné nástrčné klíče úhlové (6-hran) 176	14
Oboustranné šroubováky 636	141
Očkoploché klíče, dlouhý typ 120/1	5
Očkoploché klíče, dlouhý typ, pro bezpečnou práci ve výškách 120/1-H	282
Očkoploché klíče, krátký typ 125/1	7
Očkové vyhnuté klíče 180/1	10
Očkový klíč rovný 182/2A	11
Očkový klíč rovný TX 182/2BTX	11
Odolná reverzibilní ráčna 1/2 „ 190.1/1LG	48
Ohnutá rukojeť 1/2" 190.5/2	49
Ohnutá rukojeť 3/8" 238.5/2	40
Ohýbací adaptér 352.2	261
Ohýbací část 352.3	261
Ohýbací kleště 352.1/6	261
Olejníčka s ohebnou hubicí 1375/6	271
Ostří pro 596 PLUS 596.3PLUS/7	127

Otevřené maticové klíče 112/2	3
Otevřené maticové klíče jednostranné 117/4	4
Otevřený klíč jednostranný 178/2	9
Otevřený maticový klíč 110/1	1
Otočné děrovací kleště s 6 razníky 558/5P	92
Otočný podstavec pro 721/6 a 721Q/6 721.1/6	256
Palice na kámen 817	155
Palice na kámen 818	155
Palice na kámen, pro bezpečnou práci ve výškách 817-H	294
Páskový klíč na olejový filtr 205/2	25
Perforovaná zadní deska, 2 ks set 990B	208
Perforované záda - modul C4 990MC4	194
Pila oblouková 755	258
Pilka na kov 750B	257
Pilník plochý s rukojetí - hrubý, pro bezpečnou práci ve výškách 760HB-H	293
Pilníky čtyřhranné s rukojetí - hrubé 765HB	265
Pilníky čtyřhranné s rukojetí - střední 765HI/2S	265
Pilníky kulaté s rukojetí - hrubé 763HB	263
Pilníky kulaté s rukojetí - jemné 763HS	264
Pilníky kulaté s rukojetí - stření 763HI/2S	264
Pilníky ploché s rukojetí - hrubé 760HB	262
Pilníky ploché s rukojetí - jemné 760HS	262
Pilníky ploché s rukojetí - střední 760HI/2S	262
Pilníky půlkulaté s rukojetí - hrubé 761HB	262
Pilníky půlkulaté s rukojetí - jemné 761HS	263
Pilníky půlkulaté s rukojetí - střední 761HI/2S	262
Pilníky trojúhelníkové s rukojetí - hrubé 764HB	264
Pilníky trojúhelníkové s rukojetí - jemné 764HS	264
Pilníky trojúhelníkové s rukojetí - střední 764HI/2S	264
Pinzeta přímá 1340VDP	117
Pinzeta zahnutá 1341VDP	118
Pinzety kónické 1345	269
Pinzety kónické křížové 1347	270
Pinzety kónické široké 1348	270
Pinzety kónické zahnuté 1346	269
Pinzety ploché 1342	269
Pinzety ploché 1344	269
Pinzety ploché zahnuté 1343	269
Plastová deska pro vozík 940E a 940EV 940ES8	177
Plastová krabice na nástrčkové klíče 981PB4	221
Plastová krabice na nástrčkové klíče 981PBM1	222
Plastová krabice na nástrčkové klíče 981PBM2	222
Plastová krabice na nástrčkové klíče 981PBM3	222
Plastová krabice na nástrčkové klíče 981PBM5	222
Plastová krabice na nástrčkové klíče 981PBS1	221
Plastová krabice na nástrčkové klíče 981PBS2	221
Plastová krabice na nástrčkové klíče 981PBS5	222
Plastová krabice na nástroje 917A	218
Plastová krabice na nástroje 917C	218
Plastová krabička, 3 ks set PB.990HPB	210

Plastové kladivo 2 v 1 820B	157	Prázdný obal CT129	28	Řezač trubek 361/6A	260
Plechová krabice 981K1	220	Prázdný obal CT252	28	Řezné kleště Powershark 467SHARK/4P	75
Plechová krabice 981K1/2	220	Prodloužení 1/2" 190.4/2	48	Řezné kolečko 358.1/7A	259
Plechová krabice 981K1/2R	220	Profesionální kontrolní automobilová souprava 2084	274	Řezné kolečko 361.1/7A	260
Plechová krabice 981K1/4	219	Profilovaná podložka pro 950/9,6,3,2,1 950.4	226	Řezný kotouč na kov - slabý 1210	266
Plechová krabice 981K3/4	220	Průbojníky 640/6	157	Sada 1/2" nástrčných hlavíc v SOS zásobníku 964/19SOS	304
Plechová krabice 981K3/8	219	Pružina pro Art. 1514 1514.1B	240	Sada 1/4" hlavíc s příslušenstvím v SOS zásobníku 964ECOS	314
Plechová krabice 981K3/8R	221	Prvek s košem a papírem 990BIN	198	Sada 1/4" nástrčných klíčů s příslušenstvím v nouzovém zásobníku nástrojů 964/5SOS	301
Plechový držák na očkoploché klíče - prodloužené 977/2	230	Prvek s košem a papírem 990BIN-BLACK	198	Sada 10 háčků pro 188 H 188H1	34
Plechový držák na otevřené klíče 977/1	230	Přepínací ráčna 1/2" s kloubem 190.1/1FBI	47	Sada 10 ks háčků pro 190 H 1/2" 190H1	50
Pneumatická bruska 1510	239	Přepínací ráčna 3/8" s kloubem 238.1/1FBI	39	Sada 10ti náhradních čepelí pro výsuvné nože 556A a 556B 556.1B	268
Pneumatická bruska 1516	243	Přesuvný čtyřhran ráčný 1/2" 190.10	50	Sada 3 ks přepážek pro 940ECO 940ECOS1	178
Pneumatická ráčna 1/2" 1551	235	Příčky pro širokou skříň 990WDP	196	Sada 3/8" nástrčných hlavíc v SOS zásobníku 964/25SOS	305
Pneumatická ráčna 3/8" 1531	234	Příčky pro úzkou skříň 990NDP	201	Sada 5 ks náhradních čepelí pro 1945 1945.1	272
Pneumatická reverzibilní ráčna 1522	234	Přidavná podpora pro 990S 990S1	210	Sada BI kleští a kladivo v SOS zásobníku 964/32ASOS	308
Pneumatická reverzibilní ráčna 1532	234	Přihrádka na lahve pro vozík 940EV 940EVS7	173	Sada BI kleští a kladivo v SOS zásobníku 964/32SOS	308
Pneumatická reverzibilní ráčna 1552	235	Přítlačovací trny s rukojetí, pro bezpečnou práci ve výškách 641/6HS-H	292	Sada BI kleští a kladivo v SOS zásobníku 964/48SOS	311
Pneumatická úhlová bruska 1516A	243	Ráčna pro bity 6,3 188.1/1BBI	32	Sada BI kleští a kladivo v SOS zásobníku 964/51SOS	312
Pneumatická úhlová bruska 1517S	243	Ráčna přepínací 1" 199.1/1	59	Sada BI kleští a upínacích kleští v SOS zásobníku 964/75OS	302
Pneumatická vrtačka 1515	242	Ráčna přepínací 1/2" 190.1/1ABI	47	Sada BI kleští v SOS zásobníku 964EC06	314
Pneumatická vrtačka s rukojetí 1515H	242	Ráčna přepínací 1/2", pro bezpečnou práci ve výškách 190.1/1ABI-H	284	Sada dlouhých hlavíc 1/2", v SOS zásobníku 964/55SOS	312
Pneumatické kladivo 1566	237	Ráčna přepínací 1/2", VDE 190.1AVDEDP	103	Sada dlouhých kombinovaných klíčů v SOS zásobníku 964/2ASOS	300
Pneumatické kladivo 1573	238	Ráčna přepínací 1/4" 188.1/1ABI	31	Sada elektro šroubováků v papírové krabici 606CSSE	134
Pneumatické kladivo 1 1/2" 1596	240	Ráčna přepínací 3/4" 197.1/1	56	Sada elektro šroubováků v papírové krabici 607CS7E	135
Pneumatické kladivo 1 1/2" 1597	240	Ráčna přepínací 3/8" 238.1/1ABI	38	Sada gola 1" v plechové krabici 199MB1	60
Pneumatické kladivo 1" 1591	239	Ráčna s přesuvným čtyřhranem 1/2" 190.9/2BI	50	Sada gola 1/2" a 1/4" v plastovém obalu 190BI6P43	53
Pneumatické kladivo 1" 1592	239	Ráčna zástrčná pro 266 266INS.1	248	Sada gola 1/2" v plechové krabici 190BI12P15	53
Pneumatické kladivo 1/2" 1561	236	Rámeček na identifikační kartu 950.1	226	Sada gola 1/2" v plechové krabici 190BI12P23	53
Pneumatické kladivo 1/2" 1562	236	Rašple půlkulatá s rukojetí 768H1/2S	265	Sada gola 1/2" v plechové krabici 190BI12P23IN	54
Pneumatické kladivo 3/4" 1571	238	Redukce 1 1/2" IMPACT 234.7/4	69	Sada gola 1/2" v plechové krabici 190BI12P24	54
Pneumatické kladivo 3/8" 1541	235	Redukce 1/2" 190.7/2	49	Sada gola 1/2" v plechové krabici 190BI6P14	51
Pneumatické kladivo a sada hlavíc 3/4" v kufříku 1575	238	Redukce 1/4" 188.7/2	33	Sada gola 1/2" v plechové krabici 190BI6P23	52
Pneumatické kladivo a sada nástrčných hlavíc 1/2" v plastové krabici 1565	237	Redukce 3/4" 197.7/1	57	Sada gola 1/2" v plechové krabici 190BI6P24	52
Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/2" 1502	245	Redukce 3/8" 238.7/1	40	Sada gola 1/2" v plechové krabici 190BIHX1P20	54
Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 1/4" 1500	244	Redukce pro bity 188.9	33	Sada gola 1/2" v plechové krabici 190BITX1P22	55
Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/4" 1503	245	Robustní skříňka na nářadí 991HD-BLACK	164	Sada gola 1/4" v plechové krabici 188B	36
Pneumatický regulovaný filtr a mazadlo 3/8" 1501	245	Rohová dřevěná deska 990TW1	204	Sada gola 1/4" v plechové krabici 188BI	36
Pneumatický úhlová bruska 1518	244	Rohová lavice Tech s úzkou skříňkou a zadním panelem 990TBC	185	Sada gola 1/4" v plechové krabici 188BI12P16	36
Podpora napájení pro modulární pracovní stůl 990PNE	197	Rohová modulární pracovní lavice 990AD1	194	Sada gola 1/4" v plechové krabici 188C	37
Pojízdný vozík EUROPLUS 940PLUS3	171	Rozšiřitelná kleština pro 689/5BI 689.1/5	152	Sada gola 3/4" v plechové krabici 197MB1	57
Police s držáky 990SHHELP	210	Ruční pila 757	259	Sada gola 3/4" v plechové krabici 197MB2	58
Polička pro 940T 940.1T	180	Ruční pila na větve 752	258	Sada gola 3/4" v plechové krabici 197MB4	58
Popruh pro 205/2 205.1	26	Ruční pila VED 753P	258	Sada gola 3/8" v plechové krabici 239A	41
Posuvné měřítko 271	253	Ruční pilka 750VDP	117	Sada gola 3/8" v plechové krabici 239C	41
Pracovní stůl 946A	179	Ruční pilka 753VDP	117	Sada gola 3/8" v plechové krabici 239D	42
Pracovní stůl s panelem na nářadí 946AC	179	Rýsovací jehla 1279	254	Sada háčků 10 ks pro 238 H 238H1	41
Pracovní stůl s panelem na nářadí s roletou 946ACR	179	Řetězový klíč na olejový filtr 206/2	26	Sada hákových klíčů v pouzdře 255/2CT	13
Pravá podpora 990SR	209	Řezač trubek 358/6A	259	Sada hasáků a SIKO kleští v papírové krabici 400	95
Pravá podpora 990SR-BLACK	209	Řezač trubek 360/6A	259	Sada hlavíc 1/2" v SOS zásobníku 964ECO19	315
Prázdný obal CT110	28	Řezač trubek 360/6B	260	Sada IMBUS klíčů s T-rukojetí v SOS zásobníku 964/13ASOS	303

Sada IMBUS klíčů s T-rukojetí v SOS zásobníku 964/13SOS	303
Sada izolovaných imbusových klíčů v SOS zásobníku 964VDE7	119
Sada izolovaných kleští v zásobníku 964VDE3BI	119
Sada izolovaných křížových šroubováků VDE TBI v zásobníku 964VDE8B	120
Sada izolovaných očkových klíčů v SOS zásobníku 964VDE2	118
Sada izolovaných otevřených klíčů v SOS zásobníku 964VDE1	118
Sada izolovaných plochých šroubováků VDE TBI v zásobníku 964VDE8A	119
Sada izolovaných zástrčných klíčů T v plastovém boxu 220TV4PB	102
Sada jehel 639PB	271
Sada kladiv a průbojníků v SOS zásobníku 964/10SOS	303
Sada kleští BI v SOS zásobníku 964/6SOS	301
Sada kleští na pojistné kroužky v SOS zásobníku 964/8ASOS	302
Sada kleští na pojistné kroužky v tašce 539/1PCT	91
Sada kleští v papírové krabici 402A	72
Sada kleští v papírové krabici 402B	72
Sada klíčů a šroubováků v SOS zásobníku 964/46SOS	310
Sada klíčů na převlečné matice v brašně 183/2CT	12
Sada klíčů na převlečné matice v lepenkové krabici 183/2CB	12
Sada klíčů s T-rukojetí IMBUS s kuličkou v papírové krabici 193HXSCS	19
Sada klíčů s T-rukojetí IMBUS v lepenkové krabici 193HXCB	18
Sada klíčů s T-rukojetí IMBUS v papírové krabici 193HXC	18
Sada klíčů s T-rukojetí TORX v lepenkové krabici 193TXCB	19
Sada klíčů s T-rukojetí TORX v lepenkové krabici 193TXCS	20
Sada klíčů STARTER v lepenkové krabici 200/2CB	27
Sada klíčů v SOS zásobníku 964/28SOS	306
Sada klíčů v SOS zásobníku 964/29ASOS	306
Sada klíčů v SOS zásobníku 964/35SOS	309
Sada kombinovaných klíčů v SOS zásobníku 964/25SOS	300
Sada kombinovaných ráčnových klíčů v lepenkové krabici 160/6CB	9
Sada kombinovaných ráčnových klíčů v papírové krabici 160/6CS	9
Sada kombinovaných ráčnových klíčů v tašce 160/6CT	9
Sada krytů pro rohový modulární pracovní stůl, 2ks 990BA1	208
Sada modulového držáku s plastovými boxy a podložkou 990MD	215
Sada montážních pák s rukojetí 300CCB	267
Sada na ohýbání trubek 352/6PB	261
Sada náhradních nožů pro 556A 556.1A	268
Sada nářadí 1000AC	316
Sada nářadí 1000AD	316
Sada nářadí s montážním boxem 912/5 930	299
Sada nářadí s montážním boxem 912/5 931	299
Sada nářadí s vozíkem 940ECO 1011GECCO	298
Sada nářadí s vozíkem 940EM1 1011KEM1	296
Sada nářadí s vozíkem 940EV4 1011BEV4	296
Sada nářadí s vozíkem 940EV4 1011CEV4	297
Sada nářadí s vozíkem 940EV6 1011AEV6	296
Sada nářadí s vozíkem 940EV6 1011DEV6	297
Sada nářadí s vozíkem 940PLUS3 1011FPLUS3	297
Sada nářadí TBI v brašně 905BI	316
Sada nářadí v kufru 970 U2 971/1BI	315

Sada nářadí v kufru 970 U3 971/3VDE	316
Sada nářadí v montážním boxu 912/5 932	299
Sada nářadí v SOS zásobníku 964/49SOS	311
Sada nářadí v SOS zásobníku 964/52SOS	312
Sada nářadí VDE BI v brašně 905VDEBI	317
Sada nářadí VDE BI v brašně 906VDEBI	317
Sada nářadí VDE v kufru 970 U2 971/2VDE	315
Sada nástrčných hlavíc 1/2" na kolejnici 190H6P6	42
Sada nástrčných hlavíc 1/4" na závěsném držáku 188H6P12	35
Sada nástrčných hlavíc 1/4", dlouhý typ na závěsném držáku 188H6LP9	35
Sada nástrčných klíčů s rukojetí TBI 629CS3TBI	143
Sada nástrčných klíčů s rukojetí TBI v SOS zásobníku 964/9BSOS	302
Sada nástrčných klíčů s rukojetí VDE TBI 629CS6VDE TBI	115
Sada nástrčných klíčů v SOS zásobníku 964/47SOS	310
Sada nástrčných klíčů v SOS zásobníku 964/50SOS	311
Sada nástrčných klíčů v SOS zásobníku 964/53SOS	312
Sada nástrčných šroubováků s HX profilem 1/2" na liště 192HXP6	44
Sada nástrčných šroubováků s HX profilem 1/4" na liště 187HXP6	35
Sada nástrojů VDE BI v SOS zásobníku 964/15SOS	304
Sada očkoplochých a zástrčných klíčů prodloužených v SOS zásobníku 964/2DSOS	301
Sada očkoplochých klíčů prodloužených v SOS zásobníku 964/2CSOS	300
Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v lepenkové krabici 120/1CB	6
Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v papírové krabici 120/1CS	6
Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v plechovém stojanu 120/1MS	6
Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v pouzdře 120/1CT	6
Sada očkoplochých klíčů, dlouhý typ v SOS zásobníku 964ECO2A	314
Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v lepenkové krabici 125/1CB	7
Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v papírové krabici 125/1CS	8
Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v pouzdře 125/1CT	8
Sada očkoplochých klíčů, krátký typ v SOS zásobníku 964ECO2	313
Sada očkoplochých ráčnových klíčů v SOS zásobníku 964/27SOS	306
Sada očkových klíčů rovných v lepenkové krabici 182/2ACB	11
Sada očkových klíčů v SOS zásobníku 964/35SOS	301
Sada očkových klíčů vyhnutých v lepenkové krabici 180/1CB	10
Sada očkových klíčů vyhnutých v papírové krabici 180/1CS	10
Sada organizérů do malé zásuvky pro art. 940e a 940v 940ES3A	176
Sada otevřených klíčů jednostranných VDE v lepenkové krabici 180/2VDEDPCEB	101
Sada otevřených klíčů VDE v lepenkové krabici 110/2VDEDPCEB	100
Sada otevřených maticových klíčů v lepenkové krabici 110/1CB	2
Sada otevřených maticových klíčů v papírové krabici 110/1CS	2
Sada otevřených maticových klíčů v plastovém pouzdře 110/1PB	3
Sada otevřených maticových klíčů v plechovém stojanu 110/1MS	3
Sada otevřených maticových klíčů v pouzdře 110/1CT	3
Sada otevřených plochých klíčů v SOS zásobníku 964/1SOS	299
Sada pilníků hrubý sek v SOS zásobníku 964/26BSOS	305
Sada pilníků jemný sek v SOS zásobníku 964/26SSOS	305
Sada pilníků střední sek v SOS zásobníku 964/26 1/2SSOS	305
Sada pilníků v SOS zásobníku 964ECO26 1/2S	315
Sada pilníků, hrubé v papírové krabici 762/5B	263

Sada pilníků, jemné v papírové krabici 762/5S	263
Sada pilníků, střední v papírové krabici 762/5 1/2S	263
Sada písmeny označených ocelových důlčků 642LPB	160
Sada písmeny označených ocelových důlčků 642NPB	160
Sada plochých klíčů v SOS zásobníku 964/1ASOS	300
Sada prodloužených nástrčných hlavíc 3/4" v plastovém boxu 232PB1	66
Sada průbojníků a důlčků 646	159
Sada průbojníku s důlčiky 646A	159
Sada průbojníků s rukovětmi v plastovém pouzdře 641/6HSPB	158
Sada průmyslových hlavíc IMPACT 1/2" v plastové obalu 231/4PB1	63
Sada průmyslových hlavíc IMPACT 1/2" v plastové obalu 231/4PB2	63
Sada průmyslových hlavíc IMPACT 1/2" v plastové obalu 231/4PB3	64
Sada průmyslových hlavíc IMPACT 1/2" v plastové obalu 231/4PB4	64
Sada příček do zásuvek - sada 4 kusů pro vozík 940E 940ES3	176
Sada příček pro mízku zásuvku 991HD, 3 kusy 991.1HDS	165
Sada příček pro vysokou zásuvku 991HD, 3 kusy 991.2HDS	165
Sada rozdělovačů pro 991 HD vysokou zásuvku, 5 kusů 991.21HDS	166
Sada rozdělovačů pro 991 HD vysokou zásuvku, 5 kusů 991.22HDS	166
Sada rozdělovačů pro 991 HD vysokou zásuvku, 5 kusů 991.23HDS	166
Sada rozdělovačů pro nízkou zásuvku 991HD, 5 ks 991.11HDS	165
Sada rozdělovačů pro nízkou zásuvku 991HD, 5 ks 991.12HDS	165
Sada rozdělovačů pro nízkou zásuvku 991HD, 5 ks 991.13HDS	165
Sada ruční nýtovačky 1301/6	269
Sada ručního nářadí pro servis zemědělských strojů a vozidel 1012A	298
Sada ručního nářadí v SOS zásobníku 964/31SOS	307
Sada sekáčů, průbojníků a důlčků 645	158
Sada šroubováků CR 606CS5CR	134
Sada šroubováků CR 607B5CR	134
Sada šroubováků CR 607CS7CR	135
Sada šroubováků CR 608CS5CR	137
Sada šroubováků NI 606B5NI	133
Sada šroubováků NI 607B5NI	135
Sada šroubováků NI 608CS5NI	137
Sada šroubováků s T rukojetí v SOS zásobníku 964/34SOS	309
Sada šroubováků TBI 606CS5TBI	134
Sada šroubováků TBI 607CS5TBI	135
Sada šroubováků TBI 607CS7TBI	136
Sada šroubováků TBI 608CS5TBI	137
Sada šroubováků TBI 609CS5TBI	137
Sada šroubováků TBI s šestihranem 600CS5TBI	132
Sada šroubováků TBI v plastovém boxu 607PB8TBI	136
Sada šroubováků TBI v plastovém boxu 607PB9TBI	136
Sada šroubováků TBI v SOS zásobníku 964/9SOS	302
Sada šroubováků TORX CR 621CS7/CR	142
Sada šroubováků TORX TBI 621CS7TBI	142
Sada šroubováků TORX VDE TBI 621CS6VDE TBI	114
Sada šroubováků v SOS zásobníku 964/33SOS	308
Sada šroubováků v SOS zásobníku 964/37SOS	310
Sada šroubováků VDE 603CS6AVDE	113
Sada šroubováků VDE 603CS6VDE	114

Sada šroubováků VDE + zkoušečka 603CS6ATVD	113
Sada šroubováků VDE TBI 603CS6AVT	112
Sada šroubováků VDE TBI 603CS6VDEBT	114
Sada šroubováků VDE TBI + zkoušečka 603CS6ATVT	113
Sada šroubováků VDE TBI + zkoušečka 603CS6TVDE	113
Sada šroubováků VDE TBI + zkoušečka 603CS6TVDEBT	113
Sada TBI šroubováků v SOS zásobníku 964ECO9	314
Sada TORX klíčů s T-rukojetí v SOS zásobníku 964/14SOS	303
Sada trubkových klíčů v lepenkové krabici 215/2CB	16
Sada trubkových klíčů v lepenkové krabici 216/1CB	17
Sada úhlových klíčů v lepenkové krabici 176CB	14
Sada úhlových klíčů v lepenkové krabici 177CB	15
Sada úhlových klíčů v papírové krabici 176CS11	15
Sada úhlových klíčů v papírové krabici 177CS6	16
Sada univerzálních vytahovačů zlomených šroubů 778/4APB	266
Sada VDE 1/2" v plechové krabici 190VDEDP6P13B	103
Sada vyměnitelných čelistí konektorových kleští 428/4AGPB	88
Sada vytahovačů závlaček 647	159
Sada vytahovačů závlaček 647A	159
Sada vytahovačů závlaček 647B	159
Sada vytahovačů zlomených šroubů 778/4PB	266
Sada zástrčných klíčů IMBUS v držadle 220FH	21
Sada zástrčných hlavíc 1/2" v plechové krabici 192/15	46
Sada zástrčných hlavíc IMBUS 1/2" v plechové krabici 192/14	46
Sada zástrčných hlavíc IMBUS prodloužených v plechové krabici 192/16	46
Sada zástrčných hlavíc TORX prodloužených v plechové krabici 192/17	47
Sada zástrčných hlavíc TX 1/2" v plechové krabici 191MB1	55
Sada zástrčných hlavíc TX 1/2" v plechové krabici 192/12	45
Sada zástrčných klíčů IMBUS 220/3-SET	20
Sada zástrčných klíčů IMBUS prodloužené s kuličkou 220/3SL-SET	23
Sada zástrčných klíčů IMBUS prodloužené s kuličkou v plastovém boxu 220/3SLPB2	24
Sada zástrčných klíčů IMBUS prodloužené s kuličkou v plastovém závěsném pouzdře 220/3SLPH	24
Sada zástrčných klíčů IMBUS s kuličkou 220/3S-SET	22
Sada zástrčných klíčů IMBUS s kuličkou v plastovém boxu 220/3SPB1	23
Sada zástrčných klíčů IMBUS s kuličkou, v plastovém závěsném pouzdře 220/3SPH	23
Sada zástrčných klíčů IMBUS v plastovém boxu 220/3PB1	21
Sada zástrčných klíčů IMBUS v plastovém pouzdře 220/3PB	20
Sada zástrčných klíčů IMBUS v plastovém závěsném pouzdře 220/3PH	21
Sada zástrčných klíčů IMBUS, prodloužené 220/3L-SET	22
Sada zástrčných klíčů IMBUS, prodloužené v plastovém boxu 220/3LPB2	22
Sada zástrčných klíčů IMBUS, prodloužených s kuličkou v držadle 220/3SFH	23
Sada zástrčných klíčů IMBUS, prodloužné v plastovém závěsném pouzdře 220/3LPH	22
Sada zástrčných klíčů s profilem TORX a dírou v plastovém závěsném pouzdře 220/7TXPH	24
Sada zástrčných klíčů TORX v držadle 220/7TXNFH	24
Sada zástrčných klíčů TORX v plastovém závěsném pouzdře 220/7TXNPH	24
Sada zásuvek 1/4" na kolejnici 188H6P11	35
Sada zkoušeček napětí v papírovém stojanu 630VDE140ST	116

Sada VDE nářadí, premium 1018A	298
Sady nástrojů v SOS zásobníku 964/59SOS	313
Sady nástrojů v SOS zásobníku 964/60SOS	313
Sady nástrojů v SOS zásobníku 964/61SOS	313
Samostatná úzká skříň 990NCA	205
Samostojný panel 976A	229
Samosvorné kleště GRIP 434/3C	94
Samosvorné kleště GRIP 434/3A	94
Samouđerný důlčík 642A	158
Sekák křížový na plech 670/6	161
Sekák na nůty, sváry, strusku 1514A3	241
Sekák na plechy 1514A4	241
Sekák plochý 1514A1	241
Sekák plochý 660/6	160
Sekák plochý elektrikářský 665/6A	161
Sekák plochý s rukojetí 660/6HS	160
Sekák plochý s rukojetí, pro bezpečnou práci ve výškách 660/6HS-H	293
Sekák plochý zednický 666/6A	162
Sekák plochý zednický s rukojetí 666/6AHS	162
Sekák plochý zednický s rukojetí, pro bezpečnou práci ve výškách 666/6AHS-H	293
Sekák s V ostrím 1514A5	241
Sekák špičatý 1514A2	241
Sekák špičatý s rukojetí 670/6AHS	161
Sekák zednický široké 667/6A	162
Sekák zednický široký s rukojetí 667/6AHS	162
Servisní vozík 940T	180
Set 4 závrtných matic 990IN4	205
Set nástrčných hlavíc - dlouhý typ - na závěsném držáku 190H12LP7	51
Set nástrčných hlavíc 1/2" na závěsném držáku 190H12P15	51
Set pro vysoké seřizování pro 990LB 990LBH	203
Setrvačnickový stahovák s vnějším závitem 3054/4	276
SIKO kleště 441/7FR	84
SIKO kleště 445/1BI	84
SIKO kleště 445/4G	85
SIKO kleště 447/1	83
SIKO kleště 447/1BI	84
SIKO kleště 447/1HPP	82
SIKO kleště 447/4PHPP	83
SIKO kleště 447/6	83
SIKO kleště HYPO - samonastavitelné 442/1HYPO	83
SIKO kleště HYPO - samonastavitelné, pro bezpečnou práci ve výškách 442/1HYPO-H	286
SIKO kleště, pro bezpečnou práci ve výškách 447/1HPP-H	287
Skříň 990CA	206
Skříň 990CWR	207
Skříň na dokumenty 991LMS.C1	167
Skříň na kovové podnosy pro zásobníky SOS 991LMS.C2	167
Skříň na nářadí 949.1-BLACK	224
Skříň na nářadí 949.2-BLACK	224
Skříň na nářadí namontována pod deskou stolu 990NDH	201

Skříň pro elektrické nářadí 991LMS.PS1	168
Skříňka na nářadí 949	223
Skříňka na nářadí 949-BLACK	223
Skříňka na nářadí 949.1	223
Skříňka na nářadí 949.2	224
SOS zásobník s příhrádkami pro široké nářadové skříně pracovní desky VL990WD2	212
SOS zásobník s příhrádkami pro široké nářadové skříně pracovní desky VL990WD3	212
SOS zásobník s příhradkou pro úzké nářadové skříně pracovní desky VL990ND1	211
SOS zásobník s příhradkou pro velké nářadové skříně pracovní desky VL990WD1	212
Spirálovitá hadice 1505	245
Spojka 1506KN7	246
Spojka 1506KZ10	246
Spojka 1506KZ7	246
Spojka 1507Z10	246
Spojka 1507Z7	246
Stahovák vnitřních ložisek. 689/5BI	152
Stojan pro vycentrování motocyklových kol 3302/6	277
Střední podpora 9905M	209
Střední podpora 9905M-BLACK	209
Svěrka 706	257
Světlo 990LIGHT	211
Svinovací metry 710P	251
Svinovací metry 710R	251
Šatní skříň, 2 police 950/2	225
Šatní skříň, 3 police 950/3V	225
Šatní skříň, 6 polic 950/6	225
Šatní skříň, 9 polic 950/9	226
Široká nářadová skříň - 2 zásuvky 990WDD2	196
Široká nářadová skříň - 2 zásuvky 990WDD2-BLACK	196
Široká nářadová skříň - 6 zásuvek 990WD6	194
Široká nářadová skříň - 7 zásuvek 990WD7-BLACK	195
Široká nářadová skříň - 8 zásuvek 990WD8	195
Široká nářadová skříň pod základnou 990WDU	197
Široká skříň na nářadí - 6 zásuvek s nosností 100kg 990WD6LC100	195
Široká spodní část truhly na nářadí 990WDU-BLACK	197
Škrabák plochý 777/6A	265
Škrabák tříhranný 777/6C	265
Šroubovák IMBUS CR 620/1CR	141
Šroubovák IMBUS TBI s kuličkou 620TBI	141
Šroubovák IMBUS VDE TBI izolovaný 620VDEBT	114
Šroubovák křížový PH pro elektromechaniky 615E	138
Šroubovák MINI CR PHILLIPS 626CR	140
Šroubovák MINI CR POZIDRIV 628CR	141
Šroubovák MINI PHILLIPS TBI 626TBI	140
Šroubovák PHILLIPS 615NI	139
Šroubovák PHILLIPS CR prodloužený 612CR	138
Šroubovák PHILLIPS CR s šestihranem 616CR	139
Šroubovák PHILLIPS TBI 615TBI	138

Šroubovák PHILLIPS TBI s šestihranem 616TBI	139
Šroubovák PHILLIPS TBI, pro bezpečnou práci ve výškách 615TBI-H	292
Šroubovák plochý 605NI	133
Šroubovák plochý a křížový (SL / PH) SLIM , izolovaný VDE TBI 611VDETBI	112
Šroubovák plochý CR 605CR	133
Šroubovák plochý MINI TBI 627TBI	141
Šroubovák plochý pro elektromechaniky 605E	133
Šroubovák plochý VDE TBI 603VDETBI	111
Šroubovák POZIDRIV VDE TBI 623VDETBI	115
Šroubovák POZDRIV TBI 625TBI	139
Šroubovák POZIDRIV 625NI	140
Šroubovák POZIDRIV CR 625CR	140
Šroubovák POZIDRIV VDE 623VDE	115
Šroubovák s TX profilem pro elektromechaniky 621E	143
Šroubovák SLIM (tenký) , izolovaný VDE TBI 604VDETBI	111
Šroubovák TBI - plochý 605TBI	132
Šroubovák TBI - plochý, pro bezpečnou práci ve výškách 605TBI-H	292
Šroubovák TBI plochý - prodloužené 602TBI	132
Šroubovák TBI plochý s šestihranem 600TBI	132
Šroubovák TORX CR 621CR	142
Šroubovák TORX TBI 621TBI	142
Šroubovák TORX VDE TBI 621VDETBI	114
Šroubováky PHILLIPS CR 615CR	138
Šroubováky PHILLIPS VDE 613VDE	112
Šroubováky PHILLIPS VDE TBI 613VDETBI	112
Šroubovák plochý izolovaný VDE 603VDE	111
T - vrtadlo 1/2" 190.3/1	48
T - vrtadlo 1/4" 188.3/2	32
T - vrtadlo 3/8" 238.3/1	39
T- vrtadlo 1" 199.3/1	59
T- vrtadlo 3/4" 197.3/1	56
Taška na nářadí 1112	227
Taška na nářadí s kolečky 1113	228
TBI rukojeť pro bity 6,3 638TBI6,3	144
Tech Bench se dvěma širokými skříňkami 990TB2	183
Tech Bench, plná přední strana 990TB3	184
Tech Bench, plná přední strana se zadním panelem a světlem 990TB1	182
Teleskopický magnetický vytahovací nástroj se světlem 2083	274
Tesařská kladiva 805	154
Tesařská kladiva s magnetem 805A	154
Tesařská kladiva s magnetem, pro bezpečnou práci ve výškách 805A-H	294
Tesařská tužka - sada 10 kusů 1299	254
Tester automobilových světel 6 - 12/24 V 631B	116
Těžké pneumatické kladivo 1563	236
Tlaková pistole 1508A	244
Tlaková pistole prodloužená 1508B	244
TORX klíče s T- rukojetí 193TX	19
Trubkové klíče 215/2	16
Trubkové klíče 216/1	17

Trubkový klíč 90° 217/2	17
Tříramenný stahovák 682/2	151
Tvarovací nůžky na plech 572R/7PR	123
TX bit, 3ks 6472C6,3	145
TX bit, 3ks 6472TINC6,3	145
TX bit, 3ks 6492C8	146
Tyč pro 178/2 178.1/2	9
Úderové klíče očkové 184/7	12
Úderové klíče očkové, pro bezpečnou práci ve výškách 184/7-H	283
Úderové klíče otevřené 118/7	12
Úderové pneumatické kladivo 1514	240
Úderový šroubovák 6762.1	147
Úhelník truhlářský 1263	253
Úhelník zámečnický s příložníkem 1260/7A	252
Úhlové měřidlo 2213/2BI	250
Úhlové pneumatické kladivo 1564	237
Univerzální kleště pro svařování 436/4P	94
Univerzální kloub 1/4" - kardan 188.6/2	33
Univerzální nůžky na plech 563L/7PR	122
Univerzální nůžky na plech 563R/7PR	122
Univerzální podložka na klečení a sezení 1863	271
Univerzální pojízdný vozík „EUROSTYL“ 940E1	174
Univerzální pojízdný vozík „EUROSTYLE“ 940E3	174
Univerzální pojízdný vozík „EUROSTYLE“ 940E4	175
Univerzální pojízdný vozík „EUROSTYLE“ 940E4/1L-BLACK	175
Univerzální pojízdný vozík „HERCULES“ 940H2	169
Univerzální pojízdný vozík „HERCULES“ 940H2-BLACK	170
Univerzální pojízdný vozík „HERCULES“ 940H4	169
Úzká nářadová skříň - 2 zásuvky 990ND2	200
Úzká nářadová skříň - 2 zásuvky 990ND2-BLACK	200
Úzká nářadová skříň - 6 zásuvek 990ND6	199
Úzká nářadová skříň - 6 zásuvek 990ND6-BLACK	199
Úzká nářadová skříň - 8 zásuvek 990ND8	200
Úzká nářadová skříň pod základnou 990NDU	202
Úzká skříň na nářadí - 6 zásuvek s nosností 100kg 990ND6LC100	199
Úzká spodní část na nářadí 990NDU-BLACK	202
Velký plastový box pro bity 982PB2	221
Vnitřní - vnější odjevlovač 363A	260
Vnitřní stahovák ložisek 689/SABI	152
Vozík na nářadí Economic 940ECO	178
Vozík na nářadí Jumbo 940JUMBO2	164
Vratidlo kloubové 1/2" 190.2/1BI	48
Vratidlo kloubové 1/4" 188.2/2BI	32
Vratidlo kloubové 3/8" 238.2/1BI	39
Vratidlo pro 215 215.1/2	16
Vratidlo trubkového klíče 216.1	17
Výměná hlava pro Art 1514 1514.2B	241
Výsuvný nůž ulamovací 556A	268
Výsuvný nůž ulamovací 556B	268
Výsuvný nůž ulamovací, pro bezpečnou práci ve výškách 556A-H	291

Vytahovač hlavice 1111	294
Vytahovače závleček 641/6	157
Vytahovák kolíků čalounění 1940/2BI	272
Zadní dveře pro 940H 940.2H	180
Zadní panel se světlem a parapetním kanálem 990BP	184
Zahradnicé nůžky 550/3PR	130
Zahradnické nůžky na větve 555/6	130
Zahradnické nůžky s hliníkovými rukojetmi 544PR	129
Zachycovací kleště pro řezání výfukových potrubí 2082/3	98
Zámečnické kladivo 812	154
Zámečnické kladivo, pro bezpečnou práci ve výškách 812-H	294
Zámek s klíčem na šatní skříň K950	226
Zástrčná hlavice IMBUS 3/4" 197/2AHX	56
Zástrčná hlavice IMBUS 3/8" 236/2HX	37
Zástrčná hlavice PHILLIPS 1/4" 187/2PH	30
Zástrčná hlavice IMBUS 1/2" 192/2HX	44
Zástrčná hlavice IMBUS 1/2", prodloužené 192/2HXL	44
Zástrčné hlavice IMBUS 1/4" 187/2HX	30
Zástrčné hlavice IMBUS 3/8", prodloužené 236/2HXL	38
Zástrčné hlavice PHILLIPS 3/8" 236/2PH	38
Zástrčné hlavice ploché 1/4" 187/2SL	30
Zástrčné hlavice s TX profilem 3/4" 197/2ATX	56
Zástrčné hlavice s ZX profilem 3/4" 197/2AZX	56
Zástrčné hlavice TORX 1/2" 192/2TX	44
Zástrčné hlavice TORX 1/4" 187/2TX	30
Zástrčné hlavice TX 1/2", prodloužené 192/2TXL	45
Zástrčné hlavice ZX 1/2" 192/2ZX	45
Zástrčné hlavice ZX 1/2", prodloužené 192/2ZXL	45
Zástrčné klíče IMBUS prodloužené s kuličkou 220/3SL	23
Zástrčné klíče IMBUS s kuličkou 220/3S	22
Zástrčný klíč IMBUS prodloužený 220/3L	21
Závěsná skříňka pro pracovní stoly 990CAU	206
Závěsná skříňka pro pracovní stoly 990CAU-BLACK	206
Závěsná úzká nářadová skříň - 4 zásuvky 990NDH4	201
Zdroj napájení pro modulární pracovní stůl 990PNE-BLACK	198
Zednické lišty 1272	253
Zednický sekáč plochý 660/6A	161
Zednický sekáč plochý s rukojetí 660/6AHS	161
Zednický úhelník s příložníkem 1262/5A	253
Zkoušečka 6 - 12/24 V 631	116
Zkoušečka fází 220 - 250 V 630VDE	115
Zobrazovací panel 996A	230
Zobrazovací panel 996B	231
Zvedač s dvojitou přísavkou 1944/6	272





HARO, spol. s r.o.

Okružní 773
370 01 České Budějovice

@: haro@haro.cz

🌐: www.haro.cz



**MADE
FOR
WORK.**

