IT

UNIOR®

CATALOGO GENERALE

MADE FOR WORK.

EU MANUFACTURER SINCE 1919

Garanzia

Unior d.d. onora la garanzia sui difetti in termini di materiali e lavorazione per tutti i propri utensili. Se gli utensili sono stati utilizzati in maniera corretta, saranno riparati o sostituiti a titolo gratuito, previa presentazione di adeguata documentazione. La garanzia non si applica agli utensili che abbiano subito modifiche senza specifica autorizzazione da parte di Unior, che siano stati utilizzati in maniera inadeguata o danneggiati in qualsiasi altra maniera.

La garanzia non copre alcuna lesione causata dall'utilizzo di tali utensili.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI, VISITA UNIORTOOLS.COM/IT/SUPPORT

- ***Garanzia Unior***
  Siamo talmente sicuri della qualità che UNIOR garantisce a vita i suoi prodotti. Se il vostro utensile non funzionare correttamente a causa di difetti di fabbricazione o di materiale, verrà riparato o sostituito gratuitamente.

- ***Cosa è coperto***
  Gli attrezzi UNIOR sono garantiti come privi di difetti di materiali e di lavorazione.

- ***Quanto tempo dura la copertura***
  La garanzia degli attrezzi UNIOR dura per tutta la vita, ad esclusione per gli utensili pneumatici e di misurazione, che sono coperti per un periodo di un anno dalla data di vendita. La copertura della garanzia termina quando il prodotto diventa inutilizzabile per motivi diversi da difetti di fabbricazione o di materiale.

- ***Come ottenere il servizio***
  Se il prodotto risultasse difettoso, restituirlo al rivenditore presso il quale è stato acquistato, che a sua volta lo invierà al distributore UNIOR per quel paese.

- ***Cosa faremo per risolvere i problemi***
  I prodotti in garanzia che risultano essere difettosi a causa di anomalie di lavorazione o di materiale, saranno riparati o sostituiti, a discrezione di UNIOR e restituiti senza alcun costo.

- ***Che cosa non è coperto***
  Guasti dovuti ad uso improprio, abuso o normale usura non sono coperti da tale garanzia. UNIOR non sarà responsabile di eventuali danni accidentali o indiretti.

- ***In che modo le leggi locali si rapportano alla garanzia***
  Alcune aree non permettono l'esclusione o la limitazione di danni incidentali o indiretti che pertanto potrebbero non essere applicabili a voi. La presente garanzia conferisce diritti specifici e si potrebbero avere anche altri, che variano da stato a stato, provincia per provincia, o da paese a paese.

- ***Nessun'altra garanzia è espressamente applicata***
  Questa garanzia a vita completa è l'unica ed esclusiva garanzia per i prodotti UNIOR. Nessun dipendente, agente, rivenditore, o altra persona è autorizzata a modificare questa garanzia o redigerne altra a nome di UNIOR.

- ***L'esecuzione della garanzia a vita UNIOR***
  UNIOR offre una garanzia a vita globale a sostegno dei prodotti acquistati con il marchio UNIOR.

  Nel caso in cui ci sia un problema con il prodotto UNIOR a causa di un difetto di materiale o manodopera scadente, tempestivamente cercheremo di risolvere il problema in conformità con la nostra politica di garanzia stampata.

- ***Normale processo di usura***
  Comunemente i nostri attrezzi sono utilizzati in condizioni impegnative che possono usurarli, richiedendo un servizio assistenza che non è coperto da garanzia. Per molti dei nostri prodotti offriamo pezzi di ricambio per massimizzarne la vita, questo vale particolarmente per gli utensili pneumatici e di misurazione. I dettagli completi sono disponibili sul nostro sito www.uniortools.com o il distributore locale sarà lieto di aiutarvi.

- ***Difetti di materiale o di lavorazione***
  E' nostra esperienza che se un prodotto si usura prematuramente a causa di un difetto di fabbricazione o di lavorazione, generalmente succede nel primo ciclo di vita, spesso la prima o la seconda volta che viene usato. Esaminando il prodotto difettoso, escludendo l'utilizzo errato, a volte risulta essere ancora nuovo, mostando piccoli segni di utilizzo.

Categorie di prodotto

Chiavi 1

Bussole con accessori 29

Pinze 71

Utensili isolati 99

Forbici per lamiera e tagliabulloni 121

Giraviti 131

Estrattori 149

Martelli, punzoni e scalpelli 153

Attrezzatura per officina 163

Utensileria pneumatica 233

Utensili per la misurazione 247

Altri utensili manuali 255

Utensili per l'utilizzo in quota 281

Assortimento di utensili 295

Chiavi

Vedi prodotti online.

- ***materiale: acciaio al cromo vanadio premium***
- ***forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato***
- ***finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009***

PRODOTTI

Chiave a forchetta

Chiave combinata

Chiave poligonale

Chiavi a cricchetto

Chiave a percussione

Chiave regolabile

Chiavi a gancio

Bussole

Chiavi a tubo

Bussola Inbus

Chiavi per riparazioni auto

Premium

AFFIDABILITÀ SENZA USURA

Quando si tratta per esempio di utensili come chiavi per ghiere e pinze per tubi, che necessitano di sopportare carichi elevati, di particolare importanza risultano proprietà quali resistenza alla trazione elevata, duttilità del materiale a elasticità più elevata e la minima suscettibilità alla rottura. Si tratta di requisiti che vengono ampiamente soddisfatti dall'acciaio vanadio/al cromo Premium, una lega di acciaio per utensili con manganese, cromo, silicio e carbonio. Gli utensili realizzati con questo acciaio offrono una lunga vita utile e rappresentano una scelta eccellente per garantire molti anni di utilizzo.
Lega di acciaio per utensili 31CrV3, in conformità alla direttiva europea 2000/53/EC

- *0,60% di manganese per una più elevata resistenza alla trazione e duttilità*
- *0,60% di cromo per una minore suscettibilità alla rottura e resistenza alla trazione più elevata*
- *0,30% di silicio per una elasticità più elevata*
- *0,35% di carbonio per una appropriata durezza dell'utensile*

110/1

Chiave a forchetta



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- teste lucidate
- conforme allo standard ISO 10102 (solo misure metriche)
- testa della chiave inferiore a 15°

Premium

SKU	⬡ mm	L	B1	B2	A		
603316	4 x 4.5	100	14	14	3.4	10	6,29€
603317	4 x 5	100	14	14	3.4	10	6,29€
603318	5 x 5.5	100	14	14	3.4	10	6,29€
600060	5.5 x 7	121	14.4	16.4	3.4	15	7,24€
600061	6 x 7	121	14.4	16.4	3.4	15	3,75€
600062	7 x 8	140	18.4	22.9	3.7	24	5,95€
600064	8 x 9	140	18.4	22.9	3.7	24	4,16€
600065	8 x 10	140	18.4	22.9	3.7	23	6,54€
600068	10 x 11	159	22.7	24.2	4.5	40	4,63€
600070	10 x 13	172	26.2	29.2	4.9	59	8,14€
600072	11 x 13	172	26.2	29.2	4.9	58	8,14€
600074	12 x 13	172	26.2	29.2	4.9	58	5,18€
600075	12 x 14	172	26.2	29.2	4.9	58	8,14€
600076	13 x 14	192	31.2	33.2	5.4	81	8,19€
600077	13 x 15	192	31.2	33.2	5.4	84	8,38€
600078	13 x 17	200	31.2	37.7	5.7	101	8,86€
600079	14 x 15	192	31.2	33.2	5.4	83	5,90€
600082	16 x 17	206	35.7	37,7	5.7	108	7,00€
600083	17 x 19	223	39.5	41.5	6.2	143	10,14€
600085	18 x 19	223	39.5	41.5	6.2	148	8,54€
600086	19 x 22	232	43.5	46	6.7	183	11,85€
600088	20 x 22	232	43.5	46	6.7	180	9,72€
600089	21 x 23	249	46	52	7.2	235	10,73€
600090	22 x 24	249	46	52	7.2	237	13,12€
600092	24 x 26	265	51.8	55.3	7.7	289	11,14€
600093	24 x 27	265	53.8	51,8	7.7	289	16,72€
600095	25 x 28	279	62.8	53,8	8.2	344	13,50€
600096	27 x 29	309	62.8	67.3	9.2	535	16,19€
600097	27 x 30	309	62.8	67.3	9.2	527	23,49€
600098	27 x 32	309	62.8	67.3	9.2	541	20,27€
600099	30 x 32	309	62.8	67.3	9.2	532	16,19€
603848	30 x 34	315	62.8	68.8	9.6	568	25,11€
602593	30 x 36	319	62.8	78.8	9.6	591	39,27€
600101	34 x 36	327	68.8	78.8	9.6	628	47,41€
600102	36 x 41	360	78.8	86.8	9.6	823	51,33€
602594	41 x 46	410	86.8	94.8	14.6	1735	71,23€
602595	46 x 50	460	94.8	103.9	15.6	2365	99,55€

110/1CB

Serie di chiavi a forchetta in scatola di cartone

SKU	ΣDIM		
600105	**110/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)	8	48,87€
611018	**110/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27)	10	74,33€
600106	**110/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)	12	110,95€
603715	**110/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29, 30 x 32)	13	116,61€
600107	**110/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)	13	156,05€

Premium

110/1CS

Serie di chiavi a forchetta in scatola di cartone

SKU		
602844	8	48,87€

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

Premium



110/1CT

Serie di a forchetta in busta

SKU		
615465	8	78,74€

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), **CT110** (430 x 275)

Premium

110/1PB

Serie di chiavi a forchetta in busta di plastica

SKU	ΣDIM		
600108	**110/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17)	6	30,60€
600109	**110/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)	8	48,87€

Premium

110/1MS

Serie di chiavi a forchetta in espositore metallico

SKU		
605528	12	130,68€

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), **977/1** (6 - 32/12)

Premium

112/2

Chiave a forchetta per dotazioni



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard DIN 895

SKU	mm	L	B1	B2	A1	A2		
605045	10 x 12	128	22	28	5	5	37	2,87€
603611	10 x 13	137	26	28.5	5.2	5.2	43	2,87€
602083	11 x 13	132	26	28.5	5	5.4	41	2,87€
602085	13 x 15	152	28	32	6	6	63	3,47€
602086	14 x 17	158	30	35	6.5	6.5	62	3,60€

114/2

Chiave a forchetta doppia ELECTRIC



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	mm	L	B	A		
618623	3.2	75	10	2	2	4,56€
618625	4	75	10.5	2	2	4,56€
618627	5	85	12	2	4	5,00€
618628	5.5	85	12.2	2	4	5,00€
618629	6	85	12.5	2	4	5,00€

618630	7	95	14.5	2	6	5,43€
618633	10	110	21	3	18	6,21€
618634	11	110	23.5	3	20	6,21€
618635	12	125	24	3	30	7,52€
618636	13	125	27.5	3	33	7,52€

117/4 Chiave a forchetta singola



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717
- conforme allo standard DIN 894

Utilizzo:
- Nell"industria per lavori su macchine, motori ed altre attrezzature.
- le maggiori dimensioni sono utili nelle costruzioni navali, industria petrolifera ed altre industrie pesanti in cui si usano macchine ed attrezzaturepiu grandi
- questa chiave è adatta specialmente per lavoro che richiede maggiori coppie e maggiore leva in aree difficili da raggiungere

Premium

SKU	mm	L	B	A		
620207	12	123	26	5	29	2,96€
615263	13	132	28	5.4	35	3,47€
615264	17	157	36	6,5	68	3,60€
615265	19	170	40	6.9	78	4,38€
615267	22	195	46	7.9	106	5,21€
615268	24	218	50	9,2	147	6,92€
615272	34	295	74	12,5	399	13,75€
615273	36	295	74	12.5	438	15,01€
615274	38	295	74	12.5	390	16,82€
615275	41	335	84	13.5	537	18,21€
615276	46	365	94	14.5	747	22,14€
615277	50	400	102	15.5	890	25,15€
615278	55	475	110	16	1170	51,61€
615279	60	475	120	17	1365	62,81€
615280	65	550	130	18	1665	87,70€
615281	70	550	140	19	1995	106,14€
615282	75	620	150	20	2995	115,58€
615283	80	665	160	21	3895	138,96€
615285	90	740	190	23	4795	225,79€

135/2 Chiave a forchetta singola per gas



- materiale: lamiera di metallo premium
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	mm	L	B1	B2	A		
600262	27	187	52	22	4	149	3,52€

250/1 Chiave regolabile



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- finitura superficiale: cromata EN12540
- testa lucidata
- con scala
- conforme allo standard ISO 6787

Premium

SKU	DIM	DIM"	L	A	mm		
611917	100	4"	108.4	10.5	13	61	21,91€
611918	150	6"	157.4	13	19	133	22,68€
601016	200	8"	205.9	15	24	243	27,21€
601017	250	10"	255.5	17	27	439	32,84€
601018	300	12"	306.1	20	34	702	46,93€
601019	380	16"	383	26	41	1315	69,57€
605113	450	18"	460.5	32	48	1730	115,54€
615148	600	24"	612.3	36	57	3240	353,88€

250/1AP Chiave regolabile



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- teste lucidate
- con scala
- impugnatura con doppia plastificatura a immersione
- conforme allo standard ISO 6787

Premium

SKU	DIM	DIM"	L	A	mm		
617246	200	8"	205	15	24	280	36,51€
617247	250	10"	255	17	27	490	45,24€
617248	300	12"	305	20	34	785	61,18€
617249	380	16"	385	26	41	1395	111,48€

251/4 Chiave regolabile



Premium

› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: nera ISO 9717
› rotazione a sinistra
› con scala
› conforme allo standard ISO 6787

SKU	DIM	L	A	⬡ mm		
612870	150	155.7	11.7	20	137	26,28€
612871	200	204.3	14.4	25	257	32,84€
612872	250	254	16.9	30	447	42,24€
612873	300	303.5	19.1	36	700	57,13€

120/1 Chiave combinata, tipo lungo



Premium

› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
› finitura superficiale: cromata EN12540
› testa lucidata
› parte ad anello con profilo LIFE
› conforme allo standard ISO 7738 (solo dimensioni metriche)

SKU	⬡ mm	L	B1	B2	A1	A2		
616746	4	105	8	14	4	3.2	11	6,65€
616747	4.5	105	8	14	4	3.2	7	6,65€
616748	5	119	10.4	14.5	5	3.5	7	6,65€
600357	6	119	10.4	14.5	5	3.5	16	6,65€
600358	7	129	11.5	16.5	5.8	3.9	15	6,65€
600359	8	141	13.2	18.5	6.9	3.9	23	6,86€
600360	9	152	14.3	21	7.3	4	27	7,77€
600361	10	163	15.9	23	7.5	4.2	37	8,36€
600362	11	176	17.8	24.5	8	4.5	45	8,75€
600363	12	186	19.4	26.5	8.5	4.7	55	9,35€
600364	13	199	20.4	29.5	8.5	5.2	68	9,90€
600365	14	210	22	31.5	9	5.2	83	10,20€
600366	15	222	23.2	33.5	9.5	5.7	96	10,98€
600367	16	234	24.8	36	10.5	6.2	121	11,12€
600368	17	245	26.1	38	10.5	6.7	144	11,89€
600369	18	257	27.7	40	11	7.2	165	12,68€
600370	19	268	29.3	42	12	7.2	186	13,52€
600371	20	280	31	44	12.5	7.7	225	14,41€
600372	21	291	32.6	45.5	13	8.2	251	15,43€
600373	22	303	34.1	46.5	13	8.2	266	16,64€
600374	23	314	35.7	50.5	13	8.2	300	18,84€
600375	24	330	37.3	52.5	14	8.5	382	19,48€
600376	25	337	39	54.5	14.5	8.5	377	21,64€
600377	26	349	40.1	56	15	8.5	422	22,37€
600378	27	360	41.6	57.5	15	9	453	24,62€
600379	28	373	43.2	59.5	15.5	9	532	26,79€
600380	29	383	44.9	61.5	16	9.5	567	28,83€
600381	30	395	46.5	63.5	16	10	632	30,50€
600382	32	416	49	68	16.5	10.5	719	32,91€
607019	35	500	53.5	78.8	20	13.6	1405	54,62€
602601	36	500	53.5	78.8	20	13.6	1415	57,74€
605838	38	515	58	82.8	20.5	14.1	1310	62,38€
602602	41	540	62	86.8	21	14.6	1984	73,71€
618514	46	560	69	94	23	16	2445	123,62€
618517	50	580	75	103	24	17	1955	142,80€
616752	55	600	83	112	26	18	3395	157,13€
616753	60	620	91	120	28	20	4120	176,12€
616754	65	640	100	130	30	21	5205	347,25€
616756	75	680	116	150	34	24	6995	435,40€
616757	80	700	124	160	36	26	8595	508,91€
618491	1/4"	119	10.4	14.5	5	3.5	14	7,36€
618492	5/16"	142	13.2	18.5	6.9	3.9	23	7,61€
618493	3/8"	153	14.3	21	7.3	4	27	9,27€
618494	7/16"	176	17.8	24.5	8	4.5	45	9,76€
618495	1/2"	199	20.4	29.5	8.5	5.2	68	11,04€
618496	9/16"	211	22	31.5	9	5.2	82	11,32€
618497	5/8"	234	24.8	36	10.5	6.2	121	12,35€
618498	11/16"	245	26.1	38	10.5	6.7	144	14,06€
618499	3/4"	268	29.3	42	12	7.2	186	15,01€
618500	13/16"	291	32.6	45.5	13	8.2	251	17,09€
618501	7/8"	303	34.1	46.5	13	8.2	266	18,46€
618502	15/16"	330	37.3	52.5	14	8.5	382	21,56€
618503	1"	337	39	54.5	14.5	8.5	377	24,02€
618504	1.1/16"	360	41.6	57.5	15	9	453	27,34€
618505	1.1/8"	372	43.2	59.5	15.5	9	532	29,60€
618506	1.1/4"	417	49	68	16.5	10.5	719	33,81€
618507	1.5/16"	417	49	68	16.5	10.5	732	36,48€
618508	1.3/8"	500	53.5	78.8	20	13.6	1425	77,62€
618509	1.7/16"	500	53.5	78.8	20	13.6	1395	77,62€
618510	1.1/2"	500	53.5	78.8	20	13.6	1335	77,62€
618511	1.5/8"	540	62	86.8	21	14.6	2000	97,57€
618512	1.11/16"	540	62	86.8	21	14.6	1960	97,57€
618513	1.3/4"	560	69	94	23	16	2435	136,73€
618515	1.13/16"	560	69	94	23	16	2495	136,73€
618516	1.7/8"	560	69	94	23	16	2445	136,73€
618518	2"	580	75	103	24	17	2985	153,85€

120/1CB

Serie di chiavi combinate, tipo lungo, in scatola di cartone

SKU	ΣDIM		
611019	**120/1** (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)	10	106,47€
629610	**120/1** (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 30, 32)	11	169,03€
611020	**120/1** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)	12	174,20€
619398	**120/1** (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.1/4")	16	269,63€
600383	**120/1** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)	17	181,16€
600384	**120/1** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)	26	407,11€

120/1CS

Serie di chiavi combinate, tipo lungo, in scatola di cartone

SKU		
603709	8	83,29€

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

120/1CT

Serie di chiavi combinate, tipo lungo, in busta

SKU		
615475	8	128,93€

120/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), **CT129** (470 x 330)

120/1MS

Serie di chiavi combinate, tipo lungo, in supporto metallico

SKU		
605537	17	212,51€

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), **977/2** (6 - 22/17)



125/1

Chiave combinata



Premium

› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› teste lucidate
› parte ad anello con profilo LIFE
› conforme allo standard ISO 7738
› conforme allo standard ISO 3318 e 3113A

SKU	mm	L	B1	B2	A1	A2		
618651	5	84	5.8	12	3	3	9	5,80€
618652	5.5	84	5.8	12	3	3	9	5,80€
600414	6	100	10.4	14.5	5	3.5	11	5,22€
600415	7	109	11.5	16.5	5.8	3.9	15	5,22€
600416	8	119	13.2	18.5	6.9	3.9	20	5,61€
600417	9	123	14.3	21	7.3	4	25	5,90€
600418	10	128	15.9	23	7.5	4.2	29	6,23€
600419	11	135	17.8	24.5	8	4.5	35	6,55€
600420	12	139	19.4	26.5	8.5	4.7	45	6,75€
600421	13	150	20.4	29.5	8.5	5.2	54	7,20€
600422	14	160	22	31.5	9	5.2	63	7,50€
600423	15	170	23.2	33.5	9.5	5.7	78	8,26€
600424	16	180	24.8	36	10.5	6.2	95	8,50€
600425	17	190	26.1	38	10.5	6.7	121	8,96€
600426	18	200	27.7	40	11	7.2	135	10,37€
600427	19	210	29.3	42	12	7.2	157	10,87€
600428	20	220	31	44	12.5	7.7	186	11,92€
600429	21	230	32.6	45.5	13	8.2	198	12,77€
600430	22	247	34.1	46.5	13	8.2	230	13,60€
602089	23	250	35.7	50.5	13	8.2	254	14,25€
602090	24	266	37.3	52.5	14	8.5	300	15,38€
602091	25	270	39	54.5	14.5	8.5	330	16,02€
602092	26	275	40.1	56	15	8.5	342	17,30€
602093	27	292	41.6	57.5	15	9	365	18,52€
602094	28	296	43.2	59.5	15.5	9	432	19,87€
602095	29	300	44.9	61.5	16	9.5	455	21,66€
602096	30	323	46.5	63.5	16	10	522	22,49€
602097	32	343	49	68	16.5	10.5	602	24,46€
603332	36	400	54.5	79.5	20	13.5	1115	44,03€
618566	41	420	62	86.8	21	14.6	1575	77,15€
618570	46	440	69	94	23	16	1985	95,74€

125/1CB

Serie di chiavi combinate in scatola di cartone

SKU	ΣDIM		
611021	**125/1** (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)	10	84,57€
611022	**125/1** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)	12	135,31€
600431	**125/1** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)	17	136,89€
602098	**125/1** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)	26	314,80€



125/1CS

Serie di chiavi combinate, tipo corto in scatola di cartone

SKU		
603711	8	57,79€

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)

125/1CT

Serie di chiavi combinate in busta

SKU	ΣDIM		
615478	**125/1** (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), **CT110** (430 x 275)	8	96,33€
625675	**125/1** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), **CT125** 250x480x3)	26	369,21€

160/6

Chiave combinata a cricchetto



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- Surface finish: black electrolaquered

Vantaggi:
- The cricchetto funziona in entrambe le direzioni; la direzione della vite può essere cambiata girando la chiave
- 72 denti, angolo di lavoro 5°

SKU	mm	L	B1	B2	A1	A2		
622818	8	134	17,1	16,7	8,4	4,7	40	14,90€
622819	9	158	21	21	8,4	5,5	55	16,05€
622820	10	158	21	21	8,4	5,5	60	16,60€
622821	11	164	22,6	23	9,7	6	70	16,96€
622822	12	167	23,8	25	9,7	6,2	80	17,52€
622823	13	177	24,9	27,5	9,7	6,0	96	19,14€
622824	14	189	27	29	10,1	7	125	19,83€
622825	15	198	28,1	31,5	11,7	7,2	150	20,86€
622826	16	204	29,9	33	11,7	7,5	165	22,34€
622827	17	224	31,9	34,9	11,7	8	183	23,04€
622828	18	245	34,4	38,9	12	8,8	210	24,87€
622829	19	245	34,4	38,9	19	12	230	25,55€
622831	21	280	45,7	42,6	14,2	9,5	358	32,09€
622832	22	280	45,7	42,6	14,2	9,5	378	33,23€
622834	24	310	51,7	46,5	14,7	10	480	38,95€

160/6CB

Serie di chiavi combinate a cricchetto in scatola di cartone

SKU		
623080	9	218,61€

160/6 (8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

160/6CS

Serie di chiavi combinate a cricchetto in scatola di cartone

SKU		
623709	6	120,11€

160/6 (8, 10, 13, 15, 17, 19)

160/6CT

Serie di chiavi combinate a cricchetto in una borsa

SKU		
627001	6	143,42€

160/6 (8, 10, 13, 15, 17, 19), **CT252** (360x290x3)

178/2

Chiave poligonale singola piegata



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	mm	L	B	H	A	d		
620821	24	180	42	30	17	18.5	481	34,47€
620822	27	180	42	30	17	18.5	456	38,06€
620823	30	180	42	30	17	18.5	454	42,74€
620824	32	235	50	35	18	20.5	733	47,46€
620825	36	235	50	35	18	20.5	686	56,12€
620826	41	235	55	35	18	20.5	712	65,46€
620827	46	265	70	40	22	23.5	1208	73,42€
620828	50	265	70	40	22	23.5	1218	86,29€
620829	55	265	75	40	22	23.5	1156	95,91€
620831	65	345	94	50	30	29.5	2582	148,46€
620835	85	385	125	59	40	29.5	3741	330,51€

178.1/2

Barra per 178/2



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	DIM	L	D	d		
620840	24 - 30	460	25	19	744	39,93€
620841	32 - 41	610	27	21	1049	56,15€
620842	46 - 55	760	30	24	1509	72,96€
620843	60 - 95	860	37	30	2476	98,52€

179/2

Chiave per ponteggi



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- finitura superficiale: cromata EN12540
- per il montaggio di ponteggi

Premium

SKU	mm	L	B1	B2	A1	A2		
605042	21 x 22	316	34	35	17	17	657	28,43€

180/1

Chiave ad anello piegata



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- teste lucidate
- parte ad anello con profilo LIFE
- conforme allo standard ISO 10104 (solo misure metriche)
- conforme allo standard DIN 838

Premium

SKU	mm	L	B1	B2	A1	A2		
600511	6 x 7	178	10.3	11.8	5.5	6.1	48	7,99€
600512	8 x 9	190	14	15,5	6.7	7.3	60	8,17€
602663	9 x 11	205	15,5	18,5	7,3	8,4	65	10,95€
600514	10 x 11	205	17	18,5	7.9	8.4	81	9,02€
600516	12 x 13	220	20	21,5	9	9.5	108	10,03€
600520	14 x 15	235	23	24	10	10.5	140	10,97€
600522	16 x 17	258	26	27	11	11.4	187	11,83€
600523	17 x 19	270	27	30	11.4	12.4	233	15,66€
600524	18 x 19	270	29	30	11.9	12.4	233	13,78€
600525	19 x 22	295	30	35	12.4	13.7	308	17,20€
600526	20 x 22	295	32	35	12.8	13.7	320	16,15€
600527	21 x 23	305	33	37	13.3	14,1	336	17,80€
600529	24 x 26	325	38	41	14.6	15,4	459	20,70€
600530	24 x 27	325	38	42	14.6	15,8	453	23,07€
600531	25 x 28	335	40	44	15	16,2	522	22,58€
600534	27 x 32	360	42	49	15.8	17,8	672	28,44€
600535	30 x 32	370	46	49	17	17,8	680	26,90€
603124	30 x 36	395	43	48	15	18	845	42,89€
600536	32 x 36	410	48.2	54.2	17.8	19.4	915	42,89€
600537	36 x 41	450	48	56	19	21	945	52,33€
602664	41 x 46	472	56	61	21	23	1430	73,96€

180/1CB

Serie di chiavi ad anello piegate in scatola di cartone

SKU	ΣDIM		
600541	**180/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)	8	87,90€
600542	**180/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)	12	169,20€
600543	**180/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)	13	229,73€

180/1CS

Serie di chiavi ad anello piegate in scatola di cartone

SKU		
602845	8	87,90€

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)

182/2A

Chiave poligonale piana



Premium

› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› parte ad anello con profilo LIFE
› conforme allo standard DIN 837 (solo misure metriche)

SKU	mm	L	B1	B2	A		
612004	6 x 7	97	10	11.3	4.6	11	7,58€
612005	8 x 9	112	12.7	14	5.6	19	7,73€
612006	10 x 11	132	15.6	16.5	6.6	29	8,52€
612007	12 x 13	147	18	19	7.6	44	9,09€
612008	14 x 15	162	20.5	21.5	7.6	59	9,99€
612009	16 x 17	172	23.2	24.2	8.6	90	10,55€
612010	18 x 19	186	25.9	27.4	9.6	112	12,27€
612011	20 x 22	206	28.9	31.8	11	161	14,36€
612013	24 x 26	258	34.8	37.3	11.5	289	18,40€
612015	27 x 29	298	38.3	41.8	13	378	24,90€
612016	30 x 32	318	42.7	45.2	13.5	467	23,95€

182/2ACB

Serie di chiavi piane ad anello in scatola di cartone

SKU		
612568	11	183,29€

182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 27 x 29, 30 x 32)

Premium

182/2BTX

Chiave poligonale piana con testa piegata e profilo TX



Premium

› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› l'angolatura a 15 gradi assicura l'avvitamento del dado anche in luoghi di difficile accesso

SKU		L	B1	B2	A		
612893	E10 x E12	112	12.7	14	5.6	20	10,93€
612894	E14 x E18	137	16.5	21	6.6	38	12,83€

183/2

Chiave poligonale aperta



Premium

› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› il profilo fino alla misura 12x14 è 6 p., da 17x19 a 30x32 è 12 p.

Utilizzo:
› Nell'industria e officine di riparazione specializzate in installazioni idrauliche e pneumatiche
› Questa chiave permette di lavorare su giunti in cui è impossibile lavorare con chiavi poligonali standard a causa della natura del lavoro (es. unioni di cavi d'acciaio, tubi idraulici e per acqua e su valvole, ecc.)

SKU	mm	L	B1	B2	A1	A2	C1	C2		
612701	8 x 10	145	18	20	7	8.5	6	7	48	9,05€
612702	10 x 11	152	20	22	8.5	9	7	8.5	64	10,08€
612703	11 x 13	165	22	26	9	11	8.5	10	88	10,35€
612704	12 x 14	178	24	28	10	12	9	11	125	10,98€
615147	16 x 18	196	30.5	33.5	12	12.5	13	14	203	11,76€
612705	17 x 19	210	32	35	13	14	14	15	204	12,30€
612706	19 x 22	233	35	41	14	16	15	17	242	14,14€
612707	22 x 24	265	41	45	16	17	17	18	297	18,47€
612708	24 x 27	265	45	48	17	17	18	20	367	19,44€
612709	30 x 32	285	50	52	21	23	22	24	552	25,33€

183/2CB

Serie di chiavi poligonali aperte con testa piegata in scatola di cartone

SKU	ΣDIM		
612985	**183/2** (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22)	6	66,94€
612986	**183/2** (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32)	9	130,13€

183/2CT

Serie di chiavi poligonali aperte con testa piegata in borsa

SKU		
615467	6	100,80€

183/2 (8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 22 x 24), **CT252** (360x290x3)

118/7

Chiave a forchetta a percussione



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: antiruggine
- conforme allo standard DIN 133

SKU	mm	L	B	A		
620466	24	170	56	15	489	23,82€
620467	27	170	56	15	477	23,82€
620468	30	200	70	18	863	31,11€
620469	32	200	70	18	863	32,77€
620470	36	200	70	18	834	42,59€
620471	41	240	88	20	1490	52,13€
620472	46	240	88	20	1450	69,74€
620473	50	265	102	20	1790	78,82€
620474	55	305	112	24	2700	91,85€
620475	60	305	112	24	2615	102,41€
620476	65	335	123	27	3645	131,44€
620477	70	370	143	30	2200	154,31€
620478	75	370	143	30	4865	196,82€
620479	80	400	175	33	6450	236,03€
620480	85	400	175	33	5775	254,46€
620481	90	450	192	38	7620	339,35€
620482	95	450	192	38	9400	362,18€
620485	110	515	235	48	12400	590,34€
620486	115	515	235	52	15800	681,16€
620492	145	635	307	58	28800	1.702,89€
620493	150	635	307	58	28200	1.702,89€

184/7

Chiave poligonale a percussione



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- finitura superficiale: antiruggine
- conforme allo standard DIN 7444 (solo dimensioni metriche)

SKU	mm	L	B	A		
620494	24	180	48.6	16	534	27,94€
620495	27	180	48.6	16	514	31,41€
620496	30	180	48.6	16	488	37,06€
620497	32	190	58.4	18	739	39,47€
620498	36	190	58.4	18	694	49,90€
620499	41	235	74	22	1425	64,93€
620500	46	235	74	22	1360	72,13€
620501	50	235	74	22	1272	81,09€
620502	55	275	97.6	27	2800	91,02€
620503	60	275	97.6	27	2710	98,26€
620504	65	275	97.6	27	2580	127,20€
620505	70	335	117	35	4685	139,16€
620506	75	335	117	35	4570	168,31€
620507	80	350	124	35	4305	233,25€
620508	85	358	130	39	4220	284,29€
620509	90	395	144	41	5335	343,91€
620510	95	395	144	39	5090	384,02€
620511	100	420	155	43	6800	414,82€
620512	105	420	155	42	5930	544,92€

255/2

Chiave a settore



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard DIN 1810

Premium

SKU	⬡	L	B	A	C	D		
613050	12 - 14	109	12	3	1.2	1.5	27	7,36€
613051	16 - 20	109	12	3	1.5	2	28	7,36€
613052	25 - 28	136	21	4	2	2.5	56	7,63€
613053	30 - 32	136	21	4	2	2.5	55	7,63€
613054	34 - 36	171	28.5	5	2.5	3	114	10,11€
613055	40 - 42	171	28.5	5	2.5	3	111	10,11€
613056	45 - 50	207	37	6	3	3.5	206	11,97€
613057	52 - 55	207	37	6	3	3.5	209	11,97€
613058	58 - 62	242	46	7	3.5	4	320	16,31€
613059	68 - 75	242	46	7	3.5	4	303	16,31€
613060	80 - 90	281	61	8	4	5	472	22,02€
613061	95 - 100	281	61	8	4	5	436	22,02€
613062	110 - 115	334	81	10	4	5	805	36,71€
613063	120 - 130	334	81	10	4	5	829	36,71€

255/2CT

Serie di chiavi a settore in borsa

SKU		
615156	9	184,94€

255/2 (30 - 32, 40 - 42, 45 - 50, 52 - 55, 58 - 62, 68 - 75, 80 - 90, 95 - 100, 110 - 115)

255/2F

Chiave a settore snodata



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

Premium

SKU	⬡	L	B	A	C	D		
615027	15 - 35	140	25	7	2,5	2.5	83	20,82€
615028	35 - 50	201	41.5	10	4	4	196	28,01€
615029	50 - 80	262	68	12	5	5	455	39,06€
615030	80 - 120	320	86	14	5.5	5.5	829	56,24€
615031	120 - 180	418	134	16	7.5	9	1768	76,27€

193N

Chiave esagonale con impugnatura a T



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- impugnatura - polipropilene
- finitura superficiale: lama cromata ISO 1456:2009

Premium

SKU	⬡ mm	L	B	D		
608284	6	230	88	9	107	12,72€
608285	7	230	88	11	112	13,18€
608286	8	230	88	12	135	13,24€
608288	10	230	88	14	161	14,04€
608290	12	230	88	17.5	196	18,05€
608291	13	230	88	18	199	18,37€
608292	14	230	88	20	208	18,94€
608295	17	230	88	23	223	21,10€

193NTX

Bussola con profilo interno TX e impugnatura a T



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- impugnatura - polipropilene
- finitura superficiale: lama cromata ISO 1456:2009

Premium

SKU	⌀	L	B	D		
621376	E10	231	89	12	157	43,18€

202/1

Chiave a bussola con doppia estremità snodata



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- forgiata, interamente bonificata

Premium

SKU	⌀ mm	L	D1	D2		
609132	8 x 9	198	12	13	96	19,08€
609134	10 x 11	214	14.6	16	95	21,21€
609135	12 x 13	227	17	18	148	22,53€
609136	13 x 17	242	18	23	213	25,46€
609137	14 x 15	241	19.5	20.5	211	24,63€
609138	16 x 17	255	22	24	295	26,14€
609139	18 x 19	273	24.5	26	391	30,42€

176

Chiave a bussola a doppia estremità piegata



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

Premium

SKU	⌀ mm	L1	L2	L3	C	D1	D2	T		
609103	7	108	25	30,5	23	12	5	8	47	14,09€
609104	8	113	26	30	27	13	6,5	10	76	14,09€
609105	9	118	27	33	29	14,5	7	10	78	14,09€
609106	10	123	31	35	32	16	7,5	11	123	15,48€
609107	11	128,5	32	37	31	17	7,5	12	125	16,90€
609108	12	135	33	40	34	18	8,5	12	161	18,30€
609109	13	143	36,5	47	40	19	9	14	186	18,30€
609112	16	173	46,5	54	47	24	13	17	340	21,11€
609113	17	184,5	46,5	56	49	25	13	18	360	21,11€
609114	18	198	49	58	51,5	26,5	13	19,5	411	22,54€
609115	19	204	52	62	52,5	28	14	20,5	445	26,76€
609118	22	231	57	67	58	32	16	23,5	590	35,20€
609119	23	238	62	74	64,5	33,5	18	24,5	640	39,41€
609120	24	249	64,5	77	68,5	34	18	25,5	713	42,24€
609123	27	280	68	80	71	37	20	25,5	867	52,10€
609124	28	290,5	70	84	73,5	38,5	21	27,5	1045	56,32€
609125	29	298,5	72	90	78,5	41	22	28,5	1140	63,35€
609126	30	311	75	93	80,5	42	23	28,5	1257	70,40€
609127	32	330,5	79	95	82,5	45	24	28,5	1434	78,85€
609129	36	376	80	100	86	50	25	30	2235	102,78€

176CB

Serie di chiavi a bussola a doppia estremitàpiegata in scatola di cartone

SKU	ΣDIM		
609130	**176** (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)	16	380,15€
609131	**176** (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32)	22	749,05€

176CS11

Serie di chiavi a bussola a doppia estremità piegata in scatola di cartone

SKU		
620582	11	340,68€

176 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)

177

Chiave a bussola a doppia estremità piegata

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009



Premium

SKU	mm	L1	L2	L3	C	D1	D2	T		
609083	8	113	26	30	27	13	6,5	10	76	14,09€
609084	9	118	27	33	29	14,5	7	10	78	14,09€
609085	10	123	31	35	32	16	7,5	11	123	15,48€
609086	11	128,5	32	37	31	17	7,5	12	125	16,90€
609087	12	135	33	40	34	18	8,5	12	161	18,30€
609088	13	143	36,5	47	40	19	9	11	186	18,30€
609089	14	149,5	40	48	41	21	10,5	14	226	19,72€
609090	15	163	41,5	50	43	22,5	11	15	236	21,11€
609091	16	173	46,5	54	47	24	13	17	340	21,11€
609092	17	184,5	46,5	56	49	25	13	18	360	21,11€
609093	18	198	49	58	51,5	26.5	13	19,5	411	22,54€
609094	19	204	52	62	52,5	28	14	20,5	445	26,76€
609096	21	216	57	65	57,7	30,5	15	23,5	487	33,78€
609097	22	231	57	67	58	32	16	23,5	590	35,20€
609099	24	249	64,5	77	68,5	34.5	18	25,5	713	42,24€

177CB

Serie di chiavi a bussola a doppia estremitàpiegata in scatola di cartone

SKU		
609100	16	380,15€

177 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)

177CS6

Serie di chiavi a bussola a doppia estremità piegata in scatola di cartone

SKU		
620583	6	146,79€

177 (8, 10, 11, 13, 17, 19)

215/2

Chiave a tubo



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard DIN 896 (solo misure metriche)

Premium

SKU	mm	L	D1	D2	D3	T		
600696	6 x 7	105	10	11.2	6.3	8	28	6,43€
600697	8 x 9	105	12.7	14	6.3	9	39	6,58€
600698	8 x 10	120	12.8	15	6.3	8	64	7,50€
600699	10 x 11	120	15.5	16.7	6.3	10	64	8,14€
600700	12 x 13	140	18.2	19.5	8.5	12	104	8,62€
600717	13 x 17	150	20	24.6	10.5	13	144	10,71€
600701	14 x 15	140	21.2	22.3	8.5	14	134	9,54€
600718	14 x 17	150	21.2	24.6	10.5	13	142	10,71€
600702	16 x 17	150	23.5	24.6	10.5	15	158	10,71€
600719	17 x 19	160	24.6	27	12.5	16	183	12,83€
600703	18 x 19	155	25.8	27	12.5	16	184	11,89€
605044	19 x 22	170	27	31.4	12.5	18	266	14,41€
607960	19 x 24	160	27	33.7	14.5	20	230	16,23€
600705	20 x 22	165	29	31.4	12.5	18	262	14,08€
607962	22 x 24	160	31.4	33.7	14.5	20	299	17,51€
600707	24 x 26	185	33.7	36	14.5	22	356	17,52€
600723	24 x 27	190	33.7	37.2	14.5	22	374	17,51€
602557	30 x 32	200	41.6	44	16.5	27	585	24,25€
603128	30 x 36	215	42.6	49.6	18.5	28	730	30,03€

215.1/2

Barra per 215



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

Premium

SKU	DIM	L	D1	D2	D3		
600745	6 - 17	230	6	8	10	137	3,66€
600747	18 - 32	330	12	14	16	493	13,62€
624342	36 - 55	500		18	20	1202	22,34€

215/2CB

Serie di chiavi a tubo

SKU		
600710	14	170,87€

215/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 24 x 27, 30 x 32), **215.1/2** (6 - 17, 18 - 32)

216/1

Chiave a tubo forgiata



Premium

› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› teste lucidate
› conforme allo standard DIN 896 (solo misure metriche)

SKU	mm	L	D1	D2	D3	T1	T2		
615229	6 x 7	105	10	11	4	5	6	39	13,48€
615230	8 x 9	110	12.5	13.5	5	6	7	54	13,23€
615231	10 x 11	120	15	16	7	7.5	8	66	14,36€
615232	12 x 13	140	17.5	19	8	8	9.5	128	16,02€

615233	14 x 15	145	20	21.5	8	10	11	144	18,78€
615234	16 x 17	155	22.5	24	10	11	12	195	20,33€
615235	18 x 19	165	25.5	26	12	13	15	275	23,01€
615236	20 x 22	175	28	30	14	15	16	289	25,50€

216.1

Barra per 216



Premium

› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	DIM	L	D1	D2	D3		
615243	6 - 19	165	3.5	4.5	5.5	52	5,38€
615244	20 - 36	210	9.5	11.8		178	7,24€

216/1CB

Serie di chiavi a tubo forgiate in scatola di cartone

SKU		
615252	9	150,07€

216/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), **216.1** (6 - 19)

217/2

Chiave a pipa



Premium

› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

Utilizzo:
› Nell`industria e in officine di riparazione per lavori in aree inaccessibili. Il foro passante permette il serraggio di fissaggi con una lunga filettatura.

SKU	mm	L1	L2	D1	D2	D3	T		
617053	5.5	98	25	7	8,5	4.3	7	18	6,36€
617055	7	106	26	9	10	5.3	8	36	6,43€
617056	8	112	34	11	12,5	6.3	9	48	7,48€
617060	12	135	46	16	18,2	8.5	12	123	10,03€

617061	13	133	46	16	19,5	8.5	12	126	10,21€
617065	17	140	56	20	24,6	10.5	15	197	13,29€
617070	22	159	71	25	31,4	12.5	20	353	18,11€

193HX

Chiave esagonale con impugnatura a T



- materiale: lama in acciaio al cromo vanadio premium
- impugnatura - polipropilene
- lama cromata, punta brunita anodizzata



Premium

SKU	⬢	L1	L2	C1	C2		
623238	2	132	61	100	15	12	6,20€
607161	2.5	132	61	100	15	13	6,20€
607162	3	132	61	100	15	16	6,42€
607163	3.5	155	61	125	15	20	6,57€
607164	4	155	61	125	15	24	8,01€
607165	4.5	188	88	150	20	57	8,01€
607166	5	188	88	150	20	56	8,47€
607167	6	188	88	150	20	74	9,16€
607168	7	223	113	175	25	128	12,48€
607169	8	223	113	175	25	155	12,91€
607170	10	248	113	200	25	233	16,73€

193HXCB

Serie di giraviti con testa esagonale e impugnatura a T in scatola di cartone



SKU		
608879	10	93,57€

193HX (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10)

193HXCS

Serie di giraviti con testa esagonale e impugnatura a T in scatola di cartone

SKU		
607890	7	71,32€

193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

193HXS

Chiave esagonale con estremità sferica e impugnatura a T



- materiale: lama in acciaio al cromo vanadio premium
- impugnatura - polipropilene
- lama cromata, punta brunita



Premium

SKU	⬢	L1	L2	C1	C2		
608276	2.5	132	61	100	15	13	6,48€
608277	3	132	61	100	15	16	6,75€
608278	4	155	61	125	15	25	8,01€
608279	5	188	88	150	20	56	8,47€
608280	6	188	88	150	20	72	9,16€
608281	8	223	113	175	25	153	12,91€
608282	10	248	113	200	25	234	16,73€

193HXSCS

Serie di giraviti esagonali con estremità sferica e impugnatura a T in scatola di cartone

SKU		
609337	7	71,32€

193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

193TX

Chiave Torx con impugnatura a T

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- impugnatura - polipropilene
- lama cromata, punta brunita



Premium

SKU		L1	L2	C1	C2		
607171	TX 6	132	61	100	15	15	9,85€
607173	TX 8	132	61	100	15	15	9,94€
607174	TX 9	132	61	100	15	15	9,94€
607175	TX 10	132	61	100	15	15	10,02€
607176	TX 15	132	61	100	15	19	11,46€
607177	TX 20	155	61	125	15	22	12,46€
607178	TX 25	188	88	150	20	46	13,09€
607179	TX 27	188	88	150	20	58	13,91€
607180	TX 30	188	88	150	20	67	16,11€
607181	TX 40	223	113	175	25	118	16,65€
607182	TX 45	223	113	175	25	142	19,83€

193TXCB

Serie di giraviti con profilo TX e impugnatura a T in scatola di cartone

SKU		
608880	10	133,70€

193TX (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)

193TXCS

Serie di giraviti con profilo TX e impugnatura a T in scatola di cartone

SKU		
607888	7	99,62€

193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, TX 45)

220/3

Chiave esagonale

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata
- finitura superficiale: nichelata
- conforme allo standard ISO 2936



Premium

SKU		L1	L2		
607823	1.5	46.5	15.5	2.8	0,24€
607824	2	52	18	1.72	0,24€
607825	2.5	58.5	20.5	3	0,24€
601036	3	66	23	5	0,39€
601037	4	74	29	9.85	0,54€
601038	5	85	33	18	0,77€
601040	6	96	38	35	1,11€
601041	7	102	41	47	1,62€
601042	8	108	44	65	2,19€
601044	10	122	50	108	3,55€
601045	12	137	57	163	5,36€
601046	14	154	70	258	8,44€
601047	17	177	80	433	12,76€
601048	19	199	89	603	18,21€

220/3-SET

Serie di chiavi esagonali

SKU		
629440	4	1,04€

220/3 (1.5, 2, 2.5, 3)

220/3PB

Serie di chiavi esagonali in busta di plastica

SKU	ΣDIM		
601059	**220/3** (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14)	8	25,54€
601061	**220/3** (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)	10	56,50€

220/3PB1

Serie di chiavi esagonali in scatola di plastica



SKU	ΣDIM		
610914	**220/3** (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	8	18,15€
612161	**220/3** (5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8")	8	18,15€

220/3PH

Serie di chiavi esagonali in supporto a clip in plastica

SKU	ΣDIM		
607852	**220/3** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	9	14,74€
617079	**220/3** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)	10	18,42€

220FH

Serie di chiavi esagonali in supporto pieghevole

SKU	ΣDIM		
617146	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	300	37,02€

220/3L

Chiave esagonale tipo lungo



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata
- finitura superficiale: nichelata
- conforme allo standard ISO 2936 (solo misure metriche)

SKU		L1	L2		
608510	1.5	91.5	15.5	1	0,98€
608511	2	102	18	7	0,98€
608512	2.5	114.5	20.5	10	1,18€
608513	3	129	23	14	1,30€
608514	4	144	29	22	1,87€
608515	5	165	33	35	2,78€
608516	6	186	38	55	2,78€
608518	8	208	44	105	4,48€
608519	10	234	50	105	6,85€
608520	12	262	57	280	10,43€
608521	14	294	70	437	17,66€
608522	17	337	80	753	29,94€
608523	19	379	89	1026	38,99€
616975	1/16"	92	16	6	0,82€

616976	5/64"	102	18	7	0,82€
616977	3/32"	114	20	10	1,02€
616978	1/8"	129	23	14	1,10€
616979	9/64"	140	26	22	1,35€
616980	5/32"	144	29	22	1,58€
616981	3/16"	165	33	35	1,94€
616982	7/32"	176	36	55	2,11€
616983	1/4"	186	38	55	2,39€
616984	5/16"	208	44	105	3,84€
616985	3/8"	234	50	105	5,91€
616986	7/16"	261	53	105	9,05€
616988	9/16"	294	69	437	14,74€
616989	5/8"	336	76	753	23,04€
616990	3/4"	379	89	1026	33,76€

220/3L-SET

Serie di chiavi esagonali, tipo lungo

SKU	ΣDIM		
629442	**220/3L** (1.5, 2, 2.5, 3)	4	4,17€
629443	**220/3L** (1/16", 5/64", 3/32", 1/8")	4	3,79€

220/3LPB2

Serie di chiavi esagonali, tipo lungo, in scatola di plastica

SKU	ΣDIM		
610915	**220/3L** (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	8	34,38€

220/3LPH

Serie di chiavi esagonali, tipo lungo, in supporto a clip in plastica

SKU	ΣDIM		
608533	**220/3L** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	9	27,66€
617080	**220/3L** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)	10	34,07€
617082	**220/3L** (1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8")	9	34,07€

220/3S

Chiave esagonale con estremità sferica

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata
- finitura superficiale: nichelata



Premium

SKU	⬢	L1	L2		
607826	1.5	46.5	15.5	5	1,06€
607827	2	52	18	6	1,06€
607828	2.5	58.5	20.5	7	1,18€
607829	3	66	23	10	1,34€
607830	4	74	29	15	2,05€
607831	5	85	33	23	2,28€
607832	6	96	38	35	3,49€
607834	8	108	44	65	6,01€
607835	10	122	50	108	10,57€

220/3S-SET

Serie di chiavi esagonali con estremità sferica

SKU		
629444	4	4,31€

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3)

220/3SFH

Serie di chiavi esagonali con estremità sferica in supporto pieghevole

SKU	ΣDIM		
617147	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	298	49,00€

220/3SPB1

Serie di chiavi a brugola con estremità sferica in scatola di plastica



SKU		
610916	8	34,55€
220/3S (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)		

220/3SPH

Serie di chiavi esagonali con estremità sferica in supporto a clip in plastica

SKU		
607853	9	33,38€
220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)		

220/3SL

Chiave esagonale con estremità sferica, tipo lungo



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata
- finitura superficiale: nichelata

SKU		L1	L2		
608524	1.5	91.5	15.5	6	1,18€
608525	2	102	18	7	1,30€
608526	2.5	114.5	20.5	10	1,49€
608527	3	129	23	14	1,68€
608528	4	144	29	22	2,45€
608529	5	165	33	35	2,90€
608530	6	186	38	55	4,29€
608531	8	208	44	105	7,50€
608532	10	234	50	105	13,50€

220/3SL-SET

Serie di chiavi esagonali con estremità sferica, tipo lungo

SKU		
629445	4	5,25€
220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3)		

220/3SLPB2

Serie di chiavi esagonali con estremità sferica, tipo lungo, in scatola di plastica

SKU		
610917	8	47,28€

220/3SL (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/3SLPH

Serie di chiavi esagonali con estremità sferica, tipo lungo, su clip in plastica

SKU		
608534	9	40,64€

220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)

220/7TXPH

Serie di chiavi con profilo TX e foro in clip in plastica

SKU		
613089	9	65,62€

220/7TX (TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)

220/7TXNFH

Serie di chiavi Torx in supporto pieghevole

SKU	ΣDIM		
617150	TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	300	50,79€

220/7TXNPH

Serie di chiavi con profilo TX in supporto a clip in plastica

SKU		
617077	9	44,50€

220/7TXN (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

196/2

Chiave a bussola con impugnatura a T



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	⬡ mm	L	B	D		
602077	13	260	180	19.2	307	20,25€

Premium

175/2

Chiave per tappi olio



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	■	L1	L2	D		
605112	8 x 10	202	169	13	305	11,77€

Premium

185/2

Chiave per candele



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	⬡ mm	L	B	D		
600771	16	145	120	19	182	7,00€
607956	19	115	120	22	199	7,21€
600772	21	115	120	24	177	7,37€

Premium

205/2

Chiave filtri a nastro



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- nastro in tessuto gommato
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	Ø	L		
601024	60 - 140	225	225	20,19€

Premium

205.1 Nastro per 205/2

› nastro in tessuto gommato

SKU	L		
602841	540	62	16,90€

206/2 Chiave a catena



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	Ø	L		
601025	60 - 140	224,5	330	48,79€

Premium

206.1 Catena per art. 206

SKU	L		
620938	500	150	9,85€

210/2 Chiave per dadi ruote



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	mm	L1	L2		
600782	17	255	27	476	20,78€
600783	19	285	29.5	541	23,96€

Premium

212/2

Chiave per dadi ruote



Premium

› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› conforme allo standard ISO DIN 3112

SKU	mm	L1	L2	D1	D2		
600788	24	315	400	33	14	1280	48,84€
600789	27	355	400	38	20	2220	54,68€
600791	32	430	400	47,5	20	2815	71,21€

213/6

Chiave a crociera per dadi ruote



Premium

› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiata, interamente bonificata
› laccata
› conforme allo standard ISO 6788 (solo misure metriche)

SKU	mm	L		
600811	17 x 19 x 22 x 1/2"	370	1430	53,18€
600809	17 x 19 x 21 x 23	370	1511	53,18€
600812	17 x 19 x 22 x 24	370	1500	53,18€
600813	24 x 27 x 30 x 3/4"	700	4400	125,14€
600814	24 x 27 x 30 x 32	700	4600	125,14€

200/2

Chiave per starter e blocco



Premium

› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	DIM	L	B1	B2	A1	A2		
600671	11 x 13	150	16.5	19	7	8.5	54	13,93€
600672	13 x 17	185	19.2	24.2	8.7	10.3	99	15,67€
600674	15 x 16	185	21.6	23.6	8.7	10.3	104	15,67€
600676	19 x 22	230	27.2	31.8	10	11.5	178	20,00€

200/2CB

Serie di chiavi per starter e blocco motore in scatola di cartone

SKU		
600677	5	80,92€

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)

CT110

Borsa vuota

- Dim. 430 x 275, per articoli 110 e 125
- con chiusura a doppio velcro, per una semplice apertura e chiusura
- non necessita di cinghia
- materiale: tessuto di poliestere

SKU	DIM		
615480	430x275	117	29,82€

CT129

Borsa vuota

- materiale: tessuto di poliestere
- con chiusura a doppio velcro, per una semplice apertura e chiusura
- non necessita di cinghia
- Dimensioni 470 x 330, per articoli 120, 180, 202

SKU	DIM		
615464	470 x 330	150	35,93€

CT252

Borsa vuota

- per articoli 160, 183
- con chiusura a doppio velcro, per una semplice apertura e chiusura
- non necessita di cinghia
- materiale: tessuto di poliestere

SKU	DIM		
615155	370x290x3	98	22,25€

Bussole con accessori

Vedi prodotti online.

- ***materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium***
- ***corpo forgiato, interamente indurito***
- ***finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009***
- ***impugnatura: bicomponente***
- ***sistema di chiusura di sicurezza***
- ***la bussola è rilasciata dal cricchetto con una semplice pressione del pulsante***

PRODOTTI

Chiave a bussola da 1/4"

Chiave a bussola da 3/8"

Chiave a bussola da 1/2"

Chiave a bussola da 3/4"

Chiave a bussola da 1"

Accessori IMPACT

Premium Flex

L'ECCELLENZA IN GRADO DI RESISTERE A UNA COPPIA ELEVATA

Una minore suscettibilità alla rottura è particolarmente importante per utensili quali le chiavi a bussola. L'acciaio per utensili con un contenuto di manganese e cromo più elevato garantisce una resistenza alla trazione più elevata. Un corretto contenuto di carbonio garantisce al tempo stesso la corrispondente durezza dell'utensile. L'acciaio al cromo vanadio Flex Premium, una lega di acciaio per utensili con manganese, cromo e carbonio consente la riprogettazione di utensili in grado di resistere a coppie elevate.
Lega di acciaio per utensili 25CrMo4, in conformità alla direttiva europea 2000/53/EC

- *0,75% di manganese per una più elevata resistenza alla trazione e duttilità*
- *1,00% di cromo per una minore suscettibilità alla rottura e resistenza alla trazione più elevata*
- *0,35% di carbonio per una appropriata durezza dell'utensile*

Utensili fatti in acciaio al cromo vanadio di elevata qualità con una contenuto più elevato di elementi in lega selezionati può essere adattato ancor meglio a utilizzi specifici, grazie al fatto che sono adatti a sostenere coppie elevate e la corrispondente forza.

187/2HX

Chiave esagonale da 1/4”



- materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
- materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificata
- conforme allo standard DIN 7422

SKU	⬢	L	L1	D		
625741	2,5	32	13	12	15	2,61€
607898	3	32	13	12	18	3,75€
607899	4	32	13	12	18	3,75€
607900	5	32	13	12	18	3,75€
607901	6	32	13	12	18	3,75€
607902	7	32	13	12	18	3,75€

187/2PH

Bussola giraviti a croce 1/4”



- materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
- materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificata

SKU	+	L	L1	D		
607892	PH1	32	13	12	14	3,92€
607893	PH2	32	13	12	14	3,92€
607894	PH3	32	13	12	15	3,92€

187/2SL

Bussola giraviti per viti con intaglio 1/4”



- materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
- materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificata

SKU	axb	L	L1	D		
607895	0.8 x 4	32	13	12	15	3,92€
607896	1,0 x 5,5	32	13	12	15	3,92€
607897	1,2 x 7	32	13	12	17	3,92€

187/2TX

Bussola giraviti con profilo TX 1/4”



- materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
- materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificata

SKU	✸	L	L1	D		
607903	TX 8	32	13	12	15	3,75€
607904	TX 10	32	13	12	15	3,75€
607905	TX 15	32	13	12	15	3,75€
607906	TX 20	32	13	12	15	3,75€
607907	TX 25	32	13	12	15	3,75€
607908	TX 27	32	13	12	15	3,75€
607909	TX 30	32	13	12	15	3,75€
607910	TX 40	32	13	12	17	3,75€

188/2 6p

Bussola da 1/4”, 6 punti



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 2725-1

SKU	mm	L	D1	D2	T		
600815	4	25	6.8	11,9	5	15	2,64€
600816	4.5	25	7.1	11,9	5	15	2,64€
600817	5	25	8	11,9	5	15	2,64€
600818	5.5	25	8.3	11,9	5	15	2,64€
600819	6	25	9.3	11,9	5	15	2,64€
600820	7	25	10,5	11,9	5	15	2,64€
600821	8	25	11,9	11,9	5	15	2,75€
600822	9	25	12,9	12,9	8	15	2,75€
600823	10	25	13,9	13,9	8	39	2,93€
600824	11	25	15,9	15.9	8	39	3,00€
603130	12	25	16,9	16,9	8	39	3,11€
600825	13	25	17,9	17,9	10	39	3,17€
603131	14	25	19.7	19.7	10	39	3,17€

188/2L6p

Bussola 1/4”, tipo lungo



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 2725-1

SKU	mm	L	D1	D2	T		
616885	6	50	9.3	11.9	8	20	3,45€
616886	7	50	10.5	11.9	8	31	3,45€
616887	8	50	11,9	11.9	8	71	3,45€
616888	9	50	13,1	13.1	11	71	3,78€
616889	10	50	14,5	14.5	11	71	4,05€
616890	11	50	15,8	15.8	11	71	4,52€
616891	12	50	16,8	16.8	13	71	4,52€
616892	13	50	17,8	17.8	13	71	5,15€
616893	14	50	19,6	19.6	16	71	5,72€

189/2

Bussola con profilo interno TX 1/4”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU		L	D1	D2		
607911	E 4	25	5.4	12	15	4,69€
607912	E 5	25	6.7	12	15	4,69€
607913	E 6	25	7.7	12	15	4,69€
607914	E 7	25	8.3	12	15	4,69€
607915	E 8	25	10.1	12	15	4,76€
607916	E 10	25	11.3	12	15	4,76€
607917	E 11	25	12.9	12	15	4,92€

188.1/1ABI

Cricchetto reversibile 1/4”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- corpo forgiato
- interamente bonificato
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente
- conforme allo standard ISO 3315

Vantaggi:
- con 40 denti
- angolo di lavorazione 9°
- Sistema di chiusura di sicurezza
- La bussola è rilasciata dal cricchetto con una semplice pressione del pulsante.

SKU	■	L	B	A		
611901	1/4”	157	25	24.5	111	38,89€

188.1/1BBI

Cricchetto per inserti 6,3



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- corpo forgiato
- interamente bonificato
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente
- per inserti 6,3 mm

Vantaggi:
- La calamita nella testa del cricchetto tiene la punta in posizione, evitando che cada.

Premium Flex

SKU	mm	L	B	A		
625355	6,3	157	25	17,5	114	36,12€

188.2/2BI

Impugnatura snodata 1/4”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- corpo forgiato
- interamente bonificato
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente
- conforme allo standard ISO 3315

1/4”

Premium Flex

SKU	■	L		
611902	1/4”	150	81	20,36€

188.3/2

Impugnatura a T scorrevole 1/4”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- interamente bonificato
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 3315

1/4”

Premium Flex

SKU	■	L	A	D1	D2		
600830	1/4”	120	24	7	14	47	8,10€

188.4/2

Barra di estensione 1/4”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 3316

1/4” 1/4”

Premium Flex

SKU	■	L	D1	D2		
600826	1/4”	55	8,3	12	18	6,16€
625393	1/4”	100	8,3	12	35	10,58€
600827	1/4”	150	8,3	12	50	6,49€

188.4/2F

Barra di estensione flessibile 1/4”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

1/4” 1/4”

Premium Flex

SKU	■	L	D1	D2		
612868	1/4”	150	8.3	12	56	9,84€

188.6/2 Giunto universale 1/4”

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 3316



SKU	■	L	D1		
607821	1/4”	41	14	35	10,74€

1/4” 1/4”

Premium Flex

188.7/2 Adattatore 1/4”

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 3316



SKU	■	L	D		
607976	1/4” - 3/8”	35	12	23	4,92€

1/4” 3/8”

Premium Flex

188.8 Impugnatura a ogiva 1/4”

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- impugnatura - polipropilene
- conforme allo standard ISO 3315



SKU	■	L	C		
607349	1/4”	150	50	97	15,36€

1/4” 1/4”

Premium Flex

188.9 Adattatore per puntali

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

Utilizzo:
- per puntali E6, 3, C6, 3



SKU	DIM	L	D		
612867	1/4” - 1/4”	25	12	18	4,63€

1/4”

Premium Flex

188.10 Adattatore portabussole

› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› interamente bonificata
› conforme allo standard DIN 7428



1/4" 3/8" 1/2"

Premium Flex

SKU	DIM	L		
604531	1/4"(6.3)-1/4"	50	15	6,14€
616808	1/4"(6.3)-3/8"	50	20	14,31€
616809	1/4"(6.3)-1/2"	50	33	16,23€

188.10A Adattatore portabussole



› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› interamente bonificata
› con magnete
› conforme allo standard DIN 7424

Premium Flex

SKU	DIM	mm	L	D	T		
619448	6.3(1/4")	8	65	12.5	3.9	27	5,73€
618701	6.3(1/4")	10	65	14.5	5	33	6,12€
618702	6.3(1/4")	13	65	18	6	47	6,50€
618703	6.3(1/4")	17	65	23.3	9.5	74	8,48€

188H Guida appendibile per bussole 1/4"

› dim. 165 - per serie 10 pezzi 4-13, numero massimo di ganci 13
› dim. 205 - per serie 10 pezzi 4-13, numero massimo di ganci 17

1/4"

SKU	L		
619088	165	43	2,10€
619235	205	53	2,18€

188H1 Serie 10 ganci per 188 H

SKU		
619410	11	1,71€

1/4"

187HHXP6

Serie di bussole per cacciavite con profilo HX 1/4” su guida

› materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
› materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
› interamente bonificata
› conforme allo standard DIN 7422

SKU	ΣDIM		
629697	**187/2HX** (2,5, 3, 4, 5, 6, 7)	7	21,24€

188H6P12

Serie di bussole 1/4” su appendino

Incluso:
› 12x bussola 1/4”, 6 punti (articoli 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
› 1 guida, 205 mm di lunghezza

SKU	ΣDIM		
622628	**188/2 6P** (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)	13	35,11€

188H6LP9

Serie di bussole 1/4”, tipo lungo su appendino

Incluso:
› 9x bussola 1/4”, tipo lungo (articoli 188/2L6P) dim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
› 1 guida, 205 mm di lunghezza

SKU	ΣDIM		
622629	**188/2L6P** (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13)	10	36,25€

188H6P11

Serie di bussole da 1/4” su guida

› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› conforme allo standard ISO 2725-1

SKU	ΣDIM		
629699	**188/2 6P** 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	12	28,54€

188B

Serie di bussole 1/4” in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 321x198x54

Incluso:
› 13x bussola 1/4”, 6 punti (articoli 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
› 7x bussola con profilo interno TX 1/4” (articoli 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
› 19x bussola giraviti 1/4”; esagonale (articoli 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), profilo TX (articoli 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), croce (articoli 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), viti (articoli 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
› 1x cricchetto reversibile da 1/4”
› accessori da 1/4”; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (55, 150 mm), 1 giunto universale

SKU		
615150	44	265,31€

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), **188.1/1ABI** (1/4”), **188.3/2** (1/4”), **188.4/2** (1/4”x55, 1/4”x150), **188.6/2** (1/4”), **187/2PH** (PH 1, PH 2, PH 3), **187/2SL** (0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7), **187/2HX** (3, 4, 5, 6, 7), **187/2TX** (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **189/2** (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), **981K3/8** (3/8”x321x198x54)

188BI

Serie di bussole 1/4” in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 197x105x38

Incluso:
› 11x bussola 1/4”, 6 punti (articoli 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
› 1x cricchetto reversibile da 1/4”
› accessori da 1/4”; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 barre di estensione (55, 150 mm)

SKU		
611996	16	132,00€

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), **188.1/1ABI** (1/4”), **188.2/2BI** (1/4”), **188.3/2** (1/4”), **188.4/2** (1/4”x55, 1/4”x150), **981K1/4** (1/4”x197x105x38)

188BI12P16

Serie di bussole in scatola metallica 1/4”

› Dimensioni della scatola: 197x105x38

Incluso:
› 11 bussole da 1/4”, 12 punti (articolo 188/2 12P) dim. 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
› 1x cricchetto reversibile da 1/4”
› accessori da 1/4”; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 barre di estensione (55, 150 mm)

SKU		
617118	16	134,47€

188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), **188.4/2** (1/4”x55, 1/4”x150), **188.3/2** (1/4”), **188.1/1ABI** (1/4”), **188.2/2BI** (1/4”), **981K1/4** (1/4”x197x105x38)

MADE FOR WORK.

188C

Serie di bussole 1/4" in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 321x198x54

Incluso:
› 13x bussola 1/4", 6 punti (articoli 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
› 15x bussola giraviti 1/4"; esagonale (articoli 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), profilo TX (articoli 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX25, TX27, TX30, TX40), croce (articoli 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3)
› 1x cricchetto reversibile da 1/4"
› accessori da 1/4"; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (55, 150 mm), 1 giunto universale

SKU		
615151	33	211,08€

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), **188.1/1ABI** (1/4"), **188.3/2** (1/4"), **188.4/2** (1/4"x55, 1/4"x150), **188.6/2** (1/4"), **187/2PH** (PH 1, PH 2, PH 3), **187/2HX** (3, 4, 5, 6, 7), **187/2TX** (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **981K3/8** (3/8"x321x198x54)

186.4/2

Bussola per candele 3/8"

› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009



SKU	mm	L	D		
603193	16	63	22	68	6,86€
603192	19	63	26	68	8,01€
600776	21	66	27	68	12,35€

186.4/2A

Bussola per candele 3/8"

› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	mm	L	D		
622513	14	63	18	61	14,21€

236/2HX

Bussola a brugola da 3/8"

› materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
› materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
› interamente bonificata
› conforme allo standard DIN 7422



SKU		L	L1	D		
612082	4	48	22	18	39	10,02€
612083	5	48	22	18	39	10,02€
612084	6	48	22	18	41	10,02€
612085	8	48	22	18	45	10,02€
612086	10	48	22	18	56	10,49€

236/2HXL

Bussola giravite esagonale lunga 3/8”



- materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
- materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificata
- conforme allo standard DIN 7422

SKU	⬢	L	L1	D		
612087	4	92	66	18	65	11,79€
612088	5	92	66	18	65	11,79€
612089	6	92	66	18	65	11,79€
612090	8	92	66	18	65	11,79€
612091	10	92	66	18	65	12,37€

236/2PH

Bussola giravite a croce 3/8”



- materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
- materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificata

SKU	+	L	L1	D		
612093	PH2	48	22	18	39	13,40€
612094	PH3	48	22	18	39	13,40€

238/1 6p

Bussola esagonale da 3/8”

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- lucidata
- conforme allo standard ISO 2725-1

SKU	⬡ mm	L	D1	D2	T MIN		
605322	6	28	10,2	16.9	8	28	4,14€
605323	7	28	10.6	16.9	8	28	4,14€
605324	8	28	11.8	16.9	8	28	4,14€
605325	9	28	13.2	16.9	8	29	4,14€
605326	10	28	14.5	16.9	8	29	4,14€
605327	11	28	15.7	16.9	8	30	4,14€
605328	12	28	16.9	16.9	8	31	4,14€
605329	13	28	17.9	17.9	8	35	4,14€
605330	14	28	19.7	19.7	12	41	4,48€
605331	15	28	20,9	20,9	12	44	5,19€
605332	16	30	21.9	21.9	12	52	5,31€
605333	17	30	23.5	23.5	12	57	5,91€
605334	18	30	24.7	21	12	57	5,91€
605335	19	30	25.9	23	14	59	5,91€
605336	20	32	27.2	24	14	73	6,68€
605337	21	32	27.9	25	14	73	6,85€
605338	22	32	29.7	26	14	88	7,40€

238.1/1ABI

Cricchetto reversibile 3/8”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- corpo forgiato
- interamente bonificato
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente
- conforme allo standard ISO 3315

Vantaggi:
- con 75 denti
- angolo di lavorazione 4,8°
- Sistema di chiusura di sicurezza
- La bussola è rilasciata dal cricchetto con una semplice pressione del pulsante.

SKU	■	L	B	A		
612501	3/8”	200	35	30	239	51,62€

238.1/1FBI

Cricchetto reversibile flessibile 3/8”



3/8”

Premium Flex

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- corpo forgiato
- interamente bonificato
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente

Vantaggi:

- con 75 denti
- angolo di lavorazione 4,8°
- cricchetto flessibile consente di lavorare con inclinazione della mano fino a max 90° con grado di inclinazione 22, 5°
- Sistema di chiusura di sicurezza
- La bussola è rilasciata dal cricchetto con una semplice pressione del pulsante.

SKU	■	L	B	A		
618368	3/8”	260	35	30	322	83,82€

238.2/1BI

Impugnatura snodata 3/8”



3/8”

Premium Flex

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- corpo forgiato
- interamente bonificato
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente
- conforme allo standard ISO 3315

SKU	■	L		
612502	3/8”	210	188	25,04€

238.3/1

Manico a T scorrevole, da 3/8”



3/8”

Premium Flex

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- interamente bonificato
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- teste lucidate
- conforme allo standard ISO 3315

SKU	■	L	A	D1	D2		
605341	3/8”	165	34	10.4	19	149	12,63€

238.4/2

Prolunga 3/8”



3/8” 3/8”

Premium Flex

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 3316

SKU	■	L	D1	D2		
600777	3/8”	45	12.5	18	48	12,14€
600778	3/8”	75	12.5	18	76	16,64€

238.4/1 Barra di estensione 3/8”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- teste lucidate
- conforme allo standard ISO 3316

SKU	■	L	D1	D2		
605343	3/8”	125	12.5	18	121	8,06€
605342	3/8”	250	12.5	18	233	13,74€

238.5/2 Impugnatura piegata 3/8”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 3315

SKU	■	L1	L2	D		
611962	3/8”	200	45	10	145	12,19€

238.6/1 Giunto universale 3/8”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 3316

SKU	■	L	D		
605344	3/8”	54	19	72	12,88€

238.7/1 Adattatore 3/8”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- teste lucidate
- conforme allo standard ISO 3316
- il codice 605345 non ha teste lucidate

SKU	DIM	L	D		
607977	3/8” - 1/4”	28	16.5	20	4,10€
605345	3/8” - 1/2”	38	17	38	5,11€

238H Guida appendibile per bussole 3/8”

- dim. 260 - per serie 10 pezzi 6-22, numero massimo di ganci 15
- dim. 345 - per serie 10 pezzi 6-22, numero massimo di ganci 20

SKU	L		
619089	260	69	2,68€
619236	345	84	2,76€

238H1

Serie 10 ganci per 238 H

SKU		
619411	16	1,97€

3/8"

239A

Serie di bussole 3/8" in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 321x198x54

Incluso:
› 17x bussola 3/8", 6 punti (articoli 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
› 1 cricchetto reversibile da 3/8"
› accessori da 3/8"; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale, 1 adattatore (3/8 - 1/2")

SKU		
612509	24	264,25€

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), **238.3/1** (3/8"), **238.4/1** (3/8"x250, 3/8"x125), **238.6/1** (3/8"), **238.1/1ABI** (3/8"), **238.2/1BI** (3/8"), **238.7/1** (3/8" - 1/2")

3/8" 3/8"

Premium Flex

239C

Serie di bussole 3/8" in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 321x198x54

Incluso:
› 17x bussola 3/8", 6 punti (articoli 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
› 1 cricchetto reversibile da 3/8"
› accessori da 3/8"; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale
› 8x bussola giraviti 3/8"; esagonale (articoli 236/2HX dim. 4, 5, 6, 8), croce (articoli 236/2PH dim. PH 2, PH 3), viti (articoli 236/2SL dim. 5.5, 8)

SKU		
613072	30	329,81€

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), **238.1/1ABI** (3/8"), **238.3/1** (3/8"), **238.4/1** (3/8"x250, 3/8"x125), **238.6/1** (3/8"), **236/2HX** (4, 5, 6, 8), **236/2PH** (PH 2, PH 3), **236/2SL** (5.5, 8)

3/8" 3/8"

Premium Flex

239D

Serie di bussole 3/8” in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 321x198x54

Incluso:
› 14x bussola 3/8”, 6 punti (articoli 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
› 1 cricchetto reversibile da 3/8”
› accessori da 3/8”; 1 impugnatura piegata, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale
› 10x bussola giraviti 3/8”; esagonale (articoli 236/2HX dim. 4, 5, 6, 8, 10, articoli 236/2HXL dim. 4, 5, 6, 8, 10)

SKU		
613073	30	334,21€

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), **238.3/1** (3/8”), **238.4/1** (3/8”x250, 3/8”x125), **238.6/1** (3/8”), **238.5/2** (3/8”), **236/2HX** (4, 5, 6, 8, 10), **236/2HXL** (4, 5, 6, 8, 10), **238.1/1ABI** (3/8”)

190/1 6p

Bussola esagonale da 1/2”

› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› lucidata
› conforme allo standard ISO 2725-1 (solo misure metriche)
› conforme allo standard DIN 3124



SKU	mm	L	D1	D2	T MIN		
605307	8	38	13.2	22.9	12	55	4,88€
610155	9	38	13.9	22.9	12	55	4,88€
600851	10	38	15	22.9	12	45	4,88€
600852	11	38	16.3	22.9	12	49	4,88€
600853	12	38	17.9	22.9	12	49	4,88€
600854	13	38	18.8	22.9	12	50	4,88€
600855	14	38	19.7	22.9	12	53	5,35€
600856	15	38	20.4	22.9	12	58	5,35€
600857	16	38	22.9	21.5	12	57	5,35€
600858	17	38	24.3	22	12	62	6,17€
600859	18	38	25.5	23	12	70	6,17€
600860	19	38	26.8	24	14	63	6,17€
600861	20	38	28.1	24	14	76	6,66€
600862	21	38	29.3	25	14	95	6,66€
600863	22	38	30.4	25	14	95	6,66€
600864	23	40	31.7	26	14	114	6,85€
600865	24	42	33.1	28	16	165	6,85€
600866	25	42	34.2	29	16	126	7,57€
600867	26	42	35.3	30	16	147	7,75€
600868	27	43	37	30	18	150	7,75€
600869	28	43	38	31	20	177	8,08€
600871	30	46	40.7	34	22	210	8,33€
600872	32	46	43.2	36	22	222	8,33€
610106	3/8”	38	15	22.9	12	55	5,61€
610108	1/2”	38	18.8	22.9	12	65	5,61€
610109	9/16”	38	20.4	22.9	12	65	5,61€
610111	11/16”	38	25.5	23	12	95	7,20€
610112	3/4”	38	26.8	24	14	105	7,20€
610115	15/16”	42	33.1	28	16	165	8,50€
610116	1”	42	35.3	30	16	126	8,63€
610117	1.1/16”	43	37	30	18	180	9,32€
610118	1.1/8”	43	39	32	20	185	9,32€
610119	1.3/16”	46	40.7	34	22	237	10,08€
610120	1.1/4”	46	43.2	36	22	55	10,08€

190H6P6

Serie di bussole da 1/2” su guida

› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› conforme allo standard ISO 2725-1

SKU	ΣDIM		
629700	**190/1 6P** (14, 15, 16, 17, 18, 19)	7	28,31€

190/1 12p

Bussola 1/2" , 12 punti

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- finitura superficiale: cromata EN12540
- lucidata
- conforme allo standard ISO 2725-1 (solo misure metriche)



SKU	mm	L	D1	D2	T MIN		
603812	10	38	15	22.9	12	55	5,14€
603813	11	38	16.3	22.9	12	55	5,14€
603814	12	38	17.9	22.9	12	65	5,14€
603815	13	38	18.8	22.9	12	65	5,14€
603816	14	38	19.7	22.9	12	65	5,63€
603817	15	38	20.4	22.9	12	65	5,63€
603818	16	38	22.9	21.5	12	65	5,63€
603819	17	38	24.3	22	12	59	6,50€
603820	18	38	25.5	23	12	100	6,50€
603821	19	38	26.8	24	14	60	6,50€
603823	21	38	29.3	25	14	128	7,01€
603824	22	38	30.4	25	14	142	7,01€
603825	23	40	31.7	26	14	147	7,21€
603826	24	42	33.1	28	16	110	7,21€
603827	27	43	37	30	18	180	8,16€
603828	30	46	40.7	34	22	195	8,77€
603829	32	46	43.2	36	22	237	8,77€
621722	36	46	47,9	37,8	22	245	16,71€
609366	3/8"	38	15	21,8	12	55	6,22€
609368	1/2"	38	18.8	21,8	12	65	6,69€
609369	9/16"	38	20.4	21,8	12	65	6,69€
609370	19/32"	38	21,7	20.7	12	65	6,93€
609371	5/8"	38	22.9	21.5	12	65	6,93€
609372	11/16"	38	23,9	22	12	65	6,93€
609373	3/4"	38	25,9	23	14	105	7,77€
609375	13/16"	38	27,9	25	14	128	9,23€
609376	7/8"	40	29,9	26	14	142	8,31€
609377	15/16"	42	31,9	28	16	165	8,95€
609378	1"	42	33,9	30	16	170	9,40€
609379	1.1/16"	43	35,9	30	18	180	10,18€
609380	1.1/8"	43	37,9	32	20	190	11,27€
609382	1.1/4"	46	41,9	36	22	237	12,54€

190/1L12p

Bussola 1/2", tipo lungo, 12 punti

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- lucidata
- conforme allo standard ISO 2725-1 (solo misure metriche)



SKU	mm	L	D1	D2	T MIN		
610762	10	77	15	22	12	85	13,12€
610763	11	77	16.3	22	12	110	13,12€
610764	12	77	17.6	22	12	100	13,12€
610765	13	77	18.8	22	12	107	13,12€
610766	14	77	20.4	22	15	112	13,12€
610767	15	77	21.6	20.7	15	107	13,12€
610768	16	77	22.9	21.5	15	121	13,12€
610769	17	77	24	22	15	130	13,52€
610770	18	77	25.4	23	18	150	13,52€
610771	19	77	26	21	18	140	13,52€
610772	20	77	27.9	24	18	176	14,09€
610773	21	77	28	25	18	166	14,09€
610774	22	77	30	26	21	197	14,34€
610775	23	77	31.6	27	21	226	15,93€
610776	24	77	32	28	24	223	15,93€
610777	27	77	36	30	27	277	21,46€
610778	30	77	40	34	30	317	23,12€
610779	32	77	42	36	33	335	23,12€

191/1

Bussola con profilo interno TX 1/2"

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- lucidata



SKU		L	D1	D2		
607141	E 10	38	22	14	58	9,09€
607142	E 11	38	22	15	52	9,09€
607143	E 12	38	22	15	55	9,09€
607144	E 14	38	22	17	57	9,09€
607145	E 16	38	22	19	62	9,09€
607146	E 18	38	22	21	78	9,68€
607147	E 20	40	26	23	95	9,68€
607148	E 22	40	26	25.3	105	10,32€
607149	E 24	40	28	27.3	119	11,27€

192/2HX

Bussola a brugola da 1/2”



- materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
- materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificata
- le misure 17,19,22,24 sono utilizzate per la rimozione e il montaggio di ruote anteriori
- conforme allo standard DIN 7422 (solo misure metriche)

SKU	⬢	L	L1	D		
600978	4	60	24	23	60	8,34€
603420	5	60	24	23	60	8,34€
603421	6	60	24	23	60	8,34€
603422	7	60	24	23	75	8,56€
603423	8	60	24	23	81	8,56€
605923	9	60	24	23	85	8,89€
603424	10	60	24	23	95	8,89€
603425	12	60	24	23	116	9,17€
624033	13	60	24	23	100	10,47€
603426	14	60	24	23	168	11,90€
603427	17	60	20	24	187	13,03€
603428	19	60	20	26.5	195	13,84€
623142	24	60	20	26,5	210	14,59€

192HHXP6

Serie di bussole per cacciavite con profilo HX 1/2” su guida

- materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
- materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificata
- conforme allo standard DIN 7422

SKU	ΣDIM		
629698	**192/2HX** (8, 9, 10, 12, 14, 17, 19)	8	76,47€

192/2HXL

Bussola giravite esagonale lunga 1/2”



- materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
- materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificata
- conforme allo standard DIN 7422 (solo misure metriche)

SKU	⬢	L	L1	D		
603380	5	100	64	22.9	67	9,91€
603381	6	100	64	22.9	67	9,91€
603383	7	100	64	22.9	67	10,21€
603384	8	100	64	22.9	67	10,21€
603386	10	100	64	22.9	117	10,59€
619807	10	163	127	22.9	163	12,41€
603455	12	100	64	22.9	139	10,59€

192/2TX

Bussola giravite con profilo TX 1/2”



- materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
- materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificata

SKU	✸	L	L1	D		
605562	TX 20	52	16	22.9	71	11,46€
605563	TX 25	52	16	22.9	73	11,46€
605564	TX 27	52	16	22.9	73	11,46€
605565	TX 30	52	16	22.9	75	11,64€
605566	TX 40	52	16	22.9	77	12,37€
605567	TX 45	52	16	22.9	78	12,37€
605568	TX 50	52	16	22.9	80	12,86€
605569	TX 55	57	21	22.9	85	15,39€
605570	TX 60	57	21	22.9	96	15,39€

192/2TXL

Bussola giravite lunga con profilo TX 1/2”



- materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
- materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificata
- lucidata

SKU		L	L1	D		
612422	TX 20	100	64	22.9	76	14,16€
612423	TX 25	100	64	22.9	86	14,16€
612424	TX 27	100	64	22.9	86	14,16€
612425	TX 30	100	64	22.9	86	14,20€
612426	TX 40	100	64	22.9	90	15,32€
612427	TX 45	100	64	22.9	92	15,32€
612428	TX 50	100	64	22.9	94	15,93€
612429	TX 55	100	64	22.9	100	17,80€
612430	TX 60	100	64	22.9	110	17,80€
619857	TX 70	105	65	24.3	253	16,94€

192/2ZX

Bussola giravite con profilo ZX 1/2”



- materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
- materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificata

SKU		L	L1	D		
612165	M 5	52	16	22.9	72	11,54€
612166	M 6	52	16	22.9	70	11,54€
612167	M 8	52	16	22.9	80	11,54€
612168	M 10	57	21	22.9	84	12,65€
612169	M 12	57	21	22.9	90	12,65€
612170	M 14	57	21	22.9	97	13,80€
620257	M 16	57	21	22.9	155	15,02€

192/2ZXL

Bussola giravite lunga con profilo ZX 1/2”



- materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
- materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificata

SKU		L	L1	D		
612171	M 6	100	64	22.9	85	13,19€
612172	M 8	100	64	22.9	91	13,19€
612173	M 10	100	64	22.9	110	14,06€
612174	M 12	100	64	22.9	123	14,80€
619845	M 14	100	64	22.9	143	14,94€
620258	M 16	100	64	22.9	235	16,25€

192/12

Serie di bussole giraviti con profilo TX 1/2” in scatola metallica

- Dimensioni della scatola: 197x105x38

Incluso:

- 9x bussola giraviti 1/2” con profilo TX (articoli 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60

SKU		
603657	9	117,13€

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

192/14

Serie di bussole giraviti esagonali 1/2" in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 197x105x38

Incluso:
› 9x bussola a brugola da 1/2" (articuli 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17

SKU		
607064	9	90,98€

192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17)

Premium Flex

192/15

Serie di bussole giraviti con profilo ZX in scatola metallica 1/2"

› Dimensioni della scatola: 197x167x35

Incluso:
› 6x bussola giravite con profilo ZX 1/2" (articuli 192/2ZX) dim. M5, M6, M8, M10, M12, M14
› 4x bussola giravite lunga con profilo ZX 1/2" (articuli 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12

SKU		
617125	10	120,25€

192/2ZX (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), **192/2ZXL** (M 6, M 8, M 10, M 12)

Premium Flex

192/16

Serie di bussole giraviti esagonali lunghe in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 197x167x35

Incluso:
› 6x bussola giravite esagonale lunga 1/2" (articuli 192/2HXL) dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100

SKU		
619416	7	96,16€

192/2HXL (5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100, 14x100)

Premium Flex

192/17

Serie di bussole giraviti lunghe con profilo TX in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 197x167x35

Incluso:
› 7x bussola giravite lunga con profilo TX 1/2" (articoli 192/2TXL) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50

SKU		
619417	7	124,94€

192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)

1/2"

Premium Flex

190.1/1ABI

Cricchetto reversibile 1/2"



1/2"

Premium Flex

› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› corpo forgiato
› interamente bonificata e temprata
› finitura superficiale: cromata EN 12540
› robusta impugnatura ergonomica bicomponente
› conforme allo standard ISO 3315

Vantaggi:
› con 75 denti
› angolo di lavorazione 4,8°
› Sistema di chiusura di sicurezza
› La bussola è rilasciata dal cricchetto con una semplice pressione del pulsante.
› corpo interamente lucidato

SKU	■	L	B	A		
611782	1/2"	260	45	36	423	54,87€

190.1/1FBI

Cricchetto reversibile flessibile 1/2"



1/2"

Premium Flex

› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› corpo forgiato
› interamente bonificato
› robusta impugnatura ergonomica bicomponente
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

Vantaggi:
› con 75 denti
› angolo di lavorazione 4,8°
› cricchetto flessibile consente di lavorare con inclinazione della mano fino a max 90° con grado di inclinazione 22, 5°
› Sistema di chiusura di sicurezza
› La bussola è rilasciata dal cricchetto con una semplice pressione del pulsante.

SKU	■	L	B	A		
618369	1/2"	320	40	36	598	102,79€

190.1/1LG

Cricchetto reversibile, forte, 1/2”



› Il cricchetto è straordinariamente robusto ed è praticamente impossibile romperlo esercitando la sola forza umana, sia in fase di serraggio che di allentamento di bulloni o dadi. Il cricchetto può resistere a coppie superiori a 700 Nm. Questo si ottiene grazie ad un resistente meccanismo con soli 24 denti e una lunga leva. Il cricchetto viene usato per allentare e serrare bulloni e dadi di varie dimensioni. Grazie alla sua resistenza, può essere facilmente usato per allentare bulloni serrati a coppie eccessive o arrugginiti come quelli delle ruote.
› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› corpo forgiato
› finitura superficiale: cromata EN 12540

Vantaggi:
› lunga durata
› leva lunga, 465 mm
› con 24 denti

SKU	■	L	B	A		
627200	1/2”	465	47	37.5	1240	108,96€

190.2/1BI

Impugnatura snodata 1/2”



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› corpo forgiato
› interamente bonificato
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› robusta impugnatura ergonomica bicomponente
› conforme allo standard ISO 3315

1/2”

Premium Flex

SKU	■	L		
611899	1/2”	380	572	42,71€
611900	1/2”	450	671	45,71€

190.3/1

Manico a T scorrevole, da 1/2”



› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› interamente bonificato
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› conforme allo standard ISO 3315

1/2”

Premium Flex

SKU	■	L	A	D1	D2		
600876	1/2”	300	45	14	25.5	340	16,42€

190.4/1

Barra di estensione 1/2”



› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
› finitura superficiale: cromata EN12540
› testa lucidata
› conforme allo standard ISO 3316

1/2” 1/2”

Premium Flex

SKU	■	L	D1	D2		
607955	1/2”	75	16.8	24	114	10,47€
600874	1/2”	125	16.8	24	178	12,35€
600875	1/2”	250	16.8	24	326	15,41€

190.4/2

Barra di estensione 1/2”



› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

1/2” 1/2”

Premium Flex

SKU	DIM	L	D1	D2		
612565	1/2”	600	16.8	24	732	40,12€

190.4/1S

Barra di estensione con estremità sferica da 1/2”





1/2” 1/2” Premium Flex

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- teste lucidate
- conforme allo standard ISO 3316

Vantaggi:
- l’estremità sferica permette di lavorare con un angolo di 9 °

SKU	■	L	D1	D2		
610909	1/2”	75	16.8	24	110	13,14€
610908	1/2”	125	16.8	24	180	18,49€
610907	1/2”	250	16.4	24	340	24,18€

190.5/2

Impugnatura piegata 1/2”



1/2” Premium Flex

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 3315

SKU	■	L1	L2	D		
610933	1/2”	245	59	16.8	342	13,14€

190.6/2

Giunto universale 1/2”



1/2” 1/2” Premium Flex

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 3316

SKU	■	L	D		
600873	1/2”	75.5	23	158	23,83€

190.7/2

Adattatore 1/2”



1/2” 3/8” 3/4” Premium Flex

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 3316

SKU	DIM	L	D		
603334	1/2” x 3/8”	38	23	67	5,79€
607975	1/2” x 3/4”	35	22	168	13,36€

190.9/2ABI

Cricchetto monodirezionale 1/2" senza quadro



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- corpo forgiato
- interamente bonificato
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente

Premium Flex

SKU	■	L	B	A		
611608	1/2"	252	43,5	38	498	39,82€

190.9/2BI

Cricchetto monodirezionale 1/2"



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- corpo forgiato
- interamente bonificato
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente
- il codice 611608 rappresenta il cricchetto senza quadro di ricambio

1/2"

Premium Flex

SKU	■	L	B	A		
600909	1/2"	252	43.5	38	498	41,70€

190.10

Quadro di ricambio 1/2"

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- interamente bonificata
- per cricchetto semplice art. 190.9
- conforme allo standard ISO 3315

SKU	■	L		
603378	1/2"	40	50	5,19€

1/2"

Premium Flex

190H

Guida appendibile per bussole 1/2"

- dim. 330 - per serie 10 pezzi 8-32, numero massimo di ganci 14
- dim. 450 - per serie 10 pezzi 8-32, numero massimo di ganci 19

SKU	L		
619090	330	95	2,93€
619237	450	120	3,59€

1/2"

190H1

Serie 10 ganci per 190 H

SKU		
619412	27	2,25€

1/2"

190H12P15

Serie bussole 1/2” su appendino

Incluso:
› 15x bussola 1/2”, 12 punti (articuli 190/1 12P) dim. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
› 1 guida, 450 mm di lunghezza

SKU	ΣDIM		
622635	**190/1 12P** (10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32)	15	115,62€

190H12LP7

Serie bussole 1/2”, tipo lungo su appendino

Incluso:
› 7x bussola 1/2”, tipo lungo, 12 punti (articuli 190/1L12P) dim. 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24
› 1 guida, 450 mm di lunghezza

SKU	ΣDIM		
622636	**190/1L12P** (13, 14, 15, 17, 21, 22, 24)	7	94,92€

190BI6P14

Serie di bussole 1/2” in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 321x198x54

Incluso:
› 11x bussola 1/2”, 6 punti (articuli 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24
› 1 cricchetto reversibile da 1/2”
› accessori da 1/2”; 1 impugnatura a T scorrevole, 1 prolunga (125 mm)

SKU		
611940	14	206,79€

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), **190.1/1ABI** (1/2”), **190.3/1** (1/2”), **190.4/1** (1/2”x125)

190BI6P17

Serie di bussole in contenitore di plastica 1/2”

› Dimensioni della scatola: 307x260x70

Incluso:
› 14x bussola 1/2”, 6 punti (articuli 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
› 1 cricchetto reversibile da 1/2”
› accessori da 1/2”; 1 impugnatura a T scorrevole, 1 prolunga (75 mm)

SKU		
622023	17	260,01€

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), **190.1/1ABI** (1/2”), **190.3/1** (1/2”), **190.4/1** (1/2”x75)

190BI6P23

Serie di bussole 1/2” in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 448x198x54

Incluso:
› 18x bussola 1/2”, 6 punti (articuli 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
› 1 cricchetto reversibile da 1/2”
› accessori da 1/2”; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale

SKU		
612779	23	307,50€

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), **190.1/1ABI** (1/2”), **190.3/1** (1/2”), **190.4/1** (1/2”x125, 1/2”x250), **190.6/2** (1/2”)

190BI6P24

Serie di bussole 1/2” in scatola metallica

› Set di bussole Unior 1/2” in scatola di metallo (190BI6P24), uno strumento di alta qualità, durevole e versatile, pensato per le esigenze quotidiane meccaniche. Questo set premium include 24 pezzi realizzati in acciaio cromo-vanadio, assicurando prestazioni di lunga durata e affidabilità. Imballato in una robusta scatola di metallo, è un’aggiunta ideale al tuo kit di attrezzi, offrendo facile organizzazione e portabilità.
› Dimensioni della scatola: 448x198x54

Incluso:
› 18x bussola 1/2”, 6 punti (articuli 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
› 1 cricchetto reversibile da 1/2”
› accessori da 1/2”; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale

SKU		
611939	24	350,20€

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), **190.1/1ABI** (1/2”), **190.2/1BI** (1/2”x380), **190.3/1** (1/2”), **190.4/1** (1/2”x125, 1/2”x250), **190.6/2** (1/2”)

190BI6P43

Serie di bussole 1/2" e 1/4" in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 346x292x83

Incluso:
› 13x bussola 1/4", 6 punti (articuli 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
› 1x cricchetto reversibile da 1/4"
› accessori da 1/4"; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (55, 150 mm), 1 giunto universale
› 13x bussola 1/2", 6 punti (articuli 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
› 7x bussola a brugola da 1/2" (articuli 192/2HX) dim. 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17
› 1 cricchetto reversibile da 1/2"
› accessori da 1/2"; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale

SKU		
611944	43	489,14€

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), **188.1/1ABI** (1/4"), **188.3/2** (1/4"), **188.4/2** (1/4"x55, 1/4"x150), **188.6/2** (1/4"), **190/1 6p** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), **192/2HX** (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x125, 1/2"x250), **190.6/2** (1/2")

Premium Flex

190BI12P15

Serie di bussole 1/2" in scatola metallica

Incluso:
› 11x bussola 1/2", 12 punti (articuli 190/1 12P) dim. 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
› 1 cricchetto reversibile da 1/2"
› accessori da 1/2"; 1 impugnatura a T scorrevole, 1 prolunga (250 mm), 1 giunto universale

SKU		
627205	15	257,56€

190/1 12p (10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x250), **190.6/2** (1/2"), **981K3/8** (3/8"x321x198x54)

Premium Flex

190BI12P23

Serie di bussole 1/2" in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 448x198x54

Incluso:
› 18x bussola 1/2", 12 punti (articuli 190/1 12P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
› 1 cricchetto reversibile da 1/2"
› accessori da 1/2"; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale

SKU		
615327	23	307,50€

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x250, 1/2"x125), **190.6/2** (1/2")

Premium Flex

190BI12P23IN

Serie di bussole 1/2” in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 448x198x54

Incluso:
› 17x bussola 1/2”, 12 punti (articuli 190/1 12P) dim. 3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 25/32”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”
› 1 cricchetto reversibile da 1/2”
› accessori da 1/2”; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale

SKU		
611943	23	401,54€

190/1 12p (3/8”, 7/16”, 1/2”, 9/16”, 19/32”, 5/8”, 11/16”, 3/4”, 25/32”, 13/16”, 7/8”, 15/16”, 1”, 1.1/16”, 1.1/8”, 1.3/16”, 1.1/4”), **190.1/1ABI** (1/2”), **190.2/1BI** (1/2”x380), **190.3/1** (1/2”), **190.4/1** (1/2”x125, 1/2”x250), **190.6/2** (1/2”)

190BI12P24

Serie di bussole 1/2” in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 448x198x54

Incluso:
› 18x bussola 1/2”, 12 punti (articuli 190/1 12P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
› 1 cricchetto reversibile da 1/2”
› accessori da 1/2”; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale

SKU		
611941	24	350,20€

190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), **190.1/1ABI** (1/2”), **190.2/1BI** (1/2”x380), **190.3/1** (1/2”), **190.4/1** (1/2”x125, 1/2”x250), **190.6/2** (1/2”)

190BIHX1P20

Serie di bussole 1/2” in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 448x198x54

Incluso:
› 6x bussola giravite esagonale lunga 1/2” (articuli 192/2HXL) dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100
› 11x bussola a brugola da 1/2” (articuli 192/2HX) dim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19
› 1 cricchetto reversibile da 1/2”
› accessori da 1/2”; 2 prolunghe (125, 250 mm)

SKU		
611946	20	317,63€

192/2HXL (5x64, 6x64, 7x64, 8x64, 10x64, 12x64), **192/2HX** (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19), **190.1/1ABI** (1/2”), **190.4/1** (1/2”x125, 1/2”x250)

190BITX1P22

Serie di bussole 1/2" in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 448x198x54

Incluso:
› 9x bussola giraviti 1/2" con profilo TX (articuli 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
› 9x bussola con profilo interno TX 1/2" (articuli 191/1) dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
› 1 cricchetto reversibile da 1/2"
› accessori da 1/2"; 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale

SKU		
611945	22	382,63€

190.6/2 (1/2"), **190.4/1** (1/2"x125, 1/2"x250), **192/2TX** (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), **191/1** (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), **190.1/1ABI** (1/2")

Premium Flex

191MB1

Serie di bussole con profilo interno TX 1/2" in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 197x105x38

Incluso:
› 9x bussola con profilo interno TX 1/2" (articuli 191/1) dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

SKU		
607314	9	106,04€

191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24)

Premium Flex

197/1 6p

Bussola esagonale 3/4"

› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› lucidata
› coppia: DIN 899 gamma E
› conforme allo standard ISO 2725-1 (solo misure metriche)



SKU	mm	L	D1	D2	T		
619698	19	50	29,2	33	14	175	14,95€
602723	22	50	32.2	36	14	220	15,24€
602725	24	51	34.2	36	16	230	15,24€
602726	26	52	37	36	16,5	230	16,52€
602727	27	52	38	36	22	239	16,52€
602728	28	52	39,5	36	22	242	19,19€
602729	30	54	42	36	24	273	19,19€
602730	32	56	44	36	26	295	19,48€
602731	34	56	47	36	26	347	20,08€
619701	35	58	48	38	26	401	20,96€
602732	36	58	50	38	28	400	21,15€
602733	38	60	52	38	28	488	23,15€
602734	41	64	56	40	30	502	25,62€
602735	46	66	62	42	32	621	32,12€
602736	50	70	68	42	34	708	40,56€
617527	55	76	74	45	38	914	44,20€
603135	60	78	80	45	42	1105	49,85€

Premium Flex

197/2AHX

Chiave esagonale da 3/4”

› materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
› materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
› interamente bonificata
› conforme allo standard DIN 7422 (solo misure metriche)



SKU	⬢	L	L1	D		
619836	14	80	30	33.85	267	24,25€
619837	17	80	30	33.85	275	24,25€
619838	19	80	30	33.85	364	29,31€
619839	22	80	30	33.85	381	29,31€

3/4” Premium Flex

197/2ATX

Bussola giravite con profilo TX 3/4”

› materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
› materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
› interamente bonificata



SKU	✸	L	L1	D		
619840	TX 60	80	30	33.85	257	24,25€
619841	TX 70	80	30	33.85	262	24,25€
619842	TX 80	80	30	33.85	267	28,63€
619843	TX 90	80	30	33.85	351	34,50€
619844	TX 100	80	30	33.85	363	35,32€

3/4” Premium Flex

197/2AZX

Bussola giravite con profilo ZX 3/4”

› materiale: bussola in acciaio al cromo vanadio flex premium
› materiale: dente in acciaio al carbonio plus premium
› interamente bonificata



SKU	✸	L	L1	D		
620818	M18	80	30	33.9	371	31,66€

3/4”

197.1/1

Cricchetto reversibile 3/4”



› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› corpo forgiato
› interamente bonificato
› con 24 denti
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› conforme allo standard ISO 3315

3/4” Premium Flex

SKU	■	L	B	A		
602737	3/4”	500	63.5	58	2590	150,00€

197.3/1

Impugnatura a T scorrevole 3/4”



› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› interamente bonificato
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› teste lucidate
› conforme allo standard ISO 3315

3/4” Premium Flex

SKU	■	L	A	D1	D2		
602738	3/4”	455	60	20	37	1400	54,50€

197.4/1

Barra di estensione 3/4”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- teste lucidate
- conforme allo standard ISO 3316

SKU	■	L	D1	D2		
602740	3/4”	200	25.3	36	635	31,70€
602739	3/4”	400	25.3	36	1160	53,93€

197.6/1

Giunto universale 3/4”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- forgiata, interamente bonificata
- conforme allo standard ISO 3316

SKU	■	L	D		
617657	3/4”	107	40	597	69,02€

197.7/1

Adattatore 3/4”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- teste lucidate
- conforme allo standard ISO 3316

SKU	DIM	L	D		
602741	3/4” - 1/2”	54	34	181	26,59€
610695	3/4” - 1”	62	38	364	35,93€

197MB1

Serie di bussole 3/4” in scatola metallica

- Dimensioni della scatola: 505x215x78

Incluso:
- 9x bussola 3/4”, 6 punti (articoli 197/1 6P) dim. 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46
- 1 cricchetto reversibile da 3/4”
- accessori da 3/4”; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (200, 400 mm), 1 adattatore (3/4”-1/2”)

SKU		
602742	14	664,89€

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46), **197.1/1** (3/4”x500), **197.3/1** (3/4”), **197.4/1** (3/4”x400, 3/4”x200), **197.7/1** (3/4” - 1/2”)

197MB2

Serie di bussole 3/4” in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 505x215x78

Incluso:
› 10x bussola 3/4”, 6 punti (articuli 197/1 6P) dim. 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50
› 1 cricchetto reversibile da 3/4”
› accessori da 3/4”; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (200, 400 mm)

SKU		
600954	14	679,26€

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50), **197.1/1** (3/4”x500), **197.3/1** (3/4”), **197.4/1** (3/4”x400, 3/4”x200)

Premium Flex

197MB4

Serie di bussole 3/4” in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 505x215x78

Incluso:
› 9x bussola 3/4”, 6 punti (articuli 197/1 6P) dim. 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 55
› 1 cricchetto reversibile da 3/4”
› accessori da 1/4”; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (200, 400 mm), 1 giunto universale, 1 adattatore (3/4”-1/2”)

SKU		
619927	15	788,76€

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 55), **197.1/1** (3/4”x500), **197.3/1** (3/4”), **197.4/1** (3/4”x400, 3/4”x200), **197.6/1** (3/4”), **197.7/1** (3/4” - 1/2”)

Premium Flex

199/1 6p

Bussola 1”

› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› lucidata
› conforme allo standard ISO 2725-1



SKU	mm	L	D1	D2	T		
603096	46	75	65	50	34	849	36,49€
603097	50	75	70	55	34	1039	40,56€
603098	55	80	76	57	40	1222	47,30€
603099	60	84	82	57	42	1383	55,67€
603100	65	87	88	57	44	1607	60,67€
603101	70	93	94	68	48	2039	69,83€
603102	75	97	100	68	52	2243	75,99€
603103	80	103	105	68	54	2479	86,19€

Premium Flex

199/1 12p

Bussola 1”, 12 punti



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- lucidata
- conforme allo standard ISO 2725-1

SKU	mm	L	D1	D2	T		
618699	65	84	82	56.9	42	1444	92,33€

1” Premium Flex

199.1/1

Cricchetto reversibile 1”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- corpo forgiato
- interamente bonificato
- con 24 denti
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 3315

1” Premium Flex

SKU	■	L	B	A		
603104	1”	665	71.5	71	4655	239,00€

199.3/1

Impugnatura a T scorrevole 1”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- interamente bonificato
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- teste lucidate
- conforme allo standard ISO 3315

1” Premium Flex

SKU	■	L	A	D1	D2		
603105	1”	560	80	28	49	3330	129,16€

199.4/1

Barra di estensione 1”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- teste lucidate
- conforme allo standard ISO 3316

1” 1” Premium Flex

SKU	■	L	D1	D2		
603107	1”	200	33.6	48	1125	77,74€
603106	1”	400	33.6	48	1900	124,15€

199.7/1

Adattatore 1”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- teste lucidate
- conforme allo standard ISO 3316

SKU	DIM	L	D		
619905	1” - 3/4”	65	48	427	43,07€

199MB1

Serie di bussole 1” in scatola metallica

- Dimensioni della scatola: 670x220x100

Incluso:

- 8x bussola 1”, 6 punti (articuli 199/1 6P) dim. 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
- 1 cricchetto reversibile da 1”
- accessori da 1”; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (200, 400 mm)

SKU		
603095	12	1.123,60€

199/1 6p (46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80), **199.1/1** (1”), **199.3/1** (1”), **199.4/1** (1”x400, 1”x200)

231/4 6p

Bussola Impact 1/2”, 6 punti



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717
- conforme allo standard ISO 2725-2

SKU	mm	L	D1	D2	T		
603962	10	38	17.5	25	12	94	8,14€
603963	11	38	18.7	25	12	95	8,14€
603964	12	38	20	25	12	95	8,14€
603965	13	38	21	25	12	96	8,14€
603966	14	38	22.5	25	12	95	8,45€
603967	15	38	23.7	30	12	140	9,31€
603968	16	38	25	30	12	143	9,49€
603969	17	38	26	30	13	140	9,49€
609399	18	38	27.5	30	13	135	10,71€

603970	19	38	28.7	30	13	126	10,71€
603971	21	38	30	30	13	139	12,21€
603972	22	38	32	30	13	133	12,26€
603973	23	38	32	30	13	183	12,67€
603974	24	45	35	30	20	235	13,21€
603975	27	50	38.7	30	24	235	16,02€
609400	28	50	40	30	24	255	17,94€
603976	30	50	42	30	24	259	17,18€
605548	32	50	44	30	24	72	19,36€

231/4L6p

Bussola IMPACT 1/2", tipo lungo

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717
- conforme allo standard ISO 2725-2



SKU	mm	D1	D2	T		
607918	10	17.5	25	14	144	13,69€
607919	11	18.7	25	14	166	13,69€
607920	12	20	25	14	160	13,69€
607921	13	21.3	25	14	168	13,69€
607922	14	22.5	25	17	174	13,69€
607923	15	23.7	30	17	226	16,31€
607924	16	25	30	17	259	16,31€
607925	17	26.2	30	17	244	16,31€
609401	18	27.5	30	17	257	16,31€
607926	19	28.7	30	19	265	16,31€
607927	21	30	30	24	280	16,31€
607928	22	32	30	24	292	16,98€
607929	23	32	30	24	275	17,34€
607930	24	35	30	24	337	19,80€
607931	27	38.7	30	24	395	21,90€
609402	28	40	30	24	395	23,28€
607932	30	42	30	24	432	22,85€
607933	32	44	30	24	421	24,13€

231/4AHX

Chiave esagonale Impact da 1/2"

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717



SKU		L1	L2	D		
615218	5	75	15	25	85	14,51€
615219	6	75	15	25	93	14,51€
615220	8	75	25	25	95	14,51€
615221	10	75	25	25	114	14,51€
615222	12	75	25	25	130	14,51€
615223	14	75	25	25	148	14,51€
615224	17	75	25	25	183	16,33€
615225	19	75	25	25	207	18,62€

231/4ATX

Bussola giravite IMPACT con profilo TX 1/2"

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717



SKU		L1	L2	D		
612874	TX 30	55	3.8	25	86	16,11€
612875	TX 40	55	3.8	25	86	17,25€
612876	TX 45	55	4,3	25	86	17,44€
612877	TX 50	55	5	25	92	17,44€
612878	TX 55	55	5,5	25	95	21,29€
612879	TX 60	55	8	25	105	23,40€
618761	TX 70	55	9,4	25	111	25,57€

231/4P

Bussola Impact 1/2" per cerchi in lega, 6 punti

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717
- con protezione di plastica



SKU	DIM	L	D1	D2	T		
616763	17	85	27	30	14	225	20,96€
616764	19	85	29	30	15	237	20,96€
616765	21	85	31	30	17	262	21,91€

231/4PL

Bussola impact 1/2\" per ruote in lega, tipo lungo



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente temprata
- Finitura superficiale: a base di fosfato secondo lo standard ISO 9717
- Con protezione in plastica

SKU	DIM	L	D1	D2	T		
619015	17	130	27	25	24	305	43,71€

1/2" Premium Flex

231.4/4

Barra di estensione IMPACT 1/2"



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717

SKU	■	L	D1	D2		
603978	1/2"	75	16.6	25	148	18,03€
603977	1/2"	125	16.6	25	230	21,72€

1/2" 1/2" Premium Flex

231.6/4

Giunto universale IMPACT 1/2"



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717

SKU	■	L	D		
609460	1/2"	60	32	209	44,39€

1/2" 1/2" Premium Flex

231.7/4

Adattatore IMPACT 1/2"



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717

SKU	DIM	L	D		
603979	1/2" - 3/4"	48	30	169	23,15€

1/2" 3/8" 3/4" Premium Flex

231.8/4

Accessori IMPACT 1/2”



› materiale del perno: cromo molibdeno
› materiale dell’anello: gomma
› finitura superficiale del perno: fosfatata, standard DIN

SKU	DIM	L	D	d	d1		
603997	10 - 14	20	20	4	3	8	6,86€
603998	15 - 32	25	25	4	3	9	10,18€

231/4PB1

Serie di bussole IMPACT 1/2” in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 244x207x59

Incluso:
› 9x bussola Impact 1/2”, 6 punti (articuli 231/4 6P) dim. 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30
› Accessori per bussola IMPACT da 1/2”; 1 prolunga (75 mm), 2 anelli con perno

SKU		
612506	10	179,66€

231/4 6p (15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30), **231.4/4** (1/2”x75), **231.8/4** (10 - 14, 15 - 32)

231/4PB2

Serie di bussole IMPACT 1/2“ in scatola plastica

› Dimensioni della scatola: 244x207x59

Incluso:
› 9x bussola IMPACT 1/2”, tipo lungo (articuli 231/4L6P) dim. 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30
› Accessori per bussola IMPACT da 1/2”; 1 prolunga (75 mm), 2 anelli con perno

SKU		
612507	10	236,10€

231/4L6p (15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30), **231.4/4** (1/2”x75), **231.8/4** (10 - 14, 15 - 32)

231/4PB3

Serie di bussole IMPACT 1/2” in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 244x207x59

Incluso:
› 6x bussola Impact 1/2”, 6 punti (articuli 231/4 6P) dim. 17, 18, 19, 21, 22, 24
› 6x bussola IMPACT 1/2”, tipo lungo (articuli 231/4L6P) dim. 17, 18, 19, 21, 22, 24
› Accessori per bussola IMPACT da 1/2”; 2 anelli con perno

SKU		
612508	12	178,76€

231/4 6p (17, 18, 19, 21, 22, 24), **231/4L6p** (17, 18, 19, 21, 22, 24), **231.8/4** (10 - 14, 15 - 32)

1/2”

Premium Flex

231/4PB4

Serie di bussole IMPACT 1/2” con profilo interno ed esterno TX in scatola metallica

› Dimensioni della scatola: 244x207x44

Incluso:
› 7x bussola IMPACT con profilo interno TX 1/2” (articuli 231/4TX) dim. E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24
› 6x bussola giravite IMPACT con profilo TX 1/2” (articuli 231/4ATX) dim. TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60

SKU		
615227	13	241,50€

231/4TX (E 10, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 24), **231/4ATX** (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)

1/2”

Premium Flex

231/4PPB

Serie di bussole IMPACT per ruote in lega 1/2” in contenitore di plastica

› Dimensioni della scatola: 197x167x47

Incluso:
› 3x bussola Impact 1/2” per cerchi in lega, 6 punti (articuli 231/4P) dim. 17, 19, 21

SKU		
619965	3	101,01€

231/4P (17, 19, 21), **981PBM1** (197x167x47)

1/2”

232/4 6p

Bussola Impact 3/4", 6 punti

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717
- conforme allo standard ISO 2725-2
- conforme allo standard DIN 3129



SKU	mm	L	D1	D2	T		
603980	17	50	31	44	12	374	30,12€
603981	19	50	33	44	13	387	30,12€
603982	21	50	35	44	15	381	30,91€
603983	22	50	37	44	15	400	30,91€
603984	24	50	39	44	16	401	30,91€
603985	27	54	43	44	19	410	30,91€
609403	28	54	44	44	19	403	30,91€
603986	30	54	47	44	21	438	30,91€
603987	32	54	51	44	22	481	31,20€
603988	33	54	51	44	22	497	32,43€
603989	36	54	54	44	23	535	33,14€
603990	41	58	60	44	27	634	41,33€
603991	46	63	67	44	30	813	52,96€

3/4" Premium Flex

232/4L6p

Bussola IMPACT, tipo lungo 3/4"

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717
- conforme allo standard ISO 2725-2 e DIN 3129



SKU	mm	L	D1	D2	T		
607934	17	95	31	44	17	587	44,24€
607935	19	95	33	44	19	580	44,24€
607936	21	95	35	44	21	589	44,24€
607937	22	95	37	44	22	643	44,24€
607938	24	95	39	44	24	656	44,24€
607939	27	95	43	44	27	731	44,24€
609404	28	95	44	44	28	708	47,61€
607940	30	95	47	44	30	802	44,24€
607941	32	95	49	44	32	821	46,06€
607942	33	95	51	44	33	906	46,06€
607943	36	95	54	44	36	944	47,36€
607944	41	95	60	44	38	1078	59,08€
607945	46	95	67	44	38	1298	78,15€

3/4" Premium Flex

232.4/4

Barra di estensione IMPACT 3/4"

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717



SKU	■	L	D1	D2		
603993	3/4"	175	25	44	882	53,98€
603992	3/4"	250	25	44	1245	63,38€

3/4" 3/4" Premium Flex

232.6/4

Giunto universale IMPACT 3/4"

- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717



SKU	■	L	D		
603994	3/4"	90	44	539	90,23€

3/4" 3/4" Premium Flex

232.7/4

Adattatore IMPACT 3/4”



› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: nera ISO 9717

SKU	DIM	L	D		
603995	3/4” - 1/2”	56	44	323	35,73€
618708	3/4” - 1”	63	44	443	38,11€

3/4” 1/2” 1”

Premium Flex

232.8/4

Accessori IMPACT 3/4”



› materiale del perno: cromo molibdeno
› materiale dell’anello: gomma
› finitura superficiale del perno: fosfatata, standard DIN

SKU	DIM	L	D	d	d1		
603996	17 - 46	35	35	4.5	4	11	12,47€

232PB1

Serie di bussole IMPACT lunghe 3/4” in contenitore di plastica

› Dimensioni della scatola: 307x260x70

Incluso:
› 6x bussola IMPACT 3/4”, tipo lungo (articuli 232/4L6P) dim. 24, 27, 30, 32, 33, 36
› Accessori per bussola IMPACT da 3/4”; 1 anello con perno

SKU		
621459	7	359,33€

232/4L6p (24, 27, 30, 32, 33, 36), **232.8/4** (3/4”), **981PBM2** (307x260x74)

3/4”

Premium Flex

MADE FOR WORK.

233/4 6p

Bussola Impact 1”, 6 punti



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717
- conforme allo standard ISO 2725-2

SKU	mm	L	D1	D2	T		
615195	22	60	40	54	15	677	43,10€
615196	24	60	42	54	18	679	43,10€
615197	27	60	46	54	19	694	43,10€
615198	30	62	50	54	21	726	43,10€
615199	32	62	52	54	22	704	43,10€
615200	33	62	53	54	22	703	47,98€
615201	34	62	55	54	22	688	47,98€
615202	36	67	57	54	25	785	47,98€
615203	38	67	60	54	25	844	56,79€
615204	41	70	63	54	27	933	56,79€
615205	42	74	65	54	27	1055	62,16€
615206	46	76	70	54	30	1174	62,16€
615207	50	80	75	54	35	1367	71,54€
615208	55	84	81	54	35	1632	75,06€
615209	60	87	87	54	42	1715	84,46€
615210	65	90	93	54	42	1962	128,61€
615211	70	96	100	54	42	2370	152,34€
615212	75	98	106	86	45	3364	172,77€
615213	80	100	112	86	48	3656	185,91€

1” Premium Flex

233/4L6p

Bussola IMPACT 1”, tipo lungo



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717
- conforme allo standard ISO 2725-2 e DIN 3129

SKU	mm	L	D1	D2	T		
616772	24	100	42	54	21	921	67,02€
616773	27	100	46	54	24	1012	67,02€
616774	30	100	50	54	24	1075	67,02€
616775	32	100	52	54	24	1090	67,02€
616776	33	100	53	54	24	1109	67,02€
616777	34	100	55	54	40	1162	67,02€
616778	36	100	56	54	65	1207	67,02€
616779	38	100	59	54	65	1222	67,02€
616780	41	100	63	54	64	1367	72,04€
616781	42	100	64	54	64	1380	74,01€
616782	46	100	69	54	63	1613	81,92€
616783	50	100	74	54	62	1793	91,05€
616784	55	100	80	54	60	1976	117,47€
616785	60	120	86	54	78	2726	160,91€
616786	65	125	92	54	80	3192	177,91€
616787	70	125	99	54	80	3595	200,29€
616788	75	135	104	86	85	4512	274,20€
616789	80	135	109	86	85	5532	284,61€

1” Premium Flex

233.4/4

Barra di estensione IMPACT 1”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717

SKU	■	L	D1	D2		
615214	1”	175	33,5	54	1505	77,04€
615215	1”	250	33,5	54	2019	92,63€

1” 1” Premium Flex

233.6/4

Giunto universale IMPACT 1”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- finitura superficiale: nera ISO 9717
- forgiata, interamente bonificata

SKU	■	L	D		
615216	1”	110	54	1051	183,98€

1” 1” Premium Flex

233.7/4

Adattatore IMPACT 1”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717

SKU	DIM	L	D		
615217	1” - 3/4”	75	54	661	39,93€
617303	1” - 1.1/2”	90	54	1107	72,65€

1” 3/4” 11/2”

Premium Flex

233.8/4

Accessori IMPACT 1”



- materiale del perno: cromo molibdeno
- materiale dell’anello: gomma
- finitura superficiale del perno: fosfatata, standard DIN

SKU	DIM	L	D	d	d1		
615254	22 - 70	43	46	3.5	5	21	11,60€
615255	75 - 80	75	75	5.7	6	38	11,60€

234/4 6p

Bussola Impact 1.1/2”, 6 punti



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717
- conforme allo standard ISO 2725-2

SKU	mm	L	D1	D2	T		
616790	80	115	119	86	54	5224	387,58€
616791	85	118	125	86	52	5688	410,96€
616793	90	123	131	86	52	6395	443,10€
616794	95	123	137	95	52	6995	489,52€
616796	105	130	154	95	59	8995	619,48€

1/2”

Premium Flex

234.4/4 Barra di estensione IMPACT 1 1/2”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717

SKU	■	L	D1	D2		
617709	1.1/2”	250	49	86	5652	731,14€

234.7/4 Adattatore IMPACT 1 1/2”



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: nera ISO 9717

SKU	DIM	L	D		
616800	1.1/2” - 1”	100	86	2203	268,50€

234.8/4 Accessori IMPACT 1 1/2”



- materiale del perno: cromo molibdeno
- materiale dell’anello: gomma
- finitura superficiale del perno: fosfatata, standard DIN

SKU	DIM	L	D	d	d1		
617126	80 - 100	75	75	5.7	6	55	12,00€



MADE
FOR
WORK.

Pinze

Vedi prodotti online.

- ***materiale: acciaio al carbonio plus flex premium***
- ***forgiata, interamente bonificata***
- ***bordi di taglio induriti a induzione***
- ***teste lucidate***
- ***finitura superficiale: cromata EN 12540***
- ***robusta impugnatura bicomponente***

PRODOTTI

Pinze generiche

Pinza per anelli

Pinze per idraulici

Pinze con presa tubolare

Pinze per capicorda

Tenaglia per carpentieri e cementisti

Gira tubi

Pinze per elettronica

Pinze speciali

Premium Flex +

EFFICIENZA E RESISTENZA QUANDO SOTTOPOSTO A PARTICOLARE DEFORMAZIONE E SCHIACCIAMENTO

Gli acciai per applicazioni edili e manovali hanno proprietà speciali che ne garantiscono una appropriata durezza, duttilità ed elasticità, come richiesto per utensili quali utensili di posa, martelli e pinze a vite che a cui viene applicata una forza importante quando si martella o si effettua un bloccaggio. Acciai con un contenuto di carbonio medio utilizzati per creare utensili hanno un contenuto di carbonio più elevato, il che conferisce una resistenza più elevata. Un contenuto di manganese adatto incrementa la resistenza alla trazione e la duttilità del materiale, il che è particolarmente importante in condizioni di carico elevato. Il contenuto di cromo riduce la suscettibilità alla rottura, mentre il contenuto di silicio incrementa l'elasticità dei materiali degli utensili soggetti a forze importanti.
Acciaio al carbonio medio C45R, in conformità alla direttiva europea 2000/53/EC e alle norme EN 10083-2

- *0,45% di carbonio per una resistenza alla trazione più elevata e una tempra migliore*
- *0,70% di manganese per una più elevata resistenza alla trazione e duttilità*
- *0,35% di cromo per una resistenza alla trazione più elevata e una minore suscettibilità alla rottura*
- *0,20% di silicio per una elasticità più elevata*

402A

Serie di pinze in scatola di cartone

Incluso:
› 1x pinza universale (articoli 406/1BI) dim. 180
› 1x tronchese a tagliente diagonale (articoli 461/1BI) dim. 160
› 1x pinza regolabile con giunto a doppia gola (articoli 445/1BI) dim. 240

SKU		
617818	3	93,18€

406/1BI (180), **461/1BI** (160), **445/1BI** (240)

402B

Serie di pinze in scatola di cartone

Incluso:
› 1x pinza universale (articoli 406/4G) dim. 180
› 1x tronchese a tagliente diagonale (articoli 461/4G) dim. 160
› 1x pinza regolabile con giunto a doppia gola (articoli 445/4G) dim. 240

SKU		
617933	3	74,06€

406/4G (180), **461/4G** (160), **445/4G** (240)

405/1BI

Pinza universale a tagliente esterno



Premium

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
› bordi di taglio induriti a induzione
› teste lucidate
› finitura superficiale: cromata EN 12540
› robusta impugnatura bicomponente
› conforme allo standard ISO 5746

SKU	L	B	A	C		
607867	160	24	9.5	35	224	26,25€
607868	180	27	10	38	273	28,36€
607869	200	29	10.5	41	351	30,45€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
607867	160	1,6	2,0
607868	180	1,8	2,5
607869	200	2,0	2,5

405/4G

Pinza universale



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica
- conforme allo standard ISO 5746

SKU	L	B	A	C		
608668	160	24	9.5	35	224	18,82€
608669	180	27	10	38	273	20,41€
608670	200	29	10.5	41	351	22,30€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
608668	160	1,6	2,0
608669	180	1,8	2,5
608670	200	2,0	2,5

406/1BI

Pinza universale



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente
- marchio a getto UNIOR
- conforme allo standard ISO 5746

SKU	L	B	A	C		
607870	160	24	9.5	35	224	23,33€
607871	180	27	10	38	274	24,56€
607872	200	29	10.5	41	341	27,10€
608354	220	32	11	47	421	31,99€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
607870	160	1,6	2,0
607871	180	1,8	2,5
607872	200	2,0	2,5
608354	220	2,0	3,0

406/4E

Pinza universale per elettronica



- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- robusta impugnatura bicomponente

SKU	L	B	A	C		
620069	120	13.6	8.2	15.8	90	31,20€

SKU	L	MAX 750 N/MM² Ø
620069	120	1,5

406/4G

Pinza universale



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica
- conforme allo standard ISO 5746

SKU	L	B	A	C		
608674	160	24	9.5	35	224	18,40€
608675	180	27	10	38	274	19,70€
608676	200	29	10.5	41	341	20,87€
608677	220	32	11	47	421	25,11€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

407/4P

Pinza per viti



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- impugnatura doppia plastificata a immersione

Vantaggi:

- doppie ganasce zigrinate, orizzontali e verticali
- multiuso
- per teste delle viti con diametro da 3 a 11 mm

SKU	L	B	A	C		
628800	170	19.2	11	25	149	27,62€

420/1BI

Pinza per telefonia



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente

SKU	L	B	A	C		
607873	180	24	11	45	241	37,01€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
607873	180	1,8	2,5







467SHARK/4P

Tronchese Powershark



Premium Hard

› Queste tronchesi ultra potenti servono a tagliare facilmente i fili di metallo, incluse le leghe indurite e temperate, e altri metalli estrusi. Sono ergonomicamente progettate per applicare il massimo della forza, senza danneggiare le mani. Le tronchesi PowerShark, forgiate da acciaio ad alto tenore di carbonio con bordi di taglio induriti a induzione, possono tagliare fili di metallo morbido fino a 6 mm, di acciaio duro fino a 3,5 mm, corde temperate di pianoforte fino a 3 mm o molle d'acciaio. Oltre ai fili, le tronchesi PowerShark tagliano in maniera veloce e pulita chiodi, viti e rivetti fino a 4 mm di diametro.
› forgiato da acciaio ad alto tenore di carbonio
› le impugnature con doppio rivestimento in plastica antiscivolo forniscono una buona presa ergonomica

Vantaggi:
› completamente indurita a ~47HRc, con bordi di taglio induriti a induzione a ~64HRc
› rifinita con rivestimento nero anticorrosivo e leggermente lubrificata
› i bordi di taglio centrali permettono di ottenere una finitura smussata su entrambi i lati del taglio

Utilizzo:
› per tagliare in maniera precisa fili morbidi (fino a 6 mm), duri (fino a 3,5 mm) e corde di pianoforte (fino a 3 mm)
› taglia facilmente componenti come viti, chiodi, rivetti, ecc. di un massimo di 4 mm

SKU	L	B	A	C		
626490	250	30	12	24	389	49,42€

SKU	L	MAX 2150 N/MM² Ø	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
626490	250	3	3,5	6

469SHARK/4AP

Tronchesi BOLTSHARK



Premium Hard

› Queste tronchesi ultra potenti servono a tagliare facilmente i fili di metallo, incluse le leghe indurite e temperate, e altri metalli estrusi. Sono ergonomicamente progettate per applicare il massimo della forza, senza danneggiare le mani. Le tronchesi BoltShark, forgiate da acciaio ad alto tenore di carbonio con bordi di taglio induriti a induzione, possono tagliare fili di metallo morbido fino a 6 mm, di acciaio duro fino a 4 mm, corde temperate di pianoforte fino a 3,6 mm o molle d'acciaio. Oltre ai fili, le tronchesi BoltShark tagliano in maniera veloce e pulita chiodi, viti e rivetti fino a 5 mm di diametro. La scanalatura inclusa mantiene in posizione i fili più spessi, impedendo che scivolino lungo il bordo di taglio quando le ganasce vengono serrate.
› forgiato da acciaio ad alto tenore di carbonio
› completamente indurita a ~47HRc, con bordi di taglio induriti a induzione a ~64HRc
› rifinita con rivestimento nero anticorrosivo e leggermente lubrificata
› le impugnature con doppio rivestimento in plastica antiscivolo forniscono una buona presa ergonomica

Vantaggi:
› Progettate con un giunto a due rivetti, per mezzo di un'azione composta forniscono una maggiore forza di taglio con meno sforzo.
› La forza maggiore dev'essere applicata all'inizio del taglio, quando le due impugnature sono più distanziate. Le tronchesi BoltShark sono progettate con le impugnature più serrate, affinché venga applicato il massimo della forza fin dall'inizio del taglio.
› I bordi di taglio centrali permettono di ottenere una finitura smussata su entrambi i lati del taglio.
› per tagliare in maniera precisa fili morbidi (fino a 6 mm), duri (fino a 3,5 mm) e corde di pianoforte (fino a 3 mm)
› taglia facilmente componenti come viti, chiodi, rivetti, ecc. di un massimo di 4 mm

SKU	L	B	A	C		
627533	200	34,8	19,5	16,5	354	55,11€

SKU	L	MAX 2150 N/MM² Ø	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
627533	200	3	3,5	6

469SHARK/4P

Tronchesi BOLTSHARK con scanalatura



Premium Hard+

› Queste tronchesi ultra potenti servono a tagliare facilmente i fili di metallo, incluse le leghe indurite e temperate, e altri metalli estrusi. Sono ergonomicamente progettate per applicare il massimo della forza, senza danneggiare le mani. Le tronchesi BoltShark, forgiate da acciaio ad alto tenore di carbonio con bordi di taglio induriti a induzione, possono tagliare fili di metallo morbido fino a 6 mm, di acciaio duro fino a 4 mm, corde temperate di pianoforte fino a 3,6 mm o molle d'acciaio. Oltre ai fili, le tronchesi BoltShark tagliano in maniera veloce e pulita chiodi, viti e rivetti fino a 5 mm di diametro. La scanalatura inclusa mantiene in posizione i fili più spessi, impedendo che scivolino lungo il bordo di taglio quando le ganasce vengono serrate.
› forgiato da acciaio ad alto tenore di carbonio
› completamente indurita a ~47HRc, con bordi di taglio induriti a induzione a ~64HRc
› rifinita con rivestimento nero anticorrosivo e leggermente lubrificata
› le impugnature con doppio rivestimento in plastica antiscivolo forniscono una buona presa ergonomica

Vantaggi:
› Progettate con un giunto a due rivetti, per mezzo di un'azione composta forniscono una maggiore forza di taglio con meno sforzo.
› La forza maggiore dev'essere applicata all'inizio del taglio, quando le due impugnature sono più distanziate. Le tronchesi BoltShark sono progettate con le impugnature più serrate, affinché venga applicato il massimo della forza fin dall'inizio del taglio.
› Quando si tagliano fili di materiale più spesso (oltre i 2,5 mm), questi hanno la tendenza a scivolare lungo i bordi di taglio nel momento in cui vengono serrate le ganasce. L'aggiunta di una scanalatura sul bordo di taglio permette di mantenere il materiale in posizione, evitando questo movimento e consentendo operazioni efficaci con una sola mano.
› Test dimostrano che utilizzando tronchesi BoltShark con scanalatura per tagliare corde di pianoforte da 2 mm, serve solo il 33% della forza richiesta dalle tronchesi tradizionali più potenti.
› I bordi di taglio centrali permettono di ottenere una finitura smussata su entrambi i lati del taglio.
› La scanalatura inclusa mantiene in posizione i fili più spessi.

Utilizzo:
› Per tagliare in maniera precisa fili morbidi (fino a 6 mm), duri (fino a 4 mm) e corde di pianoforte (fino a 3,6 mm).
› Taglia facilmente componenti come viti, chiodi, rivetti, ecc. di un massimo di 5 mm.

SKU	L	B	A	C		
626500	200	34,8	19,5	16,5	347	53,75€

SKU	L	MAX 2150 N/MM² Ø	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
626500	200	3,6	4,0	6

461/1BI

Tronchese a tagliente diagonale



Premium+

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› interamente bonificato
› bordi di taglio induriti a induzione
› teste lucidate
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› robusta impugnatura bicomponente
› conforme allo standard ISO 5749

SKU	L	B	A	C		
607883	140	19	9.5	18	169	25,74€
607884	160	22.5	10	22	214	26,07€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
607883	140	1,6	2,0
607884	160	1,6	2,5

461/4G

Tronchese a tagliente diagonale



Premium+

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› interamente bonificato
› bordi di taglio induriti a induzione
› teste molate
› finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
› robusta impugnatura di plastica
› conforme allo standard ISO 5749

SKU	L	B	A	C		
608697	140	19	9.5	18	169	19,54€
608698	160	22.5	10	22	214	21,14€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
608697	140	1,6	2,0
608698	160	1,6	2,5

461/4E

Tronchese a tagliente diagonale per elettronica



Premium Flex

- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- interamente bonificato
- robusta impugnatura bicomponente

SKU	L	B	A	C		
620072	115	13	8.2	13.5	95	30,31€

SKU	L	MAX 750 N/MM² Ø
620072	115	1,5

462/4G

Tronchese multifunzione a tagliente diagonale



Premium

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica

Vantaggi:
- Per spellare fili isolati dei singoli conduttori 1,5 mm² e 2,5mm²

SKU	L	B	A	C		
624062	160	21	10	22	205	27,55€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
624062	160	1,6	2,5

461/4P

Tronchese a tagliente diagonale



Premium

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- impugnatura plastificata a immersione
- conforme allo standard ISO 5749

SKU	L	B	A	C		
612327	125	19	9.5	18	115	17,62€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
612327	125	1,6	2,0

462/1BI

Tronchese multifunzione a tagliente diagonale



Premium

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente

Vantaggi:
- Per spellare fili isolati dei singoli conduttori 1,5 mm² e 2,5mm²

SKU	L	B	A	C		
624059	160	21	10	22	211	30,65€

466/1BI

Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale



- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard ISO 5749

Premium Flex

SKU	L	B	A	C		
617686	160	23.5	10	20.5	214	31,46€
608850	180	28	11	20	313	38,09€
608837	200	27	11	21	344	43,21€

SKU	L	MAX 2150 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
617686	160	1,6	2,5
608850	180	1,8	3,0
608837	200	2,0	3,5

466/4G

Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica
- conforme allo standard ISO 5749

Premium Flex

SKU	L	B	A	C		
617687	160	23.5	10	20.5	214	28,17€
608700	180	28	11	20	313	28,78€
609190	200	27	11	21	344	33,90€

SKU	L	MAX 2150 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
617687	160	1,6	2,5
608700	180	1,8	3,0
609190	200	2,0	3,5

455/1BI

Tronchese a tagliente frontale



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard ISO 5748

Premium

SKU	L	B	A	C		
609192	160	27	22	7	254	34,57€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
609192	160	1,6	2,5

455/4E

Pinza per elettronica, tagliente frontale

- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- robusta impugnatura bicomponente

SKU	L	B	A	C		
620071	110	16.6	13.2	8.1	94	37,98€

SKU	L	MAX 750 N/MM² Ø
620071	110	1,5

Premium Flex +

455/4G

Tronchese a tagliente frontale



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica
- conforme allo standard ISO 5748

SKU	L	B	A	C		
608694	160	27	22	7	254	27,19€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
608694	160	1,6	2,5

Premium +

506/1BI

Pinza a becchi lunghi con tagliente laterale



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente
- superficie di presa zigrinata
- conforme allo standard ISO 5745
- anche per stringere e separare cavi e altri oggetti sensibili

SKU	L	B	A	C	D		
607874	140	15	8	39	2	115	23,87€
607875	160	16	9	49	2.5	137	25,65€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
607874	140	1,6	2,0
607875	160	1,6	2,0

Premium +



506/4G

Pinza a becchi lunghi con tagliente laterale



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica
- superficie di presa zigrinata
- conforme allo standard ISO 5745
- anche per stringere e separare cavi e altri oggetti sensibili

SKU	L	B	A	C	D		
608713	160	16	9	49	2.5	137	19,47€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
608713	160	1,6	2,0

508/1BI

Pinza a becchi lunghi diritti con tagliente laterale e presa tubi



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura bicomponente
- superficie di presa zigrinata
- conforme allo standard ISO 5745
- anche per stringere e separare cavi e altri oggetti sensibili

SKU	L	B	A	C	D		
607876	170	17	9	61	2.5	156	29,52€
607877	200	17	9	77	2.5	191	30,57€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
607876	170	1,6	2,0
607877	200	1,8	2,5

508/4G

Pinza a becchi lunghi diritti con tagliente laterale e presa tubi



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica
- superficie di presa zigrinata
- conforme allo standard ISO 5745
- anche per stringere e separare cavi e altri oggetti sensibili

SKU	L	B	A	C	D		
608710	170	17	9	61	2.5	156	22,58€
608711	200	17	9	77	2.5	191	23,87€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
608710	170	1,6	2,0
608711	200	1,8	2,5

512/1BI

Pinza a becchi lunghi piegati con tagliente laterale e presa tubi



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura bicomponente
- superficie di presa zigrinata
- ganasce piegate a 45°
- le ganasce lunghe piegate permettono un semplice e preciso serraggio di dadi e viti
- le resistenti ganasce permettono una buona presa
- conforme allo standard ISO 5745

Premium+

SKU	L	B	A	C	D		
607966	170	17	9	61	2.5	152	32,75€
607967	200	17	9	77	2.5	204	34,17€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
607966	170	1,6	2,0
607967	200	1,8	2,5

512/4G

Pinza a becchi lunghi piegati con tagliente laterale e presa tubi



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- superficie di presa zigrinata
- ganasce piegate a 45°
- robusta impugnatura di plastica
- le ganasce lunghe piegate permettono un semplice e preciso serraggio di dadi e viti
- le resistenti ganasce permettono una buona presa

Premium+

SKU	L	B	A	C	D2		
608720	170	17	9	61	2.5	152	26,79€
608721	200	17	9	77	2.5	204	28,26€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
608720	170	1,6	2,0
608721	200	1,8	2,5

512/4E

Pinza a becchi lunghi piegati per elettronica



- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- interamente bonificato
- robusta impugnatura bicomponente

Premium Flex+

SKU	L	B	A	D		
620075	140	12.6	8.2	3.2	97	31,20€

472/1BI

Pinza a becchi piatti lunghi



Premium

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente
- superficie di presa zigrinata
- conforme allo standard ISO 5745

SKU	L	B	A	C		
607878	140	15	8	39	120	23,31€
607879	160	16	9	49	146	25,22€

472/4G

Pinza a becchi piatti lunghi



Premium

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- superficie di presa zigrinata
- robusta impugnatura di plastica
- conforme allo standard ISO 5745

SKU	L	B	A	C		
608704	140	15	8	39	120	16,26€
608705	160	16	9	49	146	17,69€

476/1BI

Pinza a becchi tondi lunghi



Premium

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- minore possibilità di danneggiare i fili
- lunghi becchi consentono di raggiungere fili in luoghi di difficile accesso
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard ISO 5745

SKU	L	B	A	C	D		
607880	140	15	9	39	2	116	22,73€
607881	160	16	10	49	2.5	126	24,56€

447/1HPP

Pinza per idraulici



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- superfici di lavoro temprate a induzione
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura bicomponente

Vantaggi:

- La ganascia dentata è ideata per garantire la presa ottimale di un oggetto.
- Apertura ganasce regolabile in 10 posizioni.
- Le pinze HPP hanno un pulsante per la rapida regolazione dell'apertura della ganascia che permette un rapido e preciso adattamento della ganascia al pezzo in lavorazione.
- Estrema potenza di presa: il design e la forma delle ganasce delle pinze permettono, malgrado la struttura leggera, una migliore potenza di presa del pezzo in lavorazione, il che garantisce stabilità, sicurezza nel lavoro e maggiore efficacia.
- Le pinze sono forgiate con acciaio per utensili di alta qualità e trattate a caldo.
- Grazie alla struttura sottile, le ganasce consentono di lavorare con una sola mano in luoghi di difficile accesso.
- Impugnatura bicomponente che riduce lo scivolamento della mano durante il lavoro e consente così una sicura ed efficace trasmissione della potenza dalla mano alle ganasce della pinza.
- L'impugnatura ergonomica si adatta perfettamente alla mano, consentendo così una notevole maneggevolezza e sicurezza nel lavoro.

SKU	L	A	O max		
620172	240	8.5	40	392	55,60€

447/4PHPP

Pinza per idraulici



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificato
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- teste molate
- impugnatura plastificata a immersione

Vantaggi:

- la ganascia dentata è ideata per garantire la presa ottimale di un oggetto.
- apertura ganasce regolabile in 10 posizioni
- le pinze HPP hanno un pulsante per la rapida regolazione dell'apertura della ganascia che permette un rapido e preciso adattamento della ganascia al pezzo in lavorazione.
- estrema potenza di presa: il design e la forma delle ganasce delle pinze permettono, malgrado la struttura leggera, una migliore potenza di presa del pezzo in lavorazione, il che garantisce stabilità, sicurezza nel lavoro e maggiore efficacia.
- le pinze sono forgiate con acciaio per utensili di alta qualità e trattate a caldo.
- grazie alla struttura sottile, le ganasce consentono di lavorare con una sola mano in luoghi di difficile accesso.
- l'impugnatura ergonomica si adatta perfettamente alla mano, consentendo così una notevole maneggevolezza e sicurezza nel lavoro.

SKU	L	A	Ø max		
620421	240	8.5	40	353	42,39€

442/1HYPO

Pinza pappagallo HYPO con regolazione automatica



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- superfici di lavoro temprate a induzione
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura bicomponente
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato

Vantaggi:

- Le pinze Hypo sono a regolazione automatica, pertanto non è necessario preimpostare la larghezza delle ganasce.
- regolazione automatica con una sola mano
- Le pinze si adattano perfettamente al pezzo da lavorare.
- apertura massima della ganascia con Ø fino a 40 mm.
- Il meccanismo di chiusura consente di riporre comodamente le pinze quando non sono in uso.

SKU	L	A	Ø max		
616727	180	9.5	33	201	41,01€
611780	240	9	40	397	47,91€

447/6

Pinza per idraulici con giunto scatolato



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificato
- superfici di lavoro temprate a induzione
- finitura superficiale: laccata rossa
- conforme allo standard ISO 8976

Vantaggi:

- apertura ganasce regolabile in 7 posizioni
- speciale rigonfiamento impedisce che le dita vengano schiacciate tra i manici delle pinze

SKU	L	A	Ø max		
607348	175	6.5	26.5	154	19,39€
603160	240	7.5	35	312	24,37€
605006	300	8.5	42	464	36,68€

447/1

Pinza per idraulici con giunto scatolato



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificato
- superfici di lavoro temprate a induzione
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 8976

Vantaggi:

- speciale rigonfiamento impedisce che le dita vengano schiacciate tra i manici delle pinze
- apertura ganasce regolabile in 7 posizioni

SKU	L	A	Ø max		
605237	240	6.5	35	307	28,09€

447/1BI

Pinza per idraulici con giunto scatolato



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificato
- superfici di lavoro temprate a induzione
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard ISO 8976

Vantaggi:
- speciale rigonfiamento impedisce che le dita vengano schiacciate tra i manici delle pinze
- apertura ganasce regolabile in 7 posizioni

Premium

SKU	L	A	Omax		
610984	240	6.5	35	367	35,16€

441/4P

Pinza a giunto scorrevole per idraulici



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificato
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- impugnatura plastificata a immersione
- conforme allo standard ISO 8976

Vantaggi:
- apertura ganasce regolabile in 5 posizioni
- giunto scorrevole

Premium

SKU	L	A	Omax		
608686	240	7.5	35	297	17,91€

441/7PR

Pinza a giunto scorrevole per idraulici



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificato
- teste molate
- impugnature ergonomiche
- impugnatura plastificata a immersione
- conforme allo standard ISO 8976

Vantaggi:
- apertura ganasce regolabile in 6 posizioni
- giunto scorrevole

Premium

SKU	L	A	Omax		
601464	240	8	35	337	17,32€

445/1BI

Pinza regolabile con giunto a doppia gola



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificato
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard ISO 8976

Vantaggi:
- apertura ganasce regolabile in 5 posizioni per dim. 180 e 240 mm, dalla dim. 300 in 6 posizioni
- giunto scorrevole

Premium

SKU	L	A	Omax		
620557	240	10.8	35	417	34,97€
607887	300	12.2	40	657	44,29€

445/4G

Pinza regolabile con giunto a doppia gola



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificato
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica
- conforme allo standard ISO 8976

Vantaggi:
- apertura ganasce regolabile in 5 posizioni per dim. 180 e 240 mm, dalla dim. 300 in 6 posizioni
- giunto scorrevole

SKU	L	A	Ø max		
620558	240	10.8	35	417	28,02€
608692	300	12.2	40	657	36,46€

514/1BI

Pinza multifunzione per elettricisti



Premium +

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura bicomponente

Vantaggi:
- 6 differenti funzioni
- ganasce multi-dentate
- impugnatura ergonomica
- presa più salda
- Presa più salda - la progettazione e la forma delle impugnature consentono di esercitare più leva durante l'utilizzo, permettendo una maggiore stabilità e una sicura distribuzione della forza.
- lunga durata
- Ganascia multi-dentata evita scivolamenti e permette una migliore presa di cavi, fili, eccetera.

Utilizzo:
- La parte interna della ganascia è destinata alla presa di oggetti con superfici sensibili.
- Le pinze possono essere utilizzate per piegare terminali.
- Rimozione isolamenti Ø da 2,2 mm a 3,0 mm.
- Rimozione isolamenti Ø da 3,5 mm a 4,0 mm.
- Capacità di taglio Ø da 2,2 mm a 4,0 mm.
- Piegatura terminali con cavi con Ø fino a 4,0 mm.

SKU	L	B	A	C	D		
612782	160	16	9	49	2.5	141	31,70€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
612782	160	1,6	2,0

478/1BI

Pinza spellafili



Premium +

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente

Vantaggi:
- molla di riapertura
- capacità di spellatura: fino a 0, 6-10 mm²

SKU	L	B	A	C	mm²		
607882	160	18	9	40	0.6 - 10	178	27,14€

478/4G

Pinza spellafili



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica

Vantaggi:
- molla di riapertura
- capacità di spellatura: fino a 0, 6-10 mm²

SKU	L	B	A	C	mm²		
608701	160	18	9	40	0.6 - 10	178	22,23€

Premium

425/4A

Pinza per capicorda



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica

Utilizzo:
- per terminali isolati e non isolati chiusi, taglia e spella fili

Premium

SKU	L	mm²		
601136	240	1.5 - 6	320	30,67€

425/4AB

Pinza per capicorda



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura di plastica

Utilizzo:
- per terminali non isolati standard e chiusi, taglia e spella fili

Premium

SKU	L	mm²		
605806	240	1.5 - 6	320	32,83€

425/4B

Pinza per capicorda



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificata e temprata
- finitura superficiale: fosfatata DIN 12476
- robusta impugnatura di plastica

Utilizzo:
- per terminali isolati e non isolati aperti (1,5-6 mm²), taglia e spella fili e viti

Premium

SKU	L	mm²		
601137	240	1.5 - 6	320	30,67€

424/4P

Pinza per capicorda



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- impugnatura plastificata a immersione

Utilizzo:
- per terminali non isolati
- per piegare terminali a corda non isolati

Premium+

SKU	L	mm²		
607949	140	0.5 - 2.5	144	39,77€
607950	180	0.25 - 16	258	54,13€

427/4AG

Pinza per capicorda

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura bicomponente

Vantaggi:
- profilo di arricciolatura in metallo robusto con rivestimento elettrico
- molla rinforzata di connessione per una durata più lunga di utilizzo
- il profilo quadrato di arricciolatura esegue un migiore contatto rispetto a quello tradizionale

Utilizzo:
- per manicotti a corda 0,08 - 10mm²/AWG28 - 7

Premium

SKU	L	B	A		
621550	180	76	20	433	311,67€

427/4CG

Pinza per capicorda

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura bicomponente

Vantaggi:
- ganasce di presa dallo speciale design trattengono il filo metallico fermamente durante il processo di sfilettatura

Utilizzo:
- pomello rotante che si regola con precisione per i fili più sottili fino a 30AWG (0.05mm²) o più spessi fino a 8AWG (8mm²)
- per terminali non isolati 10-22AWG (da 1.5 a 6.0mm²)
- per terminali isolati 10-22AWG (da 1.5 a 6.0mm²)

Premium+

SKU	L	B		
621552	205	90	378	39,24€

427/4DG

Pinza per capicorda modulare



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- robusta impugnatura bicomponente

Vantaggi:
- esatto processo di arricciolatura grazie all'arricciolatura parallela

Utilizzo:
- **per arricciolat**ura di spine occidentali a 6 e 8-poli tipo RJ 11/12 (9.65 mm spessore) e tipo RJ 45 (11.68 mm spessore)
- attrezzo per tagliare e sfilare cavi telefonici a nastro non protetto
- con congegno di spellaggio aggiuntivo per cavi tondi
- con taglierino di lunghezza e coltello di smontaggio per cavi a nastro di spessore 6 e 12 mm.

Premium+

SKU	L	B		
621553	195	58	401	60,92€

427/2FG

Pinza per capicorda

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› ganasce indurite per 38-40HRC
› molto maneggevole

Vantaggi:
› arricciolatura esagonale
› la rispettiva sezione trasversale viene definita ruotando i dischi di profilo
› Dadi rotanti dentellati a 6 posizioni 6,10,16,25,35,50,mm2
› la trasmissione a leva permette un leggero trasferimento della forza

Premium+

SKU	mm²		
621555	6 - 50	1350	189,53€

428/4

Pinza a leva per capicorda



› materiale: lamiera di metallo premium
› ganasce stampate di acciaio speciale per utensili, interamente bonificato
› il giunto a ginocchiera assicura alta compressionecon il minimo sforzo
› robusta impugnatura di plastica
› testa sostituibile di ricambio
› finitura superficiale: fosfatata ISO 9717

Utilizzo:
› per terminali isolati (0,5-6mm²)

SKU	L	mm²		
602327	226	0.5 - 6	575	101,22€

428/4AGPB

Serie di pinze per capicorda con ganasce intercambiabili

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
› robusta impugnatura bicomponente
› Dimensioni della scatola: 307x260x55

Vantaggi:
› il sistema di presa a cricchetto garantisce un lavoro affidabile
› rapido sistema di cambio per 4 diversi tipi di ganasce

Utilizzo:
› per terminali isolati AWG10-12/14-16/18-22 (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0mm²)
› per terminali non isolati AWG14-6 (0.2-16mm²)
› per terminali a corda AWG22-6 (0.5-16mm²)
› per connettori coassiali BNC/TNC RG-58, RG-59/62. Connettori esagonali 0.255 (6.48mm²), 0.213 (5.41mm²), 0.068 (1.73mm²)

SKU		
621557	1315	216,82€

380

Spellafili

› materiale: poliammide

Vantaggi:
› fermo di lunghezza regolabile da 5 a 12 mm
› tagliente laterale integrato facilmente accessibile per max. 2 mm

Utilizzo:
› spellafili automatico interamente isolato per tutti i comuni conduttori flessibili e pieni di 0, 2-6 mm²

SKU	mm²		
610925	0.2 - 6	117	45,55€

385G

Spellafili con coltello diritto



› materiale: poliammide

Vantaggi:
› non può accadere alcun danno ai conduttori interni grazie alla regolazione infinitamente variabile della profondità di taglio
› la lama rotante ruota automaticamente da taglio circolare a longitudinale

Utilizzo:
› accurata, veloce e sicura sguainatura di tutti i comuni cavi tondi di diam. 4-28 mm²

SKU	L	mm²		
610931	170	4 - 28	92	20,44€

385H

Spellafili con coltello a gancio



› materiale: poliammide

Vantaggi:
› non può accadere alcun danno ai conduttori interni grazie alla regolazione infinitamente variabile della profondità di taglio
› la lama rotante ruota automaticamente da taglio circolare a longitudinale

Utilizzo:
› accurata, veloce e sicura sguainatura di tutti i comuni cavi tondi di diam. 4-28 mm²

SKU	L	mm²		
610930	170	4 - 28	91	20,44€

532/1P

Pinza per anelli elastici esterni, diritta



Premium+

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
› teste lucidate
› finitura superficiale: cromata EN 12540
› punte brunite
› impugnatura plastificata a immersione
› conforme allo standard DIN 5254 A

Vantaggi:
› resistenza superiore del 30% rispetto alle pinze per anelli elastici standard
› con punte inserite
› dimensione 300mm con punte standard
› per diametri da 3 a 100 mm.

Utilizzo:
› per collocare anelli elastici su assi colleganti o trasmittenti

SKU	L		C	D		
621187	140	3 - 10	40	0.9	127	25,18€
621188	140	10 - 25	40	1.3	131	25,18€
621189	180	19 - 60	52	1.8	209	27,08€
621190	220	40 - 100	63	2.2	276	31,97€
616734	300	85 - 140	86	3.2	502	41,06€







534/1P

Pinza per anelli elastici esterni, piegata

Premium

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› interamente bonificato
› teste lucidate
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› punte brunite
› conforme allo standard DIN 5254 B
› impugnatura plastificata a immersione

Vantaggi:
› resistenza superiore del 30% rispetto alle pinze per anelli elastici standard
› con punte inserite
› dimensione 300mm con punte standard
› per diametri da 10 a 100 mm.

Utilizzo:
› per collocare anelli elastici su assi colleganti o trasmittenti

SKU	L	Ω	C	D		
621195	128	3 - 10	28	0.9	134	26,61€
621196	128	10 - 25	28	1.3	124	26,61€
621197	166	19 - 60	38	1.8	204	28,26€
621198	201	40 - 100	48	2.3	274	33,63€
616737	280	85 - 140	68	3.2	502	41,45€

536/1P

Pinza per anelli elastici interni, diritta



Premium

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
› teste lucidate
› finitura superficiale: cromata EN 12540
› punte brunite
› impugnatura doppia plastificata a immersione
› conforme allo standard DIN 5256 C

Vantaggi:
› resistenza superiore del 30% rispetto alle pinze per anelli elastici standard
› con punte inserite
› dimensione 300mm con punte standard
› per diametri da 8 a 100 mm.

Utilizzo:
› per collocare anelli elastici su fori di trivellazione

SKU	L	Ω	C	D		
621203	140	8 - 13	40	0.9	111	23,32€
621204	140	12 - 25	40	1.3	115	24,34€
621205	180	19 - 60	52	1.8	192	25,05€
621206	220	40 - 100	63	2.2	251	30,50€
616740	300	85 - 140	86	3.2	491	39,50€

538/1P

Pinza per anelli elastici interni, piegata



Premium

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› interamente bonificato
› teste lucidate
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› punte brunite
› impugnatura plastificata a immersione
› conforme allo standard DIN 5256 D

Vantaggi:
› resistenza superiore del 30% rispetto alle pinze per anelli elastici standard
› per diametri da 8 a 100 mm.
› con punte inserite
› dimensione 300mm con punte standard

Utilizzo:
› per collocare anelli elastici su fori di trivellazione

SKU	L	Ω	C	D		
621211	128	8 - 13	28	0.9	114	25,34€
621212	128	12 - 25	28	1.3	114	25,34€
621213	166	19 - 60	38	1.8	194	26,53€
621214	202	40 - 100	48	2.3	244	30,97€
616743	295	85 - 140	68	3.2	501	39,90€

539/1PCT

Serie di pinze per anelli elastici in borsa

SKU	ΣDIM		
621623	**532PLUS/1DP** (140x3 - 10), **534PLUS/1DP** (140x3- 10), **536PLUS/1DP** (140x8 - 13), **538PLUS/1DP** (140x8 - 13)	4	116,73€
621624	**532PLUS/1DP** (140x10 - 25), **534PLUS/1DP** (140x10- 25), **536PLUS/1DP** (140x12 - 25), **538PLUS/1DP** (140x12 - 25)	4	116,73€
621625	**532PLUS/1DP** (180x19 - 60), **534PLUS/1DP** (180x19- 60), **536PLUS/1DP** (180x19 - 60), **538PLUS/1DP** (180x19 - 60)	4	124,44€
621626	**532PLUS/1DP** (220x40 - 100), **534PLUS/1DP** (220x40 - 100), **536PLUS/1DP** (220x40 - 100), **538PLUS/1DP** (220x40 - 100)	4	143,74€
616736	**532/1P** (3000x85 - 140), **534/1P** (3000x85 - 140), **536/1P** (3000x85 - 140), **538/1P** (3000x85 - 140)	4	183,11€

530/4

Tenaglia per carpentieri



Premium+

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- conforme allo standard ISO 9243

SKU	L	B	A	C		
601342	180	50	23	21	309	15,72€
601343	200	54	25	24	427	16,51€
607860	225	54	25	24	419	19,27€
601344	250	58	26	27	557	23,31€

530/4P

Tenaglia per carpentieri



Premium+

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- impugnatura plastificata a immersione
- conforme allo standard ISO 9243

SKU	L	B	A	C		
608723	180	50	23	21	327	17,22€
608724	200	54	25	24	427	18,24€
608725	225	54	25	24	428	21,22€
608726	250	58	26	27	557	25,69€

531/4

Tenaglia per cementisti



Premium+

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- Utile per la piegatura e la crimpatura di cavi
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- conforme allo standard ISO 9242

Vantaggi:

- La forma precisa dello snodo consente l'apertura automatica della chiave in posizione orizzontale, per cui la forza viene applicata solo durante la crimpatura dei fili

Utilizzo:

- I taglienti sono temprati a induzione a 61HRC

SKU	L	B	A	C		
601373	224	30	23	17	333	18,79€
601374	250	36	25	18	424	22,32€
601375	280	36	25	18	455	25,71€

531/4P

Tenaglia per cementisti manici pvc blu



Premium

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- Utile per la piegatura e la crimpatura di cavi
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- impugnatura plastificata a immersione
- conforme allo standard ISO 9242

Vantaggi:
- La forma precisa dello snodo consente l'apertura automatica della chiave in posizione orizzontale, per cui la forza viene applicata solo durante la crimpatura dei fili

Utilizzo:
- I taglienti sono temprati a induzione a 61HRC

SKU	L	B	A	C		
608727	190	26	22	15	214	18,15€
608728	224	30	23	17	343	21,19€
608729	250	36	25	18	411	24,44€
608730	280	36	25	18	455	28,22€

529/4PR

Tenaglia per cementisti a grande effetto



Premium

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- impugnatura plastificata a immersione

SKU	L	B	A	C		
609563	280	33	33	19	466	81,13€

528/4BP

Tenaglia per piastrelle

Premium

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- impugnatura plastificata a immersione

Vantaggi:
- molla di riapertura

SKU	L	B	A	D^{MAX}		
612988	200	40	8.4	8	240	14,51€

558/5P

Pinza fustellatrici rotante con 6 fustelle



- impugnatura fatta di lamiera di acciaio
- fustelle di acciaio speciale per utensili, bonificato, affilate
- finitura superficiale: nichelata
- impugnatura plastificata a immersione
- dimensioni delle fustelle: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5

SKU	L		
601557	220	287	23,49€

429/3

Pinza regolabile autobloccante universale



Premium

- ganasce stampate di acciaio speciale per utensili, interamente bonificato
- impugnatura in lamiera di acciaio
- finitura superficiale: nichelata
- vite fosfatata
- ganasce simmetriche

SKU	L	A	○max		
613101	175	10	30	362	26,44€
605206	250	12	35	596	27,88€
613102	300	14	40	1010	46,63€

430/3

Pinza regolabile autobloccante



Premium

- ganasce stampate di acciaio speciale per utensili, interamente bonificato
- impugnatura in lamiera di acciaio
- finitura superficiale: nichelata
- vite fosfatata

SKU	L	A	○max		
601551	175	10	30	365	23,68€
601552	250	12	35	596	27,93€
601553	300	14	40	1023	43,33€

432/3A

Pinza regolabile autobloccante per saldatori



Premium

- ganasce stampate di acciaio speciale per utensili, interamente bonificato
- impugnatura in lamiera di acciaio
- finitura superficiale: nichelata
- vite fosfatata

Utilizzo:
- per tubi angolari

SKU	L	B	A	C	DMAX		
601142	280	76	30	75	45	851	40,27€

432/3C

Pinza regolabile autobloccante per saldatori



Premium

- ganasce stampate di acciaio speciale per utensili, interamente bonificato
- impugnatura in lamiera di acciaio
- finitura superficiale: nichelata
- vite fosfatata

Utilizzo:
- per lamiere e profilati metallici

SKU	L	B	A	C	DMAX		
601144	280	10	82	55	50	717	31,88€

434/3A

Pinza per ruote e cremagliere



- ganasce stampate di acciaio speciale per utensili, interamente bonificato
- impugnatura in lamiera di acciaio
- finitura superficiale: nichelata
- vite cromata

SKU	L	A	⌀max		
616721	270	16	120	695	54,98€

Premium+

434/3C

Pinza per ruote e cremagliere



- ganasce stampate di acciaio speciale per utensili, interamente bonificato
- impugnatura in lamiera di acciaio
- finitura superficiale: nichelata
- vite cromata

SKU	L	A	⌀max		
616723	250	16	80	615	50,55€

Premium+

436/4P

Pinza universale per saldatura



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- molla di riapertura
- teste molate
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- impugnatura plastificata a immersione

Utilizzo:

- le pinze universali per saldatura sono progettate per la manutenzione di pistole da saldatura ad arco con gas di protezione (saldatura MAG / MIG).
- bocchello sporco
- rimozione scorie dentro e fuori dal bocchello
- rimozione delle scorie dall'estremità del bocchello
- bocchello pulito
- installazione e rimozione del bocchello
- rimozione ed installazione della punta
- taglio fili
- taglio fili
- installazione e smontaggio boccola
- martellatura

Premium+

SKU	L	B	A	C	D		
616493	180	25	10	59	3	212	44,67€
616494	210	34	11	80	3.5	306	46,67€

480/6

Giratubi 90°, modello svedese



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificato
- finitura superficiale: laccata rossa
- ganasce zigrinate con denti temprati a induzione
- conforme allo standard DIN 5234 A

Utilizzo:

- presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange

Premium

SKU	⌀"	⌀max	L		
601481	1"	50	320	692	43,43€
601482	1.1/2"	60	415	1200	58,20€
601483	2"	80	540	2050	95,93€
601484	3"	105	685	3430	156,96€
605125	4"	125	750	4920	227,96€

400

Serie di giratubi e pinze per idraulici con giunto scatolato in scatola di cartone

Incluso:
› 2x giratubi a 45°, modello svedese, forma S (articuli 482/6) dim. 1", 1.1/2"
› 1x pinza per idraulici con giunto scatolato (articuli 447/6) dim. 240

SKU		
612599	3	134,30€

482/6 (1", 1.1/2"), **447/6** (240)

481/6

Giratubi a 45°, modello svedese



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
› finitura superficiale: laccata rossa
› ganasce zigrinate con denti temprati a induzione
› conforme allo standard DIN 5234 B

Utilizzo:
› presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange

Premium

SKU	⌀"	O max	L		
601495	1/2"	35	265	480	38,17€
601496	1"	45	335	815	46,30€
601497	1.1/2"	55	430	1380	60,44€
601498	2"	70	555	2391	100,43€
601499	3"	95	700	4300	174,24€

482/6

Giratubi a 45°, modello svedese, forma S



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› interamente bonificato
› finitura superficiale: laccata rossa
› ganasce zigrinate con denti temprati a induzione
› le ganasce permettono una buona presa su superfici piane, semicircolari e tonde
› conforme allo standard DIN 5234 C

Utilizzo:
› presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange

Premium

SKU	⌀"	O max	L		
601510	1/2"	35	265	475	39,15€
601511	1"	50	335	800	46,88€
601512	1.1/2"	60	430	1350	61,78€
601513	2"	80	545	2360	102,19€
601514	3"	105	700	4370	182,92€

492/6

Giratubi americano



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› ganasce interamente bonificate e temprate, in aggiunta denti induriti a induzione
› ganasce sostituibili, fosfatate
› ganascia superiore regolabile
› impugnatura laccata
› ganasce e viti di ricambio per art. 492/6, 490/6 e 492 AL

Utilizzo:
› presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange

Premium

SKU	⌀"	O max	L"	L		
601544	1"	34	8"	200	375	23,79€
601545	1.1/2"	49	10"	250	760	33,72€
618893	1.3/4"	55	12"	300	1100	34,58€
601546	2"	60	14"	350	1520	39,33€
601547	2.1/2"	76	18"	450	2360	54,84€
601548	3"	89	24"	600	4126	87,04€
601549	5"	140	36"	900	8800	222,55€
618894	6"	165	48"	1200	14800	241,27€

492AL

Giratubi americano in alluminio



› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› ganasce interamente bonificate e temprate, in aggiunta denti induriti a induzione
› ganasce sostituibili, fosfatate
› ganascia superiore regolabile
› ganasce e viti di ricambio per art. 492/6, 490/6 e 492 AL
› impugnatura di alluminio

Utilizzo:
› presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange

SKU	⌀"	○max	L"	L		
602719	2"	60	14"	325	960	59,20€
602720	2.1/2"	76	18"	410	1560	75,88€
602721	3"	89	24"	555	2450	126,75€
602722	5"	140	36"	790	4600	239,12€

494/6

Giratubi regolabile



› impugnatura in acciaio speciale, bonificato
› guida della ganascia fatta in lega di acciaio temprato
› superfici di lavoro temprate a induzione
› denti molati
› laccata

Utilizzo:
› presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange

Premium

SKU	⌀"	○max	L"	L		
619789	1.1/2"	50	14"	350	1050	39,33€
619790	2"	60	18"	450	1808	54,84€
619791	2.1/2"	76	24"	600	3250	87,04€
619792	3.1/2"	100	36"	900	6300	222,58€

484/6

Giratubi a catena



› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› ganasce e impugnatura forgiati
› ganasce zigrinate con denti temprati a induzione
› ganascia rotante
› impugnatura laccata, altre parti trattate contro la corrosione
› La catena può sopportare carichi estremamente elevati

Premium+

SKU	⌀"	○max	L		
601530	4	160	815	6735	204,35€
601531	6	200	965	9238	340,58€
601532	8	300	1130	13000	454,10€
601533	12	400	1290	18000	851,45€

487/2P

Pinza per sifoni



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› interamente bonificato
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› ganasce addizionali in plastica per lavori con materiali delicati

SKU	L	○max	A		
612869	235	18 - 67	14.5	315	42,17€

Premium

2077/2BI

Pinza per anelli stringitubo



› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› materiale punta piroettante: acciaio speciale al carbonio per utensili
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› punte brunite
› robusta impugnatura bicomponente
› marchio a getto UNIOR
› Per operare su manichette di sistemi di raffreddamento, riscaldamento, rifornimento carburante o guarnizioni parabrezza

Vantaggi:
› adatta per la maggior parte degli anelli standard
› il posizionamento del blocco rende semplice sostituire i morsetti della manichetta

Come usare l'attrezzo:
› La pinza per anelli stringitubo e usata per aprire i morsetti dei tubi, rendendo possibile una rapida e sicura rimozione dei tubi dai raccordi. E' anche utilizzata per chiudere i morsetti dei tubi quando questi sono collegati alle prolunghe, per far si che i tubi stessi non fuoriescano dai raccordi e per garantire in questo modo un sicuro movimento dei fluidi. La pinza è stata ideata in modo tale che solo una minima forza e sufficiente per creare una forte pressione sul morsetto, garantendo una sicura e durevole connessione delle tubazioni ai raccordi. La pinza ha una tale forma da poter essere efficientemente utilizzate in luoghi di difficile accesso, in quanto facilmente maneggevole. La presa sicura e solida e garantita dalla forma ergonomica dei manici.

Uso per:
› Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo.

SKU	L		
619250	235	301	68,76€

2078/2BI

Pinza per collari OETIKER



› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› robusta impugnatura bicomponente
› marchio a getto UNIOR
› per operare sui collari OETIKER® dei soffietti sui giunti della trasmissione

Vantaggi:
› uniforme deformazione sui collari dei soffietti sui giunti dei raccordi
› ergonomica, per una semplice deformazione sui collari dei soffietti e sui giunti dei raccordi
› per quasi tutte le au**tomobili**

Come usare l'attrezzo:
› La pinza per anelli stringitubo è usata per aprire i morsetti dei tubi, rendendo possibile una rapida e sicura rimozione dei tubi dai raccordi. E' anche utilizzata per chiudere i morsetti dei tubi quando questi sono collegati alle prolunghe, per far sì che i tubi stessi non fuoriescano dai raccordi e per garantire in questo modo un sicuro movimento dei fluidi. La pinza è stata ideata in modo tale che solo una minima forza è sufficiente per creare una forte pressione sul morsetto, garantendo una sicura e durevole connessione delle tubazioni ai raccordi. La pinza ha una tale forma da poter essere efficientemente utilizzata in luoghi di difficile accesso, in quanto facilmente maneggevole. La presa sicura e solida è garantita dalla forma ergonomica dei manici.

Uso per:
› Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel/Vauxhall, VW

SKU	L		
619251	230	316	78,91€

2082/3

Pinza autobloccante per tagliare tubi di scarico



- materiale: ganasce in acciaio al carbonio plus flex
- impugnatura in lamiera di acciaio
- Capacità di taglio: 25-85 mm.
- utilizzata per tagliare tubi di scappamento nella parziale rimozione dei sistemi di scarico.

Vantaggi:

- l'impugnatura a T rivestita in plastica consente una migliore presa per l'utilizzatore.
- meccanismo di bloccaggio universale.
- catena di taglio adeguatamente lunga.

Come usare l'attrezzo:

- L'attrezzo è progettato principalmente per tagliare tubi di scarico ma per il particolare design della sua catena di taglio e delle sue lame, può anche essere utilizzato per tubi in rame, in plastica e per vari altri tubi con diametro tra 25 e 85 mm. L'attrezzo è sicuro e semplice da utilizzare grazie ai suoi accessori: - una catena di taglio più lunga che consente di tagliare tubi con diametro fino a 85 mm; - taglienti piu larghi che consentono di tagliare tubi in acciaio fino a 3 mm di spessore, tubi in ottone fino a 4 mm di spessore, tubi in PVC fino a 5 mm di spessore; - una impugnatura a T plasticata che riduce la quantità di forza necessaria per usare l'attrezzo, accresce la capacità di presa ed evita lo slittamento; - un meccanismo di bloccaggio universale che mantiene l'attrezzo in posizione fino a quando si rilascia il meccanismo di bloccaggio e si finisce di tagliare. La catena di taglio è soggetta a usura, e pertanto viene proposta anche come parte di ricambio (art. 2082.1).

SKU	V	L	D^{MIN}	D^{MAX}		
619255	330	330	25	85	765	126,95€





516/4

Pinze di torsione cavo di sicurezza



- La pinza Safetytwist è un utensile versatile che permette di effettuare operazioni di frenatura affidabili in maniera rapida e uniforme.
- La frenatura resta il metodo più certo e sicuro per ancorare dispositivi di fissaggio importanti che non devono assolutamente cedere: qualsiasi tendenza ad allentarsi del dispositivo di fissaggio è contrastata dal serraggio del filo di sicurezza.
- capacità di torsione e di taglio:
- filo in acciaio inossidabile da 0,5 mm di diametro senza trattamento a caldo
- filo morbido da 0,8 mm (di diametro)

Utilizzo:

- Torsione di bulloni, tappi dell'olio, rubinetti di scarico, valvole e connettori elettrici a torsione singola

SKU	L	B	B1	C	D		
627530	213	19	49	40	24	250	63,81€

Far passare il filo di sicurezza attraverso il/i dispositivo/i di fissaggio in modo appropriato. A questo punto, le due estremità del filo sono pronte per essere attorcigliate.

Utilizzare la pinza di torsione cavo di sicurezza per afferrare i due fili a una distanza adeguata dal dispositivo di fissaggio. La lunghezza dei fili tra le pinze e il dispositivo di fissaggio verrà attorcigliata nella fase successiva.



Far scorrere il manicotto di bloccaggio cromato centrale per serrare insieme le impugnature della pinza, bloccando in questo modo le estremità dei fili.



Lasciare andare le impugnature e tirare la maniglia cromata alla base della pinza per ruotare l'attrezzo, facendo così girare il filo in senso orario.

Potrebbe essere necessario tirare questa maniglia più di una volta per ottenere il numero di torsioni necessario. Generalmente si raccomandano circa 7 torsioni per pollice.



Premere le impugnature della pinza per sbloccare il cursore di bloccaggio cromato, quindi utilizzare la tronchese per fili integrata per accorciare i fili alla lunghezza desiderata.

Utensili isolati

Vedi prodotti online.

- ***materiale: acciaio al cromo vanadio premium***
- ***testa: cromata ISO 1456:2009***
- ***conforme allo standard ISO 7738; EN IEC 60900:2018***
- ***isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza***
- ***controllo 100% - ogni pezzo è testato con test elettrico***

PRODOTTI

Chiavi isolate

Bussola VDE

Pinza isolata

Giravite isolato

Forbici per elettricisti

Altri utensili isolati

Premium

AFFIDABILITÀ SENZA USURA

Quando si tratta per esempio di utensili come chiavi per ghiere e pinze per tubi, che necessitano di sopportare carichi elevati, di particolare importanza risultano proprietà quali resistenza alla trazione elevata, duttilità del materiale a elasticità più elevata e la minima suscettibilità alla rottura. Si tratta di requisiti che vengono ampiamente soddisfatti dall'acciaio vanadio/al cromo Premium, una lega di acciaio per utensili con manganese, cromo, silicio e carbonio. Gli utensili realizzati con questo acciaio offrono una lunga vita utile e rappresentano una scelta eccellente per garantire molti anni di utilizzo.
Lega di acciaio per utensili 31CrV3, in conformità alla direttiva europea 2000/53/EC

- *0,60% di manganese per una più elevata resistenza alla trazione e duttilità*
- *0,60% di cromo per una minore suscettibilità alla rottura e resistenza alla trazione più elevata*
- *0,30% di silicio per una elasticità più elevata*
- *0,35% di carbonio per una appropriata durezza dell'utensile*

110/2VDEDP

Chiave a forchetta singola isolata



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› testa: cromata ISO 1456:2009
› conforme allo standard ISO 7738; EN IEC 60900:2018

Vantaggi:
› isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
› controllo 100% - ogni pezzo è testato con test elettrico

Importante!
› se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

1000 V IEC 60900 Premium

SKU	mm	L	B	A		
618370	6	72	16	6.9	19	19,80€
618331	7	82	16.1	6.9	26	20,25€
617801	8	95	21	7	30	20,93€
621575	9	100	24.5	7.5	35	21,90€
612175	10	105	24.5	7.5	42	21,91€
612176	11	112	26	7.5	51	22,82€
612177	12	125	28	8	65	22,82€
612178	13	132	30.5	8.5	76	26,06€
612179	14	140	33	8.5	84	26,09€
612180	15	150	35	9	96	26,09€
621576	16	154	40	10	118	28,17€
612181	17	157	40	10	137	28,17€
621577	18	165	44	11	151	29,73€
612182	19	170	44	11	170	29,73€
618333	20	175	46.4	12.2	184	38,17€
619201	21	180	48.8	12.5	213	38,16€
612183	22	195	49	13	234	38,16€
618335	23	210	52.8	13.1	251	39,60€
612184	24	220	56	14	311	41,30€
621578	26	235	59	15	361	41,30€
617802	27	240	59	15	387	41,30€
621579	28	245	66	15.8	440	43,06€
618336	30	260	66.1	15.8	518	43,05€
618337	32	275	71.4	17.6	620	48,31€

110/2VDEDPCB

Serie di chiavi a forchetta isolate in scatola di cartone

SKU		
612676	10	273,71€

110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)

1000 V IEC 60900

250/1VDP

Chiave regolabile isolata



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Vantaggi:
› isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
› controllo 100% - ogni pezzo è testato con test elettrico
› con scala

Importante!
› se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

Attenzione!
› Regolare lo strumento prima dell'utilizzo! La regolazione durante il lavoro è pericolosa.

1000 V IEC 60900 Premium

SKU		"	mm	L	A		
616849	200	8"	24	210	31	355	53,70€
616850	250	10"	27	260	31	579	66,12€
616851	300	12"	34	310	32	871	82,82€
622065	380	16"	41	390	37	1505	154,56€

180/2VDEDP

Chiave poligonale singola piegata isolata



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› testa: cromata ISO 1456:2009
› conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Vantaggi:
› isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
› controllo 100% - ogni pezzo è testato con test elettrico

Importante!
› se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

SKU	mm	L	B	A		
621580	6	155	13.5	8.5	51	25,96€
621581	7	155	15	9	57	25,96€
621582	8	160	16.5	9.5	62	25,96€
612185	10	162	19.5	11	81	21,51€
612186	11	175	20	11.5	97	26,90€
612187	12	185	21.5	11.5	112	26,90€
612188	13	185	23	12.5	113	32,95€
612189	14	190	25.5	13	136	32,95€
612190	15	195	27	13.5	146	32,95€
621584	16	190	27.5	14.5	175	39,37€
612191	17	208	30.5	15.5	185	39,37€
621585	18	195	30	15.5	210	39,37€
612192	19	227	33	15.5	233	39,37€
621586	20	245	34.5	16.2	273	43,66€
619202	21	244	36.4	13.2	307	43,66€
612193	22	250	37.5	17.5	300	50,21€
621587	23	250	39.8	16.8	333	53,98€
612194	24	255	42	18.5	428	53,98€
621588	26	265	44	18	450	60,24€
621589	27	270	44.8	18	411	60,24€
621590	28	280	36.5	18.5	488	66,22€
621591	30	310	47	19	574	66,22€
621592	32	325	51.5	19.5	647	66,22€

180/2VDEDPCB

Serie di chiavi ad anello piegate in scatola di cartone

SKU		
612677	10	324,14€

180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)

220/3LVDEDP

Chiave esagonale isolata



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› interamente bonificata
› conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Vantaggi:
› isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
› controllo 100% - ogni pezzo è testato con test elettrico

Importante!
› se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

SKU		L1	L2		
619136	3	130	26	20	15,63€
619137	4	145	31	31	16,34€
619138	5	165	36	53	16,71€
619139	6	188	40	73	17,52€
619140	8	206	49	135	19,51€
619141	10	234	55	221	27,20€
619142	12	262	58	346	30,64€

220TV

Chiave esagonale a T isolata



1000V IEC 60900

› controllo 100% - ogni pezzo è testato con test elettrico
› conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

SKU	⬢	L1	L2	B		
619132	4	109.5	75	80	43	36,43€
619133	5	109.5	75	80	50	38,78€
619134	6	143	100	100	94	41,71€
619135	8	143	100	100	123	44,26€

220TV4PB

Serie di chiavi a T esagonali isolate in scatola di plastica

SKU		
621648	4	226,72€

220TV (4, 5, 6, 8), **981PBS5** (244x207x44)

1000V IEC 60900

190/2VDEDP

Bussola isolata 1/2", 6 punti



1000V IEC 60900

Premium Flex

› materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
› forgiata, interamente bonificata
› testa: cromata ISO 1456:2009
› conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Vantaggi:
› isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
› controllo 100% - ogni pezzo è testato con test elettrico

Importante!
› se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

SKU	⬡ mm	L	D1	D2	T		
617803	8	54	18	27	12	65	20,63€
612195	10	54	19,5	27	12	72	20,63€
612196	11	54	20,7	27	12	75	20,63€
612197	12	54	22	27	12	74	20,63€
612198	13	54	23,2	27	12	77	20,63€
612199	14	54	24,5	27	12	72	21,44€
621594	15	54	25,7	27	12	78	21,44€
621595	16	54	27	27	12	82	21,44€
612200	17	54	28,1	27	12	83	21,44€
621596	18	54	29,5	27	12	94	23,14€
612201	19	54	30,7	27	14	96	23,14€
621597	20	54	32	27	14	106	25,13€
621598	21	54	33,2	27	14	115	25,13€
612202	22	54	34,5	27	14	108	26,33€
612203	24	58	37	27	16	158	26,33€
617804	27	59	41	27	18	176	28,11€
621602	30	62	44,5	27	22	247	34,27€
621603	32	62	47	27	22	284	34,27€

190.1AVDEDP

Cricchetto reversibile isolato 1/2”



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› pulsante per cambio direzione
› conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Vantaggi:
› isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
› con 75 denti
› angolo di lavorazione 4,8°
› controllo 100% - ogni pezzo è testato con test elettrico

Importante!
› se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

SKU	■	L	B	A		
619119	1/2”	245	50	80	667	162,95€

190.4/2VDEDP

Barra di estensione isolata ½”



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiata, interamente bonificata
› testa: cromata ISO 1456:2009
› conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Vantaggi:
› isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
› controllo 100% - ogni pezzo è testato con test elettrico

Importante!
› se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

SKU	■	L	D		
612205	1/2”	125	27	209	37,44€
612204	1/2”	250	28	380	39,90€

190VDE6P11A

Serie di bussole ½” isolate in scatola metallica

SKU		
612678	11	467,29€

190/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), **190.1AVDEDP** (1/2”), **190.4/2VDEDP** (1/2”x125)

190VDEDP6P13B

Serie di bussole isolate 1/2” in scatola metallica

SKU		
619420	13	456,17€

190/2VDEDP (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1AVDEDP (1/2”), 190.4/2VDEDP (1/2”x125)

406/1VDEBI

Pinza universale isolata



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard ISO 5746 e EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C		
610421	160	24	9.5	35	224	33,60€
610422	180	27	10	38	274	34,99€
610423	200	29	10.5	41	344	37,68€
610424	220	32	11	47	424	44,54€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
610421	160	1,6	2,0
610422	180	1,8	2,5
610423	200	2,0	2,5
610424	220	2,0	3,0

406/1VDEDP

Pinza universale isolata



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- conforme allo standard ISO 5746 e EN IEC 60900

Vantaggi:
- impugnatura bicomponente - bicolore isolata, per una doppia sicurezza

Importante!
- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo.

SKU	L	B	A	C		
619177	140	23	8	32	157	51,53€
619178	160	24	9.5	35	219	50,57€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
619177	140	1,6	2,0
619178	160	1,6	2,0

420/1VDEBI

Pinza per telefonia isolata



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C		
610425	180	24	11	45	241	48,65€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
610425	180	1,8	2,5

447/1VDEBI

Pinza per idraulici isolata con giunto scatolato



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› interamente bonificato
› superfici di lavoro temprate a induzione
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› robusta impugnatura bicomponente
› conforme allo standard ISO 8976 e EN IEC 60900

Vantaggi:
› apertura ganasce regolabile in 7 posizioni
› speciale rigonfiamento impedisce che le dita vengano schiacciate tra i manici delle pinze

1000V IEC 60900 Premium

SKU	L	A	Ø max		
611993	240	6.5	35	367	49,73€

461/1VDEBI

Tronchese a tagliente diagonale isolato



› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› interamente bonificato
› bordi di taglio induriti a induzione
› teste lucidate
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› robusta impugnatura bicomponente
› conforme allo standard ISO 5749 e EN IEC 60900

1000V IEC 60900 Premium+

SKU	L	B	A	C		
610426	140	19	9.5	18	169	35,31€
610427	160	22.5	10	22	214	36,55€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
610426	140	1,6	2,0
610427	160	1,6	2,5

461/1VDEDP

Tronchese a tagliente diagonale



› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› interamente bonificato
› bordi di taglio induriti a induzione
› teste lucidate
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› conforme allo standard ISO 5749 e EN IEC 60900

Vantaggi:
› impugnatura bicomponente - bicolore isolata, per una doppia sicurezza

Importante!
› se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

1000V IEC 60900 Premium+

SKU	L	B	A	C		
619193	140	19	9.5	18	174	48,49€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
619193	140	1,6	2,0

466/1VDEBI

Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale isolato



› materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
› interamente bonificato
› bordi di taglio induriti a induzione
› teste lucidate
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› robusta impugnatura bicomponente
› conforme allo standard ISO 5749 e EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C		
610428	180	28	11	20	316	46,21€
611756	200	27	11	21	344	52,42€

SKU	L	MAX 2150 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
610428	180	1,8	3,0
611756	200	2,0	3,5

466/1VDEDP

Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale



› materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
› forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
› bordi di taglio induriti a induzione
› teste lucidate
› finitura superficiale: cromata EN 12540
› conforme allo standard ISO 5749 e EN IEC 60900

Vantaggi:
› impugnatura bicomponente - bicolore isolata, per una doppia sicurezza

Importante!
› se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

SKU	L	B	A	C		
619196	200	27	11	21	351	59,47€

SKU	L	MAX 2150 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
619195	180	1,8	3,0

472/1VDEBI

Pinza a becchi piatti lunghi isolata



› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› interamente bonificato
› teste lucidate
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› robusta impugnatura bicomponente
› superficie di presa zigrinata
› conforme allo standard ISO 5745 e EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C		
610430	160	16	9	49	146	31,72€

MADE FOR WORK.

472/1VDEDP

Pinza a becchi piatti lunghi



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 5745 e EN IEC 60900

Vantaggi:
- impugnatura bicomponente - bicolore isolata, per una doppia sicurezza
- superficie di presa zigrinata

Importante!
- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

SKU	L	B	A	C		
619183	160	16	9	49	153	47,55€

476/1VDEBI

Pinza a becchi tondi lunghi isolata



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard ISO 5745 e EN IEC 60900

Vantaggi:
- lunghi becchi consentono di raggiungere fili in luoghi di difficile accesso
- minore possibilità di danneggiare i fili

SKU	L	B	A	C	D		
610432	160	16	10	49	2.5	126	32,93€

476/1VDEDP

Pinza a becchi tondi lunghi



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 5745 e EN IEC 60900

Vantaggi:
- impugnatura bicomponente - bicolore isolata, per una doppia sicurezza
- lunghi becchi consentono di raggiungere fili in luoghi di difficile accesso
- minore possibilità di danneggiare i fili

Importante!
- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

SKU	L	B	A	C	D		
619185	160	16	10	49	2.5	139	47,35€

478/1VDEBI

Pinza spellafili isolata



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente
- capacità di spellatura: fino a 0, 6-10 mm²
- molla di riapertura
- conforme allo standard EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C	mm²		
610433	160	18	9	40	0.6 - 10	178	36,47€

506/1VDEBI

Pinza a becchi lunghi con tagliente laterale isolata



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard ISO 5745 e EN IEC 60900

Vantaggi:
- anche per stringere e separare cavi e altri oggetti sensibili
- superficie di presa zigrinata

SKU	L	B	A	C	D		
610434	140	15	8	39	2	115	31,72€
610435	160	16	9	49	2.5	137	35,65€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
610434	140	1,6	2,0
610435	160	1,6	2,0

506/1VDEDP

Pinza a becchi lunghi con tagliente laterale



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 5745 e EN IEC 60900

Vantaggi:
- impugnatura bicomponente - bicolore isolata, per una doppia sicurezza
- anche per stringere e separare cavi e altri oggetti sensibili
- superficie di presa zigrinata

Importante!
- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

SKU	L	B	A	C	D		
619187	140	15	8	39	8	125	49,30€
619188	160	16	9	49	2.5	157	50,34€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
619187	140	1,6	2,0
619188	160	1,6	2,0

508/1VDEBI

Pinza a becchi lunghi diritti con tagliente laterale e presa tubi isolata



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard ISO 5745 e EN IEC 60900

Vantaggi:
- anche per stringere e separare cavi e altri oggetti sensibili
- superficie di presa zigrinata

SKU	L	B	A	C	D		
610436	170	17	9	61	2.5	156	41,33€
610437	200	17	9	77	2.5	191	43,67€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
610436	170	1,6	3,0
610437	200	1,8	3,0

508/1VDEDP

Pinza a becchi lunghi diritti con tagliente laterale e presa tubi



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 5745 e EN IEC 60900

Vantaggi:
- impugnatura bicomponente - bicolore isolata, per una doppia sicurezza
- anche per stringere e separare cavi e altri oggetti sensibili
- superficie di presa zigrinata

Importante!
- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

SKU	L	B	A	C	D		
619189	170	17	9	61	2.5	162	52,64€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
619189	170	1,6	2,0

512/1VDEBI

Pinza a becchi lunghi piegati con tagliente laterale e presa tubi isolata



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard ISO 5745 e EN IEC 60900

Vantaggi:
- le ganasce lunghe piegate permettono un semplice e preciso serraggio di dadi e viti
- le resistenti ganasce permettono una buona presa
- ganasce piegate a 45°
- superficie di presa zigrinata

SKU	L	B	A	C	D		
610438	170	17	9	61	2.5	152	43,79€
610439	200	17	9	77	2.5	204	48,00€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
610438	170	1,6	2,0
610439	200	1,8	2,5

512/1VDEDP

Pinza a becchi lunghi piegati con tagliente laterale e presa tubi



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard ISO 5745 e EN IEC 60900

Vantaggi:
- impugnatura bicomponente - bicolore isolata, per una doppia sicurezza
- le ganasce lunghe piegate permettono un semplice e preciso serraggio di dadi e viti
- le resistenti ganasce permettono una buona presa
- ganasce piegate a 45°
- superficie di presa zigrinata

Importante!
- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

SKU	L	B	A	C	D		
619191	170	17	9	61	2.5	156	53,58€

SKU	L	MAX1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
619191	170	1,6	2,0

580/1VDEBI

Tagliacavi isolato



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard EN IEC 60900

Importante!
- per taglio di cavi senza fili di acciaio

SKU	L	A	max		
610440	170	18	10	339	69,63€
610441	230	22	17	444	79,46€

580/1VDEDP

Tagliacavi



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- conforme allo standard EN IEC 60900

Vantaggi:
- impugnatura bicomponente - bicolore isolata, per una doppia sicurezza

Importante!
- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo
- per taglio di cavi senza fili di acciaio

SKU	L	A	max		
619197	170	18	10	226	83,24€
619198	230	22	17	409	92,30€

582/3P

Forbice per elettricisti



- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- forgiata
- bordi di taglio induriti a induzione
- finitura superficiale: nichelata
- impugnatura plastificata a immersione

SKU	L	C		
601127	145	52	81	29,46€

582/3PR

Forbice elettricista a inox



- Lame in acciaio inox microdentate
- Impugnatura in ABS
- Lama con gola trancia cavo
- Perno con bullone regolabile

SKU	L		
629397	140	64	8,76€

582/3BI

Forbice elettricista a inox

- Lame in acciaio inox microdentate
- Impugnatura in ABS bimateriale con asola sagomata in gomma
- Perno con bullone regolabile

SKU	L		
629398	145	60	14,92€

603VDE

Giravite per elettricisti con lama isolata VDE



1000V IEC 60900 Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura: polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

SKU	axb	C	L		
616470	0.4 x 2.5	75	160	33	4,62€
616471	0.5 x 3.0	100	185	37	5,17€
616472	0.6 x 3.5	100	185	39	5,40€
616473	0.8 x 4.0	100	185	43	6,01€
616474	1.0 x 5.5	125	225	75	7,76€
616475	1.2 x 6.5	150	260	113	8,87€
616476	1.2 x 8.0	175	295	163	9,98€

603VDETBI

Giravite per elettricisti con lama isolata VDE TBI



1000V IEC 60900 Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018
- conforme allo standard ISO 8764-1,2

SKU	axb	C	L		
616436	0.4 x 2.5	75	160	33	6,77€
616437	0.5 x 3.0	100	185	37	6,93€
616438	0.6 x 3.5	100	185	39	7,76€
616439	0.8 x 4.0	100	185	43	8,10€
621247	1.0 x 4.5	125	225	75	10,24€
616440	1.0 x 5.5	125	225	75	10,24€
616441	1.2 x 6.5	150	260	113	12,41€
616442	1.2 x 8.0	175	295	163	13,94€
621248	1.6 x 10.0	200	320	115	19,14€

604VDETBI

Giravite SLIM per elettricisti con lama isolata VDE TBI



1000V IEC 60900 Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Vantaggi:
- modello con lame sottili
- Sebbene abbia una lama sottile, il cacciavite conferisce la stessa funzionalità e sicurezza di un cacciavite isolato.
- lama sottile che consente di lavorare in luoghi difficili da raggiungere.

SKU	axb	C	L		
624063	0.6 x 3.5	100	185	37	11,43€
624064	0.8 x 4.0	100	185	39	11,96€
624065	1.0 x 5.5	125	225	74	12,90€

611VDETBI

Giravite SLIM piatto-croce (SL/PH) con lama isolata VDE TBI



› lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
› punta brunita
› impugnatura: di forma ergonomica
› materiale tricomponente
› foro per appendere
› conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Vantaggi:
› modello con lame sottili
› Sebbene abbia una lama sottile, il cacciavite conferisce la stessa funzionalità e sicurezza di un cacciavite isolato.
› lama sottile che consente di lavorare in luoghi difficili da raggiungere.

SKU	+	C	L		
624071	SLPH 1	80	180	56	13,29€
624072	SLPH 2	100	210	88	13,74€

613VDE

Giravite a croce (PH) con lama isolata VDE



› lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
› punta brunita
› impugnatura: di forma ergonomica
› impugnatura: polipropilene
› foro per appendere
› conforme allo standard ISO 8764-1,2 e EN IEC 60900

SKU	+	C	L		
616478	PH0	60	145	34	4,93€
616479	PH1	80	165	40	5,97€
616480	PH2	100	200	94	8,10€

613VDETBI

Giravite a croce (PH) con lama isolata VDE TBI



› lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
› punta brunita
› impugnatura: di forma ergonomica
› materiale tricomponente
› foro per appendere
› conforme allo standard ISO 8764-1,2 e EN IEC 60900

SKU	+	C	L		
616443	PH0	60	145	34	6,77€
616444	PH1	80	180	60	8,73€
616445	PH2	100	210	94	10,71€
616446	PH3	150	270	104	13,94€

603CS6AVT

Serie di giraviti VDE TBI

SKU		
617653	6	47,45€

603VDETBI (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), **613VDETBI** (PH1x80, PH2x100)

603CS6ATVD

Serie di giraviti VDE con tester di tensione

SKU		
617656	6	33,65€

603VDE (0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), **613VDE** (PH1x80, PH2x100), **630VDE** (0.5 x 3.0x140)

1000V IEC 60900

603CS6ATVT

Serie di giraviti VDE TBI con tester di tensione

SKU		
617654	6	44,26€

603VDETBI (0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), **613VDETBI** (PH1x80, PH2x100), **630VDE** (0.5 x 3.0x140)

1000V IEC 60900

603CS6AVDE

Serie di giraviti VDE

SKU		
617655	6	35,01€

603VDE (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), **613VDE** (PH1x80, PH2x100)

1000V IEC 60900

603CS6TVDE

Serie di giraviti VDE con cercafase

SKU		
617045	6	39,88€

603VDE (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **613VDE** (PH1x80, PH2x100), **630VDE** (0.5 x 3.0x140)

1000V IEC 60900

603CS6TVDETBI

Serie di giraviti VDE TBI con cercafase

SKU		
617043	6	53,33€

603VDETBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **613VDETBI** (PH1x80, PH2x100), **630VDE** (0.5 x 3.0x140)

1000V IEC 60900

603CS6VDE

Serie di giraviti VDE

SKU		
617044	6	41,33€

603VDE (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **613VDE** (PH1x80, PH2x100)

1000V IEC 60900

603CS6VDETBI

Serie di giraviti VDE TBI

SKU		
617042	6	56,96€

603VDETBI (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **613VDETBI** (PH1x80, PH2x100)

1000V IEC 60900

620VDETBI

Giravite esagonale con lama isolata VDE TBI



- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

1000V IEC 60900 Premium Hard

SKU	⬢	C	L		
616448	2.5	75	160	34	11,42€
616449	3	75	175	37	12,67€
616451	5	75	185	93	16,94€
616452	6	100	210	128	19,66€
616453	8	100	210	203	26,85€

621CS6VDETBI

Serie di giraviti con lama isolata VDE TBI con profilo TX

SKU		
617049	6	68,79€

621VDETBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30)

1000V IEC 60900

621VDETBI

Giravite con lama isolata VDE TBI con profilo TX



- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

1000V IEC 60900 Premium Hard

SKU		C	L		
616454	TX 10	60	140	35	8,53€
616455	TX 15	80	180	37	9,39€
616456	TX 20	80	180	43	9,87€
616457	TX 25	80	180	63	12,00€
616458	TX 27	100	210	76	13,27€
616459	TX 30	100	210	98	15,71€

623VDE

Giravite a doppia croce (PZ) con lama isolata VDE



1000V IEC 60900 · Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura: polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2 e EN IEC 60900

SKU	✚	C	L		
616483	PZ1	80	165	60	6,36€
616484	PZ2	100	200	93	8,73€

623VDETBI

Giravite a doppia croce (PZ) con lama isolata VDE TBI



1000V IEC 60900 · Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2 e EN IEC 60900

SKU	✚	C	L		
616460	PZ0	60	145	34	6,93€
616461	PZ1	80	180	60	8,96€
616462	PZ2	100	210	93	11,04€

629CS6VDETBI

Serie di chiavi a bussola isolate VDE TBI

SKU		
617050	6	174,28€

629VDETBI (5.5, 6, 7, 8, 10, 13)

1000V IEC 60900

629VDETBI

Chiave a bussola isolata con impugnatura VDE TBI



1000V IEC 60900 · Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018
- prodotto in base alle normative DIN 3125

SKU	⬡ mm	C	L		
616464	5.5	125	225	103	25,20€
616465	6	125	225	103	25,57€
616466	7	125	235	123	27,19€
616467	8	125	235	140	27,61€
616468	10	125	235	157	29,73€
616469	13	125	245	186	38,97€

630VDE

Giravite cerca fase 220 - 250 V



1000V IEC 60900

- misura 140 con clip
- conforme allo standard DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

SKU	axb	C	L		
617659	0.5 x 3.0	60	140	16	3,47€
617660	0.6 x 3.5	90	180	27	4,68€

630VDE140ST

Serie di giraviti cerca fase in espositore di cartone

SKU		
623907	18	79,51€

630VDE (0.5 x 3.0x140)

631

Prova circuiti per auto 6 - 12/24 V

- da utilizzare soltanto su apparecchiature auto omologate per voltaggi fino a 12V, fino a 24V.
- l'utilizzo per altri scopi o a voltaggi diversi può mettere in pericolo di vita.
- il prodotto non può essere utilizzato per verificare il sistema di voltaggio!



SKU	V⎓	axb	C	L		
601688	6 - 12	0.5 x 3.0	60	140	25	5,50€
601689	6 - 24	0.6 x 3.5	90	180	25	5,50€

631B

Tester per fari auto 6 - 12/24 V

- utensile indispensabile in ogni officina
- una sicura protezione della punta del tester evita che gli utilizzatori si possano ferire
- utilizzato per il controllo di impianti elettrici in tutti i sistemi 6 - 24 V nel veicolo

Utilizzo:

- collegare il fermaglio a qualsiasi punto di massa a terra
- perforare il filo isolato con la punta del tester per trovare fili sotto tensione
- continuare a forare l'isolamento lungo il filo sino a che il tester non è più illuminato, il che indica che il filo è rotto.
- l'utilizzo per altri scopi o a voltaggi diversi può mettere in pericolo di vita.
- il prodotto non può essere utilizzato per verificare il sistema di voltaggio!



SKU	V⎓	C	L	D		
619856	6 - 24	12	110	1.8	38	10,05€

385AVDEDP

Coltello isolato



- lama di acciaio al carbonio fortemente legato
- isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
- con protezione lama

SKU	L		
619101	180	145	26,72€

1000 V IEC 60900

385CVDEDP

Coltello isolato



1000V IEC 60900

- lama di acciaio al carbonio fortemente legato
- isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
- finitura superficiale: nera ISO 9717
- con protezione lama
- lama indurita di min. 55 HRc
- lama arrotondata, lunga 60 mm
- impugnatura ergonomica, con protezione antiscivolo
- impugnatura con gancio per le dita per una corretta trasmissione della forza
- Il materiale della lama in acciaio fornisce la massima affilatura e durata nello smontaggio dei cavi.
- lama protetta con protezione in PVC

Utilizzo:
- per lo smontaggio dell'isolante del terminale in PVC

SKU	L	A		
625610	220	60	180	33,62€

385VDEDP

Coltello isolato



1000V IEC 60900

- lama di acciaio al carbonio fortemente legato
- isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
- con protezione lama

SKU	L		
615494	180	105	27,62€

750VDP

Seghetto isolato



1000V IEC 60900

- conforme allo standard DIN EN IEC 60900

SKU	L	L1	B		
619098	460	300	149	815	159,87€

753VDP

Seghetto isolato



1000V IEC 60900

- lama sostituibile
- conforme allo standard DIN EN IEC 60900

Vantaggi:
- isolamento a doppio strato - doppio colore - doppia sicurezza

Importante!
- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

SKU	L		
615502	150	320	90,48€

1340VDP

Pinzetta VDE a compasso diritto



1000V IEC 60900

- materiale: acciaio inossidabile
- conforme allo standard DIN EN IEC 60900

Vantaggi:
- isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
- controllo 100% - ogni pezzo è testato con test elettrico

Importante!
- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

SKU	L		
616847	165	45	32,51€

1341VDP

Pinzetta VDE a compasso piegato

› materiale: acciaio inossidabile
› conforme allo standard DIN EN IEC 60900

Vantaggi:
› isolamento a doppio strato - doppio colore - per una doppia sicurezza
› controllo 100% - ogni pezzo è testato con test elettrico

Importante!
› se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo

1000V IEC 60900

SKU	L		
616848	150	40	32,51€

964VDE1

Serie di chiavi a forchetta isolate in vassoio portautensili SOS

› Dimensioni vassoio portautensili: 374 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 15x chiave a forchetta singola isolata (articuli 110/2VDEDP) dim. 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24

SKU		
621782	15	331,05€

110/2VDEDP (6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24), **VL964VDE1** (374x364x30)

1000V IEC 60900

964VDE2

Serie di chiavi poligonali piegate isolate in vassoio portautensili SOS

› Dimensioni vassoio portautensili: 374 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 11x chiave poligonale singola piegata isolata (articuli 180/2VDEDP) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24

SKU		
621784	11	270,74€

180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), **VL964VDE2** (374x364x30)

1000V IEC 60900

964VDE3BI

Serie di pinze isolate in vassoio portautensili SOS

› Il set di utensili Unior è specificamente progettato per lavori elettrici! Questa collezione completa include diverse pinze e forbici, fornendo tutto ciò di cui hai bisogno per le tue attività elettriche. Sia che si tratti di pinzare, tagliare o gestire cavi e fili, questo set è la soluzione perfetta per te. Ogni pinza ha un'impugnatura bicolore rossa-arancione e viene fornita con un certificato, garantendo precisione ed efficienza nel campo elettrico. Inoltre, il robusto vassoio portautensili è stato progettato per durata e si adatta comodamente ai carrelli o ai cassetti del banco da lavoro Unior.
› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 1x pinza universale isolata (articuli 406/1VDEBI) dim. 180
› 1x tronchese a tagliente diagonale isolato (articuli 461/1VDEBI) dim. 160
› 1x pinza spellafili isolata (articuli 478/1VDEBI) dim. 160
› 1x pinza a becchi piatti lunghi isolata (articuli 472/1VDEBI) dim. 160
› 1x pinza multifunzione per elettricisti (articuli 514/1BI) dim. 160
› 1x pinza diagonale per tagli pesanti (articolo 466/1VDEBI), dimensione 180
› 1x pinza lunga a becchi piatti con taglierina laterale e presa per tubi (articolo 508/1VDEBI), dimensione 170
› 1x pinza lunga a becchi piatti con taglierina laterale e presa per tubi, piegata (articolo 512/1VDEBI), dimensione 170
› 1x cesoie per cavi (articolo 580/1VDEBI), dimensione 170
› 1x troncatubi a cacciavite e pinza (articolo 447/1VDEBI), dimensione 240
› 1x pinze per idraulici (articolo 582/3BI), dimensione 145

SKU		
629983	11	441,69€

406/1VDEBI (180), **461/1VDEBI** (160), **472/1VDEBI** (160), **478/1VDEBI** (160), **466/1VDEBI** (180), **580/1VDEBI** (170), **514/1BI** (160), **447/1VDEBI** (240), **508/1VDEBI** (170), **582/3BI** (145), **512/1VDEBI** (170), **vl964VDE3BI** (564x364x30)

1000V IEC 60900

964VDE7

Serie di chiavi esagonali isolate in vassoio portautensili SOS



› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 7x chiave esagonale isolata (articuli 220/3LVDEDP) dim. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

SKU		
621798	7	110,76€

220/3LVDEDP (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12), **VL964VDE7** (188x364x30)

1000V IEC 60900

964VDE8A

Serie di giraviti per viti con intaglio con lama isolata VDETBI in vassoio portatutensili SOS



› Dimensioni vassoio portautensili: 374 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 9x giravite per elettricisti con lama isolata VDE TBI (articuli 603VDETBI) dim. 0.4x2.5x75, 0.5x3.0x100, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.0x4.5x125, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175, 1.6x10.0x200
› 2x giravite cerca fase 220 - 250 V (articuli 630VDE) dim. 0.5x3.0x140, 0.6x3.5x180

SKU		
621800	11	126,00€

603VDETBI (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 4.5x125, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200), **630VDE** (0.5 x 3.0x140, 0.6 x 3.5x180), **VL964VDE8A** (374x364x30)

1000V IEC 60900

964VDE8B

Serie di giraviti a croce con lama isolata VDETBI in vassoio portautensili SOS

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 4x giravite a croce (PH) con lama isolata VDE TBI (articoli 613VDETBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
› 4x giravite a doppia croce (PZ) con lama isolata VDE TBI (articoli 623VDETBI) dim. PZ 0x60, PZ 1x80, PZ 2x100, PZ 3x150

SKU		
621802	8	93,51€

613VDETBI (PH0x60, PH1x80, PH2x100, PH3x150), **623VDETBI** (PZ0x60, PZ1x80, PZ2x100, PZ3x150), **VL964VDE8B** (188x364x30)

1000 V IEC 60900

Certificato

utensili con marchio di approvazione

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

ZEICHENGENEHMIGUNG
MARKS APPROVAL

Unior d.d.
Kovaska cesta 10
3214 ZRECE
Slovenia

ist berechtigt, für ihr Produkt /
is authorized to use for their product
Kabelmesser
Cable knives

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /
Tested and certified according to

DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit.
The product covers the requirements of the German Act "Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)" regarding the ensurance of safety and health.

Befristet zum / *valid until*: 2025-10-31
Aktenzeichen: 1369900-3940-0010 / 271507
File ref.:
VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH
VDE Testing and Certification Institute
Zertifizierungsstelle / *Certification*
Ausweis-Nr. 40043225
Certificate No.
Blatt 1
Page
Offenbach, 2015-10-29
(letzte Änderung / updated 2020-11-25)
R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:
VDE certificates are valid only when published on:
http://www.vde.com/zertifikat
http://www.vde.com/certificate

VDE

Vedi prodotti online.

Forbici per lamiera e tagliabulloni

- ***materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium***
- ***ganasce intercambiabili e regolabili in tre posizioni, interamente bonificate***
- ***impugnature in tubi di acciaio, laccate, robuste impugnature di plastica***
- ***estrema robustezza e minimo peso***
- ***caratteristiche di elevata resistenza alle forze massime generate durante il taglio***
- ***completa resistenza alla corrosione***
- ***utilizzo semplice e preciso***
- ***ammortizzatore per la prevenzione di incidenti***
- ***lama triangolare - durata tre volte maggiore***

PRODOTTI

Cesoie

Taglia bulloni

Taglia tubi in PVC

Forbici per potare

Premium Hard

DUREVOLEZZA

Utensili come i giraviti, la cui affidabilità, sicurezza e vita utile dipende dall'elasticità e al contempo dalla durezza dei relativi steli, sono fabbricati utilizzando una lega di acciaio per utensili che rende possibile ottenere una resistenza più elevata grazie all'elevato contenuto di elementi selezionati. Il contenuto di molibdeno dell'acciaio vanadio/al cromo Hard Premium dà luogo a una più elevata resistenza, resistenza alla trazione e duttilità, mentre l'incrementato contenuto di silicio garantisce una elasticità più elevata e una minore suscettibilità alla rottura. La durezza appropriata e la resistenza all'usura vengono conseguite con un corrispondente contenuto di carbonio.
Una speciale lega di acciaio per utensili 73MoV52, in conformità alla direttiva europea 2000/53/EC

- *0,60% di manganese per una più elevata resistenza alla trazione e duttilità*
- *1,15% di silicio per elasticità più elevata e minore suscettibilità alla rottura*
- *0,70% di carbonio per una appropriata durezza e resistenza all'usura*

L'acciaio forgiato a freddo con caratteristiche di elevata qualità garantisce profili caratterizzati da una resistenza ancora più duratura, con alberi motore di durezza straordinaria.

563L/7PR

Cesoia per lamiera universale



A D Premium+

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- lame indurite a induzione
- protetta contro la corrosione
- impugnatura plastificata a immersione

Utilizzo:
- per il taglio della lamiera da 400N/mm² spessore fino a 1,5 mm

SKU	L	C		
615038	280	47	567	39,05€

563R/7PR

Cesoia per lamiera universale



A C Premium+

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- lame indurite a induzione
- protetta contro la corrosione
- impugnatura plastificata a immersione

Utilizzo:
- per il taglio della lamiera da 400N/mm² spessore fino a 1,5 mm

SKU	L	C		
615037	280	47	567	39,05€

567R/7P

Cesoia per lamiera tipo “Pelican”



A Premium+

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- lame indurite a induzione
- teste molate
- protetta contro la corrosione
- impugnatura plastificata a immersione

Vantaggi:
- molla di riapertura

Utilizzo:
- per il taglio della lamiera da 400N/mm² spessore fino a 1,5 mm

SKU	L	C		
609335	290	56	672	41,06€

568L/7P

Cesoia per lamiera tipo “Ideal”



A D Premium+

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiata
- lame indurite a induzione
- interamente bonificato
- teste molate
- protetta contro la corrosione
- impugnatura plastificata a immersione
- molla di riapertura
- per il taglio della lamiera da 400N/mm² spessore fino a 1,5 mm

SKU	L	C		
610945	250	30	532	35,77€

568R/7P

Cesoia per lamiera tipo “Ideal”



A C Premium+

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- lame indurite a induzione
- teste molate
- protetta contro la corrosione
- impugnatura plastificata a immersione

Vantaggi:
- molla di riapertura

Utilizzo:
- per il taglio della lamiera da 400N/mm ² spessore fino a 1,5 mm

SKU	L	C		
609336	250	30	532	35,77€

569R/7P

Cesoia per lamiera tipo “Berliner”



A Premium+

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- lame indurite a induzione
- teste molate
- protetta contro la corrosione
- impugnatura plastificata a immersione

Vantaggi:
- molla di riapertura

Utilizzo:
- per il taglio della lamiera da 400N/mm² spessore fino a 1,25 mm

SKU	L	C		
609334	250	55	452	36,37€

572L/7PR

Cesoia per lamiera sagomata



F Premium+

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- lame indurite a induzione
- protetta contro la corrosione
- impugnatura plastificata a immersione

Utilizzo:
- per il taglio della lamiera da 400N/mm ² spessore fino a 1,5 mm

SKU	L	C		
615042	280	48	502	36,81€

572R/7PR

Cesoia per lamiera sagomata



E Premium+

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- lame indurite a induzione
- protetta contro la corrosione
- impugnatura plastificata a immersione

Utilizzo:
- per il taglio della lamiera da 400N/mm ² spessore fino a 1,5 mm

SKU	L	C		
615041	280	48	446	36,81€

592R/7PR

Cesoia per lamiera tipo “Pelican”



A

Premium

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› interamente bonificato
› lame indurite a induzione
› protetta contro la corrosione
› impugnatura plastificata a immersione

Utilizzo:
› per il taglio della lamiera da 400N/mm ² spessore fino a 1,5 mm

SKU	L	C		
615035	350	65	880	48,05€

573/7P

Forbice per lamiera diritta



A D

Premium

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› forgiata
› lame indurite a induzione
› impugnatura plastificata a immersione

SKU	L	C		
615158	175	40	265	22,84€
615159	200	40	318	23,86€
615160	250	51	497	26,90€
615161	300	70	627	36,55€
615162	350	76	802	46,22€

580/1BI

Tagliacavi



Premium

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
› bordi di taglio induriti a induzione
› finitura superficiale: cromata EN 12540
› teste lucidate
› robusta impugnatura bicomponente
› marchio a getto UNIOR

Importante!
› per taglio di cavi senza fili di acciaio

SKU	L	A		
609238	170	22	339	53,90€
609239	230	22	444	61,43€





583/6

Tagliatubi di PVC



› materiale: lama in acciaio al carbonio plus premium

Vantaggi:
› taglio con azione cricchetto
› sono assicurati tagli ad angolo retto

Utilizzo:
› destinato al taglio di tubi di PVC (dim 195 fino allo spessore di 1" e dim. 210 fino allo spessore di 1, 5")

SKU	L	⌀"		
605418	195	1"	295	72,72€
609405	210	1.5"	385	90,99€

Premium+

583.1/7A

Tagliente di ricambio per art. 583/6

SKU	L	⌀"		
605419	195	1"	64	39,73€

583.1/7B

Tagliente di ricambio per 583/6

SKU	L	⌀"		
609406	210	1.5"	67	46,73€

585/6

Tagliacavi



› materiale: tronchese in acciaio al carbonio plus premium
› impugnature in tubi di acciaio, laccate, robuste impugnature di plastica
› bordi di taglio induriti a induzione separatamente
› ganasce intercambiabili

Importante!
› per tagliare cavi senza fili di acciaio o all'interno di coperture in acciaio

SKU	L	⌀max	A		
615226	550	23	38	2080	140,22€
616732	800	39	42	3660	146,48€

Premium+

585/6P

Tronchese per funi metalliche



› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› ganasce intercambiabili
› bordi di taglio induriti a induzione separatamente
› impugnature in tubi di acciaio, laccate, robuste impugnature di plastica

SKU	L	⌀max	A		
617672	760	8	36	3475	197,79€

Premium+

596/6A

Troncabulloni



Premium+

- materiale: tronchese in acciaio al carbonio plus premium
- bordi di taglio induriti a induzione separatamente
- impugnature in tubi di acciaio, laccate, robuste impugnature di plastica

Vantaggi:
- gli ammortizzatori sui giunti assorbono gli urti sulle impugnature che si verificano nella fase di taglio dell'acciaio
- la protezione di viti eccentriche per la regolazione delle lame con convessità forgiate garantisce il 100% di protezione contro lo svitamento

SKU	L	B	A	C		
610964	350	55	26	24	805	54,93€
610965	450	70	34	36	1500	86,63€
610966	600	84	38	40	2600	113,31€
610967	750	96	43	46	3950	148,52€
610968	900	109	47	50	6300	201,41€
612984	1050	120	48	46	6900	229,45€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19



596PLUS/6G

Troncabulloni con bordi di taglio triangolari intercambiabili

› materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
› ganasce intercambiabili e regolabili in tre posizioni, interamente bonificate
› impugnature in tubi di acciaio, laccate, robuste impugnature di plastica

Vantaggi:
› estrema robustezza e minimo peso
› caratteristiche di elevata resistenza alle forze massime generate durante il taglio
› completa resistenza alla corrosione
› utilizzo semplice e preciso
› ammortizzatore per la prevenzione di incidenti
› lama triangolare - durata tre volte maggiore
› la procedura di regolazione dei bordi taglienti della ganascia

Come regolare i bordi di taglio?
› Rilasciare il dado di sicurezza.
› Estrarre la vite dalla scanalatura e ruotare finché non vi è spazio tra i taglienti
› Fissare il dado di sicurezza



Premium Hard
Premium Hard

SKU	L	B	A	C		
615256	750	96	43	46	4060	162,65€
615257	900	109	47	50	6300	219,59€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
615256	750	8	13
615257	900	9	16

596.1PLUS/7

Ganascia di ricambio per 596PLUS/6G

› ganascia + viti + 2 dadi

SKU	⟷		
615258	750	1468	89,46€
615259	900	1956	113,66€

596.2PLUS/7

Tagliente di ricambio per 596PLUS/6G

› i ricambi comprendono: 2 taglienti, 4 piastre per taglienti, 4 viti, 4 dadi

SKU	⟷		
615260	750	116	41,71€
615261	900	126	56,29€

596.3PLUS/7

Tagliente di ricambio per 596PLUS/6G

› i ricambi comprendono 1 tagliente

SKU	⟷		
616521	750	22	19,14€
616522	900	28	25,79€

598/6

Troncabulloni



Premium+

- materiale: tronchese in acciaio al carbonio plus premium
- ganasce intercambiabili e regolabili
- bordi di taglio induriti a induzione separatamente
- impugnature in tubi di acciaio, laccate, robuste impugnature di plastica

Vantaggi:
- gli ammortizzatori sui giunti assorbono gli urti sulle impugnature che si verificano nella fase di taglio dell'acciaio

SKU	L	B	A	C		
608442	1000	100	46	43	4130	129,71€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
608442	1000	11	13



542/4PR

Forbici per potare

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiata
- bordi di taglio induriti a induzione
- finitura superficiale: fosfatata ISO 9717
- impugnatura plastificata a immersione

Premium+

SKU	L		
601578	220	310	27,42€

544PR

Forbice per potatura con impugnatura di alluminio easy-cut



- materiale: lame di acciaio legato
- impugnatura di alluminio
- taglienti interamente bonificati
- parti taglienti molto affilate, sostituibili
- design speciale ergonomico
- teste molate
- impugnatura plastificata a immersione
- con ammortizzatore

SKU	L		
601580	200	220	18,47€

550/3PR

Cesoia per potatura



Premium

- materiale: lama in acciaio al carbonio plus premium
- ganascia mobile di alluminio
- taglienti interamente bonificati
- lame rivestite con PTFE
- finitura superficiale: nichelata
- impugnatura plastificata a immersione

Vantaggi:
- blocco per evitare aperture accidentali
- bordo antislittamento

Utilizzo:
- usata per lavori di potatura generale in giardino

SKU	L		
601590	200	287	30,79€

550.2/9

Lama di ricambio per 550/3PR

SKU		
601592	28	9,48€

555/6

Cesoia per potatura alberi



- materiale: lama in acciaio al carbonio plus premium
- ganascia inferiore di alluminio, impugnatura di acciaio
- ganasce interamente bonificate
- lama indurita a induzione, molto affilata, rivestita con PTFE
- robusta impugnatura laccata con manicotti

Vantaggi:
- capacità di taglio fino a 40 mm
- a doppio giunto

Utilizzo:
- per taglio di rami

SKU	L		
603522	750	1895	116,16€

MADE FOR WORK.

Giraviti

Vedi prodotti online.

- ***lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato***
- ***lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato***
- ***lama cromata, punta brunita***
- ***impugnatura: di forma ergonomica***
- ***materiale tricomponente***
- ***foro per appendere***

PRODOTTI

Giravite a taglio

Giravite a croce

Giraviti esagonali

Giravite con profilo TX

Chiavi a bussola e squadrate

Giravite per elettronica

Inserti

Premium Hard

DUREVOLEZZA

Utensili come i giraviti, la cui affidabilità, sicurezza e vita utile dipende dall'elasticità e al contempo dalla durezza dei relativi steli, sono fabbricati utilizzando una lega di acciaio per utensili che rende possibile ottenere una resistenza più elevata grazie all'elevato contenuto di elementi selezionati. Il contenuto di molibdeno dell'acciaio vanadio/al cromo Hard Premium dà luogo a una più elevata resistenza, resistenza alla trazione e duttilità, mentre l'incrementato contenuto di silicio garantisce una elasticità più elevata e una minore suscettibilità alla rottura. La durezza appropriata e la resistenza all'usura vengono conseguite con un corrispondente contenuto di carbonio. Una speciale lega di acciaio per utensili 73MoV52, in conformità alla direttiva europea 2000/53/EC

- *0,60% di manganese per una più elevata resistenza alla trazione e duttilità*
- *1,15% di silicio per elasticità più elevata e minore suscettibilità alla rottura*
- *0,70% di carbonio per una appropriata durezza e resistenza all'usura*

L'acciaio forgiato a freddo con caratteristiche di elevata qualità garantisce profili caratterizzati da una resistenza ancora più duratura, con alberi motore di durezza straordinaria.

600CS5TBI

Serie di giraviti TBI con appoggio esagonale

Incluso:
- 1xgiravite piatto TBI (articuli 605TBI) dim. 0.8x4.0x100
- 2x giravite per viti con intaglio TBI con appoggio esagonale(articuli 600TBI) dim. 1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125
- 2x giravite a croce (PH) TBI con appoggio esagonale (articuli 616TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100

SKU		
614007	5	49,06€

605TBI (0.8 x 4.0x100), **600TBI** (1.0 x 5.5x100, 1.2 x 6.5x125), **616TBI** (PH 1x80, PH 2x100)

600TBI

Giravite per viti con intaglio TBI con appoggio esagonale



- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 2380-1,2

Premium Hard

SKU	axb	C	L	D		
611680	1.0 x 5.5	100	200	5	68	9,72€
611681	1.2 x 6.5	125	235	6	103	12,71€
611682	1.2 x 8.0	150	270	7	143	15,29€
611683	1.6 x 10.0	175	295	8	171	16,96€

602TBI

Giravite per viti con intaglio per elettricisti TBI



- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere

Premium Hard

SKU	axb	C	L	D		
612797	0.4 x 2.5	60	145	2.5	33	5,33€
612798	0.4 x 2.5	75	160	2.5	33	5,33€
611684	0.5 x 3.0	100	185	3	37	5,33€
612800	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39	6,32€
612801	0.8 x 4.0	100	185	4	43	6,68€
612803	0.8 x 4.0	250	335	4	56	7,21€
612804	1.0 x 5.5	125	225	5.5	75	8,65€

605TBI

Giravite per viti con itaglio TBI



- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 2380-1,2
- conforme allo standard DIN 5264

Premium Hard

SKU	axb	C	L	D		
612810	0.4 x 2.5	60	145	2.5	33	4,54€
611687	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34	4,54€
611688	0.5 x 3.0	80	165	3	35	5,21€
612811	0.5 x 3.0	100	185	3	37	5,57€
611690	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39	6,08€
611692	0.8 x 4.0	100	185	4	41	6,23€
612814	0.8 x 4.0	125	210	4	44	6,23€
611693	0.8 x 4.0	150	235	4	46	7,21€
612816	1.0 x 5.5	100	200	5	68	8,17€
611694	1.0 x 5.5	125	225	5	70	8,17€
611695	1.0 x 5.5	150	250	5	74	8,25€
612817	1.2 x 6.5	100	210	6	93	10,20€
612818	1.2 x 6.5	125	235	6	98	10,20€
611696	1.2 x 6.5	150	260	6	103	10,20€
611697	1.2 x 6.5	200	310	6	115	11,96€
611698	1.2 x 8.0	175	295	7	143	12,17€
612819	1.6 x 8.0	175	295	7	143	12,17€
611699	1.6 x 10.0	200	320	8	173	14,28€
611700	2.0 x 12.0	250	370	9	223	19,31€

605CR

Giravite per viti con intaglio CR



- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 2380-1,2
- conforme allo standard DIN 5264

Premium Hard

SKU	axb	C	L	D		
616339	0.4 x 2.5	75	160	2.5	34	3,08€
616340	0.5 x 3.0	80	165	3	35	3,60€
616341	0.5 x 3.0	100	185	3	37	3,67€
616342	0.5 x 3.0	150	235	3	39	4,12€
616343	0.6 x 3.5	75	160	3.5	37	3,98€
616344	0.6 x 3.5	100	185	3.5	39	3,98€
616345	0.6 x 3.5	125	210	3.5	40	4,12€
616346	0.8 x 4.0	100	185	4	41	4,42€
616347	0.8 x 4.0	125	210	4	44	4,54€
616348	0.8 x 4.0	150	235	4	46	4,69€
616350	1.0 x 5.5	100	200	5	68	5,50€
616351	1.0 x 5.5	125	225	5	70	5,50€
616352	1.0 x 5.5	150	250	5	74	5,63€
616353	1.2 x 6.5	100	200	6	93	6,36€
616355	1.2 x 6.5	150	250	6	103	6,58€
616356	1.2 x 8.0	175	285	7	143	8,37€
616358	1.6 x 10.0	200	320	8	173	10,97€
616359	2.0 x 12.0	250	370	9	223	16,15€

605E

Giravite per viti con intaglio per elettronica



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente
- punta rivestita con protezione anticorrosione
- impugnatura con cappuccio rotante

Premium Hard

SKU	axb	C	L	D		
608297	0.23 x 1.5	60	153	2.5	11	5,69€
608298	0.3 x 1.8	60	153	2.5	12	5,59€
608299	0.4 x 2.5	75	168	2.5	12	5,24€
608300	0.5 x 3.0	100	193	3	13	4,85€
608302	0.8 x 4.0	100	193	4	23	5,46€

605NI

Giravite per viti con intaglio NI



- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama nichelata
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 2380-1,2

Premium Hard

SKU	axb	C	L	D		
616419	0.4 x 2.0	60	145	2	33	2,31€
616421	0.5 x 3.0	80	165	3	35	2,52€
616423	0.8 x 4.0	100	185	4	41	3,60€
616424	1.0 x 5.5	125	225	5	70	4,42€
616425	1.2 x 6.5	150	250	6	103	5,19€
616426	1.2 x 8.0	175	285	7	143	6,63€
616427	1.6 x 10.0	200	320	8	173	9,40€

606B5NI

Serie di giraviti NI

Incluso:
- 5x giravite per viti con intaglio NI (articoli 605NI) dim. 0.4x2.0x60, 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150

SKU		
617033	5	18,66€

605NI (0.4 x 2.0x60, 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150)

606CS5CR

Serie di giraviti CR

Incluso:
› 5x giravite per viti con intaglio CR (articoli 605CR) dim. 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2x8.0x175

SKU		
617017	5	29,65€

605CR (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175)

606CS5E

Serie di giraviti per elettronica in scatola di cartone

› 5x giravite per viti con intaglio per elettronica (articoli 605E) dim. 0.23 x 1.5x60, 0.3 x 1.8x60, 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100

SKU		
620959	5	29,23€

605E (0.23 x 1.5x60, 0.3 x 1.8x60, 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100)

606CS5TBI

Serie di giraviti TBI

Incluso:
› 5xgiravite piatto TBI (articoli 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175

SKU		
616320	5	43,40€

605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175)

607B5CR

Serie di giraviti CR

Incluso:
› 3x giravite per viti con intaglio CR (articoli 605CR) dim. 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100, 1.2x6.5x150
› 2x giravite a croce (PH) CR (articoli 615CR) dim. PH 1x80, PH 2x100

SKU		
617021	5	25,30€

605CR (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150), **615CR** (PH 1x80, PH 2x100)

607B5NI

Serie di giraviti NI

Incluso:
› 3x giravite per viti con intaglio NI (articoli 605NI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.2x6.5x150
› 2x giravite a croce (PH) NI (articoli 615NI) dim. PH 1x80, PH 2x100

SKU		
617037	5	20,87€

605NI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150), **615NI** (PH 1x80, PH 2x100)

607CS5TBI

Serie di giraviti TBI

Incluso:
› 3xgiravite piatto TBI (articoli 605TBI) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
› 2xgiravite a croce (PH) TBI (articoli 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100

SKU		
611985	5	41,38€

605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **615TBI** (PH 1x80, PH 2x100)

607CS7CR

Serie di giraviti CR

Incluso:
› 4x giravite per viti con intaglio CR (articoli 605CR) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175
› 3x giravite a croce (PH) CR (articoli 615CR) dim. PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150

SKU		
617026	7	44,68€

605CR (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), **615CR** (PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150)

607CS7E

Serie di giraviti per elettronica in scatola di cartone

› 4x giravite per viti con intaglio per elettronica (articoli 605E) dim. 0.3 x 1.8x60, 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100
› 3x giravite a croce (PH) per elettronica (articoli 615E dim. PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80

SKU		
620960	7	40,59€

605E (0.3 x 1.8x60, 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100), **615E** (PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80)

607CS7TBI

Serie di giraviti TBI

Incluso:
› 5xgiravite piatto TBI (articuli 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175
› 2xgiravite a croce (PH) TBI (articuli 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100

SKU		
611986	7	60,04€

605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), **615TBI** (PH 1x80, PH 2x100)

607PB8TBI

Serie di giraviti TBI in contenitore di plastica

› Dimensioni della scatola: 307x260x55

Incluso:
› 1x giravite per viti con intaglio per elettricisti TBI (articuli 602TBI) dim. 0.5x3.0x100
› 3xgiravite piatto TBI (articuli 605TBI) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
› 2xgiravite a croce (PH) TBI (articuli 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
› 2x giravite a doppia croce (PZ) TBI (articuli 625TBI) dim. PZ 1x80, PZ 2x100

SKU		
621445	8	117,11€

602TBI (0.5 x 3.0x100), **605TBI** (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **615TBI** (PH 1x80, PH 2x100), **625TBI** (PZ 1x80, PZ 2x100), **981PBS2** (307x260x55)

607PB9TBI

Serie di giraviti TBI in contenitore di plastica

› Dimensioni della scatola: 307x260x55

Incluso:
› 4xgiravite piatto TBI (articuli 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
› 2xgiravite a croce (PH) TBI (articuli 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
› 3x giravite a doppia croce (PZ) TBI (articuli 625TBI) dim. PZ 0x60, PZ 1x80, PZ 2x100

SKU		
621419	9	130,03€

605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **615TBI** (PH 1x80, PH 2x100), **625TBI** (PZ 0x60, PZ 1x80, PZ 2x100), **981PBS2** (307x260x55)

608CS5CR

Serie di giraviti CR

Incluso:
› 5x giravite a croce (PH) CR (articuli 615CR) dim.PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200

SKU		
617028	5	38,05€

615CR (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200)

608CS5NI

Serie di giraviti NI

Incluso:
› 5x giravite a croce (PH) NI (articuli 615NI) dim.PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
› 1x giravite a doppia croce (PZ) NI (articuli 625NI) dim. PZ 2x100

SKU		
617041	5	25,05€

615NI (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), **625NI** (PZ 2x100)

608CS5TBI

Serie di giraviti TBI

Incluso:
› 4xgiravite a croce (PH) TBI (articuli 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
› 1x giravite a doppia croce (PZ) TBI (articuli 625TBI) dim.PZ 2x100

SKU		
612326	5	44,63€

615TBI (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), **625TBI** (PZ 2x100)

609CS5TBI

Serie di giraviti TBI

Incluso:
› 3xgiravite piatto TBI (articuli 605TBI) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
› 2x giravite a doppia croce (PZ) TBI (articuli 625TBI) dim. PZ 1x80, PZ 2x100

SKU		
611987	5	41,82€

605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **625TBI** (PZ 1x80, PZ 2x100)

612CR

Giravite a croce (PH) per elettricisti CR



+ Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard DIN 5260-PH

SKU	+	C	L	D		
616360	PH 1	280	365	4.5	67	7,24€
616361	PH 2	200	300	6	98	9,04€
616362	PH 2	280	380	6	113	10,33€

615TBI

Giravite a croce (PH) TBI



+ Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2
- conforme allo standard DIN 5260-PH

SKU	+	C	L	D		
611701	PH 0	60	145	3	31	5,05€
611702	PH 1	80	180	4.5	60	7,21€
611703	PH 1	200	300	4.5	74	8,82€
611704	PH 2	100	210	6	94	9,59€
611705	PH 2	150	260	6	104	9,98€
611706	PH 2	200	310	6	114	12,06€
611707	PH 3	150	270	8	154	12,48€

615CR

Giravite a croce (PH) CR



+ Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2
- conforme allo standard DIN 5260-PH

SKU	+	C	L	D		
616363	PH 0	60	145	3	34	3,54€
616364	PH 1	80	165	4.5	60	4,34€
616365	PH 1	200	285	4.5	74	5,43€
616366	PH 2	100	200	6	94	5,84€
616367	PH 2	150	250	6	104	6,36€
616368	PH 3	150	260	8	154	8,73€
616369	PH 4	200	320	10	230	14,30€

615E

Giravite a croce (PH) per elettronica



+ Premium Hard

- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente
- punta rivestita con protezione anticorrosione
- impugnatura con cappuccio rotante

SKU	+	C	L	D		
608305	PH 00	60	153	2.5	12	6,61€
608306	PH 0	60	153	3	14	4,67€
608307	PH 1	80	173	4.5	22	4,85€

615NI

Giravite a croce (PH) NI



Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama nichelata
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D		
616428	PH 0	60	145	3	34	3,08€
616429	PH 1	80	165	4.5	60	3,77€
616430	PH 2	100	200	6	94	5,12€
616431	PH 3	150	260	8	154	7,73€

616TBI

Giravite a croce (PH) TBI con appoggio esagonale



Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D			
611709	PH 1	80	180	4.5	8	60	9,03€
611710	PH 2	100	210	6	10	94	11,27€
611711	PH 3	150	270	8	13	154	15,97€

616CR

Giravite a croce (PH) CR con appoggio esagonale



Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D			
616370	PH 1	80	180	4.5	8	60	6,26€
616371	PH 2	100	210	6	10	94	8,15€
616372	PH 3	150	270	8	13	154	12,51€

625TBI

Giravite a doppia croce (PZ) TBI



Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D		
611741	PZ 0	60	145	3	34	5,05€
611742	PZ 1	80	180	4.5	60	6,99€
611743	PZ 2	100	210	6	91	8,82€

625CR

Giravite a doppia croce (PZ) CR



Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D		
616393	PZ 0	60	145	3	34	3,67€
616394	PZ 1	80	165	4.5	60	4,16€
616395	PZ 2	100	200	6	93	5,79€
616396	PZ 3	150	260	8	156	8,60€

625NI

Giravite a doppia croce (PZ) NI



Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama nichelata
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D		
616433	PZ 1	80	165	4.5	60	3,60€
616434	PZ 2	100	200	6	93	4,98€

626CR

Giravite corto a croce (PH) CR



Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D		
616398	PH 2	25	86	6	41	4,26€

626TBI

Giravite corto a croce (PH) TBI



Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D		
612830	PH 1	25	87	4.5	37	5,81€
612831	PH 2	25	87	6	41	6,01€

627TBI

Giravite corto per viti con intaglio TBI



- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 2380-1,2

SKU	axb	C	L	D		
612833	0.8 x 4.0	25	87	4	41	5,94€
612834	1.0 x 5.5	25	87	5.5	40	6,01€
612835	1.2 x 6.5	25	87	6.5	34	5,81€

628CR

Giravite corto a doppia croce (PZ) CR



- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D		
616402	PZ 1	25	85	4.5	37	3,98€

636

Giravite reversibile



- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama nichelata
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene

SKU	axb	+	L	D		
608922	1.0 x 6.0	PH 2	140	6	42	5,12€

620TBI

Giravite esagonale con estremità sferica TBI



- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere

SKU	⬢	C	L	D		
611715	2	65	150	3	31	5,30€
611716	2.5	75	160	3	34	5,30€
611717	3	75	160	3.5	37	5,89€
611718	4	100	200	5	68	7,84€
611719	5	100	210	6	93	9,23€

620/1CR

Giravite esagonale CR



- lama: acciaio al cromo-vanadio-molibdeno, interamente bonificato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere

SKU	⬢	C	L		
617130	3	75	160	37	4,06€

621TBI

Cacciavite TBI con profilo TX



- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere

Premium Hard

SKU		C	L	D		
611722	TX 6	60	145	3	34	6,44€
611724	TX 8	60	145	3	34	6,44€
611726	TX 10	80	165	3	35	6,44€
611727	TX 15	80	165	3,5	37	7,07€
611728	TX 20	100	185	4	43	7,44€
611729	TX 25	100	200	4.5	63	9,12€
611730	TX 27	115	215	5.5	76	9,98€
611731	TX 30	115	225	6	98	11,72€
611732	TX 40	130	250	7	130	14,26€

621CS7TBI

Serie di giraviti TBI con profilo TX

Incluso:
- 7x giravite TBI con profilo TX (articoli 621TBI) dim. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

SKU		
612300	7	65,99€

621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

621CR

Giravite CR con profilo TX



- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere

Premium Hard

SKU		C	L	D		
616379	TX 6	60	145	3	34	4,79€
616381	TX 8	80	165	3	34	4,79€
616382	TX 9	80	165	3	34	4,79€
616383	TX 10	80	165	3	35	4,79€
616384	TX 15	80	165	3.5	37	4,98€
616385	TX 20	100	185	4	43	5,44€
616386	TX 25	100	185	4.5	63	5,85€
616387	TX 27	115	215	5.5	76	7,07€
616388	TX 30	115	215	6	98	7,69€
616389	TX 40	130	240	7	130	10,18€

621CS7CR

Serie di giraviti CR con profilo TX

Incluso:
- 7x giravite CR con profilo TX (articoli 621CR) dim. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

SKU		
617031	7	46,02€

621CR (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)

621E

Giravite per elettronica con profilo TX



Premium Hard

- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente
- punta rivestita con protezione anticorrosione
- impugnatura con cappuccio rotante

SKU		C	L	D		
604546	TX 4	60	153	3	12	6,01€
604547	TX 5	60	153	3	12	6,01€
608310	TX 6	60	153	3	13	5,89€
608311	TX 7	60	153	3	14	5,89€
608312	TX 8	60	153	3	12	5,89€
608313	TX 9	60	153	3	15	5,95€
608314	TX 10	60	153	3	14	5,95€
608315	TX 15	60	153	3.5	17	5,95€
608316	TX 20	80	173	4	19	6,31€

629TBI

Chiave a bussola con impugnatura TBI



Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard DIN 3125

SKU		C	L	D		
612672	5.5	125	235	5,2	103	15,01€
611747	6	125	235	5,2	103	15,01€
611748	7	125	245	6,2	123	16,87€
611749	8	125	245	6,2	140	17,09€
611750	9	125	245	6,2	155	17,26€
611751	10	125	245	8,2	157	17,69€
611752	11	125	245	8,2	166	19,45€
611753	12	125	245	9,2	184	21,23€
611754	13	125	245	9,2	186	21,89€

629CS5TBI

Serie di chiavi a bussola con impugnatura TBI

Incluso:
- 5x chiave a bussola con impugnatura TBI (articoli 629TBI) dim. 6, 8, 10, 12, 13

SKU		
612318	5	92,88€

629TBI (6, 8, 10, 12, 13)

629CR

Chiave a bussola con impugnatura CR



Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- impugnatura - polipropilene
- foro per appendere
- conforme allo standard DIN 3125

SKU		C	L	D		
616408	6	125	225	5,2	103	11,55€
616409	7	125	235	6,2	123	12,78€
616410	8	125	235	6,2	140	12,91€
616411	10	125	235	8,2	157	13,57€
616414	13	125	245	9,2	186	17,04€

633 Magnetizzatore/ demagnetizzatore



- materiale: ABS
- colore blu

Utilizzo:
- Utilizzare il magnetizzatore per magnetizzare la punta del giravite in modo che le viti si aggancino correttamente alla punta. Magnetizzare la punta facendo passare la punta e l'albero del giravite attraverso l'apertura del magnetizzatore contrassegnato con +. La punta del giravite verrà magnetizzata immediatamente.
- La punta può essere smagnetizzata inserendo la punta e l'albero nell'apertura del magnetizzatore marcato con – e sfregando leggermente la parete interna dell'apertura.
- La durata della magnetizzazione dipende dall'area di utilizzo. Se viene utilizzato un giravite magnetizzato in una stanza in cui le linee di campo magnetico sono più forti (per esempio, in una centrale elettrica), la punta si smagnetizza più velocemente. In un ambiente normale, la magnetizzazione dura più a lungo.
- Il magnetizzatore viene utilizzato per serrare viti con giraviti laddove la vite non può essere allineata direttamente al foro, ma può essere posizionata nel foro o nel punto di avvitamento con la punta del giravite. Lo stesso vale in caso di svitamento, dal momento che la vite può essere rimossa con facilità da un'area in cui vi è uno spazio limitato. La punta magnetizzata può altresì servire per raccogliere piccoli oggetti metallici in luoghi difficili da raggiungere, altrimenti non accessibili con le mani.

Importante!
- Il giravite magnetizzato non può essere utilizzato per afferrare viti in acciaio inox.

SKU	B	A		
612866	52	30	91	20,95€

638TBI6,3 Impugnatura TBI per inserti 6,3



- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- con magnete
- foro per appendere

SKU	mm	C	L	D			
625356	6,3	100	210	10	6,3	103	15,16€

6460C6,3 Confezione da 3 puntali per viti con intaglio



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici
- conforme allo standard ISO 2351

SKU	axb	L		
602372	0.6 x 3.5	25	10	7,75€
602373	0.6 x 4.5	25	10	7,75€
602375	0.8 x 5.5	25	11	7,75€

6463TINC6,3 Confezione da 3 puntali a croce (PH)



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici
- rivestiti di titanio
- conforme allo standard ISO 2351

SKU	+	D	L		
604692	PH 2	6	25	10	14,28€

6465C6,3

Confezione da 3 puntali a croce (PH)



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici
- conforme allo standard ISO 2351

SKU	+	D	L		
602395	PH 2	6	50	16	11,04€
602396	PH 3	8	50	22	11,04€

6466C6,3

Confezione da 3 puntali a doppia croce (PZ)



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici
- conforme allo standard ISO 2351

SKU	+	D	L		
602397	PZ 1	4.5	25	10	6,50€

6466TINC6,3

Confezione da 3 puntali a doppia croce (PZ)



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici
- rivestiti di titanio
- conforme allo standard ISO 2351

SKU	+	D	L		
604695	PZ 2	6	25	10	14,28€
604696	PZ 3	8	25	10	14,28€

6472C6,3

Confezione da 3 puntali con profilo TX



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici

SKU		L		
602406	TX 7	25	9	8,89€
602407	TX 8	25	9	8,89€
602412	TX 25	25	10	8,89€
621283	TX 27	25	10	9,47€

6472TINC6,3

Confezione da 3 puntali con profilo TX



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici
- rivestiti di titanio

SKU		L		
604701	TX 20	25	10	12,79€

6480C8

Confezione da 3 puntali per viti con intaglio



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici
- conforme allo standard ISO 2351

SKU	axb	L		
602414	1.0 x 5.5	41	15	12,17€
602415	1.2 x 6.5	41	18	12,17€
602417	1.6 x 8.0	41	19	12,17€
602418	1.6 x 10.0	41	24	15,58€

6483C8

Confezione da 3 puntali a croce (PH)



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici
- conforme allo standard ISO 2351

SKU	+	L	D		
602423	PH 2	32	6	14	11,70€

6486C8

Confezione da 3 puntali a doppia croce (PZ)



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici
- conforme allo standard ISO 2351

SKU	+	L	D		
602427	PZ 2	32	6	14	11,70€
602428	PZ 3	32	8	16	11,70€

6489C8

Confezione da 3 puntali esagonali



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici
- conforme allo standard ISO 2351

SKU	⬢	L		
602431	5	30	14	10,80€

6492C8

Confezione da 3 puntali con profilo TX



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici

SKU	✸	L		
602436	TX 25	30	13	10,59€

6503E6,3

Confezione da 3 puntali a croce (PH)



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici
- conforme allo standard ISO 2351

SKU	+	L	D		
602519	PH 1	50	4.5	15	12,17€
602521	PH 3	50	8	18	12,17€

6506E6,3

Confezione da 3 puntali a doppia croce (PZ)



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici
- conforme allo standard ISO 2351

SKU	+	L	D		
602524	PZ 3	50	8	19	12,17€

6509E6,3

Puntale esagonale



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici
- conforme allo standard ISO 2351

SKU	⬢	L		
602526	3	50	14	10,80€
602527	4	50	16	10,80€
602528	5	50	17	10,80€

6515E6,3

Confezione da 3 puntali quadri (SQ)



- materiale: acciaio al cromo vanadio hard premium
- lunga durata
- protezione dalla corrosione
- per utensili meccanici e manuali
- combinati con supporti puntali magnetici e non magnetici

SKU	■	L		
603418	SQ 2	75	23	16,71€

6762.1

Giravite Impact



SKU	■	L		
605062	1/2"	144	661	44,96€

Altri set di utensili nell'inserto SOS da pagina 302 a 314.

964/9SOS
pagina 302

964/33SOS
pagina 308

964/37SOS
pagina 310

964/61SOS
pagina 313

964EC09
pagina 314

MADE FOR WORK.

Estrattori

Vedi prodotti online.

- ***materiale: corpo in acciaio al carbonio plus flex premium, bracci in acciaio al cromo vanadio premium***
- ***forgiata, interamente bonificata***
- ***finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009 - vite: forgiata***
- ***bracci regolabili in due posizioni***
- ***la leva di azionamento si aggancia fermamente sotto la parte da rimuovere***

PRODOTTI

Estrattore a 2 bracci regolabili

Estrattore a 3 bracci regolabili

Altri estrattori

Premium Flex +

EFFICIENZA E RESISTENZA QUANDO SOTTOPOSTO A PARTICOLARE DEFORMAZIONE E SCHIACCIAMENTO

Gli acciai per applicazioni edili e manovali hanno proprietà speciali che ne garantiscono una appropriata durezza, duttilità ed elasticità, come richiesto per utensili quali utensili di posa, martelli e pinze a vite che a cui viene applicata una forza importante quando si martella o si effettua un bloccaggio. Acciai con un contenuto di carbonio medio utilizzati per creare utensili hanno un contenuto di carbonio più elevato, il che conferisce una resistenza più elevata. Un contenuto di manganese adatto incrementa la resistenza alla trazione e la duttilità del materiale, il che è particolarmente importante in condizioni di carico elevato. Il contenuto di cromo riduce la suscettibilità alla rottura, mentre il contenuto di silicio incrementa l'elasticità dei materiali degli utensili soggetti a forze importanti.
Acciaio al carbonio medio C45R, in conformità alla direttiva europea 2000/53/EC e alle norme EN 10083-2

- *0,45% di carbonio per una resistenza alla trazione più elevata e una tempra migliore*
- *0,70% di manganese per una più elevata resistenza alla trazione e duttilità*
- *0,35% di cromo per una resistenza alla trazione più elevata e una minore suscettibilità alla rottura*
- *0,20% di silicio per una elasticità più elevata*

Corpo dell'estrattore
Un utensile in acciaio con un elevato contenuto di carbonio in grado di resistere a forze di trazione elevate. Il materiale di elevata qualità e il processo produttivo progettato alla perfezione garantiscono resistenza e durevolezza.

680/2

Estrattore con due bracci regolabili

- materiale: corpo in acciaio al carbonio plus flex premium, bracci in acciaio al cromo vanadio premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009 - vite: forgiata
- bracci regolabili in due posizioni
- la leva di azionamento si aggancia fermamente sotto la parte da rimuovere



SKU	Nº	L^{MAX}	D^{MAX}	kN^{MAX}	T^{MAX}	M	S		
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405	60,90€
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915	81,88€
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078	141,96€
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075	193,08€

681/2

Estrattore con due bracci scorrevoli

- materiale: corpo in acciaio al carbonio plus flex premium, bracci in acciaio al cromo vanadio premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009 - vite: forgiata

Vantaggi:

- invertendo i bracci l'estrattore può essere usato come estrattore interno o esterno
- design studiato per lavori particolarmente pesanti



SKU	Nº	B	D1	D2	L^{MAX}	kN^{MAX}	t^{MAX}	M	S		
601765	300	280	70 - 220	110 - 260	150	65	6.5	M 20 x 2	22	3355	204,20€
601766	400	450	110 - 360	190 - 450	200	110	11	M 22 x 2	32	8725	368,16€



682/2

Estrattore con tre bracci regolabili

- materiale: corpo in acciaio al carbonio plus flex premium, bracci in acciaio al cromo vanadio premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009 - vite: forgiata
- bracci regolabili in due posizioni
- la leva di azionamento si aggancia fermamente sotto la parte da rimuovere



SKU	Nº	L^{MAX}	D^{MAX}	kN^{MAX}	T^{MAX}	M	S		
612604	0	90	90	25	2.5	M 10 x 1	13	305	68,48€
601767	1	130	160	40	4	M 14 x 1,5	17	1725	83,32€
601768	2	190	230	50	5	M 20 x 2	22	2570	139,00€
601769	3	250	300	80	8	M 22 x 2	24	5100	204,18€

683/2

Estrattore con due bracci scorrevoli

- materiale: corpo in acciaio al carbonio plus flex premium, bracci in acciaio al cromo vanadio premium
- forgiata, interamente bonificata
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009 - vite: forgiata
- la leva di azionamento si aggancia fermamente sotto la parte da rimuovere

Vantaggi:
- invertendo i bracci l'estrattore può essere usato come estrattore interno o esterno



SKU	Nº	L^{MAX}	D1	D2	kN^{MAX}	T^{MAX}	M	S		
615076	60	90	65	50 - 90	25	2.5	M 10x1	13	325	62,44€
615077	90	90	90	50 - 110	25	2.5	M 10x1	13	395	68,12€
615078	130	140	130	80 - 140	50	5	M 14x1,5	17	1125	113,53€
615079	180	140	180	80 - 180	50	5	M 14x1,5	17	1225	154,40€
615080	250	195	250	130 - 250	75	7.5	M 22x2	24	4025	227,05€
615081	350	195	350	130 - 350	75	7.5	M 22x2	24	4525	238,40€

689/5BI

Estrattore interno per cuscinetti

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- Finitura superficiale: zincatura secondo ISO 2081:2018 (E)
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente

Vantaggi:
- Il set comprende 6 adattatori per cuscinetti con diametri interni da 6,5-8,10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36

Utilizzo:
- E' usato per estrarre diversi tipi di cuscinetti. Il cuscinetto viene afferrato dal lato interno ed estratto.
- il cuscinetto viene estratto con una trazione di 1 kg



SKU	D^{MIN}	D^{MAX}	D1	L	L1	L2	M		
622587	6,5	36	50	180	271	415	M12	3300	423,89€

689/5ABI

Estrattore per cuscinetti

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- Finitura superficiale: zincatura secondo ISO 2081:2018 (E)
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente

Vantaggi:
- L'assortimento include 2 bracci espandibili per cuscinetti interni: con dimensioni 40-50 mm, 50-60 mm

Utilizzo:
- E' usato per estrarre diversi tipi di cuscinetti. Il cuscinetto viene afferrato dal lato interno ed estratto.
- Bracci espandibili 40-50mm vengono utilizzati per i seguenti cuscinetti: 16008, 6008, 6208, 6308, 6408, 7308, 61808, 61908, 61809, 61909, 16009, 6009, 6309, 6409
- Bracci espandibili 50-60mm vengono utilizzati per i seguenti cuscinetti: 61810, 61910, 16010, 6010, 6210, 6310, 6410, 61811, 61911, 16011, 6011, 6211, 6311, 6411, 61812, 61912, 16012, 6012, 6212, 6312, 6412
- Il cuscinetto viene estratto con la forza d'urto di un martello da 2 kg.



SKU	D^{MIN}	D^{MAX}	D1	L	L1	L2	M		
629560	40	60	69	295	415	560	M14	5890	434,49€

689.1/5

Braccio per art. 689/5BI



SKU	D^{MIN}	D^{MAX}	L^{MAX}	S1	S2	M		
623089	6,5	8	54	11	14	M12	38	31,33€
623090	10	12	56	11	14	M12	53	31,42€
623091	12	15	62	11	14	M12	65	31,77€
623092	17	20	70	14	14	M12	125	43,43€
623093	22	28	90	17	17	M12	269	51,84€
623094	30	36	100	22	22	M12	525	70,24€

Martelli, punzoni e scalpelli

Vedi prodotti online.

- *sfere di metallo nella testa assorbono l'impatto*
- *impugnatura metallica tubolare laccata, con impugnaura in plastica*
- *le facce in poliuretano sono intercambiabili*
- *forte sicurezza*
- *meno vibrazioni del manico durante i colpi*



PRODOTTI

Martello per meccanici

Martello per carpentieri

Martello per fabbro

Mazzuola

Scalpello

Punzoni

812

Martello per meccanici



- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- forgiato
- superficie e penna di impatto induriti a induzione
- finitura superficiale: laccato
- impugnatura di legno di frassino con speciale cuneo ovale
- conforme allo standard DIN 1041

SKU	gr	L	B	A		
601796	100	260	82	15	145	9,34€
601799	200	280	95	19	280	11,22€
601802	300	300	105	22,5	380	13,21€
601803	400	310	112	25	487	14,92€
601804	500	320	118	27,5	625	16,47€
601805	600	330	122	30	720	18,32€
601806	800	350	130	33	955	22,38€
601807	1000	360	135	36	1150	26,07€
601809	1500	380	145	42	1690	34,12€
601810	2000	400	155	47	2195	44,29€

812A

Martello per meccanici LSI super



- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- forgiato
- superficie e penna di impatto induriti a induzione
- finitura superficiale: laccato
- impugnatura di legno di frassino con guaina protettiva di plastica e fissata con spina tonda e cuneo ovale
- conforme allo standard DIN 1041

SKU	gr	L	B	A		
602537	300	300	105	22,5	380	20,57€

805

Martello per carpentieri



- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- forgiato
- superficie e penna di impatto induriti a induzione
- finitura superficiale: laccato
- impugnatura metallica tubolare cromata con presa di plastica
- conforme allo standard DIN 7239

SKU	gr	L	B	A		
601824	550	320	168	27	825	26,58€

805A

Martello per carpentieri con supporto magnetico



- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- forgiato
- superficie e penna di impatto induriti a induzione
- finitura superficiale: laccato
- impugnatura metallica tubolare cromata con presa di plastica
- conforme allo standard DIN 7239

Vantaggi:
- con magnete

SKU	gr	L	B	A		
605516	550	320	168	27	825	31,91€

806 Martello con penna sferica



gr

- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- forgiato
- superficie e penna di impatto induriti a induzione
- impugnatura di legno di frassino

SKU	gr	L		
612221	340	323	470	22,07€
612222	454	348	605	25,27€
612223	680	398	960	31,92€
612224	910	398	1165	34,64€

816 Mazza



gr

- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- forgiato
- superficie e penna di impatto induriti a induzione
- finitura superficiale: laccato
- impugnatura di legno di frassino con speciale cuneo ovale
- conforme allo standard DIN 1042

SKU	gr	L	B	A		
601812	3000	600	160	56	3395	68,74€
601813	4000	700	174	62	4395	76,52€
601814	5000	800	184	68	5595	88,93€
601816	8000	900	208	80	8390	135,17€

817 Mazza



gr

- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- forgiato
- superficie di impatto indurita ad induzione
- finitura superficiale: laccato
- impugnatura di legno di frassino con speciale cuneo ovale
- conforme allo standard DIN 6475

SKU	gr	L	B	A		
601840	1000	260	95	40	1065	26,21€
601841	1250	260	100	43	1305	26,21€
601842	1500	280	115	45	1525	28,95€
601843	2000	300	120	50	2050	35,99€

818 Mazza



gr

- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- forgiato
- superficie di impatto indurita ad induzione
- finitura superficiale: laccato
- impugnatura di legno di frassino con speciale cuneo ovale
- conforme allo standard DIN 6475

SKU	gr	L	B	A		
601844	3000	600	140	57	3455	69,98€
601845	4000	700	150	62	4595	74,21€
601847	5000	800	160	68	5720	84,34€

601848	6000	800	170	72	6570	90,75€
601849	8000	900	180	82	9195	98,56€
601850	10000	900	200	85	10595	129,85€

819A Mazzuolo antirimbalzo



- sfere di metallo nella testa assorbono l'impatto
- il granulato assorbe l'impatto
- alloggiamento di metallo laccato
- impugnatura metallica tubolare laccata, con impugnaura in plastica
- le facce in poliuretano sono intercambiabili
- forte sicurezza

Vantaggi:
- Ha un vantaggio rispetto ai martelli ordinari con accessorio di plastica: non rimbalza sulla superficie di impatto, pertanto la forza del colpo risulta aumentata.
- Le sfere d'acciaio nella testa del mazzuolo impediscono il rimbalzo e incrementano la forza del colpo.
- Meno vibrazioni del manico durante i colpi!

Utilizzo:
- La mazzuola è usata per martellare, regolare, spostare oggetti differenti senza danneggiarli.
- Non consigliato per l'uso su oggetti appuntiti. Battere su oggetti appuntiti può danneggiare il lato in poliuretano del mazzuolo.

SKU	D	L	B		
615034	45	315	116	866	42,64€
628815	55	345	114	1250	58,20€

820 Mazzuola pvc ricambi su richiesta



gr

- materiale: celidor, durezza 60-70 shore D
- resistente all'olio
- testa grigia fusa
- impugnatura di legno, laccata
- studiata per lavorare su materiali soffici e di facilmente danneggiabili

SKU	D	L	B		
601832	22	260	80	165	14,20€
601833	27	280	90	245	16,61€
601834	32	300	100	321	22,02€
601835	40	320	112	565	30,12€
601836	50	360	120	830	41,27€

820A Mazzuola poliuretano ricambi su richiesta



gr

- materiale: poliuretano, durezza 45-55 shore D
- resistente all'olio
- testa grigia fusa
- impugnatura di legno, laccata
- materiale molto duro e resistente che permette la versatilità d'uso

SKU	D	L	B		
605492	27	280	90	230	15,60€
605493	32	300	100	335	20,70€
605494	40	320	112	535	28,36€
605495	50	360	120	870	38,61€

820B

Mazzuola poliuretano ricambi su richiesta



- materiale delle teste: celidor, durezza 60-70 shore D e poliuretano, durezza 45 - 55 shore D
- resistente all'olio
- testa grigia fusa
- impugnatura di legno, laccata

SKU	D	L	B		
629302	40	320	112	520	32,12€

640/6

Punzone conico



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificato
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato
- conforme allo standard DIN 6458

SKU	L	D		
601702	120	1	64	4,86€
601704	120	3	70	4,86€
601705	120	4	72	4,86€
601706	120	5	73	4,86€

641/6

Punzone per spine



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificato
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato
- conforme allo standard DIN 6450

SKU	L	D		
601711	150	2	65	6,36€
601712	150	3	44	6,36€
601713	150	4	73	6,36€
601714	150	5	73	6,36€

601715	150	6	78	6,36€
601716	150	7	108	6,36€
601717	150	8	104	7,08€
601719	150	10	126	7,08€

641/6HSPB

Serie di punzoni per spine con impugnatura in contenitore di plastica

› Dimensioni della scatola: 197x167x47

Incluso:
› 6x punzone per spine con impugnatura (articoli 641/6HS) dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8

SKU		
620066	6	88,34€

641/6HS (2, 3, 4, 5, 6, 8), **981PBM1** (197x167x47)

642/6

Punzone per centri



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› interamente bonificato
› punta indurita a induzione
› finitura superficiale: laccato
› conforme allo standard DIN 7250

SKU	L	D		
601724	100	3	38	4,54€
601725	120	4	70	4,86€
601726	120	5	93	5,27€

642A

Punzone per centri automatico



› acciaio per macchine
› punta sostituibile, indurita
› finitura superficiale: nichelata

Vantaggi:
› meccanismo robusto di autoscatto, attivato dalla pressione verso il basso
› forza regolabile

SKU	L		
616810	125	70	54,76€

645

Serie di punzoni e scalpelli

Incluso:
› 3x punzone conico (articoli 640/6) in dim. 2, 4, 6
› 1x punzone per centri (articoli 642/6) in dim. 3
› 1x scalpello per muratori (articoli 660/6A) dim. 125
› 1x scalpello a punta (articoli 670/6A) dim. 125

SKU			
601739	6	525	52,00€

640/6 (2, 4, 6), **642/6** (3), **660/6A** (125), **670/6A** (125)

646

Serie di punzoni conici e per centri

Incluso:
› 5x punzone conico (articoli 640/6) in dim. 2, 3, 4, 5, 6
› 1x punzone per centri (articoli 642/6) in dim. 3

SKU			
601737	6	515	38,69€

640/6 (2, 3, 4, 5, 6), **642/6** (3)

646A

Serie di punzoni conici e per centri

Incluso:
› 1x punzone conico (articoli 640/6) in dim. 4
› 2x punzone per centri (articoli 642/6) in dim. 3, 4

SKU			
620178	3	260	19,44€

640/6 (4), **642/6** (3, 4)

647

Serie di punzoni per spine

Incluso:
› 6x punzone per spine (articoli 641/6) dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8)

SKU			
601738	6	575	48,84€

641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8)

647A

Serie di punzoni per spine

Incluso:
› 3x punzone per spine (articoli 641/6) dim. 3, 4, 5

SKU			
620176	3	283	24,48€

641/6 (3, 4, 5)

647B

Serie di punzoni per spine

Incluso:
› 3x punzone per spine (articoli 641/6) dim. 6, 8, 10

SKU			
620177	3	390	26,10€

641/6 (6, 8, 10)

642LPB

Serie di punzoni in acciaio con lettere

- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- antiruggine
- Serie di 27 punzoni con lettere dalla A alla Z
- conforme allo standard DIN 1451

SKU	⟷		
620945	6	1240	80,88€
620946	8	1850	109,21€
620947	10	2405	145,19€

642NPB

Serie di punzoni in acciaio con numeri

- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- antiruggine
- Serie di 9 punzoni con numeri da 0 a 8
- conforme allo standard DIN 1451

SKU	⟷		
620941	6	420	27,00€
620942	8	643	37,24€
620943	10	800	49,54€

660/6

Scalpello piatto



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato
- interamente bonificato
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato
- conforme allo standard DIN 6453

SKU	L	axb	B		
601732	150	19 x 3	19	183	11,32€
604242	175	22 x 3	22	283	13,85€
601733	200	25 x 3	24	388	15,24€
601734	250	26 x 4	24	506	17,91€

660/6HS

Scalpello piatto con salvamano



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato
- interamente bonificata e temprata
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato
- conforme allo standard DIN 6453

SKU	L	axb	B		
608484	250	4 x 26	24	615	25,91€

670/6

Scalpello a croce



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato
- interamente bonificato
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato
- conforme allo standard DIN 6451

SKU	L	axb	B		
601747	150	7 x 3	23	172	13,66€
601748	200	10 x 3	28	302	17,52€

670/6AHS

Scalpello a punta con salvamano

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato
- interamente bonificato
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato
- conforme allo standard DIN 7256

SKU	L			
608490	300	18	713	25,11€

660/6A

Scalpello per muratori



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato
- interamente bonificato
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato
- conforme allo standard DIN 7254

SKU	L		B		
608492	250	16	23	403	16,26€
608493	300	18	26	612	19,93€

660/6AHS

Scalpello per muratori con salvamano



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato
- interamente bonificato
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato
- conforme allo standard DIN 7254

SKU	L		B		
608497	250	16	23	529	22,74€
608498	300	18	26	758	26,61€
608499	350	18	26	848	29,50€

665/6A

Scalpello per elettricisti



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato
- interamente bonificato
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato

SKU	L		B		
608500	250	8	11	110	9,68€
608501	250	10	12	160	10,74€

666/6A

Scalpello piatto



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato
- interamente bonificato
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato

SKU	L	axb	B		
603477	240	3 x 28	28	315	16,83€

666/6AHS

Scalpello piatto con salvamano



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato
- interamente bonificata e temprata
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato

SKU	L	axb	B		
608503	240	3 x 28	28	459	23,56€

667/6A

Scalpello per giunti



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato
- interamente bonificato
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato

SKU	L	axb	B		
608671	250	4 x 49	49	480	26,07€

667/6AHS

Scalpello per giunti con salvamano



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato
- interamente bonificato
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato

SKU	L	axb	B		
609286	250	4 x 49	49	625	34,22€

Attrezzatura per officina

Vedi prodotti online.

- ***sistema di chiusura***
- ***ruote diam. 125mm., per migliorarne la manovrabilità e la stabilità***
- ***laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo***
- ***possibilità di aggiungere accessori***
- ***cassetti ad estrazione totale con chiusura ammortizzata***
- ***maniglia ergonomica per facilitare l'apertura del cassetto***
- ***i frontali dei cassetti possono essere personalizzati con un design grafico unico***

PRODOTTI

Carrello porta utensili

Carrello con banco da lavoro

Sistema di produzione lean

Scatole portautensili

Armadio porta utensili

Cassetta porta utensili

Pannello espositore

Armadietto guardaroba

Premium +

PROPRIETÀ MECCANICHE ECCELLENTI

I carrelli portautensili e i banchi da lavoro Unior sono progettati in modo da garantire un posizionamento efficace e sicuro degli utensili. In questo modo, gli strumenti sono sempre a portata di mano. I carrelli e i banchi da lavoro sono realizzati in lamiera laminata a freddo di alta qualità. Le caratteristiche della lamiera laminata a freddo sono: superfici lisce e tolleranza alla resistenza migliorata. La lamiera di alta qualità e le capacità di progettazione, nonché l'irrigidimento ottimale delle parti sottoposte a carichi maggiori, garantiscono una maggiore stabilità.

940JUMBO2

Carrello portautensili Jumbo



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- Il NUOVO sistema di bloccaggio di sicurezza (BLOCK safety system) evita che uno o più cassetti si aprano contemporaneamente. Quando un cassetto è aperto, tutti gli altri sono bloccati e non possono essere aperti.
- perni di snodo delle ruote resistenti all'olio e all'acido di diametro 160 mm, uno dotato di freno, che blocca la rotazione del perno di snodo, perni di snodo delle ruote fissi di diametro 200 mm
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- l'apertura e la chiusura dei cassetti è molto semplice grazie ad una soluzione uniforme - la maniglia del cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l'apertura di un cassetto del carrello.
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 8 cassetti frontali (1x L 1126 x P 570 x A 110 mm, 3x L 563 x P 570 x A 70 mm, 2x L 563 x P 605 x A 150 mm, 2x L 484 x P 605 x A 265 mm)
- dimensioni standard con maniglia e perni di snodo delle ruote L 1337 x P 825 x A 1047 mm
- volume totale cassetti: 400 litri
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 2300 kg
- capacità dinamica di carico dei carrelli: 600 kg
- portata dei cassetti frontali: 90 kg
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3

Vantaggi:

- superficie di lavoro extra large 1250 x 63 mm
- superficie di lavoro superiore con bordi rialzati di 35 mm di altezza, destinata a contenere utensili e oggetti di lavoro
- include cassetto extra large
- i grandi perni di snodo delle ruote permettono di spostare facilmente il carrello
- modello con cassetti
- La maggiore profondità del cassetto superiore permette di riporre tutte le bussole, comprese quelle lunghe, in posizione eretta. In questo modo si sfrutta al massimo lo spazio e si aumenta il numero di utensili che possono essere riposti nel cassetto rispetto ai convenzionali cassetti bassi. Possono essere riposti in posizione eretta tutti gli utensili di grandi dimensioni, fino a un'altezza massima di 110 mm.

SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1		
628932	1337	1258	1080	825	680	1047	856	140400	2.690,17€

940TWJ

Piano di legno per 940JUMBO



- compensato - legno di faggio
- grande capacità di carico e lunga durata
- superficie carteggiata e rivestita con olio di semi di lino ecologico
- bordi arrotondati

SKU	L	B	H		
628933	1250	663	22	16500	132,24€

991HD-BLACK

Cassettiera per impieghi gravosi



- Struttura dell'armadietto robusta e duratura
- Dimensioni armadietto: 1221×700×1304 mm
- 6 cassetti: 2 con dimensioni 1106×596×72 mm con capacità 90 kg e 4 con dimensioni 1106×596×198 mm con capacità 180 kg
- Volume totale del cassetto: 522 litri
- Cassetti estraibili al 100% con guide a sfera di alta qualità
- sistema di chiusura
- Il sistema di bloccaggio di sicurezza (BLOCK safety system) evita che uno o più cassetti si aprano contemporaneamente. Quando un cassetto è aperto, tutti gli altri sono bloccati e non possono essere aperti, il che impedisce il ribaltamento del cassetto.
- Personalizzazione - dividere i cassetti tramite l'uso di divisori e separatori secondo le proprie esigenze
- Realizzato in lamiera di metallo PLUS premium
- Verniciatura ecologica con colori che rispettano gli standard di qualità Qualicoat

SKU	L	B	H		
628256	1221	700	1304	215000	3.761,48€

991.1HDS

Serie di separatori per cassetto piccolo 991HD, 3 pezzi



SKU	L	B	H		
628266	596	28.2	63	1150	64,93€

991.11HDS

Serie di divisori per cassetto piccolo 991HD, 5 pezzi



SKU	L	B	H		
628267	74.7	7	68	162	24,14€

991.12HDS

Serie di divisori per cassetto piccolo 991HD, 5 pezzi



SKU	L	B	H		
628268	100.5	7	68	220	26,65€

991.13HDS

Serie di divisori per cassetto piccolo 991HD, 5 pezzi



SKU	L	B	H		
628269	152	7	68	339	31,59€

991.2HDS

Serie di separatori per cassetto grande 991HD, 3 pezzi



SKU	L	B	H		
628270	596	28	134	2147	105,30€

991.21HDS

Serie di divisori per cassetto grande 991HD, 5 pezzi



SKU	L	B	H		
628271	74.4	7	139	332	31,21€

991.22HDS

Serie di divisori per cassetto grande 991HD, 5 pezzi



SKU	L	B	H		
628272	100.5	7	139	450	35,17€

991.23HDS

Serie di divisori per cassetto grande 991HD, 5 pezzi

SKU	L	B	H		
628273	152	7	139	696	32,66€



991LMS.C1

Organizer per armadietto per documenti



- L'organizer per armadietto per documenti è la soluzione ideale per la sistematica organizzazione della documentazione, ritirato in modo sicuro dietro sportelli trasparenti per una maggiore visibilità. Presenta quattro ripiani regolabili e uno sportello opzionale ad ampia apertura. Le sue pareti sono traforate e questo consente l'installazione di accessori aggiuntivi per un'ulteriore ottimizzazione dello spazio.
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- chiusura porta con serratura e chiave pieghevole
- porta in plexiglass per visualizzare l'interno dell'armadietto
- le porte si aprono a 180°
- le porte sbloccate sono tenute da magneti
- comprende 4 ripiani personalizzabili su 9 posizioni verticali
- i ripiani hanno sostanzialmente una distanza di 342 mm
- il fondo dell'armadietto funge da quinto ripiano fisso
- i ripiani sono rinforzati
- le parti laterali dell'armadietto nella parte superiore sono perforate per fissare gli accessori
- il fondo dell'armadietto è realizzato in modo tale da consentire lo spostamento dell'armadietto con attrezzature di trasporto standard come carrelli elevatori a forca e carrelli elevatori manuali
- dimensioni standard dell'armadietto 770x430x2052 mm
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	H		
628541	770	430	2052	80000	2.223,56€

991LMS.C2

Organizer per armadietto per vassoi portautensili



- L'organizer per armadietto per vassoi portautensili con nove ripiani offre una soluzione a vista e strutturata per il ritiro degli utensili. I vassoi sono inclinati per favorire la visibilità, ma possono anche essere montati in posizione orizzontale. I vassoi montano gli inserti standard 3/3 con scanalature per i vari utensili manuali. I vassoi montano i carrelli e sono facilmente sostituibili.
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- chiusura porta con serratura e chiave pieghevole
- porta in plexiglass per visualizzare l'interno dell'armadietto
- le porte si aprono a 180°
- le porte sbloccate sono tenute da magneti
- comprende 9 ripiani con un angolo di 20° per una migliore visione d'insieme degli utensili negli inserti SOS
- 9 vassoi metallici per lo stoccaggio e il trasporto di 3/3 vassoi SOS in schiuma sono forniti in dotazione con l'armadietto
- un ripiano con bordo anteriore per limitare il vassoio
- i ripiani hanno sostanzialmente una distanza di 170 mm
- i ripiani sono rinforzati
- le parti laterali dell'armadietto nella parte superiore sono perforate per fissare gli accessori
- il fondo dell'armadietto è realizzato in modo tale da consentire lo spostamento dell'armadietto con attrezzature di trasporto standard come carrelli elevatori a forca e carrelli elevatori manuali
- dimensioni standard dell'armadietto 770x430x2052 mm
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	H		
628542	770	430	2052	116000	2.870,08€

991LMS.C1

991LMS.C2

991LMS.PS1

991LMS.PS1

Postazione per la ricarica degli utensili



- La stazione di ricarica si collega direttamente alla rete elettrica. Con quattro ripiani, consente di caricare gli utensili a batteria o di collegare altre accessori elettrici, quali telefono, computer e altri dispositivi elettronici. È un elemento indispensabile in un'officina moderna.
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- chiusura porta con serratura e chiave pieghevole
- porta in plexiglass per visualizzare l'interno dell'armadietto
- le porte si aprono a 180°
- le porte sbloccate sono tenute da magneti
- comprende 4 ripiani, i 2 superiori sono fissi, i due inferiori sono regolabili
- i due ripiani superiori sono destinati al riempimento delle batterie, ciascuno comprende uno splitter con 12 prese (230V) con protezione da sovracorrente e un pulsante di reset. La luce verde indica il corretto funzionamento dello splitter.
- i ripiani superiori sono perforate per l'estrazione dell'aria calda
- i ripiani sono rinforzati
- le parti laterali dell'armadietto nella parte superiore sono perforate per una più facile estrazione dell'aria calda. La perforazione serve per fissare gli accessori
- il coperchio contiene una piastra con l'interruttore di rete, interruttori di protezione per gli splitter e un termostato, che può essere regolato tra 0 e 60°C
- il coperchio contiene anche un ventilatore che permette all'aria di fluire a 160m3/h, che si attiva alla temperatura impostata e rimuove l'aria calda dall'armadietto, include una rete di protezione con maglie e un filtro nella parte anteriore, e il coperchio sopra il ventilatore contiene una perforazione per la rimozione dell'aria
- cavo di collegamento di 5 m di lunghezza, 5x16A 400V
- i cavi sono nascosti in condotti
- tutti i componenti elettronici sono contrassegnati da appositi adesivi
- tutte le parti dell'armadietto sono messe a terra
- il fondo dell'armadietto è realizzato in modo tale da consentire lo spostamento dell'armadietto con attrezzature di trasporto standard come carrelli elevatori a forca e carrelli elevatori manuali
- dimensioni standard dell'armadietto 770x430x2052 mm
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	H		
628543	770	430	2052	90000	5.021,58€

991LMS.S1

Vassoio in metallo per conservazione e trasporto



- Un vassoio metallico per un inserto standard 3/3 consente di ritirare e trasferire gli utensili dall'armadietto al carrello o viceversa; esattamente dove ti occorre.
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- i lati contengono fori più grandi come maniglie con bordo in plastica per una presa più facile
- vassoio in metallo compatibile con vassoi portautensili 3/3 Unior
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	H		
628544	565	367	90	2340	68,81€

994

Banco mobile



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- superficie di lavoro con piastra mobile durevole con fibbia, formato orizzontale A3
- bordo rialzato per evitare lo slittamento della piastra
- supporto per cellulare
- scomparti portapenne
- superficie di stoccaggio profonda per accessori
- 2 cassetti dim. 563x365x70 mm
- i cassetti possono essere modificati con la serie di separatori 940ES3A oppure 940ES3
- 2 superfici di stoccaggio nella parte inferiore del carrello
- impugnatura ergonomica
- sistema di chiusura
- 4 ruote, una con freno
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- dimensioni standard con maniglia e perni di snodo delle ruote 770x460x1252 mm
- portata dei cassetti: 45 kg
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3

SKU	L	L1	B	B1	H	H1		
612208	770	673	460.5	440	1252	1125	39000	1.062,32€

940H4

Carrello portautensili “HERCULES”



1,25mm QualiCoat Premium+ SOFTCLOSE

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- 4 ruote, due con freno
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 7 cassetti (5 dim. 565x365x70 mm, 2 dim. 565x365x150 mm)
- dimensioni standard con maniglia e ruote 1182x640x955 mm
- volume totale cassetti: 133 litri
- porta con serratura
- piano di lavoro di legno
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 2300 kg
- capacità dinamica di carico dei carrelli: 550 kg
- portata dei cassetti frontali: 45 kg
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3

Vantaggi:

- Cassetti ad estrazione totale con chiusura ammortizzata
- Maniglia ergonomica per facilitare l’apertura del cassetto
- I frontali dei cassetti possono essere personalizzati con un design grafico unico
- migliore durata del colore

SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1		
629591	1182	1040	1080	640	550	955	800	90800	1.611,18€

940H2

Carrello portautensili “HERCULES”



1,25mm QualiCoat Premium+

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- 4 ruote, due con freno
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- l’apertura e la chiusura dei cassetti è molto semplice grazie ad una soluzione uniforme - la maniglia del cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l’apertura di un cassetto del carrello.
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 7 cassetti frontali dim. 560x365 mm (5 alti 70 mm e 2 alti 150 mm)
- dimensioni standard con maniglia e ruote 1182x640x955 mm
- volume totale cassetti: 133 litri
- porta con serratura
- piano di lavoro di legno
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 2300 kg
- capacità dinamica di carico dei carrelli: 550 kg
- portata dei cassetti frontali: 45 kg
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3

Vantaggi:

- La parete perforata sul lato posteriore del carrello portautensili consente di appendere gli utensili grazie ai ganci per utensili.
- Come accessori, è disponibile anche un porta bombolette per una facile conservazione di bombolette fino a 68 mm e una porta posteriore con sicura

SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1		
615511	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200	1.698,08€

940H2-BLACK

Carrello portautensili Hercules



1,25mm QualiCoat Premium

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- 4 ruote, due con freno
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- l'apertura e la chiusura dei cassetti è molto semplice grazie ad una soluzione uniforme - la maniglia del cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l'apertura di un cassetto del carrello.
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 7 cassetti frontali dim. 560x365 mm (5 alti 70 mm e 2 alti 150 mm)
- dimensioni standard con maniglia e ruote 1182x640x955 mm
- volume totale cassetti: 133 litri
- porta con serratura
- piano di lavoro di legno
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 2300 kg
- capacità dinamica di carico dei carrelli: 550 kg
- portata dei cassetti frontali: 45 kg
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3

Vantaggi:

- La parete perforata sul lato posteriore del carrello portautensili consente di appendere gli utensili grazie ai ganci per utensili.
- Come accessori, è disponibile anche un porta bombolette per una facile conservazione di bombolette fino a 68 mm e una porta posteriore con sicura

SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1		
628212	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200	1.698,08€

940H2BLOCK

Carrello portautensili Hercules con sistema di bloccaggio



1,25mm QualiCoat Premium

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- Il NUOVO sistema di bloccaggio di sicurezza (BLOCK safety system) evita che uno o più cassetti si aprano contemporaneamente. Quando un cassetto è aperto, tutti gli altri sono bloccati e non possono essere aperti.
- 4 ruote, due con freno
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- l'apertura e la chiusura dei cassetti è molto semplice grazie ad una soluzione uniforme - la maniglia del cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l'apertura di un cassetto del carrello.
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- 7 cassetti frontali dim. 560x365 mm (5 alti 70 mm e 2 alti 150 mm)
- dimensioni standard con maniglia e ruote 1182x640x955 mm
- volume totale cassetti: 133 litri
- porta con serratura
- piano di lavoro di legno
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 2300 kg
- capacità dinamica di carico dei carrelli: 550 kg
- portata dei cassetti frontali: 45 kg
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3

Vantaggi:

- La parete perforata sul lato posteriore del carrello portautensili consente di appendere gli utensili grazie ai ganci per utensili.
- Come accessori, è disponibile anche un porta bombolette per una facile conservazione di bombolette fino a 68 mm e una porta posteriore con sicura

SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1		
626800	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200	1.955,26€

940HS5

Porta bombolette per 940H



- materiale: lamiera di metallo premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	H		
626881	511	76	50	766	44,11€

940PLUS3

Carrello portautensili EUROPLUS



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- ruote diam. 125mm., per migliorarne la agilità e la stabilità
- gomme antiurto
- 7 cassetti (5 dim. 565x365x70 mm, 2 dim. 565x365x150 mm)
- Dimensioni di base con maniglia e rotelle L 801 x P 524 x A 931 mm
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 2000 kg
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 2000 kg
- portata dei cassetti: 45 kg
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- volume totale cassetti: 133 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3
- possibilità di aggiungere accessori

Vantaggi:

- Cassetti ad estrazione totale con chiusura ammortizzata
- Maniglia ergonomica per facilitare l'apertura del cassetto
- I frontali dei cassetti possono essere personalizzati con un design grafico unico
- migliore durata del colore

SKU	L	B	H	H1		
629590	801	524	931	778	61600	1.549,16€

940EM1

Carrello portautensili Euromotion



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- nuove ruote diam. 125mm., per migliorarne la agilità e la stabilità
- possibilità di aggiungere accessori
- sul carrello sono montati dadi ciechi per fissare gli accessori
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 1600 kg
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 2000 kg
- portata dei cassetti: 45 kg
- 7 cassetti (5 dim. 565x365x70 mm, 2 dim. 565x365x150 mm)
- Dimensioni di base con maniglia e rotelle L 780x P 440 x A 931 mm
- volume totale cassetti: 133 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3

Vantaggi:

- Cassetti ad estrazione totale con chiusura ammortizzata
- Maniglia ergonomica per facilitare l'apertura del cassetto
- I frontali dei cassetti possono essere personalizzati con un design grafico unico
- migliore durata del colore

SKU	L	L1	B	H	H1		
629589	780	700	440	923	768	53600	841,23€

Personalizza il tuo carrello portautensili!

Con il nostro prodotto, aumenterai l'efficienza e ridurrai la confusione nel trovare gli strumenti di cui hai bisogno, mentre allo stesso tempo renderai il tuo spazio di lavoro più ordinato e in linea con la tua immagine. Le etichette sono resistenti all'usura, garantendo una lunga durata e un uso senza preoccupazioni. Fatti il primo passo verso un ambiente di lavoro più organizzato - scegli e personalizza oggi stesso l'etichetta Unior per il tuo carrello di strumenti!È facile progettare e personalizzare nel configuratore.

Utile con:

Carrello portautensili Euromotion
Carrello portautensili EUROPLUS
Carrello portautensili "HERCULES"

940EV4

Carrello portautensili EUROVISION



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- possibilità di aggiungere accessori
- sul carrello sono montati dadi ciechi per fissare gli accessori
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 1600 kg
- portata dei cassetti: 45 kg
- 7 cassetti (5 dim. 563x365x70mm, 2 dim. 563x410x150mm)
- dimensioni standard con maniglia e ruote 800x440x923 mm
- volume totale cassetti: 140 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3

Vantaggi:

- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- l'apertura e la chiusura dei cassetti è molto semplice grazie ad una soluzione uniforme - la maniglia del cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l'apertura di un cassetto del carrello.
- il meccanismo di chiusura dei cassetti previene una apertura indesiderata degli stessi
- la copertura sintetica antiscivolo protegge i cassetti e gli attrezzi da danneggiamenti
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- nuove ruote diam. 125mm., per migliorarne la agilità e la stabilità
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 2000 kg

SKU	L	L1	B	H	H1		
619885	800	700	440	923	768	57000	961,56€

940EV4BLOCK

Carrello portautensili Eurovision con sistema di bloccaggio di sicurezza (BLOCK safety system)



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- Il NUOVO sistema di bloccaggio di sicurezza (BLOCK safety system) evita che uno o più cassetti si aprano contemporaneamente. Quando un cassetto è aperto, tutti gli altri sono bloccati e non possono essere aperti.
- nuove ruote diam. 125mm., per migliorarne la agilità e la stabilità
- l'apertura e la chiusura dei cassetti è molto semplice grazie ad una soluzione uniforme - la maniglia del cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l'apertura di un cassetto del carrello.
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica antiscivolo protegge i cassetti e gli attrezzi da danneggiamenti
- il meccanismo di chiusura dei cassetti previene una apertura indesiderata degli stessi
- possibilità di aggiungere accessori
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- sul carrello sono montati dadi ciechi per fissare gli accessori
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 1600 kg
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 2000 kg
- portata dei cassetti: 45 kg
- 7 cassetti (5 dim. 563x365x70mm, 2 dim. 563x410x150mm)
- dimensioni standard con maniglia e ruote 800x440x923 mm
- volume totale cassetti: 140 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3

SKU	L	L1	B	H	H1		
625000	800	700	440	923	768	57000	1.292,52€

940EV6 — Carrello portautensili EUROVISION



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- possibilità di aggiungere accessori
- sul carrello sono montati dadi ciechi per fissare gli accessori
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 1600 kg
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 2000 kg
- portata dei cassetti: 45 kg
- 8 cassetti (7 dim. 563x365x70mm, 1 dim. 563x410x150mm)
- dimensioni standard con maniglia e ruote 800x440x923 mm
- volume totale cassetti: 135 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3

Vantaggi:

- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- l'apertura e la chiusura dei cassetti è molto semplice grazie ad una soluzione uniforme - la maniglia del cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l'apertura di un cassetto del carrello.
- il meccanismo di chiusura dei cassetti previene una apertura indesiderata degli stessi
- la copertura sintetica antiscivolo protegge i cassetti e gli attrezzi da danneggiamenti
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- nuove ruote diam. 125mm., per migliorarne la agilità e la stabilità

SKU	L	L1	B	H	H1		
619886	800	700	440	923	768	60000	1.251,53€

940EVS1 — Cestino in lamiera metallica per carrello art. 940EV



- materiale: lamiera di metallo premium
- possibilità di applicarlo ai carrelli Eurovision

SKU	L	B	H		
620416	350	120	300	2849	59,68€

940EVS4 — Portacarta per carrello art. 940EV

- metallico
- fornito senza rotolo di carta
- possibilità di applicarlo ai carrelli Eurovision
- per rotoli di carta del diametro max di 300 mm e di 260 mm di lunghezza

SKU		
620418	540	18,29€

940EVS7 — Portabottiglie per carrello art. 940EV



- materiale: lamiera di metallo premium
- possibilità di applicarlo ai carrelli Eurovision

SKU	L	B	H		
620419	350	100	85	978	27,88€

940E1

Carrello portautensili “EUROSTYLE”

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- 4 ruote, una con freno
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 4 cassetti (3 dim. 560x365x70 mm, 1 dim. 560x400x150 mm)
- porta scorrevole verso l’alto con sistema di chiusura
- dimensioni standard con maniglia e ruote 760x440x895 mm
- volume totale cassetti: 76 litri
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 1600 kg
- portata dei cassetti: 45 kg
- capacità dinamica di carico dei carrelli: 300 kg
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3
- possibilità di aggiungere accessori



SKU	L	L1	B	H	H1		
608542	770	700	440	895	768	42000	640,58€

1mm QualiCoat Premium

940E3

Carrello portautensili “EUROSTYLE”

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- 4 ruote, una con freno
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 6 cassetti (3 dim. 560x365x70 mm, 3 dim. 560x400x150 mm)
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 1600 kg
- capacità dinamica di carico dei carrelli: 300 kg
- portata dei cassetti: 45 kg
- volume totale cassetti: 144 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3
- possibilità di aggiungere accessori



SKU	L	L1	B	H	H1		
608544	770	700	440	895	768	48000	760,69€

1mm QualiCoat Premium

940E4

Carrello portautensili “EUROSTYLE”

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- 4 ruote, una con freno
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 7 cassetti (5 dim. 560x365x70 mm, 2 dim. 560x400x150 mm)
- dimensioni standard con maniglia e ruote 760x440x895 mm
- volume totale cassetti: 140 litri
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 1600 kg
- capacità dinamica di carico dei carrelli: 300 kg
- portata dei cassetti: 45 kg
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3
- possibilità di aggiungere accessori



SKU	L	L1	B	H	H1		
608545	770	700	440	895	768	52000	772,68€

1mm QualiCoat Premium

940E4/1L-BLACK

Carrello portautensili Eurostyle

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- 4 ruote, una con freno
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- possibilità di aggiungere accessori
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 7 cassetti (5 dim. 560x365x70 mm, 2 dim. 560x400x150 mm)
- dimensioni standard con maniglia e ruote 760x440x895 mm
- volume totale cassetti: 140 litri
- capacità statica di carico dei carrelli senza ruote: 1600 kg
- capacità dinamica di carico dei carrelli: 300 kg
- portata dei cassetti: 45 kg
- lati destro e sinistro perforati
- compresi 10 ganci dim. 50 mm
- vassoio di ABS sul piano superiore del carrello
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3



SKU	L	L1	B	H	H1		
628213	770	700	448	895	768	52000	874,87€

1mm QualiCoat Premium

964ASOS

Vassoio portautensili SOS vuoto per carrelli art. 940PLUS, 940EM, 940H, 940E e 940EV

- Materiale: schiuma di polietilene a bassa densità.
- Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
- Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)



SKU	L	B	H		
621896	364	188	30	41	11,77€

964BSOS

Vassoio portautensili SOS vuoto per carrelli art. 920PLUS, 940E e 940EV



› Materiale: schiuma di polietilene a bassa densità.
› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

SKU	L	B	H		
621897	364	564	30	113	36,17€

940ES3

Serie di separatori - 4 pezzi per 940E



› materiale: lamiera di metallo premium
› possibilità di applicarlo ai carrelli Eurostyle e Eurovision

SKU	L	B	H		
608925	377	2.2	65	709	17,69€

940ES3A

Serie di separatori per cassetto piccolo per 940E e 940EV



› materiale: lamiera di metallo premium
› possibilità di applicarlo ai carrelli Eurostyle e Eurovision

SKU	L	B	H		
622597	557	375	65	1542	36,35€

940ES5

Portadocumenti per carrelli art. 940E e 940EV



› materiale: lamiera di metallo premium
› possibilità di applicarlo ai carrelli Eurostyle e Eurovision

SKU	L	B	H		
608969	330	60	300	1018	28,45€

940ES7

Portabottiglie per carrelli art. 940E e 940EV





› materiale: lamiera di metallo premium
› possibilità di applicarlo ai carrelli Eurostyle e Eurovision

SKU	L	B	H		
608971	350	100	70	894	24,19€

940ES8

Vassoio in ABS per carrelli art. 940E e 940EV



› materiale: polistirene
› possibilità di applicarlo ai carrelli Eurostyle e Eurovision

SKU	L	B	H		
608972	705	440	22	1260	43,30€

940ES9

Piastra in legno per carrelli art. 940E e 940EV



› possibilità di applicarlo ai carrelli Eurostyle e Eurovision

SKU	L	B	H		
608973	690	430	16	3260	120,35€

940ES10

Aggancio per cacciaviti per 940E e 940EV

› materiale: lamiera di metallo premium
› possibilità di applicarlo ai carrelli Eurostyle e Eurovision

SKU	L	B	H		
622598	350	40	67	349	16,82€

940ECO

Carrello portautensili Economic

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- 4 ruote, una con freno
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- possibilità di aggiungere accessori
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 6 cassetti (4 dim. 490x275x70mm, 2 dim. 490x310x150mm)
- portata dei cassetti: 30 kg.
- L'unico carrello nel programma di produzione Unior destinato esclusivamente per l'utilizzo da parte del consumatore privato.



SKU	L	L1	B	H	H1		
617227	700	625	355	890	764	33000	791,51€

0,8mm QualiCoat Premium

940ECOS1

Separatori - serie 3 pezzi per 940ECO

- materiale: lamiera di metallo premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU		
617269	540	55,42€

940ECOES7

Portabottiglie per carrello art. 940ECO

- materiale: lamiera di metallo premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo



SKU	L	B	H		
618460	326	106	79	706	30,57€

946A

Banco da lavoro



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide su cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- piano di lavoro di legno
- 5 cassetti (3 dim. 560x570x70mm, 2 dim. 560x605x150 mm)
- capacità statica di carico: 2300 kg
- portata dei cassetti: 45 kg

SKU	L	B	H		
612328	1500	750	925	116000	2.360,01€

1,25mm QualiCoat Premium

946AC

Banco da lavoro con armadietto



- combinazione di banco da lavoro (art. 946A) e armadietto per banco da lavoro (art. 946C)
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide su cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- piano di lavoro di legno
- 5 cassetti (3 dim. 560x570x70mm, 2 dim. 560x605x150 mm)
- capacità statica di carico: 2300 kg
- portata dei cassetti: 45 kg
- con 30 ganci

SKU	L	B	H		
612220	1500	750	1665	136000	2.833,24€

1,25mm QualiCoat Premium

946ACR

Banco da lavoro con armadietto con saracinesca



- combinazione di banco da lavoro (art. 946A) e armadietto con sportello a saracinesca per banco da lavoro (art.946CR)
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide su cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- piano di lavoro di legno
- 5 cassetti (3 dim. 560x570x70mm, 2 dim. 560x605x150 mm)
- capacità statica di carico: 2300 kg
- portata dei cassetti: 45 kg
- con 30 ganci
- modello CR con sportello a saracinesca e con sistema di chiusura

SKU	L	B	H		
612331	1500	750	1665	146000	3.333,31€

1,25mm QualiCoat Premium

990T — Banco da lavoro mobile





- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- compensato - legno di faggio
- protetto con rivestimento ecologico
- capacità dinamica di carico: 2000 Kg.
- diametro ruote 200 mm.

SKU	L	B	H		
621448	2000	750	795	90000	1.220,00€

940T — Carrello per la manutenzione



- Carrello per la manutenzione ergonomico, leggero e facile da spostare
- Il carrello per la manutenzione, grazie alla sua qualità industriale, è l'ideale per l'utilizzo nei garage, nelle officine meccaniche e nei magazzini.
- Consente all'utente di trasportare con facilità utensili e componenti nell'area di lavoro, nonché di averli sempre a portata di mano per ogni attività.
- Il carrello favorisce un approccio organizzato e pianificato alle attività da svolgere. Inoltre, migliora l'efficienza, la produttività e il comfort.
- Il ripiano superiore impermeabile consente di accedere con facilità agli utensili e ai componenti ad un'altezza di lavoro confortevole, mentre il ripiano inferiore offre spazio aggiuntivo.
- I ripiani sono progettati per un carico massimo di 100 kg ciascuno e sono protetti da un tappetino resistente agli urti e anti-scivolo.
- Prodotto in Europa secondo gli standard più elevati e protetto dalla garanzia a vita Unior.

Include:
- 4 ruote - 2 fisse e 2 ruotanti. Una ruota frenabile con facilità.
- Due mensole impermeabili, parte superiore completa di tappetino resistente agli urti e anti-scivolo

Dati tecnici:
- Capacità totale 200 kg. Massimo 100 kg per ripiano.
- Dimensioni prodotto assemblato: 1072 x 600 x 887mm
- Dimensioni prodotto imballato: 1020 x 635 x 190mm

SKU	L	L1	B	H	H1		
627351	1072	1000	600	887	760	30000	442,75€

940.1T — Scaffale per 940T

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	H		
628207	995	595	40	9800	118,87€

940.2H — Porta posteriore per 940H

- materiale: lamiera di metallo premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	H		
626882	600	22	725	4600	99,70€

990MA1 Armadio da lavoro modulare – modulo 1

› I banchi da lavoro sono un elemento indispensabile per un'officina professionale o per il garage di casa. I banchi modulari Unior sono durevoli, stabili e comodi grazie alla loro durevole superficie di lavoro, pareti traforate, ottime soluzioni di illuminazione e comodi cassetti. Il modulo A1 presenta anche contenitori in plastica per ritirare oggetti di piccole dimensioni.

Dimensioni e specifiche:
› dimensioni standard del banco di lavoro 2000 x 750 x 2025 mm
› Capacità di peso: 1000 kg
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Due cassettiere, una larga e una stretta, che insieme offrono 12 cassetti di stoccaggio. La larghezza dei cassetti è allineata al sistema di vaschette portautensili SOS di Unior.
› Il pannello posteriore perforato, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro, può essere utilizzato con accessori quali ganci e portautensili (non inclusi) per ampliare lo spazio di archiviazione. Include un'illuminazione a LED per illuminare a sufficienza l'area di lavoro e un pratico canale per la ricarica di accessori, componenti della bicicletta, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.

Unior 990TW Piano banco in legno Caratteristiche:
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Il piano di lavoro in legno può essere protetto con una copertura aggiuntiva in acciaio inox, disponibile come opzione.
› Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 2 m, profondità 75 cm

Cassetta degli attrezzi Unior 990WD6 Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Sei ampi cassetti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 214L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni cassetto: 4 x L 564 x P 570 x A 70 mm, 1x L 564 x P 605 x A 150 mm, 1x L 564 x P 605 x A 230 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro laboratorio.

Unior 990ND6 Cassetta degli attrezzi Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Sei cassetti stretti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 145L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni cassetti: 4 x L 374 x P 570 x A 70 mm, 1x L 564 x P 605 x A 150 mm, 1x L 564 x P 605 x A 230 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro laboratorio.

Unior Pannello posteriore perforato con luce e canale parapetto
› Il pannello posteriore perforato è realizzato in lamiera PLUS di prima qualità e rivestito con il colore ecologico dello standard di qualità Qualicoat, che garantisce sia la durata che l'aspetto elegante. Questo versatile pannello posteriore, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro da 2 m, può essere utilizzato con accessori quali ganci, portautensili e armadietti per ottenere il massimo dallo spazio di archiviazione aggiuntivo. Il pannello posteriore è dotato di illuminazione a LED integrata per un'illuminazione ottimale dello spazio di lavoro e di un comodo canale per la ricarica di accessori, componenti per biciclette, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.
› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› Eco colore dello standard di qualità Qualicoat
› Dimensioni: L 2000 x H 1155 mm
› Il ripiano con supporti si estende su metà del banco da lavoro ed è fissato saldamente alle colonne. Può essere regolato a varie altezze e posizionato in due angolazioni: perpendicolare allo schienale forato o inclinato di 12 gradi. Il ripiano ha una capacità di carico di 50 kg.
› Il supporto per bidoni, largo 1 metro, offre spazio per i bidoni con montaggio posteriore, coprendo metà della larghezza del banco da lavoro.
› Illuminazione a LED con durata di 25000 ore e temperatura di colore di 4000K
› Canale del parapetto compatibile con i tappi OBO STD-D0 Modul 45

SKU		
625751	20	3.776,94€

990WD6 (663x650x870), **990ND6** (475x650x870), **990TW** (2000x750x40), **990SL** (32x45x1155), **990SR** (32x45x1155), **990SM** (32x45x1155), **990HPC** (983x53x131), **990B** (952x1018), **990HL** (983), **990LIGHT** (900), **990HPB** (1000), **PB.990HPB** (235x155x125), **990SHELF** (1000), **997.1** (50)



Unior 3D configurator

Il Configuratore 3D Unior è uno strumento perfetto per la configurazione tridimensionale della propria officina. Offre ai nostri partner e clienti un'esperienza di acquisto più facile e più trasparente. È semplice da usare pur fornendo al tempo stesso tutti i necessari strumenti di progettazione.

990TB1

Banco tecnico, frontale completo con pannello posteriore e luce

› Due armadietti portautensili integrati Unior 990WD7 BLACK, ciascuno con sette ampi cassetti, che si adattano ai vassoi portautensili della serie 2600 e offrono un ampio spazio per utensili e attrezzature, mantenendo lo spazio di lavoro organizzato e privo di ingombri. L'armadietto centrale di supporto all'alimentazione è dotato di bobine con cavi elettrici e tubi per l'aria compressa.
› Progettato per un posizionamento ergonomico ottimale, il banco da lavoro offre un'altezza di lavoro confortevole, riducendo la tensione e migliorando la produttività durante le attività prolungate.
› Ideale per vari tipi di riparazioni di biciclette, dalle bici da strada e mountain bike alle e-bike, alle bici per bambini e alle cargo bike. Il banco da lavoro è progettato per soddisfare le diverse esigenze dei meccanici professionisti e degli appassionati più esigenti.
› Il design elegante e moderno non solo migliora la funzionalità, ma aggiunge anche un tocco sofisticato all'officina o al garage.

Dimensioni e specifiche:
› Dimensioni totali: Lunghezza 2m, Altezza 91cm, Profondità 75cm
› Capacità di peso: 1000 kg
› Il piano di lavoro in acciaio inox, resistente alla corrosione, alla ruggine e al calore fino a 100°C, garantisce che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e immacolato contro l'usura quotidiana.
› Due cassettiere larghe 990WD7 combinate offrono 14 cassetti di stoccaggio, tutti in grado di ospitare i vassoi portautensili della serie 2600 e molto spazio per conservare tutti i pezzi di ricambio.
› 990PNE Armadio di supporto per l'alimentazione: Dotato di un avvolgitore per il cavo elettrico e di un tubo per l'aria compressa con un sistema di ritorno a molla, questo armadietto aiuta a mantenere l'officina in ordine e pronta all'uso degli accessori più frequenti.
› Il pannello posteriore perforato, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro, può essere utilizzato con accessori quali ganci e portautensili (non inclusi) per ampliare lo spazio di archiviazione. Include un'illuminazione a LED per illuminare a sufficienza l'area di lavoro e un pratico canale per la ricarica di accessori, componenti della bicicletta, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.

Unior 990TW-SST Piano di lavoro in truciolato con copertura in acciaio inox Caratteristiche:
› Resistenza e durata superiori: La copertura in acciaio inox offre un robusto scudo contro l'usura quotidiana, assicurando che il vostro piano di lavoro rimanga in ottime condizioni.
› Copertura in acciaio inox: Appositamente progettato per resistere agli elementi corrosivi e alla ruggine, prolunga la vita del piano di lavoro e ne mantiene l'aspetto immacolato.
› Resistenza al calore: Resistendo a temperature fino a 100°C, questa copertura è perfetta per gestire le attività ad alta temperatura senza subire danni.
› Affidabilità a lungo termine: Progettato per durare nel tempo, questo piano di lavoro assicura una superficie di lavoro sempre bella e funzionale, giorno dopo giorno.
› Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 2 m, profondità 75 cm

Unior 990WD7 BLACK Cassetta degli attrezzi Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Sette ampi cassetti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 214L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni dei cassetti: 5 x L 564 x P 570 x A 70 mm, 2x L 564 x P 605 x A 150 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un elegante colore nero, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro spazio di lavoro.

Unior 990PNE NERO Supporto di alimentazione per banco di lavoro modulare
› Elevate la vostra esperienza in officina con l'armadio di supporto elettrico 990PNE, dove la funzionalità incontra l'affidabilità. L'armadio di supporto per l'alimentazione è progettato per migliorare la funzionalità della vostra officina con una comodità e un'efficienza senza pari.
› Realizzato in lamiera PLUS di prima qualità per garantire resistenza e longevità
› Include due bobine, cavo elettrico e tubo per aria compressa con funzione di arresto e ritorno a molla per un funzionamento senza problemi.
› L'avvolgicavo elettrico è dotato di un cavo di 13 m adatto a 220 V, che garantisce un'ampia portata e alimentazione.
› L'avvolgitubo per aria compressa comprende un tubo da 10 m sulla bobina e un ulteriore tubo da 3 m da collegare al compressore d'aria o al sistema. Il diametro esterno del tubo è di 12 mm e utilizza un connettore da 1/4", che garantisce un flusso d'aria ottimale con una pressione massima di esercizio di 7 bar.
› La parte inferiore del mobile è dedicata allo stoccaggio ed è chiusa da un'anta metallica con serratura.

Unior 990BP Pannello posteriore con luce e canale parapetto
› Il pannello posteriore perforato è realizzato in lamiera PLUS di prima qualità e rivestito con il colore ecologico dello standard di qualità Qualicoat, che garantisce sia la durata che l'aspetto elegante. Questo versatile pannello posteriore, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro da 2 m, può essere utilizzato con accessori quali ganci, portautensili e armadietti per ottenere il massimo dallo spazio di archiviazione aggiuntivo. Il pannello posteriore è dotato di illuminazione a LED integrata per un'illuminazione ottimale dello spazio di lavoro e di un comodo canale per la ricarica di accessori, componenti per biciclette, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.
› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› Eco colore dello standard di qualità Qualicoat
› Dimensioni: L 2000 x H 1155 mm
› Illuminazione a LED con durata di 25000 ore e temperatura di colore di 4000K
› Canale del parapetto compatibile con i tappi OBO STD-D0 Modul 45

SKU		
629896	15	5.529,75€

2x 990WD7-BLACK (663x650x870), **990PNE-BLACK** (475x650x870), **990TW-SST** (2000x753x39), **990SR-BLACK** (32x45x1155), **990SM-BLACK** (32x45x1155), **990SL-BLACK** (32x45x1155), **990B** (952x1018), **990HPC** (983x53x131), **990HL** (983), **990LIGHT** (900)

990TB2

Banco tecnico con due ampi armadietti

- Due armadietti portautensili integrati Unior 990WD7 BLACK, ciascuno con sette ampi cassetti, che si adattano ai vassoi portautensili della serie 2600 e offrono un ampio spazio per utensili e attrezzature, mantenendo lo spazio di lavoro organizzato e privo di ingombri. L'armadietto centrale di supporto all'alimentazione è dotato di bobine con cavi elettrici e tubi per l'aria compressa.
- Progettato per un posizionamento ergonomico ottimale, il banco da lavoro offre un'altezza di lavoro confortevole, riducendo la tensione e migliorando la produttività durante le attività prolungate.
- Ideale per vari tipi di riparazioni di biciclette, dalle bici da strada e mountain bike alle e-bike, alle bici per bambini e alle cargo bike. Il banco da lavoro è progettato per soddisfare le diverse esigenze dei meccanici professionisti e degli appassionati più esigenti.
- Il design elegante e moderno non solo migliora la funzionalità, ma aggiunge anche un tocco sofisticato all'officina o al garage.

Dimensioni e specifiche:
- Dimensioni totali: Lunghezza 2m, Altezza 91cm, Profondità 75cm
- Capacità di peso: 1000 kg
- Il piano di lavoro in acciaio inox, resistente alla corrosione, alla ruggine e al calore fino a 100°C, garantisce che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e immacolato contro l'usura quotidiana.
- Due cassettiere larghe 990WD7 combinate offrono 14 cassetti di stoccaggio, tutti in grado di ospitare i vassoi portautensili della serie 2600 e molto spazio per conservare tutti i pezzi di ricambio.

Unior 990TW-SST Piano di lavoro in truciolato con copertura in acciaio inox Caratteristiche:
- Resistenza e durata superiori: La copertura in acciaio inox offre un robusto scudo contro l'usura quotidiana, assicurando che il vostro piano di lavoro rimanga in ottime condizioni.
- Copertura in acciaio inox: Appositamente progettato per resistere agli elementi corrosivi e alla ruggine, prolunga la vita del piano di lavoro e ne mantiene l'aspetto immacolato.
- Resistenza al calore: Resistendo a temperature fino a 100°C, questa copertura è perfetta per gestire le attività ad alta temperatura senza subire danni.
- Affidabilità a lungo termine: Progettato per durare nel tempo, questo piano di lavoro assicura una superficie di lavoro sempre bella e funzionale, giorno dopo giorno.
- Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 2 m, profondità 75 cm

Unior 990WD7 BLACK Cassetta degli attrezzi Caratteristiche:
- Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
- Sette ampi cassetti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 214L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
- Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
- Dimensioni dei cassetti: 5 x L 564 x P 570 x A 70 mm, 2x L 564 x P 605 x A 150 mm
- Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
- Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
- Design elegante: Rifinito in un elegante colore nero, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro spazio di lavoro.

SKU		
629897	3	2.931,33€

2x 990WD7-BLACK (663x650x870), **990TW-SST** (2000x753x39)

990TB3

Banco tecnico, parte anteriore completa

› Due armadietti portautensili integrati Unior 990WD7 BLACK, ciascuno con sette ampi cassetti, che si adattano ai vassoi portautensili della serie 2600 e offrono un ampio spazio per utensili e attrezzature, mantenendo lo spazio di lavoro organizzato e privo di ingombri. L'armadietto centrale di supporto all'alimentazione è dotato di bobine con cavi elettrici e tubi per l'aria compressa.
› Progettato per un posizionamento ergonomico ottimale, il banco da lavoro offre un'altezza di lavoro confortevole, riducendo la tensione e migliorando la produttività durante le attività prolungate.
› Ideale per vari tipi di riparazioni di biciclette, dalle bici da strada e mountain bike alle e-bike, alle bici per bambini e alle cargo bike. Il banco da lavoro è progettato per soddisfare le diverse esigenze dei meccanici professionisti e degli appassionati più esigenti.
› Il design elegante e moderno non solo migliora la funzionalità, ma aggiunge anche un tocco sofisticato all'officina o al garage.

Dimensioni e specifiche:
› Dimensioni totali: Lunghezza 2m, Altezza 91cm, Profondità 75cm
› Capacità di peso: 1000 kg
› Il piano di lavoro in acciaio inox, resistente alla corrosione, alla ruggine e al calore fino a 100°C, garantisce che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e immacolato contro l'usura quotidiana.
› Due cassettiere larghe 990WD7 combinate offrono 14 cassetti di stoccaggio, tutti in grado di ospitare i vassoi portautensili della serie 2600 e molto spazio per conservare tutti i pezzi di ricambio.

Unior 990TW-SST Piano di lavoro in truciolato con copertura in acciaio inox Caratteristiche:
› Resistenza e durata superiori: La copertura in acciaio inox offre un robusto scudo contro l'usura quotidiana, assicurando che il vostro piano di lavoro rimanga in ottime condizioni.
› Copertura in acciaio inox: Appositamente progettato per resistere agli elementi corrosivi e alla ruggine, prolunga la vita del piano di lavoro e ne mantiene l'aspetto immacolato.
› Resistenza al calore: Resistendo a temperature fino a 100°C, questa copertura è perfetta per gestire le attività ad alta temperatura senza subire danni.
› Affidabilità a lungo termine: Progettato per durare nel tempo, questo piano di lavoro assicura una superficie di lavoro sempre bella e funzionale, giorno dopo giorno.
› Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 2 m, profondità 75 cm

Unior 990WD7 BLACK Cassetta degli attrezzi Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Sette ampi cassetti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 214L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni dei cassetti: 5 x L 564 x P 570 x A 70 mm, 2x L 564 x P 605 x A 150 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un elegante colore nero, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro spazio di lavoro.

Unior 990PNE NERO Supporto di alimentazione per banco di lavoro modulare
› Elevate la vostra esperienza in officina con l'armadio di supporto elettrico 990PNE, dove la funzionalità incontra l'affidabilità. L'armadio di supporto per l'alimentazione è progettato per migliorare la funzionalità della vostra officina con una comodità e un'efficienza senza pari.
› Realizzato in lamiera PLUS di prima qualità per garantire resistenza e longevità
› Include due bobine, cavo elettrico e tubo per aria compressa con funzione di arresto e ritorno a molla per un funzionamento senza problemi.
› L'avvolgicavo elettrico è dotato di un cavo di 13 m adatto a 220 V, che garantisce un'ampia portata e alimentazione.
› L'avvolgitubo per aria compressa comprende un tubo da 10 m sulla bobina e un ulteriore tubo da 3 m da collegare al compressore d'aria o al sistema. Il diametro esterno del tubo è di 12 mm e utilizza un connettore da 1/4", che garantisce un flusso d'aria ottimale con una pressione massima di esercizio di 7 bar.
› La parte inferiore del mobile è dedicata allo stoccaggio ed è chiusa da un'anta metallica con serratura.

SKU		
629898	4	4.254,25€

2x 990WD7-BLACK (663x650x870), **990PNE-BLACK** (475x650x870), **990TW-SST** (2000x753x39)

990BP

Pannello posteriore con luce e canale parapetto

› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› Eco colore dello standard di qualità Qualicoat
› Dimensioni: L 2000 x H 1155 mm
› Illuminazione a LED con durata di 25000 ore e temperatura di colore di 4000K
› Canale del parapetto compatibile con i tappi OBO STD-D0 Modul 45

SKU		
629899	11	1.275,51€

990SR-BLACK (32x45x1155), **990SM-BLACK** (32x45x1155), **990SL-BLACK** (32x45x1155), **2x 990B** (952x1018), **2x 990HPC** (983x53x131), **2x 990HL** (983), **2x990LIGHT** (900)

990TBC

Panca Tech ad angolo con mobile stretto e pannello posteriore

- Il mobile stretto integrato con 2 cassetti e sportello offre un ampio spazio di archiviazione per utensili e attrezzature, mantenendo lo spazio di lavoro organizzato e libero da ingombri.
- Progettato per un posizionamento ergonomico ottimale, il banco da lavoro offre un'altezza di lavoro confortevole, riducendo la tensione e migliorando la produttività durante le attività prolungate.
- Ideale per vari tipi di riparazioni di biciclette, dalle bici da strada e mountain bike alle e-bike, alle bici per bambini e alle cargo bike. Il banco da lavoro è progettato per soddisfare le diverse esigenze dei meccanici professionisti e degli appassionati più esigenti.
- Il design elegante e moderno non solo migliora la funzionalità, ma aggiunge anche un tocco sofisticato all'officina o al garage.
- Il piano in multistrato di faggio spesso e di alta qualità offre uno spazio di lavoro resistente e durevole.
- Mobile integrato 990NDD2 stretto con 2 cassetti e anta.
- Pannello posteriore perforato, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro angolare. Può essere utilizzato con accessori come ganci e portautensili (non inclusi) per ampliare lo spazio di archiviazione.
- Canale del parapetto per la ricarica di accessori, componenti per biciclette, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.

Unior 990NDD2 BLACK Cassetta degli attrezzi Caratteristiche:

- Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
- Due cassetti stretti con dimensioni L 374 x P 570 x A 70 mm e volume di 30 litri.
- Porta in metallo con serratura e ripiano per riporre ulteriori oggetti.
- Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
- Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
- Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
- Design elegante: Rifinito in un elegante colore nero, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro spazio di lavoro.

Unior 990BP Pannello posteriore con luce e canale parapetto

- Il pannello posteriore perforato è realizzato in lamiera PLUS di prima qualità e rivestito con il colore ecologico dello standard di qualità Qualicoat, che garantisce sia la durata che l'aspetto elegante. Questo versatile pannello posteriore, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro da 2 m, può essere utilizzato con accessori quali ganci, portautensili e armadietti per ottenere il massimo dallo spazio di archiviazione aggiuntivo. Il pannello posteriore è dotato di illuminazione a LED integrata per un'illuminazione ottimale dello spazio di lavoro e di un comodo canale per la ricarica di accessori, componenti per biciclette, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- Eco colore dello standard di qualità Qualicoat
- Dimensioni: L 2000 x H 1155 mm
- Illuminazione a LED con durata di 25000 ore e temperatura di colore di 4000K
- Canale del parapetto compatibile con i tappi OBO STD-D0 Modul 45

SKU		
629900	10	1.968,18€

990NDD2-BLACK (475x650x870), **990TW1** (1000x1000x40), **990BA1** (), **990BA** (228x28,5x509), **990B** (952x1018), **990HPC** (983x53x131), **990SR-BLACK** (32x45x1155), **990SM-BLACK** (32x45x1155), **990SL-BLACK** (32x45x1155)

990MA6

Armadio da lavoro modulare - modulo 6

Dimensioni e specifiche:

- dimensioni standard del banco di lavoro 1500 x 750 x 2025 mm
- Capacità di peso: 1000 kg
- La cassettiera stretta offre 6 cassetti di stoccaggio. La larghezza dei cassetti è allineata al sistema di vaschette portautensili SOS di Unior.
- Il pannello posteriore perforato, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro, può essere utilizzato con accessori quali ganci e portautensili (non inclusi) per ampliare lo spazio di archiviazione. Include un'illuminazione a LED per illuminare a sufficienza l'area di lavoro e un pratico canale per la ricarica di accessori, componenti della bicicletta, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.

Unior 990TW Piano banco in legno Caratteristiche:

- La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
- Il piano di lavoro in legno può essere protetto con una copertura aggiuntiva in acciaio inox, disponibile come opzione.
- Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 2 m, profondità 75 cm

Unior 990ND6 Cassetta degli attrezzi Caratteristiche:

- Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
- Sei cassetti stretti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 145L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
- Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
- Dimensioni cassetti: 4 x L 374 x P 570 x A 70 mm, 1x L 564 x P 605 x A 150 mm, 1x L 564 x P 605 x A 230 mm
- Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
- Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
- Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio.

Unior Pannello posteriore perforato con canale parapetto

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- Eco colore dello standard di qualità Qualicoat
- Dimensioni: L 2000 x H 1155 mm
- Canale del parapetto compatibile con i tappi OBO STD-D0 Modul 45

SKU		
625756	9	2.114,46€

990ND6 (475x650x870), **990LA** (100x650x690x1110), **990TW** (1500x750x40), **990SL** (32x45x1155), **990SR** (32x45x1155), **990HPC** (1467x53x131), **990B** (1436x1018), **997.1** (50)

990MA7 Armadio da lavoro modulare - modulo 7

Dimensioni e specifiche:
› dimensioni standard del banco di lavoro 1500 x 750 x (730 - 1150) mm
› Capacità di peso: 1000 kg
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Gli elementi per il montaggio sotto il piano del banco, tra cui una cassettiera con quattro cassetti e un armadietto con ripiano e anta, offrono un ampio spazio per gli attrezzi.

Unior 990TW Piano banco in legno Caratteristiche:
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Il piano di lavoro in legno può essere protetto con una copertura aggiuntiva in acciaio inox, disponibile come opzione.
› Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 1,5 m, Profondità 75 cm

Unior 990NDH4 Cassettiera Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Sei ampi cassetti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 214L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni dei cassetti: 4 x L 374 x L 570 x H 70 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro laboratorio.

Unior 990NDH Armadio per utensili Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Porta in metallo con serratura e ripiano per riporre ulteriori oggetti.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro laboratorio.

Unior 990LA Gamba regolabile Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Altezza regolabile da 690 mm a 1110 mm, con un incremento minimo di 30 mm.

SKU		
625757	6	1.737,75€

2x 990LA (100x650x690x1110), **990TW** (1500x750x40), **990NDH4** (475x650x430), **990NDH** (475x650x430), **990C** (1500)



990MA10 Armadio da lavoro modulare – modulo 10

› Il modulo A10 del banco di lavoro modulare enfatizza la flessibilità e l'efficienza nell'organizzazione dello spazio di lavoro. È caratterizzato da una struttura resistente e da un design funzionale volto a migliorare la produttività e l'ottimizzazione del flusso di lavoro. Questo modulo include probabilmente disposizioni per il montaggio di utensili e accessori, garantendo agli utenti la possibilità di personalizzare la propria postazione di lavoro in base a esigenze e preferenze specifiche. Ideale per i professionisti dell'industria meccanica, manifatturiera o di qualsiasi settore che richieda postazioni di lavoro strutturate, il modulo banco di lavoro modulare A10 è stato progettato per soddisfare le esigenze dei luoghi di lavoro moderni.
› I banchi da lavoro sono un elemento indispensabile in un'officina professionale o domestica. I banchi modulari di Unior sono durevoli, stabili e comodi grazie alla loro superficie di lavoro resistente, alle pareti perforate, alle eccellenti opzioni di illuminazione e ai comodi cassetti.

Dimensioni e specifiche:
› dimensioni standard del banco di lavoro 2500 x 750 x 2025 mm
› Capacità di peso: 1000 kg
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Due cassettiere, una larga e una stretta, che insieme offrono 12 cassetti di stoccaggio. La larghezza dei cassetti è allineata al sistema di vaschette portautensili SOS di Unior.
› Il pannello posteriore perforato, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro, può essere utilizzato con accessori quali ganci e portautensili (non inclusi) per ampliare lo spazio di archiviazione. Include un'illuminazione a LED per illuminare a sufficienza l'area di lavoro e un pratico canale per la ricarica di accessori, componenti della bicicletta, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.

Unior 990TW Piano banco in legno Caratteristiche:
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Il piano di lavoro in legno può essere protetto con una copertura aggiuntiva in acciaio inox, disponibile come opzione.
› Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 2,5 m, Profondità 75 cm

Cassetta degli attrezzi Unior 990WD6 Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Sei ampi cassetti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 214L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni cassetto: 4 x L 564 x P 570 x A 70 mm, 1x L 564 x P 605 x A 150 mm, 1x L 564 x P 605 x A 230 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro laboratorio.

Cassetta degli attrezzi Unior 990WD8 Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Otto ampi cassetti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 208L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni cassetto: 7 x L 564 x P 570 x A 70 mm, 1x L 564 x P 605 x A 150 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro laboratorio.

Unior Pannello posteriore perforato con luce e canale parapetto
› Il pannello posteriore perforato è realizzato in lamiera PLUS di prima qualità e rivestito con il colore ecologico dello standard di qualità Qualicoat, che garantisce sia la durata che l'aspetto elegante. Questo versatile pannello posteriore, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro da 2 m, può essere utilizzato con accessori quali ganci, portautensili e armadietti per ottenere il massimo dallo spazio di archiviazione aggiuntivo. Il pannello posteriore è dotato di illuminazione a LED integrata per un'illuminazione ottimale dello spazio di lavoro e di un comodo canale per la ricarica di accessori, componenti per biciclette, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.
› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› Eco colore dello standard di qualità Qualicoat
› Dimensioni: L 2500 x A 1155 mm
› Illuminazione a LED con durata di 25000 ore e temperatura di colore di 4000K
› Canale del parapetto compatibile con i tappi OBO STD-D0 Modul 45

SKU		
625760	14	3.883,21€

990WD6 (663x650x870), **990WD8** (663x650x870), **990TW** (2500x750x40), **990SL** (32x45x1155), **990SR** (32x45x1155), **990SM** (32x45x1155), **2x 990HPC** (1233x53x131), **2x 990B** (1202x1018), **2x 990HL** (1233), **2x 990LIGHT** (1200)



Unior 3D configurator

Il Configuratore 3D Unior è uno strumento perfetto per la configurazione tridimensionale della propria officina. Offre ai nostri partner e clienti un'esperienza di acquisto più facile e più trasparente. È semplice da usare pur fornendo al tempo stesso tutti i necessari strumenti di progettazione.

990MA12

Armadio da lavoro modulare - modulo 12

› Il banco di lavoro modulare enfatizza la flessibilità e l'efficienza nell'organizzazione dello spazio di lavoro. È caratterizzato da una struttura resistente e da un design funzionale volto a migliorare la produttività e l'ottimizzazione del flusso di lavoro. Questo modulo include probabilmente delle disposizioni per il montaggio di utensili e accessori, garantendo agli utenti la possibilità di personalizzare la propria postazione di lavoro in base a esigenze e preferenze specifiche. Ideale per i professionisti dell'industria meccanica, manifatturiera o di qualsiasi settore che richieda postazioni di lavoro strutturate, il banco di lavoro modulare è stato progettato per soddisfare le esigenze dei moderni luoghi di lavoro.
› I banchi da lavoro sono un elemento indispensabile in un'officina professionale o domestica. I banchi modulari di Unior sono durevoli, stabili e comodi grazie alla loro superficie di lavoro resistente, alle pareti perforate, alle eccellenti opzioni di illuminazione e ai comodi cassetti. Il modulo A12 è dotato anche di contenitori in plastica per la conservazione di piccole scorte.

Dimensioni e specifiche:
› dimensioni standard del banco di lavoro 2000 x 750 x 2025 mm
› Capacità di peso: 1000 kg
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› La cassettiera a due cassetti, uno largo e uno stretto, offre insieme 8 cassetti di stoccaggio e in più uno spazio di stoccaggio chiuso con ante. La larghezza dei cassetti è allineata al sistema di vaschette portautensili SOS di Unior.
› Il pannello posteriore perforato, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro, può essere utilizzato con accessori quali ganci e portautensili (non inclusi) per ampliare lo spazio di archiviazione. Include un'illuminazione a LED per illuminare a sufficienza l'area di lavoro e un pratico canale per la ricarica di accessori, componenti della bicicletta, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.

Unior 990TW Piano banco in legno Caratteristiche:
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Il piano di lavoro in legno può essere protetto con una copertura aggiuntiva in acciaio inox, disponibile come opzione.
› Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 2 m, profondità 75 cm

Cassetta degli attrezzi Unior 990WD6 Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Sei ampi cassetti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 214L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni cassetto: 4 x L 564 x P 570 x A 70 mm, 1x L 564 x P 605 x A 150 mm, 1x L 564 x P 605 x A 230 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro laboratorio.

Cassetta portautensili Unior 990WDD2 Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Due ampi cassetti con una capacità totale di 45L, insieme a un'area di stoccaggio inferiore con ripiano e sportelli, offrono un ampio spazio per riporre utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia sempre a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni cassetto: 2 x L 564 x P 570 x A 70 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vo**stro laboratorio.**

Unior Pannello posteriore perforato con luce e canale parapetto
› Il pannello posteriore perforato è realizzato in lamiera PLUS di prima qualità e rivestito con il colore ecologico dello standard di qualità Qualicoat, che garantisce sia la durata che l'aspetto elegante. Questo versatile pannello posteriore, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro da 2 m, può essere utilizzato con accessori quali ganci, portautensili e armadietti per ottenere il massimo dallo spazio di archiviazione aggiuntivo. Il pannello posteriore è dotato di illuminazione a LED integrata per un'illuminazione ottimale dello spazio di lavoro e di un comodo canale per la ricarica di accessori, componenti per biciclette, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.
› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› Eco colore dello standard di qualità Qualicoat
› Dimensioni: L 2000 x H 1155 mm
› Il ripiano con supporti si estende su metà del banco da lavoro ed è fissato saldamente alle colonne. Può essere regolato a varie altezze e posizionato in due angolazioni: perpendicolare allo schienale forato o inclinato di 12 gradi. Il ripiano ha una capacità di carico di 50 kg.
› Il supporto per bidoni, largo 1 metro, offre spazio per i bidoni con montaggio posteriore, coprendo metà della larghezza del banco da lavoro.
› Illuminazione a LED con durata di 25000 ore e temperatura di colore di 4000K
› Canale del parapetto compatibile con i tappi OBO STD-D0 Modul 45

SKU		
626730	20	3.595,54€

990WD6 (663x650x870), **990WDD2** (663x650x870), **990TW** (2000x750x40), **990SL** (32x45x1155), **990SM** (32x45x1155), **990SR** (32x45x1155), **2x 990HPC** (983x53x131), **2x 990B** (952x1018), **2x 990HL** (983), **2x 990LIGHT** (900), **990HPB** (1000), **990SHELF** (1000), **997.1** (50), **PB.990HPB** (235x155x125)

990MA13

Armadio da lavoro modulare - modulo 13

› I banchi da lavoro sono un elemento essenziale nei laboratori professionali e domestici. I banchi da lavoro modulari di Unior sono resistenti, stabili e comodi, con una superficie di lavoro robusta e pareti perforate. Il modulo A13 è un modello con due ampi cassetti che offrono un ampio spazio per gli attrezzi. Sopra la superficie di lavoro è possibile aggiungere un pannello posteriore perforato.

Dimensioni e specifiche:
› dimensioni standard del banco di lavoro 2000 x 750 x 910 mm
› Capacità di peso: 1000 kg
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› La cassettiera Wise offre 6 cassetti di stoccaggio. La larghezza dei cassetti è allineata al sistema di vaschette portautensili SOS di Unior.
› Il pannello posteriore perforato, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro, può essere utilizzato con accessori quali ganci e portautensili (non inclusi) per ampliare lo spazio di archiviazione. Include un'illuminazione a LED per illuminare a sufficienza l'area di lavoro e un pratico canale per la ricarica di accessori, componenti della bicicletta, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.

Unior 990TW Piano banco in legno Caratteristiche:
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Il piano di lavoro in legno può essere protetto con una copertura aggiuntiva in acciaio inox, disponibile come opzione.
› Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 2 m, profondità 75 cm

Cassetta degli attrezzi Unior 990WD6 Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Sei ampi cassetti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 214L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni cassetto: 4 x L 564 x P 570 x A 70 mm, 1x L 564 x P 605 x A 150 mm, 1x L 564 x P 605 x A 230 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro laboratorio.

Cassetta portautensili Unior 990WDD2 Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Due ampi cassetti con una capacità totale di 45L, insieme a un'area di stoccaggio inferiore con ripiano e sportelli, offrono un ampio spazio per riporre utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia sempre a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni cassetto: 2 x L 564 x P 570 x A 70 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro laboratorio.

SKU		
626731	3	2.187,95€

990WD6 (663x650x870), **990WDD2** (663x650x870), **990TW** (2000x750x40)

Unior 3D configurator

Il Configuratore 3D Unior è uno strumento perfetto per la configurazione tridimensionale della propria officina. Offre ai nostri partner e clienti un'esperienza di acquisto più facile e più trasparente. È semplice da usare pur fornendo al tempo stesso tutti i necessari strumenti di progettazione.

990MA14

Banco da lavoro modulare - modulo A14

› I banchi da lavoro sono un elemento essenziale sia nei laboratori professionali che in quelli domestici. I banchi da lavoro modulari di Unior sono resistenti, stabili e pratici, con una superficie di lavoro robusta, schienali forati, comodi cassetti e un'ampia gamma di elementi aggiuntivi che consentono di personalizzarli in base alle esigenze individuali.

Dimensioni e specifiche:
› dimensioni standard del banco di lavoro 2000 x 750 x 910 mm
› Capacità di peso: 1000 kg
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› La cassettiera Wise offre 6 cassetti di stoccaggio. La larghezza dei cassetti è allineata al sistema di vaschette portautensili SOS di Unior.

Unior 990TW Piano banco in legno Caratteristiche:
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Il piano di lavoro in legno può essere protetto con una copertura aggiuntiva in acciaio inox, disponibile come opzione.
› Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 2 m, profondità 75 cm

Cassetta degli attrezzi Unior 990WD6 Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Sei ampi cassetti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 214L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni cassetto: 4 x L 564 x P 570 x A 70 mm, 1x L 564 x P 605 x A 150 mm, 1x L 564 x P 605 x A 230 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro laboratorio.

Unior 990LA Gamba regolabile Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Altezza regolabile da 690 mm a 1110 mm, con un incremento minimo di 30 mm.

SKU		
627544	3	1.606,94€

990LA (100x650x690x1110), **990WD6** (663x650x870), **990TW** (2000x750x40)

990MA15

Banco da lavoro modulare - modulo A15

› I banchi da lavoro sono un elemento essenziale nei laboratori professionali e domestici. I banchi da lavoro modulari di Unior sono durevoli, stabili e pratici, con una superficie di lavoro robusta e schienali perforati. Il modulo A15 è un modello base di banco da lavoro da 2 metri, con la possibilità di aggiornare la struttura aggiungendo un pannello posteriore forato o elementi di montaggio sotto il piano di lavoro. Due gambe regolabili consentono di impostare l'altezza del banco da lavoro tra 730 mm e 1150 mm, garantendo una perfetta adattabilità all'utente.

Dimensioni e specifiche:
› dimensioni standard del banco di lavoro 2000 x 750 x (730 - 1150) mm
› Capacità di peso: 1000 kg
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidi**ano.**

Unior 990TW Piano banco in legno Caratteristiche:
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Il piano di lavoro in legno può essere protetto con una copertura aggiuntiva in acciaio inox, disponibile come opzione.
› Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 2 m, profondità 75 cm

Unior 990LA Gamba regolabile Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Altezza regolabile da 690 mm a 1110 mm, con un incremento minimo di 30 mm.
› Le gambe sono collegate con un connettore per aumentare la capacità di carico e la stabilità del banco da lavoro.

SKU		
627545	4	824,08€

2x 990LA (100x650x690x1110), **990C** (2000), **990TW** (2000x750x40)

990MA16

Banco da lavoro modulare - modulo A16

› I banchi da lavoro sono un elemento indispensabile in un'officina professionale o domestica. I banchi modulari di Unior sono durevoli, stabili e comodi grazie alla loro superficie di lavoro resistente, alle pareti perforate, alle eccellenti opzioni di illuminazione e ai comodi cassetti. Il modulo A16 è dotato anche di contenitori in plastica per la conservazione di piccole scorte.

Dimensioni e specifiche:
› dimensioni standard del banco di lavoro 1500 x 750 x 2025 mm
› Capacità di peso: 1000 kg
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Due cassettiere, una larga e una stretta, che insieme offrono 12 cassetti di stoccaggio. La larghezza dei cassetti è allineata al sistema di vaschette portautensili SOS di Unior.
› Il pannello posteriore perforato, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro, può essere utilizzato con accessori quali ganci e portautensili (non inclusi) per ampliare lo spazio di archiviazione. Include un'illuminazione a LED per illuminare a sufficienza l'area di lavoro e un pratico canale per la ricarica di accessori, componenti della bicicletta, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.

Unior 990TW Piano banco in legno Caratteristiche:
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Il piano di lavoro in legno può essere protetto con una copertura aggiuntiva in acciaio inox, disponibile come opzione.
› Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 1,5 m, Profondità 75 cm

Unior 990ND6 Cassetta degli attrezzi Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Sei cassetti stretti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 145L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni cassetti: 4 x L 374 x P 570 x A 70 mm, 1x L 564 x P 605 x A 150 mm, 1x L 564 x P 605 x A 230 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 50 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro laboratorio.

Unior Pannello posteriore perforato con luce e canale parapetto
› Il pannello posteriore perforato è realizzato in lamiera PLUS di prima qualità e rivestito con il colore ecologico dello standard di qualità Qualicoat, che garantisce sia la durata che l'aspetto elegante. Questo versatile pannello posteriore, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro da 2 m, può essere utilizzato con accessori quali ganci, portautensili e armadietti per ottenere il massimo dallo spazio di archiviazione aggiuntivo. Il pannello posteriore è dotato di illuminazione a LED integrata per un'illuminazione ottimale dello spazio di lavoro e di un comodo canale per la ricarica di accessori, componenti per biciclette, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.
› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› Eco colore dello standard di qualità Qualicoat
› Dimensioni: L 1500 x P 1155 mm
› Il ripiano con supporti si estende per tutta la larghezza del banco da lavoro ed è fissato saldamente alle colonne. Può essere regolato a varie altezze e posizionato in due angolazioni: perpendicolare allo schienale forato o inclinato di 12 gradi. Il ripiano ha una capacità di carico di 50 kg.
› Il supporto per i contenitori di 1,5 m di larghezza offre spazio di stoccaggio su tutta la larghezza del banco da lavoro, con montaggio posteriore per i contenitori.
› Illuminazione a LED con durata di 25000 ore e temperatura di colore di 4000K
› Canale del parapetto compatibile con i tappi OBO STD-D0 Modul 45

SKU		
627607	17	2.576,58€

990LA (100x650x690x1110), **990ND6** (475x650x870), **990NDU** (60), **990TW** (1500x750x40), **990MC9** ()

Unior 3D configurator

Il Configuratore 3D Unior è uno strumento perfetto per la configurazione tridimensionale della propria officina. Offre ai nostri partner e clienti un'esperienza di acquisto più facile e più trasparente. È semplice da usare pur fornendo al tempo stesso tutti i necessari strumenti di progettazione.

990MA17

Banco da lavoro modulare - modulo A17

› I banchi da lavoro sono un elemento indispensabile per un'officina professionale o per il garage di casa. I banchi modulari Unior sono durevoli, stabili e comodi grazie alla loro durevole superficie di lavoro, pareti traforate, ottime soluzioni di illuminazione e comodi cassetti. Il modulo A1 presenta anche contenitori in plastica per ritirare oggetti di piccole dimensioni.

Dimensioni e specifiche:
› dimensioni standard del banco di lavoro 2000 x 750 x 2025 mm
› Capacità di peso: 1000 kg
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› La cassettiera Wise offre 6 cassetti di stoccaggio. La larghezza dei cassetti è allineata al sistema di vaschette portautensili SOS di Unior.
› Il pannello posteriore perforato, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro, può essere utilizzato con accessori quali ganci e portautensili (non inclusi) per ampliare lo spazio di archiviazione. Include un'illuminazione a LED per illuminare a sufficienza l'area di lavoro e un pratico canale per la ricarica di accessori, componenti della bicicletta, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.
› Sui supporti sono montati due armadietti pensili con una larghezza totale di 2 metri, che offrono un ulteriore spazio di archiviazione chiuso.

Unior 990TW Piano banco in legno Caratteristiche:
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Il piano di lavoro in legno può essere protetto con una copertura aggiuntiva in acciaio inox, disponibile come opzione.
› Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 2 m, profondità 75 cm

Unior 990WD6LC100 Cassetta degli attrezzi Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Sei ampi cassetti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 214L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni cassetto: 4 x L 564 x P 570 x A 70 mm, 1x L 564 x P 605 x A 150 mm, 1x L 564 x P 605 x A 230 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 100 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro laboratorio.

Unior 990LA Gamba regolabile Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Altezza regolabile da 690 mm a 1110 mm, con un incremento minimo di 30 mm.

Unior Pannello posteriore perforato con luce e canale parapetto
› Il pannello posteriore perforato è realizzato in lamiera PLUS di prima qualità e rivestito con il colore ecologico dello standard di qualità Qualicoat, che garantisce sia la durata che l'aspetto elegante. Questo versatile pannello posteriore, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro da 2 m, può essere utilizzato con accessori quali ganci, portautensili e armadietti per ottenere il massimo dallo spazio di archiviazione aggiuntivo. Il pannello posteriore è dotato di illuminazione a LED integrata per un'illuminazione ottimale dello spazio di lavoro e di un comodo canale per la ricarica di accessori, componenti per biciclette, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.
› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› Eco colore dello standard di qualità Qualicoat
› Dimensioni: L 2000 x H 1155 mm
› il modulo include scatole di plastica: 60x60x50 mm 2 pz, 90x60x50 mm 5 pz, 120x60x50 mm 3 pz, 90x90x50 mm 1 pz, 120x120x50 mm 1 pz, 180x90x50 mm 1 pz
› Il pannello posteriore perforato comprende 10 porta pinze, supporti per martelli, cacciaviti, chiavi, un porta tablet e un supporto per scatole di plastica.
› Illuminazione a LED con durata di 25000 ore e temperatura di colore di 4000K
› Canale del parapetto compatibile con i tappi OBO STD-D0 Modul 45

SKU		
627655	28	4.040,08€

990WD6LC100 (663x650x870), **990LA** (100x650x690x1110), **990TW** (2000x750x40), **990SL** (32x45x1155), **990SM** (32x45x1155), **990SR** (32x45x1155), **2x 990HPC** (983x53x131), **990B** (952x1018), **2x 990CAU** (1000x350x510), **2x 990LIGHT** (900), **990.MD** (460x226), **BASE.990MOD** (450x210), **h.990.BAT** (35x84x22), **2x h.990.HAM**, **h.990.PAP**, **10x h.990.PLI** (50x22), **2x h.990.SCR**, **h.990.TAB**, **h.990.WRE**

990MA18

Banco da lavoro modulare - modulo A18

Dimensioni e specifiche:
› dimensioni standard del banco di lavoro 1500 x 750 x 2025 mm
› Capacità di peso: 1000 kg
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Due cassettiere, una larga e una stretta, che insieme offrono 12 cassetti di stoccaggio. La larghezza dei cassetti è allineata al sistema di vaschette portautensili SOS di Unior.
› Il pannello posteriore perforato, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro, può essere utilizzato con accessori quali ganci e portautensili (non inclusi) per ampliare lo spazio di archiviazione. Include un'illuminazione a LED per illuminare a sufficienza l'area di lavoro e un pratico canale per la ricarica di accessori, componenti della bicicletta, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.

Unior 990TW Piano banco in legno Caratteristiche:
› La superficie di lavoro in multistrato di faggio, con uno spessore di 40 mm, assicura che il piano di lavoro rimanga durevole, affidabile e non danneggiato durante l'uso quotidiano.
› Il piano di lavoro in legno può essere protetto con una copertura aggiuntiva in acciaio inox, disponibile come opzione.
› Dimensioni del piano di lavoro: Lunghezza 1,5 m, Profondità 75 cm

Unior 990ND6LC100 Cassetta degli attrezzi Caratteristiche:
› Costruzione per impieghi gravosi: Realizzato in acciaio Premium PLUS di alta qualità, l'armadietto degli attrezzi offre una durata e una stabilità eccezionali.
› Sei cassetti stretti: Ogni cassetto offre un ampio spazio (volume totale 145L) per utensili di varie dimensioni, assicurando che tutto ciò che serve sia a portata di mano.
› Funzionamento fluido: Dotati di guide a sfera, i cassetti si aprono e si chiudono senza problemi, anche a pieno carico.
› Dimensioni cassetti: 4 x L 374 x P 570 x A 70 mm, 1x L 564 x P 605 x A 150 mm, 1x L 564 x P 605 x A 230 mm
› Capacità dei cassetti: Ogni cassetto può contenere fino a 100 kg.
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› Design elegante: Rifinito in un'elegante combinazione di colori blu-grigio, l'armadietto degli attrezzi conferisce un aspetto professionale e moderno al vostro laboratorio.

Unior 990PNE Supporto di alimentazione per banco di lavoro modulare
› Elevate la vostra esperienza in officina con l'armadio di supporto elettrico 990PNE, dove la funzionalità incontra l'affidabilità. L'armadio di supporto per l'alimentazione è progettato per migliorare la funzionalità della vostra officina con una comodità e un'efficienza senza pari.
› Realizzato in lamiera PLUS di prima qualità per garantire resistenza e longevità
› Include due bobine, cavo elettrico e tubo per aria compressa con funzione di arresto e ritorno a molla per un funzionamento senza problemi.
› L'avvolgicavo elettrico è dotato di un cavo di 13 m adatto a 220 V, che garantisce un'ampia portata e alimentazione.
› L'avvolgitubo per aria compressa comprende un tubo da 10 m sulla bobina e un ulteriore tubo da 3 m da collegare al compressore d'aria o al sistema. Il diametro esterno del tubo è di 12 mm e utilizza un connettore da 1/4", che garantisce un flusso d'aria ottimale con una pressione massima di esercizio di 7 bar.
› La parte inferiore del mobile è dedicata allo stoccaggio ed è chiusa da un'anta metallica con serratura.

Supporto per la pulizia Unior 990BIN
› Questo elemento di pulizia è progettato per ottimizzare l'organizzazione dei rifiuti e l'uso efficiente della carta, contribuendo in modo significativo a uno spazio di lavoro ordinato e produttivo.
› Realizzato in lamiera PLUS di prima qualità per garantire resistenza e longevità
› Include due cassetti:
› Il cassetto superiore è progettato per contenere un rotolo di carta con un diametro massimo di 270 mm e una lunghezza di 380 mm. Sul retro del cassetto è presente uno spazio per un ulteriore rotolo di carta.
› Il cassetto inferiore contiene due contenitori divisi per i rifiuti con un volume totale di 50 litri. Il primo contenitore consente di smaltire i rifiuti attraverso lo sportello a ribalta situato nella parte anteriore del cassetto.

Unior Pannello posteriore perforato con luce e canale parapetto
› Il pannello posteriore perforato è realizzato in lamiera PLUS di prima qualità e rivestito con il colore ecologico dello standard di qualità Qualicoat, che garantisce sia la durata che l'aspetto elegante. Questo versatile pannello posteriore, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro da 2 m, può essere utilizzato con accessori quali ganci, portautensili e armadietti per ottenere il massimo dallo spazio di archiviazione aggiuntivo. Il pannello posteriore è dotato di illuminazione a LED integrata per un'illuminazione ottimale dello spazio di lavoro e di un comodo canale per la ricarica di accessori, componenti per biciclette, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.
› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› Eco colore dello standard di qualità Qualicoat
› Dimensioni: L 1500 x P 1155 mm
› Il ripiano con supporti si estende per tutta la larghezza del banco da lavoro ed è fissato saldamente alle colonne. Può essere regolato a varie altezze e posizionato in due angolazioni: perpendicolare allo schienale forato o inclinato di 12 gradi. Il ripiano ha una capacità di carico di 50 kg.
› Il supporto per i contenitori di 1,5 m di larghezza offre spazio di stoccaggio su tutta la larghezza del banco da lavoro, con montaggio posteriore per i contenitori.
› Illuminazione a LED con durata di 25000 ore e temperatura di colore di 4000K
› Canale del parapetto compatibile con i tappi OBO STD-D0 Modul 45

SKU		
627656	15	4.852,68€

990ND6LC100 (475x650x870), **990PNE** (475x650x870), **990TW** (1500x750x40), **990B** (1436x1018), **990BIN** (475x650x870), **990HL** (1467), **990HPB** (1500), **990HPC** (1467x53x131), **990LIGHT** (1200), **990SHELF** (1500), **990SL** (32x45x1155), **990SR** (32x45x1155), **PB.990HPB** (235x155x125)

990MC4

Armadio da lavoro modulare - modulo 4



Unior Pannello posteriore perforato con luce e canale parapetto

› Il pannello posteriore perforato è realizzato in lamiera PLUS di prima qualità e rivestito con il colore ecologico dello standard di qualità Qualicoat, che garantisce sia la durata che l'aspetto elegante. Questo versatile pannello posteriore, che copre l'intera larghezza del banco da lavoro da 2 m, può essere utilizzato con accessori quali ganci, portautensili e armadietti per ottenere il massimo dallo spazio di archiviazione aggiuntivo. Il pannello posteriore è dotato di illuminazione a LED integrata per un'illuminazione ottimale dello spazio di lavoro e di un comodo canale per la ricarica di accessori, componenti per biciclette, utensili elettrici o dispositivi elettronici personali.
› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› Eco colore dello standard di qualità Qualicoat
› dimensioni standard della parete di lavoro traforata 2000 x 1155 mm
› Il ripiano con supporti si estende su metà del banco da lavoro ed è fissato saldamente alle colonne. Può essere regolato a varie altezze e posizionato in due angolazioni: perpendicolare allo schienale forato o inclinato di 12 gradi. Il ripiano ha una capacità di carico di 50 kg.
› Il supporto per bidoni, largo 1 metro, offre spazio per i bidoni con montaggio posteriore, coprendo metà della larghezza del banco da lavoro.
› Illuminazione a LED con durata di 25000 ore e temperatura di colore di 4000K
› Canale del parapetto compatibile con i tappi OBO STD-D0 Modul 45

SKU		
625754	17	1.477,81€

990SL (32x45x1155), **990SR** (32x45x1155), **990SM** (32x45x1155), **2x 990HPC** (983x53x131), **2x 990B** (952x1018), **2x 990HL** (983), **2x 990LIGHT** (900), **990HPB** (1000), **2x PB.990HPB** (235x155x125), **990SHELF** (1000), **2x 997.1** (50)

990AD1

Banco da lavoro modulare ad angolo

› dimensioni standard del banco di lavoro angolare 1000 x 1000 x 2025 mm

SKU		
627057	11	1.311,98€

990B (952x1018), **990BA** (228x28,5x509), **990BA1** (), **990HPC** (983x53x131), **990LB** (), **990SL** (32x45x1155), **990SM** (32x45x1155), **990SR** (32x45x1155), **990TW1** (1000x1000x40)

990WD6

Cassettiera porta attrezzi ampia - 6 cassetti



› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› sistema di chiusura
› serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
› cassetti con guide con cuscinetti a sfere
› la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
› laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
› 6 cassetti (quattro dim. 564x570x70mm, uno dim. 564x605x150mm e uno dim. 564x605x230mm)
› dimensioni standard 663x650x870 mm
› volume totale cassetti: 220 litri
› cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS
› portata dei cassetti: 50 kg

SKU	L	B	H		
625620	663	650	870	65500	1.016,58€

1mm QualiCoat

990WD6LC100

Cassettiera porta attrezzi ampia - 6 cassetti

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 6 cassetti (quattro dim. 564x570x70mm, uno dim. 564x605x150mm e uno dim. 564x605x230mm)
- dimensioni standard 663x650x870 mm
- volume totale cassetti: 220 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS
- portata dei cassetti: 100 kg

SKU	L	B	H		
627059	663	650	870	72800	1.137,09€



1mm QualiCoat

990WD7-BLACK

Cassettiera porta attrezzi ampia - 7 cassetti

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 7 cassetti (5 dim. 564 x 570 x 70 mm, 2 dim. 564 x 605 x 150 mm)
- dimensioni standard 663x650x870 mm
- volume totale cassetti: 214 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS
- portata dei cassetti: 50 kg

SKU	L	B	H		
628585	663	650	870	71500	974,63€



1mm QualiCoat

990WD8

Cassettiera porta attrezzi ampia - 8 cassetti

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 8 cassetti (7 dim. 560x570x70mm, 1 dim. 560x605x150mm)
- dimensioni standard 663x650x870 mm
- volume totale cassetti: 208 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS
- portata dei cassetti: 50 kg

SKU	L	B	H		
625621	663	650	870	76500	1.123,68€



1mm QualiCoat

990WDD2

Cassettiera porta attrezzi ampia - 2 cassetti e sportello

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 2 cassetti dim. 564x570x70mm
- con sportello
- dimensioni standard 663x650x870 mm
- volume totale cassetti: 45 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS
- portata dei cassetti: 50 kg



SKU	L	B	H		
625625	663	650	870	44000	745,93€

1mm QualiCoat

990WDD2-BLACK

Cassettiera porta attrezzi ampia - 2 cassetti e sportello

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 2 cassetti dim. 564x570x70mm
- con sportello
- dimensioni standard 663x650x870 mm
- volume totale cassetti: 45 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS
- portata dei cassetti: 50 kg



SKU	L	B	H		
629433	663	650	870	44000	745,93€

1mm QualiCoat

990WDP

Separatori per cassetti ampi

- materiale: lamiera di metallo premium



SKU	L	B	H		
625639	558	583	60	1362	26,65€

990WDU

Base cassettiera larga



› materiale: lamiera di metallo premium

Caratteristiche:

› Innalzamento base: Aumenta l'altezza del banco da lavoro di 60 mm (altezza totale della base 78 mm) per migliorare l'ergonomia.
› Sistemazione efficiente: Consente di riporre facilmente i carrelli portautensili sotto il banco da lavoro.
› Costruzione durevole: La struttura in acciaio di alta qualità garantisce una lunga durata.
› Upgrade your workshop with the Unior 990WDU Underbase.

SKU	L	B	H		
627052	630	640	48	7200	107,54€
625641	630	640	78	8200	116,56€
625742	630	640	108	9200	120,54€
625642	630	640	138	10000	125,13€

990WDU-BLACK

Base cassettiera larga



› materiale: lamiera di metallo premium

Caratteristiche:

› Innalzamento base: Aumenta l'altezza del banco da lavoro di 60 mm (altezza totale della base 78 mm) per migliorare l'ergonomia.
› Sistemazione efficiente: Consente di riporre facilmente i carrelli portautensili sotto il banco da lavoro.
› Costruzione durevole: La struttura in acciaio di alta qualità garantisce una lunga durata.
› Upgrade your workshop with the Unior 990WDU BLACK Underbase.

SKU	L	B	H		
627688	630	640	78	7200	116,56€

990PNE

Supporto alimentazione per banco da lavoro modulare



› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› Il supporto alimentazione per banco da lavoro modulare include 2 bobine (per cavi elettrici e per tubi) con ritorno a molla.
› La bobina per cavi elettrici include un cavo da 10 m di dim. 3x1,5 mm2 per 220 V.
› La bobina per tubi include un tubo di 10+3 m, con il diametro interno di 8 mm, il diametro esterno di 12 mm e un connettore da 1/4". Pressione di esercizio 7 bar.
› Parte inferiore con porte e un ripiano all'interno.
› Le bobine sono disponibili anche come articolo individuale: la bobina per tubi al codice 627387 e la bobina per cavi elettrici al codice 627387. Le bobine possono essere assemblate sulla gamba di supporto del banco da lavoro modulare con l'aiuto del supporto pneumatico, codice 627372.
› serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma

SKU	L	B	H		
625646	475	650	870	33000	1.287,35€

990PNE-BLACK

Supporto alimentazione per banco da lavoro modulare

- Realizzato in lamiera PLUS di prima qualità per garantire resistenza e longevità
- Include due bobine, cavo elettrico e tubo per aria compressa con funzione di arresto e ritorno a molla per un funzionamento senza problemi.
- L'avvolgicavo elettrico è dotato di un cavo di 13 m adatto a 220 V, che garantisce un'ampia portata e alimentazione.
- L'avvolgitubo per aria compressa comprende un tubo da 10 m sulla bobina e un ulteriore tubo da 3 m da collegare al compressore d'aria o al sistema. Il diametro esterno del tubo è di 12 mm e utilizza un connettore da 1/4", che garantisce un flusso d'aria ottimale con una pressione massima di esercizio di 7 bar.
- La parte inferiore del mobile è dedicata allo stoccaggio ed è chiusa da un'anta metallica con serratura.

SKU	L	B	H		
628809	475	650	870	33000	1.287,35€



990BIN

Cassettiera con vano rotoli carta

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- Con 2 cassetti estraibili.
- Nel cassetto superiore è possibile posizionare un rotolo di carta di dim. massime 270x380 mm. Sul lato posteriore del cassetto c'è inoltre posto per conservare il rotolo di carta restante.
- Il cassetto inferiore presenta 2 contenitori separati per la spazzatura, per un volume totale di 50 litri: nel primo contenitore è possibile inserire la spazzatura attraverso lo sportello sul lato anteriore del cassetto.
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	H		
625655	475	650	870	50000	942,10€



990BIN-BLACK

Cassettiera con vano rotoli carta

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- Con 2 cassetti estraibili.
- Nel cassetto superiore è possibile posizionare un rotolo di carta di dim. massime 270x380 mm. Sul lato posteriore del cassetto c'è inoltre posto per conservare il rotolo di carta restante.
- Il cassetto inferiore presenta 2 contenitori separati per la spazzatura, per un volume totale di 50 litri: nel primo contenitore è possibile inserire la spazzatura attraverso lo sportello sul lato anteriore del cassetto.
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	H		
628810	475	650	870	41200	942,10€



990ND6

Cassettiera porta attrezzi stretta - 6 cassetti

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 6 cassetti (quattro dim. 374x570x70mm, uno dim. 374x605x150mm e uno dim. 374x605x230mm)
- dimensioni standard 475x650x870 mm
- volume totale cassetti: 145 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS
- portata dei cassetti: 50 kg

SKU	L	B	H		
625622	475	650	870	60200	901,55€



1mm QualiCoat

990ND6-BLACK

Cassettiera porta attrezzi stretta - 6 cassetti

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 6 cassetti (quattro dim. 374x570x70mm, uno dim. 374x605x150mm e uno dim. 374x605x230mm)
- dimensioni standard 475x650x870 mm
- volume totale cassetti: 145 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS
- portata dei cassetti: 50 kg

SKU	L	B	H		
626166	475	650	870	54000	901,55€



990ND6LC100

Cassettiera porta attrezzi stretta - 6 cassetti

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 6 cassetti (quattro dim. 374x570x70mm, uno dim. 374x605x150mm e uno dim. 374x605x230mm)
- dimensioni standard 475x650x870 mm
- volume totale cassetti: 145 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS
- portata dei cassetti: 100 kg

SKU	L	B	H		
627061	475	650	870	69000	1.034,27€



1mm QualiCoat

990ND8 — Cassettiera porta attrezzi stretta - 8 cassetti

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 8 cassetti (sette dim. 374x570x70mm, uno dim. 374x605x150mm)
- dimensioni standard 475x650x870 mm
- volume totale cassetti: 128 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS
- portata dei cassetti: 50 kg



SKU	L	B	H		
625623	475	650	870	60500	992,69€

1mm QualiCoat

990NDD2 — Cassettiera porta attrezzi stretta - 2 cassetti e sportello

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 2 cassetti dim. 374x570x70mm
- con sportello
- dimensioni standard 475x650x870 mm
- volume totale cassetti: 30 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS
- portata dei cassetti: 50 kg



SKU	L	B	H		
625624	475	650	870	40000	667,13€

1mm QualiCoat

990NDD2-BLACK — Cassettiera porta attrezzi stretta - 2 cassetti e sportello

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 2 cassetti dim. 374x570x70mm
- con sportello
- dimensioni standard 475x650x870 mm
- volume totale cassetti: 30 litri
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS
- portata dei cassetti: 50 kg



SKU	L	B	H		
626167	475	650	870	40000	667,13€

990NDH

Armadio porta attrezzi montato sotto parte superiore del banco

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- chiusura porta con serratura e chiave pieghevole
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- con sportello

SKU	L	B	H		
625627	475	650	430	18600	372,64€



1mm QualiCoat

990NDH4

Cassettiera porta attrezzi montata sotto parte superiore - 4 cassetti

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- cassetti compatibili con vassoi portautensili SOS
- portata dei cassetti: 50 kg
- 4 cassetti (4 dim. 374x570x70 mm)

SKU	L	B	H		
625626	475	650	430	36200	613,29€



1mm QualiCoat

990NDP

Separatori per cassetti stretti

- materiale: lamiera di metallo premium

SKU	L	B	H		
625640	370	583	60	1208	25,28€



MADE FOR WORK.

990NDU

Parte ampia sotto la base



› materiale: lamiera di metallo premium

Caratteristiche:

› Innalzamento base: Aumenta l'altezza del banco da lavoro di 60 mm (altezza totale della base 78 mm) per migliorare l'ergonomia.
› Sistemazione efficiente: Consente di riporre facilmente i carrelli portautensili sotto il banco da lavoro.
› Costruzione durevole: La struttura in acciaio di alta qualità garantisce una lunga durata.
› Upgrade your workshop with the Unior 990NDU Underbase.

SKU	L	B	H		
627053	442	640	48	5407	83,70€
625643	442	640	78	6400	91,68€
625743	442	640	108	7200	110,93€
625644	442	640	138	8000	114,13€

990NDU-BLACK

Parte ampia sotto la base



› materiale: lamiera di metallo premium

Caratteristiche:

› Innalzamento base: Aumenta l'altezza del banco da lavoro di 60 mm (altezza totale della base 78 mm) per migliorare l'ergonomia.
› Sistemazione efficiente: Consente di riporre facilmente i carrelli portautensili sotto il banco da lavoro.
› Costruzione durevole: La struttura in acciaio di alta qualità garantisce una lunga durata.
› Upgrade your workshop with the Unior 990NDU BLACK Underbase.

SKU	L	B	H		
627689	442	640	78	6400	91,68€

990L

Gamba per armadio modulare

› materiale: lamiera di metallo premium
› laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	H		
625628	105	650	870	10600	128,48€



990LA

Gamba adattabile per armadio modulare

› materiale: lamiera di metallo premium
› laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	B1		
625629	100	650	680	12000	167,01€



990LA-BLACK

Gamba adattabile per armadio modulare

› materiale: lamiera di metallo premium
› laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	B1		
626630	100	650	680	11800	167,01€



990LB

Supporto per banco da lavoro modulare ad angolo, set da 2 pz

SKU	L	B	H	H1		
628202	100,5	65	858	868	2580	79,02€



990LBH

Set per la regolazione dell'altezza del supporto 990LB

SKU	H	H1	H2	H3		
626254	955	800	955	800	827	87,09€



990TW

Parte superiore in legno



› compensato - legno di faggio
› protetto con rivestimento ecologico

SKU	L	B	H		
625630	1500	750	40	36200	303,07€
625631	2000	750	40	46200	423,40€
625632	2500	750	40	61000	514,11€

990TWS

Piano di lavoro in acciaio inox



- Migliora il ritmo del tuo lavoro con una durata e uno stile senza pari
- materiale: acciaio inossidabile
- Lo spessore della parte superiore in acciaio inossidabile è di 1 mm
- Resistenza e durata superiori: il rivestimento in acciaio inossidabile inox offre una protezione robusta contro l'usura quotidiana, garantendo che il piano di lavoro rimanga in condizioni ottimali.
- Resistenza alla corrosione e alla ruggine: appositamente progettato per resistere agli agenti corrosivi e alla ruggine, prolungando la durata del piano di lavoro e mantenendone l'aspetto originale.
- Heat Resistance: Withstanding temperatures up to 100°C, this cover is perfect for handling high-temperature tasks without damage.
- Superficie non porosa: impedisce allo sporco e alle macchie di olio di penetrare nel materiale, rendendolo facile da pulire e mantenere, mantenendo il tuo spazio di lavoro igienico e professionale
- Affidabilità a lungo termine: progettato per garantire una lunga durata, questo banco da lavoro ti assicura una superficie di lavoro sempre bella e funzionale, giorno dopo giorno.
- La parte superiore in acciaio inossidabile viene utilizzata esclusivamente con l'articolo con la parte superiore in legno 990TW

SKU	L	B	H		
625633	1500	753	41	10800	278,93€
625634	2000	753	41	13000	357,75€

990TW-SST

Piano di lavoro in legno per banco da lavoro modulare con copertura in acciaio inox

- Migliora il ritmo del tuo lavoro con una durata e uno stile senza pari
- Protect your valuable investment with our chipboard bench top, now enhanced with a sleek inox stainless steel cover – an unbeatable combination of style and strength. Engineered to resist corrosion, rust, and temperatures up to 100°C, this bench top is designed for long-term use, ensuring that your workspace remains as beautiful and functional as the day you set it up.
- Resistenza e durata superiori: il rivestimento in acciaio inossidabile inox offre una protezione robusta contro l'usura quotidiana, garantendo che il piano di lavoro rimanga in condizioni ottimali.
- Resistenza alla corrosione e alla ruggine: appositamente progettato per resistere agli agenti corrosivi e alla ruggine, prolungando la durata del piano di lavoro e mantenendone l'aspetto originale.
- Heat Resistance: Withstanding temperatures up to 100°C, this cover is perfect for handling high-temperature tasks without damage.
- Superficie non porosa: impedisce allo sporco e alle macchie di olio di penetrare nel materiale, rendendolo facile da pulire e mantenere, mantenendo il tuo spazio di lavoro igienico e professionale
- Affidabilità a lungo termine: progettato per garantire una lunga durata, questo banco da lavoro ti assicura una superficie di lavoro sempre bella e funzionale, giorno dopo giorno.
- Invest in the longevity and aesthetics of your workshop with the Unior Bench Top and Inox Stainless Steel Cover (Article 990TW-SST). Ensure your investment lasts and looks stunning for years to come. Get yours today!

SKU	L	B	H		
629423	1500	753	39	36600	530,17€
629424	2000	753	39	46200	683,29€
629425	2500	753	39	76800	837,59€

990TW1

Parte superiore angolare in legno



- compensato - legno di faggio
- protetto con rivestimento ecologico

SKU	L	L1	L3	B	B1	H		
628149	1000	750	350	1000	750	40	29400	380,36€

990IN4

Set 4 dadi inserto

SKU		
626419	25	2,51€

990C

Connettore

› laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
› materiale: lamiera di metallo PLUS premium



SKU	L	B	H		
625636	1425	80	40	3400	60,38€
625637	1925	80	40	4800	66,71€
625638	2302	80	40	6000	77,58€

990C-BLACK

Connettore

SKU	L	B	H		
629603	1425	80	40	3400	60,38€
629602	1925	80	40	4800	66,71€

990NCA

Armadio stretto autoportante



› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› chiusura porta con serratura e chiave pieghevole
› serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
› laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
› 5 ripiani regolabili in altezza
› dimensioni standard 500 x 450 x 2065 mm

SKU	L	B	H	H^{MIN}	H^{MAX}		
625745	500	450	2065	120	1620	55200	997,94€

1mm QualiCoat Premium+

990CA

Armadio con saracinesca per banco da lavoro art. 946A



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 1000 mm di lunghezza con 20 ganci, 1500 mm di lunghezza con 30 ganci
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma

SKU	L	B	B1	H		
625668	1000	125	157	740	25000	1.058,44€
612330	1500	125	157	740	30000	1.361,71€

990CAU

Armadio pensile per banchi da lavoro



1mm QualiCoat Premium

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- chiusura porta con serratura e chiave pieghevole
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- La capacità di carico massima dell'armadietto pensile lungo 1000 mm è di 40 kg, mentre di quelli lunghi 1250 mm e 1500 mm è di 50 kg. La capacità di carico del ripiano è di 15 kg.
- Scorrevole con meccanismo telescopico.
- Sulla parte inferiore dell'armadietto è presente un supporto luce.
- Si può appendere in 2 modi: sulla gamba di supporto del banco da lavoro, oppure sulla parete. Per eseguire il fissaggio alla parete, è incluso un ulteriore supporto.

SKU	L	B	H		
627088	1000	350	510	22400	508,05€

990CAU-BLACK

Armadio pensile per banchi da lavoro



1mm QualiCoat Premium

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- chiusura porta con serratura e chiave pieghevole
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- La capacità di carico massima dell'armadietto pensile lungo 1000 mm è di 40 kg, mentre di quelli lunghi 1250 mm e 1500 mm è di 50 kg. La capacità di carico del ripiano è di 15 kg.
- Scorrevole con meccanismo telescopico.
- Sulla parte inferiore dell'armadietto è presente un supporto luce.
- Si può appendere in 2 modi: sulla gamba di supporto del banco da lavoro, oppure sulla parete. Per eseguire il fissaggio alla parete, è incluso un ulteriore supporto.

SKU	L	B	H		
628808	1000	350	510	22400	508,05€

990CWR

Armadio per banco da lavoro art. 946A



› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
› con 30 ganci

SKU	L	B	H		
625669	1000	125	740	18600	316,41€
612329	1500	125	740	26300	582,96€

990B

Schienale perforato, set 2 pz.





- Costruzione robusta e artigianato di precisione: Realizzato con materiali di alta qualità, orgogliosamente prodotto in Slovenia, Europa. Tagliato a laser da lastre di acciaio, assicura durabilità, bordi puliti e una perfetta vestibilità.
- Migliorata organizzazione: Il design perforato permette di attaccare facilmente ganci, portautensili e organizer, mantenendo gli strumenti a portata di mano e ordinati.
- Configurazione personalizzabile: La serie in due parti offre flessibilità nell'organizzazione del workspace secondo le proprie esigenze. Può essere combinata o separata.
- Facile da installare: Progettata per un'installazione rapida e semplice, la serie 990B può essere montata su varie superfici, rendendola versatile per diversi ambienti di lavoro.
- Design elegante: Con un aspetto moderno e professionale, questo set di pannelli perforati non solo migliora la funzionalità ma anche l'estetica del tuo officina.

Dimensioni e specifiche:

- Materiale: Acciaio ad alta resistenza con finitura verniciata in polvere.
- Peso: 12,6 kg (codice 625652); 16,4 kg (codice 625653); 19,8 kg (codice 625654).

Utilizzo:

- Ideale per garage, officine e ambienti industriali, il set Unior 990B Perforated Back 2 Pcs è perfetto per organizzare attrezzi manuali, utensili elettrici e accessori. Migliora la produttività mantenendo l'ambiente di lavoro ordinato e gli strumenti facilmente accessibili.
- Codice 625652: Lunghezza 952 mm, adatto a banconi da 2 m (necessita di 2 set per un banco da 2 m).
- Codice 625653: Lunghezza 1202 mm, adatto a banconi da 2,5 m (necessita di 2 set per un banco da 2,5 m).
- Codice 625654: Lunghezza 1436 mm, adatto a banconi da 1,5 m (necessita di 1 set per un banco da 1,5 m).
- Compatibilità:
- I pannelli sono pienamente compatibili con ganci Unior, come il set di ganci Unior 997.1 (10 pezzi), offrendo ancora più opzioni per lo stoccaggio e l'organizzazione degli strumenti.

SKU	L	B	H	H1		
625652	952	28	1018	509	12600	156,21€
625653	1202	28	1018	509	16400	185,40€
625654	1436	28	1018	509	19800	227,47€

990BA

Retro perforato per banco da lavoro modulare ad angolo, set da 4 pz



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	H		
628201	228	28,5	509	6600	122,88€

990BA1

Set di copertura per banco da lavoro modulare ad angolo, set da 2 pz



SKU	L	B	H		
628203	241,4	130	31,8	710	38,06€

990SL

Supporto sinistro



990SM

Supporto medio



990SR

Supporto destro



› laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
› materiale: lamiera di metallo PLUS premium

SKU	ID	L	B	B1	A	A1		
625648	990SL	1155	45	75	32	80	2604	52,97€
625650	990SM	1155	45	70	32	80	2600	53,36€
625649	990SR	1155	45	75	32	80	2610	52,97€

990SL-BLACK

Supporto sinistro



990SM-BLACK

Supporto medio



990SR-BLACK

Supporto destro



› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	ID	L	B	B1	A	A1		
627694	990SL-BLACK	1155	45	75	32	80	2604	52,97€
627691	990SM-BLACK	1155	45	70	32	80	2600	53,36€
627690	990SR-BLACK	1155	45	75	32	80	2610	52,97€

990S1

Supporto aggiuntivo per 990S

SKU		
628210	1874	45,63€

990HPB

Supporto per contenitori plastica

SKU	L	B	H		
625660	1000	40,5	98	2400	42,22€
625661	1250	40,5	98	3000	45,25€
625662	1500	40,5	98	3600	57,48€



PB.990HPB

Contenitore in plastica, set 3 pz.

SKU	B	H	A		
625748	100	75	160	200	9,70€
625749	155	125	235	580	22,50€
625750	200	150	330	1180	37,62€



990SHELF

Mensola con supporti

› materiale: lamiera di metallo PLUS premium
› laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	H		
625672	984	250	40	3200	66,87€
625673	1234	250	40	5400	93,67€
625674	1468	250	40	6400	116,87€



990HPC

Supporto con spalletta

› Compatibile con i connettori OBO STD-D0 Modul 45
› Plugs type F



SKU	L	B	H		
625656	983	53	131	4326	233,33€
625657	1233	53	131	5465	270,81€
625658	1467	53	131	6620	339,48€

990HL

Supporto per luce con consolle



SKU	A	A1	B	B1	H	H1		
625663	983	450	97	147	64	17	2151	76,63€
625664	1233	450	97	147	64	17	2469	82,01€
625665	1467	450	97	147	64	17	2760	87,53€

990LIGHT

Luce

› con cavo di alimentazione elettrica e due connettori della luce
› La durata di vita dei LED è di 25000 ore
› La temperatura di colore è 4000 K
› Senza Hg
› Nessuna lunghezza d'onda UV emessa



SKU	L	B	H		
625667	860	23	37	297	74,77€
625671	1150	23	37	315	91,20€

IP20 25000h **4000** K Hg FREE UV FREE

VL990ND1

Vassoio portautensili SOS con vano per banco da lavoro, cassettiera porta attrezzi stretta

› Dimensioni dei vani: 20x dim. 70x95mm
› Dimensioni vassoio portautensili: 374 x 570 x 40 mm
› Compatibile con cassetti per banchi da lavoro, linea 990ND



SKU	L	B	H		
625589	374	570	40	126	32,29€

VL990WD1

Vassoio portautensili SOS con vano per banco da lavoro, cassettiera porta attrezzi ampia



- Dimensioni dei vani: 30x dim. 95x70mm
- Dimensioni vassoio portautensili: 562 x 570 x 40 mm
- Compatibile con cassetti per banchi da lavoro, linea 990WD e 946

SKU	L	B	H		
625585	562	570	40	177	53,34€

VL990WD2

Vassoio portautensili SOS con vano per banco da lavoro, cassettiera porta attrezzi ampia



- Dimensioni dei vani: 15x dim. 95x150mm

SKU	L	B	H		
625586	562	570	40	161	55,75€

VL990WD3

Vassoio portautensili SOS con vano per banco da lavoro, cassettiera porta attrezzi ampia



- Dimensioni dei vani: 10x dim. 95x240mm

SKU	L	B	H		
625587	562	570	40	144	55,75€

h.990.BAT

Supporto per avvitatore a batteria



- materiale: lamiera di metallo premium 2 mm
- Il set contiene 2 pz.
- assemblaggio con due viti M6x10 mm

SKU	L	B	H		
629752	35	84	22	125	18,54€

h.990.HAM

Supporto per martelli

› materiale: lamiera di metallo premium 2 mm
› un supporto è in grado di contenere 1 martello o 1 utensile con impugnatura a T
› assemblaggio con due viti M6x10 mm

SKU	L	B	H		
629753	60	50	22	56	13,74€



h.990.PAP-BLACK

Supporto per rotolo di carta

› struttura in metallo
› possibilità di montaggio sotto il banco da lavoro oppure a parete
› per rotoli di carta di fi max. 370 mm e lunghezza max. 380 mm
› il supporto ha un coltello zigrinato per un taglio più semplice della carta

SKU	L	L^{MAX}	D^{MAX}	B	B1		
629559	420	380	370	72	40	1315	47,79€

h.990.SCR

Supporto per giraviti



› materiale: lamiera di metallo premium 0,8 mm
› assemblaggio sulla parete Unior perforata con viti M6x10
› supporto per giraviti con 5 fori Ø 15 mm per ospitare diversi giraviti

SKU	L	B	H		
629755	188	28,5	45	125	15,81€





h.990.PIN

Supporto con perno

› assemblaggio con viti M6x10 mm

SKU	L	B	H		
627804	51,5	15	30	155	2,56€

h.990.PLI

Supporto per pinze

› materiale: lamiera di metallo premium 2 mm
› un supporto è in grado di contenere 1 pinza
› assemblaggio con viti M6x10 mm

SKU	B	H		
627070	50	22	22	19,14€

h.990.TAB

Supporto per tablet



› materiale: lamiera di metallo premium 2 mm
› assemblaggio sulla parete Unior perforata al di sotto dei 67°
› assemblaggio con quattro viti M6x10 mm
› larghezza regolabile da min. 210 mm a max. 340 mm utilizzando le guide laterali
› le viti in gomma sul fondo del supporto evitano che il laptop venga danneggiato

SKU	L^{MIN}	L^{MAX}	B	H		
627073	210	340	85	213	1090	47,24€

h.990.WRE

Supporto per chiavi





- materiale: lamiera di metallo premium 1 mm
- assemblaggio sulla parete Unior perforata con viti M6x10
- montaggio sul muro al di sotto dei 67 ° per una maggior trasparenza e un miglior uso delle chiavi
- Possono essere conservate nel supporto un massimo di 8 chiavi a forchetta oppure di 8 chiavi poligonali (dimensioni massime: 24 mm)

SKU	L	L1	B	H	H1	H2		
629756	197	68	138	84,8	15,4	39	206	24,40€

990.MD

Supporto modulare

- materiale: lamiera di metallo premium 1,25 mm
- assemblaggio sulla parete Unior perforata al di sotto dei 13°
- assemblaggio con due viti M6x10 mm
- capacità di carico 10 kg
- Il supporto è multiuso. È possibile utilizzarlo con contenitori in plastica con l'aiuto dell'imbottitura alla base di dim. 480x210 mm (codice 627385). È possibile utilizzare il set di contenitori già preparato, oppure scegliere i contenitori per creare un set personalizzato.
- set di supporto modulare per pannello espositore con contenitori in plastica e imbottitura alla base al codice 627604

SKU	L	B	H		
627371	460	226	58	1654	51,33€

939/3EV

Cassettiera portautensili Eurovision - 3 scomparti



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide con cuscinetti a sfere
- la copertura sintetica protegge i cassetti e gli utensili da danneggiamenti
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- 3 cassetti (2 dim. 560x275x70 mm, 1 dim. 560x315x150mm)
- portata dei cassetti: 30 kg.

SKU	L	B	H		
620556	690	355	394	21600	690,38€

911/5

Cassetta portautensili - 5 scomparti



- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- tipo corto con un manico
- la scatola può essere chiusa con lucchetto

SKU	L	B	H	H^{MAX}	A	C		
601909	500	210	225	320	460	220	3956	68,62€

912/5

Cassetta portautensili - 5 scomparti



- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- tipo lungo con un manico
- la scatola può essere chiusa con lucchetto

SKU	L	B	H	H^{MAX}	A	C		
601912	600	210	225	320	560	220	5386	82,91€

914/3

Cassetta portautensili - 3 scomparti



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- tipo corto con due manici
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- la scatola può essere chiusa con lucchetto

SKU	L	L1	B	H	H^{MAX}	C		
608538	485	460	210	175	225	235	3513	46,83€

914/5

Cassetta portautensili - 5 scomparti

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- tipo corto con due manici
- la scatola può essere chiusa con lucchetto

SKU	L	L1	B	H	H^{MAX}	C		
601985	485	460	210	225	275	235	4768	59,27€



915/5

Cassetta portautensili - 5 scomparti

- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- tipo lungo con due manici
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- la scatola può essere chiusa con lucchetto

SKU	L	L1	B	H	H^{MAX}	C		
607137	585	560	210	225	275	235	5541	76,80€



917A

Cassetta portautensili in plastica

- materiale: polipropilene
- basic dimensions of box L 514 x W 280 x H 260 mm
- con vassoio portautensili estraibile all'interno della scatola
- due scatole di plastica nel coperchio, dimensioni 80 x 140 x 35 mm con scomparto
- chiusura con supporto a clip in plastica
- la scatola può essere chiusa con lucchetto



SKU	L	B	H		
619765	514	280	260	1930	47,97€

917C

Cassetta portautensili in plastica

- materiale: polipropilene
- basic dimensions of box L 394 x W 215 x H 195 mm
- con vassoio portautensili estraibile all'interno della scatola
- due scatole di plastica nel coperchio, dimensioni 108 x 200 x 35 mm con scomparto
- chiusura con supporto a clip in plastica
- la scatola può essere chiusa con lucchetto



SKU	L	B	H		
619767	394	215	195	920	26,08€

960/2

Cassetta portautensili

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- destinata al trasporto e immagazzinamento di utensili, utensili di potenza, attrezzi e documentazione in diverse condizioni climatiche
- la scatola può essere chiusa con lucchetto



SKU	L	B	H		
605897	840	420	335	23000	373,96€

MADE FOR WORK.

960/3

Cassetta portautensili

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- destinata al trasporto e immagazzinamento di utensili, utensili di potenza, attrezzi e documentazione in diverse condizioni climatiche
- la scatola può essere chiusa con lucchetto



SKU	L	B	H		
605898	910	530	430	31000	442,52€

960/6

Cassetta portautensili per installatori

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- con cinghia sintetica
- la scatola può essere chiusa con lucchetto



SKU	L	B	H		
603673	550	200	230	5200	136,04€
612989	620	200	230	4900	158,91€

981K1/4

Scatola metallica

- cassette portautensili vuota per ritirare e trasportare gli utensili
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- cassetta fornita senza vassoio e utensili



SKU	L	B	H		
601918	197	105	38	275	17,01€

981K3/8

Scatola metallica

- cassette portautensili vuota per ritirare e trasportare gli utensili
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- meccanismo di chiusura con maniglia integrata
- cassetta fornita senza vassoio e utensili



SKU	L	B	H		
601913	321	198	54	798	38,93€

981K1/2 Scatola metallica

- cassette portautensili vuota per ritirare e trasportare gli utensili
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- meccanismo di chiusura con maniglia integrata
- cassetta fornita senza vassoio e utensili



SKU	L	B	H		
601954	448	198	54	1456	42,44€

981K3/4 Scatola metallica

- cassette portautensili vuota per ritirare e trasportare gli utensili
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- cassetta con maniglia metallica
- cassetta fornita senza vassoio e utensili



SKU	L	B	H		
602743	505	215	75	2500	85,48€

981K1 Scatola metallica

- cassette portautensili vuota per ritirare e trasportare gli utensili
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- cassetta con maniglia metallica
- divisori metallici integrati
- cassetta fornita senza vassoio e utensili



SKU	L	B	H		
603521	670	220	100	4800	113,11€

981K1/2R Scatola metallica

- cassette portautensili vuota per ritirare e trasportare gli utensili
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- meccanismo di chiusura con maniglia integrata
- cassetta fornita senza vassoio e utensili



SKU	L	B	H		
621474	448	198	54	1489	42,44€

981K3/8R

Scatola metallica

- cassette portautensili vuota per ritirare e trasportare gli utensili
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- meccanismo di chiusura con maniglia integrata
- cassetta fornita senza vassoio e utensili

SKU	L	B	H		
612694	321	198	54	798	38,93€



982PB2

Contenitore in plastica grande per inserti

SKU	B	H	A		
621426	85	40	145	92	4,07€



981PB4

Contenitore in plastica per chiavi a bussola

SKU	L	B	H		
619771	393	331	95	771	57,46€



981PBS1

Contenitore in plastica per chiavi a bussola

SKU	L	B	H		
621620	197	167	35	140	6,82€



981PBS2

Contenitore in plastica per chiavi a bussola

SKU	L	B	H		
621621	307	260	55	380	23,75€



981PBS5

Contenitore in plastica per chiavi a bussola

SKU	L	B	H		
621618	244	207	44	225	22,55€



981PBM1

Contenitore in plastica per chiavi a bussola

SKU	L	B	H		
619768	197	167	47	155	11,25€



981PBM2

Contenitore in plastica per chiavi a bussola

SKU	L	B	H		
619769	307	260	74	420	26,04€



981PBM3

Contenitore in plastica per chiavi a bussola

SKU	L	B	H		
619770	346	292	83	568	30,77€



981PBM5

Contenitore in plastica per chiavi a bussola

SKU	L	B	H		
621619	244	207	59	240	24,71€



949

Armadio portautensili

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide su cuscinetti a sfera
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	H		
622671	695	660	2030	135000	2.803,20€



949-BLACK

Armadio portautensili

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- cassetti con guide su cuscinetti a sfera
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	L	B	H		
628214	695	660	2030	143000	2.803,20€



949.1

Armadio portautensili

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- parte del 949

SKU	L	B	H		
622672	695	660	1023	48800	1.120,66€



949.1-BLACK

Armadio portautensili



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- parte del 949

SKU	L	B	H		
628275	695	660	1023	48800	1.120,66€

949.2

Armadio portautensili



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- 7 cassetti dim. 560 x 605 x 115
- cassetti con guide su cuscinetti a sfera
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- parte del 949

SKU	L	B	H		
622673	695	660	1023	83400	1.682,56€

949.2-BLACK

Armadio portautensili



- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- sistema di chiusura
- serratura con chiave inclusa, portachiavi in schiuma
- 7 cassetti dim. 560 x 605 x 115
- cassetti con guide su cuscinetti a sfera
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- parte del 949

SKU	L	B	H		
628276	695	660	1023	83400	1.682,56€

950/2

Armadietto guardaroba, 2 scomparti



- Gli armadietti sono verniciati con polvere anti-ruggine. Come protezione aggiuntiva, il laminato di acciaio ha una finitura laccata ecologica con colori privi di cadmio e piombo. Gli sportelli dell'armadietto dai colori brillanti riempiono i locali con una atmosfera giovanile.
- la struttura dell'armadietto è in laminato di acciaio di alta qualità di spessore 0.8 mm.
- gli sportelli sono in laminato di acciaio di 1 mm. di spessore, rinforzati contro la torsione laterale e la curvatura. Glli sportelli sono in 6 colori diversi (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 e RAL 7035).

SKU	L	L1	B	B1	H	H1		
617115	350	300	500	20	1880	875	35000	725,49€

950/6

Armadietto guardaroba, 6 scomparti



- Gli armadietti sono verniciati con polvere anti-ruggine. Come protezione aggiuntiva, il laminato di acciaio ha una finitura laccata ecologica con colori privi di cadmio e piombo. Gli sportelli dell'armadietto dai colori brillanti riempiono i locali con una atmosfera giovanile.
- la struttura dell'armadietto è in laminato di acciaio di alta qualità di spessore 0.8 mm.
- gli sportelli sono in laminato di acciaio di 1 mm. di spessore, rinforzati contro la torsione laterale e la curvatura. Glli sportelli sono in 6 colori diversi (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 e RAL 7035).

SKU	L	L1	B	B1	H	H1		
616652	1000	300	500	20	1880	875	75000	1.680,23€

950/3V

Armadietto guardaroba, 3 scomparti



- Gli armadietti sono verniciati con polvere anti-ruggine. Come protezione aggiuntiva, il laminato di acciaio ha una finitura laccata ecologica con colori privi di cadmio e piombo. Gli sportelli dell'armadietto dai colori brillanti riempiono i locali con una atmosfera giovanile.
- la struttura dell'armadietto è in laminato di acciaio di alta qualità di spessore 0.8 mm.
- gli sportelli sono in laminato di acciaio di 1 mm. di spessore, rinforzati contro la torsione laterale e la curvatura. Glli sportelli sono in 6 colori diversi (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 e RAL 7035).

SKU	L	L1	B	B1	H	H1		
617175	1000	300	500	20	1880	1775	75000	1.365,26€

950/9 Armadietto guardaroba, 9 scomparti



› Gli armadietti sono verniciati con polvere anti-ruggine. Come protezione aggiuntiva, il laminato di acciaio ha una finitura laccata ecologica con colori privi di cadmio e piombo. Gli sportelli dell'armadietto dai colori brillanti riempiono i locali con una atmosfera giovanile.
› la struttura dell'armadietto è in laminato di acciaio di alta qualità di spessore 0.8 mm.
› gli sportelli sono in laminato di acciaio di 1 mm. di spessore, rinforzati contro la torsione laterale e la curvatura. Glli sportelli sono in 6 colori diversi (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 e RAL 7035).

SKU	L	L1	B	B1	H	H1		
617116	1000	300	500	20	1880	575	95000	2.075,83€

950.1 Supporto per piastrina di riconoscimento

SKU		
617188	24	7,34€

950.4 Inserto in plastica ondulato per 950/9,6,3,2,1

SKU		
617187	150	12,32€

K950 Chiave con serratura per armadietto guardaroba

SKU		
617180	70	27,01€

969L

Valigia portautensili

- valigia mobile con comoda impugnatura telescopica
- materiale: ABS antiurto
- robusto telaio in alluminio con protezione contro gli spigoli taglienti
- due serrature a clip
- serratura a combinazione
- fondo regolabile
- dimensioni interne: 485x370x200 mm
- volume: 36 l
- carico utile: 30 kg

Interno:

- separatore per documenti nel coperchio (formato A4)
- La valigia portautensili comprende 2 pannelli portautensili rimovibili (bifacciali con 22 tasche portautensili e un lato con 15 tasche portautensili)
- Vassoio del fondo regolabile con 2 divisori, 4 adattatori e 2 tappi centrali per i divisori accorciabili
- Il manuale di istruzioni per la personalizzazione del vassoio del fondo con i divisori è incluso.



SKU	L	B	H		
621633	515	445	260	6400	554,17€

969S

Valigia portautensili

- materiale: ABS antiurto
- robusto telaio in alluminio con protezione contro gli spigoli taglienti
- due serrature a clip
- serratura a combinazione
- fondo regolabile
- dimensioni interne: 460x355x180 mm
- volume: 29 l
- carico utile: 25 kg

Interno:

- separatore per documenti nel coperchio (formato A4)
- La valigia portautensili comprende 2 pannelli portautensili rimovibili (bifacciali con 22 tasche portautensili e un lato con 15 tasche portautensili)
- Vassoio del fondo regolabile con 2 divisori, 4 adattatori e 2 tappi centrali per i divisori accorciabili
- Il manuale di istruzioni per la personalizzazione del vassoio del fondo con i divisori è incluso.



SKU	L	B	H		
621631	500	420	200	4200	365,15€

1112

Borsa portautensili

- materiale: tessuto di poliestere
- chiusura a zip
- dimensioni: 510 x 280 x 310 mm
- volume 28 l
- 2 maniglie solide con impugnatura imbottita, spallina regolabile e rimovibile con paracolpi in gomma scorrevole
- protezione esterna del fondo con 6 gambe in gomma
- 6 tasche interne per riporre gli utensili
- ampia apertura con zip per un facile accesso
- 10 tasche esterne per una migliore organizzazione degli utensili
- 2 tasche esterne per utensili con chiusura a velcro



SKU	L	B	H		
628162	510	280	310	1604	60,81€

1113 Borsa portautensili con rotelle

- materiale: tessuto di poliestere
- chiusura a zip
- dimensioni: 460 x 270 x 400 mm
- volume 25 l
- valigia portautensili mobile con comoda impugnatura telescopica
- 2 maniglie solide con impugnatura imbottita
- telaio della borsa in materiale ABS antiurto
- ampia apertura con zip per un facile accesso
- pannello portautensili doppio rimovibile con 40 tasche per utensili con chiusura a velcro
- 4 tasche interne e separatore a elastici per riporre gli utensili
- 8 tasche esterne per una migliore organizzazione degli utensili, 3 di esse sono dotate di chiusura a zip
- consegnato senza utensili



SKU	L	B	H	H1		
628163	460	270	400	1050	4525	131,55€

909 Borsa per elettricisti

- Materiale: similpelle 650g, separatori 450g
- Chiusura, anelli, rivetti, fibbia, manopola di protezione in metallo cromato
- numero di tasche: 28



SKU	B	H	A		
601939	140	320	420	2400	158,24€

909/1

Borsa per elettricisti



- Materiale: similpelle 650g, separatori 450g
- Chiusura, anelli, rivetti, fibbia, manopola di protezione in metallo cromato
- numero di tasche: 11

SKU	L	B	H		
602552	350	110	300	1542	112,15€

909PES

Borsa per elettricisti



- Materiale: poliestere
- Chiusura, anelli, rivetti, fibbia, manopola di protezione in metallo cromato
- numero di tasche: 28

SKU	L	B	H		
624057	420	140	320	2035	155,14€

976A

Pannello autoportante



- Il pannello è destinato principalmente alle piccole officine e ai negozi
- Dimensioni 700 x 700mm

SKU	A	B	C	H		
621912	612	290	170	707	5488	167,77€

977/1

Espositore metallico per chiavi a forchetta



› materiale: lamiera di metallo premium
› laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	DIM	L	B	H		
605160	6 - 32/12	180	50	330	420	22,48€

977/2

Espositore metallico per chiavi combinate - tipo lungo



› materiale: lamiera di metallo premium
› laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo

SKU	DIM	L	B	H		
605161	6 - 22/17	215	55	420	590	22,48€

996A

Parete espositiva





› Gli schienali sono realizzati con lamiere Premium Plus di alta qualità, cge garantiscono un uso prolungato.
› I fori Euroloch facilitano il fissaggio di ganci o altri supporti.
› I supporti sono fissati con viti M6.
› Sono progettati per appendere utensileria manuale con ganci di diverse lunghezze.
› Progettato per il montaggio a parete

SKU	L	B	H		
629426	1000	20	500	3760	141,13€

996B

Parete espositiva



- Gli schienali sono realizzati con lamiere Premium Plus di alta qualità, cge garantiscono un uso prolungato.
- I fori Euroloch facilitano il fissaggio di ganci o altri supporti.
- I supporti sono fissati con viti M6.
- Sono progettati per appendere utensileria manuale con ganci di diverse lunghezze.



SKU	L	B	H		
629427	500	20	1000	3760	141,13€

997.1

Confezione da 10 ganci

- per espositori, pannelli e armadi portautensili
- è possibile fissare le staffe nella posizione richiesta
- cromati



SKU	L		
609478	35	100	10,91€
609479	50	120	11,22€
609480	80	134	11,93€
609447	100	161	12,44€
610559	150	296	17,54€
610560	200	368	20,40€

997.4

Confezione da 10 ganci doppi

- per espositori, pannelli e armadi portautensili
- è possibile fissare le staffe nella posizione richiesta
- cromati



SKU	L	B	A		
623346	150	30	27	405	16,42€
623347	200	30	27	485	18,56€
623348	250	30	27	596	19,69€
623349	300	30	27	695	21,01€

Unior 3D configurator

Il Configuratore 3D Unior è uno strumento perfetto per la configurazione tridimensionale della propria officina. Offre ai nostri partner e clienti un'esperienza di acquisto più facile e più trasparente. È semplice da usare pur fornendo al tempo stesso tutti i necessari strumenti di progettazione.


UNIOR
UNIOR
UNIOR
UNIOR
UNIOR
UNIOR
UNIOR

Utensileria pneumatica

Vedi prodotti online.

- *velocità a vuoto 8000 giri al minuto*
- *coppia massima 745 Nm*
- *alloggio motore composito*
- *scarico sull'impugnatura (silenzioso)*
- *avanti e indietro con una mano*
- *compatto e potente*
- *meccanismo avvitatore*

PRODOTTI

Cricchetto pneumatico

Martello pneumatico

Smerigliatrici pneumatiche

Sabbiatrici pneumatiche

Trapani pneumatici

Pistole di soffiaggio pneumatiche

Martelli pneumatici

Altri utensili pneumatici

OTTENERE UN ANNO DI GARANZIA EXTRA
Registra il tuo strumento pneumatico o di misurazione Unior e il cavalletto di riparazione elettrica ***entro 30 giorni dall'acquisto e riceverai un anno aggiuntivo di garanzia gratuito.*** *La nostra garanzia copre tutte le riparazioni e sostituzioni di strumenti o parti difettose, danneggiate durante un uso corretto..*

1522 Cricchetto reversibile pneumatico composito

1/4"

- velocità a vuoto 200 giri al minuto
- coppia massima 41 Nm
- pressione dell'aria raccomandata: 6,2 bar
- consumo aria: 113 l/min
- ingresso aria 1/4"

Vantaggi:
- testa a cricchetto a parete spessa
- cuscinetto a sfera
- impugnatura ammortizzata
- nuovo regolatore dell'aria
- ingresso aria girevole a 360°
- scarico posteriore
- rumore basso 79dB(A)
- utensile piccolo e compatto
- produzione di qualità
- pratico interruttore di accensione
- regolazione veloce e pratica del senso di rotazione

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Si raccomanda l'uso di chiavi a bussola Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm		
627565	1/4"	196	40,8	49	41	749	172,17€

1531 Cricchetto reversibile pneumatico

3/8"

- velocità a vuoto 250 giri al minuto
- coppia massima 54 Nm
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria: 71 l/min
- ingresso aria 1/4"
- dimensione massima bulloni M6

Vantaggi:
- utensile piccolo e compatto
- produzione di qualità
- pratico interruttore di accensione
- regolazione veloce e pratica del senso di rotazione
- valvola che consente l'interruzione del flusso d'aria

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Si raccomanda l'uso di chiavi a bussola Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm		
615318	3/8"	165	41	37	54	520	176,02€

1532 Cricchetto reversibile pneumatico composito

3/8"

- velocità a vuoto 200 giri al minuto
- coppia massima 54 Nm
- pressione dell'aria raccomandata: 6,2 bar
- consumo aria: 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- dim. max bullone M8

Vantaggi:
- testa a cricchetto a parete spessa
- cuscinetto a sfera
- impugnatura ammortizzata
- nuovo regolatore dell'aria
- ingresso aria girevole a 360°
- scarico posteriore
- rumore basso 79dB(A)
- utensile piccolo e compatto
- produzione di qualità
- pratico interruttore di accensione
- regolazione veloce e pratica del senso di rotazione

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Si raccomanda l'uso di chiavi a bussola Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm		
627566	3/8"	196	40,8	49	54	748	175,98€

1551

Cricchetto reversibile pneumatico



1/2"

- velocità a vuoto 160 giri al minuto
- coppia massima 81 Nm
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria: 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- dimensione massima bulloni M10

Vantaggi:
- utensile piccolo e compatto
- produzione di qualità
- pratico interruttore di accensione
- regolazione veloce e pratica del senso di rotazione
- valvola che consente l'interruzione del flusso d'aria

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Si raccomanda l'uso di chiavi a bussola Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm		
615319	1/2"	254	41	45	81	1370	231,29€

1552

Cricchetto reversibile pneumatico composito



1/2"

- velocità a vuoto 150 giri al minuto
- coppia massima 90 Nm
- pressione dell'aria raccomandata: 6,2 bar
- consumo aria: 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- dimensione massima bulloni M10

Vantaggi:
- testa a cricchetto a parete spessa
- cuscinetto a sfera
- impugnatura ammortizzata
- nuovo regolatore dell'aria
- ingresso aria girevole a 360°
- scarico posteriore
- rumore basso 79dB(A)
- utensile piccolo e compatto
- produzione di qualità
- pratico interruttore di accensione
- regolazione veloce e pratica del senso di rotazione

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Si raccomanda l'uso di chiavi a bussola Unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm		
627567	1/2"	256	47,8	56	90	1332	177,37€

1541

Martello reversibile pneumatico



3/8"

- velocità a vuoto 10000 giri al minuto
- coppia massima 271 Nm
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria: 71 l/min
- ingresso aria 1/4"
- dimensione massima bulloni M10

Vantaggi:
- coppia controllata
- avvitamento veloce
- vasta gamma di utilizzo

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm		
615320	3/8"	139	175	73,5	271	1350	324,05€

1561 Martello reversibile pneumatico



- Velocità a vuoto 8000 giri al minuto
- coppia massima 814 Nm
- Massima pressione aria 6.2 Bar
- Consumo aria 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- dimensione massima bulloni M16

Vantaggi:
- coppia controllata
- avvitamento veloce
- vasta gamma di utilizzo

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm		
615322	1/2"	188	190	70	814	2910	319,97€

1/2"

1562 Martello reversibile pneumatico



- velocità a vuoto 7000 giri al minuto
- coppia massima 949 Nm
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria: 119 l/min
- ingresso aria 1/4"
- dimensione massima bulloni M18

Vantaggi:
- coppia controllata
- avvitamento veloce
- vasta gamma di utilizzo

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm		
615321	1/2"	204	192	70	949	2800	406,49€

1/2"

1563 Chiave a impatto tozza



- Velocità a vuoto 8000 giri al minuto
- coppia massima 745 Nm
- pressione dell'aria raccomandata: 6,2 bar
- consumo aria 164 l/min
- ingresso aria 1/4"
- livello rumore 104dB(A)
- dim. max bullone M20

Vantaggi:
- alloggio motore composito
- scarico sull'impugnatura (silenzioso)
- avanti e indietro con una mano
- compatto e potente
- meccanismo avvitatore

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm		
627568	1/2"	105,4	177	63	745	1329	250,40€

1/2"

1564 Chiave a impatto angolare



- Velocità a vuoto 8000 giri al minuto
- coppia massima 343 Nm
- pressione dell'aria raccomandata: 6,2 bar
- Consumo aria 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- livello rumore 92 dB(A)
- dimensione massima bulloni M16

Vantaggi:
- alloggio motore in alluminio
- impugnatura composita
- scarico sull'impugnatura (silenzioso)
- avanti e indietro con una mano
- compatto e potente
- meccanismo avvitatore

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm		
627569	1/2"	88	237	60	343	1332	312,99€

1565 Martello pneumatico e serie di bussole 1/2" in contenitore di plastica

- Dimensioni della scatola: 346x292x83

SKU		
615516	17	634,58€

1561 (1/2"/824 Nm), **231.4/4** (1/2"x125, 1/2"x75), **231.8/4** (10 - 14, 15 - 32), **231/4 6p** (10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27), **231/4L6p** (17, 19, 21, 22, 24, 27)

1566 Martello reversibile pneumatico 1/2"

- Velocità a vuoto 8000 giri al minuto
- coppia massima 1223 Nm
- pressione dell'aria raccomandata: 6,2 bar
- Consumo aria 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- livello rumore 93 dB(A)
- dimensione massima bulloni M24

Vantaggi:
- alloggio motore composito
- meccanismo a martello doppio
- avanti e indietro con una mano
- compatto e potente
- innesco velocità variabile

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm		
627570	1/2"	187	193	70	1223	2227	297,39€

1571 Martello reversibile pneumatico



- velocità a vuoto 6500 giri al minuto
- coppia massima 1085 Nm
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 198 l/min
- ingresso aria 1/4"
- dimensione massima bulloni M24

Vantaggi:
- coppia controllata
- avvitamento veloce
- vasta gamma di utilizzo

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm		
615324	3/4"	236	240	80	1085	4550	747,06€

3/4"

1573 Martello reversibile pneumatico



- velocità a vuoto 5500 giri al minuto
- coppia massima 2034 Nm
- pressione dell'aria raccomandata: 6,2 bar
- consumo aria 198 l/min
- ingresso aria 3/8"
- livello rumore 93 dB(A)
- dim. max bullone M30

Vantaggi:
- alloggio motore composito
- meccanismo a martello doppio
- avanti e indietro con una mano
- compatto e potente
- innesco velocità variabile

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm		
627571	3/4"	220	217	88	2034	3764	625,98€

3/4"

1575 Martello pneumatico e serie di bussole 3/4" in scatola metallica

- Dimensioni della scatola: 393x331x95

SKU		
617161	7	945,92€

1571 (3/4"/1085 Nm), **232/4 6p** (19, 24, 27, 32, 36, 41)

3/4" 3/4"

1591 Martello reversibile pneumatico



- velocità a vuoto 4000 giri al minuto
- coppia massima 2439 Nm
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria: 340 l/min
- ingresso aria 1/2"
- dimensione massima bulloni M36

Vantaggi:
- coppia controllata
- avvitamento veloce
- vasta gamma di utilizzo

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.

SKU	■	L	B	Nm		
615325	1"	495	650	2439	13000	1.471,83€

1592 Martello reversibile pneumatico



- velocità a vuoto 4000 giri al minuto
- coppia massima 2439 Nm
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria: 340 l/min
- ingresso aria 1/2"
- dimensione massima bulloni M36

Vantaggi:
- coppia controllata
- avvitamento veloce
- vasta gamma di utilizzo

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.

SKU	■	L	B	A	Nm		
615326	1"	307	280	114	2439	12800	1.471,83€

1510 Sabbiatrice pneumatica



- velocità a vuoto 10000 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 212 l/min
- ingresso aria 1/4"
- pattino in velcro per sabbiat**rice**

Vantaggi:
- la forma ergonomica dell'impugnatura permette una buona aderenza e previene scivolamenti
- adatto sia per mancini che per destrorsi
- azionamento silenzioso e potente
- pratico interruttore on / off
- per un ambiente di lavoro pulito gli scarti di lavorazione scorrono sino ad un sacchetto
- tubo flessibile e robusto per lo scarico della polvere
- non lascia bordi non lavorati
- migliori condizioni di lavoro a causa di vibrazioni minime
- estrema potenza in base al suo peso (1,2 kg)

Utilizzo:
- officine
- prepara i più svariati piani per successivi processi di lavorazione
- ideale per la levigatura di strutture in acciaio, metalli e legno
- La base della levigatrice è VELCRO System ™, sistema veloce, semplice e sicuro per montare e smontare ricambi vari.

SKU	Nº	L	A	D		
617733	2.5	220	105	150	1600	520,31€
617713	5	220	105	150	1615	535,02€

1596 Martello reversibile pneumatico



- velocità a vuoto 3000 giri al minuto
- coppia massima 3388 Nm
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 410 l/min
- ingresso aria 1/2"
- dimensione massima bulloni M45

Vantaggi:
- coppia controllata
- avvitamento veloce
- vasta gamma di utilizzo

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.

SKU	■	L	B	Nm		
617690	1.1/2"	450	550	3388	17800	4.252,48€

1597 Martello reversibile pneumatico



- velocità a vuoto 3000 giri al minuto
- coppia massima 4065 Nm
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 435 l/min
- ingresso aria 1/2"
- dimensione massima bulloni M52

Vantaggi:
- coppia controllata
- avvitamento veloce
- vasta gamma di utilizzo

Utilizzo:
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- montaggio individuale

Importante!
- Utilizzare sempre chiavi a bussola unior IMPACT.

SKU	■	L	B	Nm		
617691	1.1/2"	465	545	4065	18600	5.662,15€

1514 Martello pneumatico



- utilizzato per tagliare lamiere, bulloni e rimuovere scorie di saldatura, rivetti, intonaco e piastrelle
- con molla, attacco rapido come pezzo di ricambio
- lunghezza corsa pistone: 170 - 67mm, 225 - 92mm
- diametro del foro 9, 1mm
- colpi al minuto: 170 - 3000, 225 - 2100
- consumo aria 250 l/min
- ingresso aria 1/4"

Vantaggi:
- utensile leggero e compatto, udatto anche per piccole stanze
- vasta gamma di utilizzo
- sostituzione del fermo

Utilizzo:
- industria dell'auto
- per tagliare lamiere e viti
- rimozione delle saldature
- permette di lavorare su pareti, cemento, pietre, mattoni, acciaio e metalli leggeri

SKU	L	B	D		
617714	170	150	19	1810	125,61€
617715	225	150	19	2160	147,94€

1514.1B Molla per 1514

SKU		
617716	69	13,52€

1514.2B

Attacco rapido per 1514

› per rapido e semplice fissaggio/rimozione dello scalpello
› rapida sostituzione grazie all'anello di rilascio superiore
› anello di rilascio dentellato per la massima aderenza in caso di sostituzione

SKU		
617717	351	30,00€

1514A1

Scalpello piatto



Utilizzo:
› modellare e pulizia delle saldature, taglio di bulloni e chiodi, realizzazione di scanalature, pulizia di superfici irregolari.

SKU	L	B	D		
617718	182	18	19	181	12,97€

1514A2

Scalpello a punta



Utilizzo:
› per la rimozione di perni e rivetti e per fare forare

SKU	L	B	D		
617719	180	2	19	154	12,97€

1514A3

Scalpello per rivetti e scorie di saldatura



Utilizzo:
› per la rimozione di rivetti e scorie di saldatura

SKU	L	B	D		
617720	180	20	19	179	12,97€

1514A4

Scalpello per taglio lamiere



Utilizzo:
› per taglio lamiere

SKU	L	B	D		
617721	180	16.7	19	178	12,97€

1514A5

Scalpello a V



Utilizzo:
› per taglio lamiere

SKU	L	B	D		
617722	190	19.2	19	187	12,97€

1514A6

Scalpello a spada



Utilizzo:
› modellatura e pulizia delle saldature, taglio di bulloni e chiodi, realizzazione di scanalature, pulizia di superfici irregolari

SKU	L	B	D		
617723	178	32.8	19	207	12,97€

1515

Trapano pneumatico

› rotazione reversibile
› velocità a vuoto 1800 giri al minuto
› massima pressione aria: 6, 2 bar
› consumo aria 113 l/min
› ingresso aria 1/4”
› capacità mandrino 1,0 - 10mm
› filetto alberino 3/8”, 24 UNF
› dimensione interna manichetta 10mm

Vantaggi:
› estrema potenza proporzionata alle dimensioni
› utensile leggero, compatto e maneggevole
› pratico interruttore di accensione
› impugnatura ergonomica per un lavoro senza sforzo
› copertura di plastica per smorzare le vibrazioni sull’impugnatura
› rotazione reversibile
› sostituzione veloce del fermo



SKU	L	B		
617726	190	150	1360	165,75€

1515H

Trapano pneumatico con impugnatura

› rotazione reversibile
› velocità a vuoto 800 giri al minuto
› massima pressione aria: 6, 2 bar
› consumo aria 113 l/min
› ingresso aria 1/4”
› capacità mandrino 1,5 - 13mm
› filetto alberino 3/8”, 24 UNF
› dimensione interna manichetta 10mm

Vantaggi:
› estrema potenza proporzionata alle dimensioni
› utensile leggero, compatto e maneggevole
› manico regolabile per un migliore supporto
› pratico interruttore di accensione
› impugnatura ergonomica per un lavoro senza sforzo
› copertura di plastica per smorzare le vibrazioni sull’impugnatura
› rotazione reversibile
› sostituzione veloce del fermo



SKU	L	B		
617727	220	150	1570	266,62€

1516 Smerigliatrice diritta pneumatica



- velocità a vuoto 25000 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- capacità mandrino 6 mm
- dimensione interna manichetta 10mm

Vantaggi:
- leva di sicurezza che impedisce accensioni accidentali
- semplice serraggio di sottili dischi da taglio (molatura / lucidatura perno e altre parti)
- estrema potenza proporzionata alle dimensioni
- utensile piccolo e compatto
- continua regolazione variabile del numero di giri

Utilizzo:
- smerigliatura precisa
- smerigliature complete
- industria di utensili
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- pulizia delle saldature
- pulizia di superfici di calcestruzzo e parete
- pulizia di superfici in legno
- rimozione di colori e vernici
- rimozione di ruggine
- smerigliatura di cuscinetti
- smerigliatura delle valvole motore
- smerigliatura di ingranaggi e bobine
- altre superfici

SKU	L	A		
617731	155	60	390	147,12€

1516A Levigatrice angolare pneumatica



- velocità a vuoto 20000 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 113 l/min
- ingresso aria 1/4"
- capacità mandrino 6 mm
- dimensione interna manichetta 10mm

Vantaggi:
- questa progettazione angolare consente l'accesso ai luoghi difficili, non raggiungibili dai normali smerigliatori
- leva di sicurezza che impedisce accensioni accidentali
- semplice serraggio di sottili dischi da taglio (molatura / lucidatura perno e altre parti)
- estrema potenza proporzionata alle dimensioni
- utensile piccolo e compatto
- continua regolazione variabile del numero di giri

Utilizzo:
- smerigliatura precisa
- smerigliature complete
- industria di utensili
- industria automobilistica
- industria aeronautica
- pulizia delle saldature
- pulizia di superfici di calcestruzzo e parete
- pulizia di superfici in legno
- rimozione di colori e vernici
- rimozione di ruggine
- smerigliatura di cuscinetti
- smerigliatura delle valvole motore
- smerigliatura di ingranaggi e bobine
- altre superfici

SKU	L	A		
617732	162	76	740	199,79€

1517S Sabbiatrice angolare pneumatica



- velocità a vuoto 4500 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 340 l/min
- ingresso aria 1/4"
- attacco filettato 5/8"

Vantaggi:
- utensile piccolo e compatto
- adatto sia per mancini che per destrorsi
- impugnatura smontabile
- pratico interruttore di accensione

Utilizzo:
- smerigliatura delle saldature
- smerigliatura di spigoli vivi
- riparazione di piccole superfici irregolari

SKU	L	A	D		
617729	375	100	175	2610	231,29€

1518 Smerigliatrice angolare pneumatica

- velocità a vuoto 11000 giri al minuto
- massima pressione aria: 6, 2 bar
- consumo aria 170 l/min
- ingresso aria 1/4"

Vantaggi:
- impugnatura smontabile
- leva di sicurezza che impedisce l'accensione indesiderata

Utilizzo:
- protezione da parti rotanti
- utilizzabile anche in piccole stanze/posti
- industria di utensili
- pulizia delle saldature
- pulizia di superfici di calcestruzzo e parete
- pulizia di superfici in legno
- rimozione di colori e vernici
- rimozione di ruggine
- per tagliare profili e lamiera
- altro uso domestico



SKU	L	A	D		
617730	230	90	125	2175	254,91€

1508A Pistola di soffiaggio pneumatica

- massima pressione aria: 10,9 Bar
- consumo aria 220 l/min



SKU	L	B	D		
617767	260	135	6	153	14,74€

1508B Pistola di soffiaggio pneumatica lunga

- massima pressione aria: 10,9 Bar
- consumo aria 220 l/min



SKU	L	D		
617768	420	6	178	20,98€

1500 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/4"

- ingresso aria 1/4"
- pressione massima: 9,5 Bar
- consumo aria 600 l/min
- pressione di lavoro 0,5 - 8,5 Bar
- temperatura di lavoro 5 - 60 °C
- grado filtraggio 5ž
- capacità del filtro 15ml
- capacità del lubrificatore 25ml



SKU	L	B		
617735	90	155	491	116,23€

1501 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8”



- ingresso aria 3/8”
- pressione massima: 9,5 Bar
- consumo aria 1800 l/min
- pressione di lavoro 0,5 - 8,5 Bar
- temperatura di lavoro 5 - 60 °C
- grado filtraggio 5ž
- capacità del filtro 60 ml
- capacità del lubrificatore 90ml

SKU	L	B		
617736	150	270	1285	170,27€

1502 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2”



- ingresso aria 1/2”
- pressione massima: 9,5 Bar
- pressione di lavoro 0,5 - 8,5 Bar
- temperatura di lavoro 5 - 60 °C
- grado filtraggio 5ž
- consumo aria 2300 l/min
- capacità del filtro 60 ml
- capacità del lubrificatore 90ml

SKU	L	B		
617737	150	220	1265	188,19€

1503 Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/4\



- ingresso aria 3/4”
- Massima pressione aria 9.5 Bar
- Pressione di lavoro 0.5 - 8.5 Bar
- temperatura di lavoro 5 - 60 °C
- grado filtraggio 5ž
- Consumo aria 2500 l/min
- Capacità del filtro 60ml
- Capacità del lubrificatore 90ml

SKU	L	B		
621473	190	240	1805	217,15€

1505 Manichetta pneumatica a spirale



SKU		L(M)	D		
617743	1/4”	9	6.5 x 10	850	35,96€
617744	1/4”	9	8 x 12	894	43,97€
617745	3/8”	9	11 x 16	1526	71,92€
617746	1/4”	12	6.5 x 10	835	55,37€
617747	1/4”	12	8 x 12	1076	70,08€
617748	3/8”	12	11 x 16	1847	93,28€

1506KN7

Giunto, parte femmina



› corpo metallico
› filettatura interna

SKU		mm	L		
617795	R1/4"	20	54.5	113	11,24€
617796	R3/8"	20	55	105	11,24€

1506KZ7

Giunto, parte femmina



› corpo metallico
› filettatura esterna

SKU		mm	L		
617793	R1/4"	20	58	98	10,78€
617794	R3/8"	20	54	101	11,02€

1506KZ10

Giunto, parte femmina



› corpo metallico
› filettatura esterna

SKU		mm	L		
621452	3/8"	24	62.5	149	32,59€
621453	1/2"	24	65.0	156	32,59€
621454	3/4"	27	67.1	191	36,54€

1507Z7

Giunto, parte maschio



› diametro interno manichetta Ø 7mm
› filettatura esterna
› corpo metallico

SKU		mm	L		
617797	R1/4"	14	34	24	2,57€
617798	R3/8"	19	36.5	34	2,85€
618483	R1/2"	22	39	40	4,58€

1507Z10

Giunto, parte maschio



› filettatura esterna
› diametro interno manichetta Ø 10 mm
› corpo metallico

SKU		mm	L		
621455	3/8"	17	39.4	38	7,12€
621456	1/2"	24	39.4	53	8,46€
621457	3/4"	27	48.5	86	11,69€

Utensili per la misurazione

Vedi prodotti online.

- *avvertenza coppia target: segnale acustico + 12 luci a LED*
- *selezione unità di misura: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm*
- *dimensione memoria dati: 250 input*
- *durata della batteria (funzionamento continuo): 110 ore*
- *durata della batteria (Stand-by): 1 anno*
- *9 impostazioni coppia preimpostate*
- *precisione CW: +/-2%, CCW: +/-3%*
- *connettività PC*

PRODOTTI

Chiave dinamometrica

Flessometro

Livella

Squadra

Livella per massetto

Calibri

Spessimetro

Altri strumenti di misurazione

OTTENERE UN ANNO DI GARANZIA EXTRA
Registra il tuo strumento pneumatico o di misurazione Unior e il cavalletto di riparazione elettrica ***entro 30 giorni dall'acquisto e riceverai un anno aggiuntivo di garanzia gratuito.*** *La nostra garanzia copre tutte le riparazioni e sostituzioni di strumenti o parti difettose, danneggiate durante un uso corretto..*

266 Chiave dinamometrica elettronica

- Avvertenza coppia target: segnale acustico + 12 luci a LED
- Funzionamento modalità: mantenimento del picco / traccia
- selezione unità di misura: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- Tipo testa: testa intercambiabile
- Denti cambio 52
- batteria: AA × 2 pz. (non inclusi)
- Durata della batteria (funzionamento continuo): 110 ore
- Durata della batteria (Stand-by): 1 anno
- Dimensione memoria dati: 250 input
- 9 impostazioni coppia preimpostate
- temperatura di esercizio: -10 ˚C ~ 60 ˚C
- temperatura di stoccaggio: -20 ˚C ~ 70 ˚C
- umidità: fino al 90% evitando la condensazione
- prova di caduta: 1 m
- prova di vibrazione: 10G
- certificato di compatibilità elettromagnetica
- precisione CW: +/-2%, CCW: +/-3%
- Connettività PC
- Scarica il programma di trasferimento dati

Garanzia

- garanzia: 10.000 cicli / un anno



SKU	■	Nm	L	axb		
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395	512,08€
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619	544,24€
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268	576,45€

266INS.1 Inserto cricchetto per 266

SKU	■	Nm	axb		
628099	1/4"	1,5 - 30	9 x 12	69	54,62€
628100	3/8"	6,8 - 135	9 x 12	153	64,61€
628101	1/2"	6,8 - 135	9 x 12	156	69,59€
628102	1/2"	10 - 200	14 x 18	310	74,58€



266INS.2 Attrezzo per inserimento chiave regolabile per 266

SKU	○ mm	Nm	axb		
628103	30	6,8 - 135	9 x 12	265	131,33€
628104	30	10 - 200	14 x 18	302	133,41€



266INS.3 Inserto poligonale per 266



SKU	mm	axb		
628105	10	9 x 12	53	42,62€
628106	11	9 x 12	55	42,62€
628107	12	9 x 12	55	42,62€
628108	13	9 x 12	55	42,62€
628109	14	9 x 12	59	42,62€
628110	16	9 x 12	61	42,62€
628111	17	9 x 12	63	44,92€
628112	18	9 x 12	69	44,92€
628113	19	9 x 12	71	44,92€
628114	21	9 x 12	74	44,92€
628115	22	9 x 12	76	44,92€
628116	24	14 x 18	139	76,81€

263 Chiave dinamometrica



- precisione: +/-3%
- scala micrometrica per impostazioni semplici e senza errori
- blocco di regolazione per fissare la coppia
- REGOLAZIONE RAPIDA - Solo otto giri per coprire tutta la scala
- applicazione della coppia: in entrambe le direzioni ma utilizzare sempre nella direzione specificata sull'impugnatura della chiave dinamometrica
- impugnatura: bicomponente
- doppia scala lbf.ft e Nm
- La pratica funzionalità per lo stoccaggio degli utensili consente inoltre l'apertura e la regolazione delle chiavi
- 5 angoli di lavoro
- conformi allo standard ISO 6789

Garanzia
- garanzia di un anno
- Estendi la garanzia per il tuo prodotto

Importante!
- Non usare la chiave dinamometrica per svitare!
- Stringere sempre la chiave dinamometrica nella direzione indicata come mostrato sull'etichetta!
- Il valore di default per l'intervallo di ricalibrazione della chiave dinamometrica è 12 mesi di utilizzo o 5.000 misurazioni dalla data di acquisto dell'utilizzatore finale.
- Alla fine del lavoro, riportare SEMPRE il meccanismo di misurazione alla posizione iniziale.
- Quando la coppia richiesta è stata raggiunta, terminare il serraggio.
- Se le istruzioni non vengono seguite correttamente, le chiavi dinamometrice possono danneggiarsi

SKU	■	Nm	lbf.in	L		
626765	3/8"	12 - 60	10 - 45	328	700	343,10€
626766	1/2"	40 - 200	30 - 150	459	1000	359,42€
626767	1/2"	60 - 340	50 - 250	679	1550	569,40€

264 Chiave dinamometrica a pattino



- testa con cricchetto reversibile
- Applicazione della coppia: in un'unica direzione, ma sempre nella direzione indicata sull'impugnatura della chiave dinamometrica
- la chiave funziona nelle direzioni oraria ed antioraria
- per stringere filetti destrorsi
- segnale inequivocabile quando viene raggiunta la coppia
- il valore di default per l'intervallo di ricalibrazione è 12 mesi di utilizzo o indicativamente 5.000 cicli!
- conformi allo standard ISO 6789
- doppia scala, Nm e Kgm

Importante!
- Non usare la chiave dinamometrica per svitare!
- Stringere sempre la chiave dinamometrica nella direzione indicata come mostrato sull'etichetta!
- Il valore di default per l'intervallo di ricalibrazione della chiave dinamometrica è 12 mesi di utilizzo o 5.000 misurazioni dalla data di acquisto dell'utilizzatore finale.
- Alla fine del lavoro, riportare SEMPRE il meccanismo di misurazione alla posizione iniziale.
- Quando la coppia richiesta è stata raggiunta, terminare il serraggio.
- Se le istruzioni non vengono seguite correttamente, le chiavi dinamometrice possono danneggiarsi

SKU	■	Nm	L		
615485	1/4"	2 - 24	270	686	148,17€
615486	3/8"	5 - 110	360	1100	148,17€
615487	1/2"	28 - 210	465	1680	148,17€
615488	1/2"	35 - 350	640	2930	226,59€
615489	3/4"	70 - 560	840	5600	429,93€
615490	3/4"	140 - 700	1070	8200	784,42€
615491	1"	140 - 980	1220	8800	929,64€

265 Chiave dinamometrica industriale



3/4"

- la costruzione robusta fornisce risultati precisi al +/- 4%, anche in condizioni di lavoro difficili
- ogni chiave viene fornita con certificato di calibrazione in accordo con ISO 9000:2000
- l´ampio angolo di torsione migliora l´accuratezza riducendo la possibilità di sovraccarico della coppia
- il controllo a camma del meccanismo fornisce un fermo controllato che non fa confondere l´operatore
- applicazione della coppia: in entrambe le direzioni ma utilizzare sempre nella direzione specificata sull'impugnatura della chiave dinamometrica
- Per viti con filettature destra e sinistra
- doppia scala: Nm e lbf.ft
- conformi allo standard ISO 6789

Utilizzo:
- attrezzature agricole
- settore edile
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- industria aeronautica
- Non usare la chiave dina**mo**metrica per svitare!

Importante!
- Non usare la chiave dinamometrica per svitare!
- L'utensile deve essere utilizzato con uguale forza d'attrazione e in conformità con le istruzioni riportate nel manuale.
- Stringere sempre la chiave dinamometrica nella direzione indicata come mostrato sull'etichetta!
- Il valore di default per l'intervallo di ricalibrazione della chiave dinamometrica è 12 mesi di utilizzo o 5.000 misurazioni dalla data di acquisto dell'utilizzatore finale.
- Alla fine del lavoro, riportare SEMPRE il meccanismo di misurazione alla posizione iniziale.
- Quando la coppia richiesta è stata raggiunta, terminare il serraggio.
- Se le istruzioni non vengono seguite correttamente, le chiavi dinamometrice possono danneggiarsi

SKU	■	Nm	lbf.in	L		
616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	9000	1.230,23€
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	9800	1.247,74€

280 Moltiplicatore di coppia



- moltiplicazione di coppia 5:1, precisione garantita migliore di +/-4%
- fornito con due tipi di barre di reazione per la massima versatilità
- la costruzione robusta comporta minima manutenzione e lunga vita
- fornito in valigetta. Ideale per essere inserito nel kit diutensili dei veicoli pesanti

Vantaggi:
- Moltiplicazione di coppia precisa e garantita – non necessita di conversioni tabellare
- Semplice utilizzo, non richiede alcuna conoscenza aggiuntiva

Utilizzo:
- costruzione di edifici
- attrezzature agricole
- industria pesante
- grandi macchine edili
- industria navale
- industria aeronautica
- convogli
- raffinerie

Importante!
- Si raccomanda l'uso di chiavi a bussola Unior IMPACT.
- Non superare la coppia richiesta.

SKU	⬡	■	Nm	lbf.in		D	A	C	H		
616804	1/2" (32mm)	3/4"	1300	960	5 : 1	108	126	210	180	7000	2.433,26€
616805	3/4" (36mm)	1"	2700	2000	5 : 1	108	128	210	186	7000	2.439,56€

2213/2BI Misuratore di angoli



- Questo utensile viene utilizzato per viti sulle testate dei motori, dove le case automobilistiche richiedono di rispettare la coppia prescritta e l'angolo si serraggio.
- se lo spazio è limitato, è possibile utilizzare anche una prolunga per ottenere l'altezza desiderata
- la scala è a 360 °, suddiviso in angoli 2°

Come usare l'attrezzo:
- Tenere la scala graduata per l'apposita impugnatura per evitare la rotazione durante l'avvitamento, impostare l'indicatore a zero e quindi fissare la vite con l'angolo prescritto con un altro utensile da 1/2" .

SKU	L	B	A	C		
622815	270	75	80	63	428	54,24€

710P

Flessometro

- cassa di plastica bicomponente
- con fermo e supporto clip
- precisione di classe II
- flessometro in metallo

SKU	m	d		
612131	2m	16	108	4,98€
612132	3m	16	131	7,18€
612133	5m	19	224	11,28€
612134	8m	25	450	21,56€
612135	10m	25	473	26,65€



CIIC €

710R

Flessometro

- cassa di plastica bicomponente
- con fermo e supporto clip
- precisione di classe II
- flessometro in metallo

SKU	m	ft	d		
612790	3m	0	16	108	4,98€
612791	5m	0	19	187	7,95€
612792	8m	0	25	348	15,12€
612793	2m	6	16	89	3,52€
612795	5m	16	19	182	7,95€
612796	8m	26	25	358	15,12€



CIIC €

710W

Metro pieghevole

- materiale: legno di faggio
- graduazione in mm stampata su entrambi i lati
- precisione di classe III

SKU	m	d		
609365	2m	16	125	12,43€



CIII

714 Flessometro lungo



› cassa di plastica bicomponente
› nastro in acciaio rivestito in acrilico per una lunga vita
› velocità di avvolgimento del nastro a 6 tempi

SKU	m	d		
621525	50m	13	1100	42,55€

1250 Livella ad alcool



› profilo di alluminio di qualità, dim. 48x22mm
› oxalizzato argento
› fornita di fiale di plexiglas infrangibili
› precisione: 0, 5 mm/m
› accuratamente collaudata elettronicamente

SKU	L		
610716	300	220	17,99€
610717	400	270	17,99€
610718	500	340	18,93€
610719	600	380	21,58€
610720	800	510	31,28€
610721	1000	600	35,20€
610722	1200	680	45,99€
610723	1500	900	56,20€
610724	2000	1200	71,59€

1252 Livella ad alcool con magnete

› profilo di alluminio di qualità, dim. 48x22mm
› oxalizzato argento
› fornita di fiale di plexiglas infrangibili
› precisione: 0, 5 mm/m
› accuratamente collaudata elettronicamente
› la superficie di misura è dotata di due magneti

SKU	L		
610725	400	530	36,76€
610726	500	580	40,70€
610727	600	640	43,79€
610728	800	820	49,41€
610729	1000	1080	73,07€

1260/7A Squadra fissa a cappello



› materiale: acciaio da costruzione
› superfici di misura rettificate
› precisione: 0, 01425° = 0, 25 mm/m
› il piano posteriore è avvitato alla gamba corta

SKU	L1	L2	A		
610736	150	100	5	205	43,97€
610738	250	165	5	500	59,30€
610739	300	200	5	575	63,99€

1262/5A

Squadra a cappello per muratori



- materiale: acciaio da costruzione
- finitura superficiale: zincata
- precisione: +/- 0,0285° = 0,5mm/m
- il piano posteriore è avvitato alla gamba corta

SKU	L1	L2	A		
617154	125	85	5	140	25,57€
617155	150	100	5	205	30,60€
617156	200	130	5	385	35,30€
617157	250	160	5	500	41,62€
617158	300	175	5	470	45,78€

1263

Squadra graduata



- lama di misura fatta di acciaio per molle indurito, 40×1,2mm, con graduazione in mm
- il supporto della lama è fatto di profilato di alluminio anodizzato nero, forma a I, 40×14mm
- precisione : 0,5mm/m

SKU	L1	L2		
617693	250	135	205	19,10€
617694	300	135	225	19,49€
617695	350	190	300	20,96€
617696	400	190	315	21,56€
617697	500	210	370	23,91€

1272

Profilo per muratori



- profilato speciale di alluminio
- con due impugnature e due fiale
- usato per lavoro frontale, pavimentazione, intonaco, prima di tutto per un facile ed accurato lavoro nelle costruzioni

SKU	L	B	A		
610752	1500	100	18	1350	75,00€
610753	2000	100	18	1800	85,18€
610754	2500	100	18	2300	96,52€
610755	3000	100	18	2700	110,87€
610756	4000	100	18	3600	139,51€

270A

Calibro a corsoio digitale



- risoluzione: 0, 01mm/0, 0005”
- funzione: misurazione interne, esterne, di profondità, di gradini
- conforme allo standard DIN 862
- doppia scala, pollici e mm

SKU	D	⌀”	B	L		
619881	0 - 150	0 - 6	40	235	460	98,88€

271

Calibro a corsoio



- risoluzione: 0, 01mm/0, 0005”
- funzione: misurazione interne, esterne, di profondità, di gradini
- conforme allo standard DIN 862
- doppia scala, pollici e mm

SKU	D	⌀”	B	L		
612035	0 - 150	0 - 6	40	235	240	51,57€

272 Micrometro per esterni



- fatto con fusione di qualità. Superficie di misura fatta di lega indurita
- perno di diametro 6,5 mm, con leva di bloccaggio e cricchetto
- in conformità con DIN 863
- campo di misura 0 - 25 mm, lettura minima 0,01 mm
- conforme allo standard DIN 863

SKU	D		
617698	0 - 25	300	62,58€

701 Spessimetro

- certificato di conformità
- acciaio inossidabile
- conforme allo standard DIN 2275
- Il codice 601896 comprende le seguenti dimensioni: 0.05, 0.1, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50
- Il codice 601897 comprende le seguenti dimensioni: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- Il codice 601898 comprende le seguenti dimensioni: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0,75, 0.80, 0,85, 0.90, 0.95, 1.00

SKU	⟷			
601897	0.05 - 1	13	66	10,11€
601898	0.05 - 1	20	99	15,76€

701A Vite contafiletti

- certificato di conformità
- acciaio inossidabile
- filettature metriche: 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 1.0, 1.25, 1.50, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 (24 lame)
- filettature whitworth: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62 (28 lame)
- Questo misuratore viene utilizzato per determinare le misure esterne ed interne di filetti metrici e Whitworth.

SKU			
616706	52	76	10,71€

1279 Punta a tracciare



- fatta di acciaio di qualità
- dotata di supporto clip da tasca
- con punta fatta di acciaio fortemente legato che assicura vita lunga di tracciatura su superfici di diversa durezza

SKU	L		
617692	150	34	7,43€

1280 Riga piatta



- fatta di profilato di alluminio anodizzato argento con sezione 60 x 5 mm. con sfaccettatura
- con graduazione in mm su un lato

SKU	L		
617704	500	321	26,93€

1299 Matita per carpentieri - serie 10 pezzi



- fatta di legno di qualità
- durezza grafite HB

SKU	L		
617724	180	127	8,23€

Altri utensili manuali

Vedi prodotti online.

- *corpo di ghisa*
- *ganasce forgiate di acciaio al carbonio per utensili, temprate a olio*
- *corpo laccato, ganasce trattate contro la corrosione, altre parti zincate*
- *il cursore uniPRO assicura il preciso funzionamento della parte mobile*
- *la morsa per meccanici si può combinare con una base rotante*
- *sistema di movimento rapido*

PRODOTTI

Morse

Strettoi

Seghetto

Lime

Taglierino universale

Utensili per filettatur

Raschietto

Punteruoli

Pinzette

Livelle

Utensili speciali

Attrezzi da idraulico

Utensili per automotive

721/6

Morsa per meccanici IRONGATOR

- corpo di ghisa
- ganasce forgiate di acciaio al carbonio per utensili, temprate a olio
- corpo laccato, ganasce trattate contro la corrosione, altre parti zincate
- mandrino protetto contro i danneggiamenti
- il cursore uniPRO assicura il preciso funzionamento della parte mobile
- la morsa per meccanici si può combinare con una base rotante



SKU	B	L^{MAX}	L	D	H1	a	b	H	L1	B1		
621564	80	100	215	11 - 35	46	42	28	113	70.4	48	3500	158,87€
621481	125	160	336	17 - 62	73	66	44	176	110	75	14400	291,11€
621567	150	190	400	20 - 66	88	80	53	211	132	90	24200	458,59€
621570	200	220	461	24 - 80	103	93	62	265	154	105	37800	617,10€

721Q/6

Morsa rapida per meccanici IRONGATOR con sistema di movimento rapido

- corpo di ghisa
- ganasce forgiate di acciaio al carbonio per utensili, temprate a olio
- corpo laccato, ganasce trattate contro la corrosione, altre parti zincate
- il cursore uniPRO assicura il preciso funzionamento della parte mobile
- la morsa per meccanici si può combinare con una base rotante
- sistema di movimento rapido



SKU	B	L^{MAX}	L	D	H1	a	b	H	L1	B1		
621482	125	120	336	17 - 62	95	66	44	176	132	90	14500	417,20€
621568	150	140	400	20 - 75	117	80	53	211	154	105	23500	543,34€

721.1/6

Base rotante per 721/6 e 721Q/6

- piastra base in ghisa grigia
- materiale per altre parti: acciaio speciale per utensili
- possibilità di ruotare di 360° la base girevole



SKU	DIM	L	B	H	B1	L1	D		
621566	80	96	96	47	81	81	6.5	2570	48,68€
621483	125	149.9	149.9	70	126	126	10.5	2590	94,98€
621569	150	190	190	87.5	160	160	13	5190	118,56€
621572	200	210	210	93.5	176	176	13	6600	159,00€

722.1/7 Ganascia di ricambio per 721/6 e 721Q/6

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- serie di 2 pezzi

SKU	B		
623083	80	138	34,81€
619020	125	378	34,81€
619021	150	1030	61,67€
619023	200	1365	72,51€

722.1AL Ganasce di ricambio in alluminio per 721/6 e 721Q/6



- materiale: alluminio
- serie di 2 pezzi

SKU	B		
623084	80	60	34,81€
619026	125	156	34,81€
619027	150	400	61,67€
619029	200	541	72,51€

706 Strettoio per impieghi gravosi



- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- interamente bonificato
- impugnatura di legno, laccata

Vantaggi:
- il freno integrato evita lo slittamento incontrollato
- forza di serraggio massima: 6000 N
- profilo scorrevole scanalato
- tazza girevole

Utilizzo:
- per uso in carpenteria, saldatura e assemblaggio

SKU	DIM	D^{MAX}	L	L^{MAX}	A	C	B		
626283	200	200	323	465	181	136	34	1750	39,09€
626284	300	300	423	565	181	136	34	1870	65,21€
626285	400	400	523	665	181	136	34	2090	74,62€
626286	500	500	623	765	181	136	34	2310	78,77€
626287	600	600	723	865	181	136	34	2530	82,43€
626288	1000	1000	1123	1265	181	136	34	3410	90,10€

750B Seghetto



- leggero e compatto con impugnatura disegnata ergonomicamente
- telaio cromato, impugnatura laccata blu
- due posizioni della lama

SKU	L	L1		
621531	400	300	700	39,60€

750.1B

Lama di ricambio per 750B, set 2 pz.

- Materiale: HSS, bimetallico
- 24 denti/1"
- Lunghezza 300 mm

SKU	DIM			
621532	300	2	40	8,77€

752

Sega per potatura



- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- impugnatura: polistirene

SKU	L1	L		
609424	330	497	270	26,10€

753P

Seghetto



- impugnatura di plastica
- lama sostituibile

SKU	L1	L		
612164	150	260	192	18,25€

753.1

Lama di ricambio per 753P e 753VDP, set 2 pz.

SKU	DIM		
617281	150	3	4,58€

755

Seghetto ad arco



- materiale: lama in acciaio al carbonio plus premium
- impugnatura: lamiera di acciaio

SKU	L1	L"	L		
612236	610	24"	700	580	13,69€
609407	762	30"	850	750	15,47€

755.1

Lama di ricambio per 755

SKU	L1	L1"		
612237	610	24"	50	4,14€
609409	762	30"	78	4,59€

757

Sega a mano



› materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
› impugnatura: polistirene

SKU	L1	L		
609423	400	493	408	21,84€

358/6A

Tagliatubi



› cambio disco istantaneo
› manopola ergonomica
› raggio di rotazione super-ridotto
› inserto filettato in acciaio per una maggior durata

Utilizzo:

per tagliare tubi in rame, alluminio, inox e acciaio di spessore massimo 2 mm

SKU	⌀mm	⌀"	B	D	H	L MAX		
626181	3-16	1/8" - 5/8"	27	19.8	34.4	62.5	104	21,71€

358.1/7A

Rotella tagliente



› per articoli 358/6A, 360/6A e 360/6B

SKU	DIM		
626191	19,8x6,2	6	5,17€

360/6A

Tagliatubi



› Progettato per offrire un metodo semplice ed efficace per tagliare i tubi. Basta posizionare il tagliatubi e inserire il disco di taglio nella posizione desiderata, ruotare l'utensile intorno al tubo regolando il disco di taglio con la manopola ergonomica.
› cambio disco istantaneo
› manopola ergonomica
› 4 rulli per un miglior fissaggio del tubo e un funzionamento fluido
› disco di taglio di ricambio nell'impugnatura
› possibilità di uso individuale dell'utensile di rimozione bavature NOGA
› inserto filettato in acciaio per una maggior durata

Utilizzo:

› per tagliare tubi in rame, alluminio, inox e acciaio di spessore massimo 2 mm

SKU	⌀mm	⌀"	B	D	H	L		
626187	3-35	1/8" - 1.3/8"	41.4	19.8	65.8	160.6	340	57,41€

360/6B

Tagliatubi

- cambio disco istantaneo
- manopola ergonomica
- 4 rulli per un miglior fissaggio del tubo e un funzionamento fluido
- disco di taglio di ricambio nell'impugnatura
- possibilità di uso individuale dell'utensile di rimozione bavature NOGA
- sistema a rilascio rapido

Utilizzo:
- per tagliare tubi in rame, alluminio, inox e acciaio di spessore massimo 2 mm



SKU	mm	"	B	D	H	L MIN	L MAX		
626188	6-76	1/4" - 3"	41.4	19.8	1018	245	334	890	115,40€

361/6A

Tagliatubi

- corpo forgiato
- cambio disco istantaneo

Utilizzo:
- per tagliare tubi in rame, alluminio, inox e acciaio di spessore massimo 2 mm



SKU	mm	"	B	D	H	L MIN	L MAX		
626190	10 - 60	1/8" - 2"	48.3	30.8	102.8	388	456	2187	158,44€

361.1/7A

Rotella tagliente



SKU	DIM		
626193	30,8x19	26	10,98€

363A

Alesatore interno-esterno

- Per ottenere una finitura professionale e senza bavature sui tubi tagliati. Dopo il taglio è sufficiente posizionare il maschio all'estremità del tubo e ruotarlo fino a rimuovere le bavature.
- eliminazione di bavature alle estremità interne ed esterne dei tubi
- corpo in plastica
- lame taglienti di acciaio speciale al carbonio, temprate a olio



SKU	max	D	H		
626249	3-42	50	49.5	35	17,11€

352/6PB

Serie di piegatubi

› Dimensioni della scatola: 393x331x95

Incluso:
› 1x pinze per piegatura (articuli 352.1/6)
› 8x adattatore per piegatura (articuli 352.2) dim. 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22
› 2x squadra per piegatura (articuli 352.3) dim. 10, 12 - 22

Utilizzo:
› per piegare tubi in rame, ottone, alluminio e acciaio stagno, fino a 90°

SKU		
621533	11	451,58€

352.1/6 (), **352.2** (10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22), **352.3** (10, 12 - 22)

352.1/6

Pinze per piegatura

› corpo di lega speciale, molto duraturo
› meccanismo di piegatura a passo
› sistema a rilascio rapido

SKU		
621534	1140	161,10€

352.2

Adattatore per piegatura

SKU		
621536	97	12,48€
621538	134	13,77€
621541	219	17,19€
621542	272	20,00€

352.3

Squadra per piegatura

SKU	DIM		
621548	12 - 22	450	51,41€

760HB

Lima piatta con impugnatura, bastarda



› materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
› tutte le lime hanno il secondo taglio
› foro per appendere

SKU	DIM	L	axb		
612992	200	325	5 x 20	245	11,17€
612993	250	375	6,5 x 25	355	13,62€
612994	300	425	6,5 x 30	500	18,21€

760H1/2S

Lima piatta con impugnatura, mezzo dolce



› materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
› tutte le lime hanno il secondo taglio
› foro per appendere

SKU	DIM	L	axb		
619296	150	270	4 x 16	104	9,83€
612995	200	325	5 x 20	245	12,32€
612996	250	375	6 x 25	355	14,89€
612997	300	425	6,5 x 30	545	18,79€

760HS

Lima piatta con impugnatura, dolce



› materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
› tutte le lime hanno il secondo taglio
› foro per appendere

SKU	DIM	L	axb		
612998	200	325	5 x 20	245	12,32€
612999	250	375	6,5 x 25	355	14,89€

761HB

Lima mezzotonda con impugnatura, bastarda



› materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
› tutte le lime hanno il secondo taglio
› foro per appendere

SKU	DIM	L	axb		
619304	150	270	4,5 x 16	140	11,57€
613002	200	325	5,5 x 20	203	13,39€
613003	250	375	7 x 25	324	15,66€
613004	300	425	8,5 x 30	490	21,19€

761H1/2S

Lima mezzotonda con impugnatura, mezzo dolce



› materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
› tutte le lime hanno il secondo taglio
› foro per appendere

SKU	DIM	L	axb		
619308	150	270	4,5 x 16	140	11,05€
613005	200	325	5,5 x 20	203	14,99€
613006	250	375	7 x 25	324	17,55€
613007	300	425	8,5 x 30	490	25,08€

761HS

Lima mezzotonda con impugnatura, dolce



- materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
- tutte le lime hanno il secondo taglio
- foro per appendere

SKU	DIM	L	axb		
619312	150	270	4,5 x 16	140	12,19€
613008	200	325	5,5 x 20	203	14,99€
613009	250	375	7 x 25	324	18,53€

762/5 1/2S

Serie di lime, mezzo dolci

SKU	ΣDIM		
619468	**760H1/2S** (150), **761H1/2S** (150), **763H1/2S** (150), **764H1/2S** (150), **765H1/2S** (150)	5	56,68€
612931	**760H1/2S** (200), **761H1/2S** (200), **763H1/2S** (200), **764H1/2S** (200), **765H1/2S** (200)	5	63,63€
612932	**760H1/2S** (250), **761H1/2S** (250), **763H1/2S** (250), **764H1/2S** (250), **765H1/2S** (250)	5	78,24€

762/5B

Serie di lime, bastarde

SKU	ΣDIM		
612929	**760HB** (200), **761HB** (200), **763HB** (200), **764HB** (200), **765HB** (200)	5	57,47€
612930	**760HB** (250), **761HB** (250), **763HB** (250), **764HB** (250), **765HB** (250)	5	72,08€

762/5S

Serie di lime, dolci

SKU	ΣDIM		
619469	**760HS** (150), **761HS** (150), **763HS** (150), **764HS** (150), **765HS** (150)	5	58,02€
612933	**760HS** (200), **761HS** (200), **763HS** (200), **764HS** (200), **765HS** (200)	5	63,63€
612934	**760HS** (250), **761HS** (250), **763HS** (250), **764HS** (250), **765HS** (250)	5	78,24€

763HB

Lima tonda con impugnatura, bastarda



- materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
- tutte le lime hanno il secondo taglio
- foro per appendere

SKU	DIM	L	D		
619316	150	270	6	105	8,91€
613011	200	325	7,5	157	10,20€
613012	250	375	8,5	209	13,07€

763H1/2S

Lima tonda con impugnatura, mezzo dolce



- materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
- tutte le lime hanno il secondo taglio
- foro per appendere

SKU	DIM	L	D		
619320	150	270	6	105	9,13€
613014	200	325	7,5	157	11,55€
613015	250	375	9,5	209	14,36€

763HS

Lima tonda con impugnatura, dolce



- materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
- tutte le lime hanno il secondo taglio
- foro per appendere

SKU	DIM	L	D		
613017	200	325	7,5	157	11,55€
613018	250	375	9,5	209	14,36€

764HB

Lima triangolare con impugnatura, bastarda



- materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
- tutte le lime hanno il secondo taglio
- foro per appendere

SKU	DIM	L	B		
613020	200	320	14,5	200	9,69€
613021	250	370	17	332	12,50€

764H1/2S

Lima triangolare con impugnatura, mezzo dolce



- materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
- tutte le lime hanno il secondo taglio
- foro per appendere

SKU	DIM	L	B		
619332	150	270	10,5	133	10,16€
613023	200	320	14,5	200	10,63€
613024	250	370	17	332	13,78€

764HS

Lima triangolare con impugnatura, dolce



- materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
- tutte le lime hanno il secondo taglio
- foro per appendere

SKU	DIM	L	B		
613026	200	320	14,5	200	10,63€

765HB

Lima quadra con impugnatura, bastarda



- materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
- tutte le lime hanno il secondo taglio
- foro per appendere

SKU	DIM	L	A		
613029	200	325	8	158	9,80€
613030	250	370	10	252	13,27€

765H1/2S

Lima quadra con impugnatura, mezzo dolce



- materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
- tutte le lime hanno il secondo taglio
- foro per appendere

SKU	DIM	L	A		
619344	150	270	5,5	106	9,13€
613032	200	320	8	158	10,71€

768H1/2S

Raspa mezzotonda con impugnatura, mezzo dolce



- materiale: acciaio al carbonio plus hard premium

SKU	DIM	L	axb		
613042	250	375	6,5 x 23	280	17,23€

777/6A

Raschietto piatto

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- lama molata, stelo laccato blu
- impugnatura di legno

SKU	DIM	L	axb		
612228	200	325	5 x 20	233	22,07€

777/6C

Raschietto triangolare a cucchiaio



- materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
- lama molata, stelo laccato blu
- impugnatura di legno

SKU	DIM	A	L		
612233	150	8	255	113	19,89€
612234	200	8	325	213	22,51€
612235	250	8	370	370	24,17€

778/4APB

Serie di estrattori per viti a doppio lato

SKU	DIM		
616830	1-5	5	97,08€

UNIOR

778/4PB

	D	■	L		mm
1	1.75	3.6	50	M3 - M6	2.0–3.5
2	2.2	5.0	57	M6 - M8	3.0–4.5
3	3.3	6.5	64	M8 - M11	4.0–6.0
4	4.75	8.8	71	M11 - M14	6.0–8.5
5	6.35	11.0	78	M14 - M18	7.0–11.0
6	9.50	15.0	85	M18 - M24	11.0–14.5
7	12.70	19.0	92	M24 - M33	14.5–19.0
8	17.50	24.0	100	M33 - M45	20.0–23.5



778/4PB

Serie di estrattori per viti

SKU	ΣDIM		
616820	1xM3 - M6, 2xM6 - M8, 3xM8 - M11, 4xM11 - M14, 5xM14 - M18	5	30,83€
616821	1xM3 - M6, 2xM6 - M8, 3xM8 - M11, 4xM11 - M14, 5xM14 - M18, 6xM18 - M24	6	42,08€
616822	1xM3 - M6, 2xM6 - M8, 3xM8 - M11, 4xM11 - M14, 5xM14 - M18, 6xM18 - M24, 7xM24 - M33, 8xM33 - M45	8	101,40€

1210

Dischi piani da taglio, per acciaio

- Dischi flessibili piani rinforzati lateralmente con agglomerato di resina per taglio manuale su macchine fisse con velocità operativa di 80 m/s, forniti con un foro con inserto metallico
- I dischi da taglio sottili soddisfano i requisiti delle norme europee EN 12413 e la loro produzione è approvata dal Certificato di Sicurezza DSA 1819 (molatura laterale non ammessa)
- I dischi da taglio sottili sono costruiti con specifiche per tutti gli acciai e ghisa e metalli non ferrosi
- caratteristica del materiale: A46SBF

SKU	D	T	H		
610521	125	1.6	22	50	2,34€



300/2

Leva per pneumatici



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	L		
601755	300	253	18,19€
601756	400	452	22,02€
601757	500	648	26,04€

300/2A

Leva per pneumatici



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiata, interamente bonificata
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009

SKU	L		
601758	537	992	42,22€

300/2C

Leva per pneumatici con impugnatura



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
› robusta impugnatura ergonomica bicomponente

SKU	L	axb		
613103	320	1.1 x 13	252	12,58€
613104	410	1.5 x 15	499	14,57€
613105	610	1.5 x 21	837	21,34€

300CCB

Serie di leve per pneumatici con impugnatura

SKU	ΣDIM		
613106	320, 410, 610	3	48,47€

300/2C (320, 410, 610)

300/6B

Leva per carpentieri



› materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
› laccata

SKU	L	L1			
608815	500	120	18	1180	18,62€
608816	600	120	18	1385	21,27€
608817	800	120	18	2190	28,32€
608821	1000	120	20	2715	39,96€

556A

Coltello multiuso



- impugnatura bicomponente
- con 3 lame a settori spezzabili intercambiabili automaticamente
- lama di acciaio al carbonio fortemente legato
- la lama può essere spostata col blocco di taglio in avanti
- quando la lama non taglia, si può spezzare un settore
- quando è stata usata l'ultima lama, la parte di lama rimanente può essere rimossa premendo il blocco di taglio in avanti

SKU	L	B		
627548	130	9	39	4,38€
616853	160	18	99	5,29€
627549	190	25	113	8,97€

556B

Coltello multiuso



- impugnatura bicomponente
- con 8 lame a settori spezzabili intercambiabili automaticamente
- la lama ha 13 settori
- lama di acciaio al carbonio fortemente legato
- la lama può essere spostata col blocco di taglio in avanti
- quando la lama non taglia, si può spezzare un settore
- quando è stata usata l'ultima lama, la parte di lama rimanente può essere rimossa premendo il blocco di taglio in avanti

SKU	L	B		
612136	160	18	167	12,23€

556.1A

Serie di 10 lame di ricambio per coltello multiuso 556A



- la lama può essere spostata col blocco di taglio in avanti
- quando la lama non taglia, si può spezzare un settore
- quando è stata usata l'ultima lama, la parte di lama rimanente può essere rimossa premendo il blocco di taglio in avanti
- la nuova lama può essere inserita premendo il blocco di taglio all'indietro

SKU	L	B		
627550	80	9	24	2,66€
627551	126	25	177	11,02€

556.1B

Serie di 10 lame di ricambio per coltello multiuso 556A e 556B



- la lama può essere spostata col blocco di taglio in avanti
- quando la lama non taglia, si può spezzare un settore
- quando è stata usata l'ultima lama, la parte di lama rimanente può essere rimossa premendo il blocco di taglio in avanti
- la nuova lama può essere inserita premendo il blocco di taglio all'indietro

SKU	L	B		
612137	100	18	75	5,91€

1300/6

Rivettatrice manuale



- The usability of the Unior 1300/6 Hand Riveter is its standout feature. Whether you're working on automotive repairs, metal fabrication, or projects at home, this tool provides the necessary leverage and control to securely fasten rivets with precision. Its ergonomic design reduces hand fatigue, allowing for extended working sessions without discomfort. The tool's simple mechanism enables quick rivet installation, enhancing efficiency and productivity in any workshop or job site environment. The Uniortools 1300/6 Hand Riveter is aimed at professionals in the fields of engineering, construction, and manufacturing, as well as hobbyists who require a reliable tool for occasional use.
- materiale: telaio di lega di alluminio, impugnatura a leva di acciaio di composizione speciale
- impugnatura: di forma ergonomica
- molla di riapertura
- completa con 4 naselli per fissare rivetti ciechi fino a 4, 8 mm o 3/16"
- con chiave per cambiare i naselli

SKU	L	D1	D2	D3	D4		
615454	270	2.4 (3/32")	3.2 (1/8")	4.0 (5/32")	4.8 (3/16")	610	47,03€

1301/6

Serie rivettatrice manuale

› struttura leggera e durevole
› 4 testine intercambiabili per installare rivetti, 3.2 mm - 6.4 mm (1/8" – 1/4")
› 5 testine intercambiabili per installare dadi per rivetti ciechi, da M4 a M10 (R5/32" – R3/8")
› l'attrezzo è presentato in vassoio portautensili SOS, compatibile con carrelli portautensili UNIOR
› robusta impugnatura laccata con manicotti

SKU	L		
619880	495	2200	179,99€

1301.1/4

Testina intercambiabile per dadi per rivetti ciechi per 1301/6

SKU	DIM		
621437	M4	47	8,34 €
621438	M5	49	8,34 €
621439	M6	49	8,34 €
621440	M8	71	10,53 €
621441	M10	78	10,53€

1342

Pinzetta a molla a punte piatte



› materiale: acciaio inossidabile

SKU	L	A		
619280	160	2	25	7,79€

1343

Pinzetta a molla a punte piatte piegate



› materiale: acciaio inossidabile

SKU	L	A		
619281	155	2	26	7,79€

1344

Pinzetta a molla a punte piatte



› materiale: acciaio inossidabile

SKU	L	A		
619282	140	1.5	18	6,04€

1345

Pinzetta a molla a punte fini



› materiale: acciaio inossidabile

SKU	L	A		
619283	115	1.5	11	4,97€

1346

Pinzetta a molla a punte piegate arrotondate

› materiale: acciaio inossidabile

SKU	L	A		
619284	165	2	28	7,79€

1347 Pinzetta a molla a becchi incrociati



› materiale: acciaio inossidabile

SKU	L	A		
619285	115	1.2	15	4,26€

1348 Pinzetta a molla a punte fini diritte



› materiale: acciaio inossidabile

SKU	L	A		
619286	120	1	12	4,70€

639A Punteruolo con lama tonda diritta



SKU	L		
617773	165	31	5,85€

639B Punteruolo con lama tonda, piegata a 90°



SKU	L		
617774	165	31	6,22€

639C Punteruolo con lama tonda, doppia piegatura



SKU	L		
617775	165	31	6,22€

639D Punteruolo con lama tonda piccola, doppia piegatura



SKU	L		
617776	165	31	6,60€

639PB

Serie di punteruoli

SKU		
617777	4	26,21€

639A (165), **639B** (165), **639C** (165), **639D** (165)

431/2

Pinza per molle freni



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificato
- teste di allentamento temprate in olio, fosfatate; finitura superficiale: cromata

SKU	L	A	D		
601554	325	53	25	423	35,64€

1375/6

Oliatore con beccuccio flessibile

SKU	V		
619935	0.5 l	210	16,22€

1376/6

Oliatore a pressione

- materiale di testa, corpo e oliatore: acciaio
- possibilità di riempimento diretto di materiale sfuso o utilizzando la cartuccia.
- capacità di grasso sfuso: 500 cm3
- capacità della cartuccia: 400 cm3
- pressione di esercizio: 4000 - 4500 psi (280-310 bar)
- oliatore flessibile ad alta pressione, lunghezza 290 mm, filettatura esterna R1/8", attacco esagonale 13 mm
- oliatore fisso, lunghezza 130 mm, filettatura esterna R1/8"
- testa dell'oliatore a pressione di tipo Ameriken, filettatura interna per tubi R1/8"

SKU	V		
619936	0.5 l	1300	56,25€

1863

Tappetino di protezione universale

- materiale: schiuma di polietilene a bassa densità

SKU	L	B	H		
621982	500	219	30	95	14,34€

1940/2BI

Attrezzo per rimuovere perni e guarnizioni



› materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
› robusta impugnatura ergonomica bicomponente
› per rimuovere perni e guarnizioni fino a 8 mm
› Questo attrezzo viene usato per estrarre pioli di fissaggio, guarnizioni e rivestimenti vari.

Vantaggi:
› struttura angolata con punte
› Il design ergonomico consente di lavorare in maniera semplice e sicura in varie posizioni e in luoghi difficili da raggiungere senza danneggiare gli oggetti che devono essere estratti o rimossi.

SKU	L	B1	B2	A		
619267	230	8.5	28	2.5	130	24,02€

1944/6

Ventose per cristalli a doppia aspirazione

› struttura in plastica durevole
› per il trasporto e il posizionamento del parabrezza durante operazioni di inserimento e di rimozione

Vantaggi:
› capacità di carico: 75kg
› due cuscinetti a forte aspirazione per la massima sicurezza
› ventose orientabili per l'adattamento a superfici piane e curve

Come usare l'attrezzo:
› Le ventose sono utili durante la sostituzione e il trasporto del parabrezza (quando deve essere rimosso per essere sostituito). Vengono azionate posizionando le due piastre di aspirazione sul parabrezza e creando un vuoto tra di loro utilizzando le maniglie. Le piastre di aspirazione allora sicuramente agganciano il parabrezza che così puo essere rimosso o installato.
› 1 . Posizionarle sul parabrezza.
› 2. Muovere i manici per creare un vuoto fra le ventose e il parabrezza.
› 3. Il parabrezza può essere rimosso con sicurezza o installato usando le ventose.

SKU		
619740	925	97,19€

1945

Raschietto multifunzione con protezione lama intercambiabile



› materiale plastico
› lama di acciaio al carbonio fortemente legato
› con protezione lama
› Questo utensile è progettato per raschiare lo sporco ostinato da varie superfici. Grazie alla sua larga superficie di lavoro, l'utensile raschia uniformemente l'intera area. E' adatto per rimuovere stucco in silicone dalle teste del motore, mascherine, eccetera

SKU	L	B	axb		
620240	165	70	60.8 x 18.9	37	3,75€

1945.1

Assortimento 5 lame per art. 1945

SKU		
621042	33	2,45€

1976/2

Chiave regolabile per filtri olio



- materiale bracci di presa: acciaio al carbonio per utensili
- per assemblaggio o disassemblaggio filtri olio
- rimuove tutti i tipi di filtri olio da 60 a 120 mm di diametro

Vantaggi:
- i bracci sono nervati, per una migliore presa del filtro dell'olio

Come usare l'attrezzo:
- Poichè generalmente i meccanici hanno bisogno di sostituire vari tipi di filtri olio, abbiamo progettato un attrezzo utilizzabile sulla maggior parte dei filtri standard. Quando viene usato, l'attrezzo si conforma al filtro. L'attrezzo può essere usato su tutti i filtri con diametro tra 60 e 120 mm. Per via dello spazio limitato durante il cambio, l'attrezzo è dimensionato e regolato per richiedere il minore spazio possibile. I ganci sono muniti di nervature per far sì che facciano presa sui filtri, senza taglienti di presa che sarebbero poi difficili da sostituire con i metodi convenzionali. L'attrezzo lavora in entrambe le direzioni e pertanto consente sia di serrare che di allentare i filtri olio, poichè lo stesso si regola e utilizza in entrambi i casi in maniera ottimale lo sforzo investito.

Importante!
- utilizzato con cricchetto 3/8" e adeguata prolunga

SKU	D^{MIN}	D^{MAX}	⬡	H		
619257	60	120	3/8"	60	635	104,01€

2035

Spazzola per pulire le ganasce del freno a disco

- per pulire le ganascie del freno a disco prima di installare le nuove incamiciature del freno e altre parti metalliche del motore
- design ben studiato per permettere di lavorare in spazi difficili da raggiungere
- La frenatura causa l'usura delle piastre del freno e depositi sulla linea di freno che si accumula nella ganascia del disco del freno stesso - questo deve essere pulito quando viene sostituita la piastra del freno. Il design affusolato di tale attrezzo ne permette l'utilizzo per la pulizia delle ganascie del disco del freno e di qualsiasi cosa che richieda una simile pulizia.

SKU		
619739	73	12,00€

2042/2

Utensile per valvole pneumatici



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- finitura superficiale: cromata ISO 1456:2009
- per montaggio e smontaggio meccanismo Schrader valvole pneumatici
- un'estremità è progettata per montaggio e smontaggio del meccanismo, l'altra estremità per liberare l'aria

Vantaggi:
- impugnatura degli utensili serrata per una migliore presa

SKU	L	D1	D2	D3		
621998	115	11	4,5	2	65	6,92€

2051/4

Compressore a sospensione per molle ammortizzatori



- Questo utensile professionale Unior, articolo 2051, e ideato per rimuovere ammortizzatori di automobili e viene prevalentemente utilizzato per comprimere molle in montanti MacPherson. Poiche il numero di versioni di montanti MacPherson e in continuo aumento, la serie contiene tre paia differenti di griffe che coprono quasi completamente la gamma dei vari montanti MacPherson. La serie include anche un pressore per molle coniche, il che ne aumenta l'utilita. Negli sviluppi di questo attrezzo sono state prese in considerazione tutte le norme di sicurezza poiche le notevoli forze impiegate per la rimozione degli ammortizzatori possono provocare danni per l'utilizzatore. Per questo motivo tutte le griffe nella serie presentano dei taglienti piu larghi, in modo che l'attrezzo possa fare presa sulla molla e prevenire qualsiasi rischio di scivolamento, che potrebbe provocare ferite all'utilizzatore. Il carico raccomandato per questo attrezzo e 9000 N. Il carico massimo per l'attrezzo e fino a 37000 N. L'attrezzo e fornito in valigia rigida in PVC che ne permette un trasporto piu comodo e sicuro.
- nella serie 2 coppe 80 - 115, 2 coppe 110 - 150 e 2 coppe 140 - 195

Come usare l'attrezzo:
- 1. Selezionare la coppa appropriata per la vostra molla.
- 2. Posizionare l'estrattore sulla molla.
- 3. Iniziare a comprimere la molla dell'ammortizzatore

SKU	L^{MAX}	⬡ mm	D		
619279	300	21	80 - 195	14600	773,98€

2083

Utensile magnetico telescopico prensile con luce



› per sollevare dadi, bulloni, viti

Vantaggi:
› batterie protette contro l'umidita
› incluse nel set: 3 batterie LR 41
› con luce, per luoghi bui tra le varie parti del veicolo

Come usare l'attrezzo:
› Utensile adatto al raccoglimento di piccoli oggetti metallici. Ha una luce speciale che si attiva automaticamente nel momento in cui viene estratta dal suo alloggiamento. E' utile per luoghi poco illuminati, come la parte interna dei motori. Quando non lo si utilizza piu, richiuderlo semplicemente ed immediatamente la luce si disattivera. L'utensile e dotato di un fermaglio.

SKU	L	L1	kg		
619741	170	660	0.5	42	27,70€

2084

Assortimento professionale per l'ispezione e l'asportazione di corpi estranei

› con lampadina lunga vita LED
› disponibile in borsa di plastica rigida
› capacità di sollevamento del magnete: 3.5 kg
› inclusi nel set: 1 specchietto rotondo O60, 1 specchietto angolare (65 x 42 mm), 2 attacchi per inserti, 3 batterie L1154F, 1 borsa con vassoio portautensili SOS
› Oltre alla lampadina LED, questo set include specchietti aggiuntivi per facilitare la visione di posti di difficile raggiungimento all'interno del veicolo, rendendolo così un assortimento molto utile.Gli utensili sono anche adatti a sollevare piccoli oggetti metallici come viti, dadi, etc. Il set di utensili è contenuto in una graziosa e rigida borsa. Nel vassoio portautensili SOS sono stati posti singoli attrezzi per facilitarne la ricerca.

SKU	A	B	H	L1	kg		
619742	240	110	45	650	3.5	360	107,70€

2085

Artiglio prensile



Vantaggi:
› Questo utensile regolabile è facile da manovrare in luoghi difficilmente accessibili. Per consentire una veloce e precisa presa di oggetti, presenta tre griffe che si estendono o ritornano alla propria posizione originaria premendo o rilasciando rispettivamente il pulsante.

Come usare l'attrezzo:
› per il recupero di pezzi di piccole dimensioni, come bulloni, dadi, viti anche non metallici.

SKU	L	DMAX		
619883	510	15	150	45,76€

2086

Vassoio magnetico

› Materiale: acciaio inossidabile, resistente alla corrosione
› serve per collocare parti e attrezzi proprio nel luogo piu idoneo
› contiene piccoli dadi, bulloni e parti in acciaio

Vantaggi:
› solido vassoio con magnete permanente con piede in gomma protettiva
› utilizzabile in qualsiasi posizione

Come usare l'attrezzo:
› Grazie al suo solido magnete protetto da gomma, questo vassoio magnetico è adatto praticamente per tutti gli usi industriali, dalle autofficine a qualsiasi luogo dove può essere fissato ad una superficie metallica. Può essere utilizzato in tutte le posizioni - il magnete è così potente che il vassoio può anche essere fissato sottosopra. E' progettato per contenere viti, dadi e simili onde evitare il loro smarrimento, per riporli in una posizione strategica al fine di ottimizzare il tempo necessario a trovare uno specifico componente.
› utilizzato in officine, autorimesse e per lavori domestici

SKU	D	H	kg		
619728	150	40	3	387	12,72€

2087 Sollevatore magnetico flessibile

Il sollevatore magnetico flessibile è pensato per raccogliere oggetti metallici da luoghi di difficile accesso.

Vantaggi:
- Possiede uno stelo flessibile con una punta fortemente magnetica.
- Il magnete può sollevare oggetti metallici fino a 1 Kg.
- L'attrezzo dispone di una impugnatura ergonomica, che consente un utilizzo semplice ed efficiente.

SKU	L	D	kg		
619929	500	15	1	127	28,68€



2091 Luce LED

Vantaggi:
- con 7 lampade LED (6 frontali e 1 superiori)
- i ,6 LED possono rimanere accesi senza alimentazione tra le 3 ore, i 1 LED superiori 7 ore
- Illuminazione della luce del LED superiore: 80 lm
- Illuminazione della luce del LED anteriore: 350 lm
- Classe IP: IP20
- con due supporti regolabili
- con tre magneti
- semplice regolazione angolare della luce da 0 a 180°
- realizzata in materiale plastico non inquinante
- con due adattatori (12/24V in 100-240 V)
- il magnete sul fondo porta l'intero peso della luce LED
- batteria al litio

SKU	L	A		
620237	250	55	512	76,99€



2091A Luce LED

- L: 170 mm; Ø: 22 mm; 100 - 130 lm
- Luce a LED: anteriore 7 pz. x 1,5 W + superiore 1 pz. x 1 W
- interruttore ON/OFF sulla luce superiore
- clip magnetica
- alloggiamento resistente
- Batteria agli ioni di litio da 800 mAh
- Indicatore di carica LED
- oltre 5 ore di accensione senza alimentazione
- Ingresso di ricarica USB con adattatore CC/CA: ingresso: 100 V - 240 V, 50 - 60 Hz; uscita: 5V DC 1000 mA

SKU	L	D		
627201	170	22	115	44,64€

2203/2BI

Attrezzo per la rotazione dell'albero a camme della puleggia

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- materiale: perno in acciaio al carbonio plus premium
- per tenere pulegge su alberi a camme, pompe a iniezione
- per la messa in fase dell'estensione delle pulegge da 24 a 160 mm
- dimensioni delle spine disponibili: diam. 5.5, 7.7, 9.7, 11.7, 17.8
- robusta impugnatura bicomponente
- marchio a getto UNIOR
- Utilizzato per la tenuta della puleggia con albero a camme in modo che la vite centrale possa essere svitata precedentemente alla rimozione della puleggia stessa. Questo attrezzo di facile impego è utilizzabile per tutti i tipi di pulegge ad albero a camme.

SKU	L		
619723	525	1435	120,33€

2209

Bussola combinata per alternatori



- Questo attrezzo a due componenti per alternatori permette il semplice smontaggio e montaggio della puleggia dell'alternatore per sostituire la puleggia stessa o riparare l'alternatore. L'alternatore viene bloccato per mezzo di un inserto multispine XZN di 10 mm.; allo stesso tempo la vite che trattiene la puleggia sull'alberino viene rilasciata/serrata. L'attrezzo è disponibile come chiave a bussola da 1/2" con un inserto XZN-M10 e come chiave a bussola da 1/2" con un inserto TX50.

SKU	DIM	D	L1	L2		
620225	M 10	23.8	113	75	178	21,25€
620948	TX 50	23.8	113	75	176	21,25€

3050/2BI

Attrezzo per bloccare la frizione e cambio



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente

Vantaggi:
- La particolare conformazione dell'utensile consente il serraggio tra i denti della ghiera senza danneggiarli.
- L'attrezzo ha anche una vite che permette il bloccaggio dell'utensile nella posizione desiderata e quindi ergonomicamente personalizzabile.

Utilizzo:
- L'attrezzo è progettato per bloccare la frizione, ingranaggi e l'albero a camme per l'assemblaggio e lo smontaggio.
- adatto a tutti i modelli di motociclette con ghiere fino a 130mm.

SKU	D^{MIN}	D^{MAX}	C	B	A	L		
620261	40	130	35	6	53	390	637	41,17€

3054/4

Estrattore per volano con filetto esterno



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- Finitura superficiale: brunita DIN 50938

Vantaggi:
- consente la rimozione del volano sulla moto
- Sull'estrattore vi è una chiave a forchetta trattenuta da un magnete.

Utilizzo:
- per la rimozione di volani con filettatura esterna

SKU	DIM	D	H^{MAX}		
620271	M26 x 1	34	80	353	20,98€
620272	M28 x 1	36	80	385	22,41€
620276	M38 x 1,5	48	105	880	38,15€

3200/2BI

Assortimento per aprire, premere e rivettare la catena della moto.



- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente
- Dimensioni della scatola: 321x198x54

Utilizzo:
- per catene DID con passo 520, 525, 530 e 532
- per catene Regina con passo 520, 525, 530
- per catene RK con passo 520, 525, 530 e 532
- compatibile con la maggior parte delle catene di trasmissione moto

Smontaggio della catena:
- un valido set per smontare una catena senza alcuna necessità di modifica
- selezionare il perno adatto (Ø3 diametro Ø3,5 o Ø5 mm) e la boccola (Ø4 Ø5 o Ø6 mm) corrispondente al diametro del perno sulla catena
- inserire il perno nell'attrezzo, posizionarlo e ruotare l'utensile finché il perno catena cade

Montaggio della catena:
- assemblare la catena secondo le istruzioni del produttore
- selezionare un set appropriato di adattatori a seconda delle dimensioni delle piastre (larghezze guida 13,5 mm o 16 mm)
- posizionare il set nell'utensile. Posizionare l'utensile sul perno di collegamento, premendolo e ruotando la rivettatrice utilizzando l'impugnatura fino a quando le piastre e la catena sono strettamente collegati.
- dopo che la catena di collegamento e le piastre sono state allineate con successo, installare il perno catena
- È possibile scegliere tra 3 tipi di perni di rivettatura (tipo A, B o C)
- posizionae la maglia della catena nell'utensile e ruotare l'impugnatura, creando uno spostamento della testa del perno, così che il diametro sia compreso tra 5,5-5,8 mm. come raccomandano le istruzioni del produttore.

SKU	B	H	L		
623220	40	115	270	2490	163,49€

3302/6

Supporto per centratura ruote motocicletta



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- corpo laccato, altre parti zincate
- il supporto è destinato principalmente per l'utilizzo in officine di riparazione moto e per gli utenti domestici

Vantaggi:
- il supporto ha una livella per una precisa regolazione della posizione orizzontale
- consente il controllo della posizione radiale del cerchio mediante un sensore
- La geometria dei riscontri permette un simultaneo controllo assiale per una accurata centratura della ruota.
- Il supporto consente di fissare i coni all'asse, permettendo il centraggio della ruota sui propri cuscinetti, impedendo così la possibilità di errori di centratura.
- consente due impostazioni delle colonne in base alla larghezza del mozzo
- la rotazione dell'asse su cuscinetti esterni consente la centratura secondo il metodo standard

Utilizzo:
- Permette la centratura di ruote con dimensioni a max 32 pollici.
- per assi da 12 a 36 millimetri

SKU	D	d_{min}	d_{max}	A	B	H		
620297	32"	12	36	500	280	525	9600	268,89€

3303/2

Espansore a disco per motocicletta



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- finitura superficiale: cromata EN 12540

Utilizzo:
- L'attrezzo è utilizzato per comprimere i pistoncini dei freni durante la sostituzione delle pastiglie dei freni, senza danni ai pistoncini o all'alloggiamento.

Importante!
- Per la compressione dei pistoncini doppi o tripli dei freni, lasciare le pastiglie utilizzate nel corpo del freno. Questo impedirà che uno dei pistoncini venga spinto fuori dal corpo.
- dopo la compressione sostituire le pastiglie dei freni usurati

SKU	L	A	B	C^{MIN}	C^{MAX}		
620298	120	100	35	4	45	507	53,97€

3700MX PROKIT

Set attrezzi “Pro Kit” per MX

- La valigia portautensili “Pro Kit” per MX è progettata e testata sul campo dai professionisti nei percorsi fuoristrada più difficili al mondo.
- I pallet per utensili, estremamente resistenti e ben pensati, organizzano e mantengono in posizione gli utensili. Le tasche sono state progettate tenendo in considerazione le dimensioni degli utensili. Inoltre prevede spazio aggiuntivo sul fondo che consente di personalizzare il kit.
- Dopo aver ideato la valigia portautensili per Pro Kit, ci siamo seduti a un tavolo con i meccanici delle squadre e abbiamo individuato accuratamente una serie di utensili indispensabili per la meccanica esigente del settore MX. Abbiamo selezionato 107 pezzi tra i nostri strumenti, i quali si adattano perfettamente a un set portatile, alle esigenze di un negozio o di casa.
- Il set contiene un’ampia gamma di utensili per l’assistenza di moto MX.
- La cassetta degli attrezzi in plastica resistente è stata appositamente pensata per l’uso nel settore. Inoltre, è impermeabile e resistente alla polvere.
- Le alette sul coperchio possono essere chiuse saldamente grazie agli strap in velcro. Qualora chiuse, assicurano che gli utensili siano mantenuti in posizione. Le tasche più grandi possono alloggiare le nostre chiavi combinate e le chiavi a bussola con impugnatura a T. Una piccola tasca speciale può contenere saldamente cacciaviti e altri utensili, così nulla andrà mai perso.
- dimensioni standard della valigetta 555 x 428 x 211 mm
- dimensioni interne della valigetta 500 x 350 x 194 mm
- volume totale valigetta: 33,95 litri
- Vassoio SOS in Foam aggiuntivo per riporre gli utensili (dimensioni 470 mm × 170 mm) sul fondo della valigetta.

Vantaggi:

- Complessivamente 35 tasche
- Le tasche sono cucite insieme con filo in nylon resistente
- Impermeabile e resistente alla polvere in conformità al certificato IP67
- Guarnizione impermeabile intorno al coperchio
- Valvola di rilascio della pressione automatica
- Ganci a doppio aggancio facili da aprire/chiudere
- Impugnatura con maniglia Soft Grip e sottoposta a test di carico
- Materiale corpo spesso
- Perni in nylon, privi di corrosione
- Opzione per chiudere la valigetta con un lucchetto (non incluso)
- Il divisore in alluminio nella parte inferiore della valigia portautensili consente di mantenere gli utensili in ordine.
- Alette chiuse accuratamente nel coperchio della valigia portautensili

SKU		
628977	107	1.627,29€

125/1 (6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 30, 32), **186.4/2A** (14), **188.1/1ABI** (1/4”), **188.3/2** (1/4”), **188.4/2** (1/4”x55, 1/4”x150), **188.6/2** (1/4”), **188/2 6p** (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14), **190.1/1ABI** (1/2”), **190.3/1** (1/2”), **190.4/1** (1/2”x125, 1/2”x250), **190.6/2** (1/2”), **190.7/2** (1/2”x3/8”), **190/1 6p** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32), **192/2HX** (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17), **193N** (6, 8, 10), **193TX** (TX 15, TX 20, TX 25, TX 30), **192/2TXL** (TX 45), **220/3SLPH** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **220/7TXPH** (TR8 - TR40x9), **300/2** (500), **461/1BI** (140), **449/1PYTHON** (240), **506/1BI** (140), **516/4** (213), **556A** (160x18), **605TBI** (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x100, 1.2 x 8.0x175), **615TBI** (PH 1x80, PH 2x100), **710R** (2 m), **820A** (22), **2042/2** (115), **3301/2** (5x6x6,3x7, 5,4x5,6x6,5x6,8), **3202/1P** (), **3600/2BI** (4,2), **970MX PROKIT** (555x428x211)

3700LIGHT KIT

Set attrezzi “Light adventure”

- Il Light Adventure Kit è una soluzione semplice ma molto efficace composta da un set di utensili manuali accuratamente selezionati che ti permetteranno di affrontare qualsiasi difficoltà tecnica lungo il percorso. Grazie al design compatto, è perfetto per sia per i viaggi all’avventura che per le brevi gite nel circondario. Da chiuso è solo un piccolo rotolo, ma da aperto è abbastanza grande da contenere tutti gli attrezzi essenziali Unior di altissima qualità di cui ogni motociclista ha davvero bisogno.
- Fattore di forma piccolo, leggero e portatile.
- Include tutti gli strumenti manuali essenziali per la manutenzione e il fissaggio delle moto in movimento.
- Gli utensili manuali e l’involucro sono realizzati con materiali di alta qualità, che garantiscono un’elevata durata e sostenibilità.
- Include 26 diversi utensili manuali.

SKU		
629363	26	221,91€

110/1 (8 x 10, 12 x 13, 14 x 17), **125/1** (8, 10), **187/2HX** (4, 5, 6), **187/2TX** (TX 20, TX 30, TX 40), **187/2SL** (0.8 x 4, 1,0 x 5,5), **187/2PH** (PH 1, PH 2), **188/2 6p** (6, 8, 10, 12, 13, 14), **188.3/2** (1/4”), **188.4/2** (1/4”x100), **188.8** (1/4”), **447/4PHPP** (240), **531/4P** (190)

3800 Cassetta portautensili

- Gli appassionati di moto che desiderano un ambiente di lavoro ordinato e amano mantenere le proprie moto comodamente a casa, la cassetta degli utensili portatile è la scelta giusta. Che tu sia sul campo di gara, in pista o a casa, i tuoi assortimenti di utensili saranno sempre ordinati e organizzati, con l'obiettivo di mantenere un ambiente di lavoro perfettamente efficiente.
- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- Cassetti con sistema di chiusura centralizzata e coperchio con serratura
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- I cassetti sono dotati di guide a sfera con soft closing
- Apertura assistita da ammortizzatori pneumatici
- Cassetti estraibili al 100% per una buona visibilità e accesso agli utensili.
- 3 cassetti (L 563 x P 270 x A 75 mm)
- Spazio per archiviare sotto il coperchio di dimensioni 560 x 267 mm
- Maniglia ergonomica per il trasporto della cassetta e per l'apertura del cassetto
- Possibilità di migliorare la funzionalità della cassetta con i supporti per chiavi a T e giraviti (a sinistra e a destra)



SKU	L	B	H		
629487	694	336	400	21400	835,38€

h.3002.SCR Supporto per giraviti

- Per riparazioni rapide e di migliore qualità, il supporto per giraviti è la scelta ideale. Facilmente raggiungibile, sempre aggiornato e ben organizzato, questo supporto ti permetterà di lavorare in maniera veloce e ordinato. Il suo semplice fissaggio sulla cassetta degli utensili offre inoltre portabilità ovunque tu sia.
- Utilizzabile con la cassetta degli utensili 3800
- Facile da appendere sulla cassetta degli utensili (sinistra e destra)
- 6 posti per giraviti
- accesso facile e veloce ai cacciaviti



SKU		
629513	340	39,43€

h.3002.T.WRE Supporto per chiavi a T

- Oltre a una facile installazione sulla cassetta, il supporto per chiavi a T da la possibilitàà per avere gli utensili a ordinati. Può essere posizionato sia a sinistra che a destra della cassetta, in modo da avere sempre l'assortimento ordinato per misura e a portata di mano
- Utilizzabile con la cassetta degli utensili 3800
- Facile da appendere sulla cassetta degli utensili (sinistra e destra)
- 8 posti per chiavi a T
- Accesso facile e rapido alle chiavi



SKU		
629485	193	36,41€

MADE FOR WORK.
UNIOR

Utensili per l'utilizzo in quota

Vedi prodotti online.

- ***anello metallico rivettato non rimovibile***
- ***il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile***
- ***gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni***
- ***la ganascia dentata è ideata per garantire la presa ottimale di un oggetto***
- ***estrema potenza di presa***
- ***grazie alla struttura sottile, le ganasce consentono di lavorare con una sola mano in luoghi di difficile accesso***
- ***l'impugnatura ergonomica si adatta perfettamente alla mano***

PRODOTTI

Chiavi per l'uso in quota

Pinze per l'uso in quota

Altri utensili di sicurezza per l'uso in quota

MADE FOR WORK.

SOLUZIONI ALTAMENTE EFFICIENTI

Lavorare in quota comprende alti livelli di rischio, quindi non si può lasciare niente al caso. Unior, un sinonimo di utensili manuali di alta qualità, presenta una linea di utensili adattati specialmente all'uso in quota, così da evitare pericolose cadute.

120/1-H

Chiave combinata, tipo lungo, per un lavoro sicuro in quota



Premium

› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
› finitura superficiale: cromata EN12540
› testa lucidata
› parte ad anello con profilo LIFE
› conforme allo standard ISO 7738 (solo dimensioni metriche)

Vantaggi:
› anello metallico rivettato non rimovibile
› il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
› gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
› Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
› l'anello metallico scorrevole non ostruisce l'uso dell'utensile su nessuna delle estremità

SKU	mm	L	B1	B2	A1	A2		
626076	6	119	14,5	10,4	3,5	5	18	17,38€
626077	7	129	16,5	11,5	3,9	5,8	22	17,41€
626078	8	141	18,5	13,2	3,9	6,9	28	17,80€
626079	9	152	321	14,	4	7,3	36	18,70€
626080	10	163	23	15,9	4,2	7,5	43	19,28€
626081	11	176	24,5	17,8	4,5	8	54	19,69€
626082	12	186	26,5	19,4	4,7	8,5	64	20,21€
626083	13	199	29,5	20,4	5,2	8,5	72	20,82€
626084	14	210	31,5	22	5,2	9	86	21,04€
626085	15	222	33,5	23,5	5,7	9,5	101	21,80€
626086	16	234	36	24,8	6,2	10,5	136	21,97€
626087	17	245	38	16,1	6,7	10,5	155	23,01€
626088	18	257	40	27,7	7,2	11	173	23,77€
626089	19	268	42	29,3	7,2	12	198	24,59€
626090	20	280	44	31	7,7	12,5	224	25,47€
626091	21	291	45,5	32,6	8,2	13	255	26,42€
626092	22	303	46,5	34,1	8,2	13	273	27,61€
626093	23	314	50,5	35,7	8,2	13	316	29,73€
626094	24	330	52,5	37,3	8,5	14	361	31,05€
626095	25	337	54,5	39	8,5	14,5	384	33,18€
626096	26	349	56	40,1	8,5	15	424	33,85€
626097	27	360	57,5	41,6	9	15	481	36,10€
626098	28	373	59,5	43,2	9	15,1	542	38,49€
626099	29	383	61,5	44,9	9,5	16	573	40,52€
626100	30	395	63,5	46,5	10	16	627	42,19€
626101	32	416	68	49	10,5	16,5	744	44,51€
626176	35	500	78,8	53,5	13,6	20	1540	67,99€
626117	36	500	78,8	53,5	13,6	20	1485	69,88€
626174	38	515	82,8	58	14,1	20,5	1458	74,25€
626118	41	540	86,8	62	14,6	21	2113	88,27€
626295	1/4"	119	14,5	10,4	3,5	5	18	17,38€
626296	5/16"	142	18,5	13,2	3,9	6,9	28	17,80€
626297	3/8"	153	21	14,3	4	7,3	33	19,28€
626298	7/16"	176	24,5	17,8	4,5	8	53	19,69€
626299	1/2"	199	29,5	20,4	5,2	8,5	74	20,82€
626300	9/16"	211	31,5	22	5,2	9	83	21,04€
626301	5/8"	234	36	24,8	6,2	10,5	135	22,27€
626302	11/16"	245	38	26,1	6,7	10,5	153	23,77€
626303	3/4"	268	42	29,3	7,2	12	200	24,59€
626304	13/16"	291	45,5	32,6	8,2	13	258	26,42€
626305	7/8"	303	46,5	34,1	8,2	13	274	27,61€
626306	15/16"	330	52,5	37,3	8,5	14	358	30,33€
626307	1"	337	54,4	39	8,5	14,5	389	33,18€
626308	1.1/16"	360	57,5	41,6	9	15	477	36,10€
626309	1.1/8"	372	59,5	43,2	9	15,5	535	38,49€
626310	1.1/4"	417	68	49	10,5	16,5	748	42,19€
626311	1.5/16"	417	68	49	10,5	16,5	740	44,51€
626312	1.3/8"	500	78,8	53,5	13,6	20	1529	83,88€
626313	1.7/16"	500	78,8	53,5	13,6	20	1489	83,88€
626314	1.1/2"	500	78,8	53,5	13,6	20	1473	83,88€
626315	1.5/8"	540	86,8	62	14,6	21	2132	104,49€
626316	1.11/16"	540	86,8	62	14,6	21	2096	104,49€

250/1-H

Chiave regolabile, per un lavoro sicuro in quota



› materiale: acciaio al cromo vanadio premium
› forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
› finitura superficiale: cromata EN12540
› testa lucidata
› con scala
› conforme allo standard ISO 6787

Vantaggi:
› il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile

SKU	DIM	DIM"	L	A	mm		
626106	200	8"	205	14,4	24	272	36,85€
626107	250	10"	254	16,9	27	458	45,21€
626108	300	12"	303,5	19,1	34	709	60,39€
626109	380	16"	375	23,8	41	1309	106,53€
626162	450	18"	458,5	26,3	48	1725	168,57€

160/2-H

Chiave combinata a cricchetto, per un lavoro sicuro in quota



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato

Vantaggi:
- cricchetto: reversibile con pulsante cambia direzione
- Il pulsante di arresto impedisce lo slittamento imprevisto della chiave dal dado e permette il riposizionamento del dado.
- Permette un rapido e facile serraggio del dado senza danneggiare l'utente e un preciso e veloce posizionamento della chiave sul dado.
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
- l'anello metallico scorrevole non ostruisce l'uso dell'utensile su nessuna delle estremità

SKU	mm	L	B1	B2	A1	A2		
626389	8	134	16,7	17,1	4,7	8,4	41	29,15€
626390	9	158	21	21	5,5	8,4	68	29,55€
626391	10	158	21	21	5,5	8,4	66	29,55€
626392	11	164	23	22,6	6	9,7	77	30,20€
626393	12	167	25	23,8	6,2	9,7	87	31,60€
626394	13	177	27,5	24,9	6	9,7	101	32,64€
626395	14	189	29	27	7	10,1	120	34,10€
626396	15	198	31,5	28,1	7,2	11,7	148	36,13€
626397	16	204	33	29,9	7,5	11,7	166	37,60€
626398	17	224	34,9	31,9	8	11,7	207	39,32€
626399	18	245	38,9	34,4	8,8	12	249	42,23€
626400	19	245	38,9	34,4	12	19	247	43,68€
626401	21	280	42,6	45,7	9,5	14,2	399	54,55€
626402	22	280	42,6	45,7	9,5	14,2	378	53,79€
626403	24	310	46,5	51,7	10	14,7	484	61,51€

179/2-H

Chiave per ponteggi, per un lavoro sicuro in quota



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- finitura superficiale: cromata EN12540
- per il montaggio di ponteggi

Vantaggi:
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
- l'anello metallico scorrevole non ostruisce l'uso dell'utensile su nessuna delle estremità

SKU	mm	L	B	B2	A	A2		
626161	21 x 22	316	35	34	17	17	605	39,68€

184/7-H

Chiave poligonale a percussione, per un lavoro sicuro in quota



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- finitura superficiale: antiruggine
- conforme allo standard DIN 7444 (solo dimensioni metriche)

Vantaggi:
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	mm	L	B	A		
626344	24	180	48,6	16	579	44,95€
626345	27	180	48,6	16	555	48,38€
626346	30	180	48,6	16	532	54,23€
626347	32	190	58,4	18	762	56,73€
626348	36	190	58,4	18	745	67,29€
626349	41	235	74	22	1466	83,46€
626350	46	235	74	22	1397	90,85€
626351	50	235	74	22	1329	99,89€

190/1 12p-H

Bussola 1/2", 12 punti, per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- finitura superficiale: cromata EN12540
- lucidata

Vantaggi:
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- creato in accordo con gli standard ISO 3315-B (accessori) e ISO 2725-1B (bussole).
- Sostituire bussole con accessori richiede l'uso specifico di un utensile (Art. 1111)
- bussole con accessori e fori laterali

Attenzione!
- la sostituzione di bussole e accessori deve essere eseguita in un'area sicura o precedentemente messa in sicurezza

SKU	mm	L	D1	D2	T MIN		
626143	10	38	15	22,9	12	53	12,64€
626144	11	38	16,3	22,9	12	55	12,64€
626145	12	38	17,9	22,9	12	55	12,64€
626146	13	38	18,8	22,9	12	56	12,64€
626147	14	38	19,7	22,9	12	59	12,64€
626148	15	38	20,4	22,9	12	61	12,64€
626149	16	38	22,9	21,5	12	57	12,64€
626150	17	38	24,3	22	12	58	14,25€
626151	18	38	25,5	23	12	67	14,25€
626152	19	38	26,8	24	14	72	14,25€
626153	20	38	28,1	24	14	76	14,54€
626154	21	38	29,3	25	14	84	14,54€
626155	22	38	30,4	25	14	86	14,65€
626156	23	40	31,7	26	14	99	15,51€
626157	24	42	33,1	28	16	120	15,51€
626158	27	43	37	30	18	143	16,39€
626159	30	46	40,7	34	22	204	17,48€
626160	32	46	43,2	36	22	225	17,48€
626388	36	46	48	42	22	268	22,70€
626203	3/8"	38	15	22,9	12	46	13,25€
626204	7/16"	38	16,3	22,9	12	46	13,25€
626205	1/2"	38	18,8	22,9	12	50	13,73€
626206	9/16"	38	20,4	22,9	12	50	13,73€
626207	19/32"	38	20,4	20,7	12	49	13,93€
626208	5/8"	38	22,9	21,5	12	55	13,93€
626209	11/16"	38	25,5	23	12	56	13,93€
626210	3/4"	38	26,8	24	14	59	14,77€
626211	25/32"	38	27,9	24	14	76	16,27€
626212	13/16"	38	29,3	25	14	72	16,27€
626213	7/8"	40	31,7	26	14	89	15,36€
626214	15/16"	42	33,1	28	16	108	15,97€
626215	1"	42	35,3	30	16	121	16,39€
626216	1.1/16"	43	37	30	18	131	17,23€
626217	1.1/8"	43	39	32	20	160	18,32€
626218	1.3/16"	46	40,7	34	22	185	19,06€
626219	1.1/4"	46	43,2	36	22	207	19,60€

190.1/1ABI-H

Cricchetto reversibile 1/2", per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- corpo forgiato
- interamente bonificata e temprata
- finitura superficiale: cromata EN 12540

Vantaggi:
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- creato in accordo con gli standard ISO 3315-B (accessori) e ISO 2725-1B (bussole).
- Sostituire bussole con accessori richiede l'uso specifico di un utensile (Art. 1111)
- bussole con accessori e fori laterali

Attenzione!
- la sostituzione di bussole e accessori deve essere eseguita in un'area sicura o precedentemente messa in sicurezza

SKU	■	L	A	B		
626245	1/2"	260	36	45	456	81,98€

190.4/1-H

Barra di estensione 1/2", per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al cromo vanadio flex premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- finitura superficiale: cromata EN12540
- testa lucidata
- creato in accordo con gli standard ISO 3315-B (accessori) e ISO 2725-1B (bussole).

Vantaggi:
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- Sostituire bussole con accessori richiede l'uso specifico di un utensile (Art. 1111)
- bussole con accessori e fori laterali

Attenzione!
- la sostituzione di bussole e accessori deve essere eseguita in un'area sicura o precedentemente messa in sicurezza

SKU	■	L	D1	D2		
626103	1/2"	125	16,8	24	183	19,78€
626104	1/2"	250	16,8	24	331	23,84€

193HX-H

Chiave esagonale con impugnatura a T, per un lavoro sicuro in quota



Premium

- materiale: lama in acciaio al cromo vanadio premium
- impugnatura - polipropilene
- lama cromata, punta brunita anodizzata

Vantaggi:
- L'anello metallico rotante è progettato ergonomicamente e previene l'attorcigliamento del cordoncino.
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	⬢	L1	L2	C1	C2	🧳	🏷
626177	2,5	132	61	100	15	13	13,55€
626178	3	132	61	100	15	16	13,68€
626180	4	155	61	125	15	24	15,29€
626182	5	188	88	150	20	56	16,64€

626183	6	188	88	150	20	74	17,35€
626184	7	223	113	175	25	128	21,06€
626185	8	223	113	175	25	198	21,65€
626186	10	248	113	200	25	233	25,60€

405/1BI-H

Pinza universale, per un lavoro sicuro in quota



Premium+

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard ISO 5746

Vantaggi:
- Per assicurare il più alto livello di sicurezza, l'anello metallico rivettato non è montato solo attraverso i manici di plastica, ma è anche fissato attraverso la parte metallica del manico dell'utensile.
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	L	B	C	A	🧳	🏷
626958	160	24	35	9,5	223	39,67€
626959	180	27	38	10	274	41,61€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
626958	160	1,6	2,0
626959	180	1,8	2,5

406/1VDP-H

Pinza universale, per un lavoro sicuro in quota



1000V IEC 60900 Premium+

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- conforme allo standard ISO 5746 e EN IEC 60900

Vantaggi:
- impugnatura bicomponente - bicolore isolata, per una doppia sicurezza
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile

Importante!
- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo
- L'utensile isolato non è progettato per l'uso con i moschettoni, ma con un cordoncino con cavo.

SKU	DIM	L	B	C	A	🧳	🏷
626963	180	215	27	38	10	276	46,42€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
626963	180	1,8	2,5

425/4B-H

Pinza per capicorda, per un lavoro sicuro in quota



Premium +

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- interamente bonificato
- robusta impugnatura di plastica

Utilizzo:
- per terminali isolati e non isolati chiusi, taglia e spella fili

Vantaggi:
- Per assicurare il più alto livello di sicurezza, l'anello metallico rivettato non è montato solo attraverso i manici di plastica, ma è anche fissato attraverso la parte metallica del manico dell'utensile.
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	mm²	L		
626110	1,5 - 6	240	312	46,63€

429/3-H

Pinza regolabile autobloccante universale, per un lavoro sicuro in quota



Premium +

- ganasce stampate di acciaio speciale per utensili, interamente bonificato
- impugnatura in lamiera di acciaio
- finitura superficiale: nichelata
- vite fosfatata
- ganasce simmetriche

Vantaggi:
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	L	A	max		
626163	250	12	35	587	48,27€
626263	300	14	40	1017	66,12€

442/1HYPO-H

Pinza pappagallo HYPO con regolazione automatica, per un lavoro sicuro in quota



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- superfici di lavoro temprate a induzione
- robusta impugnatura bicomponente
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato

Vantaggi:
- Per assicurare il più alto livello di sicurezza, l'anello metallico rivettato non è montato solo attraverso i manici di plastica, ma è anche fissato attraverso la parte metallica del manico dell'utensile.
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
- Le pinze Hypo sono a regolazione automatica, pertanto non è necessario preimpostare la larghezza delle ganasce.
- regolazione automatica con una sola mano
- Le pinze si adattano perfettamente al pezzo da lavorare.
- apertura massima della ganascia con Ø fino a 40 mm.
- Il meccanismo di chiusura consente di riporre comodamente le pinze quando non sono in uso.

SKU	L	A	max		
626244	240	9	40	405	65,72€







447/1HPP-H

Pinza per idraulici, per un lavoro sicuro in quota



Premium

- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- superfici di lavoro temprate a induzione
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura bicomponente

Vantaggi:

- Per assicurare il più alto livello di sicurezza, l'anello metallico rivettato non è montato solo attraverso i manici di plastica, ma è anche fissato attraverso la parte metallica del manico dell'utensile.
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
- La ganascia dentata è ideata per garantire la presa ottimale di un oggetto.
- Apertura ganasce regolabile in 10 posizioni.
- Estrema potenza di presa: il design e la forma delle ganasce delle pinze permettono, malgrado la struttura leggera, una migliore potenza di presa del pezzo in lavorazione, il che garantisce stabilità, sicurezza nel lavoro e maggiore efficacia.
- Grazie alla struttura sottile, le ganasce consentono di lavorare con una sola mano in luoghi di difficile accesso.
- L'impugnatura ergonomica si adatta perfettamente alla mano, consentendo così una notevole maneggevolezza e sicurezza nel lavoro.

SKU	L	A	Ø max		
626343	240	8,5	40	406	67,12€

466/1BI-H

Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale, per un lavoro sicuro in quota



Premium Flex

- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura bicomponente
- conforme allo standard ISO 5749

Vantaggi:

- Per assicurare il più alto livello di sicurezza, l'anello metallico rivettato non è montato solo attraverso i manici di plastica, ma è anche fissato attraverso la parte metallica del manico dell'utensile.
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	L	B	A	C		
626960	160	23,5	10	20,5	230	44,71€
626961	180	28	11	20	323	50,21€

SKU	L	MAX 2150 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
626960	160	1,6	2,5
626961	180	1,8	3,0

466/1VDP-H

Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale, per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- bordi di taglio induriti a induzione
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- conforme allo standard ISO 5749 e EN IEC 60900

Vantaggi:
- impugnatura bicomponente - bicolore isolata, per una doppia sicurezza
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile

Importante!
- se è visibile il secondo strato, sostituite il vostro attrezzo VDE con uno nuovo
- L'utensile isolato non è progettato per l'uso con i moschettoni, ma con un cordoncino con cavo.

SKU	DIM	L	B	A	C		
626964	180	215	28	11	21	351	46,24€

SKU	L	MAX 2150 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
626964	180	1,8	3,0

481/6-H

Giratubi a 45°, modello svedese, per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- conforme allo standard DIN 5234 B

Vantaggi:
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

Utilizzo:
- presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange

SKU	⌀"	O max	L		
626111	2"	70	555	2402	118,09€

492/6-H

Giratubi americano, per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- ganasce interamente bonificate e temprate, in aggiunta denti induriti a induzione
- ganasce sostituibili, fosfatate
- ganascia superiore regolabile
- impugnatura laccata

Utilizzo:
- presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange

Vantaggi:
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'ute**nsil**e è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	⌀"	O max	L	L"		
626113	1.1/2"	49	250	10"	760	50,53€

492AL-H

Giratubi americano in alluminio, per un lavoro sicuro in quota



› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› ganasce interamente bonificate e temprate, in aggiunta denti induriti a induzione
› ganascia superiore regolabile

Utilizzo:
› presa, rotazione o fissaggio di tubi rotondi o a più spigoli, dadi e flange

Vantaggi:
› anello metallico rivettato non rimovibile
› il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
› gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
› Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	⌀"	○max	L	L"		
626119	2"	60	330	14"	999	76,01€
626120	2.1/2"	76	410	18"	1640	104,07€

508/1BI-H

Pinza a becchi lunghi diritti con tagliente laterale e presa tubi, per un lavoro sicuro in quota



Premium+

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
› bordi di taglio induriti a induzione
› teste lucidate
› finitura superficiale: cromata EN 12540
› robusta impugnatura bicomponente
› conforme allo standard ISO 5745

Vantaggi:
› Per assicurare il più alto livello di sicurezza, l'anello metallico rivettato non è montato solo attraverso i manici di plastica, ma è anche fissato attraverso la parte metallica del manico dell'utensile.
› anello metallico rivettato non rimovibile
› il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
› gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
› Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	L	A	B	C	D		
626189	200	9	17	77	2,5	205	44,97€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
626189	200	1,8	2,5

512/1BI-H

Pinza a becchi lunghi piegati con tagliente laterale e presa tubi, per un lavoro sicuro in quota



Premium+

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
› bordi di taglio induriti a induzione
› teste lucidate
› finitura superficiale: cromata EN 12540
› robusta impugnatura bicomponente
› conforme allo standard ISO 5745

Vantaggi:
› Per assicurare il più alto livello di sicurezza, l'anello metallico rivettato non è montato solo attraverso i manici di plastica, ma è anche fissato attraverso la parte metallica del manico dell'utensile.
› anello metallico rivettato non rimovibile
› il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
› gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
› Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
› ganasce piegate a 45°
› le ganasce lunghe piegate permettono un semplice e preciso serraggio di dadi e viti
› le resistenti ganasce permettono una buona presa

SKU	L	A	B	C	D		
626962	170	9	17	61	2,5	156	47,10€
626192	200	9	17	77	2,5	205	48,50€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
626962	170	1,6	2,0
626192	200	1,8	2,5

514/1BI-H

Pinza multifunzione per elettricisti, per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- bordi di taglio induriti a induzione
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- robusta impugnatura bicomponente

Vantaggi:
- Per assicurare il più alto livello di sicurezza, l'anello metallico rivettato non è montato solo attraverso i manici di plastica, ma è anche fissato attraverso la parte metallica del manico dell'utensile.
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
- 6 differenti funzioni
- ganasce multi-dentate
- impugnatura ergonomica
- Presa più salda - la progettazione e la forma delle impugnature consentono di esercitare più leva durante l'utilizzo, permettendo una maggiore stabilità e una sicura distribuzione della forza.
- lunga durata
- Ganascia multi-dentata evita scivolamenti e permette una migliore presa di cavi, fili, eccetera.

Utilizzo:
- La parte interna della ganascia è destinata alla presa di oggetti con superfici sensibili.
- Le pinze possono essere utilizzate per piegare terminali.
- Rimozione isolamenti Ø da 2,2 mm a 3,0 mm.
- Rimozione isolamenti Ø da 3,5 mm a 4,0 mm.
- Capacità di taglio Ø da 2,2 mm a 4,0 mm.
- Piegatura terminali con cavi con Ø fino a 4,0 mm.

SKU	L	A	B	C	D		
626259	160	9	16	49	2,5	148	44,82€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
626259	160	1,6	2,0

532/1P-H

Pinza per anelli elastici esterni, diritta, per un lavoro sicuro in quota



- Per assicurare il più alto livello di sicurezza, l'anello metallico rivettato non è montato solo attraverso i manici di plastica, ma è anche fissato attraverso la parte metallica del manico dell'utensile.
- anello metallico rivettato non rimovibile
- materiale: acciaio al carbonio plus premium
- forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
- teste lucidate
- finitura superficiale: cromata EN 12540
- punte brunite
- impugnatura plastificata a immersione
- conforme allo standard DIN 5254 A

Vantaggi:
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
- resistenza superiore del 30% rispetto alle pinze per anelli elastici standard
- con punte inserite
- per diametri da 3 a 100 mm.

Utilizzo:
- per collocare anelli elastici su assi colleganti o trasmittenti

SKU	L	Ω	D	C		
626386	180	19 - 60	1,8	52	205	41,48€

536/1P-H

Pinza per anelli elastici interni, diritta, per un lavoro sicuro in quota



› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
› teste lucidate
› finitura superficiale: cromata EN 12540
› punte brunite
› impugnatura doppia plastificata a immersione
› conforme allo standard DIN 5256 C

Vantaggi:
› Per assicurare il più alto livello di sicurezza, l'anello metallico rivettato non è montato solo attraverso i manici di plastica, ma è anche fissato attraverso la parte metallica del manico dell'utensile.
› anello metallico rivettato non rimovibile
› il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
› gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
› Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
› resistenza superiore del 30% rispetto alle pinze per anelli elastici standard
› con punte inserite
› per diametri da 8 a 100 mm.

Utilizzo:
› per collocare anelli elastici su assi colleganti o trasmittenti

SKU	L		D	C		
626387	180	19 - 60	1,8	52	189	38,77€

556A-H

Coltello multiuso, per un lavoro sicuro in quota



› impugnatura bicomponente
› con 3 lame a settori spezzabili intercambiabili automaticamente
› la lama ha 13 settori spezzabili
› lama di acciaio al carbonio fortemente legato

Vantaggi:
› anello metallico rivettato non rimovibile
› il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
› gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
› Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	L	B		
626289	160	18	99	16,48€

580/1BI-H

Tagliacavi, per un lavoro sicuro in quota



Premium+

› materiale: acciaio al carbonio plus premium
› forgiato a caldo, interamente bonificato e temprato
› finitura superficiale: cromata EN 12540
› teste lucidate
› robusta impugnatura bicomponente

Vantaggi:
› Per assicurare il più alto livello di sicurezza, l'anello metallico rivettato non è montato solo attraverso i manici di plastica, ma è anche fissato attraverso la parte metallica del manico dell'utensile.
› anello metallico rivettato non rimovibile
› il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
› gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
› Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	L	A	D^{MAX}		
626202	230	22	17	458	72,42€

605TBI-H

Giravite per viti con itaglio TBI, per un lavoro sicuro in quota



Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 2380-1,2

Vantaggi:
- L'anello metallico rotante è progettato ergonomicamente e previene l'attorcigliamento del cordoncino.
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	axb	C	L	D		
626233	0,4 x 2,5	75	160	2,5	34	14,50€
626234	0,5 x 3,0	80	165	3	40	14,55€
626235	0,8 x 4,0	100	185	4	41	16,59€
626236	1,0 x 5,5	125	225	5,5	79	18,48€
626237	1,2 x 6,5	150	260	6	103	20,47€
626238	1,2 x 8,0	175	295	7	164	22,90€
626239	1,6 x 10,0	200	320	8	195	24,97€

615TBI-H

Giravite a croce (PH) TBI, per un lavoro sicuro in quota



Premium Hard

- lama: acciaio al cromo vanadio hard premium, interamente bonificato e temprato
- lama cromata, punta brunita
- impugnatura: di forma ergonomica
- materiale tricomponente
- foro per appendere
- conforme allo standard ISO 8764-1,2

Vantaggi:
- L'anello metallico rotante è progettato ergonomicamente e previene l'attorcigliamento del cordoncino.
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	+	C	L	D		
626241	PH 1	80	180	4	65	15,77€
626242	PH 2	100	210	6	94	18,56€
626243	PH 3	150	270	8	176	21,91€

641/6HS-H

Punzone per spine con impugnatura, per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata e temprata
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente
- conforme allo standard DIN 6450

Vantaggi:
- L'anello metallico rotante è progettato ergonomicamente e previene l'attorcigliamento del cordoncino.
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	D	L			
626327	2	150	10	81	19,84€
626328	3	150	10	76	19,86€
626329	4	150	10	79	19,86€
626330	5	150	10	83	19,86€
626331	6	150	10	86	19,86€
626332	8	150	12	99	20,46€

642/6HS-H

Punzone per centri con impugnatura, per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- interamente bonificata e temprata
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato
- robusta impugnatura ergonomica bicomponente
- conforme allo standard DIN 7250

Vantaggi:
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	D	L	⬢	🧳	🏷
626342	5	120	12	83	21,15€

660/6HS-H

Scalpello piatto con salvamano, per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato
- interamente bonificata e temprata
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato
- conforme allo standard DIN 6453

Vantaggi:
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	L	axb	B	🧳	🏷
626195	250	4 x 26	24	615	37,88€

666/6AHS-H

Scalpello piatto con salvamano, per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al cromo vanadio premium
- forgiato
- interamente bonificata e temprata
- punta indurita a induzione
- finitura superficiale: laccato

Vantaggi:
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	L	axb	B	🧳	🏷
626196	240	3 x 28	28	459	35,64€

760HB-H

Lima piatta con impugnatura, bastarda, per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al carbonio plus hard premium
- tutte le lime hanno il secondo taglio

Vantaggi:
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	DIM	L	axb	🧳	🏷
626260	300	425	6,5 x 30	546	29,29€

805A-H

Martello per carpentieri con supporto magnetico, per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- forgiato
- superficie e penna di impatto induriti a induzione
- finitura superficiale: laccato
- impugnatura metallica tubolare cromata con presa di plastica
- conforme allo standard DIN 7239

Vantaggi:
- con magnete
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.

SKU	gr	A	L	B		
626164	550	27	320	168	822	69,42€

812-H

Martello con penna sferica, per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- forgiato
- superficie e penna di impatto induriti a induzione

Vantaggi:
- Impugnatura rinforzata con 2 barre in acciaio a molla lungo tutta la sua lunghezza.
- Uno speciale processo di legame si assicura che la testa non si separi mai dall'impugnatura.
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
- L'impugnatura in gomma ergonomica assorbe urti e vibrazioni.

SKU	gr	A	L	B		
627543	500	28	330	118	950	88,02€

817-H

Mazza, per un lavoro sicuro in quota



- materiale: acciaio al carbonio plus flex premium
- forgiato
- superficie di impatto indurita ad induzione

Vantaggi:
- anello metallico rivettato non rimovibile
- il peso dell'utensile è indicato su ciascun utensile
- gli anelli sugli utensili sono sufficientemente larghi da accettare 2 moschettoni
- Gli utensili di Unior per il lavoro in quota sono stati progettati per mantenere le funzioni base, l'ergonomia e l'utilità base, o per ridurre queste caratteristiche del meno possibile.
- L'impugnatura in gomma ergonomica assorbe urti e vibrazioni.
- Uno speciale processo di legame si assicura che la testa non si separi mai dall'impugnatura.
- Impugnatura rinforzata con 4 barre in acciaio a molla lungo tutta la sua lunghezza. Le barre bloccate nella testa del martello assicurano che la testa non si separi mai.

SKU	gr	A	L		
627542	1800	40	300	2356	119,50€

1111

Rimuovi bussola

- Rimuovi bussola

SKU		
627339	14	2,11€

Assortimento di utensili

Vedi prodotti online.

- *8 cassetti*
- *il meccanismo di chiusura dei cassetti previene una apertura indesiderata degli stessi*
- *portata dei cassetti: 45 kg*
- *cassetti con guide con cuscinetti a sfere*
- *sistema di chiusura*
- *sistema di chiusura di sicurezza*
- *la copertura sintetica antiscivolo protegge i cassetti e gli attrezzi da danneggiamenti*

PRODOTTI

Soluzioni di assistenza complete

Assortimenti di utensili in vassoio portautensili SOS

Assortimenti di utensili

VASSOI PORTAUTENSILI SOS
I vassoi SOS sono fabbricati con un doppio strato di polietilene espanso, resistente al grasso, alla benzina, al petrolio, ai diluenti nitro, alle colle e all'olio per motore, che possono essere facilmente rimossi senza lasciare residui visibili (macchie). Colle ed olio per motore devono essere rimossi immediatamente, pulendo con della benzina per evitare il formarsi di macchie permanenti.

Questi vassoi per strumenti in schiuma di polietilene sono usati per un deposito più chiaro e meglio organizzato degli attrezzi nelle cassette degli attrezzi, nelle valigie, nei cassetti dei carrelli e negli armadi per utensili. Questi vassoi possono essere usati in un'ampia gamma di temperature, non assorbono umidità e, con un uso normale, hanno una lunga durata. Proteggono gli strumenti mantenendoli nel loro apposito posto, appositamente progettato, evitando che si muovano in modo incontrollato all'interno dell'area di stoccaggio. Poiché le posizioni nel vassoio sono precisamente definite e progettate per ogni singolo strumento, è anche facile stabilire quali strumenti mancano.

1011KEM1

Assortimento di utensili in carrello 940EM1

› Il set di utensili in vassoi con il carrello portautensili Euromotion offre un'officina mobile per ogni artigiano in officina o impianto industriale. Include utensili di base per varie attività. Il carrello è dotato di un sistema di cassetti con chiusura ammortizzata, che offre un'esperienza d'uso unica. Per rendere il carrello perfettamente adatto alle vostre esigenze, è possibile personalizzare il pannello frontale nel configuratore.

Carrello portautensili Unior 940EM1 Caratteristiche:

› Dimensioni di base con maniglia e rotelle L 780x P 440 x A 931 mm
› 7 cassetti (5 dim. 565x365x70 mm, 2 dim. 565x365x150 mm)
› volume totale cassetti: 133 litri
› portata dei cassetti: 45 kg
› nuove ruote diam. 125mm., per migliorarne la agilità e la stabilità
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› I frontali dei cassetti possono essere personalizzati con un design grafico unico

1mm QualiCoat SOFTCLOSE Premium

SKU		
629979	104	2.139,63€

940EM1, 964/59SOS, 964/60SOS, 964/61SOS

1011AEV6

Serie di utensili in carrello 940EV6

› Il carrello portautensili è dotato di 8 cassetti; 7 di essi sono riempiti con vassoi in schiuma personalizzati che mantengono gli utensili al sicuro e facilmente accessibili, mentre l'ottavo cassetto è progettato per riporre gli utensili più grandi.
› 7 vassoi portautensili con 325 utensili manuali essenziali per varie applicazioni, che si inseriscono perfettamente nei cassetti del carrello portautensili.

Carrello portautensili Unior 940EV6 Caratteristiche:

› Dimensioni di base con maniglia e rotelle L 780x P 440 x A 931 mm
› 8 cassetti (7 dim. 563x365x70mm, 1 dim. 563x410x150mm)
› volume totale cassetti: 135 litri
› portata dei cassetti: 45 kg
› l'apertura e la chiusura dei cassetti è molto semplice grazie ad una soluzione uniforme - la maniglia del cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l'apertura di un cassetto del carrello.
› cassetti con guide con cuscinetti a sfere
› nuove ruote diam. 125mm., per migliorarne la agilità e la stabilità
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› sul carrello sono montati dadi ciechi per fissare gli accessori

SKU		
621756	325	5.375,62€

940EV6, 964/28SOS, 964/29ASOS, 964/30SOS, 964/31SOS, 964/32ASOS, 964/33SOS, 964/34SOS

1011BEV4

Serie di utensili in carrello 940EV4

› Ottimizza il tuo spazio di lavoro con questo set di 192 utensili, sapientemente organizzati in un elegante carrello a quattro cassetti. Realizzato da Unior per garantire efficienza e durata, è la soluzione perfetta per i professionisti che cercano utensili di alta qualità in un carrello compatto.
› Il carrello portautensili è dotato di 7 cassetti; 4 di essi sono riempiti con vassoi in schiuma personalizzati che mantengono gli utensili al sicuro e facilmente accessibili, mentre i due cassetti inferiori sono progettati per riporre gli utensili più grandi.
› 4 vassoi portautensili con 192 utensili manuali essenziali per diverse applicazioni, che si adattano perfettamente ai cassetti del carrello degli strumenti.

Carrello portautensili Unior 940EV6 Caratteristiche:

› Dimensioni di base con maniglia e rotelle L 780x P 440 x A 931 mm
› 7 cassetti (5 dim. 563x365x70mm, 2 dim. 563x410x150mm)
› volume totale cassetti: 140 litri
› portata dei cassetti: 45 kg
› l'apertura e la chiusura dei cassetti è molto semplice grazie ad una soluzione uniforme - la maniglia del cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l'apertura di un cassetto del carrello.
› cassetti con guide con cuscinetti a sfere
› nuove ruote diam. 125mm., per migliorarne la agilità e la stabilità
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› sul carrello sono montati dadi ciechi per fissare gli accessori

SKU		
621757	192	3.262,89€

940EV4, 964/32ASOS, 964/35SOS, 964/36SOS, 964/37SOS

1011CEV4

Serie di utensili in carrello 940EV4

› Il carrello portautensili è dotato di 7 cassetti; 4 di essi sono riempiti con vassoi in schiuma personalizzati che mantengono gli utensili al sicuro e facilmente accessibili, mentre i due cassetti inferiori sono progettati per riporre gli utensili più grandi.
› 4 vassoi portautensili con 127 utensili manuali essenziali per diverse applicazioni, che si adattano perfettamente ai cassetti del carrello degli strumenti.

Carrello portautensili Unior 940EV6 Caratteristiche:
› Dimensioni di base con maniglia e rotelle L 780x P 440 x A 931 mm
› 7 cassetti (5 dim. 563x365x70mm, 2 dim. 563x410x150mm)
› volume totale cassetti: 140 litri
› portata dei cassetti: 45 kg
› l'apertura e la chiusura dei cassetti è molto semplice grazie ad una soluzione uniforme - la maniglia del cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l'apertura di un cassetto del carrello.
› cassetti con guide con cuscinetti a sfere
› nuove ruote diam. 125mm., per migliorarne la agilità e la stabilità
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› sul carrello sono montati dadi ciechi per fissare gli accessori

SKU		
624137	127	2.663,62€

940EV4, 964/46SOS, 964/47SOS, 964/48SOS, 964/49SOS

1011DEV6

Serie di utensili in carrello 940EV6

› Progettato per garantire la massima praticità, il set di utensili 1011DEV6 - 624138 con carrello portautensili 940EV6 è studiato per semplificare le attività in ambito meccanico, automobilistico e industriale. Gli utensili inclusi sono stati scelti con cura per soddisfare un'ampia gamma di esigenze, dagli strumenti di precisione per regolazioni delicate agli attrezzi pesanti per lavori impegnativi. Il carrello portautensili è progettato per garantire mobilità e facilità di accesso, consentendo un trasporto agevole e un recupero efficiente degli utensili durante le operazioni.
› L'assortimento offre tutti gli utensili necessari per la manutenzione di macchine agricole.
› Il carrello portautensili è dotato di 8 cassetti; 6 di essi sono riempiti con vassoi in schiuma personalizzati che mantengono gli utensili al sicuro e facilmente accessibili, mentre il cassetto inferiore è progettato per riporre gli utensili più grandi.
› 6 vassoi portautensili con 238 utensili manuali essenziali per varie applicazioni, che si inseriscono perfettamente nei cassetti del carrello portautensili.

Carrello portautensili Unior 940EV6 Caratteristiche:
› Dimensioni di base con maniglia e rotelle L 780x P 440 x A 931 mm
› 8 cassetti (7 dim. 563x365x70mm, 1 dim. 563x410x150mm)
› volume totale cassetti: 135 litri
› portata dei cassetti: 45 kg
› l'apertura e la chiusura dei cassetti è molto semplice grazie ad una soluzione uniforme - la maniglia del cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l'apertura di un cassetto del carrello.
› cassetti con guide con cuscinetti a sfere
› nuove ruote diam. 125mm., per migliorarne la agilità e la stabilità
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› sul carrello sono montati dadi ciechi per fissare gli accessori

SKU		
624138	238	4.178,04€

940EV6, 964/28SOS, 964/29ASOS, 964/30SOS, 964/33SOS, 964/48SOS, 964/49SOS

1011FPLUS3

Serie di utensili in carrello 940PLUS3

Unior 940PLUS Tool carriage Features:
› Dimensioni di base con maniglia e rotelle L 801 x P 524 x A 931 mm
› 7 cassetti (5 dim. 565x365x70 mm, 2 dim. 565x365x150 mm)
› volume totale cassetti: 133 litri
› portata dei cassetti: 45 kg
› l'apertura e la chiusura dei cassetti è molto semplice grazie ad una soluzione uniforme - la maniglia del cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l'apertura di un cassetto del carrello.
› Cassetti ad estrazione totale con chiusura ammortizzata
› gomme antiurto
› nuove ruote diam. 125mm., per migliorarne la agilità e la stabilità
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› I frontali dei cassetti possono essere personalizzati con un design grafico unico

SKU		
625594	296	5.550,57€

940PLUS3, 964/28SOS, 964/30SOS,964/31SOS, 964/32ASOS, 964/33SOS, 964/34SOS

1011GECO

Serie di utensili in carrello 940ECO

SKU		
625595	92	1.754,98€

940ECO, 964ECO2A, 964ECO6, 964ECO9, 964ECO19

1012A

Serie di utensili a mano per assistenza macchine agricole

› L'assortimento offre tutti gli utensili necessari per la manutenzione di macchine agricole.
› Il carrello portautensili è dotato di 8 cassetti; 6 di essi sono riempiti con vassoi in schiuma personalizzati che mantengono gli utensili al sicuro e facilmente accessibili, mentre il cassetto inferiore è progettato per riporre gli utensili più grandi.
› 6 vassoi portautensili con 184 utensili manuali essenziali per varie applicazioni, che si inseriscono perfettamente nei cassetti del carrello portautensili.

Carrello portautensili Unior 940EV6 Caratteristiche:

› Dimensioni di base con maniglia e rotelle L 780x P 440 x A 931 mm
› 8 cassetti (7 dim. 563x365x70mm, 1 dim. 563x410x150mm)
› volume totale cassetti: 135 litri
› portata dei cassetti: 45 kg
› l'apertura e la chiusura dei cassetti è molto semplice grazie ad una soluzione uniforme - la maniglia del cassetto nella parte superiore consente agli utilizzatori una presa sincrona e l'apertura di un cassetto del carrello.
› cassetti con guide con cuscinetti a sfere
› nuove ruote diam. 125mm., per migliorarne la agilità e la stabilità
› Conservazione sicura: Il sistema di chiusura centralizzata garantisce la sicurezza degli utensili quando non vengono utilizzati.
› sul carrello sono montati dadi ciechi per fissare gli accessori

SKU		
623942	184	4.644,94€

940EV6, 964/28SOS, 964/33SOS, 964/50SOS, 964/51SOS, 964/52SOS, 964/53SOS

1018A

Serie di utensili VDE, Premium

› È adatta per gli interventi su reti ad alta tensione. La serie è riposta in sicurezza in una cartella con maniglie con i pezzi più ingombranti che possono essere ritirati nelle tasche laterali o all'interno di un grande e resistentissimo borsone con ruote. Il robusto borsone assicura tutta la mobilità di cui si ha bisogno.

SKU		
628819	42	1.386,08€

1113 (460x270x400), **110/2VDEDP** (10, 13, 14, 17, 19, 22), **180/2VDEDP** (10, 13, 14, 17, 19, 22), **190.1AVDEDP** (1/2"), **190.4/2VDEDP** (1/2"x125, 1/2"x250), **190.5/2VDEDP** (250), **190/2LVDEDP** (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), **385AVDEDP** (180), **385H** (4 - 28), **406/1VDEBI** (180), **447/1VDEBI** (240), **466/1VDEBI** (180), **467SHARK/4P** (250), **478/1VDEBI** (160), **514/1BI** (160), **580/1VDEBI** (230), **603VDETBI** (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **613VDETBI** (PH1x80, PH2x100), **630VDE** (0.6 x 3.5x180)

930

Serie di utensili con cassetta porta utensili 912/5

SKU		
601996	80	1.222,31€

110/1CB (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), **180/1CB** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), **212/2** (19), **220/3PB** (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19), **186.4/2** (21), **238.1/1FBI** (3/8"), **238.4/2** (3/8"x45, 3/8"x75), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.2/1BI** (1/2"x380), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x125, 1/2"x250), **190.6/2** (1/2"), **190/1 6p** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), **300/2** (400), **405/1BI** (180), **430/3** (175), **447/1HPP** (240), **461/1BI** (160), **506/1BI** (140), **514/1BI** (160), **563R/7PR** (280), **605TBI** (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), **615TBI** (PH 2x100, PH 3x150), **631** (6 - 12), **812** (500), **912/5** (560x210x225)

931

Serie di utensili con cassetta porta utensili 912/5

SKU		
601995	111	1.500,75€

110/1CB (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), **125/1CB** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), **180/1CB** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), **200/2CB** (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22), **220/3PB** (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19), **186.4/2** (21), **238.1/1FBI** (3/8"), **238.4/2** (3/8"x45, 3/8"x75), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.2/1BI** (1/2"x380), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x125, 1/2"x250), **190.6/2** (1/2"), **190/1 6p** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), **300/2** (400), **406/1BI** (180), **425/4A** (1.5 - 6x240), **430/3** (175), **445/1BI** (240), **447/1HPP** (240), **461/1BI** (160), **514/1BI** (160), **563R/7PR** (280), **605TBI** (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), **615TBI** (PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), **626TBI** (PH 2x25), **627TBI** (0.8 x 4.0x25), **631** (6 - 12), **640/6** (3, 4), **642/6** (3), **660/6** (150, 200), **670/6** (150), **812** (500), **912/5** (560x210x225)

932

Serie di utensili con cassetta porta utensili 912/5

SKU		
601994	135	1.793,01€

912/5 (560x210x225), **110/1CB** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), **125/1CB** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), **180/1CB** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), **186.4/2** (21), **188.1/1ABI** (1/4"), **188.2/2BI** (1/4"), **188.3/2** (1/4"), **188.4/2** (1/4"x55, 1/4"x150), **188/2 6p** (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.2/1BI** (1/2"x380), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x125, 1/2"x250), **190.6/2** (1/2"), **190/1 6p** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), **200/2CB** (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22), **205/2** (60 - 140), **212/2** (24), **220/3PB** (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19), **238.1/1FBI** (3/8"), **238.4/2** (3/8"x45, 3/8"x75), **300/2** (400), **405/1BI** (180), **425/4A** (1.5 - 6x240), **430/3** (175), **431/2** (325), **445/1BI** (240), **455/4G** (160), **472/1BI** (140), **476/1BI** (140), **563R/7PR** (280), **605TBI** (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200), **615TBI** (PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), **626TBI** (PH 2x25), **627TBI** (0.8 x 4.0x25), **631** (6 - 12), **640/6** (3, 4, 5), **642/6** (5), **660/6** (150, 250), **670/6** (150), **812** (300, 500)

964/1SOS

Serie di chiavi a forchetta in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 12x chiave a forchetta (articuli 110/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32

SKU		
621049	12	137,48€

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), **vl964/1SOS** (188x364x30)

964/1ASOS

Serie di chiavi a forchetta in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 12x chiave a forchetta (articoli 110/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32

SKU		
621050	12	141,14€

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), **vl964/1ASOS** (188x364x30)

964/2SOS

Serie di chiavi combinate in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 12x chiave combinata (articoli 125/1) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24

SKU		
621051	12	157,95€

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), **vl964/2SOS** (188x364x30)

964/2ASOS

Serie di chiavi combinate lunghe in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 12x chiave combinata, tipo lungo (articoli 120/1) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24

SKU		
621052	12	170,97€

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), **vl964/2ASOS** (188x364x30)

964/2CSOS

Serie di chiavi combinate lunghe in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
2/3
374 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 374 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 26x chiave combinata, tipo lungo (articoli 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

SKU		
621054	26	473,42€

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), **vl964/2CSOS** (374x364x40)

964/2DSOS

Serie di chiavi combinate ed esagonali lunghe in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
2/3
374 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 374 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 18x chiave combinata, tipo lungo (articoli 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
› 9x chiave esagonale tipo lungo (articoli 220/3L) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 in supporto a clip in plastica

SKU		
621563	27	267,47€

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24), **220/3LPH** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **vl964/2DSOS** (374x364x30)

964/3SOS

Serie di chiavi poligonali piegate in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 8x chiave poligonale piegata (articoli 180/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

SKU		
621055	8	108,29€

180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), **vl964/3SOS** (188x364x30)

964/5SOS

Serie di bussole con accessori 1/4" in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 11x bussola 1/4", 6 punti (articoli 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
› 7x bussola con profilo interno TX 1/4" (articoli 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
› 19x bussola giraviti 1/4"; esagonale (articoli 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), profilo TX (articoli 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), croce (articoli 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), viti (articoli 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
› 1x cricchetto reversibile da 1/4"
› accessori da 1/4"; -3 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 8 prolunghe (55, 150 mm), 1 giunto universale, 1 adattatore (1/4" - 3/8")
› 1 impugnatura a ogiva da 1/4"

SKU		
621057	45	278,57€

187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), **187/2PH** (PH 1, PH 2, PH 3), **187/2SL** (0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7), **187/2TX** (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **188/2 6p** (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), **188.1/1ABI** (1/4"), **188.2/2BI** (1/4"), **188.3/2** (1/4"), **188.4/2** (1/4"x150, 1/4"x55), **188.6/2** (1/4"), **188.7/2** (1/4" - 3/8"), **188.8** (1/4"), **189/2** (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), **vl964/5SOS** (188x364x30)

964/6SOS

Serie di pinze BI in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 1x pinza universale (articoli 406/1BI) dim. 180
› 1x tronchese a tagliente diagonale (articoli 461/1BI) dim. 160
› 1x pinza a becchi lunghi diritti con tagliente laterale e presa tubi (articoli 508/1BI) dim. 170

SKU		
621058	3	99,41€

406/1BI (180), **461/1BI** (160), **508/1BI** (170), **vl964/6SOS** (188x364x30)

964/7SOS

Serie di pinze BI e autobloccanti in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 1x pinza regolabile con giunto a doppia gola (articoli 445/1BI) dim. 240
› 1x pinza regolabile autobloccante (articoli 430/3) dim. 250

SKU		
621059	2	86,12€

430/3 (250), **445/1BI** (240), **vl964/7SOS** (188x364x30)

964/8ASOS

Serie di pinze per anelli elastici in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 2 pinze per anelli elastici esterni, diritte e piegate, dim. 180
› 2 pinze per anelli elastici interni, diritte e piegate, dim. 180

SKU		
621061	4	127,51€

532/1P (180x19 - 60), **534/1P** (180x19 - 60), **536/1P** (180x19 - 60), **538/1P** (180x19 - 60), **vl964/8ASOS** (188x364x30)

964/9SOS

Serie di giraviti TBI in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 4xgiravite piatto TBI (articoli 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
› 3xgiravite a croce (PH) TBI (articoli 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100
› 1x giravite a doppia croce (PZ) TBI (articoli 625TBI) dim.PZ 2x100

SKU		
621062	8	78,72€

605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **615TBI** (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100), **625TBI** (PZ 2x100), **vl964/9SOS** (188x364x30)

964/9BSOS

Serie di chiavi a bussola con impugnatura TBI in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 6x chiave a bussola con impugnatura TBI (articoli 629TBI) dim. 5.5, 6, 8, 10, 12, 13

SKU		
621063	6	126,77€

629TBI (5.5, 6, 8, 10, 12, 13), **vl964/9BSOS** (188x364x30)

964/10SOS

Serie di martelli e punzoni in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 1x punzone conico (articoli 640/6) in dim. 5
› 1x punzone per centri (articoli 642/6) in dim. 5
› 1x scalpello piatto (articoli 660/6) in dim. 150
› 1x martello per meccanici (articoli 812) in dim. 300
› 1x mazzuola pvc ricambi su richiesta (articoli 820) dim. 32

SKU		
621064	5	76,65€

640/6 (5), **642/6** (5), **660/6** (150), **812** (300), **820** (40), **vl964/10SOS** (188x364x30)

964/13SOS

Serie di giraviti esagonali con impugnatura a T in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 6x chiave esagonale con estremità sferica e impugnatura a T (articoli 193HXS) dim. 3, 4, 5, 6, 8, 10

SKU		
621067	6	80,88€

193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), **vl964/13SOS** (188x364x30)

964/13ASOS

Serie di giraviti esagonali con estremità sferica e impugnatura a T in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 6x chiave esagonale con impugnatura a T (articoli 193HX) dim. 3, 4, 5, 6, 8, 10

SKU		
621068	6	77,98€

193HX (3, 4, 5, 6, 8, 10), **vl964/13ASOS** (188x364x30)

964/14SOS

Serie di giraviti con profilo TX e impugnatura a T in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 6x TX profile screwdriver with T-handle (articoli 193TX) dim. TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

SKU		
621069	6	106,86€

193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **vl964/14SOS** (188x364x30)

964/15SOS

Serie di utensili VDE BI in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 1x pinza universale isolata (articuli 406/1VDEBI) dim. 180
› 1x tronchese a tagliente diagonale isolato (articuli 461/1VDEBI) dim. 160
› 1x pinza spellafili isolata (articuli 478/1VDEBI) dim. 160
› 3x giravite per elettricisti con lama isolata VDE TBI (articuli 603VDETBI) dim. 0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100, 1.0x5.5x125
› 2x giravite a croce (PH) con lama isolata VDE TBI (articuli 613VDETBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
› 1x giravite cerca fase 220 - 250 V (articuli 630VDE) dim. 0.5x3.0x140

SKU		
621070	9	169,22€

406/1VDEBI (180), **461/1VDEBI** (160), **478/1VDEBI** (160), **603VDETBI** (0.4 x 2.5x75, 0.6 x 3.5x100, 1.0 x 5.5x125), **613VDETBI** (PH1x80, PH2x100), **630VDE** (0.5 x 3.0x140), **vl964/15SOS** (188x364x30)

964/19SOS

Serie di bussole con accessori 1/2" in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
2/3
374 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 374 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 18x bussola 1/2", 6 punti (articuli 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
› 5x bussola a brugola da 1/2" (articuli 192/2HX) dim. 5, 6, 8, 10, 12
› 1 cricchetto reversibile da 1/2"
› accessori da 1/2"; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale

SKU		
621075	29	402,55€

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.2/1BI** (1/2"x380), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x250, 1/2"x125), **190.6/2** (1/2"), **192/2HX** (5, 6, 8, 10, 12), **vl964/19SOS** (374x364x30)

964/22SOS

Serie di utensili in vassoio portautensil SOS

940E
940EV
920PLUS
3/3
564 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 18x bussola 1/2", 6 punti (articuli 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
› 9x bussola a brugola da 1/2" (articuli 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17
› 9x bussola giraviti 1/2" con profilo TX (articuli 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
› 1 cricchetto reversibile da 1/2"
› accessori da 1/2"; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale
› 7x punzone; per spine (articuli 641/6 dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8), per centri (articuli 642/6 dim. 4)
› 2x scalpello dim. 150; piatto (artikel 660/6), punta (artikel 670/6)
› 9 chiavi esagonali (articolo 220/3) dim. 1.5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 su clip in plastica

SKU		
621077	60	658,01€

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.2/1BI** (1/2"x380), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x250, 1/2"x125), **190.6/2** (1/2"), **192/2HX** (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17), **192/2TX** (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), **641/6** (2, 3, 4, 5, 6, 8), **642/6** (4), **660/6** (150), **670/6** (150), **220/3PH** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **vl964/22SOS** (564x364x30)

964/25SOS

Serie di bussole 3/8” in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

- Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
- Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
- 17x bussola 3/8”, 6 punti (articoli 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- 1 cricchetto reversibile da 3/8”
- accessori da 3/8”; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale, 1 adattatore (3/8 - 1/2”)

SKU		
621080	23	214,93€

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), **238.1/1ABI** (3/8”), **238.3/1** (3/8”), **238.4/1** (3/8”x250, 3/8”x125), **238.6/1** (3/8”), **238.7/1** (3/8” - 1/2”), **vl964/25SOS** (188x364x30)

964/26 1/2SSOS

Serie di lime mezzo dolci in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

- Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
- Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
- lima con manico, semi-liscia, dim. 200 mm; 1 piatta, 1 semicircolare, 1 triangolare, 1 quadrata, 1 circolare

SKU		
621082	5	75,09€

760H1/2S (200), **761H1/2S** (200), **763H1/2S** (200), **764H1/2S** (200), **765H1/2S** (200), **vl964/26 1/2SSOS** (188x364x30)

964/26BSOS

Serie di lime bastarde in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

- Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
- Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
- lima con manico, bastarda, dim. 200 mm; 1 piatta, 1 semicircolare, 1 triangolare, 1 quadrata, 1 circolare

SKU		
621081	5	68,90€

760HB (200), **761HB** (200), **763HB** (200), **764HB** (200), **765HB** (200), **vl964/26BSOS** (188x364x30)

964/26SSOS

Serie di lime dolci in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

- Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
- Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
- lima con manico, liscia, dim. 200 mm; 1 piatta, 1 semicircolare, 1 triangolare, 1 quadrata, 1 circolare

SKU		
621083	5	75,09€

760HS (200), **761HS** (200), **763HS** (200), **764HS** (200), **vl964/26SSOS** (188x364x30)

964/27SOS

Serie di chiavi a cricchetto combinate forgiate in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
1/3
188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 10x chiave combinata a cricchetto (articoli 160/2) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

SKU		
621084	10	247,81€

160/6 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), **vl964/27SOS** (188x364x30)

964/28SOS

Serie di chiavi in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
3/3
564 x 364 x 30

› L'usabilità del set 964/28SOS - 621387 è sottolineata dal suo design accurato e dalla disposizione pratica all'interno del vassoio degli strumenti SOS. Ogni chiave inglese è posizionata in modo sicuro nel suo apposito spazio, consentendo un'identificazione facile e un accesso rapido durante i lavori. Questa organizzazione riduce al minimo il tempo dedicato alla ricerca degli strumenti, migliorando l'efficienza negli ambienti di lavoro. Le chiavi stesse presentano una forma ergonomica e una lavorazione precisa, offrendo agli utenti una presa confortevole e prestazioni affidabili anche in condizioni impegnative. Questo prodotto è rivolto principalmente a meccanici professionisti, tecnici automotive e appassionati che necessitano di un set di chiavi affidabile per l'uso quotidiano.
› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 12x chiave a forchetta (articoli 110/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
› 18x chiave combinata, tipo lungo (articoli 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27
› 12x chiave poligonale piegata (articoli 180/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
› 9x chiave esagonale con estremità sferica (articoli 220/3S) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 in supporto a clip in plastica
› 9x chiavi Torx con foro (articoli 220/7TX) dim. TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40 in supporto a clip in plastica

SKU		
621387	60	620,38€

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), **120/1** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), **180/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), **220/3SPH** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **220/7TXPH** (TR8 - TR40x9), **vl964/28SOS** (564x364x30)

964/29ASOS

Serie di chiavi in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
3/3
564 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 6x chiave a tubo (articoli 215/2) dim. 6x7, 8x10, 13x17, 19x22, 24x27, 30x32
› Barra (articoli 215.1/2) 1x dim. 230 (per chiave a tubo 6-17mm) con 1x dim. 330 (per chiave a tubo 18-32mm)
› 10x chiave combinata a cricchetto (articoli 160/6) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
› 10x chiave poligonale aperta (articoli 183/2) dim. 8x10, 10x11, 11x13, 12x14, 16x18, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 30x32

SKU		
623932	28	420,84€

215/2 (6 x 7, 8 x 10, 13 x 17, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32), **215.1/2** (6 - 17, 18 - 32), **183/2** (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32), **160/6** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), **VL964/29ASOS** (564x364x30)

964/30SOS

Serie di chiavi a bussola con accessori in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
3/3
564 x 364 x 30

Premium Flex

› deale per la manutenzione automobilistica, la riparazione di macchinari e i lavori meccanici generali, il set di chiavi a bussola 964/30SOS - 621389 offre versatilità e affidabilità. Le bussole sono disponibili in diverse misure per adattarsi a varie teste di bulloni, mentre gli accessori inclusi, come prolunghe e adattatori, aumentano la funzionalità del set. Il vassoio degli strumenti SOS garantisce che ogni utensile sia saldamente posizionato, prevenendo perdite o disorganizzazione durante il trasporto o l'uso. Questo set è pensato per professionisti che richiedono precisione e durabilità nei loro strumenti.
› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 12x bussola 1/4", 6 punti (articuli 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
› 7x bussola con profilo interno TX 1/4" (articuli 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
› 19x bussola giraviti 1/4"; esagonale (articuli 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), profilo TX (articuli 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), croce (articuli 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), viti (articuli 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
› 1x cricchetto reversibile da 1/4"
› accessori da 1/4"; -3 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 8 prolunghe (55, 150 mm), 1 giunto universale, 1 adattatore (1/4" - 3/8")
› 1 impugnatura a ogiva da 1/4"
› 17x bussola 3/8", 6 punti (articuli 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
› 1 cricchetto reversibile da 3/8"
› accessori da 3/8"; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale, 1 adattatore (3/8 - 1/2")
› 18x bussola 1/2", 6 punti (articuli 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
› 1 cricchetto reversibile da 1/2"
› accessori da 1/2"; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale

SKU		
621389	96	928,68€

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), **189/2** (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), **187/2HX** (3, 4, 5, 6, 7), **187/2TX** (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **187/2SL** (0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7), **187/2PH** (PH 1, PH 2, PH 3), **188.1/1ABI** (1/4"), **188.2/2BI** (1/4"), **188.3/2** (1/4"), **188.4/2** (1/4"x55, 1/4"x150), **188.6/2** (1/4"), **188.7/2** (1/4" - 3/8"), **188.8** (1/4"), **238/1 6p** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), **238.1/1FBI** (3/8"), **238.2/1BI** (3/8"), **238.3/1** (3/8"), **238.4/2** (3/8"x45, 3/8"x75), **238.4/1** (3/8"x125, 3/8"x250), **238.6/1** (3/8"), **238.7/1** (3/8" - 1/2"), **190/1 6p** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.2/1BI** (1/2"x380), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x250, 1/2"x125), **190.6/2** (1/2"), **vl964/30SOS** (564x364x30)

964/31SOS

Serie di utensili manuali in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
3/3
564 x 364 x 30

Premium Flex

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 1x chiave dinamometrica (articolo 263) dim. 1/2" 40-200 Nm
› 9x bussola giraviti 1/2" con profilo TX (articuli 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
› 9x bussola giravite lunga con profilo TX 1/2" (articuli 192/2TXL) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
› 9x bussola con profilo interno TX 1/2" (articuli 191/1) dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
› 6x bussola giravite con profilo ZX 1/2" (articuli 192/2ZX) dim. M5, M6, M8, M10, M12, M14
› 5x bussola giravite lunga con profilo ZX 1/2" (articuli 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12, M14
› 8x bussola a brugola da 1/2" (articuli 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
› 6x bussola giravite esagonale lunga 1/2" (articuli 192/2HXL) dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100
› 3x bussola per candele 3/8" (articuli 186.4/2) dim. 21, 19, 16
› 6x punzone per spine (articuli 641/6) dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8)

SKU		
621390	79	1.237,49€

192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), **192/2TXL** (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), **191/1** (E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24), **192/2ZX** (M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), **192/2ZXL** (M 6, M 8, M 10, M 12, M 14), **192/2HX** (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14), **192/2HXL** (5x64, 6x64, 7x64, 8x64, 10x64, 12x64), **190/1 12p** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32), **186.4/2** (21, 19, 16), **641/6** (2, 3, 4, 5, 6, 8), **263** (1/2"/40-200 Nm), **vl964/31SOS** (564x364x30)

964/32SOS

Serie di pinze BI e martello in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 1x pinza universale (articuli 406/1BI) dim. 180
› 1x pinza regolabile autobloccante (articuli 430/3) dim. 250
› 1x pinza per idraulici (articuli 447/1HPP) dim. 240
› 1x tronchese a grande effetto a tagliente diagonale (articuli 466/1BI) dim. 180
› 1x pinza multifunzione per elettricisti (articuli 514/1BI) dim. 160
› 1x pinza a becchi lunghi piegati con tagliente laterale e presa tubi (articuli 512/1BI) dim. 200
› 2 pinze per anelli elastici esterni, diritte e piegate, dim. 180
› 2 pinze per anelli elastici interni, diritte e piegate, dim. 180
› 1x punzone per centri (articuli 642/6) in dim. 5
› 1x scalpello piatto (articuli 660/6) in dim. 200
› 1x martello per meccanici (articuli 812) dim. 400
› 1x mazzuolo antirimbalzo (articuli 819A) v dim. 45

SKU		
621391	14	469,25€

406/1BI (180), **430/3** (250), **442/1HYPO** (240), **466/1BI** (180), **508/1BI** (200), **512/1BI** (200), **532/1P** (180x19 - 60), **534/1P** (180x19 - 60), **536/1P** (180x19 - 60), **538/1P** (180x19 - 60), **642/6** (5), **660/6** (200), **812** (400), **819A** (45), **vl964/32SOS** (564x364x30)

964/32ASOS

Seire di pinze BI e martelli in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 1x pinza universale (articuli 406/1BI) dim. 180
› 1x pinza regolabile autobloccante (articuli 430/3) dim. 250
› 1x pinza per idraulici (articuli 447/1HPP) dim. 240
› 1x tronchese a grande effetto a tagliente diagonale (articuli 466/1BI) dim. 180
› 1x pinza a becchi lunghi diritti con tagliente laterale e presa tubi (articuli 508/1BI) dim. 200
› 1x pinza a becchi lunghi piegati con tagliente laterale e presa tubi (articuli 512/1BI) dim. 200
› 2 pinze per anelli elastici esterni, diritte e piegate, dim. 180
› 2 pinze per anelli elastici interni, diritte e piegate, dim. 180
› 1x punzone per centri (articuli 642/6) in dim. 5
› 1x scalpello piatto (articuli 660/6) in dim. 200
› 1x martello per meccanici (articuli 812) dim. 400
› 1x mazzuola pvc ricambi su richiesta (articuli 820) in dim. 40

SKU		
623936	14	404,54€

406/1BI (180), **430/3** (250), **447/1HPP** (240), **466/1BI** (180), **514/1BI** (160), **512/1BI** (200), **532/1P** (180x19 - 60), **534/1P** (180x19 - 60), **536/1P** (180x19 - 60), **538/1P** (180x19 - 60), **642/6** (5), **660/6** (200), **812** (400), **820A** (40), **vl964/32ASOS** (564x364x30)

964/33SOS

Serie di giraviti in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 5xgiravite piatto TBI (articuli 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.6x8.0x175
› 4xgiravite a croce (PH) TBI (articuli 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
› 2x giravite corto per viti con intaglio TBI (articuli 627TBI) dim. 1.0x5.5x25, 1.2x6.5x25
› 2x giravite corto a croce (PH) TBI (articuli 626TBI) dim. PH 1x25, PH 2x25
› 9xgiravite TBI con profilo TX (articuli 621TBI) dim. TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
› 8x chiave a bussola con impugnatura TBI (articuli 629TBI) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

SKU		
621392	30	382,40€

605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.6 x 8.0x175), **615TBI** (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), **626TBI** (PH 1x25, PH 2x25), **627TBI** (1.0 x 5.5x25, 1.2 x 6.5x25), **621TBI** (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **629TBI** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), **vl964/33SOS** (564x364x30)

964/34SOS

Serie di giraviti con impugnatura a T in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
3/3
564 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 7x chiave esagonale con estremità sferica e impugnatura a T (articoli 193HXS) dim. 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
› 8x chiave Torx con impugnatura a T (articoli 193TX) dim. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45
› 1x coltello multiuso (articoli 556B) dim. 160x18
› lima con manico, semi-liscia, dim. 200 mm; 1 piatta, 1 triangolare

SKU		
621393	18	277,02€

193HXS (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **193TX** (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45), **760H1/2S** (200), **764H1/2S** (200), **556B** (160x18), **vl964/34SOS** (564x364x30)

964/35SOS

Serie di chiavi in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
3/3
564 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 12x chiave a forchetta (articoli 110/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
› 18x chiave combinata, tipo lungo (articoli 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27
› 8x chiave poligonale piegata (articoli 180/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22
› 6x chiave poligonale aperta (articoli 183/2) dim. 8x10, 10x11, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
› 9x chiave esagonale con estremità sferica (articoli 220/3S) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 in supporto a clip in plastica
› 9x chiavi Torx con foro (articoli 220/7TX) dim. TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40 in supporto a clip in plastica

SKU		
621394	54	675,46€

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), **120/1** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), **180/1** (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), **183/2** (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22), **220/3SPH** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **220/7TXPH** (TR8 - TR40x9), **vl964/35SOS** (564x364x30)

964/36SOS

Serie di chiavi a bussola con accessori in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
3/3
564 x 364 x 30

Premium Flex

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 12x bussola 1/4", 6 punti (articoli 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
› 7x bussola con profilo interno TX 1/4" (articoli 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
› 19x bussola giraviti 1/4"; esagonale (articoli 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), profilo TX (articoli 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), croce (articoli 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), viti (articoli 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
› 1x cricchetto reversibile da 1/4"
› accessori da 1/4"; -3 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 8 prolunghe (55, 150 mm), 1 giunto universale, 1 adattatore (1/4" - 3/8")
› 1 impugnatura a ogiva da 1/4"
› 18x bussola 1/2", 6 punti (articoli 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
› 4x bussola giravite con profilo TX 1/2" (articoli 192/2TX) dim. TX30, TX40, TX45, TX50
› 4x bussola con profilo interno TX 1/2" (articoli 191/1) dim. E10, E11, E12, E14
› 6x bussola a brugola da 1/2" (articoli 192/2HX) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 12
› 4x bussola giravite lunga con profilo ZX 1/2" (articoli 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12
› 1 cricchetto reversibile da 1/2"
› accessori da 1/2"; 1 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale

SKU		
621395	88	838,25€

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), **189/2** (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), **187/2HX** (3, 4, 5, 6, 7), **187/2TX** (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **187/2SL** (0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7), **187/2PH** (PH 1, PH 2, PH 3), **188.1/1ABI** (1/4"), **188.2/2BI** (1/4"), **188.3/2** (1/4"), **188.4/2** (1/4"x55, 1/4"x150), **188.6/2** (1/4"), **188.7/2** (1/4" - 3/8"), **188.8** (1/4"), **190/1 6p** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), **191/1** (E 10, E 11, E 12, E 14), **192/2HX** (6, 7, 8, 9, 10, 12), **192/2TX** (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50), **192/2ZXL** (M 6, M 8, M 10, M 12), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.2/1BI** (1/2"x380), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x250, 1/2"x125), **190.6/2** (1/2"), **vl964/36SOS** (564x364x30)

964/37SOS

Serie di giraviti in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
3/3
564 x 364 x 30

- Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
- Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:

- 5xgiravite piatto TBI (articoli 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.6x8.0x175
- 4xgiravite a croce (PH) TBI (articoli 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
- 2x giravite corto per viti con intaglio TBI (articoli 627TBI) dim. 1.0x5.5x25, 1.2x6.5x25
- 2x giravite corto a croce (PH) TBI (articoli 626TBI) dim. PH 1x25, PH 2x25
- 9xgiravite TBI con profilo TX (articoli 621TBI) dim. TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
- 6x chiave esagonale con estremità sferica e impugnatura a T (articoli 193HXS) dim. 3, 4, 5, 6, 8, 10

SKU		
621396	28	295,28€

605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.6 x 8.0x175), **615TBI** (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), **626TBI** (PH 1x25, PH 2x25), **627TBI** (1.0 x 5.5x25, 1.2 x 6.5x25), **621TBI** (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **193HXS** (3, 4, 5, 6, 8, 10), **vl964/37SOS** (564x364x30)

964/46SOS

Serie di chiavi e giraviti in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
3/3
564 x 364 x 30

- Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
- Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:

- 17x chiave combinata, tipo lungo (articoli 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- 9 chiavi esagonali (articolo 220/3) dim. 1.5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 su clip in plastica
- 6xgiravite piatto TBI (articoli 605TBI) dim. 0.4x2.5x75, 0.5x3.0x80, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175
- 2xgiravite a croce (PH) TBI (articoli 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
- 1x giravite corto per viti con intaglio TBI (articoli 627TBI) dim. 1.0x5.5x25
- 1x giravite corto a croce (PH) TBI (articoli 626TBI) dim. PH 2x25

SKU		
623987	36	296,92€

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24), **220/3PH** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **605TBI** (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x80, 0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), **615TBI** (PH 1x80, PH 2x100), **627TBI** (1.0 x 5.5x25), **626TBI** (PH 2x25), **VL964/46SOS** (564x364x30)

964/47SOS

Serie di chiavi a bussola in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
3/3
564 x 364 x 30

Premium Flex

- Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
- Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:

- 11x bussola 1/4", 12 punti (articoli 188/2 12P) dim. 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- 18x bussola giraviti 1/4"; esagonale (articoli 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), profilo TX (articoli 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), croce (articoli 187/2PH dim. PH 1, PH 2), viti (articoli 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x cricchetto reversibile da 1/4"
- accessori da 1/4"; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (55, 150 mm), 1 giunto universale
- 1 impugnatura a ogiva da 1/4"
- 20x bussola 1/2", 6 punti (articoli 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- 1 cricchetto reversibile da 1/2"
- accessori da 1/2"; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale
- 4x punzone per spine (articoli 641/6) dim. 3, 4, 5, 6
- 1x punzone per centri (articoli 642/6) in dim. 5
- 2x scalpello piatto (articoli 660/6) in dim. 150, 200

SKU		
623988	67	565,13€

188/2 6p (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), **187/2HX** (3, 4, 5, 6, 7), **187/2PH** (PH 1, PH 2), **187/2SL** (0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7), **187/2TX** (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **188.1/1ABI** (1/4"), **188.3/2** (1/4"), **188.4/2** (1/4"x150, 1/4"x55), **188.6/2** (1/4"), **188.8** (1/4"), **190/1 6p** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1S** (1/2"x125, 1/2"x250), **190.6/2** (1/2"), **641/6** (3, 4, 5, 6), **642/6** (5), **660/6** (150, 200), **VL964/47SOS** (564x364x30)

964/48SOS

Serie di pinze BI e martello in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
3/3
564 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 1x pinza universale (articuli 406/1BI) dim. 180
› 1x pinza regolabile autobloccante (articuli 430/3) dim. 250
› 1x pinza per idraulici (articuli 447/1HPP) dim. 240
› 1x tronchese a grande effetto a tagliente diagonale (articuli 466/1BI) dim. 180
› 1x pinza a becchi lunghi diritti con tagliente laterale e presa tubi (articuli 508/1BI) dim. 170
› 2 pinze per anelli elastici esterni, diritte e piegate, dim. 180
› 2 pinze per anelli elastici interni, diritte e piegate, dim. 180
› 1x forbice per elettricisti (articuli 582/3P) in dim. 145
› 1x mazzuolo antirimbalzo (articuli 819A) v dim. 45

SKU		
623989	11	376,56€

405/1BI (180), **430/3** (250), **447/1HPP** (240), **466/1BI** (180), **508/1BI** (170), **532/1P** (180x19 - 60), **534/1P** (180x19 - 60), **536/1P** (180x19 - 60), **538/1P** (180x19 - 60), **582/3P** (145), **819A** (45), **VL964/48SOS** (564x364x30)

964/49SOS

Serie di utensili in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
3/3
564 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 1x flessometro (articuli 710P) dim. 3m
› 1x coltello multiuso (articuli 556A) dim. 160x18
› 1x seghetto (articuli 753P) dim. 150
› lima con manico, semi-liscia, dim. 200 mm; 1 piatta, 1 semicircolare, 1 triangolare, 1 quadrata, 1 circolare
› 1x martello per meccanici (articuli 812) dim. 400
› 1x mazzuola pvc ricambi su richiesta (articuli 820) dim. 32
› 1x leva per pneumatici con impugnatura (articuli 300/2C) v dim. 320
› 1x spessimetro (articuli 701) v dim. 0.05 - 1x20
› 1x spazzola per pulire le ganasce del freno a disco (articuli 2035)
› 1x sollevatore magnetico flessibile (articuli 2087)

SKU		
623990	13	214,59€

300/2C (320), **556A** (160x18), **701** (0.05 - 1x20), **710P** (3 m), **753P** (150), **760H1/2S** (200), **761H1/2S** (200), **763H1/2S** (200), **764H1/2S** (200), **812** (400), **820A** (40), **2035** (), **2087** (1), **VL964/49SOS** (564x364x30)

964/50SOS

Serie di chiavi a bussola in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS
3/3
564 x 364 x 30

Premium Flex

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 18x bussola 1/2", 6 punti (articuli 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
› 1 cricchetto reversibile da 1/2"
› accessori da 1/2"; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale
› 6x bussola 1/2", tipo lungo, 12 punti (articuli 190/1L12P) dim. 10, 13, 17, 19, 22, 24
› 9x bussola a brugola da 1/2" (articuli 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17
› 9 chiavi esagonali (articolo 220/3) dim. 1.5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 su clip in plastica
› 6x punzone per spine (articuli 641/6) dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8)
› 1x punzone per centri (articuli 642/6) in dim. 4
› 2x scalpello dim. 150; piatto (artikel 660/6), punta (artikel 670/6)

SKU		
623991	57	572,11€

190.1/1ABI (1/2"), **190.2/1BI** (1/2"x380), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x125, 1/2"x250), **190.6/2** (1/2"), **190/1 6p** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), **190/1L12p** (10, 13, 17, 19, 22, 24), **192/2HX** (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17), **220/3PH** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **641/6** (2, 3, 4, 5, 6, 8), **642/6** (4), **660/6** (150), **670/6** (150), **VL964/50SOS** (564x364x30)

964/51SOS

Serie di pinze BI e martelli in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 1x pinza universale (articuli 406/1BI) dim. 180
› 1x pinza regolabile autobloccante (articuli 430/3) dim. 250
› 1x pinza regolabile con giunto a doppia gola (articuli 445/1BI) dim. 240
› 1x tronchese a grande effetto a tagliente diagonale (articuli 466/1BI) dim. 180
› 1x pinza a becchi lunghi diritti con tagliente laterale e presa tubi (articuli 508/1BI) dim. 200
› 1x pinza a becchi lunghi piegati con tagliente laterale e presa tubi (articuli 512/1BI) dim. 200
› 2 pinze per anelli elastici esterni, diritte e piegate, dim. 180
› 2 pinze per anelli elastici interni, diritte e piegate, dim. 180
› 1x punzone per centri (articuli 642/6) in dim. 5
› 1x scalpello piatto (articuli 660/6) in dim. 200
› 1x martello per meccanici (articuli 812) dim. 400
› 1x mazzuola pvc ricambi su richiesta (articuli 820) in dim. 40

SKU		
623992	14	390,43€

406/1BI (180), **430/3** (250), **445/1BI** (240), **466/1BI** (180), **508/1BI** (200), **512/1BI** (200), **532/1P** (180x19 - 60), **534/1P** (180x19 - 60), **536/1P** (180x19 - 60), **538/1P** (180x19 - 60), **812** (400), **642/6** (5), **660/6** (200), **820** (40), **VL964/51SOS** (564x364x30)

964/52SOS

Serie di utensili in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 2x martello per meccanici (articuli 812) in dim. 800, 1000
› 2x leva per pneumatici (articuli 300/2) v dim. 400, 500
› 1x seghetto (articuli 750B) dim. 400
› lima con manico, semi-liscia, dim. 200 mm; 1 piatta, 1 circolare
› 1x coltello multiuso (articuli 556A) dim. 160x18

SKU		
623993	8	220,66€

812 (800, 1000), **300/2** (400, 500), **750B** (400), **760H1/2S** (200), **763H1/2S** (200), **556A** (160x18), **VL964/52SOS** (564x364x30)

964/53SOS

Serie di chiavi a bussola in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 564 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 10x bussola 3/4", 6 punti (articuli 197/1 6P) dim. 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50
› 4x chiave esagonale da 3/4" (articuli 197/2AHX) dim. 14, 17, 19, 22
› 1 cricchetto reversibile da 3/4"
› accessori da 1/4"; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (200, 400 mm), 2 adattatori (3/4"-1/2", 1/2"-3/4")
› 1x spazzola per pulire le ganasce del freno a disco (articuli 2035)
› 1x sollevatore magnetico flessibile (articuli 2087)

SKU		
623995	22	790,17€

197.1/1 (3/4"x500), **197.3/1** (3/4"), **197.4/1** (3/4"x200, 3/4"x400), **197/1 6p** (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50), **197/2AHX** (14, 17, 19, 22), **197.7/1** (3/4" - 1/2"), **190.7/2** (1/2"x3/4"), **2035**, **2087** , **VL964/53SOS** (564x364x30)

964/55SOS

Set di chiavi lunghe 1/2" in vassoio portautensili SOS

940E
940EV
920PLUS

1/3

188 x 364 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 188 x 364 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus ed Hercules (cassetti frontali)

Incluso:
› 17x bussola 1/2", tipo lungo, 12 punti (articuli 190/1L12P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32

SKU		
625332	17	246,27€

190/1L12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32), **vl964/55SOS** (188x364x30)

964/59SOS

Assortimento di utensili in vassoio portautensili

Incluso:
- 12 bussole lunghe da 1/2" (articolo 120/1) dimensioni 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22.
- 9 chiavi esagonali (articolo 220/3) dim. 1.5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 su clip in plastica
- 9 bussole con profilo TX e foro (articolo 220/7TXN) dimensioni TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TR 25, TX 27, TX 30, TX 40, su clip in plastica.
- 2 giraviti regolabili (articolo 250/1) dimensioni 150, 250.
- 1x flessometro (articuli 710P) dim. 3m
- 1x coltello multiuso (articuli 556A) dim. 160x18
- 1x seghetto (articuli 753P) dim. 150
- 1 troncatubi universale (articolo 563R/7P)

SKU		
629980	36	327,80€

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22), **220/3PH** (), **220/7TXNPH** (TX8 - TX40x9), **250/1** (250, 150), **710P** (3 m), **556A** (160x18), **753P** (150), **563R/7PR** (280), **vl964/59SOS** (564x364x30)

964/60SOS

Assortimento di utensili in vassoio portautensili

Incluso:
- 1x cricchetto reversibile da 1/4"
- accessori da 1/4"; -3 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 8 prolunghe (55, 150 mm), 1 giunto universale, 1 adattatore (1/4" - 3/8")
- 1 impugnatura a ogiva da 1/4"
- 10x bussole a 6 punti da 1/4" (articolo 188/2 6P) dimensioni: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 1 cricchetto reversibile da 1/2"
- Accessori 1/2"; 1x manico scorrevole a T, 1x asta di prolunga da 125mm, 1x giunto universale
- 19x bussole 1/2", a 6 punti (articolo 190/1 6P) dimensioni: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- 5x bussole a croce da 1/2", con profilo TX (articolo 192/2TX) dimensioni: TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- 6x chiave a T con estremità sferica (articolo 193HXS) dimensioni: 3, 4, 5, 6, 7, 8

SKU		
629981	52	517,39€

188.1/1ABI (1/4"), **188.2/2BI** (1/4"), **188.3/2** (1/4"), **188.4/2** (1/4"x55, 1/4"x150), **188.6/2** (1/4"), **188.8** (1/4"), **188/2 6p** (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x125), **190.6/2** (1/2"), **190/1 6p** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32), **192/2TX** (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **193HX** (3, 4, 5, 6, 7, 8), **vl964/60SOS** (564x364x30)

964/61SOS

Assortimento di utensili in vassoio portautensili

Incluso:
- 1x pinza universale (articuli 406/4G) dim. 180
- 1x pinza a scatto per tubi (articolo 441/4P) dimensione: 240
- 1x tronchese a tagliente diagonale (articuli 461/4G) dim. 160
- 3x cacciaviti a taglio CR (articolo 605CR) dimensioni: 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- 3 cacciaviti a croce CR (articolo 615CR) dimensioni PH 0x60, PH 1x200, PH 2x100.
- 1 cacciavite a croce CR (articolo 626CR) dimensioni PH 2x25.
- 1 tester di fase 220-250 V (articolo 630VDE).
- 4 bussole a impatto con manico CR (articolo 629CR) dimensioni 6, 8, 10, 13.
- 1x scalpello piatto (articuli 660/6) in dim. 150
- 1 martello da fabbro (articolo 812) di lunghezza 500 mm

SKU		
629982	18	208,45€

406/4G (180), **441/4P** (240), **461/4G** (160), **605CR** (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **615CR** (PH 0x60, PH 1x200, PH 2x100), **626CR** (PH 2x25), **630VDE** (0.6 x 3.5x180), **629CR** (6, 8, 10, 13), **660/6** (150), **812** (500), **vl964/61SOS** (564x364x30)

964ECO2

Serie di chiavi combinate corte in vassoio portautensili SOS

- Dimensioni vassoio portautensili: 498 x 135 x 30 mm
- Compatibile con cassetti della linea Economic

Incluso:
- 12x chiave combinata (articuli 125/1) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24

SKU		
621287	12	158,31€

125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), **vl964ECO2** (498x135x30)

964ECO2A

Serie di chiavi combinate lunghe in vassoio portautensili SOS

940ECO 1/2 498 x 135 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 498 x 135 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Economic

Incluso:
› 12x chiave combinata, tipo lungo (articoli 120/1) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24

SKU		
621288	12	171,36€

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), **vl964ECO2A** (498x135x30)

964ECO5

Serie di bussole con accessori 1/4" in vassoio portautensili SOS

940ECO 1/2 498 x 135 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 498 x 135 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Economic

Incluso:
› 11x bussola 1/4", 6 punti (articoli 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
› 7x bussola con profilo interno TX 1/4" (articoli 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
› 19x bussola giraviti 1/4"; esagonale (articoli 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), profilo TX (articoli 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), croce (articoli 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), viti (articoli 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
› 1x cricchetto reversibile da 1/4"
› accessori da 1/4"; -3 impugnatura girevole, 1 impugnatura a T scorrevole, 8 prolunghe (55, 150 mm), 1 giunto universale, 1 adattatore (1/4" - 3/8")
› 1 impugnatura a ogiva da 1/4"

SKU		
621290	45	278,93€

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), **189/2** (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), **187/2HX** (3, 4, 5, 6, 7), **187/2PH** (PH 1, PH 2, PH 3), **187/2SL** (0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7), **187/2TX** (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **188.1/1ABI** (1/4"), **188.2/2BI** (1/4"), **188.3/2** (1/4"), **188.4/2** (1/4"x150, 1/4"x55), **188.6/2** (1/4"), **188.7/2** (1/4" - 3/8"), **188.8** (1/4"), **vl964ECO5** (498x135x30)

964ECO6

Serie di pinze BI in vassoio portautensili SOS

940ECO 1/2 498 x 135 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 498 x 135 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Economic

Incluso:
› 1x pinza universale (articoli 406/1BI) dim. 180
› 1x tronchese a tagliente diagonale (articoli 461/1BI) dim. 160
› 1x pinza multifunzione per elettricisti (articoli 514/1BI) dim. 160
› 1x pinza regolabile con giunto a doppia gola (articoli 445/1BI) dim. 240

SKU		
621291	4	139,95€

406/1BI (180), **461/1BI** (160), **514/1BI** (160), **445/1BI** (240), **vl964ECO6** (498x135x30)

964ECO9

Serie di giraviti TBI in vassoio portautensili SOS

940ECO 1/2 498 x 135 x 30

› Dimensioni vassoio portautensili: 498 x 135 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Economic

Incluso:
› 4xgiravite piatto TBI (articoli 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
› 3xgiravite a croce (PH) TBI (articoli 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100
› 1x giravite a doppia croce (PZ) TBI (articoli 625TBI) dim.PZ 2x100

SKU		
621292	8	79,09€

605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **615TBI** (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100), **625TBI** (PZ 2x100), **vl964ECO9** (498x135x30)

964ECO19

Serie di bussole 1/2" in vassoio portautensili SOS



Premium Flex

› Dimensioni vassoio portautensili: 498 x 135 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Economic

Incluso:
› 18x bussola 1/2", 6 punti (articuli 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
› 1 cricchetto reversibile da 1/2"
› accessori da 1/2"; 1 impugnatura a T scorrevole, 2 prolunghe (125, 250 mm), 1 giunto universale

SKU		
621294	23	302,63€

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x250, 1/2"x125), **190.6/2** (1/2"), **vl964ECO19** (498x135x30)

964ECO26 1/2S

Serie di lime in vassoio portautensili SOS



› Dimensioni vassoio portautensili: 498 x 135 x 30 mm
› Compatibile con cassetti della linea Economic

Incluso:
› lima con manico, semi-liscia, dim. 200 mm; 1 piatta, 1 quadrata, 1 circolare
› 1x raspa mezzotonda con impugnatura, mezzo dolce (articuli 768H1/2S) dim. 200

SKU		
621295	4	64,82€

760H1/2S (200), **763H1/2S** (200), **765H1/2S** (200), **768H1/2S** (200), **vl964ECO26 1/2S** (498x135x30)

971/1BI

Serie di utensili in valigia portautensili

SKU		
608540	51	1.113,72€

125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24), **220/3S** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **250/1** (200), **190/1 6p** (13, 17, 19, 22, 24), **190.1/1ABI** (1/2"), **190.4/1** (1/2"x125), **190.6/2** (1/2"), **406/1BI** (180), **447/1HPP** (240), **461/1BI** (160), **512/1BI** (200), **605TBI** (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **615TBI** (PH 1x80, PH 2x100), **625TBI** (PZ 2x100), **626TBI** (PH 2x25), **627TBI** (1.2 x 6.5x25), **710P** (2 m), **812** (500), **969S** (500x420x200)

971/2VDE

Serie di utensili VDE in valigia portautensili

SKU		
608541	53	1.233,97€

110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), **220/3S** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **250/1** (200), **406/1VDEBI** (160), **420/1VDEBI** (180), **425/4AB** (1.5 - 6x240), **447/1VDEBI** (240), **466/1VDEBI** (180), **478/1VDEBI** (160), **508/1VDEBI** (170), **512/1VDEBI** (170), **514/1BI** (160), **580/1VDEBI** (230), **603VDETBI** (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), **613VDETBI** (PH0x60, PH1x80, PH2x100), **630VDE** (0.5 x 3.0x140, 0.6 x 3.5x180), **641/6** (5), **660/6** (150), **665/6A** (250x12), **710P** (3 m), **750B** (400), **760HB** (200), **761HB** (200), **812** (300), **817** (1000), **820** (40), **969S** (500x420x200)

971/3VDE

Serie di utensili in valigia portautensili

SKU		
612548	62	1.189,20€

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), **188.1/1ABI** (1/4"), **188.2/2BI** (1/4"), **188.3/2** (1/4"), **188.4/2** (1/4"x55, 1/4"x150), **193HX** (2.5, 4), **193TX** (TX 6, TX 9, TX 20, TX 25), **220/3** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **220/3SL** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **250/1** (200), **385H** (4 - 28), **406/1VDEBI** (180), **461/1VDEBI** (160), **466/1VDEBI** (180), **478/1VDEBI** (160), **508/1VDEBI** (200), **512/1VDEBI** (200), **580/1VDEBI** (170), **603VDETBI** (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **613VDETBI** (PH1x80, PH2x100), **630VDE** (0.5 x 3.0x140), **665/6A** (250x11), **710P** (5 m), **750B** (400), **812** (300), **969S** (500x420x200)

1000AC

Serie di utensili

› Progettato come assortimento base per tutti gli elettricisti.

SKU		
604577	21	325,25€

385H (4 - 28), **406/1VDEBI** (180), **461/1VDEBI** (160), **472/1VDEBI** (160), **478/1VDEBI** (160), **508/1VDEBI** (200), **603VDETBI** (0.4 x 2.5x75, 0.6 x 3.5x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **605CR** (1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **613VDETBI** (PH1x80, PH2x100), **630VDE** (0.5 x 3.0x140), **660/6** (200), **665/6A** (250x11), **710P** (3 m), **753P** (150), **761HB** (200), **812** (300)

1000AD

Serie di utensili

› Progettato come assortimento base per tutti gli elettricisti.

SKU		
611884	62	885,14€

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), **188.1/1ABI** (1/4"), **188.2/2BI** (1/4"), **188.3/2** (1/4"), **188.4/2** (1/4"x55, 1/4"x150), **193HX** (2.5, 4), **193TX** (TX 6, TX 9, TX 20, TX 25), **220/3** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **220/3SL** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), **250/1** (200), **385H** (4 - 28), **406/1VDEBI** (180), **461/1VDEBI** (160), **466/1VDEBI** (180), **478/1VDEBI** (160), **508/1VDEBI** (200), **512/1VDEBI** (200), **580/1VDEBI** (170), **603VDETBI** (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), **613VDETBI** (PH1x80, PH2x100), **630VDE** (0.5 x 3.0x140), **665/6A** (250x11), **710P** (5 m), **750B** (400), **812** (300)

905BI

Serie di utensili BI in borsa

SKU		
620105	13	205,50€

406/1BI (160), **461/1BI** (160), **478/1BI** (160), **472/1BI** (160), **556A** (160x18), **753P** (150), **710P** (3 m), **602TBI** (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), **615TBI** (PH 1x80, PH 2x100), **630VDE** (0.5 x 3.0x140)

905VDEBI

Borsa con assortimento di utensili VDE BI.

Incluso:
- 1x pinza universale isolata (articoli 406/1VDEBI) dim. 180
- 1x tronchese a tagliente diagonale isolato (articoli 461/1VDEBI) dim. 160
- 1x pinza spellafili isolata (articoli 478/1VDEBI) dim. 160
- 1x pinza a becchi piatti lunghi isolata (articoli 472/1VDEBI) dim. 160
- 3x giravite per elettricisti con lama isolata VDE TBI (articoli 603VDETBI) dim. 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125
- 2x giravite a croce (PH) con lama isolata VDE TBI (articoli 613VDETBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
- 1x giravite cerca fase 220 - 250 V (articoli 630VDE) dim. 0.5x3.0x140
- 1x flessometro (articoli 710P) dim. 3m
- 1x seghetto isolato (articoli 753VDP) dim. 150
- 1x coltello isolato (articoli 385VDEDP) dim. 180

1000V IEC 60900

SKU		
617571	13	329,90€

406/1VDEBI (180), **461/1VDEBI** (160), **478/1VDEBI** (160), **472/1VDEBI** (160), **753VDP** (150), **385VDEDP** (180), **603VDETBI** (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), **613VDETBI** (PH1x80, PH2x100), **710P** (3 m), **630VDE** (0.5 x 3.0x140)

906VDEBI

Borsa con assortimento di utensili VDE BI.

Incluso:
- 1x pinza universale isolata (articoli 406/1VDEBI) dim. 180
- 1x tronchese a tagliente diagonale isolato (articoli 461/1VDEBI) dim. 160
- 2x giravite per elettricisti con lama isolata VDE TBI (articoli 603VDETBI) dim. 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100
- 1x giravite a croce (PH) con lama isolata VDE TBI (articoli 613VDETBI) dim. PH 2x100
- 1x giravite cerca fase 220 - 250 V (articoli 630VDE) dim. 0.5x3.0x140

1000V IEC 60900

SKU		
617573	6	128,48€

461/1VDEBI (160), **406/1VDEBI** (180), **603VDETBI** (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100), **613VDETBI** (PH2x100), **630VDE** (0.5 x 3.0x140)

110/1	2
110/1CB	2
110/1CS	2
110/1CT	3
110/1MS	3
110/1PB	3
110/2VDEDP	100
110/2VDEDPCB	100
112/2	3
114/2	3
117/4	4
118/7	12
120/1	5
120/1CB	6
120/1CS	6
120/1CT	6
120/1-H	282
120/1MS	6
125/1	7
125/1CB	7
125/1CS	8
125/1CT	8
135/2	4
160/2-H	283
160/6	8
160/6CB	9
160/6CS	9
160/6CT	9
175/2	25
176	14
176CB	14
176CS11	15
177	15
177CB	15
177CS6	16
178.1/2	9
178/2	9
179/2	10
179/2-H	283
180/1	10
180/1CB	10
180/1CS	10
180/2VDEDP	101
180/2VDEDPCB	101
182/2A	11
182/2ACB	11
182/2BTX	11
183/2	11
183/2CB	12
183/2CT	12
184/7	12
184/7-H	283
185/2	25
186.4/2	37
186.4/2A	37
187/2HX	30
187/2PH	30
187/2SL	30
187/2TX	30
187HHXP6	35
188.1/1ABI	31
188.1/1BBI	32
188.2/2BI	32
188/2 6p	31
188/2L6p	31
188.3/2	32
188.4/2	32
188.4/2F	32
188.6/2	33
188.7/2	33
188.8	33
188.9	33
188.10	34
188.10A	34
188B	36
188BI	36
188BI12P16	36
188C	37
188H	34
188H1	34
188H6LP9	35
188H6P11	35
188H6P12	35
189/2	31
190.1/1ABI	47
190.1/1ABI-H	284
190.1/1FBI	47
190.1/1LG	48
190/1 6p	42
190/1 12p	43
190/1 12p-H	284
190.1AVDEDP	103
190/1L12p	43
190.2/1BI	48
190/2VDEDP	102
190.3/1	48
190.4/1	48
190.4/1-H	284
190.4/1S	49
190.4/2	48
190.4/2VDEDP	103
190.5/2	49
190.6/2	49
190.7/2	49
190.9/2ABI	50
190.9/2BI	50
190.10	50
190BI6P14	51
190BI6P17	52
190BI6P23	52
190BI6P24	52
190BI6P43	53
190BI12P15	53
190BI12P23	53
190BI12P23IN	54
190BI12P24	54
190BIHX1P20	54
190BITX1P22	55
190H	50
190H1	50
190H6P6	42
190H12LP7	51
190H12P15	51
190VDE6P11A	103
190VDEDP6P13B	103
191/1	43
191MB1	55
192/2HX	44
192/2HXL	44
192/2TX	44
192/2TXL	45
192/2ZX	45
192/2ZXL	45
192/12	45
192/14	46
192/15	46
192/16	46
192/17	47
192HHXP6	44
193HX	18
193HXCB	18
193HXCS	18
193HX-H	285
193HXS	18
193HXSCS	19
193N	13
193NTX	14
193TX	19
193TXCB	19
193TXCS	20
196/2	25
197.1/1	56
197/1 6p	55
197/2AHX	56
197/2ATX	56
197/2AZX	56
197.3/1	56
197.4/1	57
197.6/1	57
197.7/1	57
197MB1	57
197MB2	58
197MB4	58
199.1/1	59
199/1 6p	58
199/1 12p	59
199.3/1	59
199.4/1	59
199.7/1	60
199MB1	60
200/2	27
200/2CB	27
202/1	14
205.1	26
205/2	25
206.1	26
206/2	26
210/2	26
212/2	27
213/6	27
215.1/2	16
215/2	16
215/2CB	16
216.1	17
216/1	17
216/1CB	17
217/2	17
220/3	20
220/3L	21
220/3LPB2	22
220/3LPH	22
220/3L-SET	22
220/3LVDEDP	101
220/3PB	20
220/3PB1	21
220/3PH	21
220/3S	22
220/3-SET	20
220/3SFH	23
220/3SL	23
220/3SLPB2	24
220/3SLPH	24
220/3SL-SET	23
220/3SPB1	23
220/3SPH	23
220/3S-SET	22
220/7TXNFH	24
220/7TXNPH	24
220/7TXPH	24
220FH	21
220TV	102
220TV4PB	102
231.4/4	62
231/4 6p	60
231/4AHX	61
231/4ATX	61
231/4L6p	61
231/4P	61
231/4PB1	63
231/4PB2	63
231/4PB3	64
231/4PB4	64
231/4PL	62
231/4PPB	64
231.6/4	62
231.7/4	62
231.8/4	63
232.4/4	65
232/4 6p	65
232/4L6p	65
232.6/4	65
232.7/4	66
232.8/4	66
232PB1	66
233.4/4	67
233/4 6p	67
233/4L6p	67
233.6/4	67
233.7/4	68
233.8/4	68
234.4/4	69
234/4 6p	68
234.7/4	69
234.8/4	69
236/2HX	37
236/2HXL	38
236/2PH	38
238.1/1ABI	38
238.1/1FBI	39
238/1 6p	38
238.2/1BI	39
238.3/1	39
238.4/1	40
238.4/2	39
238.5/2	40
238.6/1	40
238.7/1	40
238H	40
238H1	41
239A	41
239C	41
239D	42
250/1	4
250/1AP	4
250/1-H	282
250/1VDP	100
251/4	5
255/2	13
255/2CT	13
255/2F	13
263	249
264	249
265	250
266	248
266INS.1	248
266INS.2	248
266INS.3	249
270A	253
271	253
272	254
280	250
300/2	267
300/2A	267
300/2C	267
300/6B	267
300CCB	267
352.1/6	261
352.2	261
352.3	261
352/6PB	261
358.1/7A	259
358/6A	259
360/6A	259
360/6B	260
361.1/7A	260
361/6A	260
363A	260
380	88
385AVDEDP	116
385CVDEDP	117
385G	89
385H	89
385VDEDP	117
400	95
402A	72
402B	72
405/1BI	72
405/1BI-H	285
405/4G	73
406/1BI	73
406/1VDEBI	104
406/1VDEDP	104
406/1VDP-H	285
406/4E	73
406/4G	74
407/4P	74
420/1BI	74
420/1VDEBI	104
424/4P	87
425/4A	86
425/4AB	86
425/4B	86
425/4B-H	286
427/2FG	88
427/4AG	87
427/4CG	87
427/4DG	87
428/4	88
428/4AGPB	88
429/3	93
429/3-H	286
430/3	93
431/2	271
432/3A	93
432/3C	93
434/3A	94
434/3C	94
436/4P	94
441/4P	84
441/7PR	84
442/1HYPO	83
442/1HYPO-H	286
445/1BI	84
445/4G	85
447/1	83
447/1BI	84
447/1HPP	82
447/1HPP-H	287
447/1VDEBI	105
447/4PHPP	83
447/6	83
455/1BI	78
455/4E	79
455/4G	79
461/1BI	76
461/1VDEBI	105
461/1VDEDP	105
461/4E	77
461/4G	76
461/4P	77
462/1BI	77
462/4G	77
466/1BI	78
466/1BI-H	287
466/1VDEBI	106
466/1VDEDP	106
466/1VDP-H	288
466/4G	78
467SHARK/4P	75
469SHARK/4AP	75
469SHARK/4P	76
472/1BI	82
472/1VDEBI	106
472/1VDEDP	107
472/4G	82
476/1BI	82
476/1VDEBI	107
476/1VDEDP	107
478/1BI	85
478/1VDEBI	107
478/4G	86
480/6	94
481/6	95
481/6-H	288
482/6	95
484/6	96
487/2P	96
492/6	95
492/6-H	288
492AL	96
492AL-H	289
494/6	96
506/1BI	79
506/1VDEBI	108
506/1VDEDP	108
506/4G	80
508/1BI	80
508/1BI-H	289
508/1VDEBI	108
508/1VDEDP	109
508/4G	80
512/1BI	81
512/1BI-H	289
512/1VDEBI	109
512/1VDEDP	109
512/4E	81
512/4G	81
514/1BI	85
514/1BI-H	290
516/4	98
528/4BP	92
529/4PR	92
530/4	91
530/4P	91
531/4	91
531/4P	92
532/1P	89
532/1P-H	290
534/1P	90
536/1P	90
536/1P-H	291
538/1P	90
539/1PCT	91
542/4PR	129
544PR	129
550.2/9	130
550/3PR	130
555/6	130
556.1A	268
556.1B	268
556A	268
556A-H	291
556B	268
558/5P	92
563L/7PR	122
563R/7PR	122
567R/7P	122
568L/7P	122
568R/7P	123
569R/7P	123
572L/7PR	123
572R/7PR	123
573/7P	124
580/1BI	124
580/1BI-H	291
580/1VDEBI	110
580/1VDEDP	110
582/3BI	111
582/3P	110
582/3PR	110
583.1/7A	125
583.1/7B	125
583/6	125
585/6	125
585/6P	125
592R/7PR	124
596.1PLUS/7	127
596.2PLUS/7	127
596.3PLUS/7	127
596/6A	126
596PLUS/6G	127
598/6	128
600CS5TBI	132
600TBI	132
602TBI	132
603CS6ATVD	113
603CS6ATVT	113
603CS6AVDE	113
603CS6AVT	112
603CS6TVDE	113
603CS6TVDETBI	113
603CS6VDE	114
603CS6VDETBI	114
603VDE	111
603VDETBI	111
604VDETBI	111
605CR	133
605E	133
605NI	133
605TBI	132
605TBI-H	292
606B5NI	133
606CS5CR	134
606CS5E	134
606CS5TBI	134
607B5CR	134
607B5NI	135
607CS5TBI	135
607CS7CR	135
607CS7E	135
607CS7TBI	136
607PB8TBI	136
607PB9TBI	136
608CS5CR	137
608CS5NI	137
608CS5TBI	137
609CS5TBI	137
611VDETBI	112
612CR	138
613VDE	112
613VDETBI	112
615CR	138
615E	138
615NI	139
615TBI	138
615TBI-H	292
616CR	139
616TBI	139
620/1CR	141
620TBI	141
620VDETBI	114
621CR	142
621CS6VDETBI	114
621CS7CR	142
621CS7TBI	142
621E	143
621TBI	142
621VDETBI	114
623VDE	115
623VDETBI	115
625CR	140
625NI	140
625TBI	139
626CR	140
626TBI	140
627TBI	141
628CR	141
629CR	143
629CS5TBI	143
629CS6VDETBI	115
629TBI	143
629VDETBI	115
630VDE	115
630VDE140ST	116
631	116
631B	116
633	144
636	141
638TBI6,3	144
639A	270
639B	270
639C	270
639D	270
639PB	271
640/6	157
641/6	157
641/6HS-H	292
641/6HSPB	158
642/6	158
642/6HS-H	293
642A	158
642LPB	160
642NPB	160
645	158
646	159
646A	159
647	159
647A	159
647B	159
660/6	160
660/6A	161
660/6AHS	161
660/6HS	160
660/6HS-H	293
665/6A	161
666/6A	162
666/6AHS	162
666/6AHS-H	293
667/6A	162
667/6AHS	162
670/6	161
670/6AHS	161
680/2	150
681/2	150
682/2	151
683/2	151
689.1/5	152
689/5ABI	152
689/5BI	152
701	254
701A	254
706	257
710P	251
710R	251
710W	251
714	252
721.1/6	256
721/6	256
721Q/6	256
722.1/7	257
722.1AL	257
750.1B	258
750B	257
750VDP	117
752	258
753.1	258
753P	258
753VDP	117
755	258
755.1	258
757	259
760H1/2S	262
760HB	262
760HB-H	293
760HS	262
761H1/2S	262
761HB	262
761HS	263
762/5 1/2S	263
762/5B	263
762/5S	263
763H1/2S	264
763HB	263
763HS	264
764H1/2S	264
764HB	264
764HS	264
765H1/2S	265
765HB	265
768H1/2S	265
777/6A	265
777/6C	265
778/4APB	266
778/4PB	266
805	154
805A	154
805A-H	294
806	155
812	154
812A	154
812-H	294
816	155
817	155
817-H	294
818	155
819A	156
820	156

820A	156
820B	157
905BI	316
905VDEBI	317
906VDEBI	317
909	228
909/1	229
909PES	229
911/5	216
912/5	216
914/3	216
914/5	217
915/5	217
917A	218
917C	218
930	299
931	299
932	299
939/3EV	215
940.1T	180
940.2H	180
940E1	174
940E3	174
940E4	175
940E4/1L-BLACK	175
940ECO	178
940ECOES7	178
940ECOS1	178
940EM1	171
940ES3	176
940ES3A	176
940ES5	176
940ES7	177
940ES8	177
940ES9	177
940ES10	177
940EV4	172
940EV4BLOCK	172
940EV6	173
940EVS1	173
940EVS4	173
940EVS7	173
940H2	169
940H2-BLACK	170
940H2BLOCK	170
940H4	169
940HS5	170
940JUMBO2	164
940PLUS3	171
940T	180
940TWJ	164
946A	179
946AC	179
946ACR	179
949	223
949.1	223
949.1-BLACK	224
949.2	224
949.2-BLACK	224
949-BLACK	223
950.1	226
950/2	225
950/3V	225
950.4	226
950/6	225
950/9	226
960/2	218
960/3	219
960/6	219
964/1ASOS	300
964/1SOS	299
964/2ASOS	300
964/2CSOS	300
964/2DSOS	301
964/2SOS	300
964/3SOS	301
964/5SOS	301
964/6SOS	301
964/7SOS	302
964/8ASOS	302
964/9BSOS	302
964/9SOS	302
964/10SOS	303
964/13ASOS	303
964/13SOS	303
964/14SOS	303
964/15SOS	304
964/19SOS	304
964/22SOS	304
964/25SOS	305
964/26 1/2SSOS	305
964/26BSOS	305
964/26SSOS	305
964/27SOS	306
964/28SOS	306
964/29ASOS	306
964/30SOS	307
964/31SOS	307
964/32ASOS	308
964/32SOS	308
964/33SOS	308
964/34SOS	309
964/35SOS	309
964/36SOS	309
964/37SOS	310
964/46SOS	310
964/47SOS	310
964/48SOS	311
964/49SOS	311
964/50SOS	311
964/51SOS	312
964/52SOS	312
964/53SOS	312
964/55SOS	312
964/59SOS	313
964/60SOS	313
964/61SOS	313
964ASOS	175
964BSOS	176
964ECO2	313
964ECO2A	314
964ECO5	314
964ECO6	314
964ECO9	314
964ECO19	315
964ECO26 1/2S	315
964VDE1	118
964VDE2	118
964VDE3BI	119
964VDE7	119
964VDE8A	119
964VDE8B	120
969L	227
969S	227
971/1BI	315
971/2VDE	315
971/3VDE	316
976A	229
977/1	230
977/2	230
981K1	220
981K1/2	220
981K1/2R	220
981K1/4	219
981K3/4	220
981K3/8	219
981K3/8R	221
981PB4	221
981PBM1	222
981PBM2	222
981PBM3	222
981PBM5	222
981PBS1	221
981PBS2	221
981PBS5	222
982PB2	221
990AD1	194
990B	208
990BA	208
990BA1	208
990BIN	198
990BIN-BLACK	198
990BP	184
990C	205
990CA	206
990CAU	206
990CAU-BLACK	206
990C-BLACK	205
990CWR	207
990HL	211
990HPB	210
990HPC	211
990IN4	205
990L	202
990LA	202
990LA-BLACK	203
990LB	203
990LBH	203
990LIGHT	211
990MA1	181
990MA6	185
990MA7	186
990MA10	187
990MA12	188
990MA13	189
990MA14	190
990MA15	190
990MA16	191
990MA17	192
990MA18	193
990MC4	194
990.MD	215
990NCA	205
990ND6	199
990ND6-BLACK	199
990ND6LC100	199
990ND8	200
990NDD2	200
990NDD2-BLACK	200
990NDH	201
990NDH4	201
990NDP	201
990NDU	202
990NDU-BLACK	202
990PNE	197
990PNE-BLACK	198
990S1	210
990SHELF	210
990SL	209
990SL-BLACK	209
990SM	209
990SM-BLACK	209
990SR	209
990SR-BLACK	209
990T	180
990TB1	182
990TB2	183
990TB3	184
990TBC	185
990TW	203
990TW1	204
990TWS	204
990TW-SST	204
990WD6	194
990WD6LC100	195
990WD7-BLACK	195
990WD8	195
990WDD2	196
990WDD2-BLACK	196
990WDP	196
990WDU	197
990WDU-BLACK	197
991.1HDS	165
991.2HDS	165
991.11HDS	165
991.12HDS	165
991.13HDS	165
991.21HDS	166
991.22HDS	166
991.23HDS	166
991HD-BLACK	164
991LMS.C1	167
991LMS.C2	167
991LMS.PS1	168
991LMS.S1	168
994	168
996A	230
996B	231
997.1	231
997.4	231
1000AC	316
1000AD	316
1011AEV6	296
1011BEV4	296
1011CEV4	297
1011DEV6	297
1011FPLUS3	297
1011GECO	298
1011KEM1	296
1012A	298
1018A	298
1111	294
1112	227
1113	228
1210	266
1250	252
1252	252
1260/7A	252
1262/5A	253
1263	253
1272	253
1279	254
1280	254
1299	254
1300/6	268
1301.1/4	269
1301/6	269
1340VDP	117
1341VDP	118
1342	269
1343	269
1344	269
1345	269
1346	269
1347	270
1348	270
1375/6	271
1376/6	271
1500	244
1501	245
1502	245
1503	245
1505	245
1506KN7	246
1506KZ7	246
1506KZ10	246
1507Z7	246
1507Z10	246
1508A	244
1508B	244
1510	239
1514	240
1514.1B	240
1514.2B	241
1514A1	241
1514A2	241
1514A3	241
1514A4	241
1514A5	241
1514A6	242
1515	242
1515H	242
1516	243
1516A	243
1517S	243
1518	244
1522	234
1531	234
1532	234
1541	235
1551	235
1552	235
1561	236
1562	236
1563	236
1564	237
1565	237
1566	237
1571	238
1573	238
1575	238
1591	239
1592	239
1596	240
1597	240
1863	271
1940/2BI	272
1944/6	272
1945	272
1945.1	272
1976/2	273
2035	273
2042/2	273
2051/4	273
2077/2BI	97
2078/2BI	97
2082/3	98
2083	274
2084	274
2085	274
2086	274
2087	275
2091	275
2091A	275
2203/2BI	276
2209	276
2213/2BI	250
3050/2BI	276
3054/4	276
3200/2BI	277
3302/6	277
3303/2	277
3700LIGHT KIT	278
3700MX PROKIT	278
3800	279
6460C6,3	144
6463TINC6,3	144
6465C6,3	145
6466C6,3	145
6466TINC6,3	145
6472C6,3	145
6472TINC6,3	145
6480C8	146
6483C8	146
6486C8	146
6489C8	146
6492C8	146
6503E6,3	147
6506E6,3	147
6509E6,3	147
6515E6,3	147
6762.1	147
CT110	28
CT129	28
CT252	28
h.990.BAT	212
h.990.HAM	213
h.990.PAP-BLACK	213
h.990.PIN	214
h.990.PLI	214
h.990.SCR	213
h.990.TAB	214
h.990.WRE	215
h.3002.SCR	279
h.3002.T.WRE	279
K950	226
PB.990HPB	210
VL990ND1	211
VL990WD1	212
VL990WD2	212
VL990WD3	212

Accessori IMPACT 1 1/2" 234.8/4 **69**

Accessori IMPACT 1" 233.8/4 **68**

Accessori IMPACT 1/2" 231.8/4 **63**

Accessori IMPACT 3/4" 232.8/4 **66**

Adattatore 1" 199.7/1 **60**

Adattatore 1/2" 190.7/2 **49**

Adattatore 1/4" 188.7/2 **33**

Adattatore 3/4" 197.7/1 **57**

Adattatore 3/8" 238.7/1 **40**

Adattatore IMPACT 1 1/2" 234.7/4 **69**

Adattatore IMPACT 1" 233.7/4 **68**

Adattatore IMPACT 1/2" 231.7/4 **62**

Adattatore IMPACT 3/4" 232.7/4 **66**

Adattatore per piegatura 352.2 **261**

Adattatore per puntali 188.9 **33**

Adattatore portabussole 188.10 **34**

Adattatore portabussole 188.10A **34**

Aggancio per cacciaviti per 940E e 940EV 940ES10 **177**

Alesatore interno-esterno 363A **260**

Armadietto guardaroba, 2 scomparti 950/2 **225**

Armadietto guardaroba, 3 scomparti 950/3V **225**

Armadietto guardaroba, 6 scomparti 950/6 **225**

Armadietto guardaroba, 9 scomparti 950/9 **226**

Armadio con saracinesca per banco da lavoro art. 946A 990CA **206**

Armadio da lavoro modulare - modulo 1 990MA1 **181**

Armadio da lavoro modulare - modulo 10 990MA10 **187**

Armadio da lavoro modulare - modulo 12 990MA12 **188**

Armadio da lavoro modulare - modulo 13 990MA13 **189**

Armadio da lavoro modulare - modulo 4 990MC4 **194**

Armadio da lavoro modulare - modulo 6 990MA6 **185**

Armadio da lavoro modulare - modulo 7 990MA7 **186**

Armadio pensile per banchi da lavoro 990CAU **206**

Armadio pensile per banchi da lavoro 990CAU-BLACK **206**

Armadio per banco da lavoro art. 946A 990CWR **207**

Armadio porta attrezzi montato sotto parte superiore del banco 990NDH **201**

Armadio portautensili 949 **223**

Armadio portautensili 949-BLACK **223**

Armadio portautensili 949.1 **223**

Armadio portautensili 949.1-BLACK **224**

Armadio portautensili 949.2 **224**

Armadio portautensili 949.2-BLACK **224**

Armadio stretto autoportante 990NCA **205**

Artiglio prensile 2085 **274**

Assortimento 5 lame per art. 1945 1945.1 **272**

Assortimento di utensili in carrello 940EM1 1011KEM1 **296**

Assortimento di utensili in vassoio portautensili 964/59SOS **313**

Assortimento di utensili in vassoio portautensili 964/60SOS **313**

Assortimento di utensili in vassoio portautensili 964/61SOS **313**

Assortimento per aprire, premere e rivettare la catena della moto. 3200/2BI **277**

Assortimento professionale per l'ispezione e l'asportazione di corpi estranei 2084 **274**

Attacco rapido per 1514 1514.2B **241**

Attrezzo per bloccare la frizione e cambio 3050/2BI **276**

Attrezzo per inserimento chiave regolabile per 266 266INS.2 **248**

Attrezzo per la rotazione dell'albero a camme della puleggia 2203/2BI **276**

Attrezzo per rimuovere perni e guarnizioni 1940/2BI **272**

Banco da lavoro 946A **179**

Banco da lavoro con armadietto 946AC **179**

Banco da lavoro con armadietto con saracinesca 946ACR **179**

Banco da lavoro mobile 990T **180**

Banco da lavoro modulare - modulo A14 990MA14 **190**

Banco da lavoro modulare - modulo A15 990MA15 **190**

Banco da lavoro modulare - modulo A16 990MA16 **191**

Banco da lavoro modulare - modulo A17 990MA17 **192**

Banco da lavoro modulare - modulo A18 990MA18 **193**

Banco da lavoro modulare ad angolo 990AD1 **194**

Banco mobile 994 **168**

Banco tecnico con due ampi armadietti 990TB2 **183**

Banco tecnico, frontale completo con pannello posteriore e luce 990TB1 **182**

Banco tecnico, parte anteriore completa 990TB3 **184**

Barra di estensione 1" 199.4/1 **59**

Barra di estensione 1/2" 190.4/1 **48**

Barra di estensione 1/2" 190.4/2 **48**

Barra di estensione 1/2", per un lavoro sicuro in quota 190.4/1-H **284**

Barra di estensione 1/4" 188.4/2 **32**

Barra di estensione 3/4" 197.4/1 **57**

Barra di estensione 3/8" 238.4/1 **40**

Barra di estensione con estremità sferica da 1/2" 190.4/1S **49**

Barra di estensione flessibile 1/4" 188.4/2F **32**

Barra di estensione IMPACT 1 1/2" 234.4/4 **69**

Barra di estensione IMPACT 1" 233.4/4 **67**

Barra di estensione IMPACT 1/2" 231.4/4 **62**

Barra di estensione IMPACT 3/4" 232.4/4 **65**

Barra di estensione isolata ½" 190.4/2VDEDP **103**

Barra per 178/2 178.1/2 **9**

Barra per 215 215.1/2 **16**

Barra per 216 216.1 **17**

Base cassettiera larga 990WDU **197**

Base cassettiera larga 990WDU-BLACK **197**

Base rotante per 721/6 e 721Q/6 721.1/6 **256**

Borsa con assortimento di utensili VDE BI. 905VDEBI **317**

Borsa con assortimento di utensili VDE BI. 906VDEBI **317**

Borsa per elettricisti 909 **228**

Borsa per elettricisti 909/1 **229**

Borsa per elettricisti 909PES **229**

Borsa portautensili 1112 **227**

Borsa portautensili con rotelle 1113 **228**

Borsa vuota CT110 **28**

Borsa vuota CT129 **28**

Borsa vuota CT252 **28**

Braccio per art. 689/5BI 689.1/5 **152**

Bussola 1" 199/1 6p **58**

Bussola 1", 12 punti 199/1 12p **59**

Bussola 1/2" , 12 punti 190/1 12p **43**

Bussola 1/2", 12 punti, per un lavoro sicuro in quota 190/1 12p-H **284**

Bussola 1/2", tipo lungo, 12 punti 190/1L12p **43**

Bussola 1/4", tipo lungo 188/2L6p **31**

Bussola a brugola da 1/2" 192/2HX **44**

Bussola a brugola da 3/8" 236/2HX **37**

Bussola combinata per alternatori 2209 **276**

Bussola con profilo interno TX 1/2" 191/1 **43**

Bussola con profilo interno TX 1/4" 189/2 **31**

Bussola con profilo interno TX e impugnatura a T 193NTX **14**

Bussola da 1/4", 6 punti 188/2 6p **31**

Bussola esagonale 3/4" 197/1 6p **55**

Bussola esagonale da 1/2" 190/1 6p **42**

Bussola esagonale da 3/8" 238/1 6p **38**

Bussola giravite a croce 3/8" 236/2PH **38**

Bussola giravite con profilo TX 1/2" 192/2TX **44**

Bussola giravite con profilo TX 3/4" 197/2ATX **56**

Bussola giravite con profilo ZX 1/2" 192/2ZX **45**

Bussola giravite con profilo ZX 3/4" 197/2AZX **56**

Bussola giravite esagonale lunga 1/2" 192/2HXL **44**

Bussola giravite esagonale lunga 3/8" 236/2HXL **38**

Bussola giravite IMPACT con profilo TX 1/2" 231/4ATX **61**

Bussola giravite lunga con profilo TX 1/2" 192/2TXL **45**

Bussola giravite lunga con profilo ZX 1/2" 192/2ZXL **45**

Bussola giraviti a croce 1/4" 187/2PH **30**

Bussola giraviti con profilo TX 1/4" 187/2TX **30**

Bussola giraviti per viti con intaglio 1/4" 187/2SL **30**

Bussola Impact 1.1/2", 6 punti 234/4 6p **68**

Bussola Impact 1", 6 punti 233/4 6p **67**

Bussola IMPACT 1", tipo lungo 233/4L6p **67**

Bussola Impact 1/2" per cerchi in lega, 6 punti 231/4P **61**

Bussola Impact 1/2", 6 punti 231/4 6p **60**

Bussola IMPACT 1/2", tipo lungo 231/4L6p **61**

Bussola impact 1/2\" per ruote in lega, tipo lungo 231/4PL **62**

Bussola Impact 3/4", 6 punti 232/4 6p **65**

Bussola IMPACT, tipo lungo 3/4" 232/4L6p **65**

Bussola isolata 1/2", 6 punti 190/2VDEDP **102**

Bussola per candele 3/8" 186.4/2 **37**

Bussola per candele 3/8" 186.4/2A **37**

Cacciavite TBI con profilo TX 621TBI **142**

Calibro a corsoio 271 **253**

Calibro a corsoio digitale 270A **253**

Carrello per la manutenzione 940T **180**

Carrello portautensili „EUROSTYLE" 940E1 **174**

Carrello portautensili „EUROSTYLE" 940E3 **174**

Carrello portautensili „EUROSTYLE" 940E4 **175**

Carrello portautensili „HERCULES" 940H2 **169**

Carrello portautensili „HERCULES" 940H4 **169**

Carrello portautensili Economic
940ECO **178**

Carrello portautensili Euromotion
940EM1 **171**

Carrello portautensili EUROPLUS
940PLUS3 **171**

Carrello portautensili Eurostyle
940E4/1L-BLACK **175**

Carrello portautensili EUROVISION
940EV4 **172**

Carrello portautensili EUROVISION
940EV6 **173**

Carrello portautensili Eurovision con sistema di bloccaggio di sicurezza (BLOCK safety system)
940EV4BLOCK **172**

Carrello portautensili Hercules
940H2-BLACK **170**

Carrello portautensili Hercules con sistema di bloccaggio
940H2BLOCK **170**

Carrello portautensili Jumbo
940JUMBO2 **164**

Cassetta portautensili
3800 **279**

Cassetta portautensili
960/2 **218**

Cassetta portautensili
960/3 **219**

Cassetta portautensili - 3 scomparti
914/3 **216**

Cassetta portautensili - 5 scomparti
911/5 **216**

Cassetta portautensili - 5 scomparti
912/5 **216**

Cassetta portautensili - 5 scomparti
914/5 **217**

Cassetta portautensili - 5 scomparti
915/5 **217**

Cassetta portautensili in plastica
917A **218**

Cassetta portautensili in plastica
917C **218**

Cassetta portautensili per installatori
960/6 **219**

Cassettiera con vano rotoli carta
990BIN **198**

Cassettiera con vano rotoli carta
990BIN-BLACK **198**

Cassettiera per impieghi gravosi
991HD-BLACK **164**

Cassettiera porta attrezzi ampia - 2 cassetti e sportello
990WDD2 **196**

Cassettiera porta attrezzi ampia - 2 cassetti e sportello
990WDD2-BLACK **196**

Cassettiera porta attrezzi ampia - 6 cassetti
990WD6 **194**

Cassettiera porta attrezzi ampia - 6 cassetti
990WD6LC100 **195**

Cassettiera porta attrezzi ampia - 7 cassetti
990WD7-BLACK **195**

Cassettiera porta attrezzi ampia - 8 cassetti
990WD8 **195**

Cassettiera porta attrezzi montata sotto parte superiore - 4 cassetti
990NDH4 **201**

Cassettiera porta attrezzi stretta - 2 cassetti e sportello
990NDD2 **200**

Cassettiera porta attrezzi stretta - 2 cassetti e sportello
990NDD2-BLACK **200**

Cassettiera porta attrezzi stretta - 6 cassetti
990ND6 **199**

Cassettiera porta attrezzi stretta - 6 cassetti
990ND6-BLACK **199**

Cassettiera porta attrezzi stretta - 6 cassetti
990ND6LC100 **199**

Cassettiera porta attrezzi stretta - 8 cassetti
990ND8 **200**

Cassettiera portautensili Eurovision - 3 scomparti
939/3EV **215**

Catena per art. 206
206.1 **26**

Cesoia per lamiera sagomata
572L/7PR **123**

Cesoia per lamiera sagomata
572R/7PR **123**

Cesoia per lamiera tipo „Berliner“
569R/7P **123**

Cesoia per lamiera tipo „Ideal“
568L/7P **122**

Cesoia per lamiera tipo „Ideal“
568R/7P **123**

Cesoia per lamiera tipo „Pelican“
567R/7P **122**

Cesoia per lamiera tipo „Pelican“
592R/7PR **124**

Cesoia per lamiera universale
563L/7PR **122**

Cesoia per lamiera universale
563R/7PR **122**

Cesoia per potatura
550/3PR **130**

Cesoia per potatura alberi
555/6 **130**

Cestino in lamiera metallica per carrello art. 940EV
940EVS1 **173**

Chiave a bussola a doppia estremità piegata
176 **14**

Chiave a bussola a doppia estremità piegata
177 **15**

Chiave a bussola con doppia estremità snodata
202/1 **14**

Chiave a bussola con impugnatura a T
196/2 **25**

Chiave a bussola con impugnatura CR
629CR **143**

Chiave a bussola con impugnatura TBI
629TBI **143**

Chiave a bussola isolata con impugnatura VDE TBI
629VDETBI **115**

Chiave a catena
206/2 **26**

Chiave a crociera per dadi ruote
213/6 **27**

Chiave a forchetta
110/1 **1**

Chiave a forchetta a percussione
118/7 **12**

Chiave a forchetta doppia ELECTRIC
114/2 **3**

Chiave a forchetta per dotazioni
112/2 **3**

Chiave a forchetta singola
117/4 **4**

Chiave a forchetta singola isolata
110/2VDEDP **100**

Chiave a forchetta singola per gas
135/2 **4**

Chiave a impatto angolare
1564 **237**

Chiave a impatto tozza
1563 **236**

Chiave a pipa
217/2 **17**

Chiave a settore
255/2 **13**

Chiave a settore snodata
255/2F **13**

Chiave a tubo
215/2 **16**

Chiave a tubo forgiata
216/1 **17**

Chiave ad anello piegata
180/1 **10**

Chiave combinata
125/1 **7**

Chiave combinata a cricchetto
160/6 **8**

Chiave combinata a cricchetto, per un lavoro sicuro in quota
160/2-H **283**

Chiave combinata, tipo lungo
120/1 **5**

Chiave combinata, tipo lungo, per un lavoro sicuro in quota
120/1-H **282**

Chiave con serratura per armadietto guardaroba
K950 **226**

Chiave dinamometrica
263 **249**

Chiave dinamometrica a pattino
264 **249**

Chiave dinamometrica elettronica
266 **248**

Chiave dinamometrica industriale
265 **250**

Chiave esagonale
220/3 **20**

Chiave esagonale a T isolata
220TV **102**

Chiave esagonale con estremità sferica
220/3S **22**

Chiave esagonale con estremità sferica e impugnatura a T
193HXS **18**

Chiave esagonale con estremità sferica, tipo lungo
220/3SL **23**

Chiave esagonale con impugnatura a T
193HX **18**

Chiave esagonale con impugnatura a T
193N **13**

Chiave esagonale con impugnatura a T, per un lavoro sicuro in quota
193HX-H **285**

Chiave esagonale da 1/4“
187/2HX **30**

Chiave esagonale da 3/4“
197/2AHX **56**

Chiave esagonale Impact da 1/2“
231/4AHX **61**

Chiave esagonale isolata
220/3LVDEDP **101**

Chiave esagonale tipo lungo
220/3L **21**

Chiave filtri a nastro
205/2 **25**

Chiave per candele
185/2 **25**

Chiave per dadi ruote
210/2 **26**

Chiave per dadi ruote
212/2 **27**

Chiave per ponteggi
179/2 **10**

Chiave per ponteggi, per un lavoro sicuro in quota
179/2-H **283**

Chiave per starter e blocco
200/2 **27**

Chiave per tappi olio
175/2 **25**

Chiave poligonale a percussione
184/7 **12**

Chiave poligonale a percussione, per un lavoro sicuro in quota
184/7-H **283**

Chiave poligonale aperta
183/2 **11**

Chiave poligonale piana
182/2A **11**

Chiave poligonale piana con testa piegata e profilo TX
182/2BTX **11**

Chiave poligonale singola piegata
178/2 **9**

Chiave poligonale singola piegata isolata
180/2VDEDP **101**

Chiave regolabile
250/1 **4**

Chiave regolabile
250/1AP **4**

Chiave regolabile
251/4 **5**

Chiave regolabile isolata
250/1VDP **100**

Chiave regolabile per filtri olio
1976/2 **273**

Chiave regolabile, per un lavoro sicuro in quota
250/1-H **282**

Chiave Torx con impugnatura a T
193TX **19**

Coltello isolato
385AVDEDP **116**

Coltello isolato
385CVDEDP **117**

Coltello isolato
385VDEDP **117**

Coltello multiuso
556A **268**

Coltello multiuso
556B **268**

Coltello multiuso, per un lavoro sicuro in quota
556A-H **291**

Compressore a sospensione per molle ammortizzatori
2051/4 **273**

Confezione da 10 ganci
997.1 **231**

Confezione da 10 ganci doppi
997.4 **231**

Confezione da 3 puntali a croce (PH)
6463TINC6,3 **144**

Confezione da 3 puntali a croce (PH)
6465C6,3 **145**

Confezione da 3 puntali a croce (PH)
6483C8 **146**

Confezione da 3 puntali a croce (PH)
6503E6,3 **147**

Confezione da 3 puntali a doppia croce (PZ)
6466C6,3 **145**

Confezione da 3 puntali a doppia croce (PZ)
6466TINC6,3 **145**

Confezione da 3 puntali a doppia croce (PZ)
6486C8 **146**

Confezione da 3 puntali a doppia croce (PZ)
6506E6,3 **147**

Confezione da 3 puntali con profilo TX
6472C6,3 **145**

Confezione da 3 puntali con profilo TX
6472TINC6,3 **145**

Confezione da 3 puntali con profilo TX
6492C8 **146**

Confezione da 3 puntali esagonali
6489C8 **146**

Confezione da 3 puntali per viti con intaglio
6460C6,3 **144**

Confezione da 3 puntali per viti con intaglio
6480C8 **146**

Confezione da 3 puntali quadri (SQ)
6515E6,3 **147**

Connettore
990C **205**

Connettore
990C-BLACK **205**

Contenitore in plastica grande per inserti
982PB2 **221**

Contenitore in plastica per chiavi a bussola
981PB4 **221**

Contenitore in plastica per chiavi a bussola
981PBM1 **222**

Contenitore in plastica per chiavi a bussola
981PBM2 **222**

Contenitore in plastica per chiavi a bussola
981PBM3 **222**

Contenitore in plastica per chiavi a bussola 981PBM5 **222**

Contenitore in plastica per chiavi a bussola 981PBS1 **221**

Contenitore in plastica per chiavi a bussola 981PBS2 **221**

Contenitore in plastica per chiavi a bussola 981PBS5 **222**

Contenitore in plastica, set 3 pz. PB.990HPB **210**

Cricchetto monodirezionale 1/2" 190.9/2BI **50**

Cricchetto monodirezionale 1/2" senza quadro 190.9/2ABI **50**

Cricchetto per inserti 6,3 188.1/1BBI **32**

Cricchetto reversibile 1" 199.1/1 **59**

Cricchetto reversibile 1/2" 190.1/1ABI **47**

Cricchetto reversibile 1/2", per un lavoro sicuro in quota 190.1/1ABI-H **284**

Cricchetto reversibile 1/4" 188.1/1ABI **31**

Cricchetto reversibile 3/4" 197.1/1 **56**

Cricchetto reversibile 3/8" 238.1/1ABI **38**

Cricchetto reversibile flessibile 1/2" 190.1/1FBI **47**

Cricchetto reversibile flessibile 3/8" 238.1/1FBI **39**

Cricchetto reversibile isolato 1/2" 190.1AVDEDP **103**

Cricchetto reversibile pneumatico 1531 **234**

Cricchetto reversibile pneumatico 1551 **235**

Cricchetto reversibile pneumatico composito 1522 **234**

Cricchetto reversibile pneumatico composito 1532 **234**

Cricchetto reversibile pneumatico composito 1552 **235**

Cricchetto reversibile, forte, 1/2" 190.1/1LG **48**

Dischi piani da taglio, per acciaio 1210 **266**

Espansore a disco per motocicletta 3303/2 **277**

Espositore metallico per chiavi a forchetta 977/1 **230**

Espositore metallico per chiavi combinate - tipo lungo 977/2 **230**

Estrattore con due bracci regolabili 680/2 **150**

Estrattore con due bracci scorrevoli 681/2 **150**

Estrattore con due bracci scorrevoli 683/2 **151**

Estrattore con tre bracci regolabili 682/2 **151**

Estrattore interno per cuscinetti 689/5BI **152**

Estrattore per cuscinetti 689/5ABI **152**

Estrattore per volano con filetto esterno 3054/4 **276**

Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/2" 1502 **245**

Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 1/4" 1500 **244**

Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/4 1503 **245**

Filtro regolatore e lubrificatore pneumatico 3/8" 1501 **245**

Flessometro 710P **251**

Flessometro 710R **251**

Flessometro lungo 714 **252**

Forbice elettricista a inox 582/3BI **111**

Forbice elettricista a inox 582/3PR **110**

Forbice per elettricisti 582/3P **110**

Forbice per lamiera diritta 573/7P **124**

Forbice per potatura con impugnatura di alluminio easy-cut 544PR **129**

Forbici per potare 542/4PR **129**

Gamba adattabile per armadio modulare 990LA **202**

Gamba adattabile per armadio modulare 990LA-BLACK **203**

Gamba per armadio modulare 990L **202**

Ganasce di ricambio in alluminio per 721/6 e 721Q/6 722.1AL **257**

Ganascia di ricambio per 596PLUS/6G 596.1PLUS/7 **127**

Ganascia di ricambio per 721/6 e 721Q/6 722.1/7 **257**

Giratubi 90°, modello svedese 480/6 **94**

Giratubi a 45°, modello svedese 481/6 **95**

Giratubi a 45°, modello svedese, forma S 482/6 **95**

Giratubi a 45°, modello svedese, per un lavoro sicuro in quota 481/6-H **288**

Giratubi americano in alluminio 492AL **96**

Giratubi americano in alluminio, per un lavoro sicuro in quota 492AL-H **289**

Giratubi americano, per un lavoro sicuro in quota 492/6-H **288**

Giratubi regolabile 494/6 **96**

Giravite a croce (PH) con lama isolata VDE 613VDE **112**

Giravite a croce (PH) con lama isolata VDE TBI 613VDETBI **112**

Giravite a croce (PH) CR 615CR **138**

Giravite a croce (PH) CR con appoggio esagonale 616CR **139**

Giravite a croce (PH) NI 615NI **139**

Giravite a croce (PH) per elettricisti CR 612CR **138**

Giravite a croce (PH) per elettronica 615E **138**

Giravite a croce (PH) TBI 615TBI **138**

Giravite a croce (PH) TBI con appoggio esagonale 616TBI **139**

Giravite a croce (PH) TBI, per un lavoro sicuro in quota 615TBI-H **292**

Giravite a doppia croce (PZ) con lama isolata VDE 623VDE **115**

Giravite a doppia croce (PZ) con lama isolata VDE TBI 623VDETBI **115**

Giravite a doppia croce (PZ) CR 625CR **140**

Giravite a doppia croce (PZ) NI 625NI **140**

Giravite a doppia croce (PZ) TBI 625TBI **139**

Giravite cerca fase 220 - 250 V 630VDE **115**

Giravite con lama isolata VDE TBI con profilo TX 621VDETBI **114**

Giravite corto a croce (PH) CR 626CR **140**

Giravite corto a croce (PH) TBI 626TBI **140**

Giravite corto a doppia croce (PZ) CR 628CR **141**

Giravite corto per viti con intaglio TBI 627TBI **141**

Giravite CR con profilo TX 621CR **142**

Giravite esagonale con estremità sferica TBI 620TBI **141**

Giravite esagonale con lama isolata VDE TBI 620VDETBI **114**

Giravite esagonale CR 620/1CR **141**

Giravite Impact 6762.1 **147**

Giravite per elettricisti con lama isolata VDE 603VDE **111**

Giravite per elettricisti con lama isolata VDE TBI 603VDETBI **111**

Giravite per elettronica con profilo TX 621E **143**

Giravite per viti con intaglio CR 605CR **133**

Giravite per viti con intaglio NI 605NI **133**

Giravite per viti con intaglio per elettricisti TBI 602TBI **132**

Giravite per viti con intaglio per elettronica 605E **133**

Giravite per viti con intaglio TBI con appoggio esagonale 600TBI **132**

Giravite per viti con itaglio TBI 605TBI **132**

Giravite per viti con itaglio TBI, per un lavoro sicuro in quota 605TBI-H **292**

Giravite reversibile 636 **141**

Giravite SLIM per elettricisti con lama isolata VDE TBI 604VDETBI **111**

Giravite SLIM piatto-croce (SL/PH) con lama isolata VDE TBI 611VDETBI **112**

Giunto universale 1/2" 190.6/2 **49**

Giunto universale 1/4" 188.6/2 **33**

Giunto universale 3/4" 197.6/1 **57**

Giunto universale 3/8" 238.6/1 **40**

Giunto universale IMPACT 1" 233.6/4 **67**

Giunto universale IMPACT 1/2" 231.6/4 **62**

Giunto universale IMPACT 3/4" 232.6/4 **65**

Giunto, parte femmina 1506KN7 **246**

Giunto, parte femmina 1506KZ10 **246**

Giunto, parte femmina 1506KZ7 **246**

Giunto, parte maschio 1507Z10 **246**

Giunto, parte maschio 1507Z7 **246**

Guida appendibile per bussole 1/2" 190H **50**

Guida appendibile per bussole 1/4" 188H **34**

Guida appendibile per bussole 3/8" 238H **40**

Impugnatura a ogiva 1/4" 188.8 **33**

Impugnatura a T scorrevole 1" 199.3/1 **59**

Impugnatura a T scorrevole 1/4" 188.3/2 **32**

Impugnatura a T scorrevole 3/4" 197.3/1 **56**

Impugnatura piegata 1/2" 190.5/2 **49**

Impugnatura piegata 3/8" 238.5/2 **40**

Impugnatura snodata 1/2" 190.2/1BI **48**

Impugnatura snodata 1/4" 188.2/2BI **32**

Impugnatura snodata 3/8" 238.2/1BI **39**

Impugnatura TBI per inserti 6,3 638TBI6,3 **144**

Inserto cricchetto per 266 266INS.1 **248**

Inserto in plastica ondulato per 950/9,6,3,2,1 950.4 **226**

Inserto poligonale per 266 266INS.3 **249**

Lama di ricambio per 550/3PR 550.2/9 **130**

Lama di ricambio per 750B, set 2 pz. 750.1B **258**

Lama di ricambio per 753P e 753VDP, set 2 pz. 753.1 **258**

Lama di ricambio per 755 755.1 **258**

Leva per carpentieri 300/6B **267**

Leva per pneumatici 300/2 **267**

Leva per pneumatici 300/2A **267**

Leva per pneumatici con impugnatura 300/2C **267**

Levigatrice angolare pneumatica 1516A **243**

Lima mezzotonda con impugnatura, bastarda 761HB **262**

Lima mezzotonda con impugnatura, dolce 761HS **263**

Lima mezzotonda con impugnatura, mezzo dolce 761H1/2S **262**

Lima piatta con impugnatura, bastarda 760HB **262**

Lima piatta con impugnatura, bastarda, per un lavoro sicuro in quota 760HB-H **293**

Lima piatta con impugnatura, dolce 760HS **262**

Lima piatta con impugnatura, mezzo dolce 760H1/2S **262**

Lima quadra con impugnatura, bastarda 765HB **265**

Lima quadra con impugnatura, mezzo dolce 765H1/2S **265**

Lima tonda con impugnatura, bastarda 763HB **263**

Lima tonda con impugnatura, dolce 763HS **264**

Lima tonda con impugnatura, mezzo dolce 763H1/2S **264**

Lima triangolare con impugnatura, bastarda 764HB **264**

Lima triangolare con impugnatura, dolce 764HS **264**

Lima triangolare con impugnatura, mezzo dolce 764H1/2S **264**

Livella ad alcool 1250 **252**

Livella ad alcool con magnete 1252 **252**

Luce 990LIGHT **211**

Luce LED 2091 **275**

Luce LED 2091A **275**

Magnetizzatore/ demagnetizzatore 633 **144**

Manichetta pneumatica a spirale 1505 **245**

Manico a T scorrevole, da 1/2" 190.3/1 **48**

Manico a T scorrevole, da 3/8" 238.3/1 **39**

Martello con penna sferica 806 **155**

Martello con penna sferica, per un lavoro sicuro in quota 812-H **294**

Martello per carpentieri 805 **154**

Martello per carpentieri con supporto magnetico 805A **154**

Martello per carpentieri con supporto magnetico, per un lavoro sicuro in quota 805A-H **294**

Martello per meccanici 812 **154**

Martello per meccanici LSI super 812A **154**

Martello pneumatico 1514 **240**

Martello pneumatico e serie di bussole 1/2" in contenitore di plastica 1565 **237**

Martello pneumatico e serie di bussole 3/4" in scatola metallica 1575 **238**

Martello reversibile pneumatico 1541 **235**

Martello reversibile pneumatico 1561 **236**

Martello reversibile pneumatico 1562 **236**

Martello reversibile pneumatico 1571 **238**

Martello reversibile pneumatico 1573 **238**

Martello reversibile pneumatico 1591 **239**

Martello reversibile pneumatico 1592 **239**

Martello reversibile pneumatico 1596 **240**

Martello reversibile pneumatico 1597 **240**

Martello reversibile pneumatico 1/2" 1566 **237**

Matita per carpentieri - serie 10 pezzi 1299 **254**

Mazza 816 **155**

Mazza 817 **155**

Mazza 818 **155**

Mazza, per un lavoro sicuro in quota 817-H **294**

Mazzuola poliuretano ricambi su richiesta 820A **156**

Mazzuola poliuretano ricambi su richiesta 820B **157**

Mazzuola pvc ricambi su richiesta 820 **156**

Mazzuolo antirimbalzo 819A **156**

Mensola con supporti 990SHELF **210**

Metro pieghevole 710W **251**

Micrometro per esterni 272 **254**

Misuratore di angoli 2213/2BI **250**

Molla per 1514 1514.1B **240**

Moltiplicatore di coppia 280 **250**

Morsa per meccanici IRONGATOR 721/6 **256**

Morsa rapida per meccanici IRONGATOR con sistema di movimento rapido 721Q/6 **256**

Nastro per 205/2 205.1 **26**

Oliatore a pressione 1376/6 **271**

Oliatore con beccuccio flessibile 1375/6 **271**

Organizer per armadietto per documenti 991LMS.C1 **167**

Organizer per armadietto per vassoi portautensili 991LMS.C2 **167**

Panca Tech ad angolo con mobile stretto e pannello posteriore 990TBC **185**

Pannello autoportante 976A **229**

Pannello posteriore con luce e canale parapetto 990BP **184**

Parete espositiva 996A **230**

Parete espositiva 996B **231**

Parte ampia sotto la base 990NDU **202**

Parte ampia sotto la base 990NDU-BLACK **202**

Parte superiore angolare in legno 990TW1 **204**

Parte superiore in legno 990TW **203**

Piano di lavoro in acciaio inox 990TWS **204**

Piano di lavoro in legno per banco da lavoro modulare con copertura in acciaio inox 990TW-SST **204**

Piano di legno per 940JUMBO 940TWJ **164**

Piastra in legno per carrelli art. 940E e 940EV 940ES9 **177**

Pinza a becchi lunghi con tagliente laterale 506/1BI **79**

Pinza a becchi lunghi con tagliente laterale 506/1VDEDP **108**

Pinza a becchi lunghi con tagliente laterale 506/4G **80**

Pinza a becchi lunghi con tagliente laterale isolata 506/1VDEBI **108**

Pinza a becchi lunghi diritti con tagliente laterale e presa tubi 508/1BI **80**

Pinza a becchi lunghi diritti con tagliente laterale e presa tubi 508/1VDEDP **109**

Pinza a becchi lunghi diritti con tagliente laterale e presa tubi 508/4G **80**

Pinza a becchi lunghi diritti con tagliente laterale e presa tubi isolata 508/1VDEBI **108**

Pinza a becchi lunghi diritti con tagliente laterale e presa tubi, per un lavoro sicuro in quota 508/1BI-H **289**

Pinza a becchi lunghi piegati con tagliente laterale e presa tubi 512/1BI **81**

Pinza a becchi lunghi piegati con tagliente laterale e presa tubi 512/1VDEDP **109**

Pinza a becchi lunghi piegati con tagliente laterale e presa tubi 512/4G **81**

Pinza a becchi lunghi piegati con tagliente laterale e presa tubi isolata 512/1VDEBI **109**

Pinza a becchi lunghi piegati con tagliente laterale e presa tubi, per un lavoro sicuro in quota 512/1BI-H **289**

Pinza a becchi lunghi piegati per elettronica 512/4E **81**

Pinza a becchi piatti lunghi 472/1BI **82**

Pinza a becchi piatti lunghi 472/1VDEDP **107**

Pinza a becchi piatti lunghi 472/4G **82**

Pinza a becchi piatti lunghi isolata 472/1VDEBI **106**

Pinza a becchi tondi lunghi 476/1BI **82**

Pinza a becchi tondi lunghi 476/1VDEDP **107**

Pinza a becchi tondi lunghi isolata 476/1VDEBI **107**

Pinza a giunto scorrevole per idraulici 441/4P **84**

Pinza a giunto scorrevole per idraulici 441/7PR **84**

Pinza a leva per capicorda 428/4 **88**

Pinza autobloccante per tagliare tubi di scarico 2082/3 **98**

Pinza fustellatrici rotante con 6 fustelle 558/5P **92**

Pinza multifunzione per elettricisti 514/1BI **85**

Pinza multifunzione per elettricisti, per un lavoro sicuro in quota 514/1BI-H **290**

Pinza pappagallo HYPO con regolazione automatica 442/1HYPO **83**

Pinza pappagallo HYPO con regolazione automatica, per un lavoro sicuro in quota 442/1HYPO-H **286**

Pinza per anelli elastici esterni, diritta, per un lavoro sicuro in quota 532/1P-H **290**

Pinza per anelli elastici interni, diritta, per un lavoro sicuro in quota 536/1P-H **291**

Pinza per anelli stringitubo 2077/2BI **97**

Pinza per capicorda 424/4P **87**

Pinza per capicorda 425/4A **86**

Pinza per capicorda 425/4AB **86**

Pinza per capicorda 425/4B **86**

Pinza per capicorda 427/2FG **88**

Pinza per capicorda 427/4AG **87**

Pinza per capicorda 427/4CG **87**

Pinza per capicorda modulare 427/4DG **87**

Pinza per capicorda, per un lavoro sicuro in quota 425/4B-H **286**

Pinza per collari OETIKER 2078/2BI **97**

Pinza per elettronica, tagliente frontale 455/4E **79**

Pinza per idraulici 447/1HPP **82**

Pinza per idraulici 447/4PHPP **83**

Pinza per idraulici con giunto scatolato 447/1 **83**

Pinza per idraulici con giunto scatolato 447/1BI **84**

Pinza per idraulici con giunto scatolato 447/6 **83**

Pinza per idraulici isolata con giunto scatolato 447/1VDEBI **105**

Pinza per idraulici, per un lavoro sicuro in quota 447/1HPP-H **287**

Pinza per molle freni 431/2 **271**

Pinza per ruote e cremagliere 434/3A **94**

Pinza per ruote e cremagliere 434/3C **94**

Pinza per sifoni 487/2P **96**

Pinza per telefonia 420/1BI **74**

Pinza per telefonia isolata 420/1VDEBI **104**

Pinza per viti 407/4P **74**

Pinza regolabile autobloccante 430/3 **93**

Pinza regolabile autobloccante per saldatori 432/3A **93**

Pinza regolabile autobloccante per saldatori 432/3C **93**

Pinza regolabile autobloccante universale 429/3 **93**

Pinza regolabile autobloccante universale, per un lavoro sicuro in quota 429/3-H **286**

Pinza regolabile con giunto a doppia gola 445/1BI **84**

Pinza regolabile con giunto a doppia gola 445/4G **85**

Pinza spellafili 478/1BI **85**

Pinza spellafili 478/4G **86**

Pinza spellafili isolata 478/1VDEBI **107**

Pinza universale 405/4G **73**

Pinza universale 406/1BI **73**

Pinza universale 406/4G **74**

Pinza universale a tagliente esterno 405/1BI **72**

Pinza universale isolata 406/1VDEBI **104**

Pinza universale isolata 406/1VDEDP **104**

Pinza universale per elettronica 406/4E **73**

Pinza universale per saldatura 436/4P **94**

Pinza universale, per un lavoro sicuro in quota 405/1BI-H **285**

Pinza universale, per un lavoro sicuro in quota 406/1VDP-H **285**

Pinze di torsione cavo di sicurezza 516/4 **98**

Pinze per piegatura 352.1/6 **261**

Pinzetta a molla a becchi incrociati 1347 **270**

Pinzetta a molla a punte fini 1345 **269**

Pinzetta a molla a punte fini diritte
1348 **270**

Pinzetta a molla a punte piatte
1342 **269**

Pinzetta a molla a punte piatte
1344 **269**

Pinzetta a molla a punte piatte piegate
1343 **269**

Pinzetta a molla a punte piegate arrotondate
1346 **269**

Pinzetta VDE a compasso diritto
1340VDP **117**

Pinzetta VDE a compasso piegato
1341VDP **118**

Pistola di soffiaggio pneumatica
1508A **244**

Pistola di soffiaggio pneumatica lunga
1508B **244**

Porta bombolette per 940H
940HS5 **170**

Porta posteriore per 940H
940.2H **180**

Portabottiglie per carrelli art. 940E e 940EV
940ES7 **177**

Portabottiglie per carrello art. 940ECO
940ECOES7 **178**

Portabottiglie per carrello art. 940EV
940EVS7 **173**

Portacarta per carrello art. 940EV
940EVS4 **173**

Portadocumenti per carrelli art. 940E e 940EV
940ES5 **176**

Postazione per la ricarica degli utensili
991LMS.PS1 **168**

Profilo per muratori
1272 **253**

Prolunga 3/8"
238.4/2 **39**

Prova circuiti per auto 6 - 12/24 V
631 **116**

Punta a tracciare
1279 **254**

Puntale esagonale
6509E6,3 **147**

Punteruolo con lama tonda diritta
639A **270**

Punteruolo con lama tonda piccola, doppia piegatura
639D **270**

Punteruolo con lama tonda, doppia piegatura
639C **270**

Punteruolo con lama tonda, piegata a 90°
639B **270**

Punzone conico
640/6 **157**

Punzone per centri
642/6 **158**

Punzone per centri automatico
642A **158**

Punzone per centri con impugnatura, per un lavoro sicuro in quota
642/6HS-H **293**

Punzone per spine
641/6 **157**

Punzone per spine con impugnatura, per un lavoro sicuro in quota
641/6HS-H **292**

Quadro di ricambio 1/2"
190.10 **50**

Raschietto multifunzione con protezione lama intercambiabile
1945 **272**

Raschietto piatto
777/6A **265**

Raschietto triangolare a cucchiaio
777/6C **265**

Raspa mezzotonda con impugnatura, mezzo dolce
768H1/2S **265**

Retro perforato per banco da lavoro modulare ad angolo, set da 4 pz
990BA **208**

Riga piatta
1280 **254**

Rimuovi bussola
1111 **294**

Rivettatrice manuale
1300/6 **268**

Rotella tagliente
358.1/7A **259**

Rotella tagliente
361.1/7A **260**

Sabbiatrice angolare pneumatica
1517S **243**

Sabbiatrice pneumatica
1510 **239**

Scaffale per 940T
940.1T **180**

Scalpello a croce
670/6 **161**

Scalpello a punta
1514A2 **241**

Scalpello a punta con salvamano
670/6AHS **161**

Scalpello a spada
1514A6 **242**

Scalpello a V
1514A5 **241**

Scalpello per elettricisti
665/6A **161**

Scalpello per giunti
667/6A **162**

Scalpello per giunti con salvamano
667/6AHS **162**

Scalpello per muratori
660/6A **161**

Scalpello per muratori con salvamano
660/6AHS **161**

Scalpello per rivetti e scorie di saldatura
1514A3 **241**

Scalpello per taglio lamiere
1514A4 **241**

Scalpello piatto
1514A1 **241**

Scalpello piatto
660/6 **160**

Scalpello piatto
666/6A **162**

Scalpello piatto con salvamano
660/6HS **160**

Scalpello piatto con salvamano
666/6AHS **162**

Scalpello piatto con salvamano, per un lavoro sicuro in quota
660/6HS-H **293**

Scalpello piatto con salvamano, per un lavoro sicuro in quota
666/6AHS-H **293**

Scatola metallica
981K1 **220**

Scatola metallica
981K1/2 **220**

Scatola metallica
981K1/2R **220**

Scatola metallica
981K1/4 **219**

Scatola metallica
981K3/4 **220**

Scatola metallica
981K3/8 **219**

Scatola metallica
981K3/8R **221**

Schienale perforato, set 2 pz.
990B **208**

Sega a mano
757 **259**

Sega per potatura
752 **258**

Seghetto
750B **257**

Seghetto
753P **258**

Seghetto ad arco
755 **258**

Seghetto isolato
750VDP **117**

Seghetto isolato
753VDP **117**

Seire di pinze BI e martelli in vassoio portautensili SOS
964/32ASOS **308**

Separatori - serie 3 pezzi per 940ECO
940ECOS1 **178**

Separatori per cassetti ampi
990WDP **196**

Separatori per cassetti stretti
990NDP **201**

Serie 10 ganci per 188 H
188H1 **34**

Serie 10 ganci per 190 H
190H1 **50**

Serie 10 ganci per 238 H
238H1 **41**

Serie bussole 1/2" su appendino
190H12P15 **51**

Serie bussole 1/2", tipo lungo su appendino
190H12LP7 **51**

Serie di 10 lame di ricambio per coltello multiuso 556A
556.1A **268**

Serie di 10 lame di ricambio per coltello multiuso 556A e 556B
556.1B **268**

Serie di a forchetta in busta
110/1CT **3**

Serie di bussole 1" in scatola metallica
199MB1 **60**

Serie di bussole 1/2" e 1/4" in scatola metallica
190BI6P43 **53**

Serie di bussole 1/2" in scatola metallica
190BI12P15 **53**

Serie di bussole 1/2" in scatola metallica
190BI12P23 **53**

Serie di bussole 1/2" in scatola metallica
190BI12P23IN **54**

Serie di bussole 1/2" in scatola metallica
190BI12P24 **54**

Serie di bussole 1/2" in scatola metallica
190BI6P14 **51**

Serie di bussole 1/2" in scatola metallica
190BI6P23 **52**

Serie di bussole 1/2" in scatola metallica
190BI6P24 **52**

Serie di bussole 1/2" in scatola metallica
190BIHX1P20 **54**

Serie di bussole 1/2" in scatola metallica
190BITX1P22 **55**

Serie di bussole 1/2" in vassoio portautensili SOS
964ECO19 **315**

Serie di bussole 1/4" in scatola metallica
188B **36**

Serie di bussole 1/4" in scatola metallica
188BI **36**

Serie di bussole 1/4" in scatola metallica
188C **37**

Serie di bussole 1/4" su appendino
188H6P12 **35**

Serie di bussole 1/4", tipo lungo su appendino
188H6LP9 **35**

Serie di bussole ½" isolate in scatola metallica
190VDE6P11A **103**

Serie di bussole 3/4" in scatola metallica
197MB1 **57**

Serie di bussole 3/4" in scatola metallica
197MB2 **58**

Serie di bussole 3/4" in scatola metallica
197MB4 **58**

Serie di bussole 3/8" in scatola metallica
239A **41**

Serie di bussole 3/8" in scatola metallica
239C **41**

Serie di bussole 3/8" in scatola metallica
239D **42**

Serie di bussole 3/8" in vassoio portautensili SOS
964/25SOS **305**

Serie di bussole con accessori 1/2" in vassoio portautensili SOS
964/19SOS **304**

Serie di bussole con accessori 1/4" in vassoio portautensili SOS
964/5SOS **301**

Serie di bussole con accessori 1/4" in vassoio portautensili SOS
964ECO5 **314**

Serie di bussole con profilo interno TX 1/2" in scatola metallica
191MB1 **55**

Serie di bussole da 1/2" su guida
190H6P6 **42**

Serie di bussole da 1/4" su guida
188H6P11 **35**

Serie di bussole giraviti con profilo TX 1/2" in scatola metallica
192/12 **45**

Serie di bussole giraviti con profilo ZX in scatola metallica 1/2"
192/15 **46**

Serie di bussole giraviti esagonali 1/2" in scatola metallica
192/14 **46**

Serie di bussole giraviti esagonali lunghe in scatola metallica
192/16 **46**

Serie di bussole giraviti lunghe con profilo TX in scatola metallica
192/17 **47**

Serie di bussole IMPACT 1/2" con profilo interno ed esterno TX in scatola metallica
231/4PB4 **64**

Serie di bussole IMPACT 1/2" in scatola metallica
231/4PB1 **63**

Serie di bussole IMPACT 1/2" in scatola metallica
231/4PB3 **64**

Serie di bussole IMPACT 1/2" in scatola plastica
231/4PB2 **63**

Serie di bussole IMPACT lunghe 3/4" in contenitore di plastica
232PB1 **66**

Serie di bussole IMPACT per ruote in lega 1/2" in contenitore di plastica
231/4PPB **64**

Serie di bussole in contenitore di plastica 1/2"
190BI6P17 **52**

Serie di bussole in scatola metallica 1/4"
188BI12P16 **36**

Serie di bussole isolate 1/2" in scatola metallica
190VDEDP6P13B **103**

Serie di bussole per cacciavite con profilo HX 1/2" su guida
192HHXP6 **44**

Serie di bussole per cacciavite con profilo HX 1/4" su guida
187HHXP6 **35**

Serie di chiavi a bussola in vassoio portautensili SOS
964/50SOS **311**

Serie di chiavi a brugola con estremità sferica in scatola di plastica
220/3SPB1 **23**

Serie di chiavi a bussola a doppia estremità piegata in scatola di cartone
176CS11 **15**

Serie di chiavi a bussola a doppia estremità piegata in scatola di cartone
177CS6 **16**

Serie di chiavi a bussola a doppia estremitàpiegata in scatola di cartone
176CB **14**

Serie di chiavi a bussola a doppia estremitàpiegata in scatola di cartone
177CB **15**

Serie di chiavi a bussola con accessori in vassoio portautensili SOS
964/30SOS **307**

Serie di chiavi a bussola con accessori in vassoio portautensili SOS
964/36SOS **309**

Serie di chiavi a bussola con impugnatura TBI
629CS5TBI **143**

Serie di chiavi a bussola con impugnatura TBI in vassoio portautensili SOS
964/9BSOS **302**

Serie di chiavi a bussola in vassoio portautensili SOS
964/47SOS **310**

Serie di chiavi a bussola in vassoio portautensili SOS
964/53SOS **312**

Serie di chiavi a bussola isolate VDE TBI
629CS6VDETBI **115**

Serie di chiavi a cricchetto combinate forgiate in vassoio portautensili SOS
964/27SOS **306**

Serie di chiavi a forchetta in busta di plastica
110/1PB **3**

Serie di chiavi a forchetta in espositore metallico
110/1MS **3**

Serie di chiavi a forchetta in scatola di cartone
110/1CB **2**

Serie di chiavi a forchetta in scatola di cartone
110/1CS **2**

Serie di chiavi a forchetta in vassoio portautensili SOS
964/1ASOS **300**

Serie di chiavi a forchetta in vassoio portautensili SOS
964/1SOS **299**

Serie di chiavi a forchetta isolate in scatola di cartone
110/2VDEDPCB **100**

Serie di chiavi a forchetta isolate in vassoio portautensili SOS
964VDE1 **118**

Serie di chiavi a settore in borsa
255/2CT **13**

Serie di chiavi a T esagonali isolate in scatola di plastica
220TV4PB **102**

Serie di chiavi a tubo
215/2CB **16**

Serie di chiavi a tubo forgiate in scatola di cartone
216/1CB **17**

Serie di chiavi ad anello piegate in scatola di cartone
180/1CB **10**

Serie di chiavi ad anello piegate in scatola di cartone
180/1CS **10**

Serie di chiavi ad anello piegate in scatola di cartone
180/2VDEDPCB **101**

Serie di chiavi combinate a cricchetto in scatola di cartone
160/6CB **9**

Serie di chiavi combinate a cricchetto in scatola di cartone
160/6CS **9**

Serie di chiavi combinate a cricchetto in una borsa
160/6CT **9**

Serie di chiavi combinate corte in vassoio portautensili SOS
964ECO2 **313**

Serie di chiavi combinate ed esagonali lunghe in vassoio portautensili SOS
964/2DSOS **301**

Serie di chiavi combinate in busta
125/1CT **8**

Serie di chiavi combinate in scatola di cartone
125/1CB **7**

Serie di chiavi combinate in vassoio portautensili SOS
964/2SOS **300**

Serie di chiavi combinate lunghe in vassoio portautensili SOS
964/2ASOS **300**

Serie di chiavi combinate lunghe in vassoio portautensili SOS
964/2CSOS **300**

Serie di chiavi combinate lunghe in vassoio portautensili SOS
964ECO2A **314**

Serie di chiavi combinate, tipo corto in scatola di cartone
125/1CS **8**

Serie di chiavi combinate, tipo lungo, in busta
120/1CT **6**

Serie di chiavi combinate, tipo lungo, in scatola di cartone
120/1CB **6**

Serie di chiavi combinate, tipo lungo, in scatola di cartone
120/1CS **6**

Serie di chiavi combinate, tipo lungo, in supporto metallico
120/1MS **6**

Serie di chiavi con profilo TX e foro in clip in plastica
220/7TXPH **24**

Serie di chiavi con profilo TX in supporto a clip in plastica
220/7TXNPH **24**

Serie di chiavi e giraviti in vassoio portautensili SOS
964/46SOS **310**

Serie di chiavi esagonali
220/3-SET **20**

Serie di chiavi esagonali con estremità sferica
220/3S-SET **22**

Serie di chiavi esagonali con estremità sferica in supporto a clip in plastica
220/3SPH **23**

Serie di chiavi esagonali con estremità sferica in supporto pieghevole
220/3SFH **23**

Serie di chiavi esagonali con estremità sferica, tipo lungo
220/3SL-SET **23**

Serie di chiavi esagonali con estremità sferica, tipo lungo, in scatola di plastica
220/3SLPB2 **24**

Serie di chiavi esagonali con estremità sferica, tipo lungo, su clip in plastica
220/3SLPH **24**

Serie di chiavi esagonali in busta di plastica
220/3PB **20**

Serie di chiavi esagonali in scatola di plastica
220/3PB1 **21**

Serie di chiavi esagonali in supporto a clip in plastica
220/3PH **21**

Serie di chiavi esagonali in supporto pieghevole
220FH **21**

Serie di chiavi esagonali isolate in vassoio portautensili SOS
964VDE7 **119**

Serie di chiavi esagonali, tipo lungo
220/3L-SET **22**

Serie di chiavi esagonali, tipo lungo, in scatola di plastica
220/3LPB2 **22**

Serie di chiavi esagonali, tipo lungo, in supporto a clip in plastica
220/3LPH **22**

Serie di chiavi in vassoio portautensili SOS
964/28SOS **306**

Serie di chiavi in vassoio portautensili SOS
964/29ASOS **306**

Serie di chiavi in vassoio portautensili SOS
964/35SOS **309**

Serie di chiavi per starter e blocco motore in scatola di cartone
200/2CB **27**

Serie di chiavi piane ad anello in scatola di cartone
182/2ACB **11**

Serie di chiavi poligonali aperte con testa piegata in borsa
183/2CT **12**

Serie di chiavi poligonali aperte con testa piegata in scatola di cartone
183/2CB **12**

Serie di chiavi poligonali piegate in vassoio portautensili SOS
964/3SOS **301**

Serie di chiavi poligonali piegate isolate in vassoio portautensili SOS
964VDE2 **118**

Serie di chiavi Torx in supporto pieghevole
220/7TXNFH **24**

Serie di divisori per cassetto grande 991HD, 5 pezzi
991.21HDS **166**

Serie di divisori per cassetto grande 991HD, 5 pezzi
991.22HDS **166**

Serie di divisori per cassetto grande 991HD, 5 pezzi
991.23HDS **166**

Serie di divisori per cassetto piccolo 991HD, 5 pezzi
991.11HDS **165**

Serie di divisori per cassetto piccolo 991HD, 5 pezzi
991.12HDS **165**

Serie di divisori per cassetto piccolo 991HD, 5 pezzi
991.13HDS **165**

Serie di estrattori per viti
778/4PB **266**

Serie di estrattori per viti a doppio lato
778/4APB **266**

Serie di giratubi e pinze per idraulici con giunto scatolato in scatola di cartone
400 **95**

Serie di giraviti a croce con lama isolata VDETBI in vassoio portautensili SOS
964VDE8B **120**

Serie di giraviti cerca fase in espositore di cartone
630VDE140ST **116**

Serie di giraviti con impugnatura a T in vassoio portautensili SOS
964/34SOS **309**

Serie di giraviti con lama isolata VDE TBI con profilo TX
621CS6VDETBI **114**

Serie di giraviti con profilo TX e impugnatura a T in scatola di cartone
193TXCB **19**

Serie di giraviti con profilo TX e impugnatura a T in scatola di cartone
193TXCS **20**

Serie di giraviti con profilo TX e impugnatura a T in vassoio portautensili SOS
964/14SOS **303**

Serie di giraviti con testa esagonale e impugnatura a T in scatola di cartone
193HXCB **18**

Serie di giraviti con testa esagonale e impugnatura a T in scatola di cartone
193HXCS **18**

Serie di giraviti CR
606CS5CR **134**

Serie di giraviti CR
607B5CR **134**

Serie di giraviti CR
607CS7CR **135**

Serie di giraviti CR
608CS5CR **137**

Serie di giraviti CR con profilo TX
621CS7CR **142**

Serie di giraviti esagonali con estremità sferica e impugnatura a T in scatola di cartone
193HXSCS **19**

Serie di giraviti esagonali con estremità sferica e impugnatura a T in vassoio portautensili SOS
964/13ASOS **303**

Serie di giraviti esagonali con impugnatura a T in vassoio portautensili SOS
964/13SOS **303**

Serie di giraviti in vassoio portautensili SOS
964/33SOS **308**

Serie di giraviti in vassoio portautensili SOS
964/37SOS **310**

Serie di giraviti NI
606B5NI **133**

Serie di giraviti NI
607B5NI **135**

Serie di giraviti NI
608CS5NI **137**

Serie di giraviti per elettronica in scatola di cartone
606CS5E **134**

Serie di giraviti per elettronica in scatola di cartone
607CS7E **135**

Serie di giraviti per viti con intaglio con lama isolata VDETBI in vassoio portatutensili SOS
964VDE8A **119**

Serie di giraviti TBI
606CS5TBI **134**

Serie di giraviti TBI
607CS5TBI **135**

Serie di giraviti TBI
607CS7TBI **136**

Serie di giraviti TBI
608CS5TBI **137**

Serie di giraviti TBI
609CS5TBI **137**

Serie di giraviti TBI con appoggio esagonale
600CS5TBI **132**

Serie di giraviti TBI con profilo TX
621CS7TBI **142**

Serie di giraviti TBI in contenitore di plastica
607PB8TBI **136**

Serie di giraviti TBI in contenitore di plastica
607PB9TBI **136**

Serie di giraviti TBI in vassoio portautensili SOS
964/9SOS **302**

Serie di giraviti TBI in vassoio portautensili SOS
964ECO9 **314**

Serie di giraviti VDE
603CS6AVDE **113**

Serie di giraviti VDE
603CS6VDE **114**

Serie di giraviti VDE con cercafase
603CS6TVDE **113**

Serie di giraviti VDE con tester di tensione
603CS6ATVD **113**

Serie di giraviti VDE TBI
603CS6AVT **112**

Serie di giraviti VDE TBI
603CS6VDETBI **114**

Serie di giraviti VDE TBI con cercafase
603CS6TVDETBI **113**

Serie di giraviti VDE TBI con tester di tensione
603CS6ATVT **113**

Serie di leve per pneumatici con impugnatura
300CCB **267**

Serie di lime bastarde in vassoio portautensili SOS
964/26BSOS **305**

Serie di lime dolci in vassoio portautensili SOS
964/26SSOS **305**

Serie di lime in vassoio portautensili SOS
964ECO26 1/2S **315**

Serie di lime mezzo dolci in vassoio portautensili SOS
964/26 1/2SSOS **305**

Serie di lime, bastarde
762/5B **263**

Serie di lime, dolci
762/5S **263**

Serie di lime, mezzo dolci
762/5 1/2S **263**

Serie di martelli e punzoni in vassoio portautensili SOS
964/10SOS **303**

Serie di piegatubi
352/6PB **261**

Serie di pinze BI e autobloccanti in vassoio portautensili SOS
964/7SOS **302**

Serie di pinze BI e martelli in vassoio portautensili SOS
964/51SOS **312**

Serie di pinze BI e martello in vassoio portautensili SOS
964/32SOS **308**

Serie di pinze BI e martello in vassoio portautensili SOS
964/48SOS **311**

Serie di pinze BI in vassoio portautensili SOS
964/6SOS **301**

Serie di pinze BI in vassoio portautensili SOS
964ECO6 **314**

Serie di pinze in scatola di cartone
402A **72**

Serie di pinze in scatola di cartone
402B **72**

Serie di pinze isolate in vassoio portautensili SOS
964VDE3BI **119**

Serie di pinze per anelli elastici in borsa
539/1PCT **91**

Serie di pinze per anelli elastici in vassoio portautensili SOS
964/8ASOS **302**

Serie di pinze per capicorda con ganasce intercambiabili
428/4AGPB **88**

Serie di punteruoli
639PB **271**

Serie di punzoni conici e per centri
646 **159**

Serie di punzoni conici e per centri
646A **159**

Serie di punzoni e scalpelli
645 **158**

Serie di punzoni in acciaio con lettere
642LPB **160**

Serie di punzoni in acciaio con numeri 642NPB **160**

Serie di punzoni per spine 647 **159**

Serie di punzoni per spine 647A **159**

Serie di punzoni per spine 647B **159**

Serie di punzoni per spine con impugnatura in contenitore di plastica 641/6HSPB **158**

Serie di separatori - 4 pezzi per 940E 940ES3 **176**

Serie di separatori per cassetto grande 991HD, 3 pezzi 991.2HDS **165**

Serie di separatori per cassetto piccolo 991HD, 3 pezzi 991.1HDS **165**

Serie di separatori per cassetto piccolo per 940E e 940EV 940ES3A **176**

Serie di utensili 1000AC **316**

Serie di utensili 1000AD **316**

Serie di utensili a mano per assistenza macchine agricole 1012A **298**

Serie di utensili BI in borsa 905BI **316**

Serie di utensili con cassetta porta utensili 912/5 930 **299**

Serie di utensili con cassetta porta utensili 912/5 931 **299**

Serie di utensili con cassetta porta utensili 912/5 932 **299**

Serie di utensili in carrello 940ECO 1011GECO **298**

Serie di utensili in carrello 940EV4 1011BEV4 **296**

Serie di utensili in carrello 940EV4 1011CEV4 **297**

Serie di utensili in carrello 940EV6 1011AEV6 **296**

Serie di utensili in carrello 940EV6 1011DEV6 **297**

Serie di utensili in carrello 940PLUS3 1011FPLUS3 **297**

Serie di utensili in valigia portautensili 971/1BI **315**

Serie di utensili in valigia portautensili 971/3VDE **316**

Serie di utensili in vassoio portautensil SOS 964/22SOS **304**

Serie di utensili in vassoio portautensili SOS 964/49SOS **311**

Serie di utensili in vassoio portautensili SOS 964/52SOS **312**

Serie di utensili manuali in vassoio portautensili SOS 964/31SOS **307**

Serie di utensili VDE BI in vassoio portautensili SOS 964/15SOS **304**

Serie di utensili VDE in valigia portautensili 971/2VDE **315**

Serie di utensili VDE, Premium 1018A **298**

Serie rivettatrice manuale 1301/6 **269**

Set 4 dadi inserto 990IN4 **205**

Set attrezzi "Light adventure" 3700LIGHT KIT **278**

Set attrezzi "Pro Kit" per MX 3700MX PROKIT **278**

Set di chiavi lunghe 1/2" in vassoio portautensili SOS 964/55SOS **312**

Set di copertura per banco da lavoro modulare ad angolo, set da 2 pz 990BA1 **208**

Set per la regolazione dell'altezza del supporto 990LB 990LBH **203**

Smerigliatrice angolare pneumatica 1518 **244**

Smerigliatrice diritta pneumatica 1516 **243**

Sollevatore magnetico flessibile 2087 **275**

Spazzola per pulire le ganasce del freno a disco 2035 **273**

Spellafili 380 **88**

Spellafili con coltello a gancio 385H **89**

Spellafili con coltello diritto 385G **89**

Spessimetro 701 **254**

Squadra a cappello per muratori 1262/5A **253**

Squadra fissa a cappello 1260/7A **252**

Squadra graduata 1263 **253**

Squadra per piegatura 352.3 **261**

Strettoio per impieghi gravosi 706 **257**

Supporto aggiuntivo per 990S 990S1 **210**

Supporto alimentazione per banco da lavoro modulare 990PNE **197**

Supporto alimentazione per banco da lavoro modulare 990PNE-BLACK **198**

Supporto con perno h.990.PIN **214**

Supporto con spalletta 990HPC **211**

Supporto destro 990SR **209**

Supporto destro 990SR-BLACK **209**

Supporto medio 990SM **209**

Supporto medio 990SM-BLACK **209**

Supporto modulare 990.MD **215**

Supporto per avvitatore a batteria h.990.BAT **212**

Supporto per banco da lavoro modulare ad angolo, set da 2 pz 990LB **203**

Supporto per centratura ruote motocicletta 3302/6 **277**

Supporto per chiavi h.990.WRE **215**

Supporto per chiavi a T h.3002.T.WRE **279**

Supporto per contenitori plastica 990HPB **210**

Supporto per giraviti h.3002.SCR **279**

Supporto per giraviti h.990.SCR **213**

Supporto per luce con consolle 990HL **211**

Supporto per martelli h.990.HAM **213**

Supporto per piastrina di riconoscimento 950.1 **226**

Supporto per pinze h.990.PLI **214**

Supporto per rotolo di carta h.990.PAP-BLACK **213**

Supporto per tablet h.990.TAB **214**

Supporto sinistro 990SL **209**

Supporto sinistro 990SL-BLACK **209**

Tagliacavi 580/1BI **124**

Tagliacavi 580/1VDEDP **110**

Tagliacavi 585/6 **125**

Tagliacavi isolato 580/1VDEBI **110**

Tagliacavi, per un lavoro sicuro in quota 580/1BI-H **291**

Tagliatubi 358/6A **259**

Tagliatubi 360/6A **259**

Tagliatubi 360/6B **260**

Tagliatubi 361/6A **260**

Tagliatubi di PVC 583/6 **125**

Tagliente di ricambio per 583/6 583.1/7B **125**

Tagliente di ricambio per 596PLUS/6G 596.2PLUS/7 **127**

Tagliente di ricambio per 596PLUS/6G 596.3PLUS/7 **127**

Tagliente di ricambio per art. 583/6 583.1/7A **125**

Tappetino di protezione universale 1863 **271**

Tenaglia per carpentieri 530/4 **91**

Tenaglia per carpentieri 530/4P **91**

Tenaglia per cementisti 531/4 **91**

Tenaglia per cementisti a grande effetto 529/4PR **92**

Tenaglia per cementisti manici pvc blu 531/4P **92**

Tenaglia per piastrelle 528/4BP **92**

Tester per fari auto 6 - 12/24 V 631B **116**

Trapano pneumatico 1515 **242**

Trapano pneumatico con impugnatura 1515H **242**

Troncabulloni 596/6A **126**

Troncabulloni 598/6 **128**

Troncabulloni con bordi di taglio triangolari intercambiabili 596PLUS/6G **127**

Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 466/1BI **78**

Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 466/1VDEDP **106**

Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale 466/4G **78**

Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale isolato 466/1VDEBI **106**

Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale, per un lavoro sicuro in quota 466/1BI-H **287**

Tronchese a grande effetto a tagliente diagonale, per un lavoro sicuro in quota 466/1VDP-H **288**

Tronchese a tagliente diagonale 461/1BI **76**

Tronchese a tagliente diagonale 461/1VDEDP **105**

Tronchese a tagliente diagonale 461/4G **76**

Tronchese a tagliente diagonale 461/4P **77**

Tronchese a tagliente diagonale isolato 461/1VDEBI **105**

Tronchese a tagliente diagonale per elettronica 461/4E **77**

Tronchese a tagliente frontale 455/1BI **78**

Tronchese a tagliente frontale 455/4G **79**

Tronchese multifunzione a tagliente diagonale 462/1BI **77**

Tronchese multifunzione a tagliente diagonale 462/4G **77**

Tronchese per funi metalliche 585/6P **125**

Tronchese Powershark 467SHARK/4P **75**

Tronchesi BOLTSHARK 469SHARK/4AP **75**

Tronchesi BOLTSHARK con scanalatura 469SHARK/4P **76**

Utensile magnetico telescopico prensile con luce 2083 **274**

Utensile per valvole pneumatici 2042/2 **273**

Valigia portautensili 969L **227**

Valigia portautensili 969S **227**

Vassoio in ABS per carrelli art. 940E e 940EV 940ES8 **177**

Vassoio in metallo per conservazione e trasporto 991LMS.S1 **168**

Vassoio magnetico 2086 **274**

Vassoio portautensili SOS con vano per banco da lavoro, cassettiera porta attrezzi ampia VL990WD1 **212**

Vassoio portautensili SOS con vano per banco da lavoro, cassettiera porta attrezzi ampia VL990WD2 **212**

Vassoio portautensili SOS con vano per banco da lavoro, cassettiera porta attrezzi ampia VL990WD3 **212**

Vassoio portautensili SOS con vano per banco da lavoro, cassettiera porta attrezzi stretta VL990ND1 **211**

Vassoio portautensili SOS vuoto per carrelli art. 920PLUS, 940E e 940EV 964BSOS **176**

Vassoio portautensili SOS vuoto per carrelli art. 940PLUS, 940EM, 940H, 940E e 940EV 964ASOS **175**

Ventose per cristalli a doppia aspirazione 1944/6 **272**

Vite contafiletti 701A **254**

Unior d.d.

Kovaška cesta 10
3214 Zreče, Slovenia

T: +39 34 84827894

@: robert.skerlavaj@unior.com
🌐: www.uniortools.com



MADE FOR WORK.