

SLO



KATALOG ROČNEGA ORODJA

MADE FOR WORK.



**EU**  
MANUFACTURER  
SINCE  
1919

# Garancija



Unior d.d. za vsa svoja orodja jamči proti napakam v materialu in izdelavi. Orodja bodo ob pravilni uporabi brezplačno popravljena ali zamenjana ob predložitvi ustrezne dokumentacije. Garancija ne velja za orodja, ki so bila spremenjena brez dovoljenja družbe Unior, so izrabljena ali drugače poškodovana.

Garancije tudi ni mogoče uveljavljati za poškodbe, ki bi nastale z uporabo teh orodij.

**ZA VEČ INFORMACIJ OBIŠČITE [UNIORTOOLS.COM/SLO/SUPPORT](http://UNIORTOOLS.COM/SLO/SUPPORT)**

## • Uniorjeva garancija

*V kakovost izdelkov UNIOR smo tako prepričani, da zanje dajemo doživljenjsko garancijo. Če se vaše orodje pokvari zaradi napak v izdelavi ali materialih, ga bomo brezplačno popravili ali zamenjali.*

## • Kaj je zajeto

*Za orodja UNIOR jamčimo, da so brez napak v izdelavi in materialih.*

## • Kako dolgo velja kritje

*Ta garancija velja vso življenjsko dobo orodij UNIOR, razen pri pnevmatskih in merilnih orodjih, za katera velja enoletna garancija od datuma prodaje. Garancijsko kritje preneha veljati, ko izdelek postane neuporaben zaradi vzrokov, ki niso povezani z napakami v izdelavi ali materialih.*

## • Kako si zagotovite servisiranje

*Če se vaš izdelek pokvari, ga vrnite prodajalcu, od katerega ste ga kupili, ta pa ga bo predal naprej distributerju izdelkov UNIOR za vašo državo.*

## • Kaj bomo storili za odpravo težav

*Izdelke v garanciji, za katere ugotovimo, da so se pokvarili zaradi napak v izdelavi ali materialih, bomo po lastni presoji brezplačno popravili ali zamenjali in vam jih vrnili.*

## • Kaj ni zajeto

*Ta garancija ne zajema okvar zaradi napačne uporabe, zlorabe in običajne obrabe. Družba UNIOR ne odgovarja za nobeno naključno ali posledično škodo.*

## • Kako krajevna zakonodaja vpliva na garancijo

*Nekatere države ne dovoljujejo izključitve ali omejitve odgovornosti za naključno ali posledično škodo, zato zgornja izključitev ali omejitev za vas morda ne velja. Na podlagi te garancije imate določene pravice, lahko pa imate tudi druge pravice, ki se razlikujejo po posameznih območjih.*

## • Ne dajemo nobene druge izrecne garancije

*Ta doživljenjska garancija je edina in izključna garancija za izdelke UNIOR. Noben zaposleni, zastopnik, prodajalec ali druga oseba nima pooblastil za spreminjanje te garancije ali dajanje kakršne koli druge garancije v imenu družbe UNIOR.*

## • Uveljavljanje Uniorjeve doživljenjske garancije

*Družba UNIOR daje doživljenjsko garancijo za izdelke blagovne znamke UNIOR.*

*Če imate težave s svojim izdelkom UNIOR zaradi napake v izdelavi ali materialih, bomo skušali vaše težave v najkrajšem možnem času rešiti v skladu z natisnjeno garancijsko izjavo.*

## • Običajna obraba

*Naša orodja se pogosto uporabljajo v najzahtevnejših pogojih. Izdelki UNIOR se lahko ob uporabi v zahtevnih pogojih čez čas obrabijo in so potrebni servisiranja, ki ga ta doživljenjska garancija ne zajema. Za mnogo svojih izdelkov, zlasti za pnevmatska in merilna orodja, ponujamo nadomestne dele, s katerimi se lahko zagotovi najdaljša možna življenjska doba orodja. Za podrobnosti obiščite spletno mesto [www.uniortools.com](http://www.uniortools.com) ali se obrnite na svojega prodajalca, ki vam bo z veseljem pomagal.*

## • Napake v materialih ali izdelavi

*Po naših izkušnjah se izdelki, ki se predčasno pokvarijo zaradi tovarniških napak v izdelavi ali materialih, običajno pokvarijo zelo zgodaj v svoji življenjski dobi, pogosto že pri prvi ali drugi uporabi. Ko takšne izdelke prejmemo v garancijski pregled, so običajno še vedno kot novi in kažejo zelo malo znakov uporabe. Izdelki s tovarniškimi napakami le redko dalj časa preživijo običajno uporabo. Izdelki, ki jih uporabniki pošljejo v garancijski pregled po mesecih ali letih zanesljive uporabe, se le redko izkažejo za pomanjkljive in se navadno okvarijo zaradi običajne obrabe. Za takšne izdelke doživljenjska garancija ne velja.*

# Kategorije izdelkov

<b>Ključ</b>	<b>1</b>
<b>Raglje, nasadni ključ</b> in pribor	<b>29</b>
<b>Klešče</b>	<b>71</b>
<b>Izolirano orodje</b>	<b>99</b>
<b>Škarje</b>	<b>121</b>
<b>Izvijači</b>	<b>131</b>
<b>Snemalci</b>	<b>149</b>
<b>Kladiva, točkala in sekači</b>	<b>153</b>
<b>Oprema za delavnico</b>	<b>163</b>
<b>Pnevmatsko orodje in pribor</b>	<b>233</b>
<b>Mersko orodje</b>	<b>247</b>
<b>Ostala delavniška orodja</b>	<b>255</b>
<b>Orodje za varno delo na višini</b>	<b>281</b>
<b>Garniture orodij</b>	<b>295</b>

# Ključī

Preveri na spletu.



- ✓ **material: Premium krom vanadijevo jeklo**
- ✓ **kovan, v celoti poboljšān, v celoti poboljšān**
- ✓ **površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009**

## IZDELKI



**Ključī viličasti**



**Ključī viličasto obročni**



**Obročni ključī**



**Ključī z ragljo**



**Ključī udarni**



**Ključī univerzalni**



**Ključī s kavljem**



**Ključī nasadni**



**Ključī cevni**



**Ključī s HX in TX profilom**



**Ključī za servis avtomobilov**



## Premium

### ZANESLJIVOST BREZ OBRABE


Pri orodjih, kot so na primer ključī in cevne klešče, ki morajo prenesti večjo obremenjenost, so še posebej pomembne lastnosti visoka natezna trdnost, ustrežna žilavost materiala z večjo elastičnostjo in čim manjša občutljivost na razpoke. Te zahteve odlično izpolnjuje Premium krom vanadijevo jeklo, legirano orodno jeklo z manganom, kromom, silicijem in ogljikom. Orodja, izdelana iz tega jekla, imajo dolgo življenjsko dobo in so odlična izbira za dolgotrajno uporabo.

Legirano orodno jeklo 31CrV3, skladno z EuroDirective 2000/53/EC

- 0,60% mangana za večjo natezno trdnost in žilavost
- 0,60% kroma za zmanjšanje občutljivosti na razpoke in večjo natezno trdnost
- 0,30 % silicija za večjo elastičnost
- 0,35% ogljika za ustrezno trdoto orodja

110/1

Ključ viličasti



Premium

- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > polirane glave
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 10102 (samo metrične dimenzije)
- > glava ključa pod kotom 15°

SKU	Ømm	L	B1	B2	A	👤	🔩	
603316	4x4,5	100	14	14	3,4	10	3,97€	
603317	4x5	100	14	14	3,4	10	3,97€	
603318	5x5,5	100	14	14	3,4	10	3,97€	
600060	5,5x7	121	14,4	16,4	3,4	15	4,55€	
600061	6x7	121	14,4	16,4	3,4	15	3,23€	
600062	7x8	140	18,4	22,9	3,7	24	3,75€	
600064	8x9	140	18,4	22,9	3,7	24	3,34€	
600065	8x10	140	18,4	22,9	3,7	23	4,10€	
600068	10x11	159	22,7	24,2	4,5	40	4,10€	
600070	10x13	172	26,2	29,2	4,9	59	5,13€	
600072	11x13	172	26,2	29,2	4,9	58	5,13€	
600074	12x13	172	26,2	29,2	4,9	58	4,65€	
600075	12x14	172	26,2	29,2	4,9	58	5,13€	
600076	13x14	192	31,2	33,2	5,4	81	5,16€	
600077	13x15	192	31,2	33,2	5,4	84	5,28€	
600078	13x17	200	31,2	37,7	5,7	101	5,57€	
600079	14x15	192	31,2	33,2	5,4	83	4,97€	
600082	16x17	206	35,7	37,7	5,7	108	5,65€	
600083	17x19	223	39,5	41,5	6,2	143	6,38€	
600085	18x19	223	39,5	41,5	6,2	148	6,29€	
600086	19x22	232	43,5	46	6,7	183	7,46€	
600088	20x22	232	43,5	46	6,7	180	7,27€	
600089	21x23	249	46	52	7,2	235	7,62€	
600090	22x24	249	46	52	7,2	237	8,26€	
600092	24x26	265	51,8	55,3	7,7	289	9,26€	
600093	24x27	265	53,8	51,8	7,7	289	10,52€	
600095	25x28	279	62,8	53,8	8,2	344	10,18€	
600096	27x29	309	62,8	67,3	9,2	535	14,47€	
600097	27x30	309	62,8	67,3	9,2	527	14,77€	
600098	27x32	309	62,8	67,3	9,2	541	12,73€	
600099	30x32	309	62,8	67,3	9,2	532	13,80€	
603848	30x34	315	62,8	68,8	9,6	568	15,80€	
602593	30x36	319	62,8	78,8	9,6	591	24,71€	
600101	34x36	327	68,8	78,8	9,6	628	29,82€	
600102	36x41	360	78,8	86,8	9,6	823	32,30€	
602594	41x46	410	86,8	94,8	14,6	1735	47,05€	
602595	46x50	460	94,8	103,9	15,6	2365	62,64€	

110/1CB

Garnitura viličastih ključev v kartonu



SKU	ΣDIM	👤	🔩
600105	110/1 (6x7,8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22)	8	39,50€
611018	110/1 (6x7,8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27)	10	57,64€
600106	110/1 (6x7,8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32)	12	79,29€
603715	110/1 (6x7,8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x29, 30x32)	13	94,83€
600107	110/1 (6x7,8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32, 36x41)	13	111,59€



Premium

110/1CS

Garnitura viličastih ključev v kartonu




SKU	👤	🔩
602844	8	39,50€

🔩 110/1 (6x7,8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22)



Premium



110/1CT

Garnitura viličastih ključev v torbici



SKU	Št.	Teža
615465	8	60,27€

🔑 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), CT110 (430 x 275)



Premium

110/1PB

Garnitura viličastih ključev v plastičnem etuiju



SKU	ŠDIM	Št.	Teža
600108	110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17)	6	27,13€
600109	110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)	8	41,23€



Premium

110/1MS

Garnitura viličastih ključev na kovinskem stojalu



SKU	Št.	Teža
605528	12	94,43€


🔑 110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), 977/1 (6 - 32/12)



Premium

112/2

Ključ viličasti




- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardoma DIN 895 in DIN 475

Premium

SKU	Ømm	L	B1	B2	A1	A2	Št.	Teža
605045	10 x 12	128	22	28	5	5	37	2,08€
603611	10 x 13	137	26	28.5	5.2	5.2	43	2,08€
602083	11 x 13	132	26	28.5	5	5.4	41	2,08€
602085	13 x 15	152	28	32	6	6	63	2,46€
602086	14 x 17	158	30	35	6.5	6.5	62	2,75€

114/2

Ključ viličasti električarski



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

Premium

SKU	Ømm	L	B	A	Št.	Teža
618623	3.2	75	10	2	2	3,24€
618625	4	75	10.5	2	2	3,24€
618627	5	85	12	2	4	3,54€
618628	5.5	85	12.2	2	4	3,54€
618629	6	85	12.5	2	4	3,54€

618630	7	95	14.5	2	6	3,84€
618633	10	110	21	3	18	4,38€
618634	11	110	23.5	3	20	4,52€
618635	12	125	24	3	30	5,48€
618636	13	125	27.5	3	33	5,48€

117/4

Ključ viličasti, enostranski



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšán
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 894

**Uporaba:**


- › V splošni industriji za vijačenje vijačnih zvez na strojih, napravah in drugih strojnih elementih.
- › Večje dimenzije ključev so primerne v industrijah kot so ladjedelništvo, naftna industrija, težka industrija, kjer so prisotni večji stroji in naprave itd.
- › Ključ je še posebej primeren za dela, kjer potrebujemo večji vrtilni moment, ki ga dosežemo z daljšo ročico.

Premium

SKU	Ø mm	L	B	A	📦	🔩	▼						
620207	12	123	26	5	29	1,99€							
615263	13	132	28	5.4	35	2,36€							
615264	17	157	36	6,5	68	2,45€							
615265	19	170	40	6.9	78	3,02€							
615267	22	195	46	7.9	106	3,59€							
615268	24	218	50	9,2	147	4,80€							
615272	34	295	74	12,5	399	9,49€							
615273	36	295	74	12,5	438	10,40€							
615274	38	295	74	12,5	390	11,63€							
615275	41	335	84	13,5	537	12,55€							
							615276	46	365	94	14,5	747	15,30€
							615277	50	400	102	15,5	890	25,88€
							615278	55	475	110	16	1170	41,54€
							615279	60	475	120	17	1365	55,82€
							615280	65	550	130	18	1665	76,31€
							615281	70	550	140	19	1995	77,86€
							615282	75	620	150	20	2995	94,93€
							615283	80	665	160	21	3895	112,03€
							615285	90	740	190	23	4795	127,65€

135/2

Ključ viličasti enostranski, za plin




- › material: Premium pločevina
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

SKU	Ø mm	L	B1	B2	A	📦	🔩
600262	27	187	52	22	4	149	4,79€

250/1

Ključ univerzalni




- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšán
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › polirane glave
- › z mersko skalo
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6787

Premium

SKU	DIM	DIM <sup>4</sup>	L	A	Ø mm	📦	🔩	▼							
611917	100	4"	108.4	10.5	13	61	20,53€								
611918	150	6"	157.4	13	19	133	22,02€								
601016	200	8"	205.9	15	24	243	25,01€								
601017	250	10"	255.5	17	27	439	31,01€								
								601018	300	12"	306.1	20	34	702	41,92€
								601019	380	16"	383	26	41	1315	75,02€
								605113	450	18"	460.5	32	48	1730	119,55€
								615148	600	24"	612.3	36	57	3240	255,25€

250/1AP

Ključ univerzalni




- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšán
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › polirane glave
- › z mersko skalo
- › ročaj: izolirani z dvokomponentno plastično maso
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6787

Premium

SKU	DIM	DIM <sup>4</sup>	L	A	Ø mm	📦	🔩
617246	200	8"	205	15	24	280	29,04€
617247	250	10"	255	17	27	490	33,85€
617248	300	12"	305	20	34	785	44,06€
617249	380	16"	385	26	41	1395	80,31€

251/4

Ključ nastavljivi




Premium

- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- > levi navoj
- > z mersko skalo
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6787

SKU	DIM	L	A	Ømm	📦	🔩
612870	150	155.7	11.7	20	137	21,33€
612871	200	204.3	14.4	25	257	24,20€
612872	250	254	16.9	30	447	29,96€
612873	300	303.5	19.1	36	700	40,51€

120/1

Ključ viličasto obročni, dolg



Premium

- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > polirane glave
- > obročni del z LIFE profilom
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 7738 (samo metrične dimenzije)

SKU	Ømm	L	B1	B2	A1	A2	📦	🔩
616746	4	105	8	14	4	3.2	11	5,62€
616747	4.5	105	8	14	4	3.2	7	5,62€
616748	5	119	10.4	14.5	5	3.5	7	5,62€
600357	6	119	10.4	14.5	5	3.5	16	4,63€
600358	7	129	11.5	16.5	5.8	3.9	15	4,66€
600359	8	141	13.2	18.5	6.9	3.9	23	4,78€
600360	9	152	14.3	21	7.3	4	27	5,41€
600361	10	163	15.9	23	7.5	4.2	37	5,84€
600362	11	176	17.8	24.5	8	4.5	45	6,14€
600363	12	186	19.4	26.5	8.5	4.7	55	6,49€
600364	13	199	20.4	29.5	8.5	5.2	68	6,95€
600365	14	210	22	31.5	9	5.2	83	7,12€
600366	15	222	23.2	33.5	9.5	5.7	96	7,65€
600367	16	234	24.8	36	10.5	6.2	121	7,78€
600368	17	245	26.1	38	10.5	6.7	144	8,32€
600369	18	257	27.7	40	11	7.2	165	8,84€
600370	19	268	29.3	42	12	7.2	186	9,46€
600371	20	280	31	44	12.5	7.7	225	10,07€
600372	21	291	32.6	45.5	13	8.2	251	10,75€
600373	22	303	34.1	46.5	13	8.2	266	11,62€
600374	23	314	35.7	50.5	13	8.2	300	13,14€
600375	24	330	37.3	52.5	14	8.5	382	13,57€
600376	25	337	39	54.5	14.5	8.5	377	15,10€
600377	26	349	40.1	56	15	8.5	422	15,59€
600378	27	360	41.6	57.5	15	9	453	17,19€
600379	28	373	43.2	59.5	15.5	9	532	18,61€
600380	29	383	44.9	61.5	16	9.5	567	20,09€
600381	30	395	46.5	63.5	16	10	632	21,27€
600382	32	416	49	68	16.5	10.5	719	22,95€
607019	35	500	53.5	78.8	20	13.6	1405	37,25€
602601	36	500	53.5	78.8	20	13.6	1415	38,78€
605838	38	515	58	82.8	20.5	14.1	1310	41,90€
602602	41	540	62	86.8	21	14.6	1984	51,20€

618514	46	560	69	94	23	16	2445	82,83€
618517	50	580	75	103	24	17	1955	95,68€
616752	55	600	83	112	26	18	3395	116,91€
616753	60	620	91	120	28	20	4120	151,00€
616754	65	640	100	130	30	21	5205	250,75€
616756	75	680	116	150	34	24	6995	314,43€
616757	80	700	124	160	36	26	8595	367,49€
618491	1/4"	119	10.4	14.5	5	3.5	14	4,63€
618492	5/16"	142	13.2	18.5	6.9	3.9	23	4,78€
618493	3/8"	153	14.3	21	7.3	4	27	5,84€
618494	7/16"	176	17.8	24.5	8	4.5	45	6,14€
618495	1/2"	199	20.4	29.5	8.5	5.2	68	6,95€
618496	9/16"	211	22	31.5	9	5.2	82	7,12€
618497	5/8"	234	24.8	36	10.5	6.2	121	7,78€
618498	11/16"	245	26.1	38	10.5	6.7	144	8,84€
618499	3/4"	268	29.3	42	12	7.2	186	9,46€
618500	13/16"	291	32.6	45.5	13	8.2	251	10,75€
618501	7/8"	303	34.1	46.5	13	8.2	266	11,62€
618502	15/16"	330	37.3	52.5	14	8.5	382	13,57€
618503	1"	337	39	54.5	14.5	8.5	377	15,10€
618504	1.1/16"	360	41.6	57.5	15	9	453	17,19€
618505	1.1/8"	372	43.2	59.5	15.5	9	532	18,61€
618506	1.1/4"	417	49	68	16.5	10.5	719	21,27€
618507	1.5/16"	417	49	68	16.5	10.5	732	22,95€
618508	1.3/8"	500	53.5	78.8	20	13.6	1425	48,82€
618509	1.7/16"	500	53.5	78.8	20	13.6	1395	48,82€
618510	1.1/2"	500	53.5	78.8	20	13.6	1335	48,82€
618511	1.5/8"	540	62	86.8	21	14.6	2000	63,23€
618512	1.11/16"	540	62	86.8	21	14.6	1960	63,23€
618513	1.3/4"	560	69	94	23	16	2435	86,02€
618515	1.13/16"	560	69	94	23	16	2495	86,02€
618516	1.7/8"	560	69	94	23	16	2445	86,02€
618518	2"	580	75	103	24	17	2985	96,77€

120/1CB

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v kartonu



SKU	ΣDIM		
611019	120/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)	10	74,36€
629610	120/1 (8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 30, 32)	11	118,37€
611020	120/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)	12	121,61€
619398	120/1 (1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.1/4")	16	169,64€
600383	120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)	17	126,50€
600384	120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)	26	284,01€



120/1CS

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v kartonu



SKU		
603709	8	54,37€

120/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)



120/1CT

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v torbici



SKU		
615475	8	85,42€

120/1 (8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT129 (470 x 330)




120/1MS

Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev na kovinskem stojalu




SKU		
605537	17	141,63€

120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 977/2 (6 - 22/17)



125/1

Ključ viličasto obročni, kratak



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljššan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > polirane glave
- > obročni del z LIFE profilom
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 7738
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3318 in 3113A




SKU	Ømm	L	B1	B2	A1	A2	📦	🔩										
618651	5	84	5.8	12	3	3	9	6,29€	600428	20	220	31	44	12.5	7.7	186	9,24€	
618652	5.5	84	5.8	12	3	3	9	6,29€	600429	21	230	32.6	45.5	13	8.2	198	9,92€	
600414	6	100	10.4	14.5	5	3.5	11	4,27€	600430	22	247	34.1	46.5	13	8.2	230	10,69€	
600415	7	109	11.5	16.5	5.8	3.9	15	4,31€	602089	23	250	35.7	50.5	13	8.2	254	12,05€	
600416	8	119	13.2	18.5	6.9	3.9	20	4,50€	602090	24	266	37.3	52.5	14	8.5	300	12,43€	
600417	9	123	14.3	21	7.3	4	25	4,92€	602091	25	270	39	54.5	14.5	8.5	330	13,76€	
600418	10	128	15.9	23	7.5	4.2	29	5,41€	602092	26	275	40.1	56	15	8.5	342	14,31€	
600419	11	135	17.8	24.5	8	4.5	35	5,70€	602093	27	292	41.6	57.5	15	9	365	15,87€	
600420	12	139	19.4	26.5	8.5	4.7	45	5,98€	602094	28	296	43.2	59.5	15.5	9	432	17,09€	
600421	13	150	20.4	29.5	8.5	5.2	54	6,25€	602095	29	300	44.9	61.5	16	9.5	455	18,50€	
600422	14	160	22	31.5	9	5.2	63	6,49€	602096	30	323	46.5	63.5	16	10	522	19,52€	
600423	15	170	23.2	33.5	9.5	5.7	78	6,95€	602097	32	343	49	68	16.5	10.5	602	21,16€	
600424	16	180	24.8	36	10.5	6.2	95	7,15€	603332	36	400	54.5	79.5	20	13.5	1115	35,17€	
600425	17	190	26.1	38	10.5	6.7	121	7,65€	618566	41	420	62	86.8	21	14.6	1575	57,43€	
600426	18	200	27.7	40	11	7.2	135	8,18€	618570	46	440	69	94	23	16	1985	71,26€	
600427	19	210	29.3	42	12	7.2	157	8,68€										

125/1CB

Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v kartonu



SKU	ΣDIM	📦	🔩
611021	125/1 (8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22)	10	68,30€
611022	125/1 (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30)	12	111,61€
600431	125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)	17	116,29€
602098	125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32)	26	260,95€



**125/1CS**

**Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v kartonu**



SKU		
603711	8	49,88€

🔑 125/1 (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19)



**125/1CT**

**Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v torbici**




SKU	ΣDIM		
615478	125/1 (8, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 22), CT110 (430 x 275)	8	76,59€
625675	125/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), CT125 (250x480x3)	26	300,02€



**160/6**

**Ključ viličasto obročni, z ragljo**



> material: Premium krom vanadijevo jeklo  
 > kovan, v celoti poboljššan  
 > Površinska zaščita: črno elektroforezno lakiran  
**Prednosti:**  
 > raglja deluje v obe smeri, smer spreminjamo z obračanjem ključa  
 > 72 - zob, 5° kot zasuka



SKU	Ømm	L	B1	B2	A1	A2	📦	👤
622818	8	134	17,1	16,7	8,4	4,7	40	12,93€
622819	9	158	21	21	8,4	5,5	55	13,20€
622820	10	158	21	21	8,4	5,5	60	13,20€
622821	11	164	22,6	23	9,7	6	70	13,67€
622822	12	167	23,8	25	9,7	6,2	80	14,69€
622823	13	177	24,9	27,5	9,7	6,0	96	15,44€
622824	14	189	27	29	10,1	7	125	16,46€
622825	15	198	28,1	31,5	11,7	7,2	150	17,71€

622826	16	204	29,9	33	11,7	7,5	165	18,77€
622827	17	224	31,9	34,9	11,7	8	183	20,02€
622828	18	245	34,4	38,9	12	8,8	210	22,11€
622829	19	245	34,4	38,9	19	12	230	23,13€
622831	21	280	45,7	42,6	14,2	9,5	358	30,44€
622832	22	280	45,7	42,6	14,2	9,5	378	30,44€
622834	24	310	51,7	46,5	14,7	10	480	35,30€



160/6CB



Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo v kartonu

SKU		
623080	9	191,33€

160/6 (8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)



160/6CS



Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo v kartonu

SKU		
623709	6	102,43€

160/6 (8, 10, 13, 15, 17, 19)



160/6CT



Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo v torbici

SKU		
627001	6	120,67€

160/6 (8, 10, 13, 15, 17, 19), CT252 (360x290x3)




178/2



Ključ obročni, upognjeni, enostranski

- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009



SKU	Ømm	L	B	H	A	d		
620821	24	180	42	30	17	18.5	481	25,70€
620822	27	180	42	30	17	18.5	456	28,37€
620823	30	180	42	30	17	18.5	454	30,96€
620824	32	235	50	35	18	20.5	733	34,37€
620825	36	235	50	35	18	20.5	686	42,50€
620826	41	235	55	35	18	20.5	712	45,29€


620827	46	265	70	40	22	23.5	1208	50,81€
620828	50	265	70	40	22	23.5	1218	59,73€
620829	55	265	75	40	22	23.5	1156	66,37€
620831	65	345	94	50	30	29.5	2582	136,87€
620835	85	385	125	59	40	29.5	3741	228,70€

178.1/2



Ročica za 178/2


- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009



SKU	DIM	L	D	d		
620840	24 - 30	460	25	19	744	26,14€
620841	32 - 41	610	27	21	1049	36,73€
620842	46 - 55	760	30	24	1509	47,74€
620843	60 - 95	860	37	30	2476	64,45€

179/2

Ključ za gradbene odre




- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovani, v celoti poboljšani
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › za montažo gradbenih odrov



SKU	Ømm	L	B1	B2	A1	A2	📦	💰
605042	21 x 22	316	34	35	17	17	657	20,05€

180/1

Ključ obročni



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovani, v celoti poboljšani
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › polirane glave
- › obročni del z LIFE profilom
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 10104 (samo metrične dimenzije)
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 838



SKU	Ømm	L	B1	B2	A1	A2	📦	💰
600511	6 x 7	178	10.3	11.8	5.5	6.1	48	5,76€
600512	8 x 9	190	14	15.5	6.7	7.3	60	5,87€
602663	9 x 11	205	15.5	18.5	7.3	8.4	65	7,12€
600514	10 x 11	205	17	18.5	7.9	8.4	81	6,49€
600516	12 x 13	220	20	21.5	9	9.5	108	6,92€
600520	14 x 15	235	23	24	10	10.5	140	7,57€
600522	16 x 17	258	26	27	11	11.4	187	8,03€
600523	17 x 19	270	27	30	11.4	12.4	233	10,21€
600524	18 x 19	270	29	30	11.9	12.4	233	9,34€
600525	19 x 22	295	30	35	12.4	13.7	308	11,25€
600526	20 x 22	295	32	35	12.8	13.7	320	10,95€

600527	21 x 23	305	33	37	13.3	14.1	336	12,08€
600529	24 x 26	325	38	41	14.6	15.4	459	14,02€
600530	24 x 27	325	38	42	14.6	15.8	453	15,06€
600531	25 x 28	335	40	44	15	16.2	522	15,31€
600534	27 x 32	360	42	49	15.8	17.8	672	18,59€
600535	30 x 32	370	46	49	17	17.8	680	18,26€
603124	30 x 36	395	43	48	15	18	845	28,03€
600536	32 x 36	410	48.2	54.2	17.8	19.4	915	28,03€
600537	36 x 41	450	48	56	19	21	945	34,15€
602664	41 x 46	472	56	61	21	23	1430	48,29€

180/1CB

Garnitura obročnih ključev v kartonu

SKU	ΣDIM	📦	💰
600541	180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22)	8	60,94€
600542	180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32)	12	120,96€
600543	180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32, 36 x 41)	13	155,11€




180/1CS

Garnitura obročnih ključev v kartonu

SKU	📦	💰
602845	8	60,94€



### 182/2A



### Ključ obročni, raven

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › obročni del z LIFE profilom
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 837 (samo metrične dimenzije)

SKU	Ømm	L	B1	B2	A	📦	🔪		
612004	6 x 7	97	10	11.3	4.6	11	5,20€		
612005	8 x 9	112	12.7	14	5.6	19	5,31€		
612006	10 x 11	132	15.6	16.5	6.6	29	5,86€		
612007	12 x 13	147	18	19	7.6	44	6,23€		
612008	14 x 15	162	20.5	21.5	7.6	59	6,84€		
612009	16 x 17	172	23.2	24.2	8.6	90	7,24€		
612010	18 x 19	186	25.9	27.4	9.6	112	8,45€		
612011	20 x 22	206	28.9	31.8	11	161	9,90€		
612013	24 x 26	258	34.8	37.3	11.5	289	12,66€		
612015	27 x 29	298	38.3	41.8	13	378	17,11€		
612016	30 x 32	318	42.7	45.2	13.5	467	16,46€		

### 182/2ACB




### Garnitura ravnih obročnih ključev v kartonu

SKU	👁	🔪
612568	11	119,99€

🔑 182/2A (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 27 x 29, 30 x 32)



### 182/2BTX




### Ključ obročni ukrivljen, s TX profilom

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › 15° ukrivljene glave omogočajo vijačenje na težje dostopnih mestih

SKU	🔑	L	B1	B2	A	📦	🔪
612893	E10 x E12	112	12.7	14	5.6	20	7,14€
612894	E14 x E18	137	16.5	21	6.6	38	8,39€

### 183/2



### Ključ obročni odprti, ukrivljen

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › 6 kotni profil do vključno dimenzije 12x14, 12 kotni profil od dimenzije 17x19 do 30x32

**Uporaba:**

- › v splošni industriji in predvsem na različnih servisih, ki se ukvarjajo s hidravličnimi in pnevmatskimi napeljavami.
- › S ključem vijačimo vijačne zveze, kjer je onemogočeno natikanje obročnega ključa zaradi same izvedbe vijačne zveze kot je npr. zveza vijak-jeklena vrv, ventil-napeljava, napeljava-vijačna zveza ipd.

SKU	Ømm	L	B1	B2	A1	A2	C1	C2	📦	🔪
612701	8 x 10	145	18	20	7	8.5	6	7	48	5,92€
612702	10 x 11	152	20	22	8.5	9	7	8.5	64	6,61€
612703	11 x 13	165	22	26	9	11	8.5	10	88	6,78€
612704	12 x 14	178	24	28	10	12	9	11	125	7,19€
615147	16 x 18	196	30.5	33.5	12	12.5	13	14	203	7,69€
612705	17 x 19	210	32	35	13	14	14	15	204	8,05€
612706	19 x 22	233	35	41	14	16	15	17	242	9,25€
612707	22 x 24	265	41	45	16	17	17	18	297	12,08€
612708	24 x 27	265	45	48	17	17	18	20	367	12,71€
612709	30 x 32	285	50	52	21	23	22	24	552	16,56€



183/2CB

Garnitura ukrivljenih odprtih obročnih ključev v kartonu



SKU	ŠDIM		
612985	183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22)	6	43,79€
612986	183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32)	9	85,16€



183/2CT

Garnitura ukrivljenih odprtih obročnih ključev v torbici



SKU		
615467	6	65,96€

183/2 (8 x 10, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 22 x 24), CT252 (360x290x3)




118/7

Ključ viličasti, udarni



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: protikorozijsko naoljeno
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 133



Premium

SKU	Ømm	L	B	A		
620466	24	170	56	15	489	17,32€
620467	27	170	56	15	477	17,32€
620468	30	200	70	18	863	22,68€
620469	32	200	70	18	863	23,92€
620470	36	200	70	18	834	31,07€
620471	41	240	88	20	1490	38,05€
620472	46	240	88	20	1450	51,92€
620473	50	265	102	20	1790	58,60€
620474	55	305	112	24	2700	68,35€
620475	60	305	112	24	2615	76,17€
620476	65	335	123	27	3645	97,72€


620477	70	370	143	30	2200	119,63€
620478	75	370	143	30	4865	131,14€
620479	80	400	175	33	6450	159,88€
620480	85	400	175	33	5775	178,06€
620481	90	450	192	38	7620	235,27€
620482	95	450	192	38	9400	259,71€
620485	110	515	235	48	12400	501,57€
620486	115	515	235	52	15800	639,52€
620492	145	635	307	58	28800	1.407,56€
620493	150	635	307	58	28200	1.521,02€

184/7

Ključ obročni, udarni



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: protikorozijsko naoljeno
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7444 (samo metrične dimenzije)



Premium


SKU	Ømm	L	B	A		
620494	24	180	48.6	16	534	20,39€
620495	27	180	48.6	16	514	22,83€
620496	30	180	48.6	16	488	27,05€
620497	32	190	58.4	18	739	28,83€
620498	36	190	58.4	18	694	36,41€
620499	41	235	74	22	1425	47,38€
620500	46	235	74	22	1360	52,67€
620501	50	235	74	22	1272	59,15€
620502	55	275	97.6	27	2800	66,41€
620503	60	275	97.6	27	2710	71,69€

620504	65	275	97.6	27	2580	92,79€
620505	70	335	117	35	4685	105,80€
620506	75	335	117	35	4570	111,28€
620507	80	350	124	35	4305	152,60€
620508	85	358	130	39	4220	186,01€
620509	90	395	144	41	5335	225,00€
620510	95	395	144	39	5090	251,24€
620511	100	420	155	43	6800	274,31€
620512	105	420	155	42	5930	506,35€



255/2

Ključ s kavljem



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 1810 tip A



SKU	Ø	L	B	A	C	D	📦	🔧									
613050	12 - 14	109	12	3	1.2	1.5	27	5,06€	613057	52 - 55	207	37	6	3	3.5	209	8,52€
613051	16 - 20	109	12	3	1.5	2	28	5,06€	613058	58 - 62	242	46	7	3.5	4	320	11,24€
613052	25 - 28	136	21	4	2	2.5	56	5,22€	613059	68 - 75	242	46	7	3.5	4	303	11,24€
613053	30 - 32	136	21	4	2	2.5	55	5,22€	613060	80 - 90	281	61	8	4	5	472	15,20€
613054	34 - 36	171	28.5	5	2.5	3	114	6,98€	613061	95 - 100	281	61	8	4	5	436	15,20€
613055	40 - 42	171	28.5	5	2.5	3	111	6,98€	613062	110 - 115	334	81	10	4	5	805	25,30€
613056	45 - 50	207	37	6	3	3.5	206	8,52€	613063	120 - 130	334	81	10	4	5	829	25,30€

255/2CT

Garnitura ključev s kavljem v torbici




SKU	📦	🔧
615156	9	129,31€

255/2 (30 - 32, 40 - 42, 45 - 50, 52 - 55, 58 - 62, 68 - 75, 80 - 90, 95 - 100, 110 - 115)



255/2F

Ključ s kavljem, gibljiv




- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009



SKU	Ø	L	B	A	C	D	📦	🔧
615027	15 - 35	140	25	7	2,5	2,5	83	15,25€
615028	35 - 50	201	41.5	10	4	4	196	20,55€
615029	50 - 80	262	68	12	5	5	455	28,74€
615030	80 - 120	320	86	14	5.5	5.5	829	41,31€
615031	120 - 180	418	134	16	7.5	9	1768	58,82€

193N

Ključ nasadni, s T ročajem




- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > ročaj - polipropilen
- > površinska zaščita: steblo kromirano s trivalentnim kromom po standardu ISO 1456:2009



SKU	Ø <sub>mm</sub>	L	B	D	📦	🔧							
608284	6	230	88	9	107	9,99€	608290	12	230	88	17.5	196	14,20€
608285	7	230	88	11	112	10,35€	608291	13	230	88	18	199	14,44€
608286	8	230	88	12	135	10,44€	608292	14	230	88	20	208	14,93€
608288	10	230	88	14	161	11,05€	608295	17	230	88	23	223	16,61€

### 193NTX

### Ključ nasadni z notranjim TX profilom in T ročajem



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › ročaj - polipropilen
- › površinska zaščita: steblo kromirano s trivalentnim kromom po standardu ISO 1456:2009




SKU	⊕	L	B	D	📦	🔪
621376	E10	231	89	12	157	33,19€



### 202/1

### Ključ nasadni, dvostranski, zglobni



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › kovan, v celoti poboljšan




SKU	⊕mm	L	D1	D2	📦	🔪
609132	8 x 9	198	12	13	96	12,65€
609134	10 x 11	214	14,6	16	95	14,02€
609135	12 x 13	227	17	18	148	14,92€
609136	13 x 17	242	18	23	213	16,35€



609137	14 x 15	241	19,5	20,5	211	16,35€
609138	16 x 17	255	22	24	295	17,30€
609139	18 x 19	273	24,5	26	391	20,16€

### 176

### Ključ nasadni, dvostranski, upognjen



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009



SKU	⊕mm	L1	L2	L3	C	D1	D2	T	📦	🔪
609103	7	108	25	30,5	23	12	5	8	47	12,34€
609104	8	113	26	30	27	13	6,5	10	76	12,82€
609105	9	118	27	33	29	14,5	7	10	78	13,14€
609106	10	123	31	35	32	16	7,5	11	123	14,13€
609107	11	128,5	32	37	31	17	7,5	12	125	15,12€
609108	12	135	33	40	34	18	8,5	12	161	16,18€
609109	13	143	36,5	47	40	19	9	14	186	16,56€
609112	16	173	46,5	54	47	24	13	17	340	20,33€
609113	17	184,5	46,5	56	49	25	13	18	360	23,83€
609114	18	198	49	58	51,5	26,5	13	19,5	411	23,83€

609115	19	204	52	62	52,5	28	14	20,5	445	24,25€
609118	22	231	57	67	58	32	16	23,5	590	38,53€
609119	23	238	62	74	64,5	33,5	18	24,5	640	38,53€
609120	24	249	64,5	77	68,5	34	18	25,5	713	42,09€
609123	27	280	68	80	71	37	20	25,5	867	52,57€
609124	28	290,5	70	84	73,5	38,5	21	27,5	1045	54,94€
609125	29	298,5	72	90	78,5	41	22	28,5	1140	58,38€
609126	30	311	75	93	80,5	42	23	28,5	1257	60,96€
609127	32	330,5	79	95	82,5	45	24	28,5	1434	68,77€
609129	36	376	80	100	86	50	25	30	2235	85,71€

### 176CB

### Garnitura dvostranskih upognjenih nasadnih ključev v kartonu



SKU	ΣDIM	📦	🔪
609130	176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)	16	371,20€
609131	176 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 32)	22	717,07€



176CS11

Garnitura dvostranskih upognjenih nasadnih ključev v kartonu



SKU		
620582	11	247,66€

176 (8, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 22, 24)




177

Ključ nasadni, dvostranski, upognjen



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009



**Premium**

SKU	Ø mm	L1	L2	L3	C	D1	D2	T		
609083	8	113	26	30	27	13	6,5	10	76	12,82€
609084	9	118	27	33	29	14,5	7	10	78	13,14€
609085	10	123	31	35	32	16	7,5	11	123	14,13€
609086	11	128,5	32	37	31	17	7,5	12	125	15,12€
609087	12	135	33	40	34	18	8,5	12	161	16,18€
609088	13	143	36,5	47	40	19	9	11	186	16,56€
609089	14	149,5	40	48	41	21	10,5	14	226	20,33€
609090	15	163	41,5	50	43	22,5	11	15	236	20,33€

609091	16	173	46,5	54	47	24	13	17	340	20,33€
609092	17	184,5	46,5	56	49	25	13	18	360	23,83€
609093	18	198	49	58	51,5	26,5	13	19,5	411	23,83€
609094	19	204	52	62	52,5	28	14	20,5	445	24,25€
609096	21	216	57	65	57,7	30,5	15	23,5	487	31,21€
609097	22	231	57	67	58	32	16	23,5	590	38,53€
609099	24	249	64,5	77	68,5	34,5	18	25,5	713	42,09€


177CB


Garnitura dvostranskih upognjenih nasadnih ključev v kartonu



SKU		
609100	16	371,20€

177 (8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24)






SKU		
620583	6	106,71€

177 (8, 10, 11, 13, 17, 19)



## 215/2

## Ključ cevni, dvostranski




- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 896 (samo metrične dimenzije)

SKU	Ømm	L	D1	D2	D3	T		
600696	6 x 7	105	10	11.2	6.3	8	28	4,60€
600697	8 x 9	105	12.7	14	6.3	9	39	5,09€
600698	8 x 10	120	12.8	15	6.3	8	64	5,29€
600699	10 x 11	120	15.5	16.7	6.3	10	64	5,95€
600700	12 x 13	140	18.2	19.5	8.5	12	104	6,41€
600717	13 x 17	150	20	24.6	10.5	13	144	7,49€
600701	14 x 15	140	21.2	22.3	8.5	14	134	6,96€
600718	14 x 17	150	21.2	24.6	10.5	13	142	7,49€
600702	16 x 17	150	23.5	24.6	10.5	15	158	7,49€
600719	17 x 19	160	24.6	27	12.5	16	183	8,97€

600703	18 x 19	155	25.8	27	12.5	16	184	8,97€
605044	19 x 22	170	27	31.4	12.5	18	266	10,13€
607960	19 x 24	160	27	33.7	14.5	20	230	9,94€
600705	20 x 22	165	29	31.4	12.5	18	262	10,13€
607962	22 x 24	160	31.4	33.7	14.5	20	299	12,29€
600707	24 x 26	185	33.7	36	14.5	22	356	12,29€
600723	24 x 27	190	33.7	37.2	14.5	22	374	12,29€
602557	30 x 32	200	41.6	44	16.5	27	585	17,05€
603128	30 x 36	215	42.6	49.6	18.5	28	730	21,07€

## 215.1/2

## Trn za 215/2



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

SKU	DIM	L	D1	D2	D3		
600745	6 - 17	230	6	8	10	137	3,31€
600747	18 - 32	330	12	14	16	493	9,55€
624342	36 - 55	500		18	20	1202	15,97€

## 215/2CB

## Garnitura dvostranskih cevni ključev v kartonu




SKU		
600710	14	124,63€

215/2 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 24 x 26, 24 x 27, 30 x 32), 215.1/2 (6 - 17, 18 - 32)



216/1

Ključ cevni, kovan




- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > polirane glave
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 896 (samo metrične dimenzije)

SKU	Ø mm	L	D1	D2	D3	T1	T2	g	g
615229	6 x 7	105	10	11	4	5	6	39	9,42€
615230	8 x 9	110	12.5	13.5	5	6	7	54	9,42€
615231	10 x 11	120	15	16	7	7.5	8	66	10,24€
615232	12 x 13	140	17.5	19	8	8	9.5	128	11,51€

615233	14 x 15	145	20	21.5	8	10	11	144	14,93€
615234	16 x 17	155	22.5	24	10	11	12	195	16,84€
615235	18 x 19	165	25.5	26	12	13	15	275	19,25€
615236	20 x 22	175	28	30	14	15	16	289	20,79€

216.1

Trn za 216/1



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

SKU	DIM	L	D1	D2	D3	g	g
615243	6 - 19	165	3.5	4.5	5.5	52	4,07€
615244	20 - 36	210	9.5	11.8		178	5,36€

216/1CB

Garnitura kovanih dvostranskih cevnih ključev v kartonu




SKU	g	g
615252	9	116,48€

216/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22), 216.1 (6 - 19)



217/2

Ključ cevni, upognjeni



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

Uporaba:

- > V splošni industriji, servisih za vijachenje vijajnih zvez, kjer potrebujemo sprostitev zaradi daljšega stebra vijaka in kjer je onemogočeno stransko vijachenje – možno vijachenje z natikanjem na vijajno zvezo.

SKU	Ø mm	L1	L2	D1	D2	D3	T	g	g
617053	5.5	98	25	7	8,5	4.3	7	18	4,23€
617055	7	106	26	9	10	5.3	8	36	4,29€
617056	8	112	34	11	12,5	6.3	9	48	4,99€
617060	12	135	46	16	18,2	8.5	12	123	6,68€


617061	13	133	46	16	19,5	8.5	12	126	6,80€
617065	17	140	56	20	24,6	10.5	15	197	8,89€
617070	22	159	71	25	31,4	12.5	20	353	12,11€

**193HX**

**Izvijač inbus s T ročajem**



- > material: stablo - Premium krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > ročaj - polipropilen
- > stablo kromirano, konica črnjena




SKU	●	L1	L2	C1	C2	📦	🔧
623238	2	132	61	100	15	12	4,10€
607161	2.5	132	61	100	15	13	4,10€
607162	3	132	61	100	15	16	4,21€
607163	3.5	155	61	125	15	20	4,28€
607164	4	155	61	125	15	24	5,37€
607165	4.5	188	88	150	20	57	5,44€

607166	5	188	88	150	20	56	6,02€
607167	6	188	88	150	20	74	6,56€
607168	7	223	113	175	25	128	8,85€
607169	8	223	113	175	25	155	9,28€
607170	10	248	113	200	25	233	12,11€



**193HXC**

**Garnitura inbus ključev s T ročajem v kartonu**



SKU	👉	🔧
608879	10	66,22€

→ 193HX (2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 10)



**193HXS**

**Garnitura inbus ključev s T ročajem v kartonu**



SKU	👉	🔧
607890	7	47,63€

→ 193HX (2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)




**193HXS**

**Izvijač inbus za kotno vijačenje s T ročajem.**



- > material: stablo - Premium krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > ročaj - polipropilen
- > stablo kromirano, konica črnjena



SKU	●	L1	L2	C1	C2	📦	🔧
608276	2.5	132	61	100	15	13	4,24€
608277	3	132	61	100	15	16	4,42€
608278	4	155	61	125	15	25	5,51€
608279	5	188	88	150	20	56	6,22€

608280	6	188	88	150	20	72	6,84€
608281	8	223	113	175	25	153	9,70€
608282	10	248	113	200	25	234	12,73€



193HXSCS

Garnitura inbus ključev za kotno vijčenje s T ročajem v kartonu



SKU		
609337	7	49,66€

193HXs (2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)




193TX

Izvičaj s TX profilom in T ročajem



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > ročaj - polipropilen
- > steblo kromirano, konica črnjena



SKU	★	L1	L2	C1	C2		
607171	TX 6	132	61	100	15	15	7,39€
607173	TX 8	132	61	100	15	15	7,42€
607174	TX 9	132	61	100	15	15	7,42€
607175	TX 10	132	61	100	15	15	7,46€
607176	TX 15	132	61	100	15	19	8,54€
607177	TX 20	155	61	125	15	22	9,28€

607178	TX 25	188	88	150	20	46	9,77€
607179	TX 27	188	88	150	20	58	10,40€
607180	TX 30	188	88	150	20	67	12,00€
607181	TX 40	223	113	175	25	118	12,43€
607182	TX 45	223	113	175	25	142	14,77€



193TXCB

Garnitura ključev s TX profilom in T ročajem v kartonu



SKU		
608880	10	99,46€

193TX (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45)



**193TXCS**

**Garnitura ključev s TX profilom in T ročajem v kartonu**



SKU		
607888	7	74,25€
193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 30, TX 40, TX 45)		




**220/3**

**Ključ inbus**



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: nikljan
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2936




SKU		L1	L2		
607823	1,5	46,5	15,5	2,8	0,15€
607824	2	52	18	1,72	0,15€
607825	2,5	58,5	20,5	3	0,15€
601036	3	66	23	5	0,27€
601037	4	74	29	9,85	0,34€
601038	5	85	33	18	0,54€
601040	6	96	38	35	0,87€

601041	7	102	41	47	1,29€
601042	8	108	44	65	1,56€
601044	10	122	50	108	2,70€
601045	12	137	57	163	3,52€
601046	14	154	70	258	5,85€
601047	17	177	80	433	10,95€
601048	19	199	89	603	16,67€

**220/3-SET**

**Garnitura inbus ključev**



SKU		
629440	4	0,73€
220/3 (1,5, 2, 2,5, 3)		



**220/3PB**

**Garnitura inbus ključev v plastičnem etuiju**



SKU	ΣDIM		
601059	220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14)	8	16,33€
601061	220/3 (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19)	10	45,27€



## 220/3PB1




### Garnitura inbus ključev v plastični škatli

SKU	ΣDIM		
610914	220/3 (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	8	11,91€
612161	220/3 (5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8")	8	11,91€



## 220/3PH



### Garnitura inbus ključev na plastičnem obešalu

SKU	ΣDIM		
607852	220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	9	9,19€
617079	220/3 (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)	10	12,54€



## 220FH




### Garnitura inbus ključev v zložljivem držalu

SKU	ΣDIM		
617146	2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	300	25,96€



## 220/3L



### Ključ inbus, dolg

- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšani
- > površinska zaščita: nikljan
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2936 (samo metrične dimenzije)



SKU	●	L1	L2								
608510	1.5	91.5	15.5	1	0,66€	616976	5/64"	102	18	7	0,57€
608511	2	102	18	7	0,66€	616977	3/32"	114	20	10	0,73€
608512	2.5	114.5	20.5	10	0,77€	616978	1/8"	129	23	14	0,79€
608513	3	129	23	14	0,85€	616979	9/64"	140	26	22	0,95€
608514	4	144	29	22	1,23€	616980	5/32"	144	29	22	1,13€
608515	5	165	33	35	1,81€	616981	3/16"	165	33	35	1,35€
608516	6	186	38	55	1,81€	616982	7/32"	176	36	55	1,49€
608518	8	208	44	105	2,93€	616983	1/4"	186	38	55	1,66€
608519	10	234	50	105	4,49€	616984	5/16"	208	44	105	2,71€
608520	12	262	57	280	7,05€	616985	3/8"	234	50	105	4,26€
608521	14	294	70	437	11,57€	616986	7/16"	261	53	105	6,33€
608522	17	337	80	753	19,59€	616988	9/16"	294	69	437	10,69€
608523	19	379	89	1026	31,21€	616989	5/8"	336	76	753	19,18€
616975	1/16"	92	16	6	0,57€	616990	3/4"	379	89	1026	31,21€

## 220/3L-SET

### Garnitura dolgih inbus ključev



SKU	ΣDIM		
629442	220/3L (1.5, 2, 2.5, 3)	4	2,93€
629443	220/3L (1/16", 5/64", 3/32", 1/8")	4	2,67€



## 220/3LPB2

### Garnitura dolgih inbus ključev v plastični škatli



SKU	ΣDIM		
610915	220/3L (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	8	22,50€



## 220/3LPH

### Garnitura dolgih inbus ključev na plastičnem obešalu



SKU	ΣDIM		
608533	220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)	9	17,24€
617080	220/3L (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12)	10	23,61€
617082	220/3L (1/16", 5/64", 3/32", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16", 3/8")	9	21,89€




## 220/3S

### Ključ inbus za kotno vijačenje



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: nikljan




SKU		L1	L2		
607826	1.5	46.5	15.5	5	0,70€
607827	2	52	18	6	0,70€
607828	2.5	58.5	20.5	7	0,77€
607829	3	66	23	10	0,87€
607830	4	74	29	15	1,33€

607831	5	85	33	23	1,49€
607832	6	96	38	35	2,29€
607834	8	108	44	65	3,95€
607835	10	122	50	108	6,91€



## 220/3S-SET

### Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje



SKU		
629444	4	3,03€

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3)



### 220/3SFH



### Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje v zložljivem držalu

SKU	ΣDIM		
617147	2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	298	34,38€



### 220/3SPB1



### Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje v plastični škatli

SKU		
610916	8	22,60€

220/3S (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)



### 220/3SPH




### Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje na plastičnem obešalu

SKU		
607853	9	20,81€

220/3S (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)



### 220/3SL



### Ključ inbus za kotno vijačenje, dolg

- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: nikljan

SKU		L1	L2		
608524	1.5	91.5	15.5	6	0,77€
608525	2	102	18	7	0,85€
608526	2.5	114.5	20.5	10	0,97€
608527	3	129	23	14	1,10€
608528	4	144	29	22	1,60€

608529	5	165	33	35	1,90€
608530	6	186	38	55	2,81€
608531	8	208	44	105	4,92€
608532	10	234	50	105	8,83€

### 220/3SL-SET



### Garnitura dolgih inbus ključev za kotno vijačenje

SKU		
629445	4	3,69€

220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3)



**220/3SLPB2**

**Garnitura dolgih inbus ključev za kotno vijačenje v plastični škatli**



SKU		
610917	8	30,93€

220/3SL (2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)



**220/3SLPH**

**Garnitura dolgih inbus ključev za kotno vijačenje na plastičnem obešalu**



SKU		
608534	9	25,31€

220/3SL (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10)



**220/7TXPH**

**Garnitura ključev s TX profilom in luknjo na plastičnem obešalu**



SKU		
613089	9	50,02€

220/7TX (TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40)



**220/7TXNFH**

**Garnitura ključev s TX profilom v zložljivem držalu**



SKU	ΣDIM		
617150	TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	300	35,68€



**220/7TXNPH**

**Garnitura ključev s TX profilom na plastičnem obešalu**



SKU		
617077	9	30,74€

220/7TXN (TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)



196/2

Ključ nasadni s T ročico



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009




SKU	Ømm	L	B	D	■	◆
602077	13	260	180	19.2	307	15,18€

175/2

Ključ za menjavo olja



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009




SKU	■	L1	L2	D	■	◆
605112	8 x 10	202	169	13	305	8,47€

185/2

Ključ za svečke



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009




SKU	Ømm	L	B	D	■	◆
600771	16	145	120	19	182	6,13€
607956	19	115	120	22	199	6,42€
600772	21	115	120	24	177	6,41€

205/2

Ključ za filter, s trakom



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > trak iz gumiranega platna
- > kovan, v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009



SKU	Ø	L	■	◆
601024	60-140	225	225	17,06€



205.1

Trak rezervni za 205/2



> trak iz gumiranega platna

SKU	L	📦	🔪
602841	540	62	11,01€



206/2

Ključ za filter, z verigo



> material: Premium krom vanadijevo jeklo  
 > kovan, v celoti poboljšan  
 > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

SKU	Ø	L	📦	🔪
601025	60 - 140	224,5	330	32,87€



**Premium**

206.1

Veriga za 206/2




SKU	L	📦	🔪
620938	500	150	6,43€



210/2

Ključ nasadni za kolo, upognjen



> material: Premium krom vanadijevo jeklo  
 > kovan, v celoti poboljšan  
 > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

SKU	Ø mm	L1	L2	📦	🔪
600782	17	255	27	476	14,48€
600783	19	285	29,5	541	16,69€




**Premium**

212/2

Ključ nasadni za kolo, s T ročico



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3112



SKU	Ø mm	L1	L2	D1	D2	📦	🔪
600788	24	315	400	33	14	1280	34,07€
600789	27	355	400	38	20	2220	38,14€
600791	32	430	400	47,5	20	2815	49,70€




213/6

Ključ nasadni, križni



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › lakiran
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6788 (samo metrične dimenzije)



SKU	Ø mm	L	📦	🔪
600811	17 x 19 x 22 x 1/2"	370	1430	42,75€
600809	17 x 19 x 21 x 23	370	1511	38,10€
600812	17 x 19 x 22 x 24	370	1500	38,10€
600813	24 x 27 x 30 x 3/4"	700	4400	86,41€
600814	24 x 27 x 30 x 32	700	4600	86,41€




200/2

Ključ za zaganjač



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009



SKU	DIM	L	B1	B2	A1	A2	📦	🔪
600671	11 x 13	150	16.5	19	7	8.5	54	9,77€
600672	13 x 17	185	19.2	24.2	8.7	10.3	99	11,00€
600674	15 x 16	185	21.6	23.6	8.7	10.3	104	11,00€
600676	19 x 22	230	27.2	31.8	10	11.5	178	14,10€



200/2CB

Garnitura ključev za zaganjač v kartonu



SKU	📦	🔪
600677	5	56,87€

200/2 (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22)



## CT110

## Torbica prazna



- > dimenzije 430 x 275, uporabna za artikel 110 in 125
- > zapiranje na ježka, dvakrat našit ježek po celotni širini hrbta
- > ne potrebujete dodatnega pasa za zapiranje
- > material: poliestersko platno

SKU	DIM		
615480	430x275	117	20,77€

## CT129

## Torbica prazna



- > material: poliestersko platno
- > zapiranje na ježka, dvakrat našit ježek po celotni širini hrbta
- > ne potrebujete dodatnega pasa za zapiranje
- > Dimenzije 470 x 330, uporabna za artikel 129, 120, 180, 202

SKU	DIM		
615464	470 x 330	150	24,68€

## CT252

## Torbica prazna



- > za artikle 160,161,170,171,183
- > zapiranje na ježka, dvakrat našit ježek po celotni širini hrbta
- > ne potrebujete dodatnega pasa za zapiranje
- > material: poliestersko platno

SKU	DIM		
615155	370x290x3	98	18,25€



# Raglje, nasadni ključ i in pribor

Preveri na spletu.



- ✓ **material:** Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- ✓ **ohišje kovano, v celoti poboljšano**
- ✓ **površinska zaščita:** kromiran s trivalentnim kromom po standard ISO 1456:2009
- ✓ **ergonomičen dvokomponentni ročaj**
- ✓ **varnostni sistem zaklepanja**
- ✓ **z enostavnim enkratnim pritiskom na gumb ločimo nasadni ključ od raglje**



## IZDELKI



## Premium Flex

### ODLIČNOST, KI PRENESE VISOKE MOMENTE

Zlasti pri orodjih, kot so na primer nasadni ključ i, je posebno pomembna manjša občutljivost na razpoke. Višjo natezno trdnost zagotavlja orodno jeklo z večjo vsebnostjo kroma in mangana. Ustrezna vsebnost ogljika hkrati zagotavlja ustrezno trdoto orodja. Premium Flex krom vanadijevo jeklo, legirano jeklo z manganom, kromom in ogljikom, omogoča nova preoblikovanja orodja, ki prenesejo visoke momente. Legirano orodno jeklo 25CrMo4, skladno z EuroDirective 2000/53/EC.

- 0,75% mangana za večjo natezno trdnost in žilavost
- 1,00% kroma za zmanjšanje občutljivosti na razpoke in večjo natezno trdnost
- 0,35% ogljika za ustrezno trdoto orodja

Orodje iz vrhunskega krom vanadijevega jekla z višjo vsebnostjo izbranih legirnih elementov je lahko zaradi primernosti za visoke momente in zaradi ustrezne trdnosti zdaj še ustrežnejše oblikovano za posamezne namene uporabe.




## 187/2HX

### Nastavek vijačni 1/4", inbus



- › material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- › material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- › v celoti poboljšan
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7422




SKU	●	L	L1	D	📦	🔪
625741	2,5	32	13	12	15	1,54€
607898	3	32	13	12	18	2,44€
607899	4	32	13	12	18	2,44€
607900	5	32	13	12	18	2,44€
607901	6	32	13	12	18	2,44€
607902	7	32	13	12	18	2,44€

## 187/2PH

### Nastavek vijačni 1/4", križni



- › material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- › material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- › v celoti poboljšan




SKU	+	L	L1	D	📦	🔪
607892	PH1	32	13	12	14	2,57€
607893	PH2	32	13	12	14	2,57€
607894	PH3	32	13	12	15	2,57€

## 187/2SL

### Nastavek vijačni 1/4", ploščati



- › material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- › material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- › v celoti poboljšan




SKU	axb	L	L1	D	📦	🔪
607895	0,8x4	32	13	12	15	2,57€
607896	1,0x5,5	32	13	12	15	2,57€
607897	1,2x7	32	13	12	17	2,57€

## 187/2TX

### Nastavek vijačni 1/4", s TX profilom




- › material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- › material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- › v celoti poboljšan



SKU	★	L	L1	D	📦	🔪
607903	TX 8	32	13	12	15	2,44€
607904	TX 10	32	13	12	15	2,44€
607905	TX 15	32	13	12	15	2,44€
607906	TX 20	32	13	12	15	2,44€
607907	TX 25	32	13	12	15	2,44€
607908	TX 27	32	13	12	15	2,44€
607909	TX 30	32	13	12	15	2,44€
607910	TX 40	32	13	12	17	2,44€

## 188/2 6p




## Ključ nasadni 1/4", 6 kotni

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1

SKU	Ømm	L	D1	D2	T	■	◆
600815	4	25	6.8	11.9	5	15	1,72€
600816	4.5	25	7.1	11.9	5	15	1,72€
600817	5	25	8	11.9	5	15	1,72€
600818	5.5	25	8.3	11.9	5	15	1,72€
600819	6	25	9.3	11.9	5	15	1,72€
600820	7	25	10.5	11.9	5	15	1,72€
600821	8	25	11.9	11.9	5	15	1,80€

600822	9	25	12.9	12.9	8	15	1,80€
600823	10	25	13.9	13.9	8	39	1,94€
600824	11	25	15.9	15.9	8	39	1,96€
603130	12	25	16.9	16.9	8	39	2,03€
600825	13	25	17.9	17.9	10	39	2,08€
603131	14	25	19.7	19.7	10	39	2,08€

## 188/2L6p




## Ključ nasadni 1/4", dolg, 6 kotni

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1

SKU	Ømm	L	D1	D2	T	■	◆
616885	6	50	9.3	11.9	8	20	2,24€
616886	7	50	10.5	11.9	8	31	2,24€
616887	8	50	11.9	11.9	8	71	2,24€
616888	9	50	13.1	13.1	11	71	2,46€
616889	10	50	14.5	14.5	11	71	2,64€

616890	11	50	15.8	15.8	11	71	2,95€
616891	12	50	16.8	16.8	13	71	2,95€
616892	13	50	17.8	17.8	13	71	3,37€
616893	14	50	19.6	19.6	16	71	3,75€

## 189/2




## Ključ nasadni 1/4", z notranjim TX profilom

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

SKU	⊕	L	D1	D2	■	◆
607911	E 4	25	5.4	12	15	3,21€
607912	E 5	25	6.7	12	15	3,21€
607913	E 6	25	7.7	12	15	3,25€
607914	E 7	25	8.3	12	15	3,25€
607915	E 8	25	10.1	12	15	3,28€
607916	E 10	25	11.3	12	15	3,28€
607917	E 11	25	12.9	12	15	3,36€

## 188.1/1ABI



## Raglja dvosmerna 1/4"

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › ohišje kovano
- › v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po standard ISO 1456:2009
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315


**Prednosti:**

- › 40 zob
- › 9° kot zasuka
- › Varnostni sistem zaklepanja
- › Z enostavnim enkratnim pritiskom na gumb ločimo nasadni ključ od raglje.

SKU	■	L	B	A	■	◆
611901	1/4"	157	25	24.5	111	32,95€

## 188.1/1BBI

## Raglja za vijačne nastavke 6,3



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › ohišje kovano
- › v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po standard ISO 1456:2009
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › za vijačne nastavke 6,3 mm

**Prednosti:**

- › Magnet v glavi raglje pridrži vijačni nastavek, da ne izpade.

Premium Flex

SKU	Ø mm	L	B	A	■	◆
625355	6,3	157	25	17,5	114	25,92€

## 188.2/2BI

## Ročica z zglobom 1/4"



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › ohišje kovano
- › v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po standard ISO 1456:2009
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315


1/4"

Premium Flex

SKU	■	L	■	◆
611902	1/4"	150	81	14,45€

## 188.3/2

## Ročica T 1/4"



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po standard ISO 1456:2009
- › v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315


1/4"

Premium Flex

SKU	■	L	A	D1	D2	■	◆
600830	1/4"	120	24	7	14	47	7,11€

## 188.4/2

## Podaljšek 1/4"



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšán
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316


1/4" 1/4" 1/4"

Premium Flex

SKU	■	L	D1	D2	■	◆
600826	1/4"	55	8,3	12	18	5,89€
625393	1/4"	100	8,3	12	35	8,12€
600827	1/4"	150	8,3	12	50	7,39€

## 188.4/2F

## Podaljšek 1/4", gibljiv



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › v celoti poboljšán
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

1/4" 1/4" 1/4"

Premium Flex


SKU	■	L	D1	D2	■	◆
612868	1/4"	150	8,3	12	56	6,44€

### 188.6/2

#### Zglob kardanski 1/4"



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316



SKU	■	L	D1	📦	🔪
607821	1/4"	41	14	35	7,04€




### 188.7/2

#### Adapter 1/4"



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316



SKU	■	L	D	📦	🔪
607976	1/4" - 3/8"	35	12	23	3,23€




### 188.8

#### Izvičaj z 1/4" zunanjim in notranjim nastavkom



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › ročaj - polipropilen
- › v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315



SKU	■	L	C	📦	🔪
607349	1/4"	150	50	97	10,35€




### 188.9

#### Adapter za bitse



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

**Uporaba:**  
› za bitse E6,3 in C6,3



SKU	DIM	L	D	📦	🔪
612867	1/4" - 1/4"	25	12	18	3,23€




**188.10**

**Adapter za nasadne ključe**



- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7428

SKU	DIM	L		
604531	1/4"(6.3)-1/4"	50	15	4,02€
616808	1/4"(6.3)-3/8"	50	20	10,03€
616809	1/4"(6.3)-1/2"	50	33	11,39€




**188.10A**

**Bits nastavek z nasadnim ključem**



- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > z magnetom
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7424



SKU	DIM	Ø mm	L	D	T		
619448	6.3(1/4")	8	65	12.5	3.9	27	4,07€
618701	6.3(1/4")	10	65	14.5	5	33	4,31€
618702	6.3(1/4")	13	65	18	6	47	4,59€
618703	6.3(1/4")	17	65	23.3	9.5	74	5,98€

**188H**

**Obešalo za nasadne ključe 1/4"**



- > dimenzija 165 - za garnituro 10 kosov 4-13, maksimalno število nosilcev 13
- > dimenzija 205 - za garnituro 10 kosov enake dimenzije (14), maksimalno število nosilcev 17



1/4"

SKU	L		
619088	165	43	1,91€
619235	205	53	2,00€

**188H1**

**Garnitura 10 nosilcev za 188 H**



SKU		
619410	11	1,24€



1/4"

## 187HXP6

### Garnitura vijačnih nastavkov 1/4" s HX profilom na obešalu



- > material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- > material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- > v celoti poboljšan
- > izdelano v skladu s standardom DIN 7422

SKU	ΣDIM		
629697	187/2HX (2,5, 3, 4, 5, 6, 7)	7	13,88€

## 188H6P12

### Garnitura nasadnih ključev 1/4" na obešalu



- Set vsebuje:**
- > 12x nasadni ključ 1/4", 6 kotni (artikel 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
  - > 1x obešalo dolžine 205mm

SKU	ΣDIM		
622628	188/2 6P (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)	13	23,94€



## 188H6LP9

### Garnitura dolgih nasadnih ključev 1/4" na obešalu



- Set vsebuje:**
- > 9x nasadni ključ 1/4", 6 kotni (artikel 188/2L6P) dim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13
  - > 1x obešalo dolžine 205mm

SKU	ΣDIM		
622629	188/2L6P (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13)	10	24,67€



## 188H6P11

### Garnitura nasadnih ključev 1/4" na obešalu



- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1

SKU	ΣDIM		
629699	188/2 6P 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	12	19,43€

## 188B

### Garnitura nasadnih ključev 1/4" v kovinski kaseti



› Dimenzija kasete: 321 x 198 x 54

**Set vsebuje:**

- › 13x nasadni ključ 1/4", 6 kotni (artikel 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- › 7x nasadni ključ 1/4" z notranjim TX profilom (artikel 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- › 19x vijačni nastavek 1/4"; inbus (artikel 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (artikel 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), križni (artikel 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), ploščati (artikel 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- › 1x dvosmerna raglja 1/4"
- › pribor 1/4"; 1x T ročica, 2x podaljšek (55, 150mm), 1x kardanski zglob

SKU		
615150	44	190,90€
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 188.1/1AB1 (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188.6/2 (1/4"), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 187/2SL (0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), 981K3/8 (3/8"x321x198x54)		

## 188BI

### Garnitura nasadnih ključev 1/4" v kovinski kaseti



› Dimenzija kasete: 197 x 105 x 38

**Set vsebuje:**

- › 11x nasadni ključ 1/4", 6 kotni (artikel 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- › 1x dvosmerna raglja 1/4"
- › pribor 1/4"; 1x ročica z zglobom, 1x T ročica, 2x podaljšek (55, 150mm)

SKU		
611996	16	105,81€
188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.1/1AB1 (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 981K1/4 (1/4"x197x105x38)		

## 188BI12P16

### Garnitura nasadnih ključev 1/4" v kovinski kaseti



› Dimenzija kasete: 197 x 105 x 38

**Set vsebuje:**

- › 11x nasadni ključ 1/4", 12 kotni (artikel 188/2 12P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- › 1x dvosmerna raglja 1/4"
- › pribor 1/4"; 1x ročica z zglobom, 1x T ročica, 2x podaljšek (55, 150mm)

SKU		
617118	16	105,13€
188/2 12p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188.3/2 (1/4"), 188.1/1AB1 (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 981K1/4 (1/4"x197x105x38)		

# MADE FOR WORK.

## 188C



## Garnitura nasadnih ključev 1/4" v kovinski kaseti

› Dimenzija kasete: 321 x 198 x 54


### Set vsebuje:

- › 13x nasadni ključ 1/4", 6 kotni (artikel 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- › 15x vijadni nastavek 1/4"; inbus (artikel 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (artikel 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX25, TX27, TX30, TX40), križni (artikel 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3)
- › 1x dvosmerna raglja 1/4"
- › pribor 1/4"; 1x T ročica, 2x podaljšek (55, 150mm), 1x kardanski zglob

SKU		
615151	33	160,82€

188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), 
 188.1/1ABI (1/4"), 
 188.3/2 (1/4"), 
 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 
 188.6/2 (1/4"), 
 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 
 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 
 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 
 **981K3/8** (3/8"x321x198x54)

## 186.4/2



## Ključ nasadni 3/8" za svečke

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

SKU	Ømm	L	D		
603193	16	63	22	68	4,74€
603192	19	63	26	68	5,51€
600776	21	66	27	68	8,78€

## 186.4/2A




## Ključ nasadni 3/8" za svečke

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

SKU	Ømm	L	D		
622513	14	63	18	61	9,53€

## 236/2HX




## Nastavek vijadni 3/8" inbus

- › material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- › material: vijadni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- › v celoti poboljšan
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7422

SKU	Ø	L	L1	D		
612082	4	48	22	18	39	6,54€
612083	5	48	22	18	39	6,54€
612084	6	48	22	18	41	6,54€
612085	8	48	22	18	45	6,54€
612086	10	48	22	18	56	6,86€

## 236/2HXL

### Nastavek vijačni 3/8" inbus, dolg



- › material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- › material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- › v celoti poboljšan
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7422

SKU	●	L	L1	D	■	◆
612087	4	92	66	18	65	7,70€
612088	5	92	66	18	65	7,70€
612089	6	92	66	18	65	7,70€
612090	8	92	66	18	65	7,70€
612091	10	92	66	18	65	8,10€

## 236/2PH

### Nastavek vijačni 3/8" križni



- › material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- › material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- › v celoti poboljšan

SKU	+	L	L1	D	■	◆
612093	PH2	48	22	18	39	8,83€
612094	PH3	48	22	18	39	8,83€

## 238/1 6p

### Ključ nasadni 3/8", 6 kotni




- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovani, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › poliran
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1

SKU	○mm	L	D1	D2	T <sup>MIN</sup>	■	◆	▼							
605322	6	28	10,2	16,9	8	28	2,71€	605331	15	28	20,9	20,9	12	44	3,39€
605323	7	28	10,6	16,9	8	28	2,71€	605332	16	30	21,9	21,9	12	52	3,46€
605324	8	28	11,8	16,9	8	28	2,71€	605333	17	30	23,5	23,5	12	57	3,85€
605325	9	28	13,2	16,9	8	29	2,71€	605334	18	30	24,7	21	12	57	3,85€
605326	10	28	14,5	16,9	8	29	2,71€	605335	19	30	25,9	23	14	59	3,85€
605327	11	28	15,7	16,9	8	30	2,71€	605336	20	32	27,2	24	14	73	4,37€
605328	12	28	16,9	16,9	8	31	2,71€	605337	21	32	27,9	25	14	73	4,49€
605329	13	28	17,9	17,9	8	35	2,71€	605338	22	32	29,7	26	14	88	4,82€
605330	14	28	19,7	19,7	12	41	2,93€								

## 238.1/1ABI

### Raglja dvosmerna 3/8"




- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › ohišje kovano
- › v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po standard ISO 1456:2009
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

#### Prednosti:

- › 75 zob
- › 4,8° kot zasuka
- › Varnostni sistem zaklepanja
- › Z enostavnim enkratnim pritiskom na gumb ločimo nasadni ključ od raglje.

SKU	■	L	B	A	■	◆
612501	3/8"	200	35	30	239	40,47€

### 238.1/1FBI



3/8"  
**Premium Flex**

### Raglja pregibna, dvosmerna 3/8"

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › ohišje kovano
- › v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po standard ISO 1456:2009
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj

#### Prednosti:

- › 75 zob
- › 4,8° kot zasuka
- › raglja omogoča delo z nagibom ročaja do max. 90°, s korakom nagiba po 22,5°
- › Varnostni sistem zaklepanja
- › Z enostavnim enkratnim pritiskom na gumb ločimo nasadni ključ od raglje.

SKU	■	L	B	A	📦	🔩
618368	3/8"	260	35	30	322	59,28€

### 238.2/1BI




3/8"  
**Premium Flex**

### Ročica z zglobom 3/8"

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › ohišje kovano
- › v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po standard ISO 1456:2009
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

SKU	■	L	📦	🔩
612502	3/8"	210	188	16,64€

### 238.3/1



3/8"  
**Premium Flex**

### Ročica T 3/8"

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › polirane glave
- › v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

SKU	■	L	A	D1	D2	📦	🔩
605341	3/8"	165	34	10.4	19	149	9,31€

### 238.4/2



3/8" 3/8"  
**Premium Flex**

### Podaljšek 3/8"

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

SKU	■	L	D1	D2	📦	🔩
600777	3/8"	45	12.5	18	48	5,28€
600778	3/8"	75	12.5	18	76	7,94€



### 238.4/1

### Podaljšek 3/8"




- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › polirane glave
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

SKU	■	L	D1	D2	■	◆
605343	3/8"	125	12.5	18	121	9,55€
605342	3/8"	250	12.5	18	233	10,90€

### 238.5/2

### Ročica upognjena 3/8"




- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovana, v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

SKU	■	L1	L2	D	■	◆
611962	3/8"	200	45	10	145	8,28€

### 238.6/1

### Zglob kardanski 3/8"



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

SKU	■	L	D	■	◆
605344	3/8"	54	19	72	8,42€

### 238.7/1

### Adapter 3/8"




- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › polirane glave
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316
- › šifra 605345 brez polirane glave

SKU	DIM	L	D	■	◆
607977	3/8" - 1/4"	28	16.5	20	2,67€
605345	3/8" - 1/2"	38	17	38	3,35€

### 238H

### Obešalo za nasadne ključe 3/8"



- › dimenzija 260 - za garnituro 10 kosov 6-22, maksimalno število nosilcev 15
- › dimenzija 345 - za garnituro 10 kosov enake dimenzije dimenzije (22), maksimalno število nosilcev 20

SKU	L	■	◆
619089	260	69	2,44€
619236	345	84	2,22€

238H1

Garnitura 10 nosilcev za 238H



3/8"

SKU		
619411	16	1,38€

239A

Garnitura nasadnih ključev 3/8" v kovinski kaseti



- › Dimenzija kasete: 321 x 198 x 54
- Set vsebuje:**
- › 17x nasadni ključ 3/8", 6 kotni (artikel 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- › 1x dvosmerna raglja 3/8"
- › pribor 3/8"; 1x ročica z zglobov, 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob, 1x adapter (3/8 - 1/2")

SKU		
612509	24	194,85€

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 
 238.3/1 (3/8"), 
 238.4/1 (3/8"x250, 3/8"x125), 
 238.6/1 (3/8"), 
 238.1/1ABI (3/8"), 
 238.2/1BI (3/8"), 
 238.7/1 (3/8" - 1/2")

239C

Garnitura nasadnih ključev 3/8" v kovinski kaseti



- › Dimenzija kasete: 321 x 198 x 54
- Set vsebuje:**
- › 17x nasadni ključ 3/8", 6 kotni (artikel 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- › 1x dvosmerna raglja 3/8"
- › pribor 3/8"; 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob
- › 8x vijačni nastavek 3/8"; inbus (artikel 236/2HX dim. 4, 5, 6, 8), križni (artikel 236/2PH dim. PH 2, PH 3), ploščati (artikel 236/2SL dim. 5.5, 8)

SKU		
613072	30	239,16€

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 
 238.1/1ABI (3/8"), 
 238.3/1 (3/8"), 
 238.4/1 (3/8"x250, 3/8"x125), 
 238.6/1 (3/8"), 
 236/2HX (4, 5, 6, 8), 
 236/2PH (PH 2, PH 3), 
 236/2SL (5.5, 8)






> Dimenzija kasete: 321 x 198 x 54

**Set vsebuje:**

- > 14x nasadni ključ 3/8", 6 kotni (artikel 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
- > 1x dvosmerna raglja 3/8"
- > pribor 3/8"; 1x ročica upognjena, 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob
- > 10x vijčni nastavek 3/8"; inbus (artikel 236/2HX dim. 4, 5, 6, 8, 10, artikel 236/2HXL dim. 4, 5, 6, 8, 10)

SKU		
613073	30	242,82€

238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), 
 238.3/1 (3/8"), 
 238.4/1 (3/8"x250, 3/8"x125), 
 238.6/1 (3/8"), 
 238.5/2 (3/8"), 
 236/2HX (4, 5, 6, 8, 10), 
 236/2HXL (4, 5, 6, 8, 10), 
 238.1/1ABI (3/8")



- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljššan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > poliran
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3124

SKU	Ømm	L	D1	D2	T <sup>MIN</sup>								
605307	8	38	13.2	22.9	12	55	4,03€						
610155	9	38	13.9	22.9	12	55	4,03€						
600851	10	38	15	22.9	12	45	4,03€						
600852	11	38	16.3	22.9	12	49	4,03€						
600853	12	38	17.9	22.9	12	49	4,03€						
600854	13	38	18.8	22.9	12	50	4,03€						
600855	14	38	19.7	22.9	12	53	4,03€						
600856	15	38	20.4	22.9	12	58	4,03€						
600857	16	38	22.9	21.5	12	57	4,03€						
600858	17	38	24.3	22	12	62	5,19€						
600859	18	38	25.5	23	12	70	5,19€						
600860	19	38	26.8	24	14	63	5,19€						
600861	20	38	28.1	24	14	76	5,40€						
600862	21	38	29.3	25	14	95	5,40€						
600863	22	38	30.4	25	14	95	5,48€						
600864	23	40	31.7	26	14	114	6,12€						
600865	24	42	33.1	28	16	165	6,12€						
600866	25	42	34.2	29	16	126	6,12€						
600867	26	42	35.3	30	16	147	6,20€						
600868	27	43	37	30	18	150	6,72€						
600869	28	43	38	31	20	177	6,72€						
600871	30	46	40.7	34	22	210	7,51€						
600872	32	46	43.2	36	22	222	7,51€						
610106	3/8"	38	15	22.9	12	55	4,23€						
610108	1/2"	38	18.8	22.9	12	65	4,23€						
610109	9/16"	38	20.4	22.9	12	65	4,23€						
610111	11/16"	38	25.5	23	12	95	5,43€						
610112	3/4"	38	26.8	24	14	105	5,43€						
610115	15/16"	42	33.1	28	16	165	6,43€						
610116	1"	42	35.3	30	16	126	6,53€						
610117	1.1/16"	43	37	30	18	180	7,06€						
610118	1.1/8"	43	39	32	20	185	7,06€						
610119	1.3/16"	46	40.7	34	22	237	7,63€						
610120	1.1/4"	46	43.2	36	22	55	7,63€						




- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljššan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1

SKU	ΣDIM		
629700	190/1 6P (14, 15, 16, 17, 18, 19)	7	22,20€

## 190/112p

### Ključ nasadni 1/2" 12 kotni




- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › poliran
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

SKU	Ømm	L	D1	D2	T <sup>MIN</sup>	📦	🔩
603812	10	38	15	22.9	12	55	4,03€
603813	11	38	16.3	22.9	12	55	4,03€
603814	12	38	17.9	22.9	12	65	4,03€
603815	13	38	18.8	22.9	12	65	4,03€
603816	14	38	19.7	22.9	12	65	4,03€
603817	15	38	20.4	22.9	12	65	4,03€
603818	16	38	22.9	21.5	12	65	4,03€
603819	17	38	24.3	22	12	59	5,19€
603820	18	38	25.5	23	12	100	5,19€
603821	19	38	26.8	24	14	60	5,19€
603823	21	38	29.3	25	14	128	5,40€
603824	22	38	30.4	25	14	142	5,48€
603825	23	40	31.7	26	14	147	6,12€
603826	24	42	33.1	28	16	110	6,12€
603827	27	43	37	30	18	180	6,72€
603828	30	46	40.7	34	22	195	7,51€

603829	32	46	43.2	36	22	237	7,51€
621722	36	46	47.9	37.8	22	245	11,54€
609366	3/8"	38	15	21.8	12	55	4,48€
609368	1/2"	38	18.8	21.8	12	65	4,81€
609369	9/16"	38	20.4	21.8	12	65	4,81€
609370	19/32"	38	21.7	20.7	12	65	4,96€
609371	5/8"	38	22.9	21.5	12	65	4,96€
609372	11/16"	38	23.9	22	12	65	4,96€
609373	3/4"	38	25.9	23	14	105	5,57€
609375	13/16"	38	27.9	25	14	128	6,65€
609376	7/8"	40	29.9	26	14	142	5,98€
609377	15/16"	42	31.9	28	16	165	6,43€
609378	1"	42	33.9	30	16	170	6,72€
609379	1.1/16"	43	35.9	30	18	180	7,33€
609380	1.1/8"	43	37.9	32	20	190	8,10€
609382	1.1/4"	46	41.9	36	22	237	9,04€

## 190/1L12p

### Ključ nasadni 1/2", dolg, 12 kotni




- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › poliran
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

SKU	Ømm	L	D1	D2	T <sup>MIN</sup>	📦	🔩
610762	10	77	15	22	12	85	8,59€
610763	11	77	16.3	22	12	110	8,59€
610764	12	77	17.6	22	12	100	8,59€
610765	13	77	18.8	22	12	107	8,59€
610766	14	77	20.4	22	15	112	8,59€
610767	15	77	21.6	20.7	15	107	8,59€
610768	16	77	22.9	21.5	15	121	8,59€
610769	17	77	24	22	15	130	8,84€
610770	18	77	25.4	23	18	150	8,84€

610771	19	77	26	21	18	140	8,84€
610772	20	77	27.9	24	18	176	9,21€
610773	21	77	28	25	18	166	9,21€
610774	22	77	30	26	21	197	9,37€
610775	23	77	31.6	27	21	226	10,43€
610776	24	77	32	28	24	223	10,43€
610777	27	77	36	30	27	277	14,04€
610778	30	77	40	34	30	317	15,15€
610779	32	77	42	36	33	335	15,15€

## 191/1

### Ključ nasadni 1/2" z notranjim TX profilom



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › poliran

SKU	🌀	L	D1	D2	📦	🔩
607141	E 10	38	22	14	58	6,33€
607142	E 11	38	22	15	52	6,33€
607143	E 12	38	22	15	55	6,33€
607144	E 14	38	22	17	57	6,33€
607145	E 16	38	22	19	62	6,33€


607146	E 18	38	22	21	78	6,75€
607147	E 20	40	26	23	95	7,13€
607148	E 22	40	26	25.3	105	7,53€
607149	E 24	40	28	27.3	119	8,18€

## 192/2HX

### Nastavek vijačni 1/2", inbus



- > material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- > material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- > v celoti poboljšan
- > dimenzije 17, 19, 22, 24 so namenjeni snemanje ali montažo prednjega kolesa
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7422 (samo metrične dimenzije)



SKU	⬠	L	L1	D	📦	💰
600978	4	60	24	23	60	5,45€
603420	5	60	24	23	60	5,45€
603421	6	60	24	23	60	5,45€
603422	7	60	24	23	75	5,61€
603423	8	60	24	23	81	5,61€
605923	9	60	24	23	85	5,81€
603424	10	60	24	23	95	5,81€

603425	12	60	24	23	116	6,00€
624033	13	60	24	23	100	7,48€
603426	14	60	24	23	168	7,79€
603427	17	60	20	24	187	8,52€
603428	19	60	20	26,5	195	9,06€
623142	24	60	20	26,5	210	10,43€

## 192HXP6

### Garnitura vijačnih nastavkov 1/2" s HX profilom na obešalu



- > material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- > material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- > v celoti poboljšan
- > izdelano v skladu s standardom DIN 7422




SKU	ΣDIM	📦	💰
629698	192/2HX (8, 9, 10, 12, 14, 17, 19)	8	49,98€

## 192/2HXL

### Nastavek vijačni 1/2", inbus, dolg



- > material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- > material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- > v celoti poboljšan
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7422 (samo metrične dimenzije)



SKU	⬠	L	L1	D	📦	💰
603380	5	100	64	22,9	67	6,48€
603381	6	100	64	22,9	67	6,48€
603383	7	100	64	22,9	67	6,67€
603384	8	100	64	22,9	67	6,67€


603386	10	100	64	22,9	117	6,94€
619807	10	163	127	22,9	163	8,12€
603455	12	100	64	22,9	139	6,94€

## 192/2TX

### Nastavek vijačni 1/2", s TX profilom



- > material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- > material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- > v celoti poboljšan




SKU	★	L	L1	D	📦	💰
605562	TX 20	52	16	22,9	71	7,48€
605563	TX 25	52	16	22,9	73	7,48€
605564	TX 27	52	16	22,9	73	7,48€
605565	TX 30	52	16	22,9	75	7,63€
605566	TX 40	52	16	22,9	77	8,10€

605567	TX 45	52	16	22,9	78	8,10€
605568	TX 50	52	16	22,9	80	8,41€
605569	TX 55	57	21	22,9	85	10,07€
605570	TX 60	57	21	22,9	96	10,07€

## 192/2TXL

### Nastavek vijačni 1/2", s TX profilom, dolg




- › material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- › material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- › v celoti poboljšan
- › poliran

SKU	★	L	L1	D	📦	🔧				
612422	TX 20	100	64	22.9	76	9,26€				
612423	TX 25	100	64	22.9	86	9,26€				
612424	TX 27	100	64	22.9	86	9,26€				
612425	TX 30	100	64	22.9	86	9,31€				
612426	TX 40	100	64	22.9	90	10,01€				
612427	TX 45	100	64	22.9	92	10,01€				
612428	TX 50	100	64	22.9	94	10,43€				
612429	TX 55	100	64	22.9	100	12,47€				
612430	TX 60	100	64	22.9	110	12,47€				
619857	TX 70	105	65	24.3	253	11,96€				

## 192/2ZX

### Nastavek vijačni 1/2" z ZX profilom




- › material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- › material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- › v celoti poboljšan

SKU	★	L	L1	D	📦	🔧				
612165	M 5	52	16	22.9	72	7,54€				
612166	M 6	52	16	22.9	70	7,54€				
612167	M 8	52	16	22.9	80	7,54€				
612168	M 10	57	21	22.9	84	8,27€				
612169	M 12	57	21	22.9	90	8,27€				
612170	M 14	57	21	22.9	97	9,04€				
620257	M 16	57	21	22.9	155	9,82€				

## 192/2ZXL

### Nastavek vijačni 1/2" z ZX profilom, dolg



- › material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- › material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- › v celoti poboljšan

SKU	★	L	L1	D	📦	🔧				
612171	M 6	100	64	22.9	85	8,63€				
612172	M 8	100	64	22.9	91	8,63€				
612173	M 10	100	64	22.9	110	9,19€				
612174	M 12	100	64	22.9	123	9,69€				
619845	M 14	100	64	22.9	143	9,77€				
620258	M 16	100	64	22.9	235	10,63€				

## 192/12

### Garnitura vijačnih nastavkov 1/2" z zunanjim TX profilom v kovinski kaseti



- › Dimenzija kasete: 197 x 105 x 38

**Set vsebuje:**

- › 9x vijačni nastavek 1/2", s TX profilom (artikel 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60

SKU	📦	🔧	
603657	9		92,39€
📦 192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)			

## 192/14

## Garnitura inbus vijačnih nastavkov 1/2" v kovinski kaseti



› Dimenzija kasete: 197 x 105 x 38

**Set vsebuje:**

› 9x vijačni nastavek 1/2" inbus (artikel 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17

SKU		
607064	9	73,09€

☞ 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17)



## 192/15

## Garnitura vijačnih nastavkov 1/2" v plastični kaseti



› Dimenzija kasete: 197 x 167 x 35

**Set vsebuje:**

› 6x vijačni nastavek 1/2", z ZX profilom (artikel 192/2ZX) dim. M5, M6, M8, M10, M12, M14

› 4x vijačni nastavek 1/2", dolg, z ZX profilom (artikel 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12

SKU		
617125	10	96,78€

☞ 192/2ZX (M5, M6, M8, M10, M12, M14), ☞ 192/2ZXL (M6, M8, M10, M12)



## 192/16

## Garnitura vijačnih nastavkov inbus, dolgih, v plastični kaseti



› Dimenzija kasete: 197 x 167 x 35

**Set vsebuje:**

› 6x vijačni nastavek 1/2", dolg, inbus (artikel 192/2HXL) dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100

SKU		
619416	7	64,91€

☞ 192/2HXL (5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100)



## 192/17



## Garnitura vijačnih nastavkov s TX profilom, dolgih, v plastični kaseti

› Dimenzija kasete: 197 x 167 x 35


**Set vsebuje:**

› 7x vijačni nastavek 1/2", dolg, s TX profilom (artikel 192/2TXL) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50

SKU		
619417	7	84,32€
192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50)		



## 190.1/1ABI



## Raglja dvosmerna 1/2"


- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › ohišje kovano
- › v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromirano s trivalentnim kromom po standardu ISO 1456:2009
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

**Prednosti:**

- › 75 zob
- › 4,8° kot zasuka
- › Varnostni sistem zaklepanja
- › Z enostavnim enkratnim pritiskom na gumb ločimo nasadni ključ od raglje.
- › ohišje v celoti polirano

SKU		L	B	A		
611782	1/2"	260	45	36	423	44,22€

## 190.1/1FBI



## Raglja pregibna, dvosmerna 1/2"

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › ohišje kovano
- › v celoti poboljšana
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › površinska zaščita: kromirano s trivalentnim kromom po standard ISO 1456:2009

**Prednosti:**


- › 75 zob
- › 4,8° kot zasuka
- › raglja omogoča delo z nagibom ročaja do maksimalno 90°, s korakom nagiba po 22,5°
- › Varnostni sistem zaklepanja
- › Z enostavnim enkratnim pritiskom na gumb ločimo nasadni ključ od raglje.

SKU		L	B	A		
618369	1/2"	320	40	36	598	72,66€



### 190.1/1LG

### Raglja dvosmerna, močna, 1/2"



- > Ragljo odlikuje izjemna vzdržljivost, ki je s človeško roko ni mogoče preseči ne pri odvijanju ali privijanju. Raglja prenese momente do 700Nm. To dosežemo z trpežnim mehanizmom z samo 24 zobmi in dolgo ročico. Raglja je namenjena za odvijanje in privijanje. Zaradi svoje vzdržljivosti jo lahko brez težav uporabljamo za odvijanje zelo trdovratnih zvez, kot so pnevmatike na avtomobilih.
- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > ohišje kovano
- > površinska zaščita: kromirano s trivalentnim kromom po standardu ISO 1456:2009


**Prednosti:**

- > trpežnost
- > dolga ročica, 465 mm
- > 24 zob

SKU	■	L	B	A	📦	🔧
627200	1/2"	465	47	37.5	1240	83,58€

### 190.2/1BI

### Ročica z zglobom 1/2"




- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > ohišje kovano
- > v celoti poboljšana
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po standard ISO 1456:2009
- > ergonomičen dvokomponentni ročaj
- > v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315



SKU	■	L	📦	🔧
611899	1/2"	380	572	30,38€
611900	1/2"	450	671	32,55€

### 190.3/1

### Ročica T 1/2"



- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšana
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315



SKU	■	L	A	D1	D2	📦	🔧
600876	1/2"	300	45	14	25.5	340	12,36€

### 190.4/1

### Podaljšek 1/2"




- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšán
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > polirane glave
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316



SKU	■	L	D1	D2	📦	🔧
607955	1/2"	75	16.8	24	114	7,68€
600874	1/2"	125	16.8	24	178	10,01€
600875	1/2"	250	16.8	24	326	12,93€

### 190.4/2

### Podaljšek 1/2"




- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšán
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009



SKU	DIM	L	D1	D2	📦	🔧
612565	1/2"	600	16.8	24	732	26,25€

### 190.4/1S



### Podaljšek 1/2" za kotno vijačenje


- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > polirane glave
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

#### Prednosti:

- > oblika štirikota omogoča vijačenje pod kotom 9°

SKU	■	L	D1	D2	■	■
610909	1/2"	75	16.8	24	110	10,51€
610908	1/2"	125	16.8	24	180	13,14€
610907	1/2"	230	16.4	24	340	17,20€

### 190.5/2




### Ročica upognjena 1/2"

- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovana, v celoti poboljšana
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

SKU	■	L1	L2	D	■	■
610933	1/2"	245	59	16.8	342	12,55€

### 190.6/2




### Zglob kardanski 1/2"

- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

SKU	■	L	D	■	■
600873	1/2"	75.5	23	158	17,18€

### 190.7/2




### Adapter 1/2"

- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

SKU	DIM	L	D	■	■
603334	1/2" x 3/8"	38	23	67	4,46€
607975	1/2" x 3/4"	35	22	168	10,10€

### 190.9/2ABI

### Raglja enosmerna 1/2", brez štirikotnega nastavka




- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › ohišje kovano
- › v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromoma po standard ISO 1456:2009
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj

Premium Flex

SKU	■	L	B	A	📦	🔪
611608	1/2"	252	43,5	38	498	28,59€

### 190.9/2BI

### Raglja enosmerna 1/2"



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › ohišje kovano
- › v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromoma po standard ISO 1456:2009
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › šifra 611608 je raglja brez štirikotnega nastavka

1/2"

Premium Flex

SKU	■	L	B	A	📦	🔪
600909	1/2"	252	43,5	38	498	31,26€

### 190.10

### Štirikot za enosmerno ragljo



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › v celoti poboljšán
- › za enosmerno ragljo art. 190.9/2BI
- › v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315



1/2"

Premium Flex

SKU	■	L	📦	🔪
603378	1/2"	40	50	3,68€

### 190H

### Obešalo za nasadne ključne 1/2"



- › dimenzija 330 - za garnituro 10 kosov 8 - 32, maksimalno število nosilcev 14
- › dimenzija 450 - za garnituro 10 kosov enake dimenzije (22), maksimalno število nosilcev 19

1/2"

SKU	L	📦	🔪
619090	330	95	2,39€
619237	450	120	2,86€

### 190H1

### Garnitura 10 nosilcev za 190H



1/2"

SKU	📦	🔪
619412	27	1,59€

### 190H12P15

### Garnitura nasadnih ključev 1/2" na obešalu



- Set vsebuje:**
- > 15x nasadni ključ 1/2", 12 kotni (artikel 190/1 12P) dim. 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32
  - > 1x obešalo dolžine 450mm



SKU	ΣDIM		
622635	190/1 12P (10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32)	15	81,32€



### 190H12LP7

### Garnitura dolgih nasadnih ključev 1/2" na obešalu



- Set vsebuje:**
- > 7x nasadni ključ 1/2", dolg, 12 kotni (artikel 190/1L12P) dim. 13, 14, 15, 17, 21, 22, 24
  - > 1x obešalo dolžine 450mm



SKU	ΣDIM		
622636	190/1L12P (13, 14, 15, 17, 21, 22, 24)	7	66,49€



### 190BI6P14

### Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti



- > Dimenzija kasete: 321 x 198 x 54
- Set vsebuje:**
- > 11x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24
  - > 1x dvosmerna raglja 1/2"
  - > pribor 1/2"; 1x T ročica, 1x podaljšek (125 mm)



SKU		
611940	14	157,13€

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), 190.1/1ABI (1/2"), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125)



## 190BI6P17

### Garnitura nasadnih ključev 1/2" v plastični kaseti



- › Dimenzija kasete: 307 x 260 x 70
- Set vsebuje:**
  - › 14x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
  - › 1x dvosmerna raglja 1/2"
  - › pribor 1/2"; 1x T ročica, 1x podaljšek (75 mm)

SKU		
622023	17	168,53€

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 
 190.1/1ABI (1/2"), 
 190.3/1 (1/2"), 
 190.4/1 (1/2"x75)



## 190BI6P23

### Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti



- › Dimenzija kasete: 448 x 198 x 54
- Set vsebuje:**
  - › 18x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
  - › 1x dvosmerna raglja 1/2"
  - › pribor 1/2"; 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob

SKU		
612779	23	236,33€

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 
 190.1/1ABI (1/2"), 
 190.3/1 (1/2"), 
 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 
 190.6/2 (1/2")



## 190BI6P24

### Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti



- › Unior garnitura nasadnih ključev 1/2" v trpežni kovinski kaseti (190BI6P24), visokokakovosten, vzdržljiv in vsestranski komplet orodij, zasnovan za vaše vsakodnevne mehanske potrebe. Ta vrhunski komplet vsebuje 24 kosov iz krom-vanadijevega jekla, kar zagotavlja dolgotrajno zmogljivost in zanesljivost. Pakiran v trpežni kovinski kaseti je idealen dodatek k vaši zbirki orodja, saj zagotavlja enostavno organizacijo in prenosljivost.
- › Dimenzija kasete: 448 x 198 x 54
- Set vsebuje:**
  - › 18x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
  - › 1x dvosmerna raglja 1/2"
  - › pribor 1/2"; 1x ročica z zglobom, 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob

SKU		
611939	24	266,91€

190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 
 190.1/1ABI (1/2"), 
 190.2/1BI (1/2"x380), 
 190.3/1 (1/2"), 
 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 
 190.6/2 (1/2")



## 190BI6P43

## Garnitura nasadnih ključev 1/2" in 1/4" v plastični kaseti



› Dimenzija kasete: 346 x 292 x 83

**Set vsebuje:**

- › 13x nasadni ključ 1/4", 6 kotni (artikel 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- › 1x dvosmerna raglja 1/4"
- › pribor 1/4": 1x T ročica, 2x podaljšek (55, 150mm), 1x kardanski zglob
- › 13x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
- › 7x vijaki nastavek 1/2" inbus (artikel 192/2HX) dim. 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17
- › 1x dvosmerna raglja 1/2"
- › pribor 1/2": 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob

SKU		
611944	43	331,05€

## 190BI12P15

## Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti

**Set vsebuje:**

- › 11x nasadni ključ 1/2", 12 kotni (artikel 190/1 12P) dim. 10, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32
- › 1x dvosmerna raglja 1/2"
- › pribor 1/2": 1x T ročica, 1x podaljšek (250 mm), 1x kardanski zglob

SKU		
627205	15	186,74€

## 190BI12P23

## Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti



› Dimenzija kasete: 448 x 198 x 54

**Set vsebuje:**

- › 18x nasadni ključ 1/2", 12 kotni (artikel 190/1 12P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 1x dvosmerna raglja 1/2"
- › pribor 1/2": 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob

SKU		
615327	23	235,80€

## 190BI12P23IN

### Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti



› Dimenzija kasete: 448 x 198 x 54

**Set vsebuje:**

- › 17x nasadni ključ 1/2", 12 kotni (artikel 190/1 12P) dim. 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16", 1.1/4"
- › 1x dvosmerna raglja 1/2"
- › pribor 1/2"; 1x ročica z zglobom, 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob

SKU		
611943	23	277,96€
190/1 12p (3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 19/32", 5/8", 11/16", 3/4", 25/32", 13/16", 7/8", 15/16", 1", 1.1/16", 1.1/8", 1.3/16", 1.1/4"), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2")		

## 190BI12P24

### Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti



› Dimenzija kasete: 448 x 198 x 54

**Set vsebuje:**

- › 18x nasadni ključ 1/2", 12 kotni (artikel 190/1 12P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 1x dvosmerna raglja 1/2"
- › pribor 1/2"; 1x ročica z zglobom, 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob

SKU		
611941	24	266,91€
190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250), 190.6/2 (1/2")		

## 190BIHX1P20

### Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti



› Dimenzija kasete: 448 x 198 x 54

**Set vsebuje:**

- › 6x vijačni nastavek 1/2", dolg, inbus (artikel 192/2HXL) dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100
- › 11x vijačni nastavek 1/2" inbus (artikel 192/2HX) dim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19
- › 1x dvosmerna raglja 1/2"
- › pribor 1/2"; 2x podaljšek (125, 250mm)

SKU		
611946	20	225,31€
192/2HXL (5x64, 6x64, 7x64, 8x64, 10x64, 12x64), 192/2HX (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17, 19), 190.1/1ABI (1/2"), 190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250)		



## 190BITX1P22



## Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti

› Dimenzija kasete: 448 x 198 x 54

### Set vsebuje:

- › 9x vijalni nastavek 1/2", s TX profilom (artikel 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- › 9x nasadni ključ 1/2" z notranjim TX profilom (artikel 191/1) dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- › 1x dvosmerna raglja 1/2"
- › pribor 1/2"; 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob

SKU		
611945	22	267,83€

## 191MB1



## Garnitura nasadnih ključev 1/2" z notranjim TX profilom v kovinski kaseti


› Dimenzija kasete: 197 x 105 x 38

### Set vsebuje:

- › 9x nasadni ključ 1/2" z notranjim TX profilom (artikel 191/1) dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24

SKU		
607314	9	78,26€

## 197/1 6p



## Ključ nasadni 3/4", 6 kotni

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › poliran
- › vrtilni moment: DIN 899 razred E
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 (samo metrične dimenzije)

SKU	Ømm	L	D1	D2	T		
619698	19	50	29,2	33	14	175	10,56€
602723	22	50	32,2	36	14	220	10,79€
602725	24	51	34,2	36	16	230	11,40€
602726	26	52	37	36	16,5	230	11,76€
602727	27	52	38	36	22	239	12,29€
602728	28	52	39,5	36	22	242	12,57€
602729	30	54	42	36	24	273	13,02€
602730	32	56	44	36	26	295	13,77€
602731	34	56	47	36	26	347	14,45€


619701	35	58	48	38	26	401	14,80€
602732	36	58	50	38	28	400	15,48€
602733	38	60	52	38	28	488	16,99€
602734	41	64	56	40	30	502	18,59€
602735	46	66	62	42	32	621	22,70€
602736	50	70	68	42	34	708	28,68€
617527	55	76	74	45	38	914	31,04€
603135	60	78	80	45	42	1105	35,26€

## 197/2AHX

## Nastavek vijačni 3/4", inbus



- › material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- › material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- › v celoti poboljšan
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7422 (samo metrične dimenzije)




SKU	●	L	L1	D	📦	🔪
619836	14	80	30	33.85	267	17,15€
619837	17	80	30	33.85	275	17,15€
619838	19	80	30	33.85	364	20,73€
619839	22	80	30	33.85	381	20,73€

## 197/2ATX

## Nastavek vijačni 3/4", s TX profilom



- › material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- › material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- › v celoti poboljšan




SKU	★	L	L1	D	📦	🔪
619840	TX 60	80	30	33.85	257	17,15€
619841	TX 70	80	30	33.85	262	17,15€
619842	TX 80	80	30	33.85	267	20,23€
619843	TX 90	80	30	33.85	351	24,38€
619844	TX 100	80	30	33.85	363	24,96€

## 197/2AZX

## Nastavek vijačni 3/4", z ZX profilom




- › material: glava: Premium Flex krom vanadijevo jeklo, kromirana
- › material: vijačni nastavek: Premium Plus ogljikovo jeklo, protikorozijsko naoljen
- › v celoti poboljšan



SKU	⚙️	L	L1	D	📦	🔪
620818	M18	80	30	33.9	371	20,73€

## 197.1/1

## Raglja dvosmerna 3/4"




- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › ohišje kovano
- › v celoti poboljšana
- › 24 zob
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po standard ISO 1456:2009
- › v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

SKU	■	L	B	A	📦	🔪
602737	3/4"	500	63.5	58	2590	142,94€

## 197.3/1


## Ročica T 3/4"



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › polirane glave
- › v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

SKU	■	L	A	D1	D2	📦	🔪
602738	3/4"	455	60	20	37	1400	40,33€

## 197.4/1




## Podaljšek 3/4''

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › polirane glave
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

SKU	■	L	D1	D2	📦	🔪
602740	3/4''	200	25.3	36	635	24,11€
602739	3/4''	400	25.3	36	1160	41,02€

## 197.6/1



## Zglob kardanski 3/4''

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › kovan, v celoti poboljšan
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

SKU	■	L	D	📦	🔪
617657	3/4''	107	40	597	48,44€

## 197.7/1



## Adapter 3/4''

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › polirane glave
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316

SKU	DIM	L	D	📦	🔪
602741	3/4'' - 1/2''	54	34	181	18,61€
610695	3/4'' - 1''	62	38	364	25,15€

## 197MB1



## Garnitura nasadnih ključev 3/4'' v kovinski kaseti

- › Dimenzija kasete: 505 x 215 x 78

## Set vsebuje:

- › 9x nasadni ključ 3/4'', 6 kotni (artikel 197/1 6P) dim. 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46
- › 1x dvosmerna raglja 3/4''
- › pribor 3/4''; 1x T ročica, 2x podaljšek (200, 400mm), 1x adapter (3/4''-1/2'')

SKU	👤	🔪
602742	14	496,82€

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46), 197.1/1 (3/4''x500), 197.3/1 (3/4''), 197.4/1 (3/4''x400, 3/4''x200), 197.7/1 (3/4'' - 1/2'')

## 197MB2

### Garnitura nasadnih ključev 3/4" v kovinski kaseti



> Dimenzija kasete: 505 x 215 x 78

**Set vsebuje:**

- > 10x nasadni ključ 3/4", 6 kotni (artikel 197/1 6P) dim. 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50
- > 1x dvosmerna raglja 3/4"
- > pribor 3/4"; 1x T ročica, 2x podaljšek (200, 400mm)

SKU		
600954	14	511,63€

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50), 
 197.1/1 (3/4"x500), 
 197.3/1 (3/4"), 
 197.4/1 (3/4"x400, 3/4"x200)

## 197MB4

### Garnitura nasadnih ključev 3/4" v kovinski kaseti



> Dimenzija kasete: 505 x 215 x 78

**Set vsebuje:**


- > 9x nasadni ključ 3/4", 6 kotni (artikel 197/1 6P) dim. 22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 55
- > 1x dvosmerna raglja 3/4"
- > pribor 3/4"; 1x T ročica, 2x podaljšek (200, 400mm), 1x kardanski zglob, 1x adapter (3/4"-1/2", 1/2"-3/4")

SKU		
619927	15	564,48€

197/1 6p (22, 24, 27, 30, 32, 36, 41, 46, 55), 
 197.1/1 (3/4"x500), 
 197.3/1 (3/4"), 
 197.4/1 (3/4"x400, 3/4"x200), 
 197.6/1 (3/4"), 
 197.7/1 (3/4" - 1/2")

## 199/1 6p

### Ključ nasadni 1", 6 kotni



> material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo

> kovan, v celoti poboljšán

> površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

> poliran

> v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1

SKU	Ømm	L	D1	D2	T		
603096	46	75	65	50	34	849	32,31€
603097	50	75	70	55	34	1039	34,16€
603098	55	80	76	57	40	1222	42,00€
603099	60	84	82	57	42	1383	47,81€

603100	65	87	88	57	44	1607	60,94€
603101	70	93	94	68	48	2039	66,35€
603102	75	97	100	68	52	2243	80,30€
603103	80	103	105	68	54	2479	90,78€


## 199/112p

## Ključ nasadni 1", 12 kotni




- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > poliran
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1

SKU	Ømm	L	D1	D2	T		
618699	65	84	82	56.9	42	1444	81,57€



## 199.1/1

## Raglja dvosmerna 1"




- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > ohišje kovano
- > v celoti poboljšana
- > 24 zob
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po standard ISO 1456:2009
- > v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

SKU		L	B	A		
603104	1"	665	71.5	71	4655	205,15€

## 199.3/1

## Ročica T 1"



- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšana
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > polirane glave
- > v celoti izdelana v skladu s standardom ISO 3315

SKU		L	A	D1	D2		
603105	1"	560	80	28	49	3330	91,12€

## 199.4/1

## Podaljšek 1"



- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > polirane glave
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316


SKU		L	D1	D2		
603107	1"	200	33.6	48	1125	54,87€
603106	1"	400	33.6	48	1900	89,29€

## 199.7/1

### Adapter 1"



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › polirane glave
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316



SKU	DIM	L	D		
619905	1" - 3/4"	65	48	427	30,45€

## 199MB1

### Garnitura nasadnih ključev 1" v kovinski kaseti



› Dimenzija kasete: 670 x 220 x 100

**Set vsebuje:**

- › 8x nasadni ključ 1", 6 kotni (artikel 199/1 6P) dim. 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80
- › 1x dvosmerna raglja 1"
- › pribor 1"; 1x T ročica, 2x podaljšek (200, 400mm)



SKU		
603095	12	990,22€


199/1 6p (46, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80), 199.1/1 (1"), 199.3/1 (1"), 199.4/1 (1"x400, 1"x200)

## 231/4 6p

### Ključ nasadni 1/2" impact, 6 kotni



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2




SKU	Ømm	L	D1	D2	T		
603962	10	38	17.5	25	12	94	6,01€
603963	11	38	18.7	25	12	95	6,01€
603964	12	38	20	25	12	95	6,01€
603965	13	38	21	25	12	96	6,01€
603966	14	38	22.5	25	12	95	6,20€
603967	15	38	23.7	30	12	140	6,86€
603968	16	38	25	30	12	143	6,98€
603969	17	38	26	30	13	140	6,98€
609399	18	38	27.5	30	13	135	7,89€

603970	19	38	28.7	30	13	126	7,89€
603971	21	38	30	30	13	139	9,04€
603972	22	38	32	30	13	133	9,04€
603973	23	38	32	30	13	183	9,33€
603974	24	45	35	30	20	235	9,74€
603975	27	50	38.7	30	24	235	12,06€
609400	28	50	40	30	24	255	13,19€
603976	30	50	42	30	24	259	13,66€
605548	32	50	44	30	24	72	14,78€

## 231/4L6p

### Ključ nasadni 1/2" impact, dolg, 6 kotni




- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2

SKU	Ømm	D1	D2	T	⚖	🔩
607918	10	17.5	25	14	144	10,05€
607919	11	18.7	25	14	166	10,05€
607920	12	20	25	14	160	10,05€
607921	13	21.3	25	14	168	10,05€
607922	14	22.5	25	17	174	10,05€
607923	15	23.7	30	17	226	12,00€
607924	16	25	30	17	259	12,00€
607925	17	26.2	30	17	244	12,00€
609401	18	27.5	30	17	257	12,00€

607926	19	28.7	30	19	265	12,00€
607927	21	30	30	24	280	12,00€
607928	22	32	30	24	292	12,52€
607929	23	32	30	24	275	12,72€
607930	24	35	30	24	337	14,60€
607931	27	38.7	30	24	395	16,14€
609402	28	40	30	24	395	17,12€
607932	30	42	30	24	432	16,83€
607933	32	44	30	24	421	17,73€

## 231/4AHX

### Nastavek vijačni 1/2" inbus, impact




- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717

SKU	⚙	L1	L2	D	⚖	🔩
615218	5	75	15	25	85	10,73€
615219	6	75	15	25	93	10,73€
615220	8	75	25	25	95	10,73€
615221	10	75	25	25	114	10,73€

615222	12	75	25	25	130	10,73€
615223	14	75	25	25	148	10,73€
615224	17	75	25	25	183	12,14€
615225	19	75	25	25	207	13,77€

## 231/4ATX

### Nastavek vijačni 1/2", impact, s TX profilom




- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717

SKU	★	L1	L2	D	⚖	🔩
612874	TX 30	55	3.8	25	86	11,92€
612875	TX 40	55	3.8	25	86	12,79€
612876	TX 45	55	4,3	25	86	12,93€
612877	TX 50	55	5	25	92	12,93€

612878	TX 55	55	5,5	25	95	15,77€
612879	TX 60	55	8	25	105	17,34€
618761	TX 70	55	9,4	25	111	18,09€

## 231/4P

### Ključ nasadni 1/2" impact, za ALU platišča, 6 kotni



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- › s plastično zaščito

SKU	DIM	L	D1	D2	T	⚖	🔩
616763	17	85	27	30	14	225	19,39€
616764	19	85	29	30	15	237	19,39€
616765	21	85	31	30	17	262	19,69€


## 231/4PL

### Ključ nasadni 1/2" impact, dolg, za ALU platišča, 6 kotni



- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovani, v celoti poboljšani
- > površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- > s plastično zaščito

SKU	DIM	L	D1	D2	T		
619015	17	130	27	25	24	305	30,90€



## 231.4/4

### Podaljšek impact 1/2"



- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovani, v celoti poboljšani
- > površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717




SKU		L	D1	D2		
603978	1/2"	75	16.6	25	148	12,38€
603977	1/2"	125	16.6	25	230	14,94€

## 231.6/4

### Zglob kardanski 1/2" impact



- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovani, v celoti poboljšani
- > površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717




SKU		L	D		
609460	1/2"	60	32	209	29,05€

## 231.7/4

### Adapter 1/2" impact




- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovani, v celoti poboljšani
- > površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717



SKU	DIM	L	D		
603979	1/2" - 3/4"	48	30	169	15,90€

## 231.8/4

### Obroč z zatičem 1/2" impact



- › material zatiča: krom molibden
- › material obroča: guma
- › površinska zaščita zatiča: fosfatiran po DIN 12476

SKU	DIM	L	D	d	d1		
603997	10 - 14	20	20	4	3	8	4,73€
603998	15 - 32	25	25	4	3	9	6,98€

## 231/4PB1

### Garnitura impact ključev 1/2" v plastični kaseti



- › Dimenzija kasete: 244 x 207 x 59

**Set vsebuje:**

- › 9x ključ nasadni 1/2" impact, 6 kotni (artikel 231/4 6P) dim. 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30
- › nasadni pribor impact 1/2"; 1x podaljšek (75 mm), 2x obroč z zatičem

SKU		
612506	10	131,22€

231/4 6p (15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30), 231.4/4 (1/2"x75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32)

## 231/4PB2

### Garnitura impact ključev 1/2" v plastični kaseti



- › Dimenzija kasete: 244 x 207 x 59

**Set vsebuje:**

- › 9x ključ nasadni 1/2" impact, dolg, 6 kotni (artikel 231/4L6P) dim. 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30
- › nasadni pribor impact 1/2"; 1x podaljšek (75 mm), 2x obroč z zatičem

SKU		
612507	10	169,52€

231/4L6p (15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30), 231.4/4 (1/2"x75), 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32)

## 231/4PB3

## Garnitura impact ključev 1/2" v plastični kaseti



› Dimenzija kasete: 244 x 207 x 59

**Set vsebuje:**

- › 6x ključ nasadni 1/2" impact, 6 kotni (artikel 231/4 6P) dim. 17, 18, 19, 21, 22, 24
- › 6x ključ nasadni 1/2" impact, dolg, 6 kotni (artikel 231/4L6P) dim. 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30
- › nasadni pribor impact 1/2", 2x obroč z zatičem

SKU		
612508	12	162,41€
<input type="checkbox"/> 231/4 6p (17, 18, 19, 21, 22, 24), 231/4L6p (17, 18, 19, 21, 22, 24), © 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32)		

## 231/4PB4

## Garnitura impact ključev 1/2" z zunanjim in notranjim TX profilom v plastični kaseti



› Dimenzija kasete: 244 x 207 x 44

**Set vsebuje:**

- › 7x ključ nasadni 1/2" impact z notranjim TX profilom (artikel 231/4TX) dim. E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24
- › 6x nastavek vijalni 1/2", impact, s TX profilom (artikel 231/4ATX) dim. TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60

SKU		
615227	13	178,65€
<input type="checkbox"/> 231/4TX (E 10, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 24), 231/4ATX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60)		

## 231/4PPB

## Garnitura impact ključev 1/2" za ALU platišča v plastični kaseti




› Dimenzija kasete: 197 x 167 x 47

**Set vsebuje:**

- › 3x ključ nasadni 1/2" impact, za ALU platišča, 6 kotni (artikel 231/4P) dim. 17, 19, 21

SKU		
619965	3	70,73€
<input type="checkbox"/> 231/4P (17, 19, 21), 981PBM1 (197x167x47)		

## 232/4 6p




### Ključ nasadni 3/4", impact, 6 kotni

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšán
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3129

SKU	Ømm	L	D1	D2	T	■	◆
603980	17	50	31	44	12	374	20,84€
603981	19	50	33	44	13	387	20,84€
603982	21	50	35	44	15	381	21,40€
603983	22	50	37	44	15	400	21,40€
603984	24	50	39	44	16	401	21,40€
603985	27	54	43	44	19	410	21,42€
609403	28	54	44	44	19	403	21,42€

603986	30	54	47	44	21	438	21,42€
603987	32	54	51	44	22	481	21,57€
603988	33	54	51	44	22	497	22,42€
603989	36	54	54	44	23	535	22,96€
603990	41	58	60	44	27	634	28,60€
603991	46	63	67	44	30	813	36,67€

## 232/4L6p




### Ključ nasadni 3/4", impact, dolg, 6 kotni

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšán
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- › izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2 in DIN 3129

SKU	Ømm	L	D1	D2	T	■	◆
607934	17	95	31	44	17	587	31,55€
607935	19	95	33	44	19	580	31,55€
607936	21	95	35	44	21	589	31,55€
607937	22	95	37	44	22	643	31,55€
607938	24	95	39	44	24	656	31,55€
607939	27	95	43	44	27	731	31,55€
609404	28	95	44	44	28	708	31,55€

607940	30	95	47	44	30	802	31,55€
607941	32	95	49	44	32	821	31,55€
607942	33	95	51	44	33	906	32,95€
607943	36	95	54	44	36	944	36,14€
607944	41	95	60	44	38	1078	41,67€
607945	46	95	67	44	38	1298	51,79€

## 232.4/4




### Podaljšek 3/4", impact

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšán
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717

SKU	■	L	D1	D2	■	◆
603993	3/4"	175	25	44	882	41,72€
603992	3/4"	250	25	44	1245	49,47€

## 232.6/4



### Zglob kardanski 3/4", impact

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšán
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717

SKU	■	L	D	■	◆
603994	3/4"	90	44	539	63,58€


232.7/4

Adapter 3/4" impact




- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717

SKU	DIM	L	D		
603995	3/4" - 1/2"	56	44	323	25,87€
618708	3/4" - 1"	63	44	443	26,94€



232.8/4

Obroč z zatičem 3/4", impact



- › material zatiča: krom molibden
- › material obroča: guma
- › površinska zaščita zatiča: fosfatiran po DIN 12476

SKU	DIM	L	D	d	d1		
603996	17-46	35	35	4.5	4	11	8,62€



232PB1

Garnitura impact nasadnih ključev 3/4" v plastični kaseti



- › Dimenzija kasete: 307 x 260 x 70
- Set vsebuje:**
- › 6x ključ nasadni 3/4", impact, dolg, 6 kotni (artikel 232/4L6P) dim. 24, 27, 30, 32, 33, 36
- › nasadni pribor impact 3/4"; 1x obroč z zatičem


SKU		
621459	7	237,27€

232/4L6p (24, 27, 30, 32, 33, 36), 232.8/4 (3/4"), 981PBM2 (307x260x74)



MADE FOR WORK.

### 233/4 6p




### Ključ nasadni 1", impact, 6 kotni

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2

SKU	Ømm	L	D1	D2	T	■	◆
615195	22	60	40	54	15	677	31,04€
615196	24	60	42	54	18	679	31,04€
615197	27	60	46	54	19	694	31,04€
615198	30	62	50	54	21	726	31,04€
615199	32	62	52	54	22	704	31,04€
615200	33	62	53	54	22	703	34,51€
615201	34	62	55	54	22	688	34,51€
615202	36	67	57	54	25	785	34,51€
615203	38	67	60	54	25	844	40,85€
615204	41	70	63	54	27	933	40,85€

615205	42	74	65	54	27	1055	44,71€
615206	46	76	70	54	30	1174	44,71€
615207	50	80	75	54	35	1367	51,51€
615208	55	84	81	54	35	1632	54,05€
615209	60	87	87	54	42	1715	64,09€
615210	65	90	93	54	42	1962	92,58€
615211	70	96	100	54	42	2370	109,62€
615212	75	98	106	86	45	3364	124,38€
615213	80	100	112	86	48	3656	133,82€

### 233/4L6p




### Ključ nasadni 1" impact, dolg, 6 kotni

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- › izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2 in DIN 3129

SKU	Ømm	L	D1	D2	T	■	◆
616772	24	100	42	54	21	921	43,85€
616773	27	100	46	54	24	1012	43,85€
616774	30	100	50	54	24	1075	43,85€
616775	32	100	52	54	24	1090	43,85€
616776	33	100	53	54	24	1109	43,85€
616777	34	100	55	54	40	1162	43,85€
616778	36	100	56	54	65	1207	43,85€
616779	38	100	59	54	65	1222	43,85€
616780	41	100	63	54	64	1367	47,14€

616781	42	100	64	54	64	1380	48,42€
616782	46	100	69	54	63	1613	53,61€
616783	50	100	74	54	62	1793	59,57€
616784	55	100	80	54	60	1976	76,88€
616785	60	120	86	54	78	2726	105,29€
616786	65	125	92	54	80	3192	116,39€
616787	70	125	99	54	80	3595	131,04€
616788	75	135	104	86	85	4512	179,41€
616789	80	135	109	86	85	5532	186,22€

### 233.4/4




### Podaljšek 1", impact

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717

SKU	■	L	D1	D2	■	◆
615214	1"	175	33,5	54	1505	51,97€
615215	1"	250	33,5	54	2019	62,47€

### 233.6/4



### Zglob kardanski 1", impact

- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- › kovan, v celoti poboljšan


SKU	■	L	D	■	◆
615216	1"	110	54	1051	128,73€

## 233.7/4

### Adapter 1", impact




- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717




SKU	DIM	L	D		
615217	1" - 3/4"	75	54	661	29,46€
617303	1" - 1.1/2"	90	54	1107	51,01€

## 233.8/4

### Obroč z zatičem 1", impact



- › material zatiča: krom molibden
- › material obroča: guma
- › površinska zaščita zatiča: fosfatiran po DIN 12476




SKU	DIM	L	D	d	d1		
615254	22 - 70	43	46	3.5	5	21	8,62€
615255	75 - 80	75	75	5.7	6	38	8,62€

## 234/4 6p

### Ključ nasadni 1.1/2", impact, 6 kotni



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-2



SKU	Ø mm	L	D1	D2	T		
616790	80	115	119	86	54	5224	272,02€
616791	85	118	125	86	52	5688	288,47€
616793	90	123	131	86	52	6395	310,96€
616794	95	123	137	95	52	6995	343,59€
616796	105	130	154	95	59	8995	434,82€




### 234.4/4

### Podaljšek 1.1/2", impact



- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717




SKU	■	L	D1	D2	📦	🔧
617709	1.1/2"	250	49	86	5652	513,19€

### 234.7/4

### Adapter 1.1/2", impact




- > material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšan
- > površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717



SKU	DIM	L	D	📦	🔧
616800	1.1/2" - 1"	100	86	2203	194,19€

### 234.8/4


### Obroč z zatičem 1.1/2", impact




- > material zatiča: krom molibden
- > material obroča: guma
- > površinska zaščita zatiča: fosfatiran po DIN 12476



SKU	DIM	L	D	d	d1	📦	🔧
617126	80 - 100	75	75	5.7	6	55	8,42€





**MADE  
FOR  
WORK.**

# Klešče

Preveri na spletu.



- ✓ **material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo**
- ✓ **kovan, v celoti poboljšan**
- ✓ **robovi rezil induktivno kaljeni**
- ✓ **glava klešč polirana**
- ✓ **površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009**
- ✓ **ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci**

## IZDELKI



**Standardne klešče**



**Klešče za seger obročke**



**Univerzalne klešče**



**Klešče grip**



**Klešče za kableske priključke**



**Mizarske in klešče za betonske armature**



**Klešče cevne**



**Klešče za elektroniko**



**Klešče s specialno funkcijo**



## Premium Flex +

### UČINKOVITOST IN ODPORNOST PRI IZJEMNEM STISKANJU IN UDARJANJU

Konstruktivna in orodna jekla s posebno sestavo zagotavljajo ustrezno trdnost, žilavost in elastičnost, potrebno pri orodjih, kot na primer snemalci, kladiva in stege, ki so izpostavljena velikim silam pri udarcih in stiskanju. Srednje-ogljikno jeklo, iz katerega so izdelana orodja, imajo povečano vsebnost ogljika, ki omogoča večjo obstojnost. Ustrezna vsebnost mangana povečuje natezno trdnost in žilavost materiala, kar je še posebej pomembno pri večjih obremenitvah. Vsebnost kroma zmanjšuje občutljivost na razpoke. Vsebnost silicija povečuje elastičnost materialov za orodja, izpostavljena večjim silam.

Srednje-ogljikno konstrukcijsko jeklo C45R, skladno z EuroDirective 2000/53/EC in standardom EN 10083-2.

- 0,45 % ogljika za večjo natezno trdnost in žilavost
- 0,70 % mangana za večjo natezno trdnost in žilavost
- 0,35 % kroma za večjo natezno trdnost in manjšo občutljivost na razpoke
- 0,20 % silicija za večjo elastičnost



## 402A

## Garnitura klešč v kartonu



## Set vsebuje:

- > 1x kombinirane klešče (artikel 406/1BI) v dim. 180
- > 1x stranske ščipalne klešče (artikel 461/1BI) dim. 160
- > 1x univerzalne žlebaste klešče (artikel 445/1BI) dim. 240



SKU		
617818	3	61,97€
406/1BI (180),  461/1BI (160),  445/1BI (240)		

## 402B

## Garnitura klešč v kartonu



## Set vsebuje:


- > 1x kombinirane klešče (artikel 406/4G) v dim. 180
- > 1x stranske ščipalne klešče (artikel 461/4G) dim. 160
- > 1x univerzalne žlebaste klešče (artikel 445/4G) dim. 240



SKU		
617933	3	48,89€
406/4G (180),  461/4G (160),  445/4G (240)		

## 405/1BI

## Klešče kombinirane




- > material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- > kovane, v celoti poboljšane
- > robovi rezil induktivno kaljeni
- > glava klešč polirana
- > površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- > v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746

SKU	L	B	A	C		
607867	160	24	9,5	35	224	18,02€
607868	180	27	10	38	273	19,44€
607869	200	29	10,5	41	351	20,93€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
607867	160	1,6	2,0
607868	180	1,8	2,5
607869	200	2,0	2,5

## 405/4G




## Kleščice kombinirane

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746

SKU	L	B	A	C		
608668	160	24	9,5	35	224	13,03€
608669	180	27	10	38	273	14,10€
608670	200	29	10,5	41	351	15,36€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
608668	160	1,6	2,0
608669	180	1,8	2,5
608670	200	2,0	2,5

## 406/1BI




## Kleščice kombinirane

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › brizgan napis UNIOR
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746

SKU	L	B	A	C		
607870	160	24	9,5	35	224	16,99€
607871	180	27	10	38	274	17,90€
607872	200	29	10,5	41	341	19,73€
608354	220	32	11	47	421	23,28€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
607870	160	1,6	2,0
607871	180	1,8	2,5
607872	200	2,0	2,5
608354	220	2,0	3,0

## 406/4E



## Kleščice za elektroniko, kombinirane


- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

SKU	L	B	A	C		
620069	120	13,6	8,2	15,8	90	22,60€

SKU	L	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
620069	120	1,5

## 406/4G

## Klešče kombinirane




- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746

SKU	L	B	A	C		
608674	160	24	9,5	35	224	12,67€
608675	180	27	10	38	274	13,60€
608676	200	29	10,5	41	341	14,35€
608677	220	32	11	47	421	17,31€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
608674	160	1,6	2,0
608675	180	1,8	2,5
608676	200	2,0	2,5
608677	220	2,0	3,0

## 407/4P

## Klešče za vijake



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani z dvokomponentno plastično maso


## Prednosti:

- › dvojno ozobljenje čeljusti, vzdolžno in prečno
- › večnamensko uporabne klešče
- › vprijetanje vijakov s premerom glave od 3 do 11 mm

SKU	L	B	A	C		
628800	170	19,2	11	25	149	25,65€

## 420/1BI




## Elektrokombinirke




- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

SKU	L	B	A	C		
607873	180	24	11	45	241	25,39€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
607873	180	1,8	2,5



## 467SHARK/4P



## Klešče ščipalne POWERSHARK

- Te izjemno zmogljive klešče se uporabljajo za enostavno rezanje kovinskih žic, kaljenih in termično obdelanih materialov ter drugih ekstrudiranih kovin. Geometrija klešč omogoča visoko moč ščipanja pri manjših silah na ročaju. S tem je izboljšana ergonomija in olajšano delo. Klešče za rezanje PowerShark so utopno kovane iz visokoogljivega jekla in imajo induktivno kaljene rezilne robove, s katerimi lahko prerežejo do 6 mm mehko kovinsko žico, 3,5 mm trdo kovinsko žico in 3 mm piano žico ali vzmet. Klešče PowerShark poleg žic s hitrim in čistim rezom prerežejo tudi žeblice, vijake in kovice premera 4 mm.
- utopno kovane klešče iz Premium Hard Plus ogljikovega jekla
- dvoslojno plastificirana ročaja z zaščito proti zdrsu zagotavljata dober ergonomičen oprijem

**Prednosti:**

- trdota klešč do ~47 HRC, sami rezilni robovi pa so induktivno kaljeni do ~64 HRC.
- klešče imajo zaključni protikorozijski črni premaz in so rahlo naoljene.
- sredinska rezilna robova omogočata čisti rez


**Uporaba:**

- za natančno rezanje mehkih (do 6 mm), trdih (do 3,5 mm) in piano žic (do 3 mm).
- Enostavno rezanje kovinskih, kot so vijaki, žeblice, zakovice itd. do 4 mm debeline.

SKU	L	B	A	C	📦	🔩
626490	250	30	12	24	389	36,48€

SKU	L	MAX 2150 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
626490	250	3	3,5	6

## 469SHARK/4AP



## Klešče ščipalne BOLTSHARK

- Te izjemno zmogljive klešče se uporabljajo za enostavno rezanje kovinske žice pa tudi utrjene in termično obdelane materiale ter druge ekstrudirane kovine. Geometrija klešč omogoča visoko moč ščipanja pri manjših silah na ročaju. S tem je tudi izboljšana ergonomija in olajšano delo. Klešče za rezanje BoltShark so utopno kovane iz visokoogljivega jekla in imajo induksijsko utrjene rezalne robove, s katerimi lahko prerežejo do 6-milimetrsko mehko kovinsko žico, 3,5-milimetrsko trdo jeklo in 3-milimetrsko klavirsko žico ali vzmetno jeklo. Poleg žic klešče BoltShark s hitrim in čistim rezom prerežejo tudi žeblice, vijake in kovice premera 4 mm.
- utopno kovane klešče iz Premium Hard Plus ogljikovega jekla
- trdota klešč do ~47 HRC, sami rezilni robovi pa so induktivno kaljeni do ~64 HRC.
- klešče imajo zaključni protikorozijski črni premaz in so rahlo naoljene.
- dvoslojno plastificirana ročaja z zaščito proti zdrsu zagotavljata dober ergonomičen oprijem


**Prednosti:**

- Imajo spoj z dvema kovicama, ki s kombiniranim delovanjem poveča rezalno silo pri manjšem naporu.
- Največjo silo je treba uporabiti na začetku reza, ko sta ročaja med seboj najbolj oddaljena. Klešče BoltShark so zasnovane tako, da sta ročaja čim tesneje skupaj, kar omogoča uporabo največje sile že na samem začetku reza.
- Sredinska rezalna robova poševno zaključita obe strani reza
- za natančno rezanje mehkih (do 6 mm), trdih (do 3,5 mm) in piano žic (do 3 mm).
- Enostavno rezanje kovinskih, kot so vijaki, žeblice, zakovice itd. do 4 mm debeline.

SKU	L	B	A	C	📦	🔩
627533	200	34,8	19,5	16,5	354	40,69€

SKU	L	MAX 2150 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
627533	200	3	3,5	6





- › Te izjemno zmogljive klešče se uporabljajo za enostavno rezanje kovinske žice pa tudi utrjene in termično obdelane materiale ter druge ekstrudirane kovine. Geometrija klešč omogoča visoko moč ščipanja pri manjših silah na ročaju. S tem je tudi izboljšana ergonomija in olajšano delo. Klešče za rezanje BoltShark so utopno kovane iz visokoogljivega jekla in imajo indukcijsko utrjene rezalne robove, s katerimi lahko prerežejo do 6-milimetrsko mehko kovinsko žico, 4-milimetrsko trdo jeklo in 3,6-milimetrsko klavirsko žico ali vzmetno jeklo. Poleg žic klešče BoltShark s hitrim in čistim rezom prerežejo tudi žeblice, vijake in kovice premera 5 mm. Dodan utor drži debelejšo žico na mestu in ji preprečuje, da bi se ob stisku čeljusti klešč premikala po rezalnih robovih.
- › utopno kovane klešče iz Premium Hard Plus ogljikovega jekla
- › trdota klešč do ~47 HRC, sami rezilni robovi pa so induktivno kaljeni do ~64 HRC.
- › klešče imajo zaključni protikorozijski črni premaz in so rahlo naoljene.
- › dvoslojno plastificirana ročaja z zaščito proti zdrsu zagotavljata dober ergonomičen oprijem

**Prednosti:**

- › Imajo spoj z dvema kovicama, ki s kombiniranim delovanjem poveča rezalno silo pri manjšem naporu.
- › Največjo silo je treba uporabiti na začetku reza, ko sta ročaja med seboj najbolj oddaljena. Klešče BoltShark so zasnovane tako, da sta ročaja čim tesneje skupaj, kar omogoča uporabo največje sile že na samem začetku reza.
- › Pri rezanju žice debelejšega premera (več kot 2,5 mm) se žica ob stisku čeljusti klešč običajno pomakne vzdolž rezalnih robov. Dodan utor na rezalnih robovih trdno drži material in preprečuje takšno premikanje materiala ter tako omogoča učinkovito upravljanje z eno roko
- › Preizkusi kažejo, da se pri rezanju 2-milimetrske klavirske žice s kleščami BoltShark z utorom porabi le 33 % sile, ki bi jo za to potrebovale običajne močne klešče.
- › Sredinska rezalna robova poševno zaključita obe strani reza
- › Utor, vdelan v rezalni rob, drži material na svojem mestu.


**Uporaba:**

- › Za natančno rezanje mehkih (do 6 mm), trdih (do 4 mm) in klavirskih žic (do 3,6 mm).
- › Enostavno rezanje elementov, kot so vijaki, žeblice, zakovice itd. do 5 mm debeline.

SKU	L	B	A	C		
626500	200	34,8	19,5	16,5	347	41,32€
SKU	L	MAX 2150 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø		
626500	200	3,6	4,0	6		

## 461/1BI

## Klešče stranske, ščipalne




- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

SKU	L	B	A	C		
607883	140	19	9,5	18	169	17,70€
607884	160	22,5	10	22	214	18,45€
SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø			
607883	140	1,6	2,0			
607884	160	1,6	2,5			

## 461/4G


## Klešče stranske, ščipalne



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

SKU	L	B	A	C		
608697	140	19	9,5	18	169	13,48€
608698	160	22,5	10	22	214	14,60€
SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø			
608697	140	1,6	2,0			
608698	160	1,6	2,5			

## 461/4E




## Kleščice za elektroniko, stranske, ščipalne

- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

SKU	L	B	A	C		
620072	115	13	8.2	13.5	95	21,95€

SKU	L	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø	
620072	115	1,5	

## 462/4G



## Kleščice stranske, snemalne

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci


## Prednosti:

- › Snemanje izolacije električnih vodnikov 1,5 mm<sup>2</sup> in 2,5mm<sup>2</sup>

SKU	L	B	A	C		
624062	160	21	10	22	205	20,27€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
624062	160	1,6	2,5

## 461/4P




## Kleščice stranske, ščipalne

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastično maso
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

SKU	L	B	A	C		
612327	125	19	9.5	18	115	12,72€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
612327	125	1,6	2,0

## 462/1BI



## Kleščice stranske, snemalne

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromirana s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci


## Prednosti:

- › Snemanje izolacije električnih vodnikov 1,5 mm<sup>2</sup> in 2,5mm<sup>2</sup>

SKU	L	B	A	C		
624059	160	21	10	22	211	22,55€

## 466/1BI

## Klešče stranske, ščipalne, močne



**Premium Flex +**


- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

SKU	L	B	A	C		
617686	160	23.5	10	20.5	214	21,73€
608850	180	28	11	20	313	25,80€
608837	200	27	11	21	344	29,67€

SKU	L	MAX 2150 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
617686	160	1,6	2,5
608850	180	1,8	3,0
608837	200	2,0	3,5

## 466/4G

## Klešče stranske, ščipalne, močne



**Premium Flex +**


- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

SKU	L	B	A	C		
617687	160	23.5	10	20.5	214	20,01€
608700	180	28	11	20	313	19,89€
609190	200	27	11	21	344	23,43€

SKU	L	MAX 2150 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
617687	160	1,6	2,5
608700	180	1,8	3,0
609190	200	2,0	3,5

## 455/1BI

## Klešče čelne, ščipalne



**Premium +**


- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5748

SKU	L	B	A	C		
609192	160	27	22	7	254	23,72€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
609192	160	1,6	2,5



## 455/4E



Premium Flex+


## Kleščice za elektroniko, čelne, ščipalne

- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

SKU	L	B	A	C		
620071	110	16.6	13.2	8.1	94	27,51€

SKU	L	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø	
620071	110	1,5	

## 455/4G



Premium+


## Kleščice čelne, ščipalne

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava kleščic fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5748

SKU	L	B	A	C		
608694	160	27	22	7	254	18,79€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
608694	160	1,6	2,5

## 506/1B1



Premium+

## Kleščice telefonske

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava kleščic polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › prijemalna površina nazobčana
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745
- › tudi za vprijetanje in ločevanje od kablov in ostalih občutljivih delovnih delov


SKU	L	B	A	C	D		
607874	140	15	8	39	2	115	17,41€
607875	160	16	9	49	2.5	137	18,69€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
607874	140	1,6	2,0
607875	160	1,6	2,0



## 506/4G

## Klešče telefonske




- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci
- › prijemalna površina nazobčana
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745
- › tudi za vprijetje in ločevanje od kablov in ostalih občutljivih delovnih delov

SKU	L	B	A	C	D		
608713	160	16	9	49	2,5	137	13,46€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
608713	160	1,6	2,0

## 508/1BI

## Klešče telefonske, ravne




- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › prijemalna površina nazobčana
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745
- › tudi za vprijetje in ločevanje od kablov in ostalih občutljivih delovnih delov

SKU	L	B	A	C	D		
607876	170	17	9	61	2,5	156	21,19€
607877	200	17	9	77	2,5	191	21,95€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
607876	170	1,6	2,0
607877	200	1,8	2,5

## 508/4G

## Klešče telefonske, ravne




- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci
- › prijemalna površina nazobčana
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745
- › tudi za vprijetje in ločevanje od kablov in ostalih občutljivih delovnih delov

SKU	L	B	A	C	D		
608710	170	17	9	61	2,5	156	15,59€
608711	200	17	9	77	2,5	191	16,48€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
608710	170	1,6	2,0
608711	200	1,8	2,5

## 512/1BI




## Kleščice telefonske, ukrivljene

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › prijemalna površina nazobčana
- › Čeljusti so ukrivljene pod kotom 45°
- › Dolge ukrivljene čeljusti omogočajo enostavno in natančno prijemanje matic in vijakov.
- › Močne čeljusti nudijo dober oprijem.
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745

SKU	L	B	A	C	D		
607966	170	17	9	61	2,5	152	23,50€
607967	200	17	9	77	2,5	204	24,54€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
607966	170	1,6	2,0
607967	200	1,8	2,5

## 512/4G




## Kleščice telefonske, ukrivljene

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › prijemalna površina nazobčana
- › čeljusti ukrivljene pod kotom 45°
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci
- › Dolge ukrivljene čeljusti omogočajo enostavno in natančno prijemanje matic in vijakov.
- › Močne čeljusti nudijo dober oprijem.

SKU	L	B	A	C	D2		
608720	170	17	9	61	2,5	152	18,26€
608721	200	17	9	77	2,5	204	19,21€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
608720	170	1,6	2,0
608721	200	1,8	2,5

## 512/4E




## Kleščice za elektroniko, telefonske, ukrivljene

- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

SKU	L	B	A	D		
620075	140	12,6	8,2	3,2	97	22,60€

## 472/1BI

## Klešče ploščate




**Premium** +

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › prijemalna površina nazobčana
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745

SKU	L	B	A	C		
607878	140	15	8	39	120	16,02€
607879	160	16	9	49	146	17,34€

## 472/4G

## Klešče ploščate




**Premium** +

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › prijemalna površina nazobčana
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745

SKU	L	B	A	C		
608704	140	15	8	39	120	11,20€
608705	160	16	9	49	146	12,22€

## 476/1BI

## Klešče koničaste




**Premium** +

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › manjša verjetnost poškodovanja žic
- › dolge konice omogočajo dostop do žic v tesnih prostorih
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745

SKU	L	B	A	C	D		
607880	140	15	9	39	2	116	16,33€
607881	160	16	10	49	2.5	126	17,64€

## 447/1HPP

## Klešče univerzalne z gumbom



**Premium**


- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › zobje induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

**Prednosti:**

- › Ozobljenje čeljusti je oblikovano tako, da zagotavlja optimalen oprijem predmeta
- › regulacija odprtine čeljusti v 10 stopnjah
- › HPP klešče imajo gumb za hitro regulacijo zeva čeljusti, kar omogoča hitro in natančno prilagoditev čeljusti željenemu oprijemu obdelovanca.
- › Ekstremna moč oprijema: zasnovna in oblika čeljusti klešč kljub vitkim linijam omogoča večjo moč oprijema obdelovanca, kar ima za posledico stabilnost, varnost pri delu in veliko učinkovitost.
- › Izdelava: klešči so utopno kovane iz visoko kvalitetnega orodnega jekla in termično obdelane.
- › Delo: klešče zaradi vitke konstrukcije omogočajo enoročno delo v prostorsko omejenem prostoru.
- › Izdelani so iz dvokomponentnega materiala, ki zmanjšuje zdrse roke med delom in tako omogočajo varen, ter učinkovit prenos moči z roke na čeljusti klešč.
- › Ergonomija: ročaji so oblikovani tako, da se maksimalno prilagodijo roki s čimer zagotavljajo večjo oporo in varnost pri delu.

SKU	L	A			
620172	240	8.5	40	392	38,28€

## 447/4PHPP



## Kleščice univerzalne z gumbom


- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › glava klešč fino brušena
- › ročaji izolirani s plastično maso

**Prednosti:**

- › ozobljenje čeljusti je oblikovano tako, da zagotavlja optimalen oprijem predmeta
- › regulacija odprtine čeljusti v 10 stopnjah
- › HPP kleščice imajo gumb za hitro regulacijo zeva čeljusti, kar omogoča hitro in natančno prilagoditev čeljusti železnemu oprijemu obdelovanca.
- › Ekstremna moč oprijema: zasnova in oblika čeljusti klešč kljub vitkim linijam omogoča večjo moč oprijema obdelovanca, kar ima za posledico stabilnost, varnost pri delu in veliko učinkovitost.
- › Izdelava: kleščnice so utopno kovane iz visoko kvalitetnega orodnega jekla in termično obdelane.
- › Delo: kleščice zaradi vitke konstrukcije omogočajo enoročno delo v prostorsko omejenem prostoru.
- › Ergonomija: ročaji so oblikovani tako, da se maksimalno prilagodijo roki s čimer zagotavljajo večjo oporo in varnost pri delu.

SKU	L	A	$\bigcirc_{max}$		
620421	240	8,5	40	353	29,19€

## 442/1HYPO



## Kleščice samonastavljive "HYPO"


- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › zobje induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › kovane, v celoti poboljšane

**Prednosti:**

- › Hypo kleščice so samonastavljive, kar pomeni, da ni potrebno nastavljati širine prijema.
- › enoročno delo
- › Kleščice omogočajo popolno prilagodljivost predmeta dela ne glede na obliko.
- › maksimalni oprijem predmeta dela je  $\varnothing 40$  mm
- › Zapiralni mehanizem omogoča lažje shranjevanje klešč.

SKU	L	A	$\bigcirc_{max}$		
616727	180	9,5	33	201	29,84€
611780	240	9	40	397	37,26€

## 447/6



## Kleščice univerzalne, pretaknjene, s čepom


- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › zobje induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: lakirane
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976

**Prednosti:**

- › regulacija zeva v 7 stopnjah
- › posebna izboklina preprečuje stisk prstov med ročaje klešč

SKU	L	A	$\bigcirc_{max}$		
607348	175	6,5	26,5	154	14,77€
603160	240	7,5	35	312	19,73€
605006	300	8,5	42	464	27,93€

## 447/1



## Kleščice univerzalne, pretaknjene, s čepom

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › zobje induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976


**Prednosti:**

- › posebna izboklina preprečuje stisk prstov med ročaje klešč
- › regulacija zeva v 7 stopnjah

SKU	L	A	$\bigcirc_{max}$		
605237	240	6,5	35	307	21,36€

## 447/1BI

## Klešče univerzalne, pretaknjene, s čepom



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › zobje induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976


**Prednosti:**

- › posebna izboklina preprečuje stisk prstov med ročaje klešč
- › regulacija zeva v 7 stopnjah

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$		
610984	240	6.5	35	367	25,78€

## 441/4P

## Klešče univerzalne



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastično maso
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976


**Prednosti:**

- › regulacija zeva - 5 stopenj
- › enostaven členek

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$		
608686	240	7.5	35	297	13,14€

## 441/7PR

## Klešče univerzalne



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč fino brušena
- › ergonomski ročaj
- › ročaji izolirani s plastično maso
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976


**Prednosti:**

- › regulacija zeva - 6 stopenj
- › enostaven členek

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$		
601464	240	8	35	337	14,00€

## 445/1BI

## Klešče univerzalne, žlebaste




- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976

**Prednosti:**

- › regulacija zeva - 5 stopenj pri dimenziji 180, pri dimenziji 240 in 300 v 6 stopnjah
- › žlebasti členek

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$		
620557	240	10.8	35	417	25,64€
607887	300	12.2	40	657	31,57€

## 445/4G



## Kleščice univerzalne, žlebaste


- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976

**Prednosti:**

- › regulacija zeva - 5 stopenj pri dimenziji 180, pri dimenziji 240 in 300 v 6 stopnjah
- › žlebasti členek

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$		
620558	240	10.8	35	417	20,69€
608692	300	12.2	40	657	26,13€

## 514/1BI



## Kleščice električarske, multifunkcionalne

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

**Prednosti:**

- › 6 različnih funkcij
- › večje število zarez
- › ergonomična oblika ročaja
- › ekstremna moč oprijema
- › Ekstremna moč oprijema zaradi zasnove in oblike ročajev klešč – ker ima roka med delom večjo oporo, je prenos moči varnejši, stabilnost večja.
- › trpežnost
- › Nazobljena čeljust preprečuje zdrs. Oprijem kablov in žic je boljši.


**Uporaba:**

- › Prijemanje občutljivejših površin – z brušenim delom čeljusti.
- › Stiskanje izoliranih igličastih kontaktov.
- › Snemanje izolacij od  $\varnothing$  2,2 mm do  $\varnothing$  3,0 mm (kabel 1,5mm<sup>2</sup>).
- › Snemanje izolacij od  $\varnothing$  3,5 mm do  $\varnothing$  4,0 mm (kabel 2,5mm<sup>2</sup>).
- › Ščipanje žice od  $\varnothing$  2,2 mm do  $\varnothing$  4,0 mm.
- › Stiskanje kabelskih kontaktov do  $\varnothing$  4,0 mm.

SKU	L	B	A	C	D		
612782	160	16	9	49	2.5	141	21,82€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> $\varnothing$	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> $\varnothing$
612782	160	1,6	2,0

## 478/1BI



## Kleščice za snemanje izolacije

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci


**Prednosti:**

- › z vzmetjo za samodejno odpiranje
- › Sposobnost snemanja: maksimalno od 0,6-10mm<sup>2</sup>

SKU	L	B	A	C	$\varnothing$ mm <sup>2</sup>		
607882	160	18	9	40	0.6 - 10	178	19,20€

## 478/4G

## Klešče za snemanje izolacije



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci

**Prednosti:**


- › z vzmetjo za samodejno odpiranje
- › Sposobnost snemanja: maksimalno od 0,6-10mm<sup>2</sup>

SKU	L	B	A	C	mm <sup>2</sup>		
608701	160	18	9	40	0,6 - 10	178	15,32€

**Premium** +

## 425/4A

## Klešče za kabelske kontakte



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › v celoti poboljšane
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci

**Uporaba:**


- › za stiskanje izoliranih in zaprtih neizoliranih kabelskih priključkov (1,5-6mm<sup>2</sup>), za rezanje kablov, vijakov in snemanje izolacije

SKU	L	mm <sup>2</sup>		
601136	240	1,5 - 6	320	24,11€

**Premium** +

## 425/4AB

## Klešče za kabelske kontakte



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › v celoti poboljšane
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci

**Uporaba:**


- › za stiskanje neizoliranih odprtih in zaprtih kabelskih priključkov (1,5-6mm<sup>2</sup>), za rezanje kablov, vijakov in snemanje izolacije

SKU	L	mm <sup>2</sup>		
605806	240	1,5 - 6	320	25,80€

**Premium** +

## 425/4B

## Klešče za kabelske kontakte



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › v celoti poboljšane
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci

**Uporaba:**

- › za stiskanje izoliranih in neizoliranih odprtih kabelskih priključkov (1,5-6mm<sup>2</sup>), za rezanje kablov, vijakov in snemanje izolacije

SKU	L	mm <sup>2</sup>		
601137	240	1,5 - 6	320	23,24€

**Premium** +

## 424/4P



Premium+

## Kleščice za kableske kontakte

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastično maso

## Uporaba:

- › za neizolirane kableske priključke (dim. 140 od 0,5-2,5mm<sup>2</sup>, dim. 180 0,25-16mm<sup>2</sup>)
- › za stiskanje neizoliranih vtičic

SKU	L	mm <sup>2</sup>		
607949	140	0.5 - 2.5	144	29,21€
607950	180	0.25 - 16	258	44,82€

## 427/4AG



Premium

## Kleščice grip za kableske kontakte

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

## Prednosti:

- › močen kovinski profil za stiskanje z električno oblogo
- › okrepljena povezovalna vzmet za daljšo življenjsko dobo
- › kvadratno stiskanje omogoča boljši stik kot klasični profil za stiskanje

## Uporaba:

- › za obloge na koncu kablov 0,08 - 10mm<sup>2</sup>/AWG28 - 7

SKU	L	B	A		
621550	180	76	20	433	252,60€

## 427/4CG



Premium+

## Kleščice grip za kableske kontakte

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

## Prednosti:


- › posebej oblikovane čeljusti med odstranjevanjem trdno držijo žico

## Uporaba:

- › vrtljiv gumb za drobne prilagoditve za tanjše žice do 30AWG (0,05mm<sup>2</sup>) ali debelejšje žice do 8AWG (8mm<sup>2</sup>)
- › stiskanje neizoliranih priključkov 10-22AWG (1,5 do 6,0mm<sup>2</sup>)
- › stiskanje izoliranih priključkov 10-22AWG (1,5 do 6,0mm<sup>2</sup>)

SKU	L	B		
621552	205	90	378	27,64€

## 427/4DG



Premium+

## Kleščice za telefonske priključke

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

## Prednosti:

- › zaradi vzporednega stiskanja je postopek zelo natančen

## Uporaba:

- › za stiskanje zahodnih tipov vtičev s 6 in 8 poli tipov RJ 11/12 (širina 9,65 mm) in RJ 45 (širina 11,68 mm)
- › kleščice za rezanje in odstranjevanje izolirnega dela telefonskih kablov
- › z dodatno možnostjo odstranjevanje izolirnega dela okroglih kablov
- › z dolžinskim rezalcem in demontažnim nožem za trakovne kable širine 6 in 12 mm

SKU	L	B		
621553	195	58	401	43,75€

## 427/2FG



Premium+

## Klešče grip za kableske kontakte


- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › čeljusti poboljšane na 38-40HRC
- › zelo enostavne za uporabo

**Prednosti:**

- › šesterokotno stiskanje
- › ustrezni prerez se nastavi s pomočjo vrtljivih nastavkov
- › čeljusti nastavljive v 6 dimenzijah 6, 10, 16, 25, 35, 50mm<sup>2</sup>
- › lažji prenos sil s pomočjo vzvodov

SKU	mm <sup>2</sup>		
621555	6 - 50	1350	139,78€

## 428/4



## Klešče grip elektro krimp, za kableske kontakte

- › material: Premium pločevina
- › čeljusti kovane iz Premium Plus ogljikovega jekla, poboljšane
- › dvozgladni sistem zagotavlja visoko silo stiskanja
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci
- › možnost menjave glave
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717

**Uporaba:**

- › za stiskanje izoliranih kableskih priključkov (0,5-6mm<sup>2</sup>)

SKU	L	mm <sup>2</sup>		
602327	226	0.5 - 6	575	79,29€

## 428/4AGPB



## Garnitura klešč grip za kableske kontakte z izmenljivimi čeljustmi v plastični kaseti

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › Dimenzija kasete: 307 x 260 x 55

**Prednosti:**

- › avtomatski mehanizem omogoča zanesljivo stiskanje
- › klešča s sistemom hitre zamenjave 4-ih parov čeljusti

**Uporaba:**

- › stiskanje izoliranih priključkov 10-12/14-16/18-22 AWG (4-6/1.5-2.5/0.5-1.0 mm<sup>2</sup>)
- › stiskanje neizoliranih priključkov AWG14-6 (0.2-16mm<sup>2</sup>)
- › za obloge na koncu kablov AWG22-6 (0.5-16mm<sup>2</sup>)
- › za koaksialne priključke RG-58, RG-59/62. Hex priključke 0.255 (6.48mm<sup>2</sup>), 0.213 (5.41mm<sup>2</sup>), 0.068 (1.73mm<sup>2</sup>)

SKU			
621557	1315		138,72€

## 380



## Klešče za snemanje izolacije

- › material: umetna masa, poliamid

**Prednosti:**


- › prilagajanje dolžine rezanja 5 - 12 mm
- › v ohišju vgrajen rezalec za enostavno rezanje do maksimalno 2mm

**Uporaba:**

- › avtomatsko snemanje izolacije kablov in prevodnikov 0,2 - 6 mm<sup>2</sup>

SKU	mm <sup>2</sup>		
610925	0.2 - 6	117	40,16€

## 385G



## Nož za snemanje kabljskih plaščev z ravnim rezilom

› material: umetna masa, poliamid

**Prednosti:**


- › ne prihaja do poškodb notranjih prevodnikov z natančnim določanjem globine rezanja
- › vrtljivo rezilo, samodejno se nastavi na obodni ali vzdolžni rez

**Uporaba:**

- › natančno, hitro in varno snemanje okroglih kablov 4-28 mm<sup>2</sup>

SKU	L	mm <sup>2</sup>		
610931	170	4 - 28	92	18,02€

## 385H



## Nož za snemanje kabljskih plaščev s kljukastim rezilom

› material: umetna masa, poliamid

**Prednosti:**


- › ne prihaja do poškodb notranjih prevodnikov z natančnim določanjem globine rezanja
- › vrtljivo rezilo, samodejno se nastavi na obodni ali vzdolžni rez

**Uporaba:**

- › natančno, hitro in varno snemanje okroglih kablov 4-28 mm<sup>2</sup>

SKU	L	mm <sup>2</sup>		
610930	170	4 - 28	91	18,02€

## 532/1P



## Kleščice seger, zunanje, ravne

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › konice črnjene
- › ročaji izolirani s plastično maso
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5254 oblika A

**Prednosti:**




- › 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami
- › z vstavljenimi konicami
- › dimenzija 300mm s standardnimi konicami
- › za premere 3 do 100mm

**Uporaba:**

- › za montažo seger obročkov na gredeh




SKU	L	mm	C	D		
621187	140	3 - 10	40	0.9	127	17,99€
621188	140	10 - 25	40	1.3	131	17,99€
621189	180	19 - 60	52	1.8	209	19,35€
621190	220	40 - 100	63	2.2	276	22,86€
616734	300	85 - 140	86	3.2	502	28,42€



## 534/1P

## Klešče seger, zunanje, ukrivljene



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › konice črnjene
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5254 oblika B
- › ročaji izolirani s plastično maso

**Prednosti:**

- › 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami
- › z vstavljenimi konicami
- › dimenzija 300mm s standardnimi konicami
- › za premere 3 do 100mm


**Uporaba:**

- › za montažo seger obročkov na gredeh

SKU	↔	⚡	L	C	D	📦	🔪
621195	140	3 - 10	128	28	0.9	134	18,48€
621196	140	10 - 25	128	28	1.3	124	18,48€
621197	180	19 - 60	166	38	1.8	204	19,63€
621198	220	40 - 100	201	48	2.3	274	23,36€
616737	300	85 - 140	280	68	3.2	502	28,65€

## 536/1P

## Klešče seger, notranje, ravne



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › konice črnjene
- › ročaji izolirani z dvokomponentno plastično maso
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5256 oblika C

**Prednosti:**

- › 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami
- › z vstavljenimi konicami
- › dimenzija 300mm s standardnimi konicami
- › za premere 8 do 100mm


**Uporaba:**

- › za montažo seger obročkov v izvrtinah

SKU	L	⚡	C	D	📦	🔪
621203	140	8 - 13	40	0.9	111	16,86€
621204	140	12 - 25	40	1.3	115	16,86€
621205	180	19 - 60	52	1.8	192	17,34€
621206	220	40 - 100	63	2.2	251	21,16€
616740	300	85 - 140	86	3.2	491	27,33€

## 538/1P

## Klešče seger, notranje, ukrivljene



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › konice črnjene
- › ročaji izolirani s plastično maso
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5256 oblika D

**Prednosti:**

- › 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami
- › za premere 8 do 100mm
- › z vstavljenimi konicami
- › dimenzija 300mm s standardnimi konicami

**Uporaba:**

- › za montažo seger obročkov v izvrtinah

SKU	↔	L	⚡	C	D	📦	🔪
621211	140	128	8 - 13	28	0.9	114	17,58€
621212	140	128	12 - 25	28	1.3	114	17,58€
621213	180	166	19 - 60	38	1.8	194	19,57€
621214	220	202	40 - 100	48	2.3	244	21,47€
616743	300	295	85 - 140	68	3.2	501	27,60€


## 539/1PCT



## Garnitura seger klešč v torbici

SKU	ΣDIM		
621623	532PLUS/1DP (140x3 - 10), 534PLUS/1DP (140x3 - 10), 536PLUS/1DP (140x8 - 13), 538PLUS/1DP (140x8 - 13)	4	80,88€
621624	532PLUS/1DP (140x10 - 25), 534PLUS/1DP (140x10 - 25), 536PLUS/1DP (140x12 - 25), 538PLUS/1DP (140x12 - 25)	4	80,88€
621625	532PLUS/1DP (180x19 - 60), 534PLUS/1DP (180x19 - 60), 536PLUS/1DP (180x19 - 60), 538PLUS/1DP (180x19 - 60)	4	86,29€
621626	532PLUS/1DP (220x40 - 100), 534PLUS/1DP (220x40 - 100), 536PLUS/1DP (220x40 - 100), 538PLUS/1DP (220x40 - 100)	4	99,82€
616736	532/1P (3000x85 - 140), 534/1P (3000x85 - 140), 536/1P (3000x85 - 140), 538/1P (3000x85 - 140)	4	124,73€

## 530/4




Premium+

## Kleščice mizarske

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 9243

SKU	L	B	A	C		
601342	180	50	23	21	309	10,82€
601343	200	54	25	24	427	11,36€
607860	225	54	25	24	419	13,27€
601344	250	58	26	27	557	16,57€

## 530/4P




Premium+

## Kleščice mizarske

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročajji izolirani s plastično maso
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 9243

SKU	L	B	A	C		
608723	180	50	23	21	327	11,85€
608724	200	54	25	24	427	12,53€
608725	225	54	25	24	428	15,06€
608726	250	58	26	27	557	18,27€

## 531/4



Premium+

## Kleščice za betonske armature

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezila induktivno kaljeni do 61HRC
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 9242

## Prednosti:

- › natančna izvedba zglobov omogoča kleščam samodejno odpiranje v vodoravnem položaju, kar pomeni da silo uporabljamo samo pri ščipanju žice


## Uporaba:

- › uporabne za zavijanje in ščipanje žice



SKU	L	B	A	C		
601373	224	30	23	17	333	13,84€
601374	250	36	25	18	424	15,44€
601375	280	36	25	18	455	17,73€

## 531/4P



Premium+

## Klešče za betonske armature

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezila induktivno kaljeni do 61HRC
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastično maso
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 9242

**Prednosti:**


- › natančna izvedba zglobov omogoča kleščam samodejno odpiranje v vodoravnem položaju, kar pomeni da silo uporabljamo samo pri ščipanju žice

**Uporaba:**

- › uporabne za zavijanje in ščipanje žice

SKU	L	B	A	C		
608727	190	26	22	15	214	12,55€
608728	224	30	23	17	343	14,64€
608729	250	36	25	18	411	16,89€
608730	280	36	25	18	455	19,49€

## 529/4PR




Premium+

## Klešče za betonske armature, močne

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastično maso

SKU	L	B	A	C		
609563	280	33	33	19	466	54,91€

## 528/4BP



Premium+

## Klešče za keramičarje, kotne


- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastično maso

**Prednosti:**

- › z vzmetjo za samodejno odpiranje

SKU	L	B	A	D <sup>MAX</sup>		
612988	200	40	8.4	8	240	11,54€

## 558/5P




## Klešče za luknje s šestimi luknjači

- › ročaji oblikovani iz pločevine
- › luknjači iz specialnega orodnega jekla, poboljšani naostreni
- › površinska zaščita: nikljane
- › ročaji izolirani s plastično maso
- › dimenzije luknjačev: 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5

SKU	L		
601557	220	287	21,96€

## 429/3




## Kleščice grip

- › čeljusti kovane iz Premium Plus ogljikovega jekla, poboljšane
- › ročaji narejeni iz pločevine
- › površinska zaščita: nikljane
- › vijak fosfatiran
- › simetrične čeljusti

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$		
613101	175	10	30	362	23,79€
605206	250	12	35	596	26,45€
613102	300	14	40	1010	41,00€

## 430/3




## Kleščice grip

- › čeljusti kovane iz Premium Plus ogljikovega jekla, poboljšane
- › ročaji narejeni iz pločevine
- › površinska zaščita: nikljane
- › vijak fosfatiran

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$		
601551	175	10	30	365	23,01€
601552	250	12	35	596	25,82€
601553	300	14	40	1023	40,00€

## 432/3A



## Kleščice grip, varilne


- › čeljusti kovane iz Premium Plus ogljikovega jekla, poboljšane
- › ročaji narejeni iz pločevine
- › površinska zaščita: nikljane
- › vijak fosfatiran

**Uporaba:**

- › za kotne cevi

SKU	L	B	A	C	$D_{MAX}$		
601142	280	76	30	75	45	851	35,38€

## 432/3C



## Kleščice grip, varilne

- › čeljusti kovane iz Premium Plus ogljikovega jekla, poboljšane
- › ročaji narejeni iz pločevine
- › površinska zaščita: nikljane
- › vijak fosfatiran

**Uporaba:**

- › za pločevino in profile

SKU	L	B	A	C	$D_{MAX}$		
601144	280	10	82	55	50	717	34,33€




## 434/3A

## Klešče grip z vretenom



- › Čeljusti kovane iz Premium Plus ogljikovega jekla, poboljšane
- › ročaji narejeni iz pločevine
- › površinska zaščita: nikljane
- › vijak kromiran



SKU	L	A	$\bigcirc_{max}$		
616721	270	16	120	695	43,14€


Premium+

## 434/3C

## Klešče grip z vretenom



- › Čeljusti kovane iz Premium Plus ogljikovega jekla, poboljšane
- › ročaji narejeni iz pločevine
- › površinska zaščita: nikljane
- › vijak kromiran



SKU	L	A	$\bigcirc_{max}$		
616723	250	16	80	615	39,69€

Premium+

## 436/4P


## Klešče varilne univerzalne



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › z vzmetjo za samodejno odpiranje
- › glava klešč fino brušena
- › površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- › ročaji izolirani s plastično maso

## Uporaba:

- › Uporabljajo se za vzdrževanje varilnih pištol, pri postopkih obločnega varjenja v zaščitnem plinu (postopki MAG in MIG).
- › umazana šoba gorilnika
- › čiščenje brizganih delčkov z zunanje šobe znotraj in zunaj
- › čiščenje brizganih delčkov s čelne strani zunanje šobe
- › očiščena šoba
- › demontaža in montaža šobe
- › demontaža in montaža notranje šobe
- › ščipanje žice
- › izvlek žice
- › demontaža in montaža notranjega dela gorilnika
- › udarjanje



SKU	L	B	A	C	D		
616493	180	25	10	59	3	212	36,30€
616494	210	34	11	80	3.5	306	38,00€

Premium+

## 480/6


## Klešče cevne - ravne 90°



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › površinska zaščita: lakirane
- › čeljusti ozobljene, zobje induktivno kaljeni
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5234 oblika A

## Uporaba:

- › prijemanje, vrtenje oz. vijačenje okroglih ali večrobih cevi, matic, ter prirobnic



Premium

SKU	$\bigcirc_{max}$	L		
601481	1"	320	692	31,54€
601482	1.1/2"	415	1200	42,22€
601483	2"	540	2050	69,60€
601484	3"	685	3430	113,93€
605125	4"	750	4920	165,48€

400

## Garnitura cevnih in univerzalnih pretaknjениh klešč v kartonu



## Set vsebuje:


- › 2x kleščice cevne - kotne 45°, S - čeljust (artikel 482/6) dim. 1", 1.1/2"
- › 1x kleščice univerzalne, pretaknjene, s čepom (artikel 447/6) dim. 240

SKU		
612599	3	110,09€

482/6 (1", 1.1/2"), 447/6 (240)

481/6

## Kleščice cevne - kotne 45°

**Premium**

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › površinska zaščita: lakirane
- › čeljusti ozobljene, zobje induktivno kaljeni
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5234 oblika B


## Uporaba:

- › prijemanje, vrtenje oz. vijačenje okroglih ali večrobih cevi, matic, ter prirobnic

SKU	∅"	∅ <sub>max</sub>	L		
601495	1/2"	35	265	480	27,72€
601496	1"	45	335	815	33,67€
601497	1.1/2"	55	430	1380	43,88€
601498	2"	70	555	2391	72,87€
601499	3"	95	700	4300	126,52€

482/6

## Kleščice cevne - kotne 45°, S - čeljust

**Premium**

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › površinska zaščita: lakirane
- › čeljusti ozobljene, zobje induktivno kaljeni
- › čeljust omogoča dober oprijem ravnih, polkrožnih in okroglih površin
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5234 oblika C


## Uporaba:

- › prijemanje, vrtenje oz. vijačenje okroglih ali večrobih cevi, matic, ter prirobnic

SKU	∅"	∅ <sub>max</sub>	L		
601510	1/2"	35	265	475	28,42€
601511	1"	50	335	800	34,01€
601512	1.1/2"	60	430	1350	44,87€
601513	2"	80	545	2360	74,20€
601514	3"	105	700	4370	132,72€

492/6

## Kleščice cevne - nastavljive, ravne

**Premium**

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › čeljusti v celoti poboljšani, ozobljenje dodatno induktivno kaljeno
- › čeljusti zamenljive, fosfatirane
- › nastavljiva zgornja čeljust
- › ročaj lakiran
- › čeljusti in matica kot rezervni del za art. 492/6, 490/6 in 492 AL


## Uporaba:

- › prijemanje, vrtenje oz. vijačenje okroglih ali večrobih cevi, matic, ter prirobnic

SKU	∅"	∅ <sub>max</sub>	L"	L		
601544	1"	34	8"	200	375	15,88€
601545	1.1/2"	49	10"	250	760	21,87€
618893	1.3/4"	55	12"	300	1100	24,38€
601546	2"	60	14"	350	1520	26,25€
601547	2.1/2"	76	18"	450	2360	36,60€
601548	3"	89	24"	600	4126	58,12€
601549	5"	140	36"	900	8800	147,03€
618894	6"	165	48"	1200	14800	172,22€

## 492AL

## Klešče cevne AL - nastavljive, ravne



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › čeljusti v celoti poboljšani, ozobljenje dodatno induktivno kaljeno
- › čeljusti zamenljive, fosfatirane
- › nastavljiva zgornja čeljust
- › čeljusti in matica kot rezervni del za art. 492/6, 490/6 in 492 AL
- › ročaj iz aluminija


**Uporaba:**

- › prijemanje, vrtenje oz. vijačenje okroglih ali večrobih cevi, matic, ter prirobnic

SKU	Ø"	Ø <sub>max</sub>	L"	L	g	€
602719	2"	60	14"	325	960	42,38€
602720	2.1/2"	76	18"	410	1560	62,53€
602721	3"	89	24"	555	2450	84,62€
602722	5"	140	36"	790	4600	171,28€

## 494/6

## Ključ cevni, nastavljivi



- › ročaj odkovan iz jekla za poboljšanje s posebno sestavo
- › vodilo čeljusti iz temprane litine
- › zobje induktivno kaljeni
- › ozobljenje brušeno
- › lakiran

**Uporaba:**


- › prijemanje, vrtenje oz. vijačenje okroglih ali večrobih cevi, matic, ter prirobnic

**Premium**

SKU	Ø"	Ø <sub>max</sub>	L"	L	g	€
619789	1.1/2"	50	14"	350	1050	25,90€
619790	2"	60	18"	450	1808	36,08€
619791	2.1/2"	76	24"	600	3250	56,68€
619792	3.1/2"	100	36"	900	6300	144,94€

## 484/6

## Ključ cevni z verigo




- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › čeljusti in ročica kovani
- › čeljusti ozobljene induktivno kaljene
- › možnost obračanja čeljusti
- › površinska zaščita ročice: lakirana, ostali deli zaščiteni proti koroziji
- › veriga zdrži izjemno velike obremenitve

**Premium+**

SKU	Ø"	Ø <sub>max</sub>	L	g	€
601530	4	160	815	6735	214,06€
601531	6	200	965	9238	331,60€
601532	8	300	1130	13000	476,90€
601533	12	400	1290	18000	620,81€

## 487/2P

## Klešče za sifone




- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › dodatni plastični nastavki za čeljusti za delo z mehkiimi materiali

SKU	L	Ø <sub>max</sub>	A	g	€
612869	235	18 - 67	14.5	315	29,35€

**Premium**

## 2077/2BI



## Kleščice za vzmetne sponke

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › material konic: specialno ogljikovo jeklo
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › konice črnjene
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › brizgan napis UNIOR
- › za vzmetne sponke na sistemih hlajenja, gretja, goriva in čiščenja stekel

**Prednosti:**

- › za skoraj vse standardne vzmetne sponke
- › preprosta menjava sponk zaradi zaklepnega mehanizma

**Kako uporabiti orodje:**


- › Kleščice uporabljamo za razpiranje cevni sponk, kar nam omogoča hitro in varno odstranjevanje cevi s cevni nastavkov. Uporabljamo jih tudi za zatiskovanje cevni sponk ob pritrditvi cevi na cevne nastavke s čimer se preprečuje snemanje cevi z nastavkov in s tem se zagotavlja varno pretakanje tekočin. Kleščice so zasnovane tako, da z minimalno uporabo sile dosežemo velik pritisk na sponko, kar nam zagotavlja varen in trajen spoj cevi z cevni nastavkom. Kleščice so oblikovane tako, da jih lahko uspešno uporabljamo na težje dostopnih mestih in nam omogočajo hitro in poenostavljeno rokovanje z njimi. Ergonomska oblika ročajev nam zagotavlja dober in varen oprijem.

**Uporablja se za:**

- › Alfa Romeo, Audi, Citroen, Fiat, Ford, Hyundai, Lancia, MAN, Mercedes, Opel/Vauxhall, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Toyota, VW, Volvo, itd.

SKU	L		
619250	235	301	56,64€

## 2078/2BI



## Kleščice za zatiskovanje OETIKER® objemk

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › brizgan napis UNIOR
- › za avtomobilске OETIKER® objemke

**Prednosti:**

- › natančna deformacija ušesa objemk
- › daljše, za preprosto deformacijo ušes objemk
- › za skoraj vse avtomobile

**Kako uporabiti orodje:**

- › Kleščice uporabljamo za razpiranje cevni sponk, kar nam omogoča hitro in varno odstranjevanje cevi s cevni nastavkov. Uporabljamo jih tudi za zatiskovanje cevni sponk ob pritrditvi cevi na cevne nastavke s čimer se preprečuje snemanje cevi z nastavkov in s tem se zagotavlja varno pretakanje tekočin. Kleščice so zasnovane tako, da z minimalno uporabo sile dosežemo velik pritisk na sponko, kar nam zagotavlja varen in trajen spoj cevi z cevni nastavkom. Kleščice so oblikovane tako, da jih lahko uspešno uporabljamo na težje dostopnih mestih in nam omogočajo hitro in poenostavljeno rokovanje z njimi. Ergonomska oblika ročajev nam zagotavlja dober in varen oprijem.

**Uporablja se za:**


- › Audi, BMW, Chrysler, Ford, GM, Honda, Mazda, Mercedes, Nissan, Opel/Vauxhall, VW

SKU	L		
619251	230	316	65,00€



2082/3

## Klešče grip za rezanje izpušnih cevi



- › material: čeljusti iz Premium Plus ogljikovega jekla
- › ročaji narejeni iz pločevine
- › kapaciteta rezanja 25 - 85mm
- › uporablja se za rezanje izpušnih cevi, pri delni menjavi izpušnega sistema



**Prednosti:**

- › plastificiran T ročaj, uporabniku omogoča boljši oprijem
- › univerzalni zaklepni mehanizem
- › posebej dolga veriga

**Kako uporabiti orodje:**


- › Rezalec cevi je namenjen predvsem rezanju izpušnih cevi, vendar se lahko zaradi zasnovane rezalne verige in rezalnih nožev uporablja tudi za bakrene cevi, cevi iz umetnih mas in razne druge cevi od premera 25 mm do 85 mm. Uporaba orodja je enostavna in varna zaradi dodatkov, kot so: – daljša rezalna veriga, ki omogoča rezanje cevi premera do 85 mm; – večji rezalni noži, ki omogočajo rezanje jeklenih cevi do debeline 3 mm, medeninastih cevi do debeline 4 mm in PVC cevi do debeline 5 mm; – plastificiran T ročaj, ki zmanjšuje silo, potrebno za uporabo orodja, in izboljšuje prijem ter preprečuje drsenje; – univerzalni zaklepni mehanizem, ki drži orodje v položaju tako dolgo, dokler ne sprostimo zaklepnega mehanizma in prenehamo z rezanjem cevi. Rezalna veriga je podvržena obrabi in je zaradi tega na voljo tudi kot rezervni del (art. 2082.1).

SKU	V	L	D <sub>MIN</sub>	D <sub>MAX</sub>		
619255	330	330	25	85	765	104,58€



516/4

## Klešče za varnostno zavijanje žice




- › Klešče za zavijanje žice so vsestransko orodje, s katerim lahko hitro, dosledno in zanesljivo izvedete varnostno oziroma zaklepno ožičenje.
- › Varnostno ožičenje ostaja najbolj zanesljiv način zavarovanja ključnih pritrdilnih elementov, ki ne smejo popustiti; vsako možnost po rahljanju pritrdilnega elementa preprečimo z zategovanjem varnostne žice.
- › kapaciteta zavijanja in sčipanja
- › 0,5 mm (premer) – žica iz nerjavečega jekla brez toplotne obdelave
- › 0,8 mm (premer) – mehka žica

**Uporaba:**

- › Ožičenje vijakov, pokrovov za olje, odtočnih pip in ventilov ter električnih konektorjev z enojnim zasukom


SKU	L	B	B1	C	D		
627530	213	19	49	40	24	250	45,80€




Na ustrezen način napeljite varnostno žico skozi pritrdilni(-e) element(-e).



S kleščami za varnostno zavijanje žice primite oba konca žice na primerni razdalji od pritrdilnega elementa.



Povlecite osrednjo kromirano blokado, da boste zaklenili odpiranje ročajev in fiksno prijeli konca žice.



Spustite ročaja klešč in povlecite kromirani okrogli ročaj v osrednjem delu, s tem boste zavrteli in žico v smeri urinega kazalca.



Morda bo treba ta ročaj večkrat povleči, da bi dosegli potrebno število zasukov.



Stisnite ročaja klešč, da bi sprostili kromirano blokado, nato z rezili v glavi klešč obrežite žico na primerno dolžino.



# Izolirano orodje

Preveri na spletu.



- ✓ **material: Premium krom vanadijevo jeklo**
- ✓ **glava kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009**
- ✓ **v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 7738 in EN IEC 60900:2018**
- ✓ **izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost**
- ✓ **kontrola s standardom EN IEC 60900**



## IZDELKI



Izolirani ključi



Ključki nasadni izolirani



Klešče izolirane



Izvijači izolirani



Škarje za žico



Ostalo izolirano orodje

## Premium

### ZANESLJIVOST BREZ OBRABE


Pri orodjih, kot so na primer ključi in cevne klešče, ki morajo prenesti večjo obremenjenost, so še posebej pomembne lastnosti visoka natezna trdnost, ustreznost žilavosti materiala z večjo elastičnostjo in čim manjša občutljivost na razpoke. Te zahteve odlično izpolnjuje Premium krom vanadijevo jeklo, legirano orodno jeklo z manganom, kromom, silicijem in ogljikom. Orodja, izdelana iz tega jekla, imajo dolgo življenjsko dobo in so odlična izbira za dolgotrajno uporabo.

Legirano orodno jeklo 31CrV3, skladno z EuroDirective 2000/53/EC

- 0,60% mangana za večjo natezno trdnost in žilavost
- 0,60% kroma za zmanjšanje občutljivosti na razpoke in večjo natezno trdnost
- 0,30 % silicija za večjo elastičnost
- 0,35% ogljika za ustrezno trdoto orodja



## 110/2VDEDP



## Ključ viličasti, enostranski, izoliran

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › glava kromirana s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 7738 in EN IEC 60900:2018

### Prednosti:

- › izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › kontrola s standardom EN IEC 60900

### Pomembno!

- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

SKU	Ømm	L	B	A	📦	🔪
618370	6	72	16	6.9	19	11,23€
618331	7	82	16.1	6.9	26	11,38€
617801	8	95	21	7	30	11,90€
621575	9	100	24.5	7.5	35	12,34€
612175	10	105	24.5	7.5	42	12,42€
612176	11	112	26	7.5	51	12,71€
612177	12	125	28	8	65	12,71€
612178	13	132	30.5	8.5	76	13,30€
612179	14	140	33	8.5	84	13,59€
612180	15	150	35	9	96	13,95€
621576	16	154	40	10	118	14,76€
612181	17	157	40	10	137	15,20€
621577	18	165	44	11	151	16,08€
612182	19	170	44	11	170	17,49€
618333	20	175	46.4	12.2	184	18,01€
619201	21	180	48.8	12.5	213	18,01€
612183	22	195	49	13	234	18,96€
618335	23	210	52.8	13.1	251	19,70€
612184	24	220	56	14	311	20,95€
621578	26	235	59	15	361	23,14€
617802	27	240	59	15	387	23,94€
621579	28	245	66	15.8	440	25,19€
618336	30	260	66.1	15.8	518	26,45€
618337	32	275	71.4	17.6	620	29,83€

## 110/2VDEDP




## Garnitura izoliranih enostranskih viličastih ključev v kartonu

SKU	👉	🔪
612676	10	151,29€

🔑 110/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)



## 250/1VDP



## Ključ univerzalni, izoliran

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › površinska zaščita: kromirana s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6787 in EN IEC 60900:2018

### Prednosti:

- › izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › kontrola s standardom EN IEC 60900
- › z mersko skalo

### Pomembno!


- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

### Opozorilo!

- › Pred uporabo nastavite odprtino zeva! Nastavitev med delom je življenjsko nevarna.

SKU	↔	↔*	Ømm	L	A	📦	🔪
616849	200	8"	24	210	31	355	33,74€
616850	250	10"	27	260	31	579	40,94€
616851	300	12"	34	310	32	871	51,54€
622065	380	16"	41	390	37	1505	92,08€

## 180/2VDEDP



### Ključ obročni, enostranski, izoliran

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › glava kromirana s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 10104 in EN IEC 60900:2018

#### Prednosti:

- › izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › kontrola s standardom EN IEC 60900

#### Pomembno!

- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

SKU	Ø mm	L	B	A	📦	🔪
621580	6	155	13.5	8.5	51	12,26€
621581	7	155	15	9	57	12,26€
621582	8	160	16.5	9.5	62	12,86€
612185	10	162	19.5	11	81	13,45€
612186	11	175	20	11.5	97	13,45€
612187	12	185	21.5	11.5	112	13,89€
612188	13	185	23	12.5	113	13,89€
612189	14	190	25.5	13	136	14,84€
612190	15	195	27	13.5	146	14,84€
621584	16	190	27.5	14.5	175	16,53€
612191	17	208	30.5	15.5	185	16,53€
621585	18	195	30	15.5	210	18,38€
612192	19	227	33	15.5	233	18,38€
621586	20	245	34.5	16.2	273	20,27€
619202	21	244	36.4	13.2	307	21,75€
612193	22	250	37.5	17.5	300	20,27€
621587	23	250	39.8	16.8	333	21,75€
612194	24	255	42	18.5	428	23,00€
621588	26	265	44	18	450	23,00€
621589	27	270	44.8	18	411	23,00€
621590	28	280	36.5	18.5	488	25,41€
621591	30	310	47	19	574	28,51€
621592	32	325	51.5	19.5	647	28,51€

## 180/2VDEDP




### Garnitura izoliranih enostranskih obročnih ključev v kartonu

SKU	👁️	🔪
612677	10	162,55€

🔗 180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24)



## 220/3LVDEDP



### Ključ inbus izoliran

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › v celoti poboljššan
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2936 in EN IEC 60900:2018

#### Prednosti:

- › izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › kontrola s standardom EN IEC 60900


#### Pomembno!

- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

SKU	🔩	L1	L2	📦	🔪
619136	3	130	26	20	8,70€
619137	4	145	31	31	9,08€
619138	5	165	36	53	9,32€
619139	6	188	40	73	9,93€
619140	8	206	49	135	11,10€
619141	10	234	55	221	13,43€
619142	12	262	58	346	16,85€

## 220TV

## Ključ T z inbus nastavkom, izoliran



- › kontrola s standardom EN IEC 60900
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2936 in EN IEC 60900:2018

SKU	Ø	L1	L2	B	š	€
619132	4	109,5	75	80	43	26,50€
619133	5	109,5	75	80	50	28,21€
619134	6	143	100	100	94	30,33€
619135	8	143	100	100	123	32,19€

## 220TV4PB

## Garnitura T ključev z inbus nastavkom v plastični kaseti




SKU	š	€
621648	4	142,41€

← 220TV (4, 5, 6, 8), 981PB55 (244x207x44)



## 190/2VDEDP

## Ključ nasadni 1/2", izoliran, 6 kotni



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › glava kromirana s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2725-1 in EN IEC 60900:2018

**Prednosti:**


- › izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › kontrola s standardom EN IEC 60900

**Pomembno!**

- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

SKU	Ø mm	L	D1	D2	T	š	€
617803	8	54	18	27	12	65	12,45€
612195	10	54	19,5	27	12	72	12,67€
612196	11	54	20,7	27	12	75	12,67€
612197	12	54	22	27	12	74	12,75€
612198	13	54	23,2	27	12	77	12,83€
612199	14	54	24,5	27	12	72	12,83€
621594	15	54	25,7	27	12	78	12,83€
621595	16	54	27	27	12	82	12,90€
612200	17	54	28,1	27	12	83	12,99€
621596	18	54	29,5	27	12	94	13,44€
612201	19	54	30,7	27	14	96	14,03€
621597	20	54	32	27	14	106	14,03€
621598	21	54	33,2	27	14	115	14,72€
612202	22	54	34,5	27	14	108	15,54€
612203	24	58	37	27	16	158	16,51€
617804	27	59	41	27	18	176	18,11€
621602	30	62	44,5	27	22	247	21,73€
621603	32	62	47	27	22	284	22,41€

### 190.1AVDEDP



### Raglja dvosmerna 1/2", izolirana

- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > gumb za menjavo smeri vijačenja
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3315 in EN IEC 60900:2018

**Prednosti:**


- > izoliran z dvoplastno - dvoobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- > 75 zob
- > 4,8° kot zasuka
- > kontrola s standardom EN IEC 60900

**Pomembno!**

- > ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

SKU	■	L	B	A	📦	🔪
619119	1/2"	245	50	80	667	120,27€

### 190.4/2VDEDP



### Podaljšek 1/2", izoliran

- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovan, v celoti poboljšán
- > glava kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 3316 in EN IEC 60900:2018

**Prednosti:**

- > izoliran z dvoplastno - dvoobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- > kontrola s standardom EN IEC 60900

**Pomembno!**

- > ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

SKU	■	L	D	📦	🔪
612205	1/2"	125	27	209	23,40€
612204	1/2"	250	28	380	29,42€

### 190VDE6P11A



### Garnitura izoliranih nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti

SKU	👤	🔪
612678	11	306,36€

190/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), 190.1AVDEDP (1/2"), 190.4/2VDEDP (1/2"x125)



### 190VDEDP6P13B




### Garnitura izoliranih nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti

SKU	👤	🔪
619420	13	336,93€

190/2VDEDP (8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27), 190.1AVDEDP (1/2"), 190.4/2VDEDP (1/2"x125)



### 406/1VDEBI




### Klešče kombinirane

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746 and EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C		
610421	160	24	9,5	35	224	21,74€
610422	180	27	10	38	274	22,65€
610423	200	29	10,5	41	344	24,38€
610424	220	32	11	47	424	28,82€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
610421	160	1,6	2,0
610422	180	1,8	2,5
610423	200	2,0	2,5
610424	220	2,0	3,0

### 406/1VDEDP



### Klešče kombinirane

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746 and EN IEC 60900

#### Prednosti:

- › ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost


#### Pomembno!

- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

SKU	L	B	A	C		
619177	140	23	8	32	157	27,09€
619178	160	24	9,5	35	219	26,52€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
619177	140	1,6	2,0
619178	160	1,6	2,0

### 420/1VDEBI




### Elektrokombinirke

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelane v skladu s standardom EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C		
610425	180	24	11	45	241	31,49€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
610425	180	1,8	2,5

## 447/1VDEBI



## Klešče univerzalne, pretaknjene, s čepom


- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › zobje induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 8976 in EN IEC 60900

**Prednosti:**

- › regulacija zeva v 7 stopnjah
- › posebna izboklina preprečuje stisk prstov med ročaje klešč

SKU	L	A	$\bar{O}_{max}$		
611993	240	6.5	35	367	32,19€

## 461/1VDEBI




## Klešče stranske, ščipalne

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749 in EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C		
610426	140	19	9.5	18	169	22,83€
610427	160	22.5	10	22	214	23,64€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
610426	140	1,6	2,0
610427	160	1,6	2,5

## 461/1VDEDP



## Klešče stranske, ščipalne

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749 in EN IEC 60900

**Prednosti:**

- › ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost

**Pomembno!**

- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim


SKU	L	B	A	C		
619193	140	19	9.5	18	174	24,45€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
619193	140	1,6	2,0



## 466/1VDEBI

## Klešče stranske, ščipalne, močne




- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749 in EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C		
610428	180	28	11	20	316	29,90€
611756	200	27	11	21	344	33,92€

SKU	L	MAX 2150 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
610428	180	1,8	3,0
611756	200	2,0	3,5

## 466/1VDEDP

## Klešče stranske, ščipalne, močne



- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749 in EN IEC 60900

**Prednosti:**

- › ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost

**Pomembno!**


- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

SKU	L	B	A	C		
619196	200	27	11	21	351	30,80€

SKU	L	MAX 2150 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
619195	180	1,8	3,0

## 472/1VDEBI

## Klešče ploščate




- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › prijemalna površina nazobčana
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C		
610430	160	16	9	49	146	20,53€

# MADE FOR WORK.

472/1VDEDP



Klešče ploščate

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN IEC 60900

**Prednosti:**


- › ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › prijemalna površina nazobčana

**Pomembno!**

- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

SKU	L	B	A	C		
619183	160	16	9	49	153	22,95€

476/1VDEBI



Klešče koničaste


- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN IEC 60900

**Prednosti:**

- › dolge konice omogočajo dostop do žic v tesnih prostorih
- › manjša verjetnost poškodovanja žic

SKU	L	B	A	C	D		
610432	160	16	10	49	2.5	126	21,30€

476/1VDEDP



Klešče koničaste

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN IEC 60900

**Prednosti:**


- › ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › dolge konice omogočajo dostop do žic v tesnih prostorih
- › manjša verjetnost poškodovanja žic

**Pomembno!**

- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

SKU	L	B	A	C	D		
619185	160	16	10	49	2.5	139	23,24€

478/1VDEBI




Klešče za snemanje izolacije

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › Sposobnost snemanja: maksimalno od 0,6-10mm<sup>2</sup>
- › z vzmetjo za samodejno odpiranje
- › v celoti izdelane v skladu s standardom EN IEC 60900

SKU	L	B	A	C	mm <sup>2</sup>		
610433	160	18	9	40	0.6 - 10	178	23,88€

### 506/1VDEBI



### Klešče telefonske

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN IEC 60900


#### Prednosti:

- › tudi za vprijetanje in ločevanje od kablov in ostalih občutljivih delovnih delov
- › prijemalna površina nazobčana

SKU	L	B	A	C	D		
610434	140	15	8	39	2	115	20,53€
610435	160	16	9	49	2.5	137	23,08€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
610434	140	1,6	2,0
610435	160	1,6	2,0

### 506/1VDEDP



### Klešče telefonske

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN IEC 60900

#### Prednosti:

- › ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › tudi za vprijetanje in ločevanje od kablov in ostalih občutljivih delovnih delov
- › prijemalna površina nazobčana


#### Pomembno!

- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

SKU	L	B	A	C	D		
619187	140	15	8	39	8	125	24,72€
619188	160	16	9	49	2.5	157	24,52€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
619187	140	1,6	2,0
619188	160	1,6	2,0

### 508/1VDEBI



### Klešče telefonske, ravne

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN IEC 60900


#### Prednosti:

- › tudi za vprijetanje in ločevanje od kablov in ostalih občutljivih delovnih delov
- › prijemalna površina nazobčana

SKU	L	B	A	C	D		
610436	170	17	9	61	2.5	156	27,12€
610437	200	17	9	77	2.5	191	28,24€

SKU	L	MAX 1560 N/MM² Ø	MAX 750 N/MM² Ø
610436	170	1,6	3,0
610437	200	1,8	3,0

## 508/1VDEDP



## Klešče telefonske, ravne

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN IEC 60900

**Prednosti:**

- › ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › tudi za vprijetanje in ločevanje od kablov in ostalih občutljivih delovnih delov
- › prijemalna površina nazobčana


**Pomembno!**

- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

SKU	L	B	A	C	D		
619189	170	17	9	61	2,5	162	26,16€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
619189	170	1,6	2,0

## 512/1VDEBI



## Klešče telefonske, ukrivljene

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN IEC 60900


**Prednosti:**

- › Dolge ukrivljene čeljusti omogočajo enostavno in natančno prijemanje matic in vijakov.
- › Močne čeljusti nudijo dober oprijem.
- › čeljusti ukrivljene pod kotom 45°
- › prijemalna površina nazobčana

SKU	L	B	A	C	D		
610438	170	17	9	61	2,5	152	29,60€
610439	200	17	9	77	2,5	204	31,07€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
610438	170	1,6	2,0
610439	200	1,8	2,5

## 512/1VDEDP



## Klešče telefonske, ukrivljene

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745 in EN IEC 60900

**Prednosti:**

- › ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › Dolge ukrivljene čeljusti omogočajo enostavno in natančno prijemanje matic in vijakov.
- › Močne čeljusti nudijo dober oprijem.
- › čeljusti ukrivljene pod kotom 45°
- › prijemalna površina nazobčana

**Pomembno!**


- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

SKU	L	B	A	C	D		
619191	170	17	9	61	2,5	156	27,23€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
619191	170	1,6	2,0

### 580/1VDEBI

### Škarje za kable



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelane v skladu s standardom EN IEC 60900

**Pomembno!**

- › za rezanje kablov, ki ne vsebujejo jeklene žice



SKU	L	A	max		
610440	170	18	10	339	45,06€
610441	230	22	17	444	51,40€

### 580/1VDEDP

### Škarje za kable



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelane v skladu s standardom EN IEC 60900

**Prednosti:**

- › ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost

**Pomembno!**


- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim
- › za rezanje kablov, ki ne vsebujejo jeklene žice



SKU	L	A	max		
619197	170	18	10	226	33,58€
619198	230	22	17	409	37,88€

### 582/3P

### Škarje za žico



- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: nikljane
- › ročaji izolirani s plastično maso



SKU	L	C		
601127	145	52	81	20,03€



### 582/3PR

### Škarje za žico z rezalnikom kablov



- › rezilo z zobmi iz nerjavečega jekla
- › ABS ročaj
- › funkcije rezanja kabla na rezilu
- › zatič z nastavljivim vijakom



SKU	L		
629397	140	64	8,80€



## 582/3BI




## Škarje za žico

- › rezilo z zobmi iz nerjavečega jekla
- › nedrseči dvobarvni ročaj iz ABS materiala z gumijasto prevleko, ki so izpostavljeni obrabi, kar zagotavlja visoko udobje pri dolgotrajni uporabi
- › zatič z nastavljivim vijakom

SKU	L	📦	🔪
629398	145	60	15,00€

## 603VDE




## Izvijač ploščati, izoliran VDE

- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › ročaj: polypropilen
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2380-1,2 in DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

SKU	axb	C	L	📦	🔪
616470	0.4 x 2.5	75	160	33	3,28€
616471	0.5 x 3.0	100	185	37	3,65€
616472	0.6 x 3.5	100	185	39	3,81€
616473	0.8 x 4.0	100	185	43	4,22€
616474	1.0 x 5.5	125	225	75	5,48€
616475	1.2 x 6.5	150	260	113	6,24€
616476	1.2 x 8.0	175	295	163	6,95€

## 603VDE TBI




## Izvijač ploščati, izoliran VDE TBI

- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › trokomponentni material
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2380-1,2 in DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

SKU	axb	C	L	📦	🔪
616436	0.4 x 2.5	75	160	33	4,74€
616437	0.5 x 3.0	100	185	37	4,84€
616438	0.6 x 3.5	100	185	39	5,40€
616439	0.8 x 4.0	100	185	43	5,62€
621247	1.0 x 4.5	125	225	75	7,13€
616440	1.0 x 5.5	125	225	75	7,14€
616441	1.2 x 6.5	150	260	113	8,59€
616442	1.2 x 8.0	175	295	163	9,66€
621248	1.6 x 10.0	200	320	115	12,96€

## 604VDE TBI



## Izvijač ploščati SLIM, izoliran VDE TBI

- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › trokomponentni material
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2380-1,2 in DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018


## Prednosti:

- › model z zoženim stebлом
- › Kljub zoženemu stebłu, izvijač omogoča varnost in uporabo kot običajen izolirani izvijač.
- › zoženo steblo omogoča opravljanje dela na težko dostopnih mestih

SKU	axb	C	L	📦	🔪
624063	0.6 x 3.5	100	185	37	8,41€
624064	0.8 x 4.0	100	185	39	8,78€
624065	1.0 x 5.5	125	225	74	9,50€

## 611VDE TBI

## Izvijač ploščato križni (SL/PH) SLIM, izoliran VDE TBI



- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › trokomponentni material
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018


**Prednosti:**

- › model z zoženim stebлом
- › Kljub zoženemu stebłu, izvijač omogoča varnost in uporabo kot običajen izlirani izvijač.
- › zoženo steblo omogoča opravljanje dela na težko dostopnih mestih

SKU	+	C	L	📦	🔪
624071	SLPH 1	80	180	56	9,77€
624072	SLPH 2	100	210	88	10,10€

## 613VDE

## Izvijač križni (PH), izoliran VDE




- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › ročaj: polypropilen
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2 in EN IEC 60900

SKU	+	C	L	📦	🔪
616478	PH0	60	145	34	3,51€
616479	PH1	80	165	40	4,16€
616480	PH2	100	200	94	5,72€

## 613VDE TBI

## Izvijač križni (PH), izoliran VDE TBI



- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › trokomponentni material
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2 in EN IEC 60900

SKU	+	C	L	📦	🔪
616443	PH0	60	145	34	4,74€
616444	PH1	80	180	60	6,11€
616445	PH2	100	210	94	7,48€
616446	PH3	150	270	104	9,81€

## 603CS6AVT

## Garnitura izvijačev VDE TBI v kartonu



SKU	👉	📦
617653	6	35,92€

🔪 **603VDE TBI** (0,4 x 2,5x75, 0,5 x 3,0x100, 0,8 x 4,0x100, 1,0 x 5,5x125), 🔪 **613VDE TBI** (PH1x80, PH2x100)



**603CS6ATVD**



**Garnitura izvijačev VDE s preizkuševalcem napetosti v kartonu**

SKU		
617656	6	25,73€

**603VDE** (0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), 
 **613VDE** (PH1x80, PH2x100), 
 **630VDE** (0.5 x 3.0x140)

**603CS6ATVT**



**Garnitura izvijačev VDE TBI s preizkuševalcem napetosti v kartonu**

SKU		
617654	6	33,68€

**603VDE**TBI (0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), 
 **613VDE**TBI (PH1x80, PH2x100), 
 **630VDE** (0.5 x 3.0x140)

**603CS6AVDE**



**Garnitura izvijačev VDE v kartonu**

SKU		
617655	6	26,51€

**603VDE** (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), 
 **613VDE** (PH1x80, PH2x100)

**603CS6TVDE**



**Garnitura izvijačev VDE s preizkuševalcem napetosti v kartonu**

SKU		
617045	6	28,32€

**603VDE** (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), 
 **613VDE** (PH1x80, PH2x100), 
 **630VDE** (0.5 x 3.0x140)

**603CS6TVDETBI**



**Garnitura izvijačev VDE TBI s preizkuševalcem napetosti v kartonu**

SKU		
617043	6	37,44€

**603VDE**TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), 
 **613VDE**TBI (PH1x80, PH2x100), 
 **630VDE** (0.5 x 3.0x140)

### 603CS6VDE

### Garnitura izvijačev VDE v kartonu



SKU		
617044	6	29,10€

**603VDE** (0,4 x 2,5x75, 0,8 x 4,0x100, 1,0 x 5,5x125, 1,2 x 6,5x150), **613VDE** (PH1x80, PH2x100)

### 603CS6VDE TBI

### Garnitura izvijačev VDE TBI v kartonu





SKU		
617042	6	39,68€

**603VDE TBI** (0,4 x 2,5x75, 0,8 x 4,0x100, 1,0 x 5,5x125, 1,2 x 6,5x150), **613VDE TBI** (PH1x80, PH2x100)

### 620VDE TBI

### Izvijač inbus, izoliran VDE TBI



- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > konica črnjena
- > ročaj: ergonomska oblika
- > trokomponentni material
- > luknja za obešanje
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

SKU		C	L		
616448	2,5	75	160	34	8,39€
616449	3	75	175	37	9,31€
616451	5	75	185	93	12,43€
616452	6	100	210	128	14,40€
616453	8	100	210	203	19,72€

### 621CS6VDE TBI

### Garnitura izoliranih izvijačev VDE TBI s TX profilom v kartonu





SKU		
617049	6	48,62€

**621VDE TBI** (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30)

### 621VDE TBI


### Izvijač izoliran VDE TBI s TX profilom



- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > konica črnjena
- > ročaj: ergonomska oblika
- > trokomponentni material
- > luknja za obešanje
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

SKU		C	L		
616454	TX 10	60	140	35	6,02€
616455	TX 15	80	180	37	6,62€
616456	TX 20	80	180	43	6,98€
616457	TX 25	80	180	63	8,52€
616458	TX 27	100	210	76	9,38€
616459	TX 30	100	210	98	11,09€

## 623VDE




## Izvijač križni (PZ), izoliran VDE

- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › ročaj: polypropilen
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2 in EN IEC 60900

SKU	+	C	L		
616483	PZ1	80	165	60	4,51€
616484	PZ2	100	200	93	6,12€

## 623VDE TBI



## Izvijač križni (PZ), izoliran VDE TBI

- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › trokomponentni material
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2 in EN IEC 60900

SKU	+	C	L		
616460	PZ0	60	145	34	4,89€
616461	PZ1	80	180	60	6,28€
616462	PZ2	100	210	93	8,44€

## 629CS6VDE TBI




## Garnitura izoliranih nasadnih ključev s VDE BI ročajem v kartonu

SKU		
617050	6	127,83€

629VDE TBI (5,5, 6, 7, 8, 10, 13)



## 629VDE TBI




## Ključ nasadni izoliran s VDE TBI ročajem

- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › ročaj: ergonomska oblika
- › trokomponentni material
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3125

SKU	Ø mm	C	L		
616464	5,5	125	225	103	18,52€
616465	6	125	225	103	18,74€
616466	7	125	235	123	19,94€
616467	8	125	235	140	20,27€
616468	10	125	235	157	21,80€
616469	13	125	245	186	28,56€

## 630VDE



## Fazni preizkuševalec 220 - 250 V

- › dimenzija 140 s priponko
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN EN IEC 60900 (VDE 0682-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

SKU	axb	C	L		
617659	0.5 x 3.0	60	140	16	2,50€
617660	0.6 x 3.5	90	180	27	3,38€

## 630VDE140ST



## Garnitura preizkuševalcev napetosti na stojalu


SKU		
623907	18	56,17€

630VDE (0.5 x 3.0x140)



## 631

## Preizkuševalec napetosti 6 - 12/24V



- › Uporabljajte ga le za kontrolo avtomobilske inštalacije, za napetost do 12V, do 24V.
- › Uporaba za druge namene in pri drugačni napetosti je lahko življenjsko nevarna.
- › Izdelek se ne sme uporabljati za kontrolo napetosti v omrežju!

SKU	Vr	axb	C	L		
601688	6 - 12	0.5 x 3.0	60	140	25	5,75€
601689	6 - 24	0.6 x 3.5	90	180	25	5,75€

## 631B

## Preizkuševalec napetosti 6 - 12/24 V



- › Nepogrešljivo orodje v vsaki avtomobilski delavnici
- › Varovalni pokrovec konice preizkuševalca, ki je namenjen preprečevanju poškodb uporabnikov.
- › Za pregled električne napeljave na vseh sistemih 6–24 V v avtomobilu

**Uporaba:**

- › Priklopite sponko na ozemljitev.
- › S konico preizkuševalca prebodite izolacijo žice do stika z vodnikom.
- › Prebadajte vzdolž napeljave, dokler preizkuševalec ne zasveti več, kar vam pove, da je žica pretrgana.
- › Uporaba za druge namene in pri drugačni napetosti je lahko življenjsko nevarna.
- › Izdelek se ne sme uporabljati za kontrolo napetosti v omrežju!

SKU	Vr	C	L	D		
619856	6 - 24	12	110	1.8	38	9,54€

## 385AVDEDP

## Nož izoliran




- › rezilo iz visoko legiranega jekla
- › izoliran z dvoplastno - dvojaravno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › z zaščito rezila

SKU	L		
619101	180	145	19,91€



### 385CVDEDP



#### Nož izoliran

- › rezilo iz visoko legiranega jekla
- › izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › površinska zaščita: fosfatiran po ISO 9717
- › z zaščito rezila
- › trdota rezila min. 55 HRC
- › zaobljeno rezilo dolžine 60mm
- › ergonomičen ročaj z protizdrsno zaščito
- › ročaj s kavljastim zaključkom za dober prenos moči
- › Material rezila zagotavlja maksimalno ostrino in vzdržljivost pri snemanju kablov
- › rezilo zaščiteno z PVC zaščito

#### Uporaba:

- › za rezanje in snemanje PVC izolacije kablov

SKU	L	A		
625610	220	60	180	24,82€

### 385VDEDP




#### Nož izoliran

- › rezilo iz visoko legiranega jekla
- › izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › z zaščito rezila

SKU	L		
615494	180	105	19,35€

### 750VDP



#### Žaga izolirana

- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN EN IEC 60900

SKU	L	L1	B		
619098	460	300	149	815	108,68€

### 753VDP



#### Žaga izolirana

- › izmenljiv list
  - › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN EN IEC 60900
- Prednosti:**
- › izolirana z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- Pomembno!**
- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim

SKU	L		
615502	150	320	63,36€

### 1340VDP



#### Pinceta ravna

- › material: nerjavno jeklo
  - › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN EN IEC 60900
- Prednosti:**
- › izoliran z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
  - › kontrola s standardom EN IEC 60900
- Pomembno!**
- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

SKU	L		
616847	165	45	26,75€

## 1341VDP

### Pinceta ukrivljena



- › material: nerjavno jeklo
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN EN IEC 60900

**Prednosti:**

- › izoliran z dvoplastno - dvoobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › kontrola z elektronapetostnim preizkusom


**Pomembno!**

- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati orodje z novim

SKU	L		
616848	150	40	26,75€

## 964VDE1

### Garnitura izoliranih viličastih ključev v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 374 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 15x ključ viličasti, enostranski, izoliran (artikel 110/2VDEDP) dim. 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24

SKU		
621782	15	243,24€

110/2VDEDP (6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24), VL964VDE1 (374x364x30)



## 964VDE2

### Garnitura izoliranih obročnih ključev v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 374 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 11x ključ obročni, enostranski, izoliran (artikel 180/2VDEDP) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24

SKU		
621784	11	198,74€

180/2VDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24), VL964VDE2 (374x364x30)



## 964VDE3BI



## Garnitura izoliranih klešč v vložku

› Unior komplet orodja je zasnovan posebej za električno delo! Ta celovita zbirka vključuje različne klešče in škarje ter ponuja vse, kar potrebujete za svoje električne naloge. Ne glede na to, ali režete ali obdelujete kable in žice, je ta set popolna rešitev za vas. Vse klešče z rdeče-oranžnimi dvokomponentnimi ročaji in so potrjene s certifikatom, kar zagotavlja natančnost in učinkovitost pri električnem delu. Poleg tega je robusten vložek zasnovan za dolgo življenjsko dobo in se priročno prilega v Uniorjeve vozičke ali predale delovnih miz. Dvignite kakovost svojega električnega dela s tem esencialnim kompletom orodja!

› Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm  
› Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 1x kombinirane klešče (artikel 406/1VDEBI) dm. 180
- › 1x stranske ščipalne klešče (artikel 461/1VDEBI) dim. 160
- › 1x klešče za snemanje izolacije (artikel 478/1VDEBI) dim. 160
- › 1x klešče ploščate (artikel 472/1VDEBI) dim. 160
- › 1x klešče električarske, multifunkcionalne (artikel 514/1BI) dim. 160
- › 1x klešče stranske, ščipalne, močne (artikel 466/1VDEBI) dim. 180
- › 1x klešče telefonske, ravne (artikel 508/1VDEBI) dim. 170
- › 1x klešče telefonske, ukrivljene (artikel 512/1VDEBI) dim. 170
- › 1x škarje za kable (artikel 580/1VDEBI) dim. 170
- › 1x klešče univerzalne, pretaknjene, s čepom (artikel 447/1VDEBI) dim. 240
- › 1x škarje za žico (artikel 582/3BI) in dim. 145

SKU		
629983	11	333,10€
406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160), 472/1VDEBI (160), 478/1VDEBI (160), 466/1VDEBI (180), 580/1VDEBI (170), 514/1BI (160), 447/1VDEBI (240), 508/1VDEBI (170), 582/3BI (145), 512/1VDEBI (170), <b>VL964VDE3BI</b> (564x364x30)		

## 964VDE7



## Garnitura izoliranih inbus ključev v SOS vložku


› Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm  
› Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 7x ključ inbus izoliran (artikel 220/3LVDEDP) dim. 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12

SKU		
621798	7	88,25€
220/3LVDEDP (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12), <b>VL964VDE7</b> (188x364x30)		

## 964VDE8A



## Garnitura izoliranih ploščatih izvijačev VDETBI v SOS vložku

› Dimenzija vložka: 374 x 364 x 30 mm  
› Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 9x VDETBI izoliran ploščati izvijač (artikel 603VDETBI) dim. 0,4x2,5x75, 0,5x3,0x100, 0,6x3,5x100, 0,8x4,0x100, 1,0x4,5x125, 1,0x5,5x125, 1,2x6,5x150, 1,2x8,0x175, 1,6x10,0x200
- › 2x preizkuševalec napetosti 220 - 250 V (artikel 630VDE) dim. 0,5x3,0x140, 0,6x3,5x180

SKU		
621800	11	86,40€
603VDETBI (0,4 x 2,5x75, 0,5 x 3,0x100, 0,6 x 3,5x100, 0,8 x 4,0x100, 1,0 x 4,5x125, 1,0 x 5,5x125, 1,2 x 6,5x150, 1,2 x 8,0x175, 1,6 x 10,0x200), 630VDE (0,5 x 3,0x140, 0,6 x 3,5x180), <b>VL964VDE8A</b> (374x364x30)		



- > Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- > Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**


- > 4x izvijač križni (PH), izoliran VDE TBI (artikel 613VDETBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
- > 4x izvijač križni (PZ), izoliran VDE TBI (artikel 623VDETBI) dim. PZ 0x60, PZ 1x80, PZ 2x100, PZ 3x150

SKU		
621802	8	66,88€

**613VDETBI** (PH0x60, PH1x80, PH2x100, PH3x150), **623VDETBI** (PZ0x60, PZ1x80, PZ2x100, PZ3x150), **VL964VDE8B**  
 (188x364x30)

# Certifikat

orodja z odobritveno oznako



## VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

**ZEICHENGENEHMIGUNG  
MARKS APPROVAL**

Unior d.d.  
Kovaska cesta 10  
3214 ZRECE  
Slovenia

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
is authorized to use for their product

**Kabelmesser  
Cable knives**

die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen  
für die ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.

Geprüft und zertifiziert nach /  
Tested and certified according to

DIN EN IEC 60900 (VDE 0692-201):2019-04; EN IEC 60900:2018

Das Produkt entspricht den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG) hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit.  
The product covers the requirements of the German Act "Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)" regarding the ensurance of safety and health.

Befristet zum / valid until: 2025-10-31

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH  
VDE Testing and Certification Institute  
Zertifizierungsstelle / Certification

*R. Nickel*  
R. Nickel

VDE Zertifikate sind nur gültig bei Veröffentlichung unter:  
VDE certificates are valid only when published on:

**VDE**

Aktenzeichen: 1369900-3940-0010 / 271507  
File ref.:

Ausweis-Nr. - 40043225  
Certificate No.

Blatt 1  
Page

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folienblätter /  
Further conditions see overleaf and following pages

Offenbach, 2015-10-29  
(letzte Änderung / updated: 2020-11-25)

<http://www.vde.com/zertifikat>  
<http://www.vde.com/certificate>

# Škarje

Preveri na spletu.



- ✓ **material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo**
- ✓ **trikotno rezilo izmenljivo in nastavljivo v treh položajih, v celoti poboljšano**
- ✓ **ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci**
- ✓ **ekstremna moč in minimalna teža**
- ✓ **izjemna odpornost na maksimalne sile pri rezanju**
- ✓ **popolna zaščita proti koroziji**
- ✓ **lahka vodljivost in prijetno rokovanje**
- ✓ **blažilec za preprečevanje poškodb**
- ✓ **trostransko rezilo - trikrat daljša življenjska doba**



## IZDELKI

-  **Škarje za pločevino**
-  **Škarje za betonsko železo**
-  **Škarje za rezanje PVC cevi**
-  **Škarje sadjarske in za trto**

## Premium Hard

### VZDRŽLJIVOST

Ročna orodja, kot so na primer izvijači, pri katerih je zanesljivost, varnost in dolgotrajnost uporabe odvisna od elastičnosti in hkrati od trdote stebel, so izdelani iz specialnega legiranega orodnega jekla, ki z večjo vsebnostjo izbranih elementov omogoča večjo obstojnost. V orodnem jeklu Premium Hard krom vanadijevo jeklo vsebnost molibdena poleg večje obstojnosti omogoča večjo natezno trdnost in žilavost, povečana vsebnost silicija pa večjo elastičnost in manjšo občutljivost na razpoke. Primerna trdota in obstojnost na obrabo sta doseženi z ustrezno vsebnostjo ogljika.

Specialno legirano orodno jeklo 73MoV52, skladno z EuroDirective 2000/53/EC


- 0,60% mangana za večjo natezno trdnost in žilavost
- 1,15 % silicija za večjo elastičnost in zmanjšanje občutljivosti na razpoke
- 0,70 % ogljika za ustrezno trdoto orodja in obstojnost na obrabo

Hladno preoblikovano jeklo z vrhunskimi lastnostmi zagotavlja, da imajo profili zdaj še dolgotrajnejšo vzdržljivost, stebela pa izjemno trdnost.



## 563L/7PR

## Škarje za pločevino univerzalne



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › rezila induktivno kaljena
- › antikorozijska zaščita
- › ročaji izolirani s plastično maso


**Uporaba:**

- › za rezanje pločevine trdote 400N/mm<sup>2</sup> do debeline 1,5mm

SKU	L	C		
615038	280	47	567	27,60€

## 563R/7PR

## Škarje za pločevino univerzalne



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › rezila induktivno kaljena
- › antikorozijska zaščita
- › ročaji izolirani s plastično maso


**Uporaba:**

- › za rezanje pločevine trdote 400N/mm<sup>2</sup> do debeline 1,5mm

SKU	L	C		
615037	280	47	567	27,60€

## 567R/7P

## Škarje za pločevino pelikan



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › rezila induktivno kaljena
- › glava klešč fino brušena
- › antikorozijska zaščita
- › ročaji izolirani s plastično maso

**Prednosti:**

- › z vzmetjo za samodejno odpiranje


**Uporaba:**

- › za rezanje pločevine trdote 400N/mm<sup>2</sup> do debeline 1,5mm

SKU	L	C		
609335	290	56	672	32,39€

## 568L/7P


## Škarje za pločevino ideal



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane
- › rezila induktivno kaljena
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč fino brušena
- › antikorozijska zaščita
- › ročaji izolirani s plastično maso
- › z vzmetjo za samodejno odpiranje
- › za rezanje pločevine trdote 400N/mm<sup>2</sup> do debeline 1,5mm

SKU	L	C		
610945	250	30	532	28,22€

## 568R/7P



## Škarje za pločevino ideal

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › rezila induktivno kaljena
- › glava klešč fino brušena
- › antikorozijska zaščita
- › ročaji izolirani s plastično maso

**Prednosti:**


- › z vzmjetjo za samodejno odpiranje

**Uporaba:**

- › za rezanje pločevine trdote 400N/mm<sup>2</sup> do debeline 1,5mm

SKU	L	C		
609336	250	30	532	28,22€

## 569R/7P



## Škarje za pločevino berliner

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › rezila induktivno kaljena
- › glava klešč fino brušena
- › antikorozijska zaščita
- › ročaji izolirani s plastično maso

**Prednosti:**


- › z vzmjetjo za samodejno odpiranje

**Uporaba:**

- › za rezanje pločevine trdote 400N/mm<sup>2</sup> do debeline 1,25mm

SKU	L	C		
609334	250	55	452	28,51€

## 572L/7PR



## Škarje za pločevino, za luknje


- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › rezila induktivno kaljena
- › antikorozijska zaščita
- › ročaji izolirani s plastično maso

**Uporaba:**

- › za rezanje pločevine trdote 400N/mm<sup>2</sup> do debeline 1,5mm

SKU	L	C		
615042	280	48	502	25,98€

## 572R/7PR



## Škarje za pločevino, za luknje

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › rezila induktivno kaljena
- › antikorozijska zaščita
- › ročaji izolirani s plastično maso


**Uporaba:**

- › za rezanje pločevine trdote 400N/mm<sup>2</sup> do debeline 1,5mm

SKU	L	C		
615041	280	48	446	25,98€

## 592R/7PR

## Škarje za pločevino pelikan



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › rezila induktivno kaljena
- › antikorozijska zaščita
- › ročaji izolirani s plastično maso


**Uporaba:**

- › za rezanje pločevine trdote 400N/mm<sup>2</sup> do debeline 1,5mm

SKU	L	C		
615035	350	65	880	33,94€

## 573/7P

## Škarje za pločevino



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane
- › rezila induktivno kaljena
- › ročaji izolirani s plastično maso

SKU	L	C		
615158	175	40	265	15,10€
615159	200	40	318	15,79€
615160	250	51	497	17,78€
615161	300	70	627	24,17€
615162	350	76	802	30,56€

## 580/1BI

## Škarje za kable





- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › glava klešč polirana
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › brizgan napis UNIOR

**Pomembno!**


- › za rezanje kablov, ki ne vsebujejo jeklene žice

SKU	L	A		
609238	170	22	339	35,94€
609239	230	22	444	41,01€



## 583/6

## Škarje za rezanje PVC cevi



› material: rezilo iz Premium Plus ogljikovega jekla, ročaj iz al zlitine

**Prednosti:**

- › princip stopenjskega rezanja
- › zagotovljeni so pravokotni rezi

**Uporaba:**

› za rezanje pvc cevi (dim. 195 do premera 1", dim. 210 do premera 1,5")

SKU	L	Ø"	📦	🔪
605418	195	1"	295	61,84€
609405	210	1.5"	385	76,53€

**Premium+**

## 583.1/7A

## Nož rezervni za 583/6



SKU	L	Ø"	📦	🔪
605419	195	1"	64	33,37€

## 583.1/7B


## Nož rezervni za 583/6



SKU	L	Ø"	📦	🔪
609406	210	1.5"	67	39,33€

## 585/6

## Škarje za kable



- › material: čeljust in vzvodi-Premium Plus ogljikovo jeklo, kovana, poboljšana
- › ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci
- › robovi induktivno kaljeni
- › čeljust izmenljiva

**Pomembno!**

› za rezanje kablov brez jeklene sredice in notranjega jeklenega plašča




**Premium+**

SKU	L	Ø <sub>max</sub>	A	📦	🔪
615226	550	23	38	2080	98,57€
616732	800	39	42	3660	102,95€

## 585/6P

## Škarje za pletenico



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › čeljust izmenljiva
- › robovi induktivno kaljeni
- › ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci

SKU	L	Ø <sub>max</sub>	A	📦	🔪
617672	760	8	36	3475	137,51€




**Premium+**



- › material: čeljust in vzvodi iz Premium Plus ogljikovega jekla, kovana, poboljšana
- › robovi induktivno kaljeni
- › ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci


**Prednosti:**

- › blažilci na zglobeh blažijo udarce ročajev, ki se pojavljajo pri rezanju betonskega železa
- › varovanje ekscentričnih vijakov za nastavljanje rezin z odkovnimi izboklinami zagotavlja 100% varovanje proti odvijanju




SKU	L	B	A	C	📦	🔪
610964	350	55	26	24	805	45,65€
610965	450	70	34	36	1500	72,02€
610966	600	84	38	40	2600	94,17€
610967	750	96	43	46	3950	123,44€
610968	900	109	47	50	6300	167,39€
612984	1050	120	48	46	6900	192,50€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
610964	350	3,5	5
610965	450	5	8
610966	600	7	10
610967	750	8	13
610968	900	9	16
612984	1050	10	19



## 596PLUS/6G



Premium Hard  
Premium Hard

## Škarje za rezanje betonskega železa z izmenljivim trikotnim rezilom

- › material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- › trikotno rezilo izmenljivo in nastavljivo v treh položajih, v celoti poboljšano
- › ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci

**Prednosti:**

- › ekstremna moč in minimalna teža
- › izjemna odpornost na maksimalne sile pri rezanju
- › popolna zaščita proti koroziji
- › lahka vodljivost in prijetno rokovanje
- › blažilec za preprečevanje poškodb
- › trostransko rezilo - trikrat daljša življenjska doba
- › postopek nastavitve rezin čeljusti

**Kako prilagoditi rezila?**

- › Odvijte varovalno matico.
- › Vijak potegnite iz utora in ga obračajte dokler rezine ne izgubijo zračnosti; nato vijak potisnite nazaj v utor.
- › Privijte varovalno matico.

SKU	L	B	A	C		
615256	750	96	43	46	4060	137,33€
615257	900	109	47	50	6300	185,40€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
615256	750	8	13
615257	900	9	16

## 596.1PLUS/7



## Čeljust rezervna za 596PLUS/6G

- › čeljust + 2 vijaka + 2 matici

SKU			
615258	750	1468	75,54€
615259	900	1956	95,97€

## 596.2PLUS/7



## Rezervna rezila za 596PLUS/6G

- › rezervni del vsebuje: dvoje rezil, 4 vpenjalne ploščice, 4 vijake in 4 matice

SKU			
615260	750	116	30,87€
615261	900	126	41,68€

## 596.3PLUS/7



## Rezilo rezervno za 596PLUS/6G

- › rezervni del vsebuje eno rezilo

SKU			
616521	750	22	14,45€
616522	900	28	19,10€



- > material: čeljust in vzvodi-Premium Plus ogljikovo jeklo, kovana, poboljšana
- > čeljust izmenljiva in nastavljiva
- > robovi induktivno kaljeni
- > ročaji iz jeklene cevi, lakirani, izolirani s plastičnimi tulci



**Prednosti:**

- > blažilci na zglobeh blažijo udarce ročajev, ki se pojavljajo pri rezanju betonskega železa

SKU	L	B	A	C		
608442	1000	100	46	43	4130	106,05€


  

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
608442	1000	11	13



## 542/4PR

## Škarje za trto




- > material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- > kovane
- > robovi rezil induktivno kaljeni
- > površinska zaščita: fosfatirane po ISO 9717
- > ročaji izolirani s plastično maso

! **Premium+**

SKU	L		
601578	220	310	20,81€

## 544PR

## Škarje za trto



- > material: rezilo iz legiranega jekla
- > ročaji iz aluminija
- > rezilo poboljšano
- > rezila ostro izbrušena in zamenljiva
- > ergonomska oblika ročajev
- > glava škarij izbrušena
- > ročaji izolirani s plastično maso
- > z blažilcem


!

SKU	L		
601580	200	220	11,98€



## 550/3PR

## Škarje sadjarske



! **Premium+**

- › material: rezilo iz Premium Plus ogljikovega jekla
- › nastavna čeljust iz aluminija
- › rezilo poboljšano
- › rezilo prevlečeno s PTFE
- › površinska zaščita: nikljane
- › ročaji izolirani s plastično maso

**Prednosti:**

- › zapiralo za preprečitev naključnega odpiranja
- › varovalo proti drsenju

**Uporaba:**

- › namenjene za obrezovanje sadnega drevja in vinske trte

SKU	L	📦	🔪
601590	200	287	27,01€

## 550.2/9


## Rezervni nož za 550/3PR



SKU	📦	🔪
601592	28	6,69€

## 555/6

## Škarje za veje



!

- › material: rezilo iz Premium Plus ogljikovega jekla
- › spodnja čeljust iz aluminija, ročaji jekleni
- › čeljust poboljšana
- › rezilo poboljšano, ostro izbrušeno, prevlečeno s PTFE
- › ročaji lakirani, z debelostenskim tulci

**Prednosti:**

- › sposobnost rezanja škarij do Ø 40mm
- › dvozglobna izvedba

**Uporaba:**

- › za obrezovanje vej

SKU	L	📦	🔪
603522	750	1895	88,21€

# MADE FOR WORK.

# Izvijači

Preveri na spletu.



- ✓ **steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano**
- ✓ **steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano**
- ✓ **steblo kromirano, konica črnjena**
- ✓ **ročaj: ergonomska oblika**
- ✓ **trokomponentni material**
- ✓ **luknja za obešanje**

## IZDELKI

-  **Izvijači ploščati**
-  **Izvijači križni**
-  **Inbus izvijači**
-  **Izvijači s TX profilom**
-  **Izvijači s štitotno in nasadno konico**
-  **Izvijači za elektroniko**
-  **Vijačni nastavki in pribor**

## Premium Hard

### VZDRŽLJIVOST

Ročna orodja, kot so na primer izvijači, pri katerih je zanesljivost, varnost in dolgotrajnost uporabe odvisna od elastičnosti in hkrati od trdote stebel, so izdelani iz specialnega legiranega orodnega jekla, ki z večjo vsebnostjo izbranih elementov omogoča večjo obstojnost. V orodnem jeklu Premium Hard krom vanadijevo jeklo vsebnost molibdena poleg večje obstojnosti omogoča večjo natezno trdnost in žilavost, povečana vsebnost silicija pa večjo elastičnost in manjšo občutljivost na razpoke. Primerna trdota in obstojnost na obrabo sta doseženi z ustrezno vsebnostjo ogljika.

Specialno legirano orodno jeklo 73MoV52, skladno z EuroDirective 2000/53/EC

- 0,60% mangana za večjo natezno trdnost in žilavost
- 1,15 % silicija za večjo elastičnost in zmanjšanje občutljivosti na razpoke
- 0,70 % ogljika za ustrezno trdoto orodja in obstojnost na obrabo

Hladno preoblikovano jeklo z vrhunskimi lastnostmi zagotavlja, da imajo profili zdaj še dolgotrajnejšo vzdržljivost, stebela pa izjemno trdnost.



## 600CS5TBI

## Garnitura izvijačev TBI s šestkotnim nastavkom v kartonu



## Set vsebuje:


- > 1x ploščati izvijač TBI (artikel 605TBI) dim. 0.8x4.0x100
- > 2x izvijač ploščati TBI, s šestkotnim nastavkom (artikel 600TBI) dim. 1.0x5.5x100, 1.2x6.5x125
- > 2x izvijač križni (PH) TBI, s šestkotnim nastavkom (artikel 616TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100



SKU		
614007	5	34,61€

## 600TBI

## Izvijač ploščati TBI, s šestkotnim nastavkom




- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > steblo kromirano, konica črnjena
- > ročaj: ergonomska oblika
- > trokomponentni material
- > luknja za obešanje
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN ISO 2380-1:2006 in DIN ISO 2380-2:2006

Premium Hard

SKU	axb	C	L	D		
611680	1.0x5.5	100	200	5	68	6,82€
611681	1.2x6.5	125	235	6	103	8,94€
611682	1.2x8.0	150	270	7	143	10,72€
611683	1.6x10.0	175	295	8	171	11,92€

## 602TBI

## Izvijač ploščati TBI, električarski




- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > steblo kromirano, konica črnjena
- > ročaj: ergonomska oblika
- > trokomponentni material
- > luknja za obešanje

Premium Hard

SKU	axb	C	L	D		
612797	0.4x2.5	60	145	2.5	33	3,77€
612798	0.4x2.5	75	160	2.5	33	3,82€
611684	0.5x3.0	100	185	3	37	3,91€
612800	0.6x3.5	100	185	3.5	39	4,72€
612801	0.8x4.0	100	185	4	43	4,77€
612803	0.8x4.0	250	335	4	56	6,06€
612804	1.0x5.5	125	225	5.5	75	6,53€

## 605TBI

## Izvijač ploščati TBI




- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > steblo kromirano, konica črnjena
- > ročaj: ergonomska oblika
- > trokomponentni material
- > luknja za obešanje
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN ISO 2380-1:2006 in DIN ISO 2380-2:2006
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5264

Premium Hard

SKU	axb	C	L	D		
612810	0.4x2.5	60	145	2.5	33	3,77€
611687	0.4x2.5	75	160	2.5	34	3,78€
611688	0.5x3.0	80	165	3	35	3,82€
612811	0.5x3.0	100	185	3	37	3,88€
611690	0.6x3.5	100	185	3.5	39	4,48€
611692	0.8x4.0	100	185	4	41	4,57€
612814	0.8x4.0	125	210	4	44	4,79€
611693	0.8x4.0	150	235	4	46	5,28€
612816	1.0x5.5	100	200	5	68	6,00€
611694	1.0x5.5	125	225	5	70	5,99€
611695	1.0x5.5	150	250	5	74	6,04€
612817	1.2x6.5	100	210	6	93	7,38€
612818	1.2x6.5	125	235	6	98	7,51€
611696	1.2x6.5	150	260	6	103	7,43€
611697	1.2x6.5	200	310	6	115	8,74€
611698	1.2x8.0	175	295	7	143	8,86€
612819	1.6x8.0	175	295	7	143	9,20€
611699	1.6x10.0	200	320	8	173	10,37€
611700	2.0x12.0	250	370	9	223	14,08€

## 605CR




## Izvijač ploščati CR

- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > steblo kromirano, konica črnjena
- > ročaj: ergonomska oblika
- > ročaj - polipropilen
- > luknja za obešanje
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN ISO 2380-1:2006 in DIN ISO 2380-2:2006
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5264

Premium Hard

SKU	axb	C	L	D	📦	🔩							
616339	0.4x2.5	75	160	2.5	34	2,28€	616348	0.8x4.0	150	235	4	46	3,43€
616340	0.5x3.0	80	165	3	35	2,67€	616350	1.0x5.5	100	200	5	68	4,03€
616341	0.5x3.0	100	185	3	37	2,72€	616351	1.0x5.5	125	225	5	70	4,03€
616342	0.5x3.0	150	235	3	39	3,05€	616352	1.0x5.5	150	250	5	74	4,10€
616343	0.6x3.5	75	160	3.5	37	2,94€	616353	1.2x6.5	100	200	6	93	4,66€
616344	0.6x3.5	100	185	3.5	39	2,94€	616355	1.2x6.5	150	250	6	103	4,77€
616345	0.6x3.5	125	210	3.5	40	3,05€	616356	1.2x8.0	175	285	7	143	6,12€
616346	0.8x4.0	100	185	4	41	3,23€	616358	1.6x10.0	200	320	8	173	8,00€
616347	0.8x4.0	125	210	4	44	3,35€	616359	2.0x12.0	250	370	9	223	11,76€

## 605E




## Izvijač ploščati za elektroniko

- > material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- > ergonomičen dvokomponentni ročaj
- > konica prevlečena z antikorozijsko zaščito
- > ročaj z vrtljivo glavo

Premium Hard

SKU	axb	C	L	D	📦	🔩							
608297	0.23 x 1.5	60	153	2.5	11	4,84€	608300	0.5 x 3.0	100	193	3	13	4,09€
608298	0.3 x 1.8	60	153	2.5	12	4,77€	608302	0.8 x 4.0	100	193	4	23	4,60€
608299	0.4 x 2.5	75	168	2.5	12	4,45€							

## 605NI



## Izvijač ploščati

- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > steblo nikljano
- > ročaj: ergonomska oblika
- > ročaj - polipropilen
- > luknja za obešanje
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN ISO 2380-1:2006 in DIN ISO 2380-2:2006

Premium Hard

SKU	axb	C	L	D	📦	🔩							
616419	0.4x2.0	60	145	2	33	1,69€	616425	1.2x6.5	150	250	6	103	3,77€
616421	0.5x3.0	80	165	3	35	1,82€	616426	1.2x8.0	175	285	7	143	4,82€
616423	0.8x4.0	100	185	4	41	2,59€	616427	1.6x10.0	200	320	8	173	6,80€
616424	1.0x5.5	125	225	5	70	3,19€							

## 606B5NI



## Garnitura izvijačev NI v kartonu

## Set vsebuje:

- > 5x izvijač ploščati (artikel 605NI) dim. 0.4x2.0x60, 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150

SKU	📦	🔩	
617033	5		13,07€
🔩 605NI (0.4 x 2.0x60, 0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150)			

## 606CS5CR

## Garnitura izvijačev CR v kartonu



## Set vsebuje:

> 5x izvijač ploščati CR (artikel 605CR) dim.0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2x8.0x175

SKU		
617017	5	20,81€
 605CR (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175)		

## 606CS5E

## Garnitura izvijačev za elektroniko v kartonu



> 5x Izvijač ploščati za elektroniko (artikel 605E) dim. 0.23 x 1.5x60, 0.3 x 1.8x60, 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100

SKU		
620959	5	23,54€
 605E (0.23 x 1.5x60, 0.3 x 1.8x60, 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100)		

## 606CS5TBI

## Garnitura izvijačev TBI v kartonu



## Set vsebuje:

> 5x izvijač ploščati TBI (artikel 605TBI) dim.0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175

SKU		
616320	5	30,67€
 605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175)		

## 607B5CR


## Garnitura izvijačev CR v kartonu



## Set vsebuje:

> 3x izvijač ploščati CR (artikel 605CR) dim. 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100, 1.2x6.5x150

> 2x izvijač križni CR (artikel 615CR) dim. PH 1x80, PH 2x100

SKU		
617021	5	17,73€
 605CR (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150),  615CR (PH 1x80, PH 2x100)		

## 607B5NI

## Garnitura izvijačev NI v kartonu



## Set vsebuje:

- › 3x izvijač ploščati (artikel 605NI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.2x6.5x150
- › 2x izvijač križni (artikel 615NI) dim. PH 1x80, PH 2x100

SKU		
617037	5	14,64€
605NI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150),  615NI (PH 1x80, PH 2x100)		

## 607CS5TBI

## Garnitura izvijačev TBI v kartonu



## Set vsebuje:

- › 3x izvijač ploščati TBI (artikel 605TBI) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- › 2x izvijač križni (PH) TBI (artikel 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100

SKU		
611985	5	30,25€
605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150),  615TBI (PH 1x80, PH 2x100)		

## 607CS7CR

## Garnitura izvijačev CR v kartonu



## Set vsebuje:

- › 4x izvijač ploščati CR (artikel 605CR) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175
- › 3x izvijač križni CR (artikel 615CR) dim. PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150

SKU		
617026	7	31,96€
605CR (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175),  615CR (PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150)		

## 607CS7E

## Garnitura izvijačev za elektroniko v kartonu



- › 4x izvijač ploščati za elektroniko (artikel 605E) dim. 0.3 x 1.8x60, 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100
- › 3x izvijač križni (PH) za elektroniko (artikel 615E) dim. PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80

SKU		
620960	7	31,59€
605E (0.3 x 1.8x60, 0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.8 x 4.0x100),  615E (PH 00x60, PH 0x60, PH 1x80)		

## 607CS7TBI

## Garnitura izvijačev TBI v kartonu

**Set vsebuje:**

- › 5x izvijač ploščati TBI (artikel 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175
- › 2x izvijač križni (PH) TBI (artikel 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100

SKU		
611986	7	42,93€
605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175),  615TBI (PH 1x80, PH 2x100)		

## 607PB8TBI

## Garnitura izvijačev TBI v plastični kaseti



› Dimenzija kasete: 307 x 260 x 55

**Set vsebuje:**

- › 1x izvijač ploščati TBI, električarski (artikel 602TBI) dim. 0.5x3.0x100
- › 3x izvijač ploščati TBI (artikel 605TBI) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- › 2x izvijač križni (PH) TBI (artikel 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
- › 2x TBI križni izvijač (PZ) (artikel 625TBI) dim. PZ 1x80, PZ 2x100

SKU		
621445	8	74,88€
602TBI (0.5 x 3.0x100),  605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150),  615TBI (PH 1x80, PH 2x100),  625TBI (PZ 1x80, PZ 2x100),  981PBS2 (307x260x55)		

## 607PB9TBI

## Garnitura izvijačev TBI v plastični kaseti



› Dimenzija kasete: 307 x 260 x 55

**Set vsebuje:**

- › 4x TBI ploščati izvijač (artikel 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- › 2x izvijač križni (PH) TBI (artikel 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
- › 3x izvijač križni (PZ) TBI (artikel 625TBI) dim. PZ 0x60, PZ 1x80, PZ 2x100

SKU		
621419	9	81,51€
605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150),  615TBI (PH 1x80, PH 2x100),  625TBI (PZ 0x60, PZ 1x80, PZ 2x100),  981PBS2 (307x260x55)		

## 608CS5CR

## Garnitura izvijačev CR v kartonu



## Set vsebuje:

› 5x izvijač križni CR (artikel 615CR) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200

SKU		
617028	5	26,82€
615CR (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150, PH 4x200)		

## 608CS5NI

## Garnitura izvijačev NI v kartonu



## Set vsebuje:

› 4x izvijač križni NI (artikel 615NI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150  
› 1x izvijač križni NI (artikel 625NI) dim. PZ 2x100

SKU		
617041	5	18,55€
615NI (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150),  625NI (PZ 2x100)		

## 608CS5TBI

## Garnitura izvijačev TBI v kartonu



## Set vsebuje:

› 4x križni izvijač TBI (artikel 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150  
› 1x TBI križni izvijač (PZ) (artikel 625TBI) dim. PZ 2x100

SKU		
612326	5	31,54€
615TBI (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150),  625TBI (PZ 2x100)		

## 609CS5TBI

## Garnitura izvijačev TBI v kartonu




## Set vsebuje:

› 3x Izvijač ploščati TBI (artikel 605TBI) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150  
› 2x TBI križni izvijač (PZ) (artikel 625TBI) dim. PZ 1x80, PZ 2x100

SKU		
611987	5	29,55€
605TBI (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150),  625TBI (PZ 1x80, PZ 2x100)		

## 612CR

## Izvijač križni (PH) CR, električarski




- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › steblo kromirano, konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › ročaj - polipropilen
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5260-PH

SKU	+	C	L	D	📦	🔧
616360	PH 1	280	365	4,5	67	5,28€
616361	PH 2	200	300	6	98	6,61€
616362	PH 2	280	380	6	113	7,52€

## 615TBI

## Izvijač križni (PH) TBI



- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › steblo kromirano, konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › trokomponentni material
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5260-PH

SKU	+	C	L	D	📦	🔧			
611701	PH 0	60	145	3	31	3,72€			
611702	PH 1	80	180	4,5	60	5,28€			
611703	PH 1	200	300	4,5	74	6,47€			
611704	PH 2	100	210	6	94	6,99€			
							▼		
611705	PH 2	150	260	6	104	7,32€			
611706	PH 2	200	310	6	114	8,79€			
611707	PH 3	150	270	8	154	9,09€			

## 615CR

## Izvijač križni (PH) CR




- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › steblo kromirano, konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › ročaj - polipropilen
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardi DIN ISO 8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 1994
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5260-PH

SKU	+	C	L	D	📦	🔧			
616363	PH 0	60	145	3	34	2,58€			
616364	PH 1	80	165	4,5	60	3,16€			
616365	PH 1	200	285	4,5	74	3,94€			
616366	PH 2	100	200	6	94	4,31€			
							▼		
616367	PH 2	150	250	6	104	4,66€			
616368	PH 3	150	260	8	154	6,37€			
616369	PH 4	200	320	10	230	10,41€			

## 615E


## Izvijač križni (PH) za elektroniko



- › material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › konica prevlečena z antikorozijsko zaščito
- › ročaj z vrtljivo glavo

SKU	+	C	L	D	📦	🔧
608305	PH 00	60	153	2,5	12	5,64€
608306	PH 0	60	153	3	14	3,96€
608307	PH 1	80	173	4,5	22	4,09€

## 615NI




**+**  
**Premium Hard**

## Izvijač križni (PH)

- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > steblo nikljano
- > ročaj: ergonomska oblika
- > ročaj - polipropilen
- > luknja za obešanje
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D	📦	🔩
616428	PH 0	60	145	3	34	2,22€
616429	PH 1	80	165	4.5	60	2,72€
616430	PH 2	100	200	6	94	3,72€
616431	PH 3	150	260	8	154	5,64€

## 616TBI




**+**  
**Premium Hard**

## Izvijač križni (PH) TBI, s šestkotnim nastavkom

- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > steblo kromirano, konica črnjena
- > ročaj: ergonomska oblika
- > trokomponentni material
- > luknja za obešanje
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D	📦	🔩
611709	PH 1	80	180	4.5	60	6,34€
611710	PH 2	100	210	6	94	7,94€
611711	PH 3	150	270	8	154	11,22€

## 616CR




**+**  
**Premium Hard**

## Izvijač križni (PH) CR, s šestkotnim nastavkom

- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > steblo kromirano, konica črnjena
- > ročaj: ergonomska oblika
- > ročaj - polipropilen
- > luknja za obešanje
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D	📦	🔩
616370	PH 1	80	180	4.5	60	4,43€
616371	PH 2	100	210	6	94	5,72€
616372	PH 3	150	270	8	154	8,83€

## 625TBI



**+**  
**Premium Hard**


## Izvijač križni (PZ) TBI

- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > steblo kromirano, konica črnjena
- > ročaj: ergonomska oblika
- > trokomponentni material
- > luknja za obešanje
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2

SKU	+	C	L	D	📦	🔩
611741	PZ 0	60	145	3	34	3,70€
611742	PZ 1	80	180	4.5	60	5,09€
611743	PZ 2	100	210	6	91	6,47€

## 625CR

## Izvijač križni (PZ) CR




- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › steblo kromirano, konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › ročaj - polipropilen
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2



SKU	+	C	L	D		
616393	PZ0	60	145	3	34	2,72€
616394	PZ1	80	165	4,5	60	3,08€
616395	PZ2	100	200	6	93	4,23€
616396	PZ3	150	260	8	156	6,26€

## 625NI

## Izvijač križni (PZ)




- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › steblo nikljano
- › ročaj: ergonomska oblika
- › ročaj - polipropilen
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2



SKU	+	C	L	D		
616433	PZ1	80	165	4,5	60	2,61€
616434	PZ2	100	200	6	93	3,61€

## 626CR

## Izvijač križni (PH) CR, kratek




- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › steblo kromirano, konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › ročaj - polipropilen
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2



SKU	+	C	L	D		
616398	PH2	25	86	6	41	3,12€

## 626TBI

## Izvijač križni (PH) TBI, kratek




- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › steblo kromirano, konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › trokomponentni material
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardi DIN ISO 8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 1994



SKU	+	C	L	D		
612830	PH1	25	87	4,5	37	4,24€
612831	PH2	25	87	6	41	4,39€

## 627TBI

## Izvijač ploščati TBI, kratek




- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > steblo kromirano, konica črnjena
- > ročaj: ergonomska oblika
- > trokomponentni material
- > luknja za obešanje
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN ISO 2380-1:2006 in DIN ISO 2380-2:2006

SKU	axb	C	L	D		
612833	0.8 x 4.0	25	87	4	41	4,35€
612834	1.0 x 5.5	25	87	5.5	40	4,39€
612835	1.2 x 6.5	25	87	6.5	34	4,43€

Premium Hard

## 628CR

## Izvijač križni (PZ) CR, kratek




- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > steblo kromirano, konica črnjena
- > ročaj: ergonomska oblika
- > ročaj - polipropilen
- > luknja za obešanje
- > v celoti izdelan v skladu s standardi DIN ISO 8764-1: 2006, DIN ISO 8764-2: 2006, DIN EN ISO 4757: 1994

SKU	+	C	L	D		
616402	PZ 1	25	85	4.5	37	2,94€

Premium Hard

## 636

## Izvijač dvostranski




- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > steblo nikljano
- > ročaj: ergonomska oblika
- > ročaj - polipropilen

SKU	axb	+	L	D		
608922	1.0 x 6.0	PH 2	140	6	42	3,68€

Premium Hard

## 620TBI

## Izvijač inbus TBI, za kotno vijačenje




- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > steblo kromirano, konica črnjena
- > ročaj: ergonomska oblika
- > trokomponentni material
- > luknja za obešanje

SKU	⬡	C	L	D		
611715	2	65	150	3	31	4,84€
611716	2.5	75	160	3	34	4,84€
611717	3	75	160	3.5	37	5,37€
611718	4	100	200	5	68	7,12€
611719	5	100	210	6	93	8,38€

## 620/1CR

## Izvijač CR s šeskotno klinjo




- > steblo: krom vanadij molibden, v celoti poboljšano
- > steblo črnjeno
- > ročaj: ergonomska oblika
- > ročaj - polipropilen
- > luknja za obešanje

SKU	⬡	C	L		
617130	3	75	160	37	3,56€



## 621TBI

## Izvijač TBI s TX profilom



- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › steblo kromirano, konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › trokomponentni material
- › luknja za obešanje

SKU	★	C	L	D	📦	🔗		▼						
611722	TX 6	60	145	3	34	4,24€		611729	TX 25	100	200	4.5	63	5,99€
611724	TX 8	60	145	3	34	4,24€		611730	TX 27	115	215	5.5	76	6,56€
611726	TX 10	80	165	3	35	4,24€		611731	TX 30	115	225	6	98	7,69€
611727	TX 15	80	165	3,5	37	4,66€		611732	TX 40	130	250	7	130	9,38€
611728	TX 20	100	185	4	43	4,91€								

## 621CS7TBI

## Garnitura izvijačev TBI s TX profilom v kartonu




## Set vsebuje:

- › 7x izvijač TBI s TX profilom (artikel 621TBI) dim. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

SKU	👤	🔗
612300	7	43,43€
🔗 621TBI (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)		

## 621CR

## Izvijač CR s TX profilom



- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › steblo kromirano, konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › ročaj - polipropilen
- › luknja za obešanje

SKU	★	C	L	D	📦	🔗		▼						
616379	TX 6	60	145	3	34	3,16€		616385	TX 20	100	185	4	43	3,58€
616381	TX 8	80	165	3	34	3,16€		616386	TX 25	100	185	4.5	63	3,84€
616382	TX 9	80	165	3	34	3,16€		616387	TX 27	115	215	5.5	76	4,66€
616383	TX 10	80	165	3	35	3,16€		616388	TX 30	115	215	6	98	5,06€
616384	TX 15	80	165	3.5	37	3,29€		616389	TX 40	130	240	7	130	6,69€

## 621CS7CR

## Garnitura izvijačev CR s TX profilom v kartonu




## Set vsebuje:

- › 7x izvijač CR s TX profilom (artikel 621CR) dim. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

SKU	👤	🔗
617031	7	30,28€
🔗 621CR (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40)		

## 621E




## Izvijač s TX profilom za elektroniko

- › material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › konica prevlečena z antikorozijsko zaščito
- › ročaj z vrtljivo glavo

SKU	★	C	L	D	📦	🔪
604546	TX 4	60	153	3	12	4,98€
604547	TX 5	60	153	3	12	4,98€
608310	TX 6	60	153	3	13	4,98€
608311	TX 7	60	153	3	14	4,98€
608312	TX 8	60	153	3	12	4,98€

608313	TX 9	60	153	3	15	5,05€
608314	TX 10	60	153	3	14	5,05€
608315	TX 15	60	153	3.5	17	5,05€
608316	TX 20	80	173	4	19	5,33€

## 629TBI



## Ključ nasadni s TBI ročajem

- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › steblo kromirano, konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › trokomponentni material
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3125

SKU	★	C	L	D	📦	🔪
612672	5.5	125	235	5,2	103	10,55€
611747	6	125	235	5,2	103	10,55€
611748	7	125	245	6,2	123	11,88€
611749	8	125	245	6,2	140	12,00€
611750	9	125	245	6,2	155	12,14€

611751	10	125	245	8,2	157	12,43€
611752	11	125	245	8,2	166	13,68€
611753	12	125	245	9,2	184	14,92€
611754	13	125	245	9,2	186	15,44€

## 629CS5TBI



## Garnitura nasadnih ključev s TBI ročajem v kartonu


## Set vsebuje:

- › 5x nasadni ključ s TBI ročajem (artikel 629TBI) dim. 6, 8, 10, 12, 13

SKU	📦	🔪
612318	5	65,32€

🔪 629TBI (6, 8, 10, 12, 13)

## 629CR




## Ključ nasadni z CR ročajem

- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › steblo kromirano, konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › ročaj - polipropilen
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 3125

SKU	📦	C	L	D	📦	🔪
616408	6	125	225	5,2	103	8,38€
616409	7	125	235	6,2	123	9,30€
616410	8	125	235	6,2	140	9,42€
616411	10	125	235	8,2	157	9,90€
616414	13	125	245	9,2	186	12,38€

633

## Magnetizer



- > material: ABS
- > moder

**Uporaba:**

- > Z magnetizerjem namagnetimo konico izvijača, da se vijaki držijo konice. Konico namagnetimo s potiskom konice in stebra izvijača skozi odprtino magnetizerja označeno s +. Konica izvijača se namagnetni takoj.
- > Konico demagnetiziramo s potiskom s konice in stebra v odprtino magnetizerja označeno z - in rahlo drgnemo po notranji steni odprtine.
- > Dolžina namagnetenja je odvisna od področja uporabe. Če namagneten izvijač uporabljamo v prostoru, kjer so magnetne silnice močnejše (npr. elektro omarice), se konica hitreje razmagnetni. V normalnem okolju magnetenje drži dlje časa.
- > Magnetizer uporabljamo pri vijačenju vijakov z izvijači, kjer ni mogoče vijaka nastaviti direktno na luknjo, ampak ga v luknjo ali na mesto zavijta prinesemo s konjico izvijača. Prav tako pri odvijanju, lahko vijak brez težav vzamemo iz teh omejenih prostorov. Z namagnetenno konico lahko pobere tudi drobne kovinske predmete na težje dostopnih mestih, katera z rokami niso dostopna.


**Pomembno!**

- > Z namagnetenim izvijačem se ne da prijemat vijakov iz nerjavečega jekla!

SKU	B	A		
612866	52	30	91	14,58€

638TBI6,3

## Ročaj TBI za vijačne nastavke 6,3




- > steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- > ročaj: ergonomska oblika
- > trokomponentni material
- > z magnetom
- > luknja za obešanje

SKU	Ø mm	C	L	D		
625356	6,3	100	210	10	6,3	103 10,89€

6460C6,3

## Nastavek vijačni ploščati, 3 kosi




- > material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- > dolga življenjska doba
- > zaščita proti koroziji
- > za ročno in pnevmatsko vijačenje
- > možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

SKU	axb	L		
602372	0.6 x 3.5	25	10	5,33€
602373	0.6 x 4.5	25	10	5,33€
602375	0.8 x 5.5	25	11	5,33€

6463TINC6,3

## Nastavek vijačni križni (PH), 3 kosi




- > material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- > dolga življenjska doba
- > zaščita proti koroziji
- > za ročno in pnevmatsko vijačenje
- > možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali
- > titaniziran
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

SKU	+	D	L		
604692	PH 2	6	25	10	9,77€

## 6465C6,3

## Nastavek vijačni križni (PH), 3 kosi




- › material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- › dolga življenjska doba
- › zaščita proti koroziji
- › za ročno in pnevmatsko vijačenje
- › možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

SKU	+	D	L		
602395	PH 2	6	50	16	7,60€
602396	PH 3	8	50	22	7,60€

## 6466C6,3

## Nastavek vijačni križni (PZ), 3 kosi




- › material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- › dolga življenjska doba
- › zaščita proti koroziji
- › za ročno in pnevmatsko vijačenje
- › možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

SKU	+	D	L		
602397	PZ 1	4.5	25	10	4,44€

## 6466TINC6,3

## Nastavek vijačni križni (PZ), 3 kosi




- › material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- › dolga življenjska doba
- › zaščita proti koroziji
- › za ročno in pnevmatsko vijačenje
- › možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali
- › titaniziran
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

SKU	+	D	L		
604695	PZ 2	6	25	10	9,77€
604696	PZ 3	8	25	10	9,77€

## 6472C6,3

## Nastavek vijačni s TX profilom, 3 kosi




- › material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- › dolga življenjska doba
- › zaščita proti koroziji
- › za ročno in pnevmatsko vijačenje
- › možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali

SKU	★	L		
602406	TX 7	25	9	6,14€
602407	TX 8	25	9	6,14€
602412	TX 25	25	10	6,14€
621283	TX 27	25	10	6,16€

## 6472TINC6,3

## Nastavek vijačni s TX profilom, 3 kosi




- › material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- › dolga življenjska doba
- › zaščita proti koroziji
- › za ročno in pnevmatsko vijačenje
- › možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali
- › titaniziran

SKU	★	L		
604701	TX 20	25	10	8,91€

## 6480C8

## Nastavek vijačni ploščati, 3 kosi




- › material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- › dolga življenjska doba
- › zaščita proti koroziji
- › za ročno in pnevmatsko vijačenje
- › možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351



SKU	axb	L		
602414	1.0 x 5.5	41	15	8,36€
602415	1.2 x 6.5	41	18	8,36€
602417	1.6 x 8.0	41	19	8,36€
602418	1.6 x 10.0	41	24	10,66€

## 6483C8

## Nastavek vijačni križni (PH), 3 kosi




- › material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- › dolga življenjska doba
- › zaščita proti koroziji
- › za ročno in pnevmatsko vijačenje
- › možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351



SKU	+	L	D		
602423	PH 2	32	6	14	7,96€

## 6486C8

## Nastavek vijačni križni (PZ), 3 kosi




- › material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- › dolga življenjska doba
- › zaščita proti koroziji
- › za ročno in pnevmatsko vijačenje
- › možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351



SKU	+	L	D		
602427	PZ 2	32	6	14	7,96€
602428	PZ 3	32	8	16	7,96€

## 6489C8

## Nastavek vijačni, inbus, 3 kosi




- › material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- › dolga življenjska doba
- › zaščita proti koroziji
- › za ročno in pnevmatsko vijačenje
- › možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351



SKU		L		
602431	5	30	14	7,46€

## 6492C8

## Nastavek vijačni s TX profilom, 3 kosi




- › material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- › dolga življenjska doba
- › zaščita proti koroziji
- › za ročno in pnevmatsko vijačenje
- › možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali



SKU	*	L		
602436	TX 25	30	13	7,15€

### 6503E6,3

#### Nastavek vijačni križni (PH), 3 kosi




- > material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- > dolga življenjska doba
- > zaščita proti koroziji
- > za ročno in pnevmatsko vijačenje
- > možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

SKU	+	L	D		
602519	PH 1	50	4,5	15	8,36€
602521	PH 3	50	8	18	8,36€

### 6506E6,3

#### Nastavek vijačni križni (PZ), 3 kosi




- > material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- > dolga življenjska doba
- > zaščita proti koroziji
- > za ročno in pnevmatsko vijačenje
- > možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

SKU	+	L	D		
602524	PZ 3	50	8	19	8,36€

### 6509E6,3

#### Nastavek vijačni, inbus



- > material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- > dolga življenjska doba
- > zaščita proti koroziji
- > za ročno in pnevmatsko vijačenje
- > možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali
- > v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 2351

SKU		L		
602526	3	50	14	7,46€
602527	4	50	16	7,46€
602528	5	50	17	7,46€

### 6515E6,3

#### Nastavek vijačni štirikoten, 3 kosi




- > material: Premium Hard krom vanadijevo jeklo
- > dolga življenjska doba
- > zaščita proti koroziji
- > za ročno in pnevmatsko vijačenje
- > možnost kombiniranja z različnimi magnetnimi in nemagnetnimi držali

SKU		L		
603418	SQ 2	75	23	11,39€

### 6762.1

#### Vijač udarni



SKU		L		
605062	1/2"	144	661	30,74€

# Več garnitur orodij v SOS vložku na straneh od 302 do 314.



**964/9SOS**  
stran 302



**964/33SOS**  
stran 308



**964/37SOS**  
stran 310



**964/61SOS**  
stran 313



**964EC09**  
stran 314

# MADE FOR WORK.

# Snemalci

Preveri na spletu.



- ✓ **material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo**
- ✓ **kovan, v celoti poboljšan**
- ✓ **površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009, vijak črnjen**
- ✓ **krake je možno nastaviti v dveh višinah**
- ✓ **pri uporabi se kraki tesno stisnejo pod delom, ki ga snemamo**



## IZDELKI



**Snemalci dvokraki**



**Snemalci trokraki**



**Snemalci ostali**

## Premium Flex +

### UČINKOVITOST IN ODPORNOST PRI IZJEMNEM STISKANJU IN UDARJANJU

Konstruktivska in orodna jekla s posebno sestavo zagotavljajo ustrezno trdnost, žilavost in elastičnost, potrebno pri orodjih, kot na primer snemalci, kladiva in stege, ki so izpostavljena velikim silam pri udarcih in stiskanju. Srednje-ogljikno jeklo, iz katerega so izdelana orodja, imajo povečano vsebnost ogljika, ki omogoča večjo obstojnost. Ustrezna vsebnost mangana povečuje natezno trdnost in žilavost materiala, kar je še posebej pomembno pri večjih obremenitvah. Vsebnost kroma zmanjšuje občutljivost na razpoke. Vsebnost silicija povečuje elastičnost materialov za orodja, izpostavljena večjim silam.

Srednje-ogljikno konstrukcijsko jeklo C45R, skladno z EuroDirective 2000/53/EC in standardom EN 10083-2

- 0,45 % ogljika za večjo natezno trdnost in žilavost
- 0,70 % mangana za večjo natezno trdnost in žilavost
- 0,35 % kroma za večjo natezno trdnost in manjšo občutljivost na razpoke
- 0,20 % silicija za večjo elastičnost

Snemalec – telo


Orodje iz jekla s povečano vsebnostjo ogljika prenese visoke sile snemanja. Vrhunski material in premišljena izvedba zagotavljata vzdržljivost in trpežnost.





- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009, vijak črnjen
- › krake je možno nastaviti v dveh višinah
- › pri uporabi se krake tesno stisnejo pod delom, ki ga snemamo

SKU	N <sup>o</sup>	L <sup>MAX</sup>	D <sup>MAX</sup>	kN <sup>MAX</sup>	T <sup>MAX</sup>	M	S		
612603	0	90	90	20	2	M 10 x 1	13	405	43,64€
601762	1	130	160	30	3	M 14 x 1,5	17	915	59,34€
601763	2	190	230	40	4	M20 x 2	22	2078	102,95€
601764	3	250	300	60	6	M 22 x 2	24	4075	139,98€





- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009, vijak črnjen

**Prednosti:**

- › z obračanje krakov lahko snemalec uporabljamo za notranje in zunanje snemanje
- › močna izvedba za zelo zahtevno snemanje

SKU	N <sup>o</sup>	B	D1	D2	L <sup>MAX</sup>	kN <sup>MAX</sup>	t <sup>MAX</sup>	M	S		
601765	300	280	70 - 220	110 - 260	150	65	6.5	M 20 x 2	22	3355	148,02€
601766	400	450	110 - 360	190 - 450	200	110	11	M 22 x 2	32	8725	266,95€




## 682/2

### Snemalec trokraki



- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009, vijak črnjen
- › krake je možno nastaviti v dveh višinah
- › pri uporabi se kraki tesno stisnejo pod delom, ki ga snemamo



SKU	Nº	L <sup>MAX</sup>	D <sup>MAX</sup>	kN <sup>MAX</sup>	T <sup>MAX</sup>	M	S		
612604	0	90	90	25	2.5	M 10 x 1	13	305	57,70€
601767	1	130	160	40	4	M 14 x 1,5	17	1725	71,08€
601768	2	190	230	50	5	M 20 x 2	22	2570	118,56€
601769	3	250	300	80	8	M 22 x 2	24	5100	174,17€

## 683/2


### Snemalec dvokraki, drsni



- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009, vijak črnjen
- › pri uporabi se kraki tesno stisnejo pod delom, ki ga snemamo

**Prednosti:**

- › z obračanje krakov lahko snemalec uporabljamo za notranje in zunanje snemanje



SKU	Nº	L <sup>MAX</sup>	D1	D2	kN <sup>MAX</sup>	T <sup>MAX</sup>	M	S		
615076	60	90	65	50-90	25	2.5	M 10x1	13	325	64,01€
615077	90	90	90	50-110	25	2.5	M 10x1	13	395	68,59€
615078	130	140	130	80-140	50	5	M 14x1,5	17	1125	91,00€
615079	180	140	180	80-180	50	5	M 14x1,5	17	1225	110,61€
615080	250	195	250	130-250	75	7.5	M 22x2	24	4025	179,38€
615081	350	195	350	130-350	75	7.5	M 22x2	24	4525	192,65€



## 689/5BI

### Snemalec za notranje izvlačenje ležajev



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: cinkano ISO 2081:2018 (E)
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj

**Prednosti:**

- › Garnitura vključuje 6 snemalnih ročic za notranje premere ležajev 6,5-8,10-12, 12-15, 17-20, 22-28, 30-36

**Uporaba:**

- › Namenjeni za izvlačenje različnih tipov ležajev s prijemom ležaja z notranje strani.
- › ležaj izbijemo s pomočjo uteži teže 1kg



SKU	D <sub>MIN</sub>	D <sub>MAX</sub>	D1	L	L1	L2	M		
622587	6,5	36	50	180	271	415	M12	3300	310,96€

## 689/5ABI

### Snemalec za notranje izvlačenje ležajev




- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: cinkano ISO 2081:2018 (E)
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj

**Prednosti:**

- › Garnitura vključuje 2 snemalni ročici za notranje premere ležajev 40-50mm, 50-60mm

**Uporaba:**


- › Namenjeni za izvlačenje različnih tipov ležajev s prijemom ležaja z notranje strani.
- › Ročica snemalna 40-50mm se uporablja za sledeče tipe ležajev: 16008, 6008, 6208, 6308, 6408, 7308, 61808, 61908, 61809, 61909, 16009, 6009, 6309, 6409
- › Ročica snemalna 50-60mm se uporablja za sledeče tipe ležajev: 61810, 61910, 16010, 6010, 6210, 6310, 6410, 61811, 61911, 16011, 6011, 6211, 6311, 6411, 61812, 61912, 16012, 6012, 6212, 6312, 6412
- › ležaj izbijemo s pomočjo uteži teže 2kg





SKU	D <sub>MIN</sub>	D <sub>MAX</sub>	D1	L	L1	L2	M		
629560	40	60	69	295	415	560	M14	5890	317,89€

## 689.1/5

### Ročica snemalna za 689/5BI



SKU	D <sub>MIN</sub>	D <sub>MAX</sub>	L <sub>MAX</sub>	S1	S2	M		
623089	6,5	8	54	11	14	M12	38	22,99€
623090	10	12	56	11	14	M12	53	23,05€
623091	12	15	62	11	14	M12	65	23,30€
623092	17	20	70	14	14	M12	125	31,90€
623093	22	28	90	17	17	M12	269	38,01€
623094	30	36	100	22	22	M12	525	51,51€



Preveri na  
spletu.



# Kladiva, točkala in sekači

- ✓ *jeklene kroglice v glavi kladiva in preprečujejo odboj*
- ✓ *lakiran kovinski ročaj, izoliran s plastičnim tulcem*
- ✓ *poliuretanski nastavki niso menljivi*
- ✓ *varna uporaba*
- ✓ *pri udarcu manj vibracij na ročaj*




## IZDELKI

-  Kladiva ključavničarska
-  Kladiva krovska
-  Bati
-  Kladiva iz plastične mase
-  Sekači
-  Točkala

812

Kladivo ključavničarsko




- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovano
- › udarna ploskev in konica induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: lakirano
- › jesenov ročaj z ovalno zagozdo
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 1041

SKU	gr	L	B	A	📦	🔪
601796	100	260	82	15	145	10,09€
601799	200	280	95	19	280	11,20€
601802	300	300	105	22,5	380	13,18€
601803	400	310	112	25	487	14,69€
601804	500	320	118	27,5	625	15,81€

601805	600	330	122	30	720	19,03€
601806	800	350	130	33	955	22,28€
601807	1000	360	135	36	1150	26,96€
601809	1500	380	145	42	1690	37,72€
601810	2000	400	155	47	2195	40,44€

812A

Kladivo ključavničarsko




- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovano
- › udarna ploskev in konica induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: lakirano
- › jesenov ročaj s plastičnim ščitnikom in zagozden s prečnim zatičem
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 1041

SKU	gr	L	B	A	📦	🔪
602537	300	300	105	22,5	380	17,14€

805

Kladivo krovsko




- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovano
- › udarna ploskev in konica induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: lakirano
- › kromiran kovinski ročaj izoliran s plastičnim tulcem
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7239

SKU	gr	L	B	A	📦	🔪
601824	550	320	168	27	825	32,57€

805A

Kladivo krovsko z magnetom




- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovano
- › udarna ploskev in konica induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: lakirano
- › kromiran kovinski ročaj izoliran s plastičnim tulcem
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7239

**Prednosti:**  
› z magnetom

SKU	gr	L	B	A	📦	🔪
605516	550	320	168	27	825	39,10€

## 806

### Kladivo zaobljeno




- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovano
- › udarna ploskev in konica induktivno kaljeni
- › jesenov ročaj

SKU	gr	L		
612221	340	323	470	18,02€
612222	454	348	605	21,08€
612223	680	398	960	27,47€
612224	910	398	1165	29,82€

## 816

### Kladivo kovaško




- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovano
- › udarna ploskev in konica induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: lakirano
- › jesenov ročaj, zagozden z ovalno zagozdo
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 1042

SKU	gr	L	B	A		
601812	3000	600	160	56	3395	53,94€
601813	4000	700	174	62	4395	60,03€
601814	5000	800	184	68	5595	69,76€
601816	8000	900	208	80	8390	106,04€

## 817

### Bat za kamen




- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovano
- › udarni ploskvi induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: lakirano
- › jesenov ročaj, zagozden z ovalno zagozdo
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6475

SKU	gr	L	B	A		
601840	1000	260	95	40	1065	23,04€
601841	1250	260	100	43	1305	26,35€
601842	1500	280	115	45	1525	31,06€
601843	2000	300	120	50	2050	37,56€

## 818

### Bat za kamen




- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovano
- › udarni ploskvi induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: lakirano
- › jesenov ročaj, zagozden z ovalno zagozdo
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6475

SKU	gr	L	B	A				
601844	3000	600	140	57	3455	47,11€		
601845	4000	700	150	62	4595	49,95€		
601847	5000	800	160	68	5720	56,74€		
601848	6000	800	170	72	6570	67,34€		
601849	8000	900	180	82	9195	80,81€		
601850	10000	900	200	85	10595	103,83€		

819A

Kladivo z nastavki iz plastične mase - protiodbojno



- › jeklene kroglice v glavi kladiva in preprečujejo odboj
- › kroglice preprečujejo odboj
- › lakirano kovinsko ohišje
- › lakiran kovinski ročaj, izoliran s plastičnim tulcem
- › poliuretanski nastavki niso menljivi
- › varna uporaba

**Prednosti:**

- › Pred običajnimi kladivi s plastičnimi nastavki ima to prednost, da ob udarcu preprečuje odbijanje od površine in tako poveča učinek udarne sile.
- › Jeklene kroglice kot polnilo preprečujejo odbijanje od površine in dajo dodatno silo pri udarcu.
- › Pri udarcu manj vibracij na ročaj!

**Uporaba:**


- › Kladivo se uporablja za montažo ležajev, pri sestavljanju pohištva, pri polaganju notranjih in zunanjih talnih oblog in tlakov.
- › Ne priporočamo uporabe za ostre površine, ker s tem lahko poškodujemo glavo.

SKU	D	L	B		
615034	45	315	116	866	33,43€
628815	55	345	114	1250	44,68€



820

Kladivo z nastavki iz plastične mase




- › Material: celidor, trdota 60-70 shore D
- › odporno proti olju
- › nosilec iz sive litine
- › lesen ročaj, lakiran
- › namenjeno za delo z mehkimimi materiali

SKU	D	L	B		
601832	22	260	80	165	9,68€
601833	27	280	90	245	11,35€
601834	32	300	100	321	15,00€
601835	40	320	112	565	21,79€
601836	50	360	120	830	33,52€

820A

Kladivo z nastavki iz plastične mase



- › Material: poliuretan, trdota 45 - 55 shore D
- › odporno proti olju
- › nosilec iz sive litine
- › lesen ročaj, lakiran
- › zelo trden in nezlomljiv material, kar omogoča raznovrstno uporabo


SKU	D	L	B		
605492	27	280	90	230	10,87€
605493	32	300	100	335	14,08€
605494	40	320	112	535	22,26€
605495	50	360	120	870	29,56€

## 820B


### Kladivo z nastavki iz plastične mase 2-v-1



- > Material nastavkov: celidor, trdota 60-70 shore D in poliuretani, trdota 45 - 55 shore D
- > odporno proti olju
- > nosilec iz sive litine
- > lesen ročaj, lakiran




SKU	D	L	B		
629302	40	320	112	520	25,26€



## 640/6

### Prebijač




- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > konica induktivno kaljena
- > površinska zaščita: lakiran
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6458

SKU	L	D		
601702	120	1	64	3,94€
601704	120	3	70	3,46€
601705	120	4	72	3,46€
601706	120	5	73	3,46€

## 641/6

### Izbijač



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > v celoti poboljšan
- > konica induktivno kaljena
- > površinska zaščita: lakiran
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6450

SKU	L	D							
601711	150	2	65	4,55€	601715	150	6	78	4,55€
601712	150	3	44	4,55€	601716	150	7	108	4,55€
601713	150	4	73	4,55€	601717	150	8	104	5,09€
601714	150	5	73	4,55€	601719	150	10	126	5,09€

## 641/6HSPB

### Garnitura izbijačev z ročajem v plastični škatli



› Dimenzija kasete: 197 x 167 x 47

**Set vsebuje:**


› 6x Izbijač z ročajem (artikel 641/6HS ) dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8

SKU		
620066	6	62,68€
641/6HS (2, 3, 4, 5, 6, 8), 981PBM1 (197x167x47)		



## 642/6

### Točkalno




- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › v celoti poboljššan
- › konica induktivno kaljena
- › površinska zaščita: lakiran
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7250

SKU	L	D		
601724	100	3	38	3,24€
601725	120	4	70	3,46€
601726	120	5	93	3,79€

## 642A

### Točkalno avtomatsko



- › konstrukcijsko jeklo
- › konica kot rezervni del, poboljšana
- › površinska zaščita: nikljan

**Prednosti:**

- › samoudarni mehanizem, ki se sproži s pritiskom navzdol
- › nastavljiva moč

SKU	L		
616810	125	70	48,19€

## 645

### Garnitura prebijačev, sekačev in točkal

**Set vsebuje:**

- › 3x prebijač (artikel 640/6) v dim. 2, 4, 6
- › 1x točkalno (artikel 642/6) v dim. 3
- › 1x sekač ploščati, zidarski (artikel 660/6A) dim. 125
- › 1x sekač koničasti, zidarski (artikel 670/6A) dim. 125



SKU			
601739	6	525	37,25€
640/6 (2, 4, 6),  642/6 (3),  660/6A (125),  670/6A (125)			

646

## Garnitura prebijačev in točkal



## Set vsebuje:

- › 5x prebijač (artikel 640/6) v dim. 2, 3, 4, 5, 6
- › 1x točkalo (artikel 642/6) v dim. 3

SKU			
601737	6	515	27,76€
640/6 (2, 3, 4, 5, 6),  642/6 (3)			

646A

## Garnitura prebijača in točkal



## Set vsebuje:

- › 1x prebijač (artikel 640/6) v dim. 4
- › 2x točkalo (artikel 642/6) v dim. 3, 4

SKU			
620178	3	260	12,25€
640/6 (4),  642/6 (3, 4)			

647

## Garnitura izbijačev



## Set vsebuje:

- › 6x izbijač (artikel 641/6) dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8

SKU			
601738	6	575	34,94€
641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8)			

647A

## Garnitura izbijačev



## Set vsebuje:

- › 3x izbijač (artikel 641/6) dim. 3, 4, 5

SKU			
620176	3	283	15,72€
641/6 (3, 4, 5)			

647B

## Garnitura izbijačev



## Set vsebuje:

- › 3x izbijač (artikel 641/6) dim. 6, 8, 10

SKU			
620177	3	390	16,82€
641/6 (6, 8, 10)			

## 642LPB

### Garnitura žigosnih točkal s črkami



- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › površinska zaščita: protikorozijsko naoljeno
- › Garnitura 27 točkal s črkami od A do Z in & znakom
- › v celoti izdelana v skladu s standardom DIN 1451

SKU	↔	📦	💰
620945	6	1240	53,49€
620946	8	1850	72,21€
620947	10	2405	96,01€

## 642NPB

### Garnitura žigosnih točkal s številkami




- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › površinska zaščita: protikorozijsko naoljeno
- › Garnitura 9 točkal s številkami od 0 do 8
- › v celoti izdelana v skladu s standardom DIN 1451

SKU	↔	📦	💰
620941	6	420	17,87€
620942	8	643	24,63€
620943	10	800	32,77€

## 660/6

### Sekač ploščati




- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan
- › v celoti poboljšan
- › konica induktivno kaljena
- › površinska zaščita: lakiran
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6453

SKU	L	axb	B	📦	💰
601732	150	19 x 3	19	183	8,10€
604242	175	22 x 3	22	283	9,90€
601733	200	25 x 3	24	388	10,90€
601734	250	26 x 4	24	506	12,82€

## 660/6HS

### Sekač ploščati z ročajem




- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan
- › v celoti poboljšan
- › konica induktivno kaljena
- › površinska zaščita: lakiran
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6453

SKU	L	axb	B	📦	💰
608484	250	4 x 26	24	615	18,54€

## 670/6

## Sekač križni




- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovan
- > v celoti poboljšan
- > konica induktivno kaljena
- > površinska zaščita: lakiran
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6451

SKU	L	axb	B		
601747	150	7 x 3	23	172	9,90€
601748	200	10 x 3	28	302	12,55€

## 670/6AHS

## Sekač koničasti z ročajem, zidarski




- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovan
- > v celoti poboljšan
- > konica induktivno kaljena
- > površinska zaščita: lakiran
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7256

SKU	L			
608490	300	18	713	18,01€

## 660/6A

## Sekač ploščati, zidarski




- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovan
- > v celoti poboljšan
- > konica induktivno kaljena
- > površinska zaščita: lakiran
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7254

SKU	L		B		
608492	250	16	23	403	11,60€
608493	300	18	26	612	14,27€

## 660/6AHS

## Sekač ploščati z ročajem, zidarski




- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovan
- > v celoti poboljšan
- > konica induktivno kaljena
- > površinska zaščita: lakiran
- > v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7254

SKU	L		B		
608497	250	16	23	529	16,29€
608498	300	18	26	758	19,07€
608499	350	18	26	848	21,14€

## 665/6A

## Sekač ploščati, električarski




- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovan
- > v celoti poboljšan
- > konica induktivno kaljena
- > površinska zaščita: lakiran

SKU	L		B		
608500	250	8	11	110	6,92€
608501	250	10	12	160	7,68€

### 666/6A

### Sekač za obdelavo kamna in kovin




- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovani
- > v celoti poboljšani
- > konica induktivno kaljena
- > površinska zaščita: lakirani



SKU	L	axb	B		
603477	240	3 x 28	28	315	12,06€

### 666/6AHS

### Sekač za obdelavo kamna in kovin z ročajem




- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovani
- > v celoti poboljšani
- > konica induktivno kaljena
- > površinska zaščita: lakirani



SKU	L	axb	B		
608503	240	3 x 28	28	459	16,87€

### 667/6A

### Sekač ploščati, široki, zidarski




- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovani
- > v celoti poboljšani
- > konica induktivno kaljena
- > površinska zaščita: lakirani



SKU	L	axb	B		
608671	250	4 x 49	49	480	19,81€

### 667/6AHS

### Sekač ploščati, široki, zidarski, z ročajem



- > material: Premium krom vanadijevo jeklo
- > kovani
- > v celoti poboljšani
- > konica induktivno kaljena
- > površinska zaščita: lakirani



SKU	L	axb	B		
609286	250	4 x 49	49	625	25,95€



# Oprema za delavnico

Preveri na spletu.



- ✓ **centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem**
- ✓ **oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa**
- ✓ **uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat**
- ✓ **velika izbira dodatne opreme**
- ✓ **100% izvlečni predali z mehkim zapiranjem**
- ✓ **ergonomski ročaj za enostavno odpiranje predalov**
- ✓ **po naročilu je lahko prednja stran predala opremljena z grafičnim designom po vaši izbiri**

## IZDELKI



**Vozički za orodje**



**Delovni pult**



**Sistem LMS**



**Predalniki in kasete za orodje**



**Omare za orodje**



**Kovčki in torbe za orodje**



**Stenski panoji in pribor**



**Garderobne omare**



## Premium +


### ODLIČNE MEHANSKE LASTNOSTI

Vozički in delovni pulti Unior so zasnovani tako, da je orodje pregledno pri roki, njegovo odlaganje pa je učinkovito in varno. Vozički in pulti so iz hladno valjane pločevine vrhunske kakovosti. Značilnosti hladno valjane pločevine sta gladkost površine in izboljšana toleranca debeline. Kakovostna pločevina in konstrukcijske podrobnosti, kot so optimalne ojačitve na bolj obremenjenih delih, zagotavlja večjo stabilnost.



## 940JUMBO2

### Voziček za orodje Jumbo



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › nov blokirni varnostni sistem preprečuje sočasno odpiranje več predalov. Z odprtjem enega predala se ostali zaklenejo in jih ni mogoče odpreti.
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 160mm, dve z zavoro, ki blokirata vrtenje in obračanje kolesa, fiksna kolesa premera 200mm
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- › predali s protizdrsko sintetično oblogo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 8 prednjih predalov (1x D 1126 x Š 570 x V 110mm, 3x D 563 x Š 570 x V 70mm, 2x D 563 x Š 605 x V 150mm, 2x D 484 x Š 605 x V 265mm)
- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 1337 x Š 825 x V 1047 mm
- › skupna prostornina predalov: 400 litrov
- › statična obremenitev vozička brez koles: 2300kg
- › dinamična obremenitev vozička: 600kg
- › maksimalna nosilnost prednjih predalov: 90kg
- › predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki


#### Prednosti:

- › izredno velika delovna površina 1250 x 670 mm
- › zgornja delovna površina z dvignjenimi robovi v višini 35 mm, ki služi zadržanju orodja in predmetov dela
- › vsebuje predal izredne dolžine
- › velika kolesa omogočajo lažje premikanje vozička
- › model s predali
- › Poglobljen zgornji predal omogoča shranjevanje nasadnih ključev, tudi dolgih, v pokončni legi. S takšno postavitvijo je izkoristek prostora veliko večji, saj lahko v predal shranimo veliko več orodja v primerjavi s standardnimi globlinami predalov. V pokončni legi lahko shranjujemo tudi večje dimenzije ostalih orodij do maksimalne višine 110 mm.

SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1		
628932	1337	1258	1080	825	680	1047	856	140400	2.018,75€

## 940TWJ

### Deska lesena za 940JUMBO




- › bukova vezana plošča
- › velika nosilnost in trdnost plošče
- › površina gladko brušena in zaščitena z okolju prijaznim lanenim oljem
- › posneti ostri vogali

SKU	L	B	H		
628933	1250	663	22	16500	108,31€

## 991HD-BLACK

### Predalnik z višjo nosilnostjo




- › Robustna in vzdržljiva konstrukcija predalnika
- › Zunanje dimenzije predalnika: D1221 x Š700 x V1304 mm
- › Šest predalov: dva predala dimenzij D1106 x Š596 x G72 mm z nosilnostjo 90 kg ter štirje predali dimenzij D1106 x Š596 x G198 mm z nosilnostjo 180 kg
- › Skupen volumen vseh predalov: 522 litrov
- › 100% izvlečni predali, vodeni na kvalitetnih krogličnih vodilih
- › Centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › Blokirni varnostni sistem preprečuje sočasno odpiranje več predalov. Z odprtjem enega predala se ostali avtomatično zaklenejo in jih ni mogoče odpreti, kar preprečuj prevrnitev predalnika.
- › Prilagodljivost – notranost predalov je ob uporabi pregrad in razdelilnikov prilagodljiva vašim željam
- › Predalnik je izdelan iz pločevine premium PLUS
- › Za barvanje predalnika se uporablja ekološke barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	L	B	H		
628256	1221	700	1304	215000	3.750,02€

### 991.1HDS


#### Garnitura pregrad za 991HD mali predal, 3 kose



SKU	L	B	H		
628266	596	28.2	63	1150	48,60€

### 991.11HDS


#### Garnitura razdelilnikov za 991HD mali predal, 5 kosov



SKU	L	B	H		
628267	74.7	7	68	162	18,08€

### 991.12HDS


#### Garnitura razdelilnikov za 991HD mali predal, 5 kosov



SKU	L	B	H		
628268	100.5	7	68	220	19,94€

### 991.13HDS


#### Garnitura razdelilnikov za 991HD mali predal, 5 kosov



SKU	L	B	H		
628269	152	7	68	339	23,65€

### 991.2HDS

#### Garnitura pregrad za 991HD velik predal, 3 kose




SKU	L	B	H		
628270	596	28	134	2147	78,82€

**991.21HDS**

**Garnitura razdelilnikov za 991HD velik predal, 5 kosov**



SKU	L	B	H		
628271	74.4	7	139	332	23,37€




**991.22HDS**

**Garnitura razdelilnikov za 991HD velik predal, 5 kosov**



SKU	L	B	H		
628272	100.5	7	139	450	26,31€




**991.23HDS**

**Garnitura razdelilnikov za 991HD velik predal, 5 kosov**




SKU	L	B	H		
628273	152	7	139	696	24,45€



## 991LMS.C1

## Omara za dokumente




- › Omara za dokumente je idealna rešitev za sistematično urejeno dokumentacijo, varno pospravljeno za prosojnimi vrati, kar omogoča še dodatno preglednost. Odlikujejo jo štiri nastavljive police in možnost širokega odpiranja vrat. Njene stene so perforirane, kar omogoča namestitev dodatnih nosilcev, ki bodo prostor dodatno optimizirali.
- › material: Premium Plus pločevina
- › zaklepanje vrat s ključavnico in pregibnim ključem
- › vrata s pleksi stekli za vpogled v omaro
- › vrata se odpirajo 180°
- › nezaklenjena zaprta vrata zadržijo magneti
- › vključuje 4 police, ki jih lahko po višini poljubno prilagodimo na 9 pozicij
- › police v osnovi nastavljene na 342mm razmak
- › dno omare služi kot 5 - fiksna polica
- › police so ojačane
- › stranski deli omare v v zgornjem delu perforirani za pritrjevanje dodatkov
- › utori pod omaro narejeni za premikanje omare z prenosnimi vozili
- › osnovne mere omare D 770 x Š 430 x V 2052mm
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	L	B	H		
628541	770	430	2052	80000	1.664,42€

## 991LMS.C2

## Omara za pladnje



- › Omara za shranjevanje pladnjev z devetimi policami omogoča pregleden in strukturiran način shranjevanja orodja. Pladnji so zaradi preglednosti nameščeni pod naklonom, mogoče pa jih je postaviti tudi v vodoraven položaj. V pladnje se prilegajo standardni 3/3 vložki z utori za različna ročna orodja. Pladnji se prilegajo vozičkom in so enostavno zamenljivi.
- › material: Premium Plus pločevina
- › zaklepanje vrat s ključavnico in pregibnim ključem
- › vrata s pleksi stekli za vpogled v omaro
- › vrata se odpirajo 180°
- › nezaklenjena zaprta vrata zadržijo magneti
- › vključuje 9 polic, ki so postavljene pod kotom 20°, za boljši pregled nad orodjem v SOS vložkih
- › 9 pladnjev za shranjevanje in prenašanje 3/3 SOS vložkov je vključenih v dobavo omare
- › polica s spredajim robom za omejitvev pladnja
- › police v osnovi nastavljene na 170mm razmak
- › police so ojačane
- › stranski deli omare v v zgornjem delu perforirani za pritrjevanje dodatkov
- › utori pod omaro narejeni za premikanje omare z prenosnimi vozili
- › osnovne mere omare D 770 x Š 430 x V 2052mm
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	L	B	H		
628542	770	430	2052	116000	2.148,38€




991LMS.C1



991LMS.C2



991LMS.PS1



- › Polnilna omara ima omogočen direkten priklop v električno omrežje. S štirimi policami omogoča polnjenje baterijskih orodij ali priklop drugih električnih pripomočkov, denimo telefona, prenosnega računalnika in ostalih pametnih naprav. Je nepogrešljiv element sodobne delavnice.
- › material: Premium Plus pločevina
- › zaklepanje vrat s ključavnico in pregibnim ključem
- › vrata s pleksi stekli za vpogled v omaro
- › vrata se odpirajo 180°
- › nezaklenjena zaprta vrata zadržijo magneti
- › vključuje 4 police, zgornje 2 so fiksne, spodnje pa nastavljive
- › zgornji dve polici sta namenjeni za polnjenje baterijskih vložkov, na vsaki je pritrjen razdelilnik z 12 vtičnicami tip F(230 V), ki ima zaščito pred preobremenitvijo in gumb za resetiranje. Zelena lučka prikazuje pravilno delovanje razdelilnika.
- › zgornji polici sta perforirani za odvod vročega zraka
- › police so ojačane
- › stranski dela omare v v zgornjem dele perforirana, za lažji odvod toplote. Perforacija služi za pritrjevanje dodatkov
- › na pokrovu je nameščena plošča z glavnim stikalom, zaščitnimi stikali za razdelilnika in termostat, ter sam termostat s temperaturno regulacijo med 0 in 60 °C
- › na pokrovu je nameščen tudi ventilator s pretokom zraka 160 m<sup>3</sup>/h, ki se ob nastavljeni temperaturi vklopi in odvaja iz omare toplel zrak, pred ventilatorjem je nameščena zaščitna mreža in filter, na pokrovu nad ventilatorjem je perforacija za odvod zraka
- › priključni kabel dolžine 5 m 5x16 A 400 V
- › kablji so skriti v kanalih za ožičenje
- › vse elektro komponente so označene z namenskimi nalepkami
- › vsi deli omare so ozemljeni
- › utori pod omaro narejeni za premikanje omare z prenosnimi vozili
- › osnovne mere omare D 770 x Š 430 x V 2052mm
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	L	B	H		
628543	770	430	2052	90000	3.579,87€

## 991LMS.S1

## Pladenj za 3/3 SOS vložek




- › Kovinski pladenj za standarden 3/3 vložek omogoča shranjevanje in prenos orodja iz omare na voziček ali obratno; točno tja, kjer ga potrebujete.
- › material: Premium Plus pločevina
- › na straneh sta večji luknji kot ročaja s plastično obrobo za lažji vprijem
- › pladenj kompatibilen z Uniorjevimi 3/3 vložki
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	L	B	H		
628544	565	367	90	2340	51,50€

## 994

## Mobilni kontrolni voziček



- › material: Premium Plus pločevina
- › delovna površina s prenosno trpežno ploščo z zaponko, dimenzije ležeči A3
- › dvignjen rob za preprečitev zdrsa plošče
- › odlagalno stojalo za mobilni telefon
- › odprtine za pisala
- › poglobljena odlagalna površina za pripomočke
- › 2 predala D 563 x Š 365 x V 70mm
- › predale je možno predelati s pregradami 940ES3A ali 940ES3
- › 2 odlagalni površini v spodnjem delu vozička
- › ergonomičen ročaj
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 100mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 770 x Š 460 x V 1252 mm
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki

SKU	L	L1	B	B1	H	H1		
612208	770	673	460.5	440	1252	1125	39000	797,18€

## 940H4


## Voziček za orodje Hercules



- > material: Premium Plus pločevina
- > centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- > ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- > oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, dve z zavoro, ki blokirata vrtenje in obračanje kolesa
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- > 7 predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 365 x V 150mm)
- > osnovne mere z ročajem in kolesi D 1182 x Š 640 x V 955 mm
- > skupna prostornina predalov: 133 litrov
- > vrata s ključavnico
- > lesena delovna površina
- > statična obremenitev vozička brez koles: 2300kg
- > dinamična obremenitev vozička: 550kg
- > maksimalna nosilnost prednjih predalov: 45kg
- > predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki

**Prednosti:**

- > 100% izvlečni predali z mehkim zapiranjem
- > ergonomski ročaj za enostavno odpiranje predalov
- > po naročilu je lahko prednja stran predala opremljena z grafičnim designom po Vaši izbiri
- > izboljšana trpežnost barve



SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1		
629591	1182	1040	1080	640	550	955	800	90800	1.299,00€

## 940H2


## Voziček za orodje Hercules



- > material: Premium Plus pločevina
- > centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- > ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- > oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, dve z zavoro, ki blokirata vrtenje in obračanje kolesa
- > 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- > sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- > predali s protizdrsko sintetično oblogo
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- > 7 prednjih predalov (5x L 563 x W 365 x H 70mm, 2x L 563 x W 383 x H 150mm)
- > osnovne mere z ročajem in kolesi D 1182 x Š 640 x V 955 mm
- > skupna prostornina predalov: 133 litrov
- > vrata s ključavnico
- > lesena delovna površina
- > statična obremenitev vozička brez koles: 2300kg
- > dinamična obremenitev vozička: 550kg
- > maksimalna nosilnost prednjih predalov: 45kg
- > predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki

**Prednosti:**

- > Zadnja stran vozička je iz perforirane pločevine, ki ponuja možnost obešanja orodja s pomočjo kljukic
- > Kot dodatek je na razpolago tudi nosilec razpršil, kateri omogoča shranjevanje razpršil do premera 68mm ter hrbtna vrata s ključavnico




SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1		
615511	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200	1.370,68€



## 940H2-BLACK

### Voziček za orodje Hercules



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, dve z zavoro, ki blokirata vrtenje in obračanje kolesa
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- › predali s protizdrsko sintetično oblogo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete QualiCoat
- › 7 prednjih predalov (5x L 563 x W 365 x H 70mm, 2x L 563 x W 383 x H 150mm)
- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 1182 x Š 640 x V 955 mm
- › skupna prostornina predalov: 133 litrov
- › vrata s ključavnico
- › lesena delovna površina
- › statična obremenitev vozička brez koles: 2300kg
- › dinamična obremenitev vozička: 550kg
- › maksimalna nosilnost prednjih predalov: 45kg
- › predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki


#### Prednosti:

- › Zadnja stran vozička je iz perforirane pločevine, ki ponuja možnost obešanja orodja s pomočjo kljukic
- › Kot dodatek je na razpolago tudi nosilec razpršil, kateri omogoča shranjevanje razpršil do premera 68mm ter hrbtna vrata s ključavnico

SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1		
628212	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200	1.370,68€

## 940H2BLOCK

### Voziček za orodje Hercules z blok sistemom



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › nov blokirni varnostni sistem preprečuje sočasno odpiranje več predalov. Z odprtjem enega predala se ostali zaklenejo in jih ni mogoče odpreti.
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, dve z zavoro, ki blokirata vrtenje in obračanje kolesa
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- › predali s protizdrsko sintetično oblogo
- › 7 prednjih predalov (5x L 563 x W 365 x H 70mm, 2x L 563 x W 383 x H 150mm)
- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 1182 x Š 640 x V 955 mm
- › skupna prostornina predalov: 133 litrov
- › vrata s ključavnico
- › lesena delovna površina
- › statična obremenitev vozička brez koles: 2300kg
- › dinamična obremenitev vozička: 550kg
- › maksimalna nosilnost prednjih predalov: 45kg
- › predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki

#### Prednosti:

- › Zadnja stran vozička je iz perforirane pločevine, ki ponuja možnost obešanja orodja s pomočjo kljukic
- › Kot dodatek je na razpolago tudi nosilec razpršil, kateri omogoča shranjevanje razpršil do premera 68mm ter hrbtna vrata s ključavnico

SKU	L	L1	L2	B	B1	H	H1		
626800	1182	1040	1080	640	550	955	800	96200	1.482,21€

## 940HS5

### Nosilec razpršil za 940H




- › material: Premium pločevina
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete QualiCoat

SKU	L	B	H		
626881	511	76	50	766	33,32€

## 940PLUS3

## Voziček za orodje Europlus



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › anti-shock zaščita vseh robov vozička
- › 7 predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 365 x V 150mm)
- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 801 x Š 524 x V 931mm
- › Statična obremenitev vozička brez koles: 2000kg
- › dinamična obremenitev vozička: 500kg
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete QualiCoat
- › skupna prostornina predalov: 133 litrov
- › predali kompatibilni z 1/3, 2/3, 3/3 SOS vložki
- › velika izbira dodatne opreme


**Prednosti:**

- › 100% izvlečni predali z mehkim zapiranjem
- › ergonomski ročaj za enostavno odpiranje predalov
- › po naročilu je lahko prednja stran predala opremljena z grafičnim designom po Vaši izbiri
- › izboljšana trpežnost barve

SKU	L	B	H	H1		
629590	801	524	931	778	61600	1.249,00€

## 940EM1

## Voziček za orodje Euromotion



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › velika izbira dodatne opreme
- › na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete QualiCoat
- › statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg
- › dinamična obremenitev vozička: 500kg
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › 7 predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 365 x V 150mm)
- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 780 x Š 440 x V 923mm
- › skupna prostornina predalov: 133 litrov
- › predali kompatibilni z 1/3, 2/3, 3/3 SOS vložki

**Prednosti:**

- › 100% izvlečni predali z mehkim zapiranjem
- › ergonomski ročaj za enostavno odpiranje predalov
- › po naročilu je lahko prednja stran predala opremljena z grafičnim designom po Vaši izbiri
- › izboljšana trpežnost barve

SKU	L	L1	B	H	H1		
629589	780	700	440	923	768	53600	819,00€

**Prilagodite svoj voziček za orodje!**

Z našim izdelkom boste povečali učinkovitost in zmanjšali zmedo pri iskanju potrebnih orodij, istočasno pa bo vaš delovni prostor zasijal povsem v vaši podobi. Nalepke so odporne na obrabo, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo in brezskrbno uporabo. Naredite prvi korak k bolj organiziranemu delovnemu okolju – izberite in oblikujte nalepko Unior za vaš voziček še danes! Nalepka za voziček Unior je prilagodljiva pokrivna nalepka namenjena označevanju orodij in predalov vozička. Enostavno jo lahko v konfiguratorju oblikujete in prilagodite svojim potrebam.


**Uporabno z:**

Pit box delovni pult  
Voziček za orodje Euromotion  
Voziček za orodje Europlus  
Voziček za orodje Hercules



## 940EV4

## Voziček za orodje Eurovision



- › material: Premium Plus pločevina
- › velika izbira dodatne opreme
- › na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov
- › statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › 7 predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 800 x Š 440 x V 923mm
- › skupna prostornina predalov: 140 litrov
- › predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki


**Prednosti:**

- › uporaba eko barve s standardom kvalitete QualiCoat
- › sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- › zapiralni mehanizem preprečuje samodejno odpiranje predalov
- › predali s protizdrsko sintetično oblogo
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › dinamična obremenitev vozička: 500kg

SKU	L	LI	B	H	H1		
619885	800	700	440	923	768	57000	871,43€

## 940EV4BLOCK

## Voziček za orodje Eurovision z blok sistemom




- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › nov blokirni varnostni sistem preprečuje sočasno odpiranje več predalov. Z odprtjem enega predala se ostali zaklenejo in jih ni mogoče odpreti.
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › predali s protizdrsko sintetično oblogo
- › zapiralni mehanizem preprečuje samodejno odpiranje predalov
- › velika izbira dodatne opreme
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete QualiCoat
- › na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov
- › statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg
- › dinamična obremenitev vozička: 500kg
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › 7 predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 800 x Š 440 x V 923mm
- › skupna prostornina predalov: 140 litrov
- › predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki

SKU	L	LI	B	H	H1		
625000	800	700	440	923	768	57000	975,99€

## 940EV6

## Voziček za orodje Eurovision



- › material: Premium Plus pločevina
- › možnost dograditve vozička z dodatki
- › na vozičku so nameščene slepe matice za pritrnitev dodatkov
- › statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg
- › dinamična obremenitev vozička: 500kg
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › 8 predalov (7x D 563 x Š 365 x V 70mm, 1x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 800 x Š 440 x V 923mm
- › skupna prostornina predalov: 135 litrov
- › predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki


**Prednosti:**

- › uporaba eko barve s standardom kvalitete QualiCoat
- › sistem odpiranja in zapiranja predalov z novito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- › zapiralni mehanizem preprečuje samodejno odpiranje predalov
- › predali s protizdrsno sintetično oblogo
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa

SKU	L	L1	B	H	H1		
619886	800	700	440	923	768	60000	961,10€

## 940EVS1

## Koš za 940EV



- › material: Premium pločevina
- › možna montaža na voziček Eurovision

SKU	L	B	H		
620416	350	120	300	2849	41,25€

## 940EVS4

## Nosilec papirja za 940EV




- › iz kovine
- › dobavljivo brez papirja
- › možna montaža na voziček Eurovision
- › v nosilec je možno vstaviti papir v roli do premera 300 mm in dolžine 260 mm

SKU		
620418	540	12,65€

## 940EVS7

## Nosilec steklenic za 940EV



- › material: Premium pločevina
- › možna montaža na voziček Eurovision


SKU	L	B	H		
620419	350	100	85	978	19,27€

## 940E1

## Voziček za orodje Eurostyle



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 100mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 4 predali (3 x D 560 x Š 365 x V 70 mm, 1 x D 560 x Š 400 x V 150 mm)
- › dvizna vrata s ključavnico
- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 760 x Š 440 x V 895 mm
- › skupna prostornina predalov: 76 litrov
- › statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › dinamična obremenitev vozička: 300 kg
- › predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki
- › velika izbira dodatne opreme



SKU	L	L1	B	H	H1		
608542	770	700	440	895	768	42000	690,26€




## 940E3

## Voziček za orodje Eurostyle



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 100mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 6 predalov (3 x D 560 x Š 365 x V 70 mm, 3 x D 560 x Š 400 x V 150 mm)
- › statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg
- › dinamična obremenitev vozička: 300 kg
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › skupna prostornina predalov: 144 litrov
- › predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki
- › velika izbira dodatne opreme



SKU	L	L1	B	H	H1		
608544	770	700	440	895	768	48000	796,48€




## 940E4

## Voziček za orodje Eurostyle



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 100mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 7 predalov (5 x D 560 x Š 365 x V 70 mm, 2 x D 560 x Š 400 x V 150 mm)
- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 760 x Š 440 x V 895 mm
- › skupna prostornina predalov: 140 litrov
- › statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg
- › dinamična obremenitev vozička: 300 kg
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki
- › velika izbira dodatne opreme



SKU	L	L1	B	H	H1		
608545	770	700	440	895	768	52000	829,92€




## 940E4/1L-BLACK

## Voziček za orodje Eurostyle



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 100mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › velika izbira dodatne opreme
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 7 predalov (5 x D 560 x Š 365 x V 70 mm, 2 x D 560 x Š 400 x V 150 mm)
- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 760 x Š 440 x V 895 mm
- › skupna prostornina predalov: 140 litrov
- › statična obremenitev vozička brez koles: 1600kg
- › dinamična obremenitev vozička: 300 kg
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › leva in desna stran vozička perforirani
- › vključenih 10 kljuk dimenzije 50mm
- › na voziček je pritrjen plastičen pokrov
- › predali kompatibilni z 1/3,2/3,3/3 SOS vložki



SKU	L	L1	B	H	H1		
628213	770	700	448	895	768	52000	854,84€



## 964ASOS

## Vložek SOS prazen za 940PLUS, 940EM, 940H, 940E in 940EV



- › material: polietilenska pena
- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)



SKU	L	B	H		
621896	364	188	30	41	7,72€

## 964BSOS

### Vložek SOS prazen za 920PLUS, 940E in 940EV




- › material: polietilenska pena
- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)



SKU	L	B	H		
621897	364	564	30	113	24,62€

## 940ES3

### Garnitura 4 pregrad za 940E




- › material: Premium pločevina
- › možna montaža na vozičke Eurostyle in Eurovision



SKU	L	B	H		
608925	377	2.2	65	709	11,39€

## 940ES3A

### Garnitura pregrad za nizek predal 940E in 940EV



- › material: Premium pločevina
- › možna montaža na vozičke Eurostyle in Eurovision




SKU	L	B	H		
622597	557	375	65	1542	23,96€

## 940ES5

### Nosilec dokumentov za 940E in 940EV



- › material: Premium pločevina
- › možna montaža na vozičke Eurostyle in Eurovision



SKU	L	B	H		
608969	330	60	300	1018	19,29€

### 940ES7

### Nosilec steklenic za 940E in 940EV



- › material: Premium pločevina
- › možna montaža na vozičke Eurostyle in Eurovision

SKU	L	B	H		
608971	350	100	70	894	16,41€




### 940ES8

### Pokrov plastičen za 940E in 940EV



- › material: polistiren
- › možna montaža na vozičke Eurostyle in Eurovision

SKU	L	B	H		
608972	705	440	22	1260	29,36€




### 940ES9

### Polica lesena za 940E in 940EV



- › možna montaža na vozičke Eurostyle in Eurovision

SKU	L	B	H		
608973	690	430	16	3260	102,20€



### 940ES10

### Stojalo za izvijače za 940E in 940EV



- › material: Premium pločevina
- › možna montaža na vozičke Eurostyle in Eurovision

SKU	L	B	H		
622598	350	40	67	349	11,67€




## 940ECO

### Voziček za orodje Economic



- > material: Premium Plus pločevina
- > centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- > ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- > oljno in kislinsko odporna kolesa premera 100mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- > 100% izvlečni predali z visoko kakovostnimi krogličnimi vodili
- > sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- > velika izbira dodatne opreme
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- > 6 predalov (4 x L 498 x W 273 x H 70 mm, 2 x L 498 x W 311 x H 150 mm)
- > maksimalna nosilnost posameznega predala: 30kg
- > Edini voziček v proizvodnem programu Uniorja, ki je izključno namenjen uporabi končnega potrošnika.



SKU	L	L1	B	H	H1		
617227	700	625	355	890	764	33000	570,78€

## 940ECOS1

### Garnitura pregrad za 940ECO



- > material: Premium pločevina
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat




SKU		
617269	540	11,20€

## 940ECOES7

### Nosilec steklenic 940ECO



- > material: Premium pločevina
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat




SKU	L	B	H		
618460	326	106	79	706	23,41€

## 946A

## Pult delovni



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › lesena delovna površina
- › 5 predalov (3x D 560 x Š 570 x V 70mm, 2x D 560 x Š 605 x V 150mm)
- › statična obremenitev vozička: 2300kg
- › maksimalna nosilnost predalov: 45kg




SKU	L	B	H		
612328	1500	750	925	116000	1.699,60€

## 946AC

## Pult delovni z omaro



- › sestavljen iz delovnega pulta (art. 946A) in omare za delovni pult (art. 946C) (946ACR ima omaro z rolojem)
- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › lesena delovna površina
- › 5 predalov (3x D 560 x Š 570 x V 70mm, 2x D 560 x Š 605 x V 150mm)
- › statična obremenitev vozička: 2300kg
- › maksimalna nosilnost predalov: 45kg
- › z 30 kljukami




SKU	L	B	H		
612220	1500	750	1665	136000	2.075,19€

## 946ACR

## Pult delovni z omaro z rolojem




- › sestavljen iz delovnega pulta (art. 946A) in omare z rolojem za delovni pult (art. 946CR)
- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › lesena delovna površina
- › 5 predalov (3x D 560 x Š 570 x V 70mm, 2x D 560 x Š 605 x V 150mm)
- › statična obremenitev vozička: 2300kg
- › maksimalna nosilnost predalov: 45kg
- › z 30 kljukami
- › izvedba CR z rolojem in sistemom zaklepanja




SKU	L	B	H		
612331	1500	750	1665	146000	2.641,38€

## 990T

## Pult delovni mobilni



- › material: Premium Plus pločevina
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › bukova vezana plošča
- › zaščiten z okolju prijaznim premazom
- › dinamična obremenitev vozička: 1000kg
- › kolesa dimenzije 200mm




SKU	L	B	H		
621448	2000	750	795	90000	975,63€

## 940T

## Voziček servisni



- › Ergonomsko oblikovan, lahek in enostavno premičen servisni voziček
- › Ta servisni voziček industrijske kakovosti je najboljša izbira za garaže, mehanične delavnice in skladišča.
- › Uporabniku omogoča enostaven prenos in dosegljivost orodij ter ostalih delovnih pripomočkov po celotnem delovnem območju ter samo dosegljivost orodja med opravljanjem naloge.
- › Voziček nudi organiziran in vnaprej načrtovan pristop k nalogam, ter s tem boljšo učinkovitost, produktivnost in udobje pri samem delu.
- › Vodoodporna zgornja polica omogoča preprost dostop do orodja in ostalih pripomočkov na primerni delovni višini, medtem ko spodnja polica nudi dodaten prostor za shranjevanje.
- › Vsaka polica je zasnovana za maksimalno obremenitev 100 kg, zgornja polica zaščiten tudi s protizdrsno podlogo, ki je odporna na udarce.
- › Proizvedeno v Evropi po najvišjih standardih in podprto z doživljenjsko garancijo družbe Unior.
- › Vsebuje:
- › 4 kolesa – 2 fiksni in 2 vrtljivi. Eno kolo z zavoro.
- › Dve vodoodporni polici, pri čemer ima zgornja polica protizdrsno podlogo, ki blaži udarce.



- Specifikacija:**
- › Skupna maksimalna obremenitev 200 kg. Največ 100 kg na polico.
  - › Dimenzija v sestavljeni obliki: 1072 x 600 x 887 mm
  - › Dimenzija v zapakirani obliki: 1020 x 635 x 190 mm

SKU	L	L1	B	H	H1		
627351	1072	1000	600	887	760	30000	440,44€

## 940.1T

## Polica za 940T



- › material: Premium Plus pločevina
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat



SKU	L	B	H		
628207	995	595	40	9800	90,11€

## 940.2H

## Vrata hrbtna za 940H



- › material: Premium pločevina
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat



SKU	L	B	H		
626882	600	22	725	4600	75,32€



- › Delovni pulti so v profesionalni ali domači delavnici nepogrešljiv element. Uniorjevi modularni pulti so trpežni, stabilni in priročni zaradi trpežne delovne površine, perforiranih sten, odlične možnosti osvetlitve, priročnih predalnikov. Modul A1 odlikujejo še plastične posodice za shranjevanje drobnega inventarja.

#### Dimenzije in Specifikacije:

- › osnovne mere delovnega pulta D 2000 x Š 750 x V 2025mm
- › Nosilnost: 1000kg
- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Ozek predalnik ponuja 6 predalov za shranjevanje. Širina predalov usklajena s sistemom SOS vložkov Unior.
- › Perforirana zadnja stena ki sega čez celotno širino delovne mize, se lahko uporablja z dodatki, kot so kljukice, nosilci za orodje in viseča omara, omogoča dodatno razširitev delovne površine in shranjevalnega prostora. Vključuje LED osvetlitev za zadostno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.

#### Lastnosti Unior 990TW lesene deske:

- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Leseno delovno površino je moč zaščititi z dodatno inox oblogo, ki je na voljo opcjsko
- › Dimenzije delovne površine: dolžina 2m, globina 75cm

#### Lastnosti predalnik Unior 990WD6


- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 6 širokih predalov: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje (skupna prostornina 220L) orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 4 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 1x D 564 x Š 605 x V 150mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

#### Lastnosti predalnik Unior 990ND6

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 6 ozkih predalov: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje (skupna prostornina 145L) orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 4 x D 374 x Š 570 x V 70mm, 1x D 564 x Š 605 x V 150mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

#### Uniorjevo perforirano ozadje z lučjo in parapetnim kanalom

- › Perforirana zadnja stena je izdelana iz premium PLUS pločevine in prevlečena z okolju prijazno barvo standarda kakovosti Qualicoat, zagotavlja tako vzdržljivost kot tudi eleganten videz. Razteza se čez celotno širino 2m delovne mize, ta vsestranska zadnja plošča se lahko uporablja z dodatki, kot so obešalniki, nosilci orodja in viseče omare, da izkoristite dodaten shranjevalni prostor. Ta zadnja stena vključuje vgrajeno LED osvetlitev za optimalno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.
- › material: Premium Plus pločevina
- › Okolju prijazna barva standarda kakovosti Qualicoat.
- › Dimenzije: D 2000 x V 1155 mm.
- › Polica z nosilci se razteza na polovici delovnega pulta in je varno vpeta v stebra. Možno jo je nastaviti na različne višine in jo postaviti v dveh položajih: pravokotno na ozadje ali pod kotom 12 stopinj. Nosilnost police je 50 kg.
- › Nosilec zabojev širine 1m nudi na polovici širine delovnega pulta prostor za shranjevanje plastičnih posod z hrbtnim vpetjem.
- › LED osvetlitev z življenjsko dobo 25000 ur in barvno temperaturo 4000K.
- › Parapetni kanal združljiv s priključki OBO STD-D0 Modul 45.



## Unior 3D konfigurator

Predstavljamo vam dovršen način za postavitev modularnih delovnih pultov in organizacijo celotne delavnice po meri! Unior 3D Konfigurator omogoča našim strankam lažjo in bolj pregledno nakupovalno izkušnjo, predvsem pa slednjo popolnoma prilagojeno njihovim potrebam in željam.



SKU		
625751	20	3.843,79€
<b>990WD6</b> (663x650x870), <b>990ND6</b> (475x650x870), <b>990TW</b> (2000x750x40), <b>990SL</b> (32x45x1155), <b>990SR</b> (32x45x1155), <b>990SM</b> (32x45x1155), <b>990HPC</b> (983x53x131), <b>990B</b> (952x1018), <b>990HL</b> (983), <b>990LIGHT</b> (900), <b>990HPB</b> (1000), <b>PB.990HPB</b> (235x155x125), <b>990SHELF</b> (1000), <b>997.1</b> (50)		



- › Vključuje dva Unior 990WD7 predalnika z orodjem, vsaka s sedmimi širokimi predali, ki nudita obsežen prostor za shranjevanje orodij in opreme ter ohranjajo vašo delavnico organizirano in urejeno.
- › Zasnovan za optimalno ergonomsko postavitvev, delovni pult zagotavlja udobno delovno višino, kar zmanjšuje obremenitve in povečuje produktivnost med dolgotrajnimi nalogami.
- › Idealen delovni pult za različne vrste kolesarskih popravil, od cestnih do gorskih koles, električnih koles, otroških in tovornih koles.
- › Sodobna oblika ne samo povečuje funkcionalnost, ampak tudi dodaja sofisticiran izgled vaši delavnici.

#### Dimenzije in Specifikacije:

- › Mere: Dolžina 2m, Višina 91cm, Globina 75cm
- › Nosilnost: 1000kg
- › Nerjaveča jeklena delovna površina, odporna proti koroziji, rjavenju in toploti do 100°C, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni obrabi
- › Dve omari s širokimi predali 990WD7 skupaj ponujata 14 shranjevalnih predalov, vsi predali sprejmejo vložke za orodje serije 2600 in nudijo dovolj prostora za shranjevanje vseh rezervnih delov.
- › 990PNE napajalni element je opremljen z navijalnikom za električni kabel in cevjo za stisnjen zrak s sistemom za samodejno navijanje, ki pomaga ohranjati vašo delavnico pospravljeno in pripravljeno za uporabo vseh pogosto uporabljenih dodatkov.
- › Perforirana zadnja stena ki sega čez celotno širino delovne mize, se lahko uporablja z dodatki, kot so kljukice, nosilci za orodje in viseča omara, omogoča dodatno razširitev delovne površine in shranjevalnega prostora. Vključuje LED osvetlitev za zadostno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.

#### Lastnosti Unior 990TW-SST iverna plošča z Inox pokrovom:

- › Izjemna moč in vzdržljivost: Inox nerjaveč jekleni pokrov zagotavlja robustno zaščito pred vsakodnevno obrabo, kar zagotavlja, da vaša delovna površina ostane v vrhunskem stanju.
- › Inox pokrov: Zaščita lesene deske pred olji in umazanijo mastnih delov pogonskega sklopa. Enostavno čiščenje in vzdrževanje profesionalnega in čistega delovnega prostora.
- › Odpornost na toploto: Prenese temperature do 100°C, kar je idealno za opravljanje nalog pri visokih temperaturah brez poškodb.
- › Dolgotrajna zanesljivost: Zasnovana za vzdržljivost, ta delovna površina zagotavlja, da uživate v dosledno lepi in funkcionalni delovni površini dan za dnem.
- › Dimenzije delovne površine: dolžina 2m, globina 75cm

#### Lastnosti predalnik Unior 990WD7 BLACK:

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 7 širokih predalov: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje (skupna prostornina 214L) orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 5 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 2x D 564 x Š 605 x V 150mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni črni barvi, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

#### Unior 990PNE Napajalni element za modularni delovni pult

- › Izboljšajte svojo delavno okolje s 990PNE napajalnim elementom, kjer se funkcionalnost srečuje z zanesljivostjo. Napajalna podpora je zasnovana za izboljšanje funkcionalnosti vaše delavnice z neprimerljivo praktičnostjo in učinkovitostjo.
- › Izdelana iz premium PLUS pločevine za vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo
- › Vključuje dva navijalnika za električni kabel in cev za stisnjen zrak s funkcijo zagoditve in vzmetno funkcijo vračanja za brezskrbno delovanje.
- › Navijalnik za električni kabel ima 13m kabla, primeren za 220V, zagotavljajoč velik doseg in enostaven priklop na električno omrežje.
- › Navijalnik za cev stisnjenega zraka vključuje 10m cev na navijalniku in dodatnih 3m cevi za povezavo s kompresorjem ali sistemom za stisnjen zrak. Zunanji premer cevi je 12 mm, uporablja pa 1/4" priključek, zagotavljajoč optimalen pretok zraka z največjim delovnim tlakom 7 barov.
- › Spodnji del omarice je namenjen shranjevanju in zaprt s kovinskimi vrati, ki jih je moč zakleniti.

#### Unior 990BP Stena z lučjo in parapetnim kanalom

- › Perforirana zadnja stena je izdelana iz premium PLUS pločevine in prevlečena z okolju prijazno barvo standarda kakovosti Qualicoat, zagotavljajoč tako vzdržljivost kot tudi eleganten videz. Razteza se čez celotno širino 2m delovne mize, ta vsestranska zadnja plošča se lahko uporablja z dodatki, kot so obešalniki, nosilci orodja in viseče omare, da izkoristite dodaten shranjevalni prostor. Ta zadnja stena vključuje vgrajeno LED osvetlitev za optimalno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.
- › material: Premium Plus pločevina
- › Okolju prijazna barva standarda kakovosti Qualicoat.
- › Dimenzije: D 2000 x V 1155 mm.
- › LED osvetlitev z življenjsko dobo 25000 ur in barvno temperaturo 4000K.
- › Parapetni kanal združljiv s priključki OBO STD-D0 Modul 45.

SKU		
629896	15	5.212,81€
2x 990WD7-BLACK (663x650x870), 990PNE-BLACK (475x650x870), 990TW-SST (2000x753x39), 990SR-BLACK (32x45x1155), 990SM-BLACK (32x45x1155), 990SL-BLACK (32x45x1155), 990B (952x1018), 990HPC (983x53x131), 990HL (983), 990LIGHT (900)		

## 990TB2

## Tech delovni pult z dvema širokima predalnikoma



- › Vključuje dva Unior 990WD7 predalnika z orodjem, vsaka s sedmimi širokimi predali, ki nudita obsežen prostor za shranjevanje orodij in opreme ter ohranjajo vašo delavnico organizirano in urejeno.
- › Zasnovan za optimalno ergonomsko postavitev, delovni pult zagotavlja udobno delovno višino, kar zmanjšuje obremenitev in povečuje produktivnost med dolgotrajnimi nalogami.
- › Idealen delovni pult za različne vrste kolesarskih popravil, od cestnih do gorskih koles, električnih koles, otroških in tovornih koles.
- › Sodobna oblika ne samo povečuje funkcionalnost, ampak tudi dodaja sofisticiran izgled vaši delavnici.

**Dimenzije in Specifikacije:**

- › Mere: Dolžina 2m, Višina 91cm, Globina 75cm
- › Nosilnost: 1000kg
- › Nerjaveča jeklena delovna površina, odporna proti koroziji, rjavenju in toploti do 100°C, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni obrabi
- › Dve omari s širokimi predali 990WD7 skupaj ponujata 14 shranjevalnih predalov, vsi predali sprejmejo vložke za orodje serije 2600 in nudijo dovolj prostora za shranjevanje vseh rezervnih delov.

**Lastnosti Unior 990TW-SST iverna plošča z Inox pokrovom:**

- › Izjemna moč in vzdržljivost: Inox nerjaveč jekleni pokrov zagotavlja robustno zaščito pred vsakodnevno obrabo, kar zagotavlja, da vaša delovna površina ostane v vrhunskem stanju.
- › Inox pokrov: Zaščita lesene deske pred olji in umazanijo mastnih delov pogonskega sklopa. Enostavno čiščenje in vzdrževanje profesionalnega in čistega delovnega prostora.
- › Odpornost na toploto: Prenese temperature do 100°C, kar je idealno za opravljanje nalog pri visokih temperaturah brez poškodb.
- › Dolgotrajna zanesljivost: Zasnovana za vzdržljivost, ta delovna površina zagotavlja, da uživate v dosledno lepi in funkcionalni delovni površini dan za dnem.
- › Dimenzije delovne površine: dolžina 2m, globina 75cm

**Lastnosti predalnik Unior 990WD7 BLACK:**

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 7 širokih predalov: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje (skupna prostornina 214L) orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 5 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 2x D 564 x Š 605 x V 150mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni črni barvi, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

SKU		
629897	3	2.763,32€
<b>2x 990WD7-BLACK (663x650x870), 990TW-SST (2000x753x39)</b>		





- › Vključuje dva Unior 990WD7 predalnika z orodjem, vsaka s sedmimi širokimi predali, ki nudita obsežen prostor za shranjevanje orodij in opreme ter ohranjajo vašo delavnico organizirano in urejeno.
- › Zasnovan za optimalno ergonomsko postavitev, delovni pult zagotavlja udobno delovno višino, kar zmanjšuje obremenitve in povečuje produktivnost med dolgotrajnimi nalogami.
- › Idealen delovni pult za različne vrste kolesarskih popravil, od cestnih do gorskih koles, električnih koles, otroških in tovornih koles.
- › Sodobna oblika ne samo povečuje funkcionalnost, ampak tudi dodaja sofisticiran izgled vaši delavnici.

#### Dimenzije in Specifikacije:

- › Mere: Dolžina 2m, Višina 91cm, Globina 75cm
- › Nosilnost: 1000kg
- › Nerjaveča jeklena delovna površina, odporna proti koroziji, rjavenju in toploti do 100°C, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni obrabi
- › Dve omari s širokimi predali 990WD7 skupaj ponujata 14 shranjevalnih predalov, vsi predali sprejmejo vložke za orodje serije 2600 in nudijo dovolj prostora za shranjevanje vseh rezervnih delov.

#### Lastnosti Unior 990TW-SST iverna plošča z Inox pokrovom:

- › Izjemna moč in vzdržljivost: Inox nerjaveč jekleni pokrov zagotavlja robustno zaščito pred vsakodnevno obrabo, kar zagotavlja, da vaša delovna površina ostane v vrhunskem stanju.
- › Inox pokrov: Zaščita lesene deske pred olji in umazanijo mastnih delov pogonskega sklopa. Enostavno čiščenje in vzdrževanje profesionalnega in čistega delovnega prostora.
- › Odpornost na toploto: Prenese temperature do 100°C, kar je idealno za opravljanje nalog pri visokih temperaturah brez poškodb.
- › Dolgotrajna zanesljivost: Zasnovana za vzdržljivost, ta delovna površina zagotavlja, da uživate v dosledno lepi in funkcionalni delovni površini dan za dnem.
- › Dimenzije delovne površine: dolžina 2m, globina 75cm


#### Lastnosti predalnik Unior 990WD7 BLACK:

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 7 širokih predalov: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje (skupna prostornina 214L) orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 5 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 2x D 564 x Š 605 x V 150mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni črni barvi, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

#### Unior 990PNE Napajalni element za modularni delovni pult

- › Izboljšajte svojo delavno okolje s 990PNE napajalnim elementom, kjer se funkcionalnost srečuje z zanesljivostjo. Napajalna podpora je zasnovana za izboljšanje funkcionalnosti vaše delavnice z neprimerljivo praktičnostjo in učinkovitostjo.
- › Izdelana iz premium PLUS pločevine za vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo
- › Vključuje dva navijalnika za električni kabel in cev za stisnjen zrak s funkcijo zagozditve in vzmetno funkcijo vračanja za brezskrbno delovanje.
- › Navijalnik za električni kabel ima 13m kabla, primeren za 220V, zagotavlja velik doseg in enostaven priklop na električno omrežje.
- › Navijalnik za cev stisnjenega zraka vključuje 10m cev na navijalniku in dodatnih 3m cevi za povezavo s kompresorjem ali sistemom za stisnjen zrak. Zunanji premer cevi je 12 mm, uporablja pa 1/4" priključek, zagotavlja optimalen pretok zraka z največjim delovnim tlakom 7 barov.
- › Spodnji del omarice je namenjen shranjevanju in zaprt s kovinskimi vrati, ki jih je moč zakleniti.

SKU		
629898	4	4.010,42€
2x 990WD7-BLACK (663x650x870), 990PNE-BLACK (475x650x870), 990TW-SST (2000x753x39)		



- › material: Premium Plus pločevina
- › Okolju prijazna barva standarda kakovosti Qualicoat.
- › Dimenzije: D 2000 x V 1155 mm.
- › LED osvetlitev z življenjsko dobo 25000 ur in barvno temperaturo 4000K.
- › Parapetni kanal združljiv s priključki OBO STD-D0 Modul 45.

SKU		
629899	11	1.202,40€
990SR-BLACK (32x45x1155), 990SM-BLACK (32x45x1155), 990SL-BLACK (32x45x1155), 2x 990B (952x1018), 2x 990HPC (983x53x131), 2x 990HL (983), 2x 990LIGHT (900)		

## 990TBC

## Tech kotni delovni pult z ozkim predalnikom in steno



- › Vključuje integrirano ozko omaro z 2 predaloma in vrati, kar zagotavlja obsežen prostor za shranjevanje orodja in opreme ter ohranja vaš delovni prostor organiziran in brez nerada.
- › Zasnovan za optimalno ergonomsko postavitev, delovni pult zagotavlja udobno delovno višino, kar zmanjšuje obremenitve in povečuje produktivnost med dolgotrajnimi nalogami.
- › Idealen delovni pult za različne vrste kolesarskih popravil, od cestnih do gorskih koles, električnih koles, otroških in tovornih koles.
- › Sodobna oblika ne samo povečuje funkcionalnost, ampak tudi dodaja sofisticiran izgled vaši delavnici.
- › Debela, visokokakovostna bukova vezana plošča zagotavlja vzdržljiv in odporen delovni prostor.
- › Integrirana ozka omara 990NDD2 z 2 predaloma in vrati.
- › Perforirana zadnja plošča, ki pokriva celotno širino kotne delovne mize. Uporablja se lahko z dodatki, kot so kljukice in nosilci za orodje (niso priloženi), za razširitev prostora za shranjevanje.
- › Parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.

**Unior 990NDD2 Predalnik, ozki, z 2 predaloma in vrati**

- › Izdelan iz visokokakovostnega jekla Premium PLUS, omara za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › Dva ozka predala z dimenzijami D 374 x Š 570 x V 70 mm in prostornino 30 litrov.
- › Kovinska vrata z možnostjo zaklepa, z notranjo polico za dodatno shranjevanje
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni črni barvi, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

**Unior 990BP Stena z lučjo in parapetnim kanalom**

- › Perforirana zadnja stena je izdelana iz premium PLUS pločevine in prevlečena z okolju prijazno barvo standarda kakovosti Qualicoat, zagotavlja tako vzdržljivost kot tudi eleganten videz. Razteza se čez celotno širino 2m delovne mize, ta vsestranska zadnja plošča se lahko uporablja z dodatki, kot so obešalniki, nosilci orodja in viseče omare, da izkoristite dodaten shranjevalni prostor. Ta zadnja stena vključuje vgrajeno LED osvetlitev za optimalno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.
- › material: Premium Plus pločevina
- › Okolju prijazna barva standarda kakovosti Qualicoat.
- › Dimenzije: D 2000 x V 1155 mm.
- › LED osvetlitev z življenjsko dobo 25000 ur in barvno temperaturo 4000K.
- › Parapetni kanal združljiv s priključki OBO STD-D0 Modul 45.

SKU		
629900	10	1.855,37€
<b>990NDD2-BLACK</b> (475x650x870), <b>990TW1</b> (1000x1000x40), <b>990BA1</b> (), <b>990BA</b> (228x28,5x509), <b>990B</b> (952x1018), <b>990HPC</b> (983x53x131), <b>990SR-BLACK</b> (32x45x1155), <b>990SM-BLACK</b> (32x45x1155), <b>990SL-BLACK</b> (32x45x1155)		

## 990MA6

## Delovni pult - modul A6

**Dimenzije in Specifikacije:**

- › osnovne mere delovnega pulta D 1500 x Š 750 x V 2025mm
- › Nosilnost: 1000kg
- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Ozek predalnik ponuja 6 predalov za shranjevanje. Širina predalov usklajena s sistemom SOS vložkov Unior.
- › Perforirana zadnja stena ki sega čez celotno širino delovne mize, se lahko uporablja z dodatki, kot so kljukice, nosilci za orodje in viseča omara, omogoča dodatno razširitev delovne površine in shranjevalnega prostora. Vključuje LED osvetlitev za zadostno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.

**Lastnosti Unior 990TW lesene deske:**

- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Leseno delovno površino je moč zaščititi z dodatno inox oblogo, ki je na voljo opcijsko
- › Dimenzije delovne površine: dolžina 2m, globina 75cm

**Lastnosti predalnik Unior 990ND6**

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 6 ozkih predalov: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje (skupna prostornina 145L) orodij različnih velikosti.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 4 x D 374 x Š 570 x V 70mm, 1x D 564 x Š 605 x V 150mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji.

**Uniorjevo perforirano ozadje s parapetnim kanalom**

- › material: Premium Plus pločevina
- › Okolju prijazna barva standarda kakovosti Qualicoat.
- › Dimenzije: D 2000 x V 1155 mm.
- › Parapetni kanal združljiv s priključki OBO STD-D0 Modul 45.

SKU		
625756	9	2.107,06€
<b>990ND6</b> (475x650x870), <b>990LA</b> (100x650x690x1110), <b>990TW</b> (1500x750x40), <b>990SL</b> (32x45x1155), <b>990SR</b> (32x45x1155), <b>990HPC</b> (1467x53x131), <b>990B</b> (1436x1018), <b>997.1</b> (50)		

**Dimenzije in Specifikacije:**

- › osnovne mere delovnega pulta D 1500 x Š 750 x V (730 - 1150)mm
- › Nosilnost: 1000kg
- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevi uporabi.
- › Elementa za montažo pod desko predalnik s 4 predali in omara z s polico in vrati ponujata za prostor shranjevanje orodja.

**Lastnosti Unior 990TW lesene deske:**

- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevi uporabi.
- › Leseno delovno površino je moč zaščititi z dodatno inox oblogo, ki je na voljo opcijsko
- › Dimenzije delovne površine: dolžina 1.5m, globina 75cm

**Lastnosti predalnik Unior 990NDH4**

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 4 predali: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 4 x D 374 x Š 570 x V 70mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

**Lastnosti omare Unior 990NDH**

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › Kovinska vrata z možnostjo zaklepa, z notranjo polico za dodatno shranjevanje
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

**Lastnosti Unior nastavljive noge 990LA**

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › Višinsko nastavljiva od 690 mm do 1110 mm, z minimalnim korakom nastavitve 30 mm.

SKU		
625757	6	1.732,33€
2x 990LA (100x650x690x1110), 990TW (1500x750x40), 990NDH4 (475x650x430), 990NDH (475x650x430), 990C (1500)		





- › Delovni pult - modul A10 poudarja fleksibilnost in učinkovitost pri organizaciji delovnega prostora. Ima vzdržljivo konstrukcijo in funkcionalno zasnovo, namenjeno izboljšanju produktivnosti in optimizaciji vašega dela. Vključuje vse za montažo, kar zagotavlja da uporabniki lahko prilagajajo svoje delovne pulte glede na svoje potrebe in želje. Delovni pult - modul A10 je idealna za strokovnjake v strojništvu, proizvodnji ali kateri koli industriji, ki zahteva robustne in urejene delovne postaje, prilagojena zahtevam sodobnih delovnih mest.
- › Delovni pulti so v profesionalni ali domači delavnici nepogrešljiv element. Uniorjevi modularni pulti so trpežni, stabilni in priročni zaradi trpežne delovne površine, perforiranih sten, odlične možnosti osvetlitve, priročnih predalnikov.

#### Dimenzije in Specifikacije:

- › osnovne mere delovnega pulta D 2500 x Š 750 x V 2025mm
- › Nosilnost: 1000kg
- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Dva široka predalnika skupaj ponujata 14 predalov za shranjevanje. Širina predalov usklajena s sistemom SOS vložkov Unior.
- › Perforirana zadnja stena ki sega čez celotno širino delovne mize, se lahko uporablja z dodatki, kot so kljukice, nosilci za orodje in viseča omara, omogoča dodatno razširitev delovne površine in shranjevalnega prostora. Vključuje LED osvetlitev za zadostno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.

#### Lastnosti Unior 990TW lesene deske:

- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Leseno delovno površino je moč zaščititi z dodatno inox oblogo, ki je na voljo opcjsko
- › Dimenzije delovne površine: dolžina 2.5m, globina 75cm

#### Lastnosti predalnik Unior 990WD6


- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 6 širokih predalov: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje (skupna prostornina 220L) orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 4 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 1x D 564 x Š 605 x V 150mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

#### Lastnosti predalnik Unior 990WD8

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 8 širokih predalov: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje (skupna prostornina 208L) orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 7 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 1x D 564 x Š 605 x V 150mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

#### Uniorjevo perforirano ozadje z lučjo in parapetnim kanalom

- › Perforirana zadnja stena je izdelana iz premium PLUS pločevine in prevlečena z okolju prijazno barvo standarda kakovosti Qualicoat, zagotavlja tako vzdržljivost kot tudi eleganten videz. Razteza se čez celotno širino 2m delovne mize, ta vsestranska zadnja plošča se lahko uporablja z dodatki, kot so obešalniki, nosilci orodja in viseče omare, da izkoristite dodaten shranjevalni prostor. Ta zadnja stena vključuje vgrajeno LED osvetlitev za optimalno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.
- › material: Premium Plus pločevina
- › Okolju prijazna barva standarda kakovosti Qualicoat.
- › Dimenzije: D 2500 x V 1155 mm.
- › LED osvetlitev z življenjsko dobo 25000 ur in barvno temperaturo 4000K.
- › Parapetni kanal združljiv s priključki OBO STD-D0 Modul 45.



## Unior 3D konfigurator

Predstavljamo vam dovršen način za postavitev modularnih delovnih pultov in organizacijo celotne delavnice po meri! Unior 3D Konfigurator omogoča našim strankam lažjo in bolj pregledno nakupovalno izkušnjo, predvsem pa slednjo popolnoma prilagojeno njihovim potrebam in željam.



SKU		
625760	14	4.204,97€
<b>990WD6</b> (663x650x870), <b>990WD8</b> (663x650x870), <b>990TW</b> (2500x750x40), <b>990SL</b> (32x45x1155), <b>990SR</b> (32x45x1155), <b>990SM</b> (32x45x1155), <b>2x 990HPC</b> (1233x53x131), <b>2x 990B</b> (1202x1018), <b>2x 990HL</b> (1233), <b>2x 990LIGHT</b> (1200)		



- › Delovni pult poudarja fleksibilnost in učinkovitost pri organizaciji delovnega prostora. Ima vzdržljivo konstrukcijo in funkcionalno zasnovano, namenjeno izboljšanju produktivnosti in optimizaciji vašega dela. Vključuje vse za montažo, kar zagotavlja da uporabniki lahko prilagajajo svoje delovne pulte glede na svoje potrebe in želje. Delovni pult - modul A12 je idealna za strokovnjake v strojništvu, proizvodnji ali kateri koli industriji, ki zahteva robustne in urejene delovne postaje, prilagojena zahtevam sodobnih delovnih mest.
- › Delovni pulti so v profesionalni ali domači delavnici nepogrešljiv element. Uniorjevi modularni pulti so trpežni, stabilni in priročni zaradi trpežne delovne površine, perforiranih sten, odlične možnosti osvetlitve, priročnih predalnikov. Modul A12 odlikujejo še plastične posodice za shranjevanje drobnega inventarja.

#### Dimenzije in Specifikacije:

- › osnovne mere delovnega pulta D 2000 x Š 750 x V 2025mm
- › Nosilnost: 1000kg
- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Dva široka predalnika skupaj ponujata 8 predalov za shranjevanje in dodaten prostor za odlaganje zaprt z vrati. Širina predalov usklajena s sistemom SOS vložkov Unior.
- › Perforirana zadnja stena ki sega čez celotno širino delovne mize, se lahko uporablja z dodatki, kot so kljukice, nosilci za orodje in viseča omara, omogoča dodatno razširitev delovne površine in shranjevalnega prostora. Vključuje LED osvetlitev za zadostno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.

#### Lastnosti Unior 990TW lesene deske:

- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Leseno delovno površino je moč zaščititi z dodatno inox oblogo, ki je na voljo opcijsko
- › Dimenzije delovne površine: dolžina 2m, globina 75cm

#### Lastnosti predalnik Unior 990WD6

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 6 širokih predalov: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje (skupna prostornina 220L) orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 4 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 1x D 564 x Š 605 x V 150mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

#### Lastnosti predalnik Unior 990WDD2

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 2 široka predala s skupno prostornino 45L in spodnji prostor s polico ter vrati nudi obilo prostora za shranjevanje orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 2 x D 564 x Š 570 x V 70mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

#### Uniorjevo perforirano ozadje z lučjo in parapetnim kanalom

- › Perforirana zadnja stena je izdelana iz premium PLUS pločevine in prevlečena z okolju prijazno barvo standarda kakovosti Qualicoat, zagotavljajočo tako vzdržljivost kot tudi eleganten videz. Razteza se čez celotno širino 2m delovne mize, ta vsestranska zadnja plošča se lahko uporablja z dodatki, kot so obešalniki, nosilci orodja in viseče omare, da izkoristite dodaten shranjevalni prostor. Ta zadnja stena vključuje vgrajeno LED osvetlitev za optimalno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.
- › material: Premium Plus pločevina
- › Okolju prijazna barva standarda kakovosti Qualicoat.
- › Dimenzije: D 2000 x V 1155 mm.
- › Polica z nosilci se razteza na polovici delovnega pulta in je varno vpeta v stebra. Možno jo je nastaviti na različne višine in jo postaviti v dveh položajih: pravokotno na ozadje ali pod kotom 12 stopinj. Nosilnost police je 50 kg.
- › Nosilec zabojev širine 1m nudi na polovici širine delovnega pulta prostor za shranjevanje plastičnih posod z hrbtnim vpetjem.
- › LED osvetlitev z življenjsko dobo 25000 ur in barvno temperaturo 4000K.
- › Parapetni kanal združljiv s priključki OBO STD-D0 Modul 45.

SKU		
626730	20	3.674,97€
<b>990WD6</b> (663x650x870), <b>990WDD2</b> (663x650x870), <b>990TW</b> (2000x750x40), <b>990SL</b> (32x45x1155), <b>990SM</b> (32x45x1155), <b>990SR</b> (32x45x1155), <b>2x 990HPC</b> (983x53x131), <b>2x 990B</b> (952x1018), <b>2x 990HL</b> (983), <b>2x 990LIGHT</b> (900), <b>990HPB</b> (1000), <b>990SHELF</b> (1000), <b>997.1</b> (50), <b>PB.990HPB</b> (235x155x125)		



- › Delovni pulti so v profesionalni ali domači delavnici nepogrešljiv element. Uniorjevi modularni pulti so trpežni, stabilni in priročni zaradi trpežne delovne površine in perforiranih sten. Modul A13 je model z dvema širokma predalnikoma z veliko prostorninonudi veliko prostora za shranjevanje orodje, nad desko je možnost nadgradnje perforiranega ozadja.

#### Dimenzije in Specifikacije:

- › osnovne mere delovnega pulta D 2000 x Š 750 x V 910mm
- › Nosilnost: 1000kg
- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Širok predalnik ponuja 6 predalov za shranjevanje. Širina predalov usklajena s sistemom SOS vložkov Unior.
- › Perforirana zadnja stena ki sega čez celotno širino delovne mize, se lahko uporablja z dodatki, kot so kljukice, nosilci za orodje in viseča omara, omogoča dodatno razširitev delovne površine in shranjevalnega prostora. Vključuje LED osvetlitev za zadostno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.

#### Lastnosti Unior 990TW lesene deske:

- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Leseno delovno površino je moč zaščititi z dodatno inox oblogo, ki je na voljo opcijsko
- › Dimenzije delovne površine: dolžina 2m, globina 75cm

#### Lastnosti predalnik Unior 990WD6

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 6 širokih predalov: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje (skupna prostornina 220L) orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 4 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 1x D 564 x Š 605 x V 150mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

#### Lastnosti predalnik Unior 990WDD2

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 2 široka predala s skupno prostornino 45L in spodnji prostor s polico ter vrati nudi obilo prostora za shranjevanje orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 2 x D 564 x Š 570 x V 70mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

SKU		
626731	3	2.331,53€
990WD6 (663x650x870), 990WDD2 (663x650x870), 990TW (2000x750x40)		

## Unior 3D konfigurator

Predstavljamo vam dovršen način za postavitev modularnih delovnih pultov in organizacijo celotne delavnice po meri! Unior 3D Konfigurator omogoča našim strankam lažjo in bolj pregledno nakupovalno izkušnjo, predvsem pa slednjo popolnoma prilagojeno njihovim potrebam in željam.





› Delovni pulti so v profesionalni ali domači delavnici nepogrešljiv element. Uniorjevi modularni pulti so trpežni, stabilni in priročni zaradi trpežne delovne površine, perforiranih sten, priročnih predalnikov ter veliko število dodatnih elementov s katerimo dogradimo delovni pult po lastnih željah.

#### Dimenzije in Specifikacije:

- › osnovne mere delovnega pulta D 2000 x Š 750 x V 910mm
- › Nosilnost: 1000kg
- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Širok predalnik ponuja 6 predalov za shranjevanje. Širina predalov usklajena s sistemom SOS vložkov Unior.

#### Lastnosti Unior 990TW lesene deske:

- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Leseno delovno površino je moč zaščititi z dodatno inox oblogo, ki je na voljo opcjsko
- › Dimenzije delovne površine: dolžina 2m, globina 75cm

#### Lastnosti predalnik Unior 990WD6

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 6 širokih predalov: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje (skupna prostornina 220L) orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 4 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 1x D 564 x Š 605 x V 150mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

#### Lastnosti Unior nastavljive noge 990LA

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › Višinsko nastavljiva od 690 mm do 1110 mm, z minimalnim korakom nastavitve 30 mm.

SKU		
627544	3	1.684,02€
990LA (100x650x690x1110), 990WD6 (663x650x870), 990TW (2000x750x40)		



› Delovni pulti so v profesionalni ali domači delavnici nepogrešljiv element. Uniorjevi modularni pulti so trpežni, stabilni in priročni zaradi trpežne delovne površine in perforiranih sten. Modul A15 je osnovni model 2m delovnega pulta z možnostjo nadgradnje perforiranega ozadje ali montažo elementov pod desko. Dve nastavljivi noge nudita možnost nastavitve delovne od 730mm do 1150mm, s tem se delovni pult popolnoma prilagodi uporabniku.

#### Dimenzije in Specifikacije:

- › osnovne mere delovnega pulta D 2000 x Š 750 x V (730 - 1150)mm
- › Nosilnost: 1000kg
- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.

#### Lastnosti Unior 990TW lesene deske:

- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Leseno delovno površino je moč zaščititi z dodatno inox oblogo, ki je na voljo opcjsko
- › Dimenzije delovne površine: dolžina 2m, globina 75cm

#### Lastnosti Unior nastavljive noge 990LA

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › Višinsko nastavljiva od 690 mm do 1110 mm, z minimalnim korakom nastavitve 30 mm.
- › Nogi sta povezani z veznikom za večjo nosilnost in stabilnost delovnega pulta.

SKU		
627545	4	807,50€
2x 990LA (100x650x690x1110), 990C (2000), 990TW (2000x750x40)		

## 990MA16

## Delovni pult - modul A16



- › Delovni pulti so v profesionalni ali domači delavnici nepogrešljiv element. Uniorjevi modularni pulti so trpežni, stabilni in priročni zaradi trpežne delovne površine, perforiranih sten, odlične možnosti osvetlitve, priročnih predalnikov. Modul A16 odlikujejo še plastične posodice za shranjevanje drobnega inventarja.

**Dimenzije in Specifikacije:**

- › osnovne mere delovnega pulta D 1500 x Š 750 x V 2025mm
- › Nosilnost: 1000kg
- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Ozek predalnik ponuja 6 predalov za shranjevanje. Širina predalov usklajena s sistemom SOS vložkov Unior.
- › Perforirana zadnja stena ki sega čez celotno širino delovne mize, se lahko uporablja z dodatki, kot so kljukice, nosilci za orodje in viseča omara, omogoča dodatno razširitev delovne površine in shranjevalnega prostora. Vključuje LED osvetlitev za zadostno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.

**Lastnosti Unior 990TW lesene deske:**

- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Leseno delovno površino je moč zaščititi z dodatno inox oblogo, ki je na voljo opcjsko
- › Dimenzije delovne površine: dolžina 1.5m, globina 75cm

**Lastnosti predalnik Unior 990ND6**

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 6 ozkih predalov: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje (skupna prostornina 145L) orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 4 x D 374 x Š 570 x V 70mm, 1x D 564 x Š 605 x V 150mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 50kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

**Uniorjevo perforirano ozadje z lučjo in parapetnim kanalom**

- › Perforirana zadnja stena je izdelana iz premium PLUS pločevine in prevlečena z okolju prijazno barvo standarda kakovosti Qualicoat, zagotavljajoč tako vzdržljivost kot tudi eleganten videz. Razteza se čez celotno širino 2m delovne mize, ta vsestranska zadnja plošča se lahko uporablja z dodatki, kot so obešalniki, nosilci orodja in viseče omare, da izkoristite dodaten shranjevalni prostor. Ta zadnja stena vključuje vgrajeno LED osvetlitev za optimalno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.
- › material: Premium Plus pločevina
- › Okolju prijazna barva standarda kakovosti Qualicoat.
- › Dimenzije: D 1500 x V 1155 mm.
- › Polica z nosilci se razteza čez celotno širino delovnega pulta in je varno vpeta v stebra. Možno jo je nastaviti na različne višine in jo postaviti v dveh položajih: pravokotno na ozadje ali pod kotom 12 stopinj. Nosilnost police je 50 kg.
- › Nosilec zabojev širine 1,5m nudi cel čez celotno širino delovnega pulta prostor za shranjevanje plastičnih posod z hrbtnim vpetjem.
- › LED osvetlitev z življenjsko dobo 25000 ur in barvno temperaturo 4000K.
- › Parapetni kanal združljiv s priključki OBO STD-D0 Modul 45.

SKU



627607

17

2.564,88€

990LA (100x650x690x1110), 990ND6 (475x650x870), 990NDU (60), 990TW (1500x750x40), 990MC9 ()

## Unior 3D konfigurator

Predstavljamo vam dovršen način za postavitev modularnih delovnih pultov in organizacijo celotne delavnice po meri! Unior 3D Konfigurator omogoča našim strankam lažjo in bolj pregledno nakupovalno izkušnjo, predvsem pa slednjo popolnoma prilagojeno njihovim potrebam in željam.





› Delovni pultji so v profesionalni ali domači delavnici nepogrešljiv element. Uniorjevi modularni pultji so trpežni, stabilni in priročni zaradi trpežne delovne površine, perforiranih sten, odlične možnosti osvetlitve, priročnih predalnikov. Modul A1 odlikujejo še plastične posodice za shranjevanje drobnega inventarja.

#### Dimenzije in Specifikacije:

- › osnovne mere delovnega pulta D 2000 x Š 750 x V 2025mm
- › Nosilnost: 1000kg
- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Širok predalnik ponuja 6 predalov za shranjevanje. Širina predalov usklajena s sistemom SOS vložkov Unior.
- › Perforirana zadnja stena ki sega čez celotno širino delovne mize, se lahko uporablja z dodatki, kot so kljukice, nosilci za orodje in viseča omara, omogoča dodatno razširitev delovne površine in shranjevalnega prostora. Vključuje LED osvetlitev za zadostno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.
- › Dve viseče omare s skupno širino 2m, so pritrjene na stebre in nudita dodaten zaprt prostor za shranjevanje.

#### Lastnosti Unior 990TW lesene deske:

- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Leseno delovno površino je moč zaščititi z dodatno inox oblogo, ki je na voljo opcijsko
- › Dimenzije delovne površine: dolžina 2m, globina 75cm

#### Lastnosti predalnik Unior 990WD6LC100

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 6 širokih predalov: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje (skupna prostornina 220L) orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 4 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 1x D 564 x Š 605 x V 150mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 100kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

#### Lastnosti Unior nastavljive noge 990LA

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › Višinsko nastavljiva od 690 mm do 1110 mm, z minimalnim korakom nastavitve 30 mm.

#### Uniorjevo perforirano ozadje z lučjo in parapetnim kanalom

- › Perforirana zadnja stena je izdelana iz premium PLUS pločevine in prevlečena z okolju prijazno barvo standarda kakovosti Qualicoat, zagotavlja tako vzdržljivost kot tudi eleganten videz. Razteza se čez celotno širino 2m delovne mize, ta vsestranska zadnja plošča se lahko uporablja z dodatki, kot so obešalniki, nosilci orodja in viseče omare, da izkoristite dodaten shranjevalni prostor. Ta zadnja stena vključuje vgrajeno LED osvetlitev za optimalno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.
- › material: Premium Plus pločevina
- › Okolju prijazna barva standarda kakovosti Qualicoat.
- › Dimenzije: D 2000 x V 1155 mm.
- › modul vsebuje plastične posodice: 60x60x50mm 2 kosa, 90x60x50mm 5 kosov, 120x60x50mm 3 kose, 90x90x50mm 1 kos, 120x120x50mm 1 kos, 180x90x50mm 1 kos
- › Perforirano ozadje vključuje 10 kosov nosilcev klešč, nosilce za kladiva, izvijače, ključke, za tablični računalnik in nosilec plastičnih posodic.
- › LED osvetlitev z življenjsko dobo 25000 ur in barvno temperaturo 4000K.
- › Parapetni kanal združljiv s priključki OBO STD-D0 Modul 45.

#### SKU

627655



28



4.015,68€

**990WD6LC100** (663x650x870), **990LA** (100x650x690x1110), **990TW** (2000x750x40), **990SL** (32x45x1155), **990SM** (32x45x1155), **990SR** (32x45x1155), **2x 990HPC** (983x53x131), **990B** (952x1018), **2x 990CAU** (1000x350x510), **2x 990LIGHT** (900), **990.MD** (460x226), **BASE.990MOD** (450x210), **h.990.BAT** (35x84x22), **2x h.990.HAM**, **h.990.PAP**, **10x h.990.PLI** (50x22), **2x h.990.SCR**, **h.990.TAB**, **h.990.WRE**

**Dimenzije in Specifikacije:**

- › osnovne mere delovnega pulta D 1500 x Š 750 x V 2025mm
- › Nosilnost: 1000kg
- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Ozek predalnik ponuja 6 predalov za shranjevanje. Širina predalov usklajena s sistemom SOS vložkov Unior.
- › Perforirana zadnja stena ki sega čez celotno širino delovne mize, se lahko uporablja z dodatki, kot so kljukice, nosilci za orodje in viseča omara, omogoča dodatno razširitev delovne površine in shranjevalnega prostora. Vključuje LED osvetlitev za zadostno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.

**Lastnosti Unior 990TW lesene deske:**

- › Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 40mm, zagotavlja, da bo vaša delovna površina ostala vzdržljiva, zanesljiva in nepoškodovana ob vsakodnevni uporabi.
- › Leseno delovno površino je moč zaščititi z dodatno inox oblogo, ki je na voljo opcjsko
- › Dimenzije delovne površine: dolžina 1.5m, globina 75cm

**Lastnosti predalnik Unior 990ND6LC100**

- › Močna konstrukcija: Izdelan iz visokokakovostnega Premium PLUS jekla, predalnik za orodje ponuja izjemno vzdržljivost in stabilnost.
- › 6 ozkih predalov: Vsak predalnik nudi obilo prostora za shranjevanje (skupna prostornina 145L) orodij različnih velikosti, kar zagotavlja, da imate vse, kar potrebujete, vedno pri roki.
- › Mehko odpiranje: Opremljeni s krogličnimi ležaji, se predali gladko odpirajo in zapirajo, tudi ko so popolnoma naloženi.
- › Dimenzije predalov; 4 x D 374 x Š 570 x V 70mm, 1x D 564 x Š 605 x V 150mm, 1x D 564 x Š 605 x V 230mm
- › Nosilnost predala: Vsak predal lahko drži do 100kg.
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › Eleganten dizajn: Zaključen v elegantni modro sivi barvi kombinaciji, predalnik za orodje doda vaši delavnici profesionalen in moderen videz.

**Unior 990PNE Napajalni element za modularni delovni pult**

- › Izboljšajte svojo delavno okolje s 990PNE napajalnim elementom, kjer se funkcionalnost srečuje z zanesljivostjo. Napajalna podpora je zasnovana za izboljšanje funkcionalnosti vaše delavnice z neprimerljivo praktičnostjo in učinkovitostjo.
- › Izdelana iz premium PLUS pločevine za vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo
- › Vključuje dva navijalnika za električni kabel in cev za stisnjen zrak s funkcijo zagozditve in vzmetno funkcijo vračanja za brezskrbno delovanje.
- › Navijalnik za električni kabel ima 13m kabla, primeren za 220V, zagotavljajoč velik doseg in enostaven priklon na električno omrežje.
- › Navijalnik za cev stisnjenega zraka vključuje 10m cev na navijalniku in dodatnih 3m cevi za povezavo s kompresorjem ali sistemom za stisnjen zrak. Zunanji premer cevi je 12 mm, uporablja pa 1/4" priključek, zagotavljajoč optimalen pretok zraka z največjim delovnim tlakom 7 barov.
- › Spodnji del omarice je namenjen shranjevanju in zaprt s kovinskimi vrati, ki jih je moč zakleniti.

**Unior 990BIN Elements košem in papirjem**

- › Ta element za čiščenje je zasnovan za optimizacijo organizacije odpadkov in učinkovito uporabo papirja, kar bistveno prispeva k urednemu in produktivnemu delovnemu prostoru.
- › Izdelana iz premium PLUS pločevine za vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo
- › Vključuje dva predala:
- › Zgornji predal je namenjen shranjevanju papirnega koluta z največjim premerom 270 mm in dolžino 380 mm. Na zadnji strani predala je prostor za dodatni papirni kolot.
- › Spodnji predal vsebuje dve razdeljeni posodi za odpadke s skupno prostornino 50 litrov. Prva posoda omogoča odlaganje odpadkov skozi loputna vratca na sprednji strani predala.

**Uniorjevo perforirano ozadje z lučjo in parapetnim kanalom**

- › Perforirana zadnja stena je izdelana iz premium PLUS pločevine in prevlečena z okolju prijazno barvo standarda kakovosti Qualicoat, zagotavljajoč tako vzdržljivost kot tudi eleganten videz. Razteza se čez celotno širino 2m delovne mize, ta vsestranska zadnja plošča se lahko uporablja z dodatki, kot so obešalniki, nosilci orodja in viseče omare, da izkoristite dodaten shranjevalni prostor. Ta zadnja stena vključuje vgrajeno LED osvetlitev za optimalno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.
- › material: Premium Plus pločevina
- › Okolju prijazna barva standarda kakovosti Qualicoat.
- › Dimenzije: D 1500 x V 1155 mm.
- › Polica z nosilci se razteza čez celotno širino delovnega pulta in je varno vpeta v stebra. Možno jo je nastaviti na različne višine in jo postaviti v dveh položajih: pravokotno na ozadje ali pod kotom 12 stopinj. Nosilnost police je 50 kg.
- › Nosilec zabojev širine 1,5m nudi cel čez celotno širino delovnega pulta prostor za shranjevanje plastičnih posod z hrbtnim vpetjem.
- › LED osvetlitev z življenjsko dobo 25000 ur in barvno temperaturo 4000K.
- › Parapetni kanal združljiv s priključki OBO STD-D0 Modul 45.

SKU



627656

15

4.602,77€

**990ND6LC100** (475x650x870), **990PNE** (475x650x870), **990TW** (1500x750x40), **990B** (1436x1018), **990BIN** (475x650x870), **990HL** (1467), **990HPB** (1500), **990HPC** (1467x53x131), **990LIGHT** (1200), **990SHELF** (1500), **990SL** (32x45x1155), **990SR** (32x45x1155), **PB.990HPB** (235x155x125)

## 990MC4

## Ozadje perforirano - modul C4



## Uniorjevo perforirano ozadje z lučjo in parapetnim kanalom

- › Perforirana zadnja stena je izdelana iz premium PLUS pločevine in prevlečena z okolju prijazno barvo standarda kakovosti Qualicoat, zagotavljajočo tako vzdržljivost kot tudi eleganten videz. Razteza se čez celotno širino 2m delovne mize, ta vsestranska zadnja plošča se lahko uporablja z dodatki, kot so obešalniki, nosilci orodja in viseče omare, da izkoristite dodaten shranjevalni prostor. Ta zadnja stena vključuje vgrajeno LED osvetlitev za optimalno osvetlitev delovnega prostora in priročen parapetni kanal za polnjenje dodatkov, komponent koles, električnih orodij ali osebne elektronike.
- › material: Premium Plus pločevina
- › Okolju prijazna barva standarda kakovosti Qualicoat.
- › osnovne mere perforiranega ozadja D 2000 x V 1155mm
- › Polica z nosilci se razteza na polovici delovnega pulta in je varno vpeta v stebra. Možno jo je nastaviti na različne višine in jo postaviti v dveh položajih: pravokotno na ozadje ali pod kotom 12 stopinj. Nosilnost police je 50 kg.
- › Nosilec zabojev širine 1m nudi na polovici širine delovnega pulta prostor za shranjevanje plastičnih posod z hrbtnim vpetjem.
- › LED osvetlitev z življenjsko dobo 25000 ur in barvno temperaturo 4000K.
- › Parapetni kanal združljiv s priključki OBO STD-D0 Modul 45.

SKU		
625754	17	1.343,45€
<b>990SL</b> (32x45x1155), <b>990SR</b> (32x45x1155), <b>990SM</b> (32x45x1155), <b>2x 990HPC</b> (983x53x131), <b>2x 990B</b> (952x1018), <b>2x 990HL</b> (983), <b>2x 990LIGHT</b> (900), <b>990HPB</b> (1000), <b>2x PB.990HPB</b> (235x155x125), <b>990SHELF</b> (1000), <b>2x 997.1</b> (50)		

## 990AD1

## Kotni delovni pult




- › osnovne mere kotnega delovnega pulta D 1000 x Š 1000 x V 2025mm

SKU		
627057	11	1.253,31€
<b>990B</b> (952x1018), <b>990BA</b> (228x28,5x509), <b>990BA1</b> (), <b>990HPC</b> (983x53x131), <b>990LB</b> (), <b>990SL</b> (32x45x1155), <b>990SM</b> (32x45x1155), <b>990SR</b> (32x45x1155), <b>990TW1</b> (1000x1000x40)		

## 990WD6

## Predalnik, široki, s 6 predali



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kakovostnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 6 predalov (4 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 1 x D 564 x Š 605 x V 150 mm in 1 x D 564 x Š 605 x V 230 mm)
- › osnovne mere D 663 x Š 650 x V 870 mm
- › skupna prostornina predalov: 220 litrov
- › v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg

SKU	L	B	H		
625620	663	650	870	65500	1.076,05€




## 990WD6LC100

## Predalnik, široki, s 6 predali nosilnosti 100 kg



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 6 predalov (4 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 1 x D 564 x Š 605 x V 150 mm in 1 x D 564 x Š 605 x V 230 mm)
- › osnovne mere D 663 x Š 650 x V 870 mm
- › skupna prostornina predalov: 220 litrov
- › v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 100kg




SKU	L	B	H		
627059	663	650	870	72800	1.203,57€

## 990WD7-BLACK

## Predalnik, široki, s 7 predali



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete QualiCoat
- › 7 predalov (5 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 2x D 564 x Š 605 x V 150mm)
- › osnovne mere D 663 x Š 650 x V 870 mm
- › skupna prostornina predalov: 214 litrov
- › v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg




SKU	L	B	H		
628585	663	650	870	71500	1.027,44€

## 990WD8

## Predalnik, široki, z 8 predali



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete QualiCoat
- › 8 predalov (7 x D 564 x Š 570 x V 70mm, 1x D 564 x Š 605 x V 150mm)
- › osnovne mere D 663 x Š 650 x V 870 mm
- › skupna prostornina predalov: 208 litrov
- › v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg




SKU	L	B	H		
625621	663	650	870	76500	1.189,42€

## 990WDD2

## Predalnik, široki, z 2 predaloma z vrati



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 2 predala (2 x D 564 x Š 570 x V 70 mm)
- › z vrati
- › osnovne mere D 663 x Š 650 x V 870 mm
- › skupna prostornina predalov: 45 litrov
- › v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg




SKU	L	B	H		
625625	663	650	870	44000	789,56€

## 990WDD2-BLACK

## Predalnik, široki, z 2 predaloma z vrati



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 2 predala (2 x D 564 x Š 570 x V 70 mm)
- › z vrati
- › osnovne mere D 663 x Š 650 x V 870 mm
- › skupna prostornina predalov: 45 litrov
- › v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg




SKU	L	B	H		
629433	663	650	870	44000	789,56€

## 990WDP

## Pregrade za široke predalnike




- › material: Premium pločevina



SKU	L	B	H		
625639	558	583	60	1362	25,18€

## 990WDU

## Podstavek za široki predalnik



› material: Premium pločevina


**Značilnosti:**

- › Dvig Višine: Dvigne višino delovne mize za 60 mm (skupna višina podnožja 78 mm) za izboljšano ergonomijo.
- › Učinkovito Shranjevanje: Omogoča enostavno shranjevanje vozičkov za orodje pod delovno mizo.
- › Vzdržljiva Konstrukcija: Podstavek izdelan iz visoko kakovostnega jekla, za zagotavljanje dolgotrajne rabe.
- › Nadgradite svojo delavnico s podstavkom za predalnice Unior 990WDU.

SKU	L	B	H		
627052	630	640	48	7200	101,62€
625641	630	640	78	8200	110,14€
625742	630	640	108	9200	113,93€
625642	630	640	138	10000	118,25€

## 990WDU-BLACK

## Podstavek za široki predalnik



› material: Premium pločevina


**Značilnosti:**

- › Dvig Višine: Dvigne višino delovne mize za 60 mm (skupna višina podnožja 78 mm) za izboljšano ergonomijo.
- › Učinkovito Shranjevanje: Omogoča enostavno shranjevanje vozičkov za orodje pod delovno mizo.
- › Vzdržljiva Konstrukcija: Podstavek izdelan iz visoko kakovostnega jekla, za zagotavljanje dolgotrajne rabe.
- › Nadgradite svojo delavnico s podstavkom za predalnice Unior 990WDU BLACK.

SKU	L	B	H		
627688	630	640	78	7200	110,14€

## 990PNE

## Napajalni element za modularni delovni pult



› material: Premium Plus pločevina

- › Napajalni element vsebuje dva bobna z vzmetnim potegom.
- › Kabelski navijalni bobnen vsebuje 13m kabla 3x1,5mm<sup>2</sup> za napetost 220V. Vtičnica tip F.
- › Pnevmatični navijalni bobnen vsebuje cev dolžine 10+3m, notranji premer 8mm, zunanji premer 12mm, kabel ima 1/4" priključek. Maksimalni delovni tlak 7 barov.
- › Spodnji del elementa z vrati in v notranjosti z vgrajeno polico.
- › Bobna je možno kupiti tudi posamezno; pnevmatski kabelski bobnen pod šifro 627388, električni kabelski bobnen pod šifro 627387. Možno jih je montirati na steber modularnega delovnega pulta z vpenjalno ploščo šifra 627372.
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek


SKU	L	B	H		
625646	475	650	870	33000	1.216,68€



**990PNE-BLACK****Napajalni element za modularni delovni pult**


- › Izdelana iz premium PLUS pločevine za vzdržljivost in dolgo življenjsko dobo
- › Vključuje dva navijalnika za električni kabel in cev za stisnjen zrak s funkcijo zagozditve in vzmetno funkcijo vračanja za brezskrbno delovanje.
- › Navijalnik za električni kabel ima 13m kabla, primeren za 220V, zagotavljajoč velik doseg in enostaven priklop na električno omrežje.
- › Navijalnik za cev stisnjenega zraka vključuje 10m cev na navijalniku in dodatnih 3m cevi za povezavo s kompresorjem ali sistemom za stisnjen zrak. Zunanji premer cevi je 12 mm, uporablja pa 1/4" priključek, zagotavljajoč optimalen pretok zraka z največjim delovnim tlakom 7 barov.
- › Spodnji del omarice je namenjen shranjevanju in zaprt s kovinskimi vrati, ki jih je moč zakleniti.

SKU	L	B	H		
628809	475	650	870	33000	1.216,68€

**990BIN****Element s košem in papirjem**


- › material: Premium Plus pločevina
- › Element vsebuje dva izvlečna predala.
- › V zgornji predal je možno namestiti papirnato rolo premera 270mm in dolžine 380mm. V zadnjem delu predala prostor za rezervno rolo. Papirnata rola priložena elementu.
- › Spodnji predal vsebuje dve ločeni posodi za smeti, skupne prostornine 50 litrov; v prvo posodo se lahko smeti mečejo skozi loputo na čelni strani predala.
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	L	B	H		
625655	475	650	870	50000	890,37€

**990BIN-BLACK****Element s košem in papirjem**

- › material: Premium Plus pločevina
- › Element vsebuje dva izvlečna predala.
- › V zgornji predal je možno namestiti papirnato rolo premera 270mm in dolžine 380mm. V zadnjem delu predala prostor za rezervno rolo. Papirnata rola priložena elementu.
- › Spodnji predal vsebuje dve ločeni posodi za smeti, skupne prostornine 50 litrov; v prvo posodo se lahko smeti mečejo skozi loputo na čelni strani predala.
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	L	B	H		
628810	475	650	870	41200	890,37€




## 990ND6

## Predalnik, ozki, s 6 predali



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 6 predalov (4 x D 374 x Š 570 x V 70 mm, 1 x D 374 x Š 605 x V 150 mm, 1 x D 374 x Š 605 x V 230 mm)
- › osnovne mere D 475 x Š 650 x V 870 mm
- › skupna prostornina predalov: 145 litrov
- › v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg




SKU	L	B	H		
625622	475	650	870	60200	954,26€

## 990ND6-BLACK

## Predalnik, ozki, s 6 predali



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 6 predalov (4 x D 374 x Š 570 x V 70 mm, 1 x D 374 x Š 605 x V 150 mm, 1 x D 374 x Š 605 x V 230 mm)
- › osnovne mere D 475 x Š 650 x V 870 mm
- › skupna prostornina predalov: 145 litrov
- › v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg




SKU	L	B	H		
626166	475	650	870	54000	954,26€

## 990ND6LC100

## Predalnik, ozki, s 6 predali nosilnosti 100kg



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 6 predalov (4 x D 374 x Š 570 x V 70 mm, 1 x D 374 x Š 605 x V 150 mm, 1 x D 374 x Š 605 x V 230 mm)
- › osnovne mere D 475 x Š 650 x V 870 mm
- › skupna prostornina predalov: 145 litrov
- › v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 100kg




SKU	L	B	H		
627061	475	650	870	69000	1.094,76€

## 990ND8

## Predalnik, ozki, z 8 predali



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 8 predalov (7 x D 374 x Š 570 x V 70 mm, 1 x D 374 x Š 605 x V 150 mm)
- › osnovne mere D 475 x Š 650 x V 870 mm
- › skupna prostornina predalov: 128 litrov
- › v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg




SKU	L	B	H		
625623	475	650	870	60500	1.050,78€

## 990NDD2

## Predalnik, ozki, z 2 predaloma z vrati



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 2 predala (2 x D 374 x Š 570 x V 70 mm)
- › z vrati
- › osnovne mere D 475 x Š 650 x V 870 mm
- › skupna prostornina predalov: 30 litrov
- › v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg




SKU	L	B	H		
625624	475	650	870	40000	706,15€

## 990NDD2-BLACK

## Predalnik, ozki, z 2 predaloma z vrati



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 2 predala (2 x D 374 x Š 570 x V 70 mm)
- › z vrati
- › osnovne mere D 475 x Š 650 x V 870 mm
- › skupna prostornina predalov: 30 litrov
- › v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg




SKU	L	B	H		
626167	475	650	870	40000	706,15€

## 990NDH

### Omara viseča



- › material: Premium Plus pločevina
- › zaklepanje vrat s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › z vrati




SKU	L	B	H		
625627	475	650	430	18600	352,18€

## 990NDH4

### Predalnik, viseči, s 4 predali



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete QualiCoat
- › v predalih možna uporaba SOS sistema vložkov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 50kg
- › 4 predali (4 x D 374 x Š 570 x V 70 mm)




SKU	L	B	H		
625626	475	650	430	36200	672,34€

## 990NDP

### Pregrade za ozki predalnik



- › material: Premium pločevina




SKU	L	B	H		
625640	370	583	60	1208	23,89€

# MADE FOR WORK.

## 990NDU

## Podstavek za ozki predalnik



› material: Premium pločevina


**Značilnosti:**

- › Dvig Višine: Dvigne višino delovne mize za 60 mm (skupna višina podnožja 78 mm) za izboljšano ergonomijo.
- › Učinkovito Shranjevanje: Omogoča enostavno shranjevanje vozičkov za orodje pod delovno mizo.
- › Vzdržljiva Konstrukcija: Podstavek izdelan iz visoko kakovostnega jekla, za zagotavljanje dolgotrajne rabe.
- › Nadgradite svojo delavnico s podstavkom za predalnice Unior 990NDU.

SKU	L	B	H		
627053	442	640	48	5407	79,11€
625643	442	640	78	6400	86,65€
625743	442	640	108	7200	104,81€
625644	442	640	138	8000	107,84€

## 990NDU-BLACK

## Podstavek za ozki predalnik



› material: Premium pločevina

**Značilnosti:**

- › Dvig Višine: Dvigne višino delovne mize za 60 mm (skupna višina podnožja 78 mm) za izboljšano ergonomijo.
- › Učinkovito Shranjevanje: Omogoča enostavno shranjevanje vozičkov za orodje pod delovno mizo.
- › Vzdržljiva Konstrukcija: Podstavek izdelan iz visoko kakovostnega jekla, za zagotavljanje dolgotrajne rabe.
- › Nadgradite svojo delavnico s podstavkom za predalnice Unior 990NDU BLACK.

SKU	L	B	H		
627689	442	640	78	6400	86,65€

## 990L


## Noga za modularni delovni pult



› material: Premium pločevina

› uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	L	B	H		
625628	105	650	870	10600	121,40€



## 990LA


## Noga nastavljiva za modularni delovni pult



› material: Premium pločevina

› uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	L	B	B1		
625629	100	650	680	12000	157,85€




## 990LA-BLACK



### Noga nastavljiva za modularni delovni pult

- › material: Premium pločevina
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	L	B	B1		
626630	100	650	680	11800	157,85€




## 990LB



### Noga za kotni delovni pult, 2 kosa

SKU	L	B	H	H1		
628202	100,5	65	858	868	2580	74,67€




## 990LBH



### Garnitura elementov za nastavitev višine noge 990LB

SKU	H	H1	H2	H3		
626254	955	800	955	800	827	82,56€




## 990TW




### Deska

- › bukova vezana plošča
- › zaščiten z okolju prijaznim premazom



SKU	L	B	H		
625630	1500	750	40	36200	292,80€
625631	2000	750	40	46200	409,06€
625632	2500	750	40	61000	496,69€



- > Izboljšajte svojo delavnico z neprekosljivo vzdržljivostjo in stilom
- > material: nerjavno jeklo
- > debelina nerjaveče obloge je 1 mm
- > Izjemna moč in vzdržljivost: Inox nerjaveči jekleni pokrov zagotavlja močno zaščito pred vsakodnevno obrabo, kar zagotavlja, da vaša delovna površina ostane v vrhunskem stanju.
- > Odpornost proti koroziji in rji: Posebno zasnovana za odpornost proti korozivnim elementom in rji, kar podaljšuje življenjsko dobo vaše delovne površine in ohranja njen brezhibben videz.
- > Odpornost na toploto: Prenese temperature do 100°C, kar omogoča delo z visokimi temperaturami brez poškodb.
- > Neporozna površina: Preprečuje, da bi umazanija in oljni madeži prodrli v material, kar omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje, vaša delavnica pa ostane higienska in profesionalna.
- > Dolgotrajna zanesljivost: Zasnovana za vzdržljivost, ta delovna površina zagotavlja, da boste vsak dan uživali v enako lepi in funkcionalni delovni površini.
- > nerjaveča obloga je uporabna samo z desko artikel 990TW.

SKU	L	B	H		
625633	1500	753	41	10800	262,94€
625634	2000	753	41	13000	337,25€




- > Izboljšajte svojo delavnico z neprekosljivo vzdržljivostjo in stilom
- > Zaščitite svojo naložbo, in iverno ploščo kupite skupaj z oblogo iz INOX nerjavečega jekla – definitivno nepremagljiva kombinacija za vsako delavnico. Obloga je zasnovana tako da je odporna na; korozijo, rjo in temperature vse tja do 100 °C. Njena neporozna lastnost materiala pa preprečuje, da umazanija in oljni madeži ne prodrejo do deske. Zasnovana je za dolgotrajno uporabo in zagotavlja, da boste dan za dnevom uživali v lepem videzu Vaše delavnice! Poskrbite, da bo Vaša naložba trajala večno, in si še danes zagotovite svojo Unior desko skupaj z nerjavečo oblogo INOX za svojo delavnico.
- > Izjemna moč in vzdržljivost: Inox nerjaveči jekleni pokrov zagotavlja močno zaščito pred vsakodnevno obrabo, kar zagotavlja, da vaša delovna površina ostane v vrhunskem stanju.
- > Odpornost proti koroziji in rji: Posebno zasnovana za odpornost proti korozivnim elementom in rji, kar podaljšuje življenjsko dobo vaše delovne površine in ohranja njen brezhibben videz.
- > Odpornost na toploto: Prenese temperature do 100°C, kar omogoča delo z visokimi temperaturami brez poškodb.
- > Neporozna površina: Preprečuje, da bi umazanija in oljni madeži prodrli v material, kar omogoča enostavno čiščenje in vzdrževanje, vaša delavnica pa ostane higienska in profesionalna.
- > Dolgotrajna zanesljivost: Zasnovana za vzdržljivost, ta delovna površina zagotavlja, da boste vsak dan uživali v enako lepi in funkcionalni delovni površini.
- > Investirajte v dolgotrajnost in funkcionalnost vaše delavnice z Unior delovno desko z nerjavečim jeklenim pokrovom (Artikel 990TW-SST). Poskrbite, da vaša investicija traja in izgleda osupljivo še vrsto let. Priskrbite si jo še danes!

SKU	L	B	H		
629423	1500	753	39	36600	497,39€
629424	2000	753	39	46200	641,04€
629425	2500	753	39	76800	785,81€



- > bukova vezana plošča
- > zaščiten z okolju prijaznim premazom



SKU	L	L1	L3	B	B1	H		
628149	1000	750	350	1000	750	40	29400	382,78€

## 990IN4


## Garnitura 4 stročnih matic



SKU		
626419	25	2,38€

## 990C

## Veznik



- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- > material: Premium Plus pločevina

SKU	L	B	H		
625636	1425	80	40	3400	57,06€
625637	1925	80	40	4800	63,05€
625638	2302	80	40	6000	73,33€

## 990C-BLACK


## Veznik



SKU	L	B	H		
629603	1425	80	40	3400	57,06€
629602	1925	80	40	4800	63,05€

## 990NCA

## Omara ozka, samostoječa



- > material: Premium Plus pločevina
- > zaklepanje vrat s ključavnico in pregibnim ključem
- > ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- > 5 polic nastavljivih po višini
- > osnovne mere D 500 x Š 450 x V 2065 mm

SKU	L	B	H	H <sup>MIN</sup>	H <sup>MAX</sup>		
625745	500	450	2065	120	1620	55200	943,12€




## 990CA

## Omara z rolajem



- › material: Premium Plus pločevina
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › dolžina 1000 mm z 20 kljukami, dolžina 1500mm s 30 kljukami
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek

SKU	L	B	B1	H		
625668	1000	125	157	740	25000	877,36€
612330	1500	125	157	740	30000	1.000,31€




## 990CAU

## Omara viseča za pult



- › material: Premium Plus pločevina
- › zaklepanje vrat s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › maksimalna skupna nosilnost omare dolžine 1000mm je 40kg, 1250 in 1500mm pa 50 kg, nosilnost police je 15 kg
- › dvizna vrata s teleskopskim mehanizmom
- › na spodnji delu omare nameščen nosilec za luč
- › dve možnosti obešanja: na stebre modularnega pulta ali na zid. Za obešanje na zid je priložena dodatna ojačitev.



SKU	L	B	H		
627088	1000	350	510	22400	480,15€




## 990CAU-BLACK

## Omara viseča za pult



- › material: Premium Plus pločevina
- › zaklepanje vrat s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › maksimalna skupna nosilnost omare dolžine 1000mm je 40kg, 1250 in 1500mm pa 50 kg, nosilnost police je 15 kg
- › dvizna vrata s teleskopskim mehanizmom
- › na spodnji delu omare nameščen nosilec za luč
- › dve možnosti obešanja: na stebre modularnega pulta ali na zid. Za obešanje na zid je priložena dodatna ojačitev.



SKU	L	B	H		
628808	1000	350	510	22400	480,15€





## 990CWR

### Omara





- › material: Premium Plus pločevina
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › s 30 kljukami

SKU	L	B	H		
625669	1000	125	740	18600	296,85€
612329	1500	125	740	26300	375,59€



## 990B

## Plošča perforirana, 2 kosa



- > Robustna izdelava in natančna obdelava: Izdelano iz visokokakovostnih materialov, ponosno izdelano v Sloveniji, Evropi. Lasersko izrezano iz plošč pločevine, kar zagotavlja dolgo življenjsko dobo, čiste robove in popolno prileganje.
- > Izboljšana organizacija: Perforirana zasnova omogoča enostavno pritrjevanje kljuk, nosilcev in organizatorjev orodja, kar omogoča, da je orodje na dosegu roke in organizirano urejeno.
- > Prilagodljiva postavitev: Dvo-delni set ponuja fleksibilnost pri razporeditvi vašega delovnega prostora glede na vaše specifične potrebe. Združite ali ločite kose, da se popolnoma prilagodijo vašemu prostoru.
- > Enostavna namestitvev: Zasnovan za hitro in enostavno namestitvev, set 990B se lahko namesti na različne površine, kar ga naredi vsestranskega za različna delovna okolja.
- > Eleganten dizajn: S sodobnim in profesionalnim videzom, ta perforirana plošča ne le izboljša funkcionalnost, temveč doda tudi stilski pridih vaši delavnici.

**Dimenzije in Specifikacije:**

- > Material: Premium Plus pločevina z vzdržljivo prašno prevleko
- > Teža: 12,6kg (625652); 16,4kg (625653); 19,8kg (625654)


**Uporaba:**

- > Idealno za garaže, delavnice in industrijska okolja, Unior 2-delni set perforiranih plošč 990B je kot nalašč za organizirano namestitvev ročnega orodja, električnega orodja in dodatkov. Izboljšajte svojo produktivnost z urejenim delovnim prostorom in lahko dostopnim orodjem.
- > Koda 625652: Dolžina 952mm, primerna za 2m delovne mize (potrebujete 2 seta za 2m delovno mizo)
- > Koda 625653: Dolžina 1202mm, primerna za 2,5m delovne mize (potrebujete 2 seta za 2,5m delovno mizo)
- > Koda 625654: Dolžina 1436mm, primerna za 1,5m delovne mize (potrebujete 1 set za 1,5m delovno mizo)
- > Združljivost:
- > Hrbtni paneli so popolnoma združljivi z Unior kljukami, kar zagotavlja še več možnosti za shranjevanje in organizacijo orodja.

SKU	L	B	H	H1		
625652	952	28	1018	509	12600	147,63€
625653	1202	28	1018	509	16400	175,20€
625654	1436	28	1018	509	19800	214,99€

## 990BA

## Plošča perforirana za kotni delovni pult, 4 kosi




- > material: Premium Plus pločevina
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	L	B	H		
628201	228	28,5	509	6600	116,15€

## 990BA1


## Garnitura pokrovov za kotni delovni pult, 2 kosa



SKU	L	B	H		
628203	241,4	130	31,8	710	35,96€


### 990SL

#### Steber levi




### 990SM

#### Steber sredinski



### 990SR

#### Steber desni




- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- > material: Premium Plus pločevina

SKU	ID	L	B	B1	A	A1		
625648	990SL	1155	45	75	32	80	2604	50,05€
625650	990SM	1155	45	70	32	80	2600	50,41€
625649	990SR	1155	45	75	32	80	2610	50,05€


### 990SL-BLACK

#### Steber levi




### 990SM-BLACK

#### Steber sredinski



### 990SR-BLACK

#### Steber desni



- > material: Premium Plus pločevina
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	ID	L	B	B1	A	A1		
627694	990SL-BLACK	1155	45	75	32	80	2604	50,05€
627691	990SM-BLACK	1155	45	70	32	80	2600	50,41€
627690	990SR-BLACK	1155	45	75	32	80	2610	50,05€

## 990S1


## Set podpornikov za 990S



SKU		
628210	1874	43,14€

## 990HPB


## Nosilec plastičnih posod



SKU	L	B	H		
625660	1000	40,5	98	2400	39,91€
625661	1250	40,5	98	3000	42,78€
625662	1500	40,5	98	3600	54,33€

## PB.990HPB

## Odprt zaboj za shranjevanje, 3 kosi




SKU	B	H	A		
625748	100	75	160	200	6,97€
625749	155	125	235	580	16,14€
625750	200	150	330	1180	26,99€

## 990SHELF

## Polica z nosilcema



- > material: Premium Plus pločevina
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat




SKU	L	B	H		
625672	984	250	40	3200	50,56€
625673	1234	250	40	5400	70,81€
625674	1468	250	40	6400	88,33€

## 990HPC

### Nosilec s parapetnim kanalom




- › Kompatibilno z OBO STD-D0 Modul 45 vtičnicami
- › Vtičnice tip F



SKU	L	B	H		
625656	983	53	131	4326	220,53€
625657	1233	53	131	5465	255,96€
625658	1467	53	131	6620	320,81€

## 990HL

### Nosilec luči s konzolama




SKU	A	A1	B	B1	H	H1		
625663	983	450	97	147	64	17	2151	72,45€
625664	1233	450	97	147	64	17	2469	77,49€
625665	1467	450	97	147	64	17	2760	82,70€

## 990LIGHT

### Luč



- › s priključnim kablom in dvema adapterjema za povezovanje luči
- › življenska doba luči je 25000 ur
- › Barvna temperatura je 4000K
- › Brez Hg
- › Ne oddajajo UV svetlobe



SKU	L	B	H		
625667	860	23	37	297	70,67€
625671	1150	23	37	315	86,21€


IP20 25000h **4000K** **HgFREE** **UVFREE**

## VL990ND1

### Vložek s predalčki za ozki predalnik delovnega pulta



- › Predalčki dimenzije: 20x dim. 70x95mm
- › Dimenzija vložka: 374 x 570 x 40 mm
- › Za predale delovnih pultov linije 990ND




SKU	L	B	H		
625589	374	570	40	126	23,08€

## VL990WD1

## Vložek s predalčki za široki predalnik delovnega pulta



- › Predalčki dimenzije: 30x dim. 95x70mm
- › Dimenzija vložka: 562 x 570 x 40 mm
- › Za predale delovnih pultov linije 990WD in 946




SKU	L	B	H		
625585	562	570	40	177	38,14€

## VL990WD2

## Vložek s predalčki za široki predalnik delovnega pulta



- › Predalčki dimenzije: 15x dim. 95x150mm




SKU	L	B	H		
625586	562	570	40	161	39,85€

## VL990WD3

## Vložek s predalčki za široki predalnik delovnega pulta



- › Predalčki dimenzije: 10x dim. 95x240mm




SKU	L	B	H		
625587	562	570	40	144	39,85€

## h.990.BAT

## Nosilec baterijskega vijačnika




- › material: Premium pločevina 2mm
- › v kompletu dva nosilca
- › pritrditve z dvema vijakoma M6x10mm



SKU	L	B	H		
629752	35	84	22	125	14,54€

## h.990.HAM

### Nosilec kladiva



- › material: Premium pločevina 2mm
- › en nosilec namenjen za eno kladivo ali eno orodje s T ročajem
- › pritrditev z dvema vijakoma M6x10mm

SKU	L	B	H		
629753	60	50	22	56	10,78€



## h.990.PAP-BLACK

### Nosilec papirja





- › nosilec iz kovinske konstrukcije
- › možnost montaže pod pult ali na zid
- › v nosilec je možno vstaviti papir v roli do premera 370mm in dolžine 380mm
- › nosilec ima poklopec z nazobčanim nožem za lažje in enostavno rezanje papirja

SKU	L	L <sup>MAX</sup>	D <sup>MAX</sup>	B	B1		
629559	420	380	370	72	40	1315	34,41€


## h.990.SCR

### Nosilec izvijačev



- › material: Premium pločevina 0,8mm.
- › pritrditev na perforirano steno Unior z vijaki M6x10
- › nosilec s 5 luknjami premera 15mm, v katere je možno vstaviti izvijače

SKU	L	B	H		
629755	188	28,5	45	125	12,11€



### h.990.PIN

### Nosilec s palčko, grt.10 kosov



> pritrnitev z vijakom M6x10mm

SKU	L	B	H		
627804	51,5	15	30	155	13,33€



### h.990.PLI

### Nosilec klešč, grt.10 kosov



> material: Premium pločevina 2mm  
 > en nosilec je namenjen za ene klešče  
 > pritrnitev z vijakom M6x10mm

SKU	B	H		
627070	50	22	22	14,54€





### h.990.TAB

### Nosilec tabličnega računalnika




> material: Premium pločevina 2mm  
 > nosilec se pritrdi na perforirano steno pod kotom 67°  
 > pritrnitev s štirimi vijaki M6x10mm.  
 > nastavljiva širina od minimalno 210mm do maksimalno 340 mm z uporabo stranskega drsnika  
 > na dnu nosilca montirani gumirani čepi, ki ščitijo tablični računalnik pred poškodbami

SKU	L <sup>MIN</sup>	L <sup>MAX</sup>	B	H		
627073	210	340	85	213	1090	34,02€




## h.990.WRE

### Nosilec ključev



- › material: Premium pločevina 1mm
- › pritrđitev na perforirano steno Unior z vijaki M6x10
- › nosilec se pritrđi na steno pod kotom 67°, kar ponuja lažjo preglednost in uporabo ključev z nosilca
- › na nosilec je možno vstaviti 8 viličastih ali viličasto obročnih ključev do dimenzije 24mm



SKU	L	L1	B	H	H1	H2		
629756	197	68	138	84,8	15,4	39	206	18,69€



## 990.MD

### Nosilec modularni



- › material: Premium pločevina 1,25 mm
- › nosilec se pritrđi na perforirano steno pod kotom 13°
- › pritrđitev z dvema vijakoma M6x10mm
- › nosilnost nosilca 10 kg
- › Nosilec ima večnamensko uporabo. Pripravili smo komplet plastičnih posodic, katere se lahko naročijo tudi posamezno in si tako sestavite svoj sestav. Posodice so pritrđene na plastično podlogo dimenzije 480x210mm (šifra 627385).
- › komplet nosilca s plastičnimi posodicami je na šifri 627604




SKU	L	B	H		
627371	460	226	58	1654	48,51€

## 939/3EV

### Predalnik Eurovision 3-delni



- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › predali s krogličnimi vodili
- › sintetična obloga ščiti predale in orodje pred poškodbo
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › 3 predali (2 x L 560 x W 275 x H 70mm, 1 x L 560 x W 315 x H 150mm)
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 30kg



SKU	L	B	H		
620556	690	355	394	21600	453,27€


## 911/5

## Kaseta 5 - delna za orodje



- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › kratka izvedba z enim ročajem
- › kaseto je možno zakleniti z obešanko

SKU	L	B	H	H <sup>MAX</sup>	A	C		
601909	500	210	225	320	460	220	3956	68,20€




## 912/5

## Kaseta 5 - delna za orodje



- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › dolga izvedba z enim ročajem
- › kaseto je možno zakleniti z obešanko

SKU	L	B	H	H <sup>MAX</sup>	A	C		
601912	600	210	225	320	560	220	5386	78,63€




## 914/3

## Kaseta 3 - delna za orodje



- › material: Premium Plus pločevina
- › kratka izvedba z dvema ročajema
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › kaseto je možno zakleniti z obešanko

SKU	L	L1	B	H	H <sup>MAX</sup>	C		
608538	485	460	210	175	225	235	3513	54,48€




914/5

## Kaseta 5 - delna za orodje



- › material: Premium Plus pločevina
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › kratka izvedba z dvema ročajema
- › kaseto je možno zakleniti z obešanko

SKU	L	L1	B	H	H <sup>MAX</sup>	C		
601985	485	460	210	225	275	235	4768	70,96€




915/5

## Kaseta 5 - delna za orodje



- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › dolga izvedba z dvema ročajema
- › material: Premium Plus pločevina
- › kaseto je možno zakleniti z obešanko

SKU	L	L1	B	H	H <sup>MAX</sup>	C		
607137	585	560	210	225	275	235	5541	81,12€




917A

Kaseta plastična za orodje



- > material: polipropilen
- > osnovne mere kasete D 514 x Š 280 x V 260 mm
- > v notranjosti prenosni pladenj
- > v pokrovu plastična zabožka dimenzije D80 x Š140 x V35 mm s pregradami
- > zapiranje s plastično zaponko
- > kaseto je možno zakleniti z obešanko




SKU	L	B	H		
619765	514	280	260	1930	42,39€

917C

Kaseta plastična za orodje



- > material: polipropilen
- > osnovne mere kasete D 394 x Š 215 x V 195 mm
- > v notranjosti prenosni pladenj
- > v pokrovu plastična zabožka dimenzije D108 x Š200 x V35 mm s pregradami
- > zapiranje s plastično zaponko
- > kaseto je možno zakleniti z obešanko



SKU	L	B	H		
619767	394	215	195	920	23,06€




960/2

Zabož za orodje



- > material: Premium Plus pločevina
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- > uporabljamo ga za transportiranje in shranjevanje orodja, ročnih strojev in naprav, ter dokumentov v različnih klimatskih pogojih
- > kaseto je možno zakleniti z obešanko



SKU	L	B	H		
605897	840	420	335	23000	328,06€

MADE FOR WORK.


## 960/3

### Zaboj za orodje



- > material: Premium Plus pločevina
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- > uporabljamo ga za transportiranje in shranjevanje orodja, ročnih strojev in naprav, ter dokumentov v različnih klimatskih pogojih
- > kaseto je možno zakleniti z obešanko

SKU	L	B	H		
605898	910	530	430	31000	388,20€




## 960/6

### Zaboj električarski



- > material: Premium Plus pločevina
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- > s sintetičnim pasom
- > kaseto je možno zakleniti z obešanko

SKU	L	B	H		
603673	550	200	230	5200	119,34€
612989	620	200	230	4900	134,52€




## 981K1/4

### Kaseta kovinska



- > prazna kaseto, namenjena za shranjevanje in prenašanje orodja
- > material: Premium Plus pločevina
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- > kaseto dobavljiva brez vložka in orodja

SKU	L	B	H		
601918	197	105	38	275	13,96€




## 981K3/8

### Kaseta kovinska



- > prazna kaseto, namenjena za shranjevanje in prenašanje orodja
- > material: Premium Plus pločevina
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- > zapiralni mehanizem z vgrajenim ročajem
- > kaseto dobavljiva brez vložka in orodja

SKU	L	B	H		
601913	321	198	54	798	31,96€




## 981K1/2

## Kaseta kovinska



- › prazna kaseta, namenjena za shranjevanje in prenašanje orodja
- › material: Premium Plus pločevina
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › zapiralni mehanizem z vgrajenim ročajem
- › kaseta dobavljiva brez vložka in orodja




SKU	L	B	H		
601954	448	198	54	1456	34,83€

## 981K3/4

## Kaseta kovinska



- › prazna kaseta, namenjena za shranjevanje in prenašanje orodja
- › material: Premium Plus pločevina
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › kaseta ima kovinski ročaj
- › kaseta dobavljiva brez vložka in orodja




SKU	L	B	H		
602743	505	215	75	2500	70,15€

## 981K1

## Kaseta kovinska



- › prazna kaseta, namenjena za shranjevanje in prenašanje orodja
- › material: Premium Plus pločevina
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › kaseta ima kovinski ročaj
- › vgrajene kovinske pregrade
- › kaseta dobavljiva brez vložka in orodja




SKU	L	B	H		
603521	670	220	100	4800	92,82€

## 981K1/2R

## Kaseta kovinska



- › prazna kaseta, namenjena za shranjevanje in prenašanje orodja
- › material: Premium Plus pločevina
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › zapiralni mehanizem z vgrajenim ročajem
- › kaseta dobavljiva brez vložka in orodja




SKU	L	B	H		
621474	448	198	54	1489	34,83€

### 981K3/8R

#### Kaseta kovinska



- > prazna kasetna, namenjena za shranjevanje in prenašanje orodja
- > material: Premium Plus pločevina
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- > zapiralni mehanizem z vgrajenim ročajem
- > kasetna dobavljiva brez vložka in orodja




SKU	L	B	H		
612694	321	198	54	798	31,96€

### 982PB2

#### Škatlica za vijačne nastavke, velika



SKU	B	H	A		
621426	85	40	145	92	4,16€




### 981PB4

#### Kaseta plastična za nasadne ključe



SKU	L	B	H		
619771	393	331	95	771	46,99€




### 981PBS1

#### Kaseta plastična za nasadne ključe



SKU	L	B	H		
621620	197	167	35	140	8,76€




### 981PBS2

#### Kaseta plastična za nasadne ključe



SKU	L	B	H		
621621	307	260	55	380	20,28€




**981PBS5**

**Kaseta plastična za nasadne kluče**



SKU	L	B	H		
621618	244	207	44	225	19,26€




**981PBM1**

**Kaseta plastična za nasadne kluče**



SKU	L	B	H		
619768	197	167	47	155	8,76€




**981PBM2**

**Kaseta plastična za nasadne kluče**



SKU	L	B	H		
619769	307	260	74	420	20,48€




**981PBM3**

**Kaseta plastična za nasadne kluče**



SKU	L	B	H		
619770	346	292	83	568	23,96€




**981PBM5**

**Kaseta plastična za nasadne kluče**



SKU	L	B	H		
621619	244	207	59	240	19,26€




**949**

**Omara za orodje**



- > material: Premium Plus pločevina
- > zaklepanje z ključavnico in pregibnim ključem
- > ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- > predali s krogličnimi vodili
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	L	B	H		
622671	695	660	2030	135000	1.884,23€




**949-BLACK**

**Omara za orodje**



- > material: Premium Plus pločevina
- > zaklepanje z ključavnico in pregibnim ključem
- > ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- > predali s krogličnimi vodili
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	L	B	H		
628214	695	660	2030	143000	1.884,27€




**949.1**

**Omara za orodje**



- > material: Premium Plus pločevina
- > zaklepanje z ključavnico in pregibnim ključem
- > ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- > je del omare 949

SKU	L	B	H		
622672	695	660	1023	48800	753,27€




## 949.1-BLACK

## Omara za orodje



- › material: Premium Plus pločevina
- › zaklepanje z ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › je del omare 949

SKU	L	B	H		
628275	695	660	1023	48800	753,27€




## 949.2

## Omara za orodje



- › material: Premium Plus pločevina
- › zaklepanje z ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 7 predalov dimenzije D 560 x Š 605 x V 115mm
- › predali s krogličnimi vodili
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › je del omare 949

SKU	L	B	H		
622673	695	660	1023	83400	1.130,95€




## 949.2-BLACK

## Omara za orodje



- › material: Premium Plus pločevina
- › zaklepanje z ključavnico in pregibnim ključem
- › ključavnica s ključem vsebuje tudi obesek
- › 7 predalov dimenzije D 560 x Š 605 x V 115mm
- › predali s krogličnimi vodili
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › je del omare 949

SKU	L	B	H		
628276	695	660	1023	83400	1.130,95€




## 950/2

### Omara garderobna, 2 - delna



- › Prašni nanos barve zagotavlja odpornost proti rjavenju. Pločevina je zaščitena tudi z ekološkim lakom, ki ne vsebuje kadmija in svinca. Vrata omaric v živih barvah napolnijo vsak prostor z mladostno energijo.
- › ohišje garderobnih omar je iz kakovostne pločevine debeline 0,8 mm
- › vrata so izdelana iz pločevine debeline 1 mm in upogibno ojačana. Barve vrat je mogoče izbrati v šestih različnih odtenkih (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 in RAL 7035).

SKU	L	L1	B	B1	H	H1		
617115	350	300	500	20	1880	875	35000	522,47€




## 950/6

### Omara garderobna, 6 - delna



- › Prašni nanos barve zagotavlja odpornost proti rjavenju. Pločevina je zaščitena tudi z ekološkim lakom, ki ne vsebuje kadmija in svinca. Vrata omaric v živih barvah napolnijo vsak prostor z mladostno energijo.
- › ohišje garderobnih omar je iz kakovostne pločevine debeline 0,8 mm
- › vrata so izdelana iz pločevine debeline 1 mm in upogibno ojačana. Barve vrat je mogoče izbrati v šestih različnih odtenkih (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 in RAL 7035).

SKU	L	L1	B	B1	H	H1		
616652	1000	300	500	20	1880	875	75000	1.412,56€




## 950/3V

### Omara garderobna, 3 - delna



- › Prašni nanos barve zagotavlja odpornost proti rjavenju. Pločevina je zaščitena tudi z ekološkim lakom, ki ne vsebuje kadmija in svinca. Vrata omaric v živih barvah napolnijo vsak prostor z mladostno energijo.
- › ohišje garderobnih omar je iz kakovostne pločevine debeline 0,8 mm
- › vrata so izdelana iz pločevine debeline 1 mm in upogibno ojačana. Barve vrat je mogoče izbrati v šestih različnih odtenkih (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 in RAL 7035).

SKU	L	L1	B	B1	H	H1		
617175	1000	300	500	20	1880	1775	75000	983,20€




## 950/9

## Omara garderobna, 9 - delna



- › Prašni nanos barve zagotavlja odpornost proti rjavenju. Pločevina je zaščiten z ekološkim lakom, ki ne vsebuje kadmija in svinca. Vrata omaric v živih barvah napolnijo vsak prostor z mladostno energijo.
- › ohišje garderobnih omar je iz kakovostne pločevine debeline 0,8 mm
- › vrata so izdelana iz pločevine debeline 1 mm in upogibno ojačana. Barve vrat je mogoče izbrati v šestih različnih odtenkih (RAL 1021, RAL 3020, RAL 5010, RAL 6029, RAL 2004 in RAL 7035).

SKU	L	L1	B	B1	H	H1		
617116	1000	300	500	20	1880	575	95000	1.494,94€



## 950.1

## Nastavek pleksi za napis



SKU		
617188	24	4,94€



## 950.4

## Vložek za čevlje 950/9, 6, 3, 2, 1



SKU		
617187	150	8,27€



## K950

## Ključ s kjučavnico za garderobno omaro



SKU		
617180	70	20,72€



## 969L


### Kovček za orodje



- › kovček na kolesih s teleskopskim ročajem
- › ohišje narejeno iz ABS materiala, odporno na udarce
- › robustno aluminijevo ohišje z zaščito proti ostrim robovom
- › dva zaklepna mehanizma
- › kombinacijski zaklep
- › nastavljivo dno
- › notranje mere: D485 x Š370 x V200 mm
- › prostornina: 36 l
- › obremenitev: 30 kg

#### Notranjost:

- › delitveni prostor v pokrovu formata A4
- › Kovček vsebuje 2 zamenljivi pregradni steni z žepki (dvostranska z 22 žepki, enostranska s 15 žepki).
- › Nastavljivo dno, ki vsebuje 2 aluminijasti pregradi, 4 PVC zaključke pregrad in 2 vmesnika za krajšanje pregrad.
- › Navodila za oblikovanje dna s pregradami so priložena kovčku.



SKU	L	B	H		
621633	515	445	260	6400	437,78€

## 969S


### Kovček za orodje



- › ohišje narejeno iz ABS materiala, odporno na udarce
- › robustno aluminijevo ohišje z zaščito proti ostrim robovom
- › dva zaklepna mehanizma
- › kombinacijski zaklep
- › nastavljivo dno
- › notranje mere: D460 x Š355 x V180 mm
- › prostornina: 29 l
- › obremenitev: 25 kg

#### Notranjost:

- › delitveni prostor v pokrovu formata A4
- › Kovček vsebuje 2 zamenljivi pregradni steni z žepki (dvostranska z 22 žepki, enostranska s 15 žepki).
- › Nastavljivo dno, ki vsebuje 2 aluminijasti pregradi, 4 PVC zaključke pregrad in 2 vmesnika za krajšanje pregrad.
- › Navodila za oblikovanje dna s pregradami so priložena kovčku.




SKU	L	B	H		
621631	500	420	200	4200	288,46€

## 1112

### Torba za serviserje




- › material: poliestersko platno
- › zapiranje z zadrgo
- › zunanje mere: D510 x Š280 x V310 mm
- › prostornina: 28 l
- › 2 ročaj s polnilom in odstranljiv in nastavljen naramni trak z gumijastim blažilcem
- › zunanja zaščita dna s 6 gumijastimi nastavki
- › 6 notranjih žepov za shranjevanje orodja
- › velika odprtina z zadrgo za lažji dostop
- › 10 zunanjih žepov za razporeditev orodja
- › 2 zunanja žepa z zapiranjem na ježka



SKU	L	B	H		
628162	510	280	310	1604	51,62€



- › material: poliestersko platno
- › zapiranje z zadrgo
- › zunanje mere: D460 x Š270 x V400 mm
- › prostornina: 25l
- › torba na kolesih s teleskopskim ročajem
- › 2 ročaj s polnilom
- › dno iz ABS materiala, odporno na udarce
- › velika odprtina z zadrgo za lažji dostop
- › snemljiva dvojna pregradna stena z 40 žepki, pritrditev z ježkom
- › 4 notranji žepi in lestični trak za shranjevanje orodja
- › 8 zunanjih žepov za razporeditev orodja, trije od teh v posebnem žepu z zadrgo
- › dobavljivo brez orodja




SKU	L	B	H	H1		
628163	460	270	400	1050	4525	111,67€



- › Material: umetno usnje 650g, pregradne stene 450g
- › Ključavnica, obročki, kovica, šnola, zaščitni gumb narejena iz železa – kromirano
- › število žepkov: 28

SKU	B	H	A		
601939	140	320	420	2400	113,18€




## 909/1

### Torbica električarska



- › Material: umetno usnje 650g, pregradne stene 450g
- › Ključavnica, obročki, kovica, šnola, zaščitni gumb narejena iz železa – kromirano
- › število žepkov: 11




SKU	L	B	H		
602552	350	110	300	1542	80,23€

## 909PES

### Torbica električarska



- › Material: poliester
- › Ključavnica, obročki, kovica, šnola, zaščitni gumb narejena iz železa – kromirano
- › število žepkov: 28




SKU	L	B	H		
624057	420	140	320	2035	114,88€

## 976A

### Pano namizni, samostoječ



- › Pano je namenjen manjšim trgovinam in servisom.
- › Dimenzija 700 x 700 mm




SKU	A	B	C	H		
621912	612	290	170	707	5488	120,42€

**977/1****Stojalo kovinsko za viličaste ključe**



- > material: Premium pločevina
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	DIM	L	B	H		
605160	6-32/12	180	50	330	420	14,77€


**977/2****Stojalo kovinsko za viličasto obročne ključe - dolga izvedba**

- > material: Premium pločevina
- > uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat

SKU	DIM	L	B	H		
605161	6-22/17	215	55	420	590	14,77€

**996A****Pano stenski**


- > Izdelana iz visokokakovostnih materialov Premium Plus pločevine, kar zagotavlja dolgotrajno uporabo.
- > Stenski pano vsebuje Euroloch perforacijo, na katero lahko enostavno pritrdite kljuge in druge nosilce.
- > Nosilci se pritrujejo z M6 vijaki.
- > Pano je namenjen za obešanje ročnega orodja na kljuge različnih dolžin.
- > namenjen montaži na zid



SKU	L	B	H		
629426	1000	20	500	3760	94,77€

## 996B

## Pano stenski




- > Izdelana iz visokokakovostnih materialov Premium Plus pločevine, kar zagotavlja dolgotrajno uporabo.
- > Stenski pano vsebuje Euroloch perforacijo, na katero lahko enostavno pritrdite kljuge in druge nosilce.
- > Nosilci se pritrujejo z M6 vijaki.
- > Pano je namenjen za obešanje ročnega orodja na kljuge različnih dolžin.

SKU	L	B	H		
629427	500	20	1000	3760	94,77€

## 997.1

## Kljuka, grt.10 kosov




- > za panoje in omare za orodje
- > enostavna pritrditev kljuk v zelen položaj
- > kromirane

SKU	L		
609478	35	100	7,18€
609479	50	120	7,42€
609480	80	134	7,89€
609447	100	161	8,13€
610559	150	296	11,60€
610560	200	368	13,27€

## 997.4

## Kljukica dvojna, grt.10 kosov




- > za panoje in omare za orodje
- > enostavna pritrditev kljuk v zelen položaj
- > kromirane

SKU	L	B	A		
623346	150	30	27	405	11,60€
623347	200	30	27	485	13,27€
623348	250	30	27	596	14,10€
623349	300	30	27	695	14,94€

## Unior 3D konfigurator

Predstavljamo vam dovršen način za postavitve modularnih delovnih pultov in organizacijo celotne delavnice po meri! Unior 3D Konfigurator omogoča našim strankam lažjo in bolj pregledno nakupovalno izkušnjo, predvsem pa slednjo popolnoma prilagojeno njihovim potrebam in željam.





# Pnevmatsko orodje in pribor

Preveri na  
spletu.



- ✓ *prosti tek 8000 obratov na minuto*
- ✓ *maks. vrtilni moment 745 Nm*
- ✓ *kompozitno ohišje*
- ✓ *v ročaj vgrajen dušilec hrupa*
- ✓ *enoročna menjava smeri delovanja*
- ✓ *trpežen in močan*
- ✓ *enojni udarni mehanizem JUMBO hammer*



## IZDELKI



Pnevmatske raglje



Pnevmatski udarni vijčniki



Pnevmatski rezalniki



Pnevmatski brusilniki



Pnevmatski vrtalniki



Pnevmatske pištole za zrak



Pnevmatska kladiva



Pnevmatski pribor




### ZAGOTOVITE SI DODATNO LETO GARANCIJE

Registrirajte svoje pnevmatsko ali merilno orodje in Električno stojalo za popravilo koles Unior v 30 dneh od nakupa in si zagotovite dodatno leto garancije brezplačno. Garancija izdelkov zajema vsa popravila in zamenjave katerega koli okvarjenega orodja ali dela orodja, ki je bilo poškodovano pri delu s pravilno uporabo.

1522

## Raglja pnevmatska s kompozitnim ohišjem



- › prosti tek 200 obratov na minuto
- › maks. vrtilni moment 41 Nm
- › priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 113 l/min
- › dovod zraka 1/4"

**Prednosti:**

- › ozka glava
- › kroglični ležaj
- › gumiran ročaj
- › nov sistem regulacije zraka
- › 360° vrtljiv izpust zraka
- › izhod zraka z zadnje strani ročaja
- › nizek nivo hrupa 79dB(A)
- › lahko in kompaktno orodje

- › kakovostna izdelava
- › priročno vklopno stikalo
- › hitra in priročna nastavitvev smeri delovanja

**Uporaba:**

- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža


**Pomembno!**

- › Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.

SKU	■	L	B	A	Nm	📦	🔪
627565	1/4"	196	40,8	49	41	749	160,13€

1531

## Raglja pnevmatska



- › prosti tek 250 obratov na minuto
- › maks. vrtilni moment 54 Nm
- › maks. delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 71 l/min
- › dovod zraka 1/4"
- › maks. velikost vijaka M6

**Prednosti:**

- › lahko in kompaktno orodje
- › kakovostna izdelava
- › priročno vklopno stikalo
- › hitra in priročna nastavitvev smeri delovanja

- › zaporni zasun, ki omogoča prekinitev dotoka zraka v orodje

**Uporaba:**

- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža


**Pomembno!**

- › Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.

SKU	■	L	B	A	Nm	📦	🔪
615318	3/8"	165	41	37	54	520	136,43€

1532

## Raglja pnevmatska s kompozitnim ohišjem



- › prosti tek 200 obratov na minuto
- › maks. vrtilni moment 54 Nm
- › priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 113 l/min
- › dovod zraka 1/4"
- › maks. velikost vijaka M8

**Prednosti:**

- › ozka glava
- › kroglični ležaj
- › gumiran ročaj
- › nov sistem regulacije zraka
- › 360° vrtljiv izpust zraka
- › izhod zraka z zadnje strani ročaja
- › nizek nivo hrupa 79dB(A)

- › lahko in kompaktno orodje
- › kakovostna izdelava
- › priročno vklopno stikalo
- › hitra in priročna nastavitvev smeri delovanja

**Uporaba:**

- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža


**Pomembno!**

- › Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.

SKU	■	L	B	A	Nm	📦	🔪
627566	3/8"	196	40,8	49	54	748	163,66€



1551



### Raglja pnevmatska

- › prosti tek 160 obratov na minuto
- › Maks. vrtilni moment 81 Nm
- › maks. delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 113 l/min
- › dovod zraka 1/4"
- › max velikost vijaka M10

#### Prednosti:

- › lahko in kompaktno orodje
- › kakovostna izdelava
- › priročna vklopno stikalo
- › hitra in priročna nastavitve smeri delovanja

- › zaporni zasun, ki omogoča prekinitev dotoka zraka v orodje

#### Uporaba:


- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža

#### Pomembno!

- › Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.

SKU	■	L	B	A	Nm	📦	🔧
615319	1/2"	254	41	45	81	1370	179,25€

1552



### Raglja pnevmatska s kompozitnim ohišjem

- › prosti tek 150 obratov na minuto
- › maks. vrtilni moment 90 Nm
- › priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 113 l/min
- › dovod zraka 1/4"
- › max velikost vijaka M10

#### Prednosti:

- › ozka glava
- › kroglični ležaj
- › gumiran ročaj
- › nov sistem regulacije zraka
- › 360° vrtljiv izpust zraka
- › izhod zraka z zadnje strani ročaja
- › nizek nivo hrupa 79dB(A)

- › lahko in kompaktno orodje
- › kakovostna izdelava
- › priročna vklopno stikalo
- › hitra in priročna nastavitve smeri delovanja

#### Uporaba:


- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža

#### Pomembno!

- › Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.

SKU	■	L	B	A	Nm	📦	🔧
627567	1/2"	256	47,8	56	90	1332	164,93€

1541



### Vijačnik udarni

- › prosti tek 10000 obratov na minuto
- › maks. vrtilni moment 271Nm
- › maks. delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 71 l/min
- › dovod zraka 1/4"
- › maks. velikost vijaka M10

#### Prednosti:

- › nadzorovan vrtilni moment
- › hitro vijačenje
- › širok spekter uporabe

#### Uporaba:

- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža

#### Pomembno!

- › Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

SKU	■	L	B	A	Nm	📦	🔧
615320	3/8"	139	175	73,5	271	1350	263,09€

1561

## Vijačnik udarni



- › prosti tek 8000 obratov na minuto
- › maks. vrtilni moment 814 Nm
- › maks. delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 113 l/min
- › dovod zraka 1/4"
- › maks. velikost vijaka M16

**Prednosti:**


- › nadzorovan vrtilni moment
- › hitro vijačenje
- › širok spekter uporabe

**Uporaba:**

- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža

**Pomembno!**

- › Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.



SKU	■	L	B	A	Nm	■	■
615322	1/2"	188	190	70	814	2910	250,28€

1562

## Vijačnik udarni



- › prosti tek 7000 obratov na minuto
- › maks. moment 949 Nm
- › maks. delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 119 l/min
- › dovod zraka 1/4"
- › maks. velikost vijaka M18

**Prednosti:**


- › nadzorovan vrtilni moment
- › hitro vijačenje
- › širok spekter uporabe

**Uporaba:**

- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža

**Pomembno!**

- › Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.



SKU	■	L	B	A	Nm	■	■
615321	1/2"	204	192	70	949	2800	315,03€

1563

## Vijačnik udarni, mini



- › prosti tek 8000 obratov na minuto
- › maks. vrtilni moment 745 Nm
- › priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 164 l/min
- › dovod zraka 1/4"
- › nivo hrupa 104dB(A)
- › maks. velikost vijaka M20

**Prednosti:**

- › kompozitno ohišje
- › v ročaj vgrajen dušilec hrupa
- › enoročna menjava smeri delovanja
- › trpežen in močan


- › enojni udarni mehanizem JUMBO hammer

**Uporaba:**

- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža

**Pomembno!**

- › Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.



SKU	■	L	B	A	Nm	■	■
627568	1/2"	105,4	177	63	745	1329	223,18€

1564

## Vijačnik udarni, kotni



- › prosti tek 8000 obratov na minuto
- › maks. vrtilni moment 745 Nm
- › priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 113 l/min
- › dovod zraka 1/4"
- › nivo hrupa 92 dB(A)
- › maks. velikost vijaka M16

**Prednosti:**

- › aluminijasto ohišje
- › kompozitni ročaj
- › v ročaj vgrajen dušilec hrupa
- › enoročna menjava smeri delovanja


- › trpežen in močan
- › enojni udarni mehanizem JUMBO hammer

**Uporaba:**

- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža

**Pomembno!**

- › Obvezna uporaba Uniort IMPACT ključev.



SKU	■	L	B	A	Nm	📦	🔧
627569	1/2"	88	237	60	343	1332	278,94€

1565

## Garnitura udarnega vijačnika in nasadnih impact ključev 1/2" v plastični kaseti



- › Dimenzija kasete: 346 x 292 x 83

SKU	👤	🔧
615516	17	518,81€

🔧 1561 (1/2"/824 Nm), 📏 231.4/4 (1/2"x125, 1/2"x75), 🌐 231.8/4 (10 - 14, 15 - 32), 📏 231/4 6p (10, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27), 231/4L6p (17, 19, 21, 22, 24, 27)



1566

## Vijačnik udarni



- › prosti tek 8000 obratov na minuto
- › maks. vrtilni moment 1223 Nm
- › priporočen delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 113 l/min
- › dovod zraka 1/4"
- › nivo hrupa 93 dB(A)
- › maks. velikost vijaka M24

**Prednosti:**

- › kompozitno ohišje
- › dvojni udarni mehanizem TwinHammer
- › enoročna menjava smeri delovanja
- › trpežen in močan

- › več stopenjski sprožilec

**Uporaba:**

- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža

**Pomembno!**


- › Obvezna uporaba Uniort IMPACT ključev.



SKU	■	L	B	A	Nm	📦	🔧
627570	1/2"	187	193	70	1223	2227	265,04€

1571

## Vijačnik udarni



- › prosti tek 6500 obratov na minuto
- › maks. vrtilni moment 745 Nm
- › maks. vrtilni moment 745 Nm
- › poraba zraka 198 l/min
- › dovod zraka 1/4"
- › maks. velikost vijaka M24

**Prednosti:**

- › nadzorovan vrtilni moment
- › hitro vijachenje
- › širok spekter uporabe

**Uporaba:**

- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža


**Pomembno!**

- › Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

SKU	■	L	B	A	Nm	📦	🔧
615324	3/4"	236	240	80	1085	4550	581,87€

1573

## Vijačnik udarni



- › prosti tek 5500 obratov na minuto
- › maks. vrtilni moment 2034 Nm
- › priporočen delovni tlak: 6,2 bar
- › poraba zraka 198 l/min
- › dovod zraka 3/8"
- › nivo hrupa 93 dB(A)
- › maks. velikost vijaka M30

**Prednosti:**

- › kompozitno ohišje
- › dvojni udarni mehanizem TwinHammer
- › enoročna menjava smeri delovanja
- › trpežen in močan

- › več stopenjski sprožilec

**Uporaba:**

- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža

**Pomembno!**

- › Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

SKU	■	L	B	A	Nm	📦	🔧
627571	3/4"	220	217	88	2034	3764	557,92€

1575

## Garnitura udarnega vijačnika in nasadnih impact ključev 3/4" v plastični kaseti




- › Dimenzija kasete: 393 x 331 x 95

SKU	👤	📦
617161	7	784,93€

🔧 1571 (3/4"/1085 Nm), 📦 232/4 6p (19, 24, 27, 32, 36, 41)

1591

## Vijačnik udarni



- > prosti tek 4000 obratov na minuto
- > maks. vrtilni moment 2439 Nm
- > maks. delovni tlak : 6,2 bar
- > poraba zraka 340 l/min
- > dovod zraka 1/2"
- > maks. velikost vijaka M36

**Prednosti:**

- > nadzorovan vrtilni moment
- > hitro vijačenje
- > širok spekter uporabe

**Uporaba:**

- > avtomobilska industrija
- > letalska industrija
- > kmetijska mehanizacija
- > težka industrija
- > večji gradbeni stroji
- > ladjedelnice
- > individualna montaža


**Pomembno!**

- > Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

SKU	■	L	B	Nm	📦	🔩
615325	1"	495	650	2439	13000	1.160,15€

1592

## Vijačnik udarni



- > prosti tek 4000 obratov na minuto
- > maks. vrtilni moment 2439 Nm
- > maks. delovni tlak : 6,2 bar
- > poraba zraka 340 l/min
- > dovod zraka 1/2"
- > maks. velikost vijaka M36

**Prednosti:**

- > nadzorovan vrtilni moment
- > hitro vijačenje
- > širok spekter uporabe

**Uporaba:**

- > avtomobilska industrija
- > letalska industrija
- > kmetijska mehanizacija
- > težka industrija
- > večji gradbeni stroji
- > ladjedelnice
- > individualna montaža


**Pomembno!**

- > Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

SKU	■	L	B	A	Nm	📦	🔩
615326	1"	307	280	114	2439	12800	1.160,15€

1510

## Brusilnik pnevmatski



- > prosti tek 10000 obratov na minuto
- > maks. delovni tlak : 6,2 bar
- > poraba zraka 212 l/min
- > dovod zraka 1/4"
- > Velcro brusna podlaga

**Prednosti:**

- > ergonomska oblika ročaja omogoča dober oprijem in preprečuje drsenje
- > primerno za levičarje in desničarje
- > tih in močan pogon
- > priročno vklopno/izklopno stikalo
- > izpuh delcev speljan v vrečo za čistejšo delovno okolje
- > fleksibilna in močna cev za odvajanje nečistoč
- > na obdelovalni površini ne pušča robov

- > lažje delo zaradi minimalnih vibracij
- > izjemna moč glede na težo (1,2 kg)

**Uporaba:**


- > ličarske delavnice
- > priprava raznih delovnih površin za nadaljnje delo
- > idealno za brušenje konstrukcijskih jekel, barvnih kovin in lesa
- > VELCRO™ je preprost sistem hitrega pritrjevanja brez kakršnegakoli vzdrževanja, hkrati pa je zelo varen za uporabo. Uporablja se v različnih aplikacijah - najbolj znan primer uporabe so športni čevlji, ki imajo zapenjanje na "ježka". Tudi tu so osnova pritrjevalni "ježki", ki so preprosti za nameščanje in hitro snemljivi.

SKU	№	L	A	D	📦	🔩
617733	2,5	220	105	150	1600	403,24€
617713	5	220	105	150	1615	414,61€



1596

## Vijačnik udarni



- › prosti tek 3000 obratov na minuto
- › maks. vrtilni moment 3388 Nm
- › maks. delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 410 l/min
- › dovod zraka 1/2"
- › maks. velikost vijaka M45

**Prednosti:**

- › nadzorovan vrtilni moment
- › hitro vijachenje
- › širok spekter uporabe

**Uporaba:**

- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža


**Pomembno!**

- › Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

SKU	■	L	B	Nm	📦	🔧
617690	1.1/2"	450	550	3388	17800	3.295,54€

1597

## Vijačnik udarni



- › prosti tek 3000 obratov na minuto
- › maks. vrtilni moment 4065 Nm
- › maks. delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 435 l/min
- › dovod zraka 1/2"
- › maks. velikost vijaka M52

**Prednosti:**

- › nadzorovan vrtilni moment
- › hitro vijachenje
- › širok spekter uporabe

**Uporaba:**

- › avtomobilska industrija
- › letalska industrija
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › individualna montaža


**Pomembno!**

- › Obvezna uporaba Unior IMPACT ključev.

SKU	■	L	B	Nm	📦	🔧
617691	1.1/2"	465	545	4065	18600	4.387,95€

1514

## Kladivo pnevmatsko udarno



- › uporabljata se za sekanje pločevine, vijakov, odstranjevanje varov, kovin, ometa in keramike
- › v kompletu z vzmetjo, hitra vpenjalna glava kot rezervni del
- › dolžina glave: 170 - 67mm, 225 - 92mm
- › dolžina udarca 9,1mm
- › udarcev na minuto: 170 - 3000, 225 - 2100
- › poraba zraka 250 l/min
- › dovod zraka 1/4"

**Prednosti:**

- › lahko in kompaktno orodje, uporabno tudi v manjših prostorih
- › širok spekter uporabe
- › samovpenjalna glava

**Uporaba:**

- › avtomobilska industrija
- › sekanje pločevine in vijakov
- › odstranjevanje varov
- › obdelava zidov, betona, kamnov, opek, jekla, lahkih kovin

SKU	L	B	D	📦	🔧
617714	170	150	19	1810	121,67€
617715	225	150	19	2160	143,30€

1514.1B

## Vzmet za 1514



SKU	📦	🔧
617716	69	10,50€

## 1514.2B




## Glava vpenjalna za 1514

- > za hitro in enostavno vpenjanje/odstranjanje sekačev
- > hitra zamenjava, z sprostivjo zgornjega sprostitvenega obroča
- > narebren sprostitveni obroč, za maksimalno oprijemljivost pri zamenjavi

SKU		
617717	351	29,04€

## 1514A1




## Sekač ploščati

## Uporaba:

- > Oblikovanje in čiščenje zvarov, prerezovanje zatičev in žebeljev, izdelava utorov, čiščenje in poravnavanje neravnih površin.

SKU	L	B	D		
617718	182	18	19	181	10,03€

## 1514A2



## Sekač koničasti

## Uporaba:

- > odstranjevanje zatičev in zakovic, prebijanje lukenj

SKU	L	B	D		
617719	180	2	19	154	10,03€

## 1514A3




## Sekač za vare in kovice

## Uporaba:

- > odstranjevanje varov in kovic

SKU	L	B	D		
617720	180	20	19	179	10,03€

## 1514A4




## Sekač za pločevino z izsekom

## Uporaba:

- > rezanje pločevine

SKU	L	B	D		
617721	180	16.7	19	178	10,03€

## 1514A5



## Sekač za pločevino z V rezilom


## Uporaba:

- > rezanje pločevine

SKU	L	B	D		
617722	190	19.2	19	187	10,03€

## 1514A6

## Sekač ploščati, široki

**Uporaba:**

- › oblikovanje in čiščenje zvarov, prirezovanje zatičev in žebeljev, izdelava utorov, poravnavanje neravnih površin, enakomerno čiščenje in ravnanje večjih površin

SKU	L	B	D		
617723	178	32.8	19	207	10,03€

## 1515

## Vrtalnik pnevmatski



- › dvosmerno vrtenje
- › prosti tek 1800 obratov na minuto
- › maks. delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 113 l/min
- › dovod zraka 1/4"
- › kapaciteta vpenjanja 1,0 - 10mm
- › navoj glave 3/8", 24 UNF
- › notranji premer cevi 10mm

**Prednosti:**

- › izjemna moč glede na velikost
- › lahko, obvladljivo in kompaktno orodje
- › priročno vklopno stikalo
- › ergonomska oblika ročaja za delo brez napora
- › prevleka ročaja iz umetne mase blaži vibracije
- › vrtenje v levo ali desno
- › hitro vpenjalna glava

SKU	L	B		
617726	190	150	1360	135,59€



## 1515H

## Vrtalnik pnevmatski z ročajem



- › dvosmerno vrtenje
- › prosti tek 800 obratov na minuto
- › maks. delovni tlak : 6,2 bar
- › poraba zraka 113 l/min
- › dovod zraka 1/4"
- › kapaciteta vpenjanja 1,5 - 13mm
- › navoj glave 3/8", 24 UNF
- › notranji premer cevi 10mm

**Prednosti:**


- › izjemna moč glede na velikost
- › lahko, obvladljivo in kompaktno orodje
- › nastavljen ročaj za boljšo oporo
- › priročno vklopno stikalo
- › ergonomska oblika ročaja za delo brez napora
- › prevleka ročaja iz umetne mase blaži vibracije
- › vrtenje v levo ali desno
- › hitro vpenjalna glava

SKU	L	B		
617727	220	150	1570	218,09€



1516

## Brusilnik premi pnevmatski, mali



- > prosti tek 25000 obratov na minuto
- > maks. delovni tlak : 6,2 bar
- > poraba zraka 113 l/min
- > dovod zraka 1/4"
- > kapaciteta vpenjanja 6 mm
- > notranji premer cevi 10mm

**Prednosti:**

- > varovalni vzvod, ki preprečuje nenameren zagon
- > preprosto vpenjanje orodjarskih brusov (brusnih/polirnih čepov)
- > izjemna moč glede na velikost
- > lahko in kompaktno orodje
- > brezstopenjska nastavitve števila vrtljajev


**Uporaba:**

- > precizno brušenje
- > brušenje v polno
- > orodjarska industrija
- > avtomobilska industrija
- > letalska industrija
- > čiščenje zvarov
- > čiščenje betonskih in zidnih površin
- > čiščenje lesenih površin
- > odstranjevanje barv in lakov
- > odstranjevanje rje
- > brušenje ležajev
- > brušenje motornih ventilov
- > brušenje zobnikov in navojev
- > razne druge priprave površin za delo

SKU	L	A		
617731	155	60	390	126,08€

1516A

## Brusilnik kotni pnevmatski, mali



- > prosti tek 20000 obratov na minuto
- > maks. delovni tlak : 6,2 bar
- > poraba zraka 113 l/min
- > dovod zraka 1/4"
- > kapaciteta vpenjanja 6 mm
- > notranji premer cevi 10mm

**Prednosti:**

- > kotna izvedba omogoča dostop do mest, ki jih s premimi brusilniki ne dosežemo
- > varovalni vzvod, ki preprečuje nenameren zagon
- > preprosto vpenjanje orodjarskih brusov (brusnih/polirnih čepov)
- > izjemna moč glede na velikost
- > lahko in kompaktno orodje
- > brezstopenjska nastavitve števila vrtljajev


**Uporaba:**

- > precizno brušenje
- > brušenje v polno
- > orodjarska industrija
- > avtomobilska industrija
- > letalska industrija
- > čiščenje zvarov
- > čiščenje betonskih in zidnih površin
- > čiščenje lesenih površin
- > odstranjevanje barv in lakov
- > odstranjevanje rje
- > brušenje ležajev
- > brušenje motornih ventilov
- > brušenje zobnikov in navojev
- > razne druge priprave površin za delo

SKU	L	A		
617732	162	76	740	163,42€

1517S

## Brusilnik kotni pnevmatski



- > prosti tek 4500 obratov na minuto
- > maks. delovni tlak : 6,2 bar
- > poraba zraka 340 l/min
- > dovod zraka 1/4"
- > navoj glave 5/8"

**Prednosti:**

- > lahko in kompaktno orodje

- > primerno za levičarje in desničarje
- > snemljiv ročaj
- > priročno vklopno stikalo

**Uporaba:**

- > brušenje zvarov
- > brušenje ostrih robov
- > popravilo manjših neravnin

SKU	L	A	D		
617729	375	100	175	2610	236,50€



1518


## Rezalnik kotni pnevmatski



- › prosti tek 11000 obratov na minuto
  - › maks. delovni tlak : 6,2 bar
  - › poraba zraka 170 l/min
  - › dovod zraka 1/4"
- Prednosti:**
- › snemljiv ročaj
  - › varovalni vzvod preprečuje nenameren zagon

- Uporaba:**
- › zaščita pred vrtečimi deli

- › uporabno v manjših prostorih
- › orodjarska industrija
- › čiščenje zvarov
- › čiščenje betonskih in zidnih površin
- › čiščenje lesenih površin
- › odstranjevanje barv in lakov
- › odstranjevanje rje
- › rezanje profilnih nosilcev in pločevine
- › druga domača uporaba



SKU	L	A	D		
617730	230	90	125	2175	224,21€




1508A

## Pištola za zrak



- › maks. zračni tlak : 10,9 bar
- › poraba zraka 220 l/min




SKU	L	B	D		
617767	260	135	6	153	11,41€

1508B

## Pištola za zrak, dolga



- › maks. zračni tlak : 10,9 bar
- › poraba zraka 220 l/min




SKU	L	D		
617768	420	6	178	16,26€

1500

## Grupa pripravna za zrak 1/4"



- › dovod zraka 1/4"
- › maks. zračni tlak : 9,5 bar
- › poraba zraka 600 l/min
- › delovni zračni tlak 0,5 - 8,5 bar
- › delovna temperatura 5 - 60 °C
- › sposobnost filtriranja 5µ
- › kapaciteta posode za zrak 15ml
- › kapaciteta posode za olje 25ml




SKU	L	B		
617735	90	155	491	112,60€

1501

## Grupa pripravna za zrak 3/8"



- › dovod zraka 3/8"
- › maks. zračni tlak : 9,5 bar
- › poraba zraka 1800 l/min
- › delovni zračni tlak 0,5 - 8,5 bar
- › delovna temperatura 5 - 60 °C
- › sposobnost filtriranja 5µ
- › kapaciteta posode za zrak 60ml
- › kapaciteta posode za olje 90ml




SKU	L	B		
617736	150	270	1285	164,95€

1502

## Grupa pripravna za zrak 1/2"



- › dovod zraka 1/2"
- › maks. zračni tlak : 9,5 bar
- › delovni zračni tlak 0,5 - 8,5 bar
- › delovna temperatura 5 - 60 °C
- › sposobnost filtriranja 5µ
- › poraba zraka 2300 l/min
- › kapaciteta posode za zrak 60ml
- › kapaciteta posode za olje 90ml




SKU	L	B		
617737	150	220	1265	182,29€

1503

## Grupa pripravna za zrak 3/4"




- › dovod zraka 3/4"
- › maks. zračni tlak : 9,5 bar
- › delovni zračni tlak 0,5 - 8,5 bar
- › delovna temperatura 5 - 60 °C
- › sposobnost filtriranja 5µ
- › poraba zraka 2500 l/min
- › kapaciteta posode za zrak 60ml
- › kapaciteta posode za olje 90ml



SKU	L	B		
621473	190	240	1805	210,35€

1505

## Cev spiralna za zrak




SKU		L(M)	D		
617743	1/4"	9	6,5 x 10	850	34,85€
617744	1/4"	9	8 x 12	894	42,59€
617745	3/8"	9	11 x 16	1526	69,67€
617746	1/4"	12	6,5 x 10	835	53,65€
617747	1/4"	12	8 x 12	1076	67,89€
617748	3/8"	12	11 x 16	1847	90,35€

## 1506KN7

## Spojka sklopke



- › kovinsko ohišje
- › notranji navoj




SKU		Ømm	L		
617795	R1/4"	20	54.5	113	11,92€
617796	R3/8"	20	55	105	11,92€

## 1506KZ7

## Spojka sklopke



- › kovinsko ohišje
- › zunanji navoj




SKU		Ømm	L		
617793	R1/4"	20	58	98	11,45€
617794	R3/8"	20	54	101	11,72€

## 1506KZ10

## Spojka sklopke



- › kovinsko ohišje
- › zunanji navoj




SKU		Ømm	L		
621452	3/8"	24	62.5	149	34,58€
621453	1/2"	24	65.0	156	34,58€
621454	3/4"	27	67.1	191	38,78€

## 1507Z7

## Vtič sklopke



- › vtič ima pretočno izvrtino Ø 7mm
- › zunanji navoj
- › kovinsko ohišje




SKU		Ømm	L		
617797	R1/4"	14	34	24	2,59€
617798	R3/8"	19	36.5	34	2,88€
618483	R1/2"	22	39	40	4,44€

## 1507Z10

## Vtič sklopke



- › zunanji navoj
- › vtič ima pretočno izvrtino Ø 10mm
- › kovinsko ohišje



SKU		Ømm	L		
621455	3/8"	17	39.4	38	6,89€
621456	1/2"	24	39.4	53	8,21€
621457	3/4"	27	48.5	86	11,33€

# Mersko orodje

Preveri na spletu.



- ✓ **Opozorilni signali : zvok + 12 LED lučk**
- ✓ **merske enote: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm**
- ✓ **shramba 250 merjenj**
- ✓ **delovanje baterije pri uporabi 110 ur**
- ✓ **delovanje baterije pri mirovanju eno leto**
- ✓ **prednastaviti je možno 9 momentov**
- ✓ **natančnost: CW: +/-2%, CCW: +/-3%**
- ✓ **povezljiv z računalnikom**



## IZDELKI



Ključni momentni



Metri



Libele



Kotniki



Letvet



Pomična merila



Merilni lističi



Ostalo mersko orodje



### ZAGOTOVITE SI DODATNO LETO GARANCIJE

Registrirajte svoje pnevmatsko ali merilno orodje in Električno stojalo za popravilo koles Unior v 30 dneh od nakupa in si zagotovite dodatno leto garancije brezplačno. Garancija izdelkov zajema vsa popravila in zamenjave katerega koli okvarjenega orodja ali dela orodja, ki je bilo poškodovano pri delu s pravilno uporabo.




- > Opozorilni signali : zvok + 12 LED lučk
- > delovanje: mejna vrednost momenta / sledenje momenta
- > merske enote: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
- > tip glave: izmenljiva glava
- > število zob raglje: 52
- > baterije: AA x 2 kosa (niso priložene)
- > delovanje baterije pri uporabi 110 ur
- > delovanje baterije pri mirovanju eno leto
- > shramba 250 merjenj
- > prednastaviti je možno 9 momentov
- > delovna temperatura: -10°C~60°C
- > temperatura hranjenja: -20°C~70°C
- > Vlažnost: do 90 % brez kondenza
- > preizkus s padcem: 1 m
- > vibracijski preizkus: 10G
- > certifikat elektromagnetne kompatibilnosti
- > natančnost: CW: +/-2%, CCW: +/-3%
- > povezljiv z računalnikom


**Garancija**

- > garancija: 10.000 merjenj / eno leto

SKU	■	Nm	L	axb	📦	🔪
627575	1/4"	1,5 - 30	390	9 x 12	1395	382,14€
627576	1/2"	6,8 - 135	410	9 x 12	1619	406,14€
627577	1/2"	10 - 200	545	14 x 18	2268	430,17€

**266INS.1****Nastavek z ragljo za moment ključ 266**


SKU	■	Nm	axb	📦	🔪
628099	1/4"	1,5 - 30	9 x 12	69	39,20€
628100	3/8"	6,8 - 135	9 x 12	153	46,37€
628101	1/2"	6,8 - 135	9 x 12	156	49,95€
628102	1/2"	10 - 200	14 x 18	310	53,53€

**266INS.2****Nastavek univerzalni ključ za moment ključ 266**

SKU	○mm	Nm	axb	📦	🔪
628103	30	6,8 - 135	9 x 12	265	94,26€
628104	30	10 - 200	14 x 18	302	95,75€

## 266INS.3


## Nastavek obročni ključ, odprti za moment ključ 266



SKU	Ømm	axb							
628105	10	9 x 12	53	30,59€	628111	17	9 x 12	63	32,24€
628106	11	9 x 12	55	30,59€	628112	18	9 x 12	69	32,24€
628107	12	9 x 12	55	30,59€	628113	19	9 x 12	71	32,24€
628108	13	9 x 12	55	30,59€	628114	21	9 x 12	74	32,24€
628109	14	9 x 12	59	30,59€	628115	22	9 x 12	76	32,24€
628110	16	9 x 12	61	30,59€	628116	24	14 x 18	139	55,11€

## 263

## Ključ momentni, nastavljivi



- › Natančnost: +/-3%
- › mikro skala za hitre in natančne nastavitve momenta
- › zaklep momenta na željeno vrednost
- › HITRA NASTAVITEV - z osmimi obrati pokrijemo celotno skalo
- › delovanje momenta: obe smeri, vendar se je potrebno ravnati po oznaki na ključu, ki kaže pravilno smer delovanja momenta
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › dvojna skala v lbf.ft in Nm
- › Dodano obešalo pomaga tudi pri odklepanju ključa in nastavitvi momenta.
- › 5° kot zasuka


**Garancija**  
› Garancija 1 leto

- Pomembno!**
- › Moment ključa ne uporabljajte za odvijanje!
  - › Moment zategujte samo v smeri označeni na nalepki na ključu! Nalepka kaže pravilno smer zategovanja!
  - › Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta, od dneva nakupa končnega uporabnika.
  - › Po uporabi orodja, VEDNO sprostite merilni mehanizem na izhodiščni položaj.
  - › Ko je dosežen zahtevan moment, je potrebno takoj prenehati nanašati dodatno silo.
  - › V primeru neupoštevanja navodil momentni ključ lahko poškodujete

SKU		Nm	lbf.in	L		
626765	3/8"	12 - 60	10 - 45	328	700	245,11€
626766	1/2"	40 - 200	30 - 150	459	1000	256,77€
626767	1/2"	60 - 340	50 - 250	679	1550	406,83€

## 264

## Ključ momentni s sistemom na klik



- › dvosmerna glava
- › Delovanje momenta: v eno smer, vedno se je potrebno ravnati po oznaki na ključu, ki kaže pravilno smer delovanja momenta
- › raglja deluje v smeri urnega kazalca in v nasprotni smeri urnega kazalca
- › za vijake in matice z desnim navojem
- › ko je dosežen zeleni moment se sproži zvočni signal
- › Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta!
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6789
- › dvojna skala v Nm in Kgm

- Pomembno!**
- › Moment ključa ne uporabljajte za odvijanje!
  - › Moment zategujte samo v smeri označeni na nalepki na ključu! Nalepka kaže pravilno smer zategovanja!
  - › Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta, od dneva nakupa končnega uporabnika.
  - › Po uporabi orodja, VEDNO sprostite merilni mehanizem na izhodiščni položaj.
  - › Ko je dosežen zahtevan moment, je potrebno takoj prenehati nanašati dodatno silo.
  - › V primeru neupoštevanja navodil momentni ključ lahko poškodujete

SKU		Nm	L		
615485	1/4"	2 - 24	270	686	96,60€
615486	3/8"	5 - 110	360	1100	96,60€
615487	1/2"	28 - 210	465	1680	96,60€
615488	1/2"	35 - 350	640	2930	147,73€
615489	3/4"	70 - 560	840	5600	280,30€
615490	3/4"	140 - 700	1070	8200	511,36€
615491	1"	140 - 980	1220	8800	606,05€

265

## Ključ momentni industrijski



3/4"

- › močna izvedba omogoča točne rezultate, +/-4%, tudi v težavnih pogojih dela
- › vsak ključ ima certifikat o kalibraciji in ustreza zahtevam standarda ISO 9000:2000
- › Velik kot zasuka izboljša natančnost, ker zmanjša možnost preobremenitve ključa.
- › Kontrolni mehanizem zasuka ključa preprečuje prekomerni zateg vijaka
- › delovanje momenta: obe smeri, vendar se je potrebno ravnati po oznaki na ključu, ki kaže pravilno smer delovanja momenta
- › za vijake z desnim in levim navojem
- › z dvojno skalo N.m. in lbf.ft
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6789

**Uporaba:**

- › kmetijska mehanizacija
- › gradbeništvo
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › letalska industrija
- › Moment ključa ne uporabljajte za odvijanje!

**Pomembno!**

- › Moment ključa ne uporabljajte za odvijanje!
- › Orodje se mora uporabljati z enakomernimi potegi (ne sunkovitimi) in v skladu z vsemi priporočili v priloženih navodilih.
- › Moment zategujte samo v smeri označeni na nalepki na ključu! Nalepka kaže pravilno smer zategovanja!
- › Privzet kalibracijski interval moment ključa je 12 mesecev ali 5.000 meritev momenta, od dneva nakupa končnega uporabnika.
- › Po uporabi orodja, VEDNO sprostite merilni mehanizem na izhodiščni položaj.
- › Ko je dosežen zahtevan moment, je potrebno takoj prenehati nanašati dodatno silo.
- › V primeru neupoštevanja navodil momentni ključ lahko poškodujete

SKU	■	Nm	lbf.in	L	■	■
616802	3/4"	200 - 800	150 - 600	1140	9000	1.077,06€
616803	3/4"	300 - 1000	200 - 750	1470	9800	1.055,75€

280

## Multiplikator momenta



- › 5:1 multiplikacija momenta, natančnost boljša od +/-4%
- › dobavljen z ročico in oporo za večjo uporabnost
- › robustna konstrukcija potrebuje minimalno vzdrževanje in zagotavlja dolgo življenjsko dobo izdelka
- › dobavljen v zaščitnem kovčku. Idealen za garniture orodja za kamione

**Prednosti:**

- › Natančno določeno razmerje multiplikacije - ni potrebe po tabelaričnih pretvorbah
- › Preprosta uporaba ne zahteva dodatnega znanja

**Uporaba:**

- › gradbene konstrukcije
- › kmetijska mehanizacija
- › težka industrija
- › večji gradbeni stroji
- › ladjedelnice
- › letalska industrija
- › vlakovne kompozicije
- › rafinerije


**Pomembno!**

- › Priporočena je uporaba Unior IMPACT nasadnih ključev.
- › Z izhodnim momentom na smemo nikoli prekoračiti predpisanega izhodnega momenta na multiplikatorju

SKU	■	■	Nm	lbf.in	■	D	A	C	H	■	■
616804	1/2" (32mm)	3/4"	1300	960	5:1	108	126	210	180	7000	1.781,37€
616805	3/4" (36mm)	1"	2700	2000	5:1	108	128	210	186	7000	1.781,37€

2213/2BI

## Orodje za kotno pritrditev vijakov



- › uporablja se za vijake na glavah motorjev, kjer proizvajalci avtomobilov predpisujejo, da je po pritrditvi vijakov na predpisan moment, potrebna še pritrditev za določen kot
- › kadar smo omejeni s prostorom, lahko uporabimo tudi podaljšek, da pridobimo na višini
- › skala je 360°, razdelba 2°

**Kako uporabiti orodje:**

- › z ročico pridrži kotno skalo, da ne pride do rotacije med vijačenjem, kazalnik postavimo na vrednost nič, z drugim orodjem iz 1/2" programa (npr. ročica z zglobov, ki je daljša, saj so sile velike) nato pritegnemo vijak za predpisan kot


SKU	L	B	A	C	■	■
622815	270	75	80	63	428	37,63€

## 710P

## Meter



- › plastično dvokomponentno ohišje
- › z zavoro in zaponko
- › klasa natančnosti II
- › kovinski merski trak



CIICE


SKU	m	d		
612131	2m	16	108	5,32€
612132	3m	16	131	5,91€
612133	5m	19	224	9,15€
612134	8m	25	450	16,23€
612135	10m	25	473	20,57€

## 710R

## Meter



- › plastično dvokomponentno ohišje
- › z zavoro in zaponko
- › klasa natančnosti II
- › kovinski merski trak



CIICE


SKU	m	ft	d		
612790	3m	0	16	108	3,60€
612791	5m	0	19	187	5,65€
612792	8m	0	25	348	10,76€
612793	2m	6	16	89	2,53€
612795	5m	16	19	182	5,65€
612796	8m	26	25	358	10,76€

## 710W

## Meter lesen



- › Material: bukov les
- › mm - skala na obeh straneh
- › klasa natančnosti III



CIII

SKU	m	d		
609365	2m	16	125	6,36€



714

## Meter tračni



- › plastično dvokomponentno ohišje
- › kovinski merilni trak prevlečen z akrilno prevleko omogoča dolgo življensko dobo
- › 6 kratna hitrost traku pri navijanju




SKU	m	d		
621525	50m	13	1100	45,81€

1250

## Tehtnica vodna, aluminijasta



- › izdelana iz kvalitetnega aluminijastega profila dimenzije 48 x 22 mm
- › površina je eloksirana v srebrno sivi barvi
- › vgrajeni merilni vložki iz pleksi stekla - odporni na udarce in vlago
- › merilna natančnost 0,5mm/m
- › merilna natančnost testirana na elektronski kontrolni napravi




SKU	L		
610716	300	220	15,80€
610717	400	270	18,01€
610718	500	340	20,55€
610719	600	380	21,31€
610720	800	510	24,73€
610721	1000	600	28,17€
610722	1200	680	33,75€
610723	1500	900	40,28€
610724	2000	1200	50,75€

1252

## Tehtnica vodna, aluminijasta, z magnetom



- › izdelana iz kvalitetnega aluminijastega profila dimenzije 48 x 22 mm
- › površina je eloksirana v srebrno sivi barvi
- › vgrajeni merilni vložki iz pleksi stekla - odporni na udarce in vlago
- › merilna natančnost 0,5mm/m
- › merilna natančnost testirana na elektronski kontrolni napravi
- › na merilni ploskvi sta vgrajena magnetna




SKU	L		
610725	400	530	30,99€
610726	500	580	32,99€
610727	600	640	36,08€
610728	800	820	37,47€
610729	1000	1080	55,46€

1260/7A

## Kotnik ključavničarski z naslonom




- › izdelan iz konstrukcijskega jekla
- › merilne površine fino brušene
- › natančnost:  $0,01425^\circ = 0,25\text{mm/m}$
- › na krajši krak je privijačen naslon



SKU	L1	L2	A		
610736	150	100	5	205	37,53€
610738	250	165	5	500	50,65€
610739	300	200	5	575	54,63€

## 1262/5A




### Kotnik zidarski z naslonom

- › izdelan iz konstrukcijskega jekla
- › površinsko zaščiteno s postopkom cinkanja
- › natančnost: +/- 0,0285° = 0,5mm/m
- › na krajši krak je privijačen naslon

SKU	L1	L2	A		
617154	125	85	5	140	18,13€
617155	150	100	5	205	21,73€
617156	200	130	5	385	25,03€
617157	250	160	5	500	29,51€
617158	300	175	5	470	33,16€

## 1263



### Kotnik

- › merilni krak narejen iz vzmetnega jekla 40 x 1,2mm, z milimetro skalo
- › naslon narejen iz črno eloksiranega aluminija, L oblika profila, 40 x 14mm
- › Natančnost: 0,5mm/m

SKU	L1	L2		
617693	250	135	205	15,13€
617694	300	135	225	15,43€
617695	350	190	300	16,51€
617696	400	190	315	17,11€
617697	500	210	370	19,03€

## 1272




### Letev zidarska z ročajema

- › izdelana iz kvalitetnega aluminijastega profila
- › vgrajena dva merilna vložka in dva ročaja
- › uporablja se za niveliranje fasad, tlakov, ometov, predvsem pa za lažje in natančnejše delo v gradbeništvu

SKU	L	B	A		
610752	1500	100	18	1350	53,71€
610753	2000	100	18	1800	61,02€
610754	2500	100	18	2300	69,10€
610755	3000	100	18	2700	79,38€
610756	4000	100	18	3600	99,88€

## 270A




### Pomično merilo, digitalno

- › Natančnost: 0,02mm/0,001"
- › namen uporabe: notranje merjenje, zunanje merjenje, merjenje globine, merjenje stopnic
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 862
- › dvojna skala v colah in mm

SKU	D		B	L		
619881	0-150	0-6	40	235	460	67,08€

## 271



### Pomično merilo

- › natančnost: 0,02mm/0,001"
- › namen uporabe: notranje merjenje, zunanje merjenje, merjenje globine, merjenje stopnic
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 862
- › dvojna skala v colah in mm

SKU	D		B	L		
612035	0-150	0-6	40	235	240	33,98€

272

## Mikrometer zunanji



- › izdelan iz kakovostne litine
- › vreteno premera 6,5mm ima vgrajeno račno in fiksni vzvod
- › v skladu s standardom DIN 863
- › merilno območje 0 - 25mm, najmanjši razdelek 0,01mm
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 863

SKU	D		
617698	0 - 25	300	45,16€

701

## Lističi merilni



- › certifikat kakovosti
- › nerjaveče jeklo
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 2275
- › Šifra 601897 vključuje naslednje dimenzije: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.00
- › Šifra 601898 vključuje naslednje dimenzije: 0.05, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.65, 0.70, 0.75, 0.80, 0.85, 0.90, 0.95, 1.00

SKU	↔	✎		
601897	0.05 - 1	13	66	8,68€
601898	0.05 - 1	20	99	13,51€

701A

## Lističi merilni za navoje




- › certifikat kakovosti
- › nerjaveče jeklo
- › metrični navoj: 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.75, 0.80, 0.90, 1.0, 1.25, 1.50, 1.75, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 (24 lističev)
- › whitworth - navoj: 4, 4.5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 36, 40, 48, 60, 62 (28 lističev)
- › Merilni lističi za navoje se uporabljajo za ugotavljanje dimenzij navoja. Z merilnimi lističi je možno notranje in zunanje merjenje metrične in cevne (whitworth) navoje.

SKU	✎		
616706	52	76	11,23€

1279

## Iгла zarisna



- › material: kvalitetno jeklo
- › z zaponko
- › zarisna konica zagotavlja dolgo življenjsko dobo pri zarisovanju na različne trde podlage

SKU	L		
617692	150	34	5,30€

1280

## Ravnilo ploščato




- › narejeno iz srebrno eloksiranega alu-profila 60 x 5mm, s faseto
- › z enostransko milimetrsko skalo

SKU	L		
617704	500	321	19,10€

1299

## Svinčnik - Garnitura 10 kosov



- › izdelani iz kvalitetnega lesa
- › polnilo trdote HB

SKU	L		
617724	180	127	6,77€

Preveri na spletu.



# Ostala delavniška orodja

- ✓ *material ohišja: siva litina*
- ✓ *čeljusti kovane, poboljšane, iz ogljikovega jekla*
- ✓ *površinska zaščita ohišja: lakirano, čeljusti protikorozijsko naoljene, ostali deli cinkani,*
- ✓ *uniPRO vodila zagotavljajo natančen pomik gibljivega dela*
- ✓ *primež lahko nadgradimo z vrtljivim podstavkom*
- ✓ *primež ključavničarski s hitrim pomikom Quick IRONGATOR*

## IZDELKI



Primeži



Spone



Žage



Pile



Noži univerzalni



Rezilno orodje



Strugalniki



Šile



Pincete



Vzvodi




Namensko orodje



Vodoinštalatersko orodje



Avtomobilsko orodje




## 721/6

### Primež ključavničarski IRONGATOR



- › material ohišja: siva litina
- › čeljusti kovane, poboljšane, iz ogljikovega jekla
- › površinska zaščita ohišja: lakirano, čeljusti protikorozijsko naoljene, ostali deli cinkani,
- › vreteno zaščiten pred poškodbami
- › uniPRO vodila zagotavljajo natančen pomik gibljivega dela
- › primež lahko nadgradimo z vrtljivim podstavkom




SKU	B	L <sup>MAX</sup>	L	D	H1	a	b	H	L1	B1		
621564	80	100	215	11-35	46	42	28	113	70.4	48	3500	135,42€
621481	125	160	336	17-62	73	66	44	176	110	75	14400	248,17€
621567	150	190	400	20-66	88	80	53	211	132	90	24200	390,94€
621570	200	220	461	24-80	103	93	62	265	154	105	37800	526,08€

## 721Q/6

### Primež ključavničarski s hitrim pomikom Quick IRONGATOR



- › material ohišja: siva litina
- › čeljusti kovane, poboljšane, iz ogljikovega jekla
- › površinska zaščita ohišja: lakirano, čeljusti protikorozijsko naoljene, ostali deli cinkani,
- › uniPRO vodila zagotavljajo natančen pomik gibljivega dela
- › primež lahko nadgradimo z vrtljivim podstavkom
- › sistem hitrega pomika gibljivega dela




SKU	B	L <sup>MAX</sup>	L	D	H1	a	b	H	L1	B1		
621482	125	120	336	17-62	95	66	44	176	132	90	14500	355,62€
621568	150	140	400	20-75	117	80	53	211	154	105	23500	485,22€

## 721.1/6

### Podstavek vrtljiv za 721/6 in 721Q/6



- › material osnovne plošče: siva litina
- › material ostali deli: specialno orodno jeklo
- › vrtljiv podstavek za 360°



SKU	DIM	L	B	H	B1	L1	D		
621566	80	96	96	47	81	81	6.5	2570	34,91€
621483	125	149.9	149.9	70	126	126	10.5	2590	68,10€
621569	150	190	190	87.5	160	160	13	5190	84,99€
621572	200	210	210	93.5	176	176	13	6600	114,00€



## 722.1/7

## Čeljust rezervna za 721/6 in 721Q/6




- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › garnitura dveh kosov

SKU	B	📦	🔗
623083	80	138	23,31€
619020	125	378	25,14€
619021	150	1030	41,93€
619023	200	1365	49,29€

## 722.1AL

## Čeljust rezervna, aluminijasta za 721/6 in 721Q/6




- › material: aluminij
- › garnitura dveh kosov

SKU	B	📦	🔗
623084	80	60	23,31€
619026	125	156	25,02€
619027	150	400	43,39€
619029	200	541	51,01€

## 706

## Spona močna



- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › v celoti poboljšana
- › ročaj lesen, lakiran

**Prednosti:**

- › vgrajena zavora preprečuje nezaželjen zdrs
- › maksimalna sila stiskanja do 6000N
- › drsni profil nazobčan
- › gibljiva šapa


**Uporaba:**

- › za uporabo v tesarstvu, varjenju in montaži

SKU	DIM	D <sup>MAX</sup>	L	L <sup>MAX</sup>	A	C	B	📦	🔗
626283	200	200	323	465	181	136	34	1750	39,65€
626284	300	300	423	565	181	136	34	1870	50,02€
626285	400	400	523	665	181	136	34	2090	57,26€
626286	500	500	623	765	181	136	34	2310	60,44€
626287	600	600	723	865	181	136	34	2530	63,23€
626288	1000	1000	1123	1265	181	136	34	3410	69,12€

## 750B

## Žaga



- › Lahek, kompakten, ergonomsko oblikovan ročaj
- › lok žage kromiran, ročaj lakiran
- › možnost nastavitve lista v dveh položajih

SKU	L	L1	📦	🔗
621531	400	300	700	25,92€

## 750.1B

### Rezervni list za 750B, 2 kosa




- › material: HSS, Bi-metal
- › 24 zobov/1"
- › dolžina 300 mm

SKU	DIM			
621532	300	2	40	5,78€

## 752

### Žaga za veje



- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › ročaj: polistiren

SKU	L1	L		
609424	330	497	270	18,05€

## 753P

### Žaga



- › ročaj plastičen
- › list zamenljiv

SKU	L1	L		
612164	150	260	192	11,93€

## 753.1


### Rezervni list za 753P in 753VDP, 2 kosa



SKU	DIM		
617281	150	3	3,00€

## 755

### Žaga lokarica



- › material: list: iz Premium Plus ogljikovega jekla
- › ročaj: pločevina

SKU	L1	L1"	L		
612236	610	24"	700	580	9,07€
609407	762	30"	850	750	10,13€

## 755.1


### Rezervni list za 755



SKU	L1	L1"		
612237	610	24"	50	2,71€
609409	762	30"	78	3,00€

757

## Žaga lisičji rep




- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › ročaj: polistiren

SKU	L1	L		
609423	400	493	408	14,88€

358/6A

## Rezalec cevi



- › hitra menjava rezil
- › ergonomičen gumb
- › dodatno zmanjšan radij vrtenja
- › kovinski navojni vložek za dolgo življenjsko dobo

**Uporaba:**

- › za rezanje bakrenih, aluminijastih, inox in jeklenih cevi do maksimalne debeline 2mm

SKU	mm	"	B	D	H	L <sup>MAX</sup>		
626181	3-16	1/8" - 5/8"	27	19.8	34.4	62.5	104	16,89€

358.1/7A

## Rezilo




- › za artikle 358/6A, 360/6A in 360/6B

SKU	DIM		
626191	19,8x6,2	6	4,04€

360/6A

## Rezalec cevi



- › Oblikovan za enostavno in učinkovito rezanje cevi. Rezalec preprosto namestite na cev, določite pozicijo rezila s pomočjo ergonomičnega gumba in vrtite orodje okrog cevi.
- › hitra menjava rezil
- › ergonomičen gumb
- › 4 valčki za boljše vprijetanje in rezanje cevi
- › rezervno rezilo v ročaju
- › možna individualna uporaba NOGA obrezovalca ostrih robov
- › kovinski navojni vložek za dolgo življenjsko dobo


**Uporaba:**

- › za rezanje bakrenih, aluminijastih, inox in jeklenih cevi do maksimalne debeline 2mm

SKU	mm	"	B	D	H	L		
626187	3-35	1/8" - 1.3/8"	41.4	19.8	65.8	160.6	340	44,55€

### 360/6B

### Rezalec cevi



- > hitra menjava rezil
- > ergonomičen gumb
- > 4 valčki za boljše vprijemanje in rezanje cevi
- > rezervno rezilo v ročaju
- > možna individualna uporaba NOGA obrezovalca ostrih robov
- > sistem hitrega pomika


**Uporaba:**

> za rezanje bakrenih, aluminijastih, inox in jeklenih cevi do maksimalne debeline 2mm

SKU	Ø mm	Ø"	B	D	H	L <sub>MIN</sub>	L <sub>MAX</sub>	📦	🔪
626188	6-76	1/4" - 3"	41.4	19.8	1018	245	334	890	85,31€

### 361/6A

### Rezalec cevi



- > ohišje kovano
- > hitra menjava rezil


**Uporaba:**

> za rezanje bakrenih, aluminijastih, inox in jeklenih cevi do maksimalne debeline 2mm

SKU	Ø mm	Ø"	B	D	H	L <sub>MIN</sub>	L <sub>MAX</sub>	📦	🔪
626190	10 - 60	1/8" - 2"	48.3	30.8	102.8	388	456	2187	118,77€

### 361.1/7A


### Rezilo



SKU	DIM	📦	🔪
626193	30,8x19	26	8,15€

### 363A

### Obrezovalec cevi



- > Ustvari profesionalen in brez ostrih robov čisti rez na ceveh. Po razrezu cevi, preprosto namestite obrezovalec na rob cevi in vrtite orodje, dokler ne dosežete čistih robov.
- > za odstranjevanje ostrih robov z notranjega in zunanega dela cevi
- > plastično ohišje z narebreno površino za boljši prijem
- > rezila iz specialnega orodnega jekla, poboljšana

SKU	Ø <sub>max</sub>	D	H	📦	🔪
626249	3-42	50	49.5	35	13,33€

## 352/6PB



## Garnitura za upogibanje cevi

› Dimenzija kasete: 393 x 331 x 95

**Set vsebuje:**

- › 1x kleščice za upogibanje (artikel 352.1/6)
- › 8x nastavek upogibni (artikel 352.2) dim. 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22
- › 2x naslon upogibni (artikel 352.3) dim. 10, 12 - 22

**Uporaba:**

› za upogibanje bakrenih, medeninastih, aluminijastih in tankostenskih jeklenih cevi do 90°

SKU		
621533	11	315,48€
352.1/6 (1),  352.2 (10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22),  352.3 (10, 12 - 22)		

## 352.1/6



## Kleščice za upogibanje

- › Ohišje iz specialne temprane litine
- › princip stopenjskega upogibanja
- › sistem hitrega sproščanja

SKU		
621534	1140	115,03€

## 352.2



## Nastavek upogibni


SKU		
621536	97	8,26€
621538	134	9,10€
621541	219	11,38€
621542	272	13,72€

## 352.3




## Naslon upogibni

SKU	DIM		
621548	12-22	450	33,47€

**760HB****Pila ploščata z ročajem, groba**


- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- › vse pile imajo dvojni nasek
- › luknja za obešanje

SKU	DIM	L	axb		
612992	200	325	5 x 20	245	7,75€
612993	250	375	6,5 x 25	355	9,42€
612994	300	425	6,5 x 30	500	12,61€

**760H1/2S****Pila ploščata z ročajem, polfina**


- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- › vse pile imajo dvojni nasek
- › luknja za obešanje

SKU	DIM	L	axb		
619296	150	270	4 x 16	104	6,85€
612995	200	325	5 x 20	245	8,52€
612996	250	375	6 x 25	355	10,32€
612997	300	425	6,5 x 30	545	13,02€

**760HS****Pila ploščata z ročajem, fina**


- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- › vse pile imajo dvojni nasek
- › luknja za obešanje

SKU	DIM	L	axb		
612998	200	325	5 x 20	245	8,52€
612999	250	375	6,5 x 25	355	10,32€

**761HB****Pila polokrogla z ročajem, groba**

- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- › vse pile imajo dvojni nasek
- › luknja za obešanje

SKU	DIM	L	axb		
619304	150	270	4,5 x 16	140	8,07€
613002	200	325	5,5 x 20	203	9,27€
613003	250	375	7 x 25	324	10,82€
613004	300	425	8,5 x 30	490	14,64€

**761H1/2S****Pila polokrogla z ročajem, polfina**

- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- › vse pile imajo dvojni nasek
- › luknja za obešanje

SKU	DIM	L	axb		
619308	150	270	4,5 x 16	140	7,69€
613005	200	325	5,5 x 20	203	10,35€
613006	250	375	7 x 25	324	12,12€
613007	300	425	8,5 x 30	490	17,33€

## 761HS



## Pila polokroga z ročajem, fina

- > material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- > vse pile imajo dvojni nasek
- > luknja za obešanje

SKU	DIM	L	axb		
619312	150	270	4,5 x 16	140	8,50€
613008	200	325	5,5 x 20	203	10,35€
613009	250	375	7 x 25	324	12,12€

## 762/5 1/2S



## Garnitura polfinih pil v kartonu

SKU	ΣDIM		
619468	760H1/2S (150), 761H1/2S (150), 763H1/2S (150), 764H1/2S (150), 765H1/2S (150)	5	35,31€
612931	760H1/2S (200), 761H1/2S (200), 763H1/2S (200), 764H1/2S (200), 765H1/2S (200)	5	41,64€
612932	760H1/2S (250), 761H1/2S (250), 763H1/2S (250), 764H1/2S (250), 765H1/2S (250)	5	51,18€

## 762/5B



## Garnitura grobih pil v kartonu

SKU	ΣDIM		
612929	760HB (200), 761HB (200), 763HB (200), 764HB (200), 765HB (200)	5	37,62€
612930	760HB (250), 761HB (250), 763HB (250), 764HB (250), 765HB (250)	5	47,17€

## 762/5S



## Garnitura finih pil v kartonu

SKU	ΣDIM		
619469	760HS (150), 761HS (150), 763HS (150), 764HS (150), 765HS (150)	5	36,14€
612933	760HS (200), 761HS (200), 763HS (200), 764HS (200), 765HS (200)	5	41,64€
612934	760HS (250), 761HS (250), 763HS (250), 764HS (250), 765HS (250)	5	51,18€

## 763HB




## Pila okrogla z ročajem, groba

- > material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- > vse pile imajo dvojni nasek
- > luknja za obešanje

SKU	DIM	L	D		
619316	150	270	6	105	6,21€
613011	200	325	7,5	157	7,06€
613012	250	375	8,5	209	9,05€

## 763H1/2S

## Pila okrogla z ročajem, polfina




- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- › vse pile imajo dvojni nasek
- › luknja za obešanje

SKU	DIM	L	D		
619320	150	270	6	105	6,37€
613014	200	325	7,5	157	7,98€
613015	250	375	9,5	209	9,95€

## 763HS

## Pila okrogla z ročajem, fina




- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- › vse pile imajo dvojni nasek
- › luknja za obešanje

SKU	DIM	L	D		
613017	200	325	7,5	157	7,98€
613018	250	375	9,5	209	9,95€

## 764HB

## Pila trikotna z ročajem, groba




- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- › vse pile imajo dvojni nasek
- › luknja za obešanje

SKU	DIM	L	B		
613020	200	320	14,5	200	6,71€
613021	250	370	17	332	8,68€

## 764H1/2S

## Pila trikotna z ročajem, polfina




- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- › vse pile imajo dvojni nasek
- › luknja za obešanje

SKU	DIM	L	B		
619332	150	270	10,5	133	7,08€
613023	200	320	14,5	200	7,38€
613024	250	370	17	332	9,53€

## 764HS


## Pila trikotna z ročajem, fina



- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- › vse pile imajo dvojni nasek
- › luknja za obešanje

SKU	DIM	L	B		
613026	200	320	14,5	200	7,38€

## 765HB



## Pila kvadratna z ročajem, groba

- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- › vse pile imajo dvojni nasek
- › luknja za obešanje

SKU	DIM	L	A		
613029	200	325	8	158	6,82€
613030	250	370	10	252	9,20€

## 765H1/2S



## Pila kvadratna z ročajem, polfina

- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- › vse pile imajo dvojni nasek
- › luknja za obešanje

SKU	DIM	L	A		
619344	150	270	5,5	106	6,37€
613032	200	320	8	158	7,41€

## 768H1/2S



## Rašpa polokrogla z ročajem, polfina

- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo

SKU	DIM	L	axb		
613042	250	375	6,5 x 23	280	11,95€

## 777/6A



## Strugalnik ploščati

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › rezilo brušeno, steblo lakirano
- › ročaj lesen

SKU	DIM	L	axb		
612228	200	325	5 x 20	233	16,98€

## 777/6C




## Strugalnik trikotni

- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- › rezilo brušeno, steblo lakirano
- › ročaj lesen

SKU	DIM	A	L		
612233	150	8	255	113	15,30€
612234	200	8	325	213	17,31€
612235	250	8	370	370	18,60€

## 778/4APB

## Garnitura univerzalnih odvijačev vijakov



SKU	DIM		
616830	1-5	5	68,13€



778/4PB

1	D		L		mm
1	1.75	3.6	50	M3 - M6	2.0-3.5
2	2.2	5.0	57	M6 - M8	3.0-4.5
3	3.3	6.5	64	M8 - M11	4.0-6.0
4	4.75	8.8	71	M11 - M14	6.0-8.5
5	6.35	11.0	78	M14 - M18	7.0-11.0
6	9.50	15.0	85	M18 - M24	11.0-14.5
7	12.70	19.0	92	M24 - M33	14.5-19.0
8	17.50	24.0	100	M33 - M45	20.0-23.5

## 778/4PB


## Garnitura levih odvijačev vijakov



SKU	ΣDIM		
616820	1xM3 - M6, 2xM6 - M8, 3xM8 - M11, 4xM11 - M14, 5xM14 - M18	5	21,67€
616821	1xM3 - M6, 2xM6 - M8, 3xM8 - M11, 4xM11 - M14, 5xM14 - M18, 6xM18 - M24	6	29,54€
616822	1xM3 - M6, 2xM6 - M8, 3xM8 - M11, 4xM11 - M14, 5xM14 - M18, 6xM18 - M24, 7xM24 - M33, 8xM33 - M45	8	71,19€

## 1210


## Plošča rezalna, ravna, za jeklo



- › Bočno armirane ravne rezalne plošče v smolni vezi za ročno rezanje na stabilnih strojih z delovno hitrostjo 80m/s. Opremljene so z eno kovinsko prirobnico
- › Ustrezajo evropskemu standardu za varnost brusov pr EN 12413. Imajo varnostni certifikat DSA 1819 (prostoročno rezanje ni dovoljeno)
- › Uporabljajo se v izvedbah za univerzalno jeklo, nerjaveče jeklo, litine in barvne kovine
- › Karakteristika materiala: A46SBF

SKU	D	T	H		
610521	125	1.6	22	50	2,39€

## 300/2




## Vzvod za montiranje gum

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

SKU	L		
601755	300	253	12,49€
601756	400	452	15,14€
601757	500	648	17,89€

## 300/2A




## Vzvod za montiranje gum

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009

SKU	L		
601758	537	992	29,03€

## 300/2C



## Vzvod za montiranje gum z ročajem

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj

SKU	L	axb		
613103	320	1.1 x 13	252	8,82€
613104	410	1.5 x 15	499	10,74€
613105	610	1.5 x 21	837	15,72€

## 300CCB




## Garnitura vzvodov za montiranje gum z ročajem

SKU	ΣDIM		
613106	320, 410, 610	3	45,55€

300/2C (320, 410, 610)

## 300/6B




## Vzvod za odpiranje zabojev

- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › lakiran

SKU	L	L1			
608815	500	120	18	1180	18,02€
608816	600	120	18	1385	20,16€
608817	800	120	18	2190	24,09€
608821	1000	120	20	2715	33,96€

## 556A

## Nož univerzalni




- › dvokomponentni ročaj
- › 3 avtomatsko izmenljivih segmentiranih rezil v ročaju za 627548 in 616853
- › rezilo iz visoko legiranega jekla
- › rezilo menjamo s potiskom blokade rezila do konca
- › če rezilo izgubi ostrino, odlomimo segment
- › ko je uporabljen zadnji segment rezila, potisnemo blokado rezila do konca in s tem izvržemo rezilo

SKU	L	B		
627548	130	9	39	3,33€
616853	160	18	99	4,66€
627549	190	25	113	6,89€

## 556B

## Nož univerzalni




- › dvokomponentni ročaj
- › 8 avtomatsko izmenljivih segmentiranih rezil v ročaju
- › rezilo ima 13 segmentov
- › rezilo iz visoko legiranega jekla
- › rezilo menjamo s potiskom blokade rezila do konca
- › če rezilo izgubi ostrino, odlomimo segment
- › ko je uporabljen zadnji segment rezila, potisnemo blokado rezila do konca in s tem izvržemo rezilo

SKU	L	B		
612136	160	18	167	9,84€

## 556.1A

## Set rezervnih rezil za 556A (10 kosov)




- › rezilo menjamo s potiskom blokade rezila do konca
- › če rezilo izgubi ostrino, odlomimo segment
- › ko je uporabljen zadnji segment rezila, potisnemo blokado rezila do konca in s tem izvržemo rezilo
- › novo rezilo vstavimo s potegom blokade rezila nazaj

SKU	L	B		
627550	80	9	24	1,95€
627551	126	25	177	8,18€

## 556.1B

## Set 10 rezervnih rezil za 556A in 556 B




- › rezilo menjamo s potiskom blokade rezila do konca
- › če rezilo izgubi ostrino, odlomimo segment
- › ko je uporabljen zadnji segment rezila, potisnemo blokado rezila do konca in s tem izvržemo rezilo
- › novo rezilo vstavimo s potegom blokade rezila nazaj

SKU	L	B		
612137	100	18	75	4,15€

## 1300/6

## Klešče za kovičenje



- › Ne glede na to, ali doma delate na popravilih avtomobilov, izdelavi kovin ali domačih projektih, orodje za kovičenje nudi potreben vzvod in nadzor za varno in natančno pritrditev kovc. Ergonomska oblika ročaja zmanjšuje utrujenost, kar omogoča daljše delo brez nelagodja. Preprost mehanizem orodja omogoča hitro nameščanje in kar povečuje učinkovitost in produktivnost v kateri koli delavnici ali delovnem okolju. Namenjen je profesionalcem na področju inženiringa, gradbeništvu in proizvodnje ter ljubiteljem, ki potrebujejo zanesljivo orodje za občasno uporabo.
- › material: okvir iz aluminijeve zlitine, vzvodna ročica iz jekla za poboljšanje s posbno sestavo
- › ročaj: ergonomska oblika
- › z vzmetjo za samodejno odpiranje
- › z 4 glavami za nastavev kovičenja do 4,8 mm ali 3/16"
- › ključ za menjavo glave

SKU	L	D1	D2	D3	D4		
615454	270	2.4 (3/32")	3.2 (1/8")	4.0 (5/32")	4.8 (3/16")	610	30,25€

## 1301/6



## Garnitura klešč za kovičenje

- › lahka in trpežna konstrukcija
- › 5 nastavkov za kovice, od 3.2mm - 6.4mm (1/8" - 1/4")
- › 5 nastavkov za slepe matice, od M4 do M10 (R5/32" - R3/8")
- › orodje v kompletu z SOS vložkom, ki ga lahko uporabimo v Unior vozičkih
- › ročaji lakirani, z debelostenskim tulci

SKU	L		
619880	495	2200	175,19€


## 1301.1/4



## Nastavek za slepe matice za 1301/6

SKU	DIM		
621437	M4	47	5,77€
621438	M5	49	5,77€
621439	M6	49	5,77€
621440	M8	71	7,19€
621441	M10	78	7,19€

## 1342




## Pinceta ploščata

- › material: nerjavno jeklo

SKU	L	A		
619280	160	2	25	5,62€

## 1343




## Pinceta ploščata, ukrivljena

- › material: nerjavno jeklo

SKU	L	A		
619281	155	2	26	5,62€

## 1344



## Pinceta ploščata

- › material: nerjavno jeklo

SKU	L	A		
619282	140	1.5	18	4,34€

## 1345




## Pinceta koničasta

- › material: nerjavno jeklo

SKU	L	A		
619283	115	1.5	11	3,85€

## 1346



## Pinceta koničasta, ukrivljena

- › material: nerjavno jeklo


SKU	L	A		
619284	165	2	28	5,62€

1347

## Pinceta koničasta, križna



> material: nerjavno jeklo



SKU	L	A		
619285	115	1.2	15	3,56€

1348

## Pinceta koničasta, široka



> material: nerjavno jeklo




SKU	L	A		
619286	120	1	12	3,82€

639A

## Šilo okroglo, ravno



SKU	L		
617773	165	31	3,82€




639B

## Šilo okroglo, ukrivljeno 90°



SKU	L		
617774	165	31	4,36€




639C

## Šilo okroglo, dvakrat ukrivljeno



SKU	L		
617775	165	31	4,36€




639D

## Šilo okroglo, dvakrat ukrivljeno z majhno konico



SKU	L		
617776	165	31	4,60€



## 639PB

## Garnitura šil




SKU		
617777	4	17,15€

➤ 639A (165), ➤ 639B (165), ➤ 639C (165), ➤ 639D (165)

## 431/2

## Klešče za zavorne vzmeti



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › gibljiv nastavek poboljšan

SKU	L	A	D		
601554	325	53	25	423	26,11€

## 1375/6

## Kantica za olje



SKU	V		
619935	0,5l	210	11,46€

## 1376/6

## Mazalica



- › material glave, ogrodja in mazalne cevi: jeklo
- › možnost direktnega polnjenja masti ali uporaba kartuše
- › kapaciteta masti: 500 cm<sup>3</sup>
- › kapaciteta masti v kartuši: 400 cm<sup>3</sup>
- › delovni tlak: 4000 - 4500 psi (280-310 barov)
- › visokotlačna gibljiva mazalna cev, dolžine 290mm, zunanji navoj R1/8", šestkotni nastavek 13mm
- › fiksna mazalna cev dolžine, dolžine 130mm, zunanji navoj R1/8"
- › glava mazalnice tip Ameriken, notranji navoj za cevi R1/8"

SKU	V		
619936	0,5l	1300	39,77€

## 1863

## Podloga zaščitna, univerzalna




- › material: mehka polietilenska pena

SKU	L	B	H		
621982	500	219	30	95	9,60€

## 1940/2BI

## Orodje za čepe in tapete



- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › za odstranjevanje čepov do dimenzije 8mm
- › Orodja uporabljamo pri izvleku raznih pritrdilnih čepov, snemanju tapet in raznih oblog.

**Prednosti:**

- › konica brušena pod kotom
- › Njihova ergonomska oblika nam omogoča lahkotno in varno delo v različnih položajih, ter težje dostopnih mestih brez poškodb izvlečenih oz. snemanih delov.

SKU	L	B1	B2	A		
619267	230	8.5	28	2.5	130	15,63€

## 1944/6

## Držalo vakuumsko za vetrobransko steklo



- › izdelano iz trpežne plastike
- › za transport in pozicioniranje vetrobranskih stekel med montažo in demontažo

**Prednosti:**

- › nosilna kapaciteta: 75kg
- › dve močni oprijemalni blazinici za kar najvišjo varnost
- › oprijemalne blazinice se prilagajajo tako ravnim kot ukrivljenim površinam


**Kako uporabiti orodje:**

- › Orodje se uporablja pri menjavi in prenašanju avtomobilskih stekel. Samo orodje deluje na principu vakuuma pod dvema vakuumska priseskoma, ko le ta namestimo in z ročicama ustvarimo VAKUUM. Zaradi vakuuma orodje dobro oprime vetrobransko steklo, ki ga želimo odstraniti oziroma namestiti.
- › 1. Namestitev in pozicioniranje na vetrobransko steklo
- › 2. Premik ročic, ki ustvari vakuum med orodjem in steklom
- › 3. Steklo lahko z orodjem varno odstranimo oziroma namestimo

SKU		
619740	925	68,38€

## 1945

## Strgalo multifunkcijsko



- › material: PVC
- › rezilo iz visoko legiranega jekla
- › z zaščito rezila

› Orodje je uporabno za strganje različnih nečistoč, ki so se zapekle na razne površine. Orodje zaradi velike strgalne površine strga po celotni površini enakomerno. Orodje je primerno za odstranjevanje silikonskega kita na glavah, zapečenih tesnil na glavah, vinjete, ...

SKU	L	B	axb		
620240	165	70	60.8 x 18.9	37	2,43€

## 1945.1


## Garnitura 5 rezil za 1945



SKU		
621042	33	2,02€

## 1976/2

## Ključ nastavljivi za oljne filtre



- › material v prijemne ročice: ogljikovo jeklo
- › uporablja se za zategovanje in odtegovanje oljnih filtrov
- › za odstranjevanje vseh vrst oljnih filtrov od 60 do 120 mm premera

**Prednosti:**

- › ročice so narebričene, za boljši oprijem filtra

**Kako uporabiti orodje:**

- › Ker avtomehanične delavnice običajno menjujejo različne tipe avtomobilskih oljnih filtrov, smo v ta namen razvili tudi orodje, ki je uporabno za večino standardnih filtrov. Orodje se ob uporabi prilagaja filtru, saj z zategovanjem le tega silimo k prijemanju filtra. Uporaba orodja je primerna za vse filtre od premera 60 mm do 120mm. Zaradi omejenega prostora pri menjavi, je orodje dimenzionirano in prilagojeno tako da zavzame čim manj prostora. Narebričenost krakov je zelo uporabna pri filterih ki nimajo oprijemljivega roba in bi ga z konvencionalnimi metodami menjave zelo težko odstranili. Orodje deluje v obe smeri in tako omogoča zategovanje in odtegovanje oljnih filtrov, saj se v obeh primerih prilagaja in maksimalno izkorišča vloženo delo.

**Pomembno!**

- › uporabljati z ragljo 3/8" in primernim podaljškom

SKU	D <sup>MIN</sup>	D <sup>MAX</sup>	Ø	H	📦	🔧
619257	60	120	3/8"	60	635	73,17€

## 2035

## Krtiča za čiščenje zavornih diskov




- › za čiščenje ohišij zavornih diskov pred montažo novih zavornih oblog in ostalih kovinskih delov motorja
- › izredno ozka izvedba krtiče, za težko dosegljive prostore
- › Pri zaviranju z diski prihaja pri uporabi do obrabe zavornih ploščic tako, da se v ohišju diska nabere material zavornih oblog, ki ga je potrebno ob menjavi zavornih ploščic očistiti. Orodje se zaradi ozke zasnovе uporablja predvsem za čiščenje ohišij zavornih diskov, vendar je uporabno vsepovsod kjer potrebujemo krtičo za razna čiščenja.

SKU	📦	🔧
619739	73	8,45€

## 2042/2

## Orodje za ventilčke



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › površinska zaščita: kromirano s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › za montažo in demontažo mehanizma Schrader ventilčka
- › ena stran orodja namenjena montaži in demontaži mehanizma, druga stran izpustu zraka


**Prednosti:**

- › za boljši oprijem so deli orodja narebričeni

SKU	L	D1	D2	D3	📦	🔧
621998	115	11	4,5	2	65	6,00€

## 2051/4

## Snemalec amortizerjev



- › Profesionalno orodje Unior art. 2051 je namenjeno snemanju avtomobilskih amortizerjev in se uporablja predvsem za stiskanje vzmeti v Macphersonovi nogi. Ker je danes na voljo vedno več izvedb Macphersonovih nog, so v kompletu orodja trije različni pari prijemalnih šalic, ki skoraj v celoti zajamejo večji del izvedb avtomobilskih Macphersonovih nog. V kompletu orodja je dodan tudi nastavek – distančnik za konične vzmeti, kar poveča uporabnost snemalca amortizerjev. Razvoj orodja je bil podrejen predvsem varnosti, ker zaradi velikih sil vzmeti lahko pride do poškodb izvajalca del. Zato je vsem prijemalnim šalicam v kompletu dodatno povečan prijemalni rob, ki vzmet trdno prime v orodje in s tem prepreči, da le-ta zdrsne iz orodja, kar lahko poškoduje uporabnika. Priporočena delovna obremenitev 9000 N. Orodje vzdrži največjo obremenitev do 37000 N. Orodje je dobavljivo v trpežnem PVC kovčku, ki omogoča lažji in varnejši transport.
- › v kompletu 2 šalici 80 - 115, 2 šalici 110 - 150 in 2 šalici 140 - 195


**Kako uporabiti orodje:**

1. Izberite pravi tip šalice za vašo vzmet.
2. Namestite snemalec na vzmet.
3. Začnite stiskati vzmet amortizerja.

SKU	L <sup>MAX</sup>	Ø <sup>mm</sup>	D	📦	🔧
619279	300	21	80 - 195	14600	680,66€

2083

## Teleskopski magnetni pobiralec z lučko



- › za pobiranje malih kovinskih predmetov iz težko dostopnih mest

**Prednosti:**

- › baterije varovane proti vdoru vlage
- › v setu: 3x LR41 baterije
- › z lučko za osvetlitev temnih predelov v motorju

**Kako uporabiti orodje:**

- › Orodje se uporablja za pobiranje manjših kovinskih delov. Posebnost orodja je lučka, ki se samodejno vklopi ob iztegu iz lastnega ohišja. Funkcija lučke pride do izraza v prostorih, ki so deloma brez svetlobe; kot je na primer notranost motorja. Ko orodja več ne potrebujemo ga preprosto zložimo in vgrajena lučka se takoj samodejno izklopi. Orodje vsebuje zaponko za pritrditev.


SKU	L	L1	kg		
619741	170	660	0,5	47	19,49€

2084

## Set pripomočkov - ogledalo, magnet, lučka




- › z LED lučko, ki ima zelo dolgo življenjsko dobo
- › za pobiranje malih kovinskih predmetov iz težko dostopnih mest
- › kapaciteta pobiranja magnet: 3,5kg
- › v setu: 1x okroglo ogledalo O60, 1x oglato ogledalo (65x42mm), 2x bits nastavka, 3x baterija L1154F, 1x torbica z SOS vložkom
- › Uporabnost seta je velika, saj poleg luči vsebuje tudi dodatna ogledala s katerimi si ogledujemo težje vidna področja v notranosti avtomobila. Orodje se uporablja tudi za pobiranje manjših kovinskih delov, kot so razni vijaki, matice in drugi kovinski predmeti. Set se nahaja v trpežni estetsko oblikovani torbici. Zaradi preglednosti so deli seta pripomočkov vstavljeni v SOS vložek.



SKU	A	B	H	L1	kg		
619742	240	110	45	650	3,5	360	75,77€

2085

## Pobiralec s kavljji

**Prednosti:**

- › Orodje je prilagodljivo in lahko vodljivo skozi težje dostopne prostore. Deluje na principu treh kavljjev, ki se ob pritisku na gumb iztegnejo in ob sprostitvi gumba vrnejo v prvotni položaj, ter tako hitro in zanesljivo oprimejo željen predmet.

**Kako uporabiti orodje:**

- › za pobiranje majhnih predvsem nekovinskih delov iz težje dostopnih mest, kjer jih z magnetnimi pobiralci ne moremo pobrati

SKU	L	D <sup>MAX</sup>		
619883	510	15	150	32,20€

2086

## Magnetna posoda




- › material: specialno orodno jeklo, odporno na korozijo
- › shranjevanje manjših delov točno tam kjer jih potrebujemo
- › za matice, vijake, in druge železne dele

**Prednosti:**

- › močen permanentni magnet, z varovalno gumo
- › lahko ga uporabljamo v vseh pozicijah

**Kako uporabiti orodje:**

- › Pripomoček je zaradi močnega in seveda zaščitenelega magnetna z gumo, primeren tako rekoč v vseh panogah od avtomehaničnih delavnic oz. povsod, kjer ga lahko pritrdimo na kakšno kovinsko površino. Pripomoček se lahko uporablja v vseh položajih, saj ga močan magnet drži tudi če ga obrnemo na glavo. Namen orodja je predvsem preprečevanje izgube vijakov, matic in podobnih kovinskih delov, ter shranjevanje na enem mestu in s tem izgube časa zaradi iskanja delov.

**Uporaba:** mehanična delavnica, motorji, domača delavnica, proizvodnja

SKU	D	H	kg		
619728	150	40	3	387	9,88€

2087

## Pobiralec upogljiv z magnetom



Upogljivi magnetni pobiralec je primeren za pobiranje kovinskih predmetov iz težko dosegljivih prostorov.

**Prednosti:**

- › Odlikuje ga oblikovno prilagodljivo steblo, ki ima na koncu nameščen močan magnet.
- › Magnet lahko privzdigne kovinske predmete do 1kg teže.
- › Orodje ima ergonomično oblikovan ročaj, kar omogoča lahkotno in učinkovito delo.

SKU	L	D	kg		
619929	500	15	1	127	20,18€

2091

## Svetilka LED

**Prednosti:**

- › z 7 LED lučkami (6 spredaj in 1 na vrhu)
- › 6 LED lučk gori približno 3 ure, 1 LED na vrhu 7 ur
- › svetilnost LED lučke na vrhu: 80 lm
- › svetilnost LED lučke spredaj : 350 lm
- › IP zaščitni razred: IP20
- › z dvema nastavljivima obešaloma
- › s tremi pritrdilnimi magneti
- › preprosta nastavitve naklona svetlobe luči od 0 do 180°
- › izdelana iz uporabniku prijazne plastike
- › z dvema adapterjema (12/24V in 100-240 V)
- › magnet v dnu nosi celotno težo LED lučke
- › lionska baterija

SKU	L	A		
620237	250	55	512	55,33€

2091A

## Svetilka LED



- › L: 170mm; Ø: 22 mm; 100 - 130 lm
- › LED lučke: spredaj 7 kosov x 1.5 W + na vrhu 1 kos x 1 W
- › na vrhu gumb za vklop/izklop
- › magnetna zaponka
- › vzdržljivo ohišje
- › lionska baterija, 800 mAh
- › LED polnilni indikator
- › svetilni čas več kot 5ur
- › USB polnjenje z AC/DC polnilcem:vhod: 100V - 240 V, 50 - 60Hz; izhod: 5V DC 1000 mA

SKU	L	D		
627201	170	22	115	32,55€

## 2203/2BI




### Orodje za rotacijo pogonske jermenice

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › material konic: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › za pridrzanje jermenice na pogonski gredi in bencinski črpalki
- › za pridrzanje jermenice na gredi, od 24 do 160 mm
- › razpoložljivi nastavki: Ø5,7, Ø7,7, Ø9,7, Ø11,7, Ø18
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › brizgan napis UNIOR
- › Uporablja se za pridrzanje jermenice, da lahko odvijemo centrični vijak, ter tako snamemo jermenico. Orodje je namenjeno vsem tipom jermenic, ter enostavno za uporabo.

SKU	L		
619723	525	1435	82,58€

## 2209




### Ključ nasadni za alternator

- › Dvodelno orodje za alternator omogoča preprosto snemanje in nameščanje jermenice na alternatorju, pri menjavi jermenice ali popravilu alternatorja. Orodje omogoča blokado alternatorja z večutornim vložkom 10 mm XZN, hkrati lahko popustite oziroma pritegnete osni varovalni vijak jermenice. Orodje je na voljo kot nasadni ključ 1/2" z nastavkom XZN - M10 in kot nasadni ključ 1/2" z nastavkom TX50.

SKU	DIM	D	L1	L2		
620225	M 10	23.8	113	75	178	13,85€
620948	TX 50	23.8	113	75	176	13,85€

## 3050/2BI



### Orodje za pridrzanje sklopke in zobnikov

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › površinska zaščita: kromirano s trivalentnim kromom po standardu ISO 1456:2009
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj

#### Prednosti:


- › Zaradi univerzalne izvedbe dovoljuje oprijem med zobni tako, da le teh ne poškoduje.
- › Orodje ima nameščen vijak, ki omogoča fiksiranje orodja na dejanski premer sklopke ali zobnika

#### Uporaba:

- › Orodje je namenjeno za pridrzanje sklopke, zobnikov in odmične gredi pri zategovanju zobnikov, pri montaži oz. demontaži vse do razpona 130mm.
- › vsi tipi motornih koles

SKU	D <sup>MIN</sup>	D <sup>MAX</sup>	C	B	A	L		
620261	40	130	35	6	53	390	637	29,45€

## 3054/4



### Snemalec z notranjim navojem za magnet

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › površinska zaščita: črnjeno po standardu DIN 50938

#### Prednosti:

- › omogoča snemanje magneta na samem motorju
- › snemalec ima nastavek za viličasti ključ s katerim pridrži magnet


#### Uporaba:

- › za snemanje magneta z zunanjim navojem

SKU	DIM	D	H <sup>MAX</sup>		
620271	M26 x 1	34	80	353	15,01€
620272	M28 x 1	36	80	385	16,03€
620276	M38 x 1,5	48	105	880	27,29€

## 3200/2BI

## Orodje za sestavljanje in razstavljanje verige motornih koles



- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › površinska zaščita: kromirano s trivalentnim kromom po standardu ISO 1456:2009
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › Dimenzija kasete: 321 x 198 x 54

**Uporaba:**

- › za DID verige z razdelbo 520, 525, 530 in 532
- › za Regina verige z razdelbo 520, 525, 530
- › za RK verige z razdelbo 520, 525, 530 in 532
- › uporabno za veliko večino pogonskih verig za motorna kolesa

**Razstavljanje verige:**

- › robustna izvedba omogoča razstavljanje verige brez predhodnega brušenja sornika, ki ga želimo iztisniti
- › v odvisnosti od premera sornika verige izberemo ustrežni trn (premer  $\varnothing 3$ ,  $\varnothing 3,5$  ali  $\varnothing 5$  mm) in vodilno pušo ( $\varnothing 4$ ,  $\varnothing 5$  ali  $\varnothing 6$  mm)
- › trn vložimo v orodje, orodje namestimo na člen verige ter z vrtenjem ročice iztisnemo sornik verige ter jo tako prekinemo


**Sestavljanje verige:**

- › verigo sestavimo po navodilih proizvajalca verige
- › v odvisnosti od velikosti lamele izberemo ustrezen set nastavkov za stiskanje (širine lamel do 13,5 mm ali širine 16 mm)
- › set namestimo v orodje. Orodje namestimo na povezovalni člen ter vrtenjem priložne ročice stiskamo povezovalni člen in lamelo verige do spojitve
- › po spojitvi povezovalnega člena in lamele sledi kovičenje sornika verige
- › na voljo imamo 3 različne tipe kovičenih glav sornika verige (tip A, B ali C)
- › par nastavkov za kovičenje namestimo v orodje ter z vrtenjem ročice povzročimo deformacijo glave sornika tako da znaša premer od 5,5 do 5,8 mm oz. kot predpisujejo proizvajalci verig

SKU	B	H	L		
623220	40	115	270	2490	118,77€

## 3302/6

## Stojalo za centriranje platišč motornih koles



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › površinska zaščita ohišja: lakirano, ostali deli cinkani
- › stojalo je namenjeno predvsem za uporabo v motorističnih servisih in domače uporabnike

**Prednosti:**

- › stojalo ima vodno tehnicno za postavitev v vodoravni položaj
- › omogoča radialno kontrolo položaja kolesnega obroča s tipalom
- › Geometrija tipala omogoča tudi sočasno aksialno kontrolo centričnosti obroča.
- › stojalo omogoča fiksiranje osi s konusi, s katerimi se lahko centriira kolo na njegovih lastnih ležajih, kar anulira možnost napak centriranja
- › ima dva položaja postavitve stebrov, glede na širino pesta
- › vrtenje osi na zunanjih ležajih omogoča centriranje na standardni način


**Uporaba:**

- › centriramo lahko kolesne obročje dimenzij do max.32 col
- › za dimenzije osi od 12 do 36 mm

SKU	D	d <sub>min</sub>	d <sub>max</sub>	A	B	H		
620297	32"	12	36	500	280	525	9600	192,30€

## 3303/2

## Orodje za stiskanje zavornih batkov motornih koles



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › površinska zaščita: kromirano s trivalentnim kromom po standardu ISO 1456:2009

**Uporaba:**

- › Orodje se uporablja za stiskanje zavornih batkov pri menjavi zavornih ploščic. Orodje je uporabno za stiskanje enojnih, dvojnih in trojnih zavornih batkov. Orodje omogoča hiter ter enostaven pomik zavornih batkov nazaj v ohišje, brez dodatnih poškodb batka ali ohišja.

**Pomembno!**

- › Za zatiskovanje dvojnih oziroma trojnih zavornih batkov pustiti rabljeni zavorni ploščici v zavornem ohišju. S tem preprečimo, da nam enega batka ne potisne iz ohišja.
- › po zatiskovanju menjamo izrabljene zavorne ploščice z novimi

SKU	L	A	B	C <sup>MIN</sup>	C <sup>MAX</sup>		
620298	120	100	35	4	45	507	38,59€

## 3700MX PROKIT

## Garnitura orodja MX Pro Kit



- › Kovček za orodje MX Pro Kit smo zasnovali in testirali s pomočjo profesionalnih mehanikov na najtežjih progah in brezpotjih po vsem svetu.
- › Izjemno vzdržljiv in funkcionalno razporejeni žepi omogočajo, da orodje ostane praktično razporejeno in vedno na svojem mestu. Dodaten prazen prostor vam omogoča razporejanje in dodajanje orodja po lastnih željah in potrebah.
- › Ko smo določili končno obliko kovčka Pro Kit, smo skupaj z mehaniki tekmovalnih ekip izbrali še orodja in pripravili komplet po okusu zahtevnega mehanika. Izbrali smo 107 kosov orodij, ki so primerni za potujočo delavnico, servis ali domače mojstre.
- › Garnitura vsebuje širok asortima orodij za servisiranje MX motociklov na terenu.
- › Kovček za orodje je zasnovan posebej za uporabo na terenu; izdelan je iz močne in vzdržljive plastike ter je odporen na vodo in prah.
- › Krilca v pokrovu se tesno zapirajo z Velcro trakom in v zaprtem položaju tudi varno držijo orodje na svojem mestu. Največji žepi za orodje omogočajo hrambo Uniorjevih viličasto obročnih ključev in nasadnih ključev T-oblike. Posebej zasnovani žepi preprečujejo izgubo in na mestu varno držijo izvijače in druga orodja.
- › osnovne mere kovčka D 555 x Š 428 x V 211mm
- › notranje mere kovčka D 500 x Š 350 x V 194mm
- › skupna prostornina kovčka: 33,95 litrov
- › Dodaten penast vložek SOS za shranjevanje orodja (dimenzij 470 mm x 170 mm) v dnu kovčka.

### Prednosti:

- › Skupno 35 namenskih žepkov
- › Žepi so sešiti z vzdržljivo najlonsko nitjo
- › Kovček je odporen proti vstopanju vode in prahu, v skladu s certifikatom IP67
- › Na robu pokrova je vodoodporno tesnilo
- › Ventil za avtomatsko zmanjšanje zračnega pritiska
- › Robustne zaponke za enostavno in zanesljivo odpiranje in zapiranje
- › Močan ročaj z mehko gumo
- › Ohišje iz masivne in robustne plastike
- › Nerjaveči najlonski zatiči
- › Možnost uporabe ključavnice obešanke (ni priložena)
- › Aluminijast razdelilnik v spodnjem predalu kovčka za lažjo organizacijo orodja
- › Stranici se zložita v pokrov kovčka za orodje

SKU		
628977	107	1.253,36€
<p>  125/1 (6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 27, 30, 32),  186.4/2A (14),  188.1/1ABI (1/4"),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150),  188.6/2 (1/4"),  188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 14),  190.1/1ABI (1/2"),  190.3/1 (1/2"),  190.4/1 (1/2"x125, 1/2"x250),  190.6/2 (1/2"),  190.7/2 (1/2"x3/8"),  190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32),  192/2HX (6, 7, 8, 10, 12, 14, 17),  193N (6, 8, 10),  193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 30),  192/2TXL (TX 45),  220/3SLPH (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  220/7TXPH (TR8 - TR40x9),  300/2 (500),  461/1BI (140),  449/1PYTHON (240),  506/1BI (140),  516/4 (213),  556A (160x18),  605TBI (0,5 x 3.0x80, 0,8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x100, 1.2 x 8.0x175),  615TBI (PH 1x80, PH 2x100),  710R (2 m),  820A (22),  2042/2 (115),  3301/2 (5x6x6,3x7, 5,4x5,6x6,5x6,8),  3202/1P (1),  3600/2BI (4,2),  970MX PROKIT (555x428x211)                 </p>		

## 3700LIGHT KIT

## Light adventure kit




- › EWI Light Adventure Kit je preprosta in zelo učinkovita rešitev, ki je sestavljena iz skrbno izbranih ročnih orodij. Namenjena je za posebej za težave, ki nastanejo med vožnjo z motociklom. Zaradi svoje prenosne zasnove je ustvarjena kot nalašč za vašo družbo na vaših dogodivščinah ali lokalnih izletih. Zasnovan je kot majhen nahrbtnik, ki ga je enostavno spakirati in prenašati ter je dovolj velik, da vanj spravite vse kakovostno in nujno orodje Unior, ki ga potrebuje vsak lastnik motornega kolesa.
- › Majhna, lahka in prenosna oblika.
- › Vključuje vsa bistvena ročna orodja za vzdrževanje in popravilo motornih koles na poti.
- › Ročno orodje in ovoji so izdelani iz visoko kakovostnih materialov, ki zagotavljajo visoko vzdržljivost in trajnost.
- › Vsebuje 26 različnih ročnih orodij.

SKU		
629363	26	175,82€
<p>  110/1 (8 x 10, 12 x 13, 14 x 17),  125/1 (8, 10),  187/2HX (4, 5, 6),  187/2TX (TX 20, TX 30, TX 40),  187/2SL (0.8 x 4, 1.0 x 5.5),  187/2PH (PH 1, PH 2),  188/2 6p (6, 8, 10, 12, 13, 14),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4"x100),  188.8 (1/4"),  447/4PHPP (240),  531/4P (190)                 </p>		

## 3800

## Prenosni predalnik za orodje




- › Za vse moto navdušence, ki stremite k urejenemu delovnemu okolju in svoje jeklene konjičke radi popravljate kar sami doma, je prenosni predalnik za orodje prava izbira za vas. Ne glede na to, ali se nahajate na terenu, ob dirkalni stezi ali doma, vaši seti orodja bodo zmeraj lično zloženi in razporejeni. Vse z namenom celovito urejenega delovnega okolja.
- › material: Premium Plus pločevina
- › centralno zaklepanje predalov in pokrova
- › uporaba eko barve s standardom kvalitete Qualicoat
- › kroglična vodila predalov z mehkim zapiranjem
- › odpiranje pokrova s plinskimi vzmetmi
- › 100% izvlek predalov za večjo preglednost in dostopnost do orodja,
- › 3 predali (D563 × Š270 × G75 mm)
- › odlagalni prostor pod pokrovom velikosti 560 x 267mm
- › ergonomski ročaji za prenos predalnika in odpiranje predalov
- › možnost razširitve funkcionalnosti predalnika z nosilci T ključev i izvijačev (levo in desno)

SKU	L	B	H		
629487	694	336	400	21400	585,00€

## h.3002.SCR

## Nosilec izvijačev




- › Za hitrejša in kvalitetnejša popravila vaših motorjev je nosilec izvijačev prava izbira za vas. Hitro dostopen, ažurno urejen in pregleden nosilec vam bo omogočilo hitrejšo in bolj urejeno delovno okolje. Njegova enostavna namestitvev na predalnik pa vam omogoča tudi prenosljivost ne glede na to, kje se nahajate.
- › uporaben s prenosnim predalnikom 3800
- › enostavna namestitvev na predalnik (levo in desno)
- › 6 odlagalnih mest za izvijače
- › hiter in enostaven dostop do izvijačev

SKU		
629513	340	27,61€


## h.3002.T.WRE

## Nosilec T ključev



- › Poleg enostavne namestitvev na prenosne predalnike vam nosilec T-ključev nudi tudi pregleden način za razvrstitev slednjih. Namestite ga lahko bodisi levo ali desno od predalnika, s čimer boste svoje sete T-ključev imeli ne le zložene po velikosti, temveč tudi zmeraj pri roki.
- › uporaben s prenosnim predalnikom 3800
- › enostavna namestitvev na predalnik (levo in desno)
- › 8 odlagalnih mest za T-ključe
- › hiter in enostaven dostop do ključev

SKU		
629485	193	25,50€



Preveri na  
spletu.



# Orodje za varno delo na višini

- ✓ kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- ✓ na vsakem orodju je označena teža orodja
- ✓ v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- ✓ ozobljenje čeljusti je oblikovano tako, da zagotavlja optimalen oprijem predmeta
- ✓ ekstremna moč oprijema
- ✓ klešče omogočajo enoročno delo v prostorsko omejenem prostoru
- ✓ ročaji so oblikovani tako, da se maksimalno prilegajo roki

## IZDELKI



Ključki za varno delo višini



Klešče za varno delo na višini



Ostalo orodje za delo na višini




# MADE FOR WORK.

## VISOKO UČINKOVITE REŠITVE

Delo na višini je povezano z velikimi tveganji, zato ne sme biti prav nobena stvar prepuščena naključju. Unior – sinonim za kakovostno ročno orodje, predstavlja orodje, ki smo ga nadgradili posebej za delo na višini, da bi se izognili nevarnim padcem.



## 120/1-H



## Ključ viličasto obročni, dolg, za varno delo na višini

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › polirane glave
- › obročni del z LIFE profilom
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 7738 (samo metrične dimenzije)

### Prednosti:


- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- › kovinska drsna zaponka, ne ovira vijačenja z eno ali drugo stranjo ključa

SKU	Ømm	L	B1	B2	A1	A2	g	kg
626076	6	119	14,5	10,4	3,5	5	18	12,47€
626077	7	129	16,5	11,5	3,9	5,8	22	12,49€
626078	8	141	18,5	13,2	3,9	6,9	28	12,77€
626079	9	152	21,0	14,0	4,0	7,3	36	13,42€
626080	10	163	23,0	15,9	4,2	7,5	43	13,84€
626081	11	176	24,5	17,8	4,5	8	54	14,13€
626082	12	186	26,5	19,4	4,7	8,5	64	14,50€
626083	13	199	29,5	20,4	5,2	8,5	72	14,94€
626084	14	210	31,5	22,0	5,2	9	86	15,10€
626085	15	222	33,5	23,5	5,7	9,5	101	15,64€
626086	16	234	36,0	24,8	6,2	10,5	136	15,76€
626087	17	245	38,0	26,1	6,7	10,5	155	16,50€
626088	18	257	40,0	27,7	7,2	11	173	17,06€
626089	19	268	42,0	29,3	7,2	12	198	17,64€
626090	20	280	44,0	31,0	7,7	12,5	224	18,29€
626091	21	291	45,5	32,6	8,2	13	255	18,96€
626092	22	303	46,5	34,1	8,2	13	273	19,81€
626093	23	314	50,5	35,7	8,2	13	316	21,34€
626094	24	330	52,5	37,3	8,5	14	361	22,28€
626095	25	337	54,5	39,0	8,5	14,5	384	23,82€
626096	26	349	56,0	40,1	8,5	15	424	24,29€
626097	27	360	57,5	41,6	9	15	481	25,91€
626098	28	373	59,5	43,2	9	15,1	542	27,63€
626099	29	383	61,5	44,9	9,5	16	573	29,08€
626100	30	395	63,5	46,5	10	16	627	30,27€
626101	32	416	68,0	49,0	10,5	16,5	744	31,94€

626176	35	500	78,8	53,5	13,6	20	1540	48,80€
626117	36	500	78,8	53,5	13,6	20	1485	50,16€
626174	38	515	82,8	58	14,1	20,5	1458	53,29€
626118	41	540	86,8	62	14,6	21	2113	63,36€
626295	1/4"	119	14,5	10,4	3,5	5	18	12,47€
626296	5/16"	142	18,5	13,2	3,9	6,9	28	12,77€
626297	3/8"	153	21	14,3	4	7,3	33	13,84€
626298	7/16"	176	24,5	17,8	4,5	8	54	14,13€
626299	1/2"	199	29,5	20,4	5,2	8,5	74	14,94€
626300	9/16"	211	31,5	22	5,2	9	83	15,10€
626301	5/8"	234	36	24,8	6,2	10,5	135	15,98€
626302	11/16"	245	38	26,1	6,7	10,5	153	17,06€
626303	3/4"	268	42	29,3	7,2	12	200	17,64€
626304	13/16"	291	45,5	32,6	8,2	13	258	18,96€
626305	7/8"	303	46,5	34,1	8,2	13	274	19,81€
626306	15/16"	330	52,5	37,3	8,5	14	358	21,76€
626307	1"	337	54,5	39	8,5	14,5	389	23,82€
626308	1.1/16"	360	57,5	41,6	9	15	477	25,91€
626309	1.1/8"	372	59,5	43,2	9	15,5	535	27,63€
626310	1.1/4"	417	68	49	10,5	16,5	748	30,27€
626311	1.5/16"	417	68	49	10,5	16,5	740	31,94€
626312	1.3/8"	500	78,8	53,5	13,6	20	1529	60,20€
626313	1.7/16"	500	78,8	53,5	13,6	20	1489	60,20€
626314	1.1/2"	500	78,8	53,5	13,6	20	1473	60,20€
626315	1.5/8"	540	86,8	62	14,6	21	2132	74,99€
626316	1.11/16"	540	86,8	62	14,6	21	2096	74,99€

## 250/1-H



## Ključ univerzalni, za varno delo na višini


- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › polirane glave
- › z mersko skalo
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 6787

### Prednosti:

- › na vsakem orodju je označena teža orodja

SKU	DIM	DIM"	L	A	Ømm	g	kg
626106	200	8"	205	14,4	24	272	26,45€
626107	250	10"	254	16,9	27	458	32,44€
626108	300	12"	303,5	19,1	34	709	43,35€
626109	380	16"	375	23,8	41	1309	76,45€
626162	450	18"	458,5	26,3	48	1725	120,98€

## 160/2-H



### Ključ viličasto obročni, z ragljo, za varno delo na višini

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan

**Prednosti:**

- › raglja: deluje v obe smeri, smer spreminjamo z gumbom
- › Stop-obroč kot dodatek na obročnem delu ključa preprečuje nekontroliran zdrs ključa z matice in njegovo zamudno vračanje na željeno pozicijo.
- › S tem omogoča hitro in lahkotno vijačenje matice brez poškodb uporabnika in omogoča tudi hitro, varno in natančno postavitve ključa na matico.
- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- › kovinska drsna zaponka, ne ovira vijačenja z eno ali drugo stranjo ključa

SKU	Ømm	L	B1	B2	A1	A2	📦	🔪									
626389	8	134	16,7	17,1	4,7	8,4	41	20,93€	626397	16	204	33	29,9	7,5	11,7	166	26,97€
626390	9	158	21	21	5,5	8,4	68	21,21€	626398	17	224	34,9	31,9	8	11,7	207	28,21€
626391	10	158	21	21	5,5	8,4	66	21,21€	626399	18	245	38,9	34,4	8,8	12	249	30,31€
626392	11	164	23	22,6	6	9,7	77	21,68€	626400	19	245	38,9	34,4	12	19	247	31,35€
626393	12	167	25	23,8	6,2	9,7	87	22,67€	626401	21	280	42,6	45,7	9,5	14,2	399	39,14€
626394	13	177	27,5	24,9	6	9,7	101	23,42€	626402	22	280	42,6	45,7	9,5	14,2	378	38,61€
626395	14	189	29	27	7	10,1	120	24,48€	626403	24	310	46,5	51,7	10	14,7	484	44,14€
626396	15	198	31,5	28,1	7,2	11,7	148	25,93€									

## 179/2-H



### Ključ za gradbene odre, za varno delo na višini


- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › za montažo gradbenih odrov

**Prednosti:**

- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- › kovinska drsna zaponka, ne ovira vijačenja z eno ali drugo stranjo ključa

SKU	Ømm	L	B	B2	A	A2	📦	🔪
626161	21 x 22	316	35	34	17	17	605	28,48€

## 184/7-H



### Ključ obročni, udarni, za varno delo na višini

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: protikorozijsko naoljeno
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7444 (samo metrične dimenzije)


**Prednosti:**

- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	Ømm	L	B	A	📦	🔪											
626344	24	180	48,6	16	579	32,25€	626348	36	190	58,4	18	745	48,29€				
626345	27	180	48,6	16	555	34,73€	626349	41	235	74	22	1466	59,89€				
626346	30	180	48,6	16	532	38,92€	626350	46	235	74	22	1397	65,21€				
626347	32	190	58,4	18	762	40,71€	626351	50	235	74	22	1329	71,69€				

## 190/1 12p-H

## Ključ nasadni 1/2" 12 kotni, za varno delo na višini



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › poliran

### Prednosti:

- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › izvedba v skladu s standardoma ISO 3315-B (pribor) in ISO 2725-1B (nasadni ključji)
- › menjava ključa in pribora je mogoča samo z uporabo temu namenjenega orodja (art. 1111)
- › nasadni ključji in pribor s stransko luknjo


### Opozorilo!

- › menjava nasadnih ključev in pribora se mora izvajati samo na predhodno zavarovanem oz. varnem mestu

SKU	Ømm	L	D1	D2	T <sup>MIN</sup>	■	🔑	▼							
626143	10	38	15	22,9	12	53	9,07€	626388	36	46	48	42	22	268	16,29€
626144	11	38	16,3	22,9	12	55	9,07€	626203	3/8"	38	15	22,9	12	46	9,51€
626145	12	38	17,9	22,9	12	55	9,07€	626204	7/16"	38	16,3	22,9	12	46	9,51€
626146	13	38	18,8	22,9	12	56	9,07€	626205	1/2"	38	18,8	22,9	12	50	9,84€
626147	14	38	19,7	22,9	12	59	9,07€	626206	9/16"	38	20,4	22,9	12	50	9,84€
626148	15	38	20,4	22,9	12	61	9,07€	626207	19/32"	38	20,4	20,7	12	49	9,99€
626149	16	38	22,9	21,5	12	57	9,07€	626208	5/8"	38	22,9	21,5	12	55	9,99€
626150	17	38	24,3	22	12	58	10,22€	626209	11/16"	38	25,5	23	12	56	9,99€
626151	18	38	25,5	23	12	67	10,22€	626210	3/4"	38	26,8	24	14	59	10,61€
626152	19	38	26,8	24	14	72	10,22€	626211	25/32"	38	27,9	24	14	76	11,67€
626153	20	38	28,1	24	14	76	10,43€	626212	13/16"	38	29,3	25	14	72	11,67€
626154	21	38	29,3	25	14	84	10,43€	626213	7/8"	40	31,7	26	14	89	11,02€
626155	22	38	30,4	25	14	86	10,52€	626214	15/16"	42	33,1	28	16	108	11,46€
626156	23	40	31,7	26	14	99	11,15€	626215	1"	42	35,3	30	16	121	11,76€
626157	24	42	33,1	28	16	120	11,15€	626216	1.1/16"	43	37	30	18	131	12,36€
626158	27	43	37	30	18	143	11,76€	626217	1.1/8"	43	39	32	20	160	13,14€
626159	30	46	40,7	34	22	204	12,55€	626218	1.3/16"	46	40,7	34	22	185	13,67€
626160	32	46	43,2	36	22	225	12,55€	626219	1.1/4"	46	43,2	36	22	207	14,05€

## 190.1/1ABI-H

## Raglja dvosmerna 1/2", za varno delo na višini



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › ohišje kovano
- › v celoti poboljšana
- › površinska zaščita: kromirano s trivalentnim kromom po standardu ISO 1456:2009

### Prednosti:

- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › izvedba v skladu s standardoma ISO 3315-B (pribor) in ISO 2725-1B (nasadni ključji)
- › menjava ključa in pribora je mogoča samo z uporabo temu namenjenega orodja (art. 1111)
- › nasadni ključji in pribor s stransko luknjo


### Opozorilo!

- › menjava nasadnih ključev in pribora se mora izvajati samo na predhodno zavarovanem oz. varnem mestu

SKU	■	L	A	B	■	🔑
626245	1/2"	260	36	45	456	58,84€

## 190.4/1-H

## Podaljšek 1/2", za varno delo na višini



- › material: Premium Flex krom vanadijevo jeklo
- › kovan, v celoti poboljšan
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › polirane glave
- › izvedba v skladu s standardoma ISO 3315-B (pribor) in ISO 2725-1B (nasadni ključji)

### Prednosti:


- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › menjava ključa in pribora je mogoča samo z uporabo temu namenjenega orodja (art. 1111)
- › nasadni ključji in pribor s stransko luknjo

### Opozorilo!

- › menjava nasadnih ključev in pribora se mora izvajati samo na predhodno zavarovanem oz. varnem mestu

SKU	■	L	D1	D2	■	🔑
626103	1/2"	125	16,8	24	183	14,20€
626104	1/2"	250	16,8	24	331	17,12€

## 193HX-H



## Zvijaz inbus s T ročajem, za varno delo na višini

- › material: steblo - Premium krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › ročaj - polipropilen
- › steblo kromirano, konica črnjena


### Prednosti:

- › Vrtljiva kovinska zaponka je oblikovana ergonomsko in preprečuje zavijanje privezovalnega traku.
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	Ø	L1	L2	C1	C2	📦	🔩
626177	2,5	132	61	100	15	13	9,73€
626178	3	132	61	100	15	16	9,81€
626180	4	155	61	125	15	24	10,97€
626182	5	188	88	150	20	56	11,93€

626183	6	188	88	150	20	74	12,45€
626184	7	223	113	175	25	128	15,12€
626185	8	223	113	175	25	198	15,55€
626186	10	248	113	200	25	233	18,38€

## 405/1BI-H



## Klešče kombinirane, za varno delo na višini

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746


### Prednosti:

- › Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti kovičena zaponka ni vstavljena zgolj skozi plastični tulec temveč tudi skozi osnovni material – kleščnico
- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	L	B	C	A	📦	🔩
626958	160	24	35	9,5	223	28,46€
626959	180	27	38	10	274	29,85€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
626958	160	1,6	2,0
626959	180	1,8	2,5

## 406/1VDP-H



## Klešče kombinirane, za varno delo na višini

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelane v skladu s standardom ISO 5746 and EN IEC 60900

### Prednosti:

- › ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- › na vsakem orodju je označena teža orodja

### Pomembno!


- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim
- › Izolirano orodje ni namenjeno uporabi s karabini, temveč s privezovalnim trakom z vrvcio.

SKU	DIM	L	B	C	A	📦	🔩
626963	180	215	27	38	10	276	33,31€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
626963	180	1,8	2,5

## 425/4B-H

## Klešče za kableske kontakte, za varno delo na višini



Premium+

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › v celoti poboljšane
- › ročaji izolirani s plastičnimi tulci

**Uporaba:**

- › za stiskanje izoliranih in zaprtih neizoliranih kableskih priključkov (1,5-6mm<sup>2</sup>), za rezanje kablov, vijakov in snemanje izolacije


**Prednosti:**

- › Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti kovičena zaponka ni vstavljena zgolj skozi plastični tulec temveč tudi skozi osnovni material – kleščnico
- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	mm <sup>2</sup>	L		
626110	1,5 - 6	240	312	33,47€

## 429/3-H

## Klešče grip, za varno delo na višini



Premium+

- › čeljusti kovane iz Premium Plus ogljikovega jekla, poboljšane
- › ročaji narejeni iz pločevine
- › površinska zaščita: nikljane
- › vijak fosfatiran
- › simetrične čeljusti

**Prednosti:**

- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	L	A	mm <sup>max</sup>		
626163	250	12	35	587	36,89€
626263	300	14	40	1017	50,52€

## 442/1HYPO-H

## Klešče samonastavljive "HYPO", za varno delo na višini





Premium

- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › zobje induktivno kaljeni
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › kovane, v celoti poboljšane


**Prednosti:**

- › Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti kovičena zaponka ni vstavljena zgolj skozi plastični tulec temveč tudi skozi osnovni material – kleščnico
- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- › Hypo klešče so samonastavljive, kar pomeni, da ni potrebno nastavljati širine prijema.
- › enoročno delo
- › Klešče omogočajo popolno prilagodljivost predmeta dela ne glede na obliko.
- › maksimalni oprijem predmeta dela je Ø40 mm
- › Zapiralni mehanizem omogoča lažje shranjevanje klešč.

SKU	L	A	mm <sup>max</sup>		
626244	240	9	40	405	47,17€



## 447/1HPP-H



**Premium**

### Klešče univerzalne z gumbom, za varno delo na višini


- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › zobje induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

#### Prednosti:

- › Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti kovičena zaponka ni vstavljena zgolj skozi plastični tulec temveč tudi skozi osnovni material – kleščnico
- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- › Ozobljenje čeljusti je oblikovano tako, da zagotavlja optimalen oprijem predmeta
- › regulacija odprtine čeljusti v 10 stopnjah
- › Ekstremna moč oprijema: zasnova in oblika čeljusti klešč kljub vitkim linijam omogoča večjo moč oprijema obdelovanca, kar ima za posledico stabilnost, varnost pri delu in veliko učinkovitost.
- › Delo: klešče zaradi vitke konstrukcije omogočajo enoročno delo v prostorsko omejenem prostoru.
- › Ergonomija: ročaji so oblikovani tako, da se maksimalno prilegajo roki s čimer zagotavljajo večjo oporo in varnost pri delu.

SKU	L	A	Ø <sub>max</sub>	📦	🔧
626343	240	8,5	40	406	48,18€

## 466/1BI-H



**Premium Flex+**

### Klešče stranske, ščipalne, močne, za varno delo na višini

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749

#### Prednosti:


- › Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti kovičena zaponka ni vstavljena zgolj skozi plastični tulec temveč tudi skozi osnovni material – kleščnico
- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	L	B	A	C	📦	🔧
626960	160	23,5	10	20,5	230	32,08€
626961	180	28	11	20	323	36,04€

SKU	L	MAX 2150 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
626960	160	1,6	2,5
626961	180	1,8	3,0

## 466/1VDP-H

### Klešče stranske, ščipalne, močne, za varno delo na višini



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5749 in EN IEC 60900

#### Prednosti:

- › ročaji izolirani z dvoplastno - dvobarvno izolirno maso, s čimer je zagotovljena dodatna varnost
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- › na vsakem orodju je označena teža orodja

#### Pomembno!


- › ko je vidna druga zaščitna plast, je potrebno zamenjati izolirano orodje z novim
- › Izolirano orodje ni namenjeno uporabi s karabini, temveč s privezovalnim trakom z vrvcio.

SKU	DIM	L	B	A	C		
626964	180	215	28	11	21	351	33,18€

SKU	L	MAX 2150 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
626964	180	1,8	3,0

## 481/6-H

### Klešče cevne - kotne 45°, za varno delo na višini



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5234 oblika B

#### Prednosti:

- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja


#### Uporaba:

- › priemanje, vrtenje oz. vijačenje okroglih ali večrobih cevi, matic, ter prirobnic

SKU			L		
626111	2"	70	555	2402	84,76€

## 492/6-H

### Klešče cevne - nastavljive, ravne, za varno delo na višini



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › čeljusti v celoti poboljšani, ozobljenje dodatno induktivno kaljeno
- › čeljusti zamenljive, fosfatirane
- › nastavljiva zgornja čeljust
- › ročaj lakiran

#### Uporaba:


- › priemanje, vrtenje oz. vijačenje okroglih ali večrobih cevi, matic, ter prirobnic

#### Prednosti:

- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU			L	L"		
626113	1.1/2"	49	250	10"	760	36,26€

## 492AL-H



### Klešče cevne AL - nastavljive, ravne, za varno delo na višini

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › čeljusti v celoti poboljšani, ozobljenje dodatno induktivno kaljeno
- › nastavljiva zgornja čeljust

#### Uporaba:


- › prijemanje, vrtenje oz. vijačenje okroglih ali večrobih cevi, matic, ter prirobnic

#### Prednosti:

- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	Ø"	Ø <sub>max</sub>	L	L"	📦	🔩
626119	2"	60	330	14"	999	54,55€
626120	2.1/2"	76	410	18"	1640	74,69€

## 508/1BI-H



### Klešče telefonske, ravne, za varno delo na višini

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745


#### Prednosti:

- › Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti kovičena zaponka ni vstavljena zgolj skozi plastični tulec temveč tudi skozi osnovni material – kleščnico
- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	L	A	B	C	D	📦	🔩
626189	200	9	17	77	2,5	205	32,28€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
626189	200	1,8	2,5

## 512/1BI-H



### Klešče telefonske, ukrivljene, za varno delo na višini

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 5745

#### Prednosti:


- › Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti kovičena zaponka ni vstavljena zgolj skozi plastični tulec temveč tudi skozi osnovni material – kleščnico
- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- › Čeljusti so ukrivljene pod kotom 45°
- › Dolge ukrivljene čeljusti omogočajo enostavno in natančno prijemanje matic in vijakov.
- › Močne čeljusti nudijo dober oprijem.

SKU	L	A	B	C	D	📦	🔩
626962	170	9	17	61	2,5	156	33,79€
626192	200	9	17	77	2,5	205	34,81€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> Ø	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> Ø
626962	170	1,6	2,0
626192	200	1,8	2,5

## 514/1BI-H

## Klešče električarske, multifunkcionalne, za varno delo na višini



- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › robovi rezil induktivno kaljeni
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

**Prednosti:**

- › Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti kovičena zaponka ni vstavljena zgolj skozi plastični tulec temveč tudi skozi osnovni material – kleščnico
- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- › 6 različnih funkcij
- › večje število zarez
- › ergonomična oblika ročaja
- › Ekstremna moč oprijema zaradi zasnove in oblike ročajev klešč – ker ima roka med delom večjo oporo, je prenos moči varnejši, stabilnost večja.
- › trpežnost
- › Nazobljena čeljust preprečuje zdrs. Oprijem kablov in žic je boljši.

**Uporaba:**

- › Prijemanje občutljivejših površin – z brušenim delom čeljusti.
- › Stiskanje izoliranih igličastih kontaktov.
- › Snemanje izolacij od  $\varnothing$  2,2 mm do  $\varnothing$  3,0 mm (kabel 1,5mm<sup>2</sup>).
- › Snemanje izolacij od  $\varnothing$  3,5 mm do  $\varnothing$  4,0 mm (kabel 2,5mm<sup>2</sup>).
- › Ščipanje žice od  $\varnothing$  2,2 mm do  $\varnothing$  4,0 mm.
- › Stiskanje kabelskih kontaktov do  $\varnothing$  4,0 mm.


SKU	L	A	B	C	D		
626259	160	9	16	49	2,5	148	32,17€

SKU	L	MAX 1560 N/MM <sup>2</sup> $\varnothing$	MAX 750 N/MM <sup>2</sup> $\varnothing$
626259	160	1,6	2,0

## 532/1P-H

## Klešče seger, zunanje, ravne, za varno delo na višini



- › Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti kovičena zaponka ni vstavljena zgolj skozi plastični tulec temveč tudi skozi osnovni material – kleščnico
- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromom po ISO 1456:2009
- › konice črnjene
- › ročaji izolirani s plastično maso
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5254 oblika A

**Prednosti:**


- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- › 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami
- › z vstavljenimi konicami
- › za premere 3 do 100mm

**Uporaba:**

- › za montažo seger obročkov na gredeh

SKU	L		D	C		
626386	180	19 - 60	1,8	52	205	29,78€

### 536/1P-H



### Klešče seger, notranje, ravne, za varno delo na višini

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › glava klešč polirana
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › konice črnjene
- › ročaji izolirani z dvokomponentno plastično maso
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5256 oblika C

**Prednosti:**

- › Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti kovičena zaponka ni vstavljena zgolj skozi plastični tulec temveč tudi skozi osnovni material – kleščnico
- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- › 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami
- › z vstavljenimi konicami
- › za premere 8 do 100mm

**Uporaba:**

- › za montažo seger obročkov na gredeh

SKU	L	⚡	D	C	📦	💰
626387	180	19-60	1,8	52	189	27,82€

### 556A-H



### Nož univerzalni, za varno delo na višini


- › dvokomponentni ročaj
- › 3 avtomatsko izmenljivih segmentiranih rezil v ročaju za 627548 in 616853
- › rezilo ima 13 segmentov
- › rezilo iz visoko legiranega jekla

**Prednosti:**

- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	L	B	📦	💰
626289	160	18	99	11,83€

### 580/1BI-H



### Škarje za kable, za varno delo na višini

- › material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- › kovane, v celoti poboljšane
- › površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- › glava klešč polirana
- › ročaji izolirani z dvo-komponentnimi tulci

**Prednosti:**


- › Za zagotavljanje najvišje stopnje varnosti kovičena zaponka ni vstavljena zgolj skozi plastični tulec temveč tudi skozi osnovni material – kleščnico
- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja



SKU	L	A	D <sup>MAX</sup>	📦	💰
626202	230	22	17	458	51,97€

## 605TBI-H

### Izvijač ploščati TBI, za varno delo na višini



**Premium Hard**

- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › steblo kromirano, konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › trokomponentni material
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN ISO 2380-1:2006 in DIN ISO 2380-2:2006

**Prednosti:**


- › Vrtljiva kovinska zaponka je oblikovana ergonomsko in preprečuje zavijanje privezovalnega traku.
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	axb	C	L	D	📦	🔧
626233	0,4 x 2,5	75	160	2,5	34	10,40€
626234	0,5 x 3,0	80	165	3	40	10,44€
626235	0,8 x 4,0	100	185	4	41	11,90€
626236	1,0 x 5,5	125	225	5,5	79	13,27€

626237	1,2 x 6,5	150	260	6	103	14,70€
626238	1,2 x 8,0	175	295	7	164	16,43€
626239	1,6 x 10,0	200	320	8	195	17,92€

## 615TBI-H

### Izvijač križni (PH) TBI, za varno delo na višini



**+ Premium Hard**

- › steblo: Premium Hard krom vanadijevo jeklo, v celoti poboljšano
- › steblo kromirano, konica črnjena
- › ročaj: ergonomska oblika
- › trokomponentni material
- › luknja za obešanje
- › v celoti izdelan v skladu s standardom ISO 8764-1,2


**Prednosti:**

- › Vrtljiva kovinska zaponka je oblikovana ergonomsko in preprečuje zavijanje privezovalnega traku.
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	+	C	L	D	📦	🔧
626241	PH 1	80	180	4	65	11,33€
626242	PH 2	100	210	6	94	13,33€
626243	PH 3	150	270	8	176	15,72€

## 641/6HS-H

### Izbijač z ročajem, za varno delo na višini



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › v celoti poboljšani
- › konica induktivno kaljena
- › površinska zaščita: lakirani
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6450


**Prednosti:**

- › Vrtljiva kovinska zaponka je oblikovana ergonomsko in preprečuje zavijanje privezovalnega traku.
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	D	L	🔧	📦	🔧
626327	2	150	10	81	14,24€
626328	3	150	10	76	14,25€
626329	4	150	10	79	14,25€
626330	5	150	10	83	14,25€
626331	6	150	10	86	14,25€
626332	8	150	12	99	14,69€

### 642/6HS-H

### Točkalno z ročajem, za varno delo na višini



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › v celoti poboljšán
- › konica induktivno kaljena
- › površinska zaščita: lakiran
- › ergonomičen dvokomponentni ročaj
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7250


**Prednosti:**

- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	D	L	●	■	◆
626342	5	120	12	83	15,18€

### 660/6HS-H

### Sekač ploščati z ročajem, za varno delo na višini



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan
- › v celoti poboljšán
- › konica induktivno kaljena
- › površinska zaščita: lakiran
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 6453


**Prednosti:**

- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	L	axb	B	■	◆
626195	250	4 x 26	24	615	27,19€

### 666/6AHS-H

### Sekač za obdelavo kamna in kovin z ročajem, za varno delo na višini



- › material: Premium krom vanadijevo jeklo
- › kovan
- › v celoti poboljšán
- › konica induktivno kaljena
- › površinska zaščita: lakiran


**Prednosti:**

- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	L	axb	B	■	◆
626196	240	3 x 28	28	459	25,57€

### 760HB-H

### Pila ploščata z ročajem, groba, za varno delo na višini



- › material: Premium Hard Plus ogljikovo jeklo
- › vse pile imajo dvojni nasek


**Prednosti:**

- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	DIM	L	axb	■	◆
626260	300	425	6,5 x 30	546	21,01€

## 805A-H

## Kladivo krovsko z magnetom, za varno delo na višini



- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovano
- › udarna ploskev in konica induktivno kaljeni
- › površinska zaščita: lakirano
- › kromiran kovinski ročaj izoliran s plastičnim tulcem
- › v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 7239


**Prednosti:**

- › z magnetom
- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja

SKU	gr	A	L	B		
626164	550	27	320	168	822	49,83€

## 812-H

## Kladivo ključavničarsko, za varno delo na višini



- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovano
- › udarna ploskev in konica induktivno kaljeni


**Prednosti:**

- › Ročaj odlikuje izjemna trpežnost, saj so po celotni dolžini ročaja v notranjosti 2 vzmetna jeklena trakova. Trakova sta pritrjena z glavo kladiva, ki onemogočata snemanje glave in s tem zagotavljajo dodatno varnost pri uporabi.
- › Poseben proces pri pritrjevanju glave omogoča, da le-ta ostaja fiksno na ročaju.
- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- › Ergonomičen gumiran ročaj absorbira udarce in vibracije, kar omogoča lažjo in manj težavno uporabo.

SKU	gr	A	L	B		
627543	500	28	330	118	950	67,26€

## 817-H

## Bat za kamen, za varno delo na višini



- › material: Premium Flex Plus ogljikovo jeklo
- › kovano
- › udarni ploskvi induktivno kaljeni

**Prednosti:**

- › kovičena kovinska zaponka, ki je ni mogoče razstaviti
- › na vsakem orodju je označena teža orodja
- › v zaponko je možno vpeti dva karabina, kar zagotavlja varno menjavo orodja
- › orodje Unior je prilagojeno delu na višini in ohranja osnovne funkcije orodja
- › Ergonomičen gumiran ročaj absorbira udarce in vibracije, kar omogoča lažjo in manj težavno uporabo.
- › Poseben proces pri pritrjevanju glave omogoča, da le-ta ostaja fiksno na ročaju.
- › Ročaj odlikuje izjemna trpežnost, saj so po celotni dolžini ročaja v notranjosti 4 vzmetni jekleni trakovi. Trakovi so pritrjeni z glavo kladiva, ki onemogočajo snemanje glave in s tem zagotavljajo dodatno varnost pri uporabi.

SKU	gr	A	L			
627542	1800	40	300	2356		91,32€

## 1111

## Orodje za demontažo nasadnega ključa



- › Orodje se uporablja za razstavljanje nasadnega ključa in pribora, prilagojenega za delo na višini

SKU			
627339	14		1,52€

# Garniture orodij

Preveri na spletu.



- ✓ **8 predalov**
- ✓ **možnost dograditve vozička z dodatki**
- ✓ **maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg**
- ✓ **oljno in kislinsko odporna kolesa**
- ✓ **centralno zaklepanje predalov s ključavnico in pregibnim ključem**
- ✓ **predali s protizdrsno sintetično oblogo**
- ✓ **100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili**

## IZDELKI



**Delavniški seti**



**Garniture orodja v vložku**



**Garniture orodja**

## SOS VLOŽKI

Vložki so izdelani iz penjenega polietilena, ki je odporen na ležajno mast, bencin, nafto, nitro razredčilo, lepila in motorno olje, ter jih z lahkoto odstranimo brez opaznih ostankov (madežev). Lepila in motorno olje je potrebno takoj odstraniti s pomočjo čistilnega bencina v izogib trajnim madežem. Vložki se fizično ne deformirajo do temperature 80°C.

Vložki iz polietilenske pene so namenjeni preglednemu in organiziranemu shranjevanju orodja v kovinskih kasetah, kovčkih in predalih vozičkov ter omar za orodje. Vložki so uporabni v širokem temperaturnem območju, ne vpijajo vlage in imajo ob normalni uporabi dolgo življenjsko dobo. Orodje varujejo pred poškodbami, tako da ga pritrjujejo na točno določeno in označeno mesto ter mu tako preprečujejo nekontrolirano premikanje po skladiščnem prostoru. Ker so mesta na vložku točno določena in oblikovana za določeno orodje, hitro ugotovimo, kateri kos orodja nam manjka.



## 1011KEM1



## Garnitura orodja z vozičkom 940EM1

› Komplet orodja v vložkih z Euromotion vozičkom za orodje ponuja mobilno delavnico za vsakega mojstra, tako v delavnici kot v industrijskem obratu. Vključuje osnovna orodja za različne naloge. Voziček ima sistem predalov z mehkim zapiranjem, kar zagotavlja edinstveno uporabniško izkušnjo. Da bo voziček popolnoma prilagojen vašim potrebam, lahko personalizirate sprednjo ploščo v konfiguratorju.

**Lastnosti Unior vozička 940EM1:**

- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 780 x Š 440 x V 923mm
- › 7 predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 365 x V 150mm)
- › skupna prostornina predalov: 133 litrov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › po naročilu je lahko prednja stran predala opremljena z grafičnim designom po Vaši izbiri

SKU		
629979	104	1.613,60€
940EM1, 964/59SOS, 964/60SOS, 964/61SOS		

## 1011AEV6



## Garnitura orodja z vozičkom 940EV6

› Voziček za orodje je opremljen z 8 predali; 7 od njih je napolnjenih z vložki za orodje, ki zagotavljajo varno in enostavno dostopnost orodij, medtem ko je 8. predal zasnovan za shranjevanje večjih orodij.

› 7 vložkov za orodje z 325 osnovnimi ročnimi orodji za različne uporabe se popolnoma prilagajo v predale vozička za orodje.

**Lastnosti Unior vozička 940EV6:**

- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 780 x Š 440 x V 923mm
- › 8 predalov (7x D 563 x Š 365 x V 70mm, 1x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- › skupna prostornina predalov: 135 litrov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov

SKU		
621756	325	3.914,46€
940EV6, 964/28SOS, 964/29ASOS, 964/30SOS, 964/31SOS, 964/32ASOS, 964/33SOS, 964/34SOS		

## 1011BEV4



## Garnitura orodja z vozičkom 940EV4

› Poenostavite svojo delavnico s tem kompletom 192 kosov orodja, pametno organiziranih v elegantnem vozičku s štirimi predali. Izdelano pri Uniorju za učinkovitost in vzdržljivost, je popolna rešitev za profesionalce, ki iščejo vrhunsko orodje v kompaktnem vozičku.

› Voziček za orodje je opremljen z 7 predali; 4 od njih je napolnjenih z vložki za orodje, ki zagotavljajo varno in enostavno dostopnost orodij, medtem ko sta spodnja predala zasnovana za shranjevanje večjih orodij.

› 4 vložki za orodje z 192 osnovnimi ročnimi orodji za različne uporabe se popolnoma prilagajo v predale vozička za orodje.

**Lastnosti Unior vozička 940EV4:**

- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 780 x Š 440 x V 923mm
- › 7 predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- › skupna prostornina predalov: 140 litrov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov

SKU		
621757	192	2.393,70€
940EV4, 964/32ASOS, 964/35SOS, 964/36SOS, 964/37SOS		

## 1011CEV4



## Garnitura orodja z vozičkom 940EV4

- › Voziček za orodje je opremljen z 7 predali; 4 od njih je napolnjenih z vložki za orodje, ki zagotavljajo varno in enostavno dostopnost orodij, medtem ko sta spodnja predala zasnovana za shranjevanje večjih orodij.
- › 4 vložki za orodje z 192 osnovnimi ročnimi orodji za različne uporabe se popolnoma prilegajo v predale vozička za orodje.

**Lastnosti Unior vozička 940EV4:**

- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 780 x Š 440 x V 923mm
- › 7 predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- › skupna prostornina predalov: 140 litrov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › oljno in kislinško odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › na vozičku so nameščene slepe matice za pritrnitev dodatkov

SKU		
624137	127	1.943,76€
940EV4, 964/46SOS, 964/47SOS, 964/48SOS, 964/49SOS		

## 1011DEV6



## Garnitura orodja z vozičkom 940EV6

- › Komplet orodja 1011DEV6 - 624138 z vozičkom 940EV6, zasnovan za praktičnost, je prilagojen za racionalizacijo opravil v mehanskih, avtomobilskih in industrijskih delavnicah. Vključena orodja so skrbno izbrana za pokrivanje širokega spektra potreb, od natančnih instrumentov za občutljive prilagoditve do težkih orodij za rigorozne naloge. Sam voziček je zasnovan za mobilnost in enostaven dostop, kar omogoča brezhiben transport in učinkovito pridobivanje orodja med delom.
- › Garnitura ponuja vsa orodja za celovito vzdrževanju kmetijskih strojev.
- › Voziček za orodje je opremljen z 8 predali; 6 od njih je napolnjenih z vložki za orodje, ki zagotavljajo varno in enostavno dostopnost orodij, medtem ko je spodnji predal zasnovan za shranjevanje večjih orodij.
- › 6 vložkov za orodje z 238 osnovnimi ročnimi orodji za različne uporabe se popolnoma prilegajo v predale vozička za orodje.

**Lastnosti Unior vozička 940EV6:**

- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 780 x Š 440 x V 923mm
- › 8 predalov (7x D 563 x Š 365 x V 70mm, 1x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- › skupna prostornina predalov: 135 litrov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- › 100% izvlečni predali z visoko kvalitetnimi krogličnimi vodili
- › oljno in kislinško odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › na vozičku so nameščene slepe matice za pritrnitev dodatkov

SKU		
624138	238	3.078,00€
940EV6, 964/28SOS, 964/29ASOS, 964/30SOS, 964/33SOS, 964/48SOS, 964/49SOS		

## 1011FPLUS3



## Garnitura orodja z vozičkom 940PLUS3

**Lastnosti Unior vozička 940PLUS3:**

- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 801 x Š 524 x V 931mm
- › 7 predalov (5x D 563 x Š 365 x V 70mm, 2x D 563 x Š 365 x V 150mm)
- › skupna prostornina predalov: 133 litrov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- › 100% izvlečni predali z mehkim zapiranjem
- › anti-shock zaščita vseh robov vozička
- › oljno in kislinško odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › po naročilu je lahko prednja stran predala opremljena z grafičnim designom po Vaši izbiri

SKU		
625594	296	3.897,76€
940PLUS3, 964/28SOS, 964/30SOS, 964/31SOS, 964/32ASOS, 964/33SOS, 964/34SOS		

## 1O11GECO

## Garnitura orodja z vozičkom 940ECO



SKU		
625595	92	1.280,23€
940ECO, 964ECO2A, 964ECO6, 964ECO9, 964ECO19		

## 1O12A

## Garnitura orodja za servis težke mehanizacije in vozil



- › Garnitura ponuja vsa orodja za celovito vzdrževanju kmetijskih strojev.
- › Voziček za orodje je opremljen z 8 predali; 6 od njih je napoljenih z vložki za orodje, ki zagotavljajo varno in enostavno dostopnost orodij, medtem ko je spodnji predal zasnovan za shranjevanje večjih orodij.
- › 6 vložkov za orodje z 184 osnovnimi ročnimi orodji za različne uporabe se popolnoma prilagodijo v predale vozička za orodje.

**Lastnosti Unior vozička 940EV6:**

- › osnovne mere z ročajem in kolesi D 780 x Š 440 x V 923mm
- › 8 predalov (7x D 563 x Š 365 x V 70mm, 1x D 563 x Š 383 x V 150mm)
- › skupna prostornina predalov: 135 litrov
- › maksimalna nosilnost posameznega predala: 45kg
- › sistem odpiranja in zapiranja predalov z enovito rešitvijo prijemanja predala z zgornje strani, kar nudi uporabniku sočasen prijem in odprtje predala
- › 100% izvlečni predali z visoko kakovostnimi krogličnimi vodili
- › oljno in kislinsko odporna kolesa premera 125mm, eno z zavoro, ki blokira vrtenje in obračanje kolesa
- › Varno shranjevanje: Centralni sistem zaklepanja zagotavlja, da so vaša orodja varna in zaščitena, ko niso v uporabi.
- › na vozičku so nameščene slepe matice za pritrditev dodatkov

SKU		
623942	184	3.131,44€
940EV6, 964/28SOS, 964/33SOS, 964/50SOS, 964/51SOS, 964/52SOS, 964/53SOS		

## 1O18A

## Garnitura orodja VDE, premium



- › Sestavljena je z mislijo na najzahtevnejšega uporabnika, ki se ukvarja z delom pod visoko napetostjo. Garnitura je varno pospravljena v mapi z ročaji, večje kose pa lahko pospravimo bodisi v stranske žepe velike torbe na kolesih, bodisi v njeno notranjost. Čvrst ročaj torbe zagotavlja vso potrebno mobilnost.

SKU		
628819	42	1.034,90€
1113 (460x270x400), 110/2VDEDP (10, 13, 14, 17, 19, 22), 180/2VDEDP (10, 13, 14, 17, 19, 22), 190.1AVDEDP (1/2"), 190.4/2VDEDP (1/2"x125, 1/2"x250), 190.5/2VDEDP (250), 190/2LVDEDP (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22, 24), 385AVDEDP (180), 385H (4 - 28), 406/1VDEBI (180), 447/1VDEBI (240), 466/1VDEBI (180), 467SHARK/4P (250), 478/1VDEBI (160), 514/1BI (160), 580/1VDEBI (230), 603VDEBTBI (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), 613VDEBTBI (PH1x80, PH2x100), 630VDE (0.6 x 3.5x180)		

930

## Komplet orodja s kaseto 912/5



SKU		
601996	80	904,32€
<b>110/1CB</b> (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), <b>180/1CB</b> (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), <b>212/2</b> (19), <b>220/3PB</b> (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19), <b>186.4/2</b> (21), <b>238.1/1FBI</b> (3/8"), <b>238.4/2</b> (3/8"x45, 3/8"x75), <b>190.1/1ABI</b> (1/2"), <b>190.2/1BI</b> (1/2"x380), <b>190.3/1</b> (1/2"), <b>190.4/1</b> (1/2"x125, 1/2"x250), <b>190.6/2</b> (1/2"), <b>190/1 6p</b> (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), <b>300/2</b> (400), <b>405/1BI</b> (180), <b>430/3</b> (175), <b>447/1HPP</b> (240), <b>461/1BI</b> (160), <b>506/1BI</b> (140), <b>514/1BI</b> (160), <b>563R/7PR</b> (280), <b>605TBI</b> (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), <b>615TBI</b> (PH 2x100, PH 3x150), <b>631</b> (6 - 12), <b>812</b> (500), <b>912/5</b> (560x210x225)		

931

## Garnitura orodja s kaseto 912/5



SKU		
601995	111	1.151,68€
<b>110/1CB</b> (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), <b>125/1CB</b> (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), <b>180/1CB</b> (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), <b>200/2CB</b> (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22), <b>220/3PB</b> (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19), <b>186.4/2</b> (21), <b>238.1/1FBI</b> (3/8"), <b>238.4/2</b> (3/8"x45, 3/8"x75), <b>190.1/1ABI</b> (1/2"), <b>190.2/1BI</b> (1/2"x380), <b>190.3/1</b> (1/2"), <b>190.4/1</b> (1/2"x125, 1/2"x250), <b>190.6/2</b> (1/2"), <b>190/1 6p</b> (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), <b>300/2</b> (400), <b>406/1BI</b> (180), <b>425/4A</b> (1.5 - 6x240), <b>430/3</b> (175), <b>445/1BI</b> (240), <b>447/1HPP</b> (240), <b>461/1BI</b> (160), <b>514/1BI</b> (160), <b>563R/7PR</b> (280), <b>605TBI</b> (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), <b>615TBI</b> (PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), <b>626TBI</b> (PH 2x25), <b>627TBI</b> (0.8 x 4.0x25), <b>631</b> (6 - 12), <b>640/6</b> (3, 4), <b>642/6</b> (3), <b>660/6</b> (150, 200), <b>670/6</b> (150), <b>812</b> (500), <b>912/5</b> (560x210x225)		

932

## Komplet orodja s kaseto 912/5



SKU		
601994	135	1.341,80€
<b>912/5</b> (560x210x225), <b>110/1CB</b> (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), <b>125/1CB</b> (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), <b>180/1CB</b> (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), <b>186.4/2</b> (21), <b>188.1/1ABI</b> (1/4"), <b>188.2/2BI</b> (1/4"), <b>188.3/2</b> (1/4"), <b>188.4/2</b> (1/4"x55, 1/4"x150), <b>188/2 6p</b> (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), <b>190.1/1ABI</b> (1/2"), <b>190.2/1BI</b> (1/2"x380), <b>190.3/1</b> (1/2"), <b>190.4/1</b> (1/2"x125, 1/2"x250), <b>190.6/2</b> (1/2"), <b>190/1 6p</b> (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), <b>200/2CB</b> (11 x 13, 13 x 17, 14 x 17, 15 x 16, 19 x 22), <b>205/2</b> (60 - 140), <b>212/2</b> (24), <b>220/3PB</b> (3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19), <b>238.1/1FBI</b> (3/8"), <b>238.4/2</b> (3/8"x45, 3/8"x75), <b>300/2</b> (400), <b>405/1BI</b> (180), <b>425/4A</b> (1.5 - 6x240), <b>430/3</b> (175), <b>431/2</b> (325), <b>445/1BI</b> (240), <b>455/4G</b> (160), <b>472/1BI</b> (140), <b>476/1BI</b> (140), <b>563R/7PR</b> (280), <b>605TBI</b> (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175, 1.6 x 10.0x200), <b>615TBI</b> (PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), <b>626TBI</b> (PH 2x25), <b>627TBI</b> (0.8 x 4.0x25), <b>631</b> (6 - 12), <b>640/6</b> (3, 4, 5), <b>642/6</b> (5), <b>660/6</b> (150, 250), <b>670/6</b> (150), <b>812</b> (300, 500)		

964/1SOS

## Garnitura viličastih ključev v SOS vložku



940E  
940EV  
920PLUS  
1/3  
188 x 364 x 30

- > Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- > Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- > 12x viličasti ključ (artikel 110/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x26, 25x28, 27x32

SKU		
621049	12	87,26€
<b>110/1</b> (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), <b>v964/1SOS</b> (188x364x30)		

## 964/1ASOS

## Garnitura viličastih ključev v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 12x viličasti ključ (artikel 110/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32

SKU		
621050	12	89,57€
<b>110/1</b> (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), <b>vI964/1ASOS</b> (188x364x30)		

## 964/2SOS

## Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 12x kratki viličasto obročni ključ (artikel 125/1) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24

SKU		
621051	12	100,11€
<b>125/1</b> (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), <b>vI964/2SOS</b> (188x364x30)		



## 964/2ASOS

## Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 12x dolgi viličasto obročni ključ (artikel 120/1) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24

SKU		
621052	12	108,34€
<b>120/1</b> (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), <b>vI964/2ASOS</b> (188x364x30)		



## 964/2CSOS

## Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 374 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 26x dolgi viličasto obročni ključ (artikel 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32

SKU		
621054	26	301,01€
<b>120/1</b> (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32), <b>vI964/2CSOS</b> (374x364x40)		



## 964/2DSOS



940E  
940EV  
920PLUS  
2/3  
374 x 364 x 30



## Garnitura viličasto obročnih in inbus ključev v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 374 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 18x dolgi viličasto obročni ključ (artikel 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
- › 9x dolgi inbus ključ (artikel 220/3L) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 na plastičnem obešalu

SKU		
621563	27	180,04€
120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24),  220/3LPH (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), <b>vi964/2DSOS</b> (374x364x30)		

## 964/3SOS



940E  
940EV  
920PLUS  
1/3  
188 x 364 x 30



## Garnitura obročnih ključev v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 8x obročni ključ (artikel 180/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22

SKU		
621055	8	68,90€
180/1 (6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22), <b>vi964/3SOS</b> (188x364x30)		

## 964/5SOS



940E  
940EV  
920PLUS  
1/3  
188 x 364 x 30



## Garnitura nasadnih ključev 1/4" v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 11x nasadni ključ 1/4", 6 kotni (artikel 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- › 7x nasadni ključ 1/4" z notranjim TX profilom (artikel 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- › 19x vijaki nastavek 1/4"; inbus (artikel 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (artikel 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), križni (artikel 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), ploščati (artikel 187/2SL dim. 0.8x4, 1.0x5.5, 1.2x7)
- › 1x dvosmerna raglja 1/4"
- › pribor 1/4": 1x ročica z zglobov, 1x T ročica, 2x podaljšek (55, 150mm), 1x kardanski zglobov, 1x adapter (1/4"-3/8")
- › 1x izvijač z 1/4" zunanjim in notranjim nastavkom

SKU		
621057	45	186,25€
187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3),  187/2SL (0.8x4, 1.0x5.5, 1.2x7),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13),  188.1/1ABI (1/4"),  188.2/2BI (1/4"),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4"x150, 1/4"x55),  188.6/2 (1/4"),  188.7/2 (1/4" - 3/8"),  188.8 (1/4"),  189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11), <b>vi964/5SOS</b> (188x364x30)		

## 964/6SOS



940E  
940EV  
920PLUS  
1/3  
188 x 364 x 30



## Garnitura BI klešč v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 1x kombinirane kleščice (artikel 406/1BI) v dim. 180
- › 1x stranske ščipalne kleščice (artikel 461/1BI) dim. 160
- › 1x ravne telefonske kleščice (artikel 508/1BI) dim. 170

SKU		
621058	3	65,50€
406/1BI (180),  461/1BI (160),  508/1BI (170), <b>vi964/6SOS</b> (188x364x30)		

## 964/7SOS

## Garnitura klešč v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)


**Set vsebuje:**

- › 1x univerzalne žlebasto klešče (artikel 445/1BI) dim. 240
- › 1x grip klešče (artikel 430/3) dim. 250

SKU		
621059	2	59,42€
430/3 (250),  445/1BI (240), <b>v1964/7SOS</b> (188x364x30)		

## 964/8ASOS

## Garnitura seger klešč v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 2x zunanje seger klešče, ravne in ukrivljenje, dim. 180
- › 2x notranje seger klešče, ravne in ukrivljenje, dim. 180

SKU		
621061	4	83,86€
532/1P (180x19 - 60),  534/1P (180x19 - 60),  536/1P (180x19 - 60),  538/1P (180x19 - 60), <b>v1964/8ASOS</b> (188x364x30)		

## 964/9SOS

## Garnitura izvijačev TBI v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 4x TBI ploščati izvijač (artikel 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- › 3x TBI križni izvijač (PH) (artikel 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100
- › 1x TBI križni izvijač (PZ) (artikel 625TBI) dim. PZ 2x100

SKU		
621062	8	52,22€
605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150),  615TBI (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100),  625TBI (PZ 2x100), <b>v1964/9SOS</b> (188x364x30)		

## 964/9BSOS

## Garnitura nasadnih ključev s TBI ročajem v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 6x nasadni ključ s TBI ročajem (artikel 629TBI) dim. 5.5, 6, 8, 10, 12, 13

SKU		
621063	6	83,85€
629TBI (5.5, 6, 8, 10, 12, 13), <b>v1964/9BSOS</b> (188x364x30)		

## 964/10SOS

## Garnitura kladiv, točkal in sekačev v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 1x prebijač (artikel 640/6) v dim. 5
- › 1x točkal (artikel 642/6) v dim. 5
- › 1x ploščati sekač (artikel 660/6) v dim. 150
- › 1x ključavničarsko kladivo (artikel 812) v dim. 300
- › 1x kladivo z nastavki iz plastične mase (artikel 820) dim. 32

SKU		
621064	5	50,58€

640/6 (5), 
 642/6 (5), 
 660/6 (150), 
 812 (300), 
 820 (40), 
 **v1964/10SOS**  
 (188x364x30)

## 964/13SOS

## Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje s T ročajem v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 6x inbus zvijač za kotno vijačenje s T ročajem (artikel 193HXS) dim. 3, 4, 5, 6, 8, 10


SKU		
621067	6	53,38€

193HXS (3, 4, 5, 6, 8, 10), **v1964/13SOS** (188x364x30)



## 964/13ASOS

## Garnitura inbus ključev s T ročajem v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 6x inbus zvijač s T ročajem (artikel 193HX) dim. 3, 4, 5, 6, 8, 10


SKU		
621068	6	51,51€

193HX (3, 4, 5, 6, 8, 10), **v1964/13ASOS** (188x364x30)



## 964/14SOS

## Garnitura izvijačev s TX profilom in T ročajem v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 6x izvijač s TX profilom in T ročajem (artikel 193TX) dim. TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40

SKU		
621069	6	70,38€

193TX (TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **v1964/14SOS** (188x364x30)



## 964/15SOS

## Garnitura orodja VDE BI v SOS vložku



- > Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- > Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- > 1x kombinirane klešče (artikel 406/1VDEBI) dm. 180
- > 1x stranske ščipalne klešče (artikel 461/1VDEBI) dim. 160
- > 1x klešče za snemanje izolacije (artikel 478/1VDEBI) dim. 160
- > 3x VDEBTBI izoliran ploščati izvijač (artikel 603VDEBTBI) dim. 0.4x2.5x75, 0.6x3.5x100, 1.0x5.5x125
- > 2x VDEBTBI izoliran križni izvijač (PH) (artikel 613VDEBTBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
- > 1x preizkuševalec napetosti 220 - 250 V (artikel 630VDE) dim. 0.5x3.0x140

SKU		
621070	9	111,50€

## 964/19SOS

## Garnitura nasadnih ključev 1/2" v SOS vložku



- > Dimenzija vložka: 374 x 364 x 30 mm
- > Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- > 18x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- > 5x vijaki nastavek 1/2" inbus (artikel 192/2HX) dim. 5, 6, 8, 10, 12
- > 1x dvosmerna raglja 1/2"
- > pribor 1/2"; 1x ročica z zglobom, 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob

SKU		
621075	29	266,42€

## 964/22SOS

## Garnitura orodja v SOS vložku



- > Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- > Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- > 18x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- > 9x vijaki nastavek 1/2" inbus (artikel 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17
- > 9x vijaki nastavek 1/2", s TX profilom (artikel 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- > 1x dvosmerna raglja 1/2"
- > pribor 1/2"; 1x ročica z zglobom, 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob
- > 7x točkalo; izbijač (artikel 641/6 dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8), točkalo (artikel 642/6 dim. 4)
- > 2x sekač dim. 150; ploščati (artikel 660/6), križni (artikel 670/6)
- > 9x inbus ključ (artikel 220/3) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 na plastičnem obešalu

SKU		
621077	60	437,18€

## 964/25SOS



## Garnitura nasadnih ključev 3/8" v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 17x nasadni ključ 3/8", 6 kotni (artikel 238/1 6P dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
- › 1x dvosmerna raglja 3/8"
- › pribor 3/8"; 1x ročica z zglobov, 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob, 1x adapter (3/8 - 1/2")

SKU		
621080	23	147,83€

## 964/26 1/2SSOS



## Garnitura polfinih pil v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › pila z ročajem, polfina, dim. 200 mm; 1x ploščata, 1x polokrogla, 1x trikotna, 1x kvadratna, 1x okrogla

SKU		
621082	5	49,60€

## 964/26BSOS



## Garnitura grobih pil v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › pila z ročajem, groba, dim. 200 mm; 1x ploščata, 1x polokrogla, 1x trikotna, 1x kvadratna, 1x okrogla

SKU		
621081	5	45,57€

## 964/26SSOS



## Garnitura finih pil v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › pila z ročajem, fina, dim. 200 mm; 1x ploščata, 1x polokrogla, 1x trikotna, 1x okrogla

SKU		
621083	4	49,60€

## 964/27SOS

## Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo v SOS vložku



940E  
940EV  
920PLUS  
1/3  
188 x 364 x 30

- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 10x viličasto obročni ključ z ragljo (artikel 160/2) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19

SKU		
621084	10	177,90€
<b>160/6</b> (8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19), <b>v1964/27SOS</b> (188x364x30)		

## 964/28SOS

## Garnitura ključev v SOS vložku



940E  
940EV  
920PLUS  
3/3  
564 x 364 x 30

- › Uporabnost kompleta 964/28SOS - 621387 poudarjata premišljena zasnova in praktična postavitev orodja. Vsak ključ ima svoje mesto, kar omogoča enostavno prepoznavanje in hiter dostop željenega orodja med opravili. Takšna organizacija skrajša čas, porabljen za iskanje orodij, s čimer vam poveča učinkovitost pri delu. Ene od ključnih prednosti tega seta so ergonomska oblika in natančno obdelava, kar ponuja udoben oprijem in zanesljivo delovanje v najbolj zahtevnih pogojih. Izdelek je namenjen poklicnim mehanikom, avtomobilskim tehnikom in vsem ljubiteljem, ki potrebujejo zanesljiv komplet ključev za vsakodnevno uporabo.

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm

- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 12x viličasti ključ (artikel 110/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
- › 18x dolgi viličasto obročni ključ (artikel 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27
- › 12x obročni ključ (artikel 180/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
- › 9x inbus ključ za kotno vijajčenje (artikel 220/3S) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 na plastičnem obešalu
- › 9x inbus ključ s TX profilom in luknjo (artikel 220/7TX) dim. TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40 na plastičnem obešalu

SKU		
621387	60	451,54€
<b>110/1</b> (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32), <b>120/1</b> (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27), <b>180/1</b> (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 32), <b>220/3SPH</b> (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), <b>220/7TXPH</b> (TR8 - TR40x9), <b>v1964/28SOS</b> (564x364x30)		

## 964/29ASOS

## Garnitura ključev v SOS vložku



940E  
940EV  
920PLUS  
3/3  
564 x 364 x 30

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

**Set vsebuje:**

- › 6x dvostranski cevni ključ (artikel 215/2) dim. 6x7, 8x10, 13x17, 19x22, 24x27, 30x32
- › Trn (artikel 215.1/2) 1x dim. 230 (za cevni ključ 6-17mm) in 1x dim. 330 (za cevni ključ 18-32mm)
- › 6x dvostranski zglobni nasadni ključ (artikel 202/1) dim. 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19
- › 10x ukrivljen odprt obročni ključ (artikel 183/2) dim. 8x10, 10x11, 11x13, 12x14, 16x18, 17x19, 19x22, 22x24, 24x27, 30x32

SKU		
623932	28	311,79€
<b>215/2</b> (6 x 7, 8 x 10, 13 x 17, 19 x 22, 24 x 27, 30 x 32), <b>215.1/2</b> (6 - 17, 18 - 32), <b>183/2</b> (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 16 x 18, 17 x 19, 19 x 22, 22 x 24, 24 x 27, 30 x 32), <b>160/6</b> (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19), <b>VL964/29ASOS</b> (564x364x30)		

## 964/30SOS



940E  
940EV  
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30



## Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku

- › Komplet nasadnih ključev 964/30SOS - 621389, je idealen za vzdrževanje avtomobilov, popravilo strojev in splošna mehanska opravila, saj ponuja vsestranskost in zanesljivost. Na voljo veliko različnih velikosti nasadnih ključev, da se prilagodijo različnim glavam vijakov, medtem ko dodatki, kot so podaljški in adapterji, izboljšajo funkcionalnost kompleta. SOS vložek za orodje zagotavlja, da je orodje vedno shranjeno na svoje mesto, kar preprečuje izgubo ali neorganiziranost med transportom ali uporabo. Ta komplet je namenjen profesionalnim uporabnikom, ki zahtevajo natančnost in vzdržljivost svojih orodij.
- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 12x nasadni ključ 1/4", 6 kotni (artikel 188/2 6P dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13)
- › 7x nasadni ključ 1/4" z notranjim TX profilom (artikel 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- › 19x vijaki nastavki 1/4"; inbus (artikel 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (artikel 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), križni (artikel 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), ploščati (artikel 187/2SL dim. 0.8x4, 1.0x5.5, 1.2x7)
- › 1x dvosmerna raglja 1/4"
- › pribor 1/4"; 1x ročica z zglobov, 1x T ročica, 2x podaljšek (55, 150mm), 1x kardanski zglob, 1x adapter (1/4"-3/8")
- › 1x izvijač z 1/4" zunanji in notranji nastavkom
- › 17x nasadni ključ 3/8", 6 kotni (artikel 238/1 6P) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
- › 1x dvosmerna raglja 3/8"
- › pribor 3/8"; 1x ročica z zglobov, 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob, 1x adapter (3/8" - 1/2")
- › 18x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 1x dvosmerna raglja 1/2"
- › pribor 1/2"; 1x ročica z zglobov, 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob

SKU		
621389	96	616,89€
<p>188/2 6p (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), 189/2 (E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11), 187/2HX (3, 4, 5, 6, 7), 187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 187/2SL (0.8 x 4, 1.0 x 5.5, 1.2 x 7), 187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3), 188.1/1ABI (1/4"), 188.2/2BI (1/4"), 188.3/2 (1/4"), 188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150), 188.6/2 (1/4"), 188.7/2 (1/4" - 3/8"), 188.8 (1/4"), 238/1 6p (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22), 238.1/1FBI (3/8"), 238.2/1BI (3/8"), 238.3/1 (3/8"), 238.4/2 (3/8"x45, 3/8"x75), 238.4/1 (3/8"x125, 3/8"x250), 238.6/1 (3/8"), 238.7/1 (3/8" - 1/2"), 190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), 190.1/1ABI (1/2"), 190.2/1BI (1/2"x380), 190.3/1 (1/2"), 190.4/1 (1/2"x250, 1/2"x125), 190.6/2 (1/2"), v1964/30SOS (564x364x30)</p>		

## 964/31SOS



940E  
940EV  
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30



## Garnitura orodja v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 1x ključ momentni, nastavljivi (artikel 263) dim. 1/2"/40-200 Nm
- › 9x vijaki nastavki 1/2", s TX profilom (artikel 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- › 9x vijaki nastavki 1/2", dolgi, s TX profilom (artikel 192/2TXL) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- › 9x nasadni ključ 1/2" z notranjim TX profilom (artikel 191/1) dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- › 6x vijaki nastavki 1/2", z ZX profilom (artikel 192/2ZX) dim. M5, M6, M8, M10, M12, M14
- › 5x vijaki nastavki 1/2", dolgi, z ZX profilom (artikel 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12, M14
- › 8x vijaki nastavki 1/2" inbus (artikel 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- › 6x vijaki nastavki 1/2", dolgi, inbus (artikel 192/2HXL) dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100
- › 3x nasadni ključ 3/8" za svečke (artikel 186.4/2) dim. 21, 19, 16
- › 6x izbijač (artikel 641/6) dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8

SKU		
621390	79	830,02€
<p>192/2TX (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 192/2TXL (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60), 191/1 (E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24), 192/2ZX (M5, M6, M8, M10, M12, M14), 192/2ZXL (M6, M8, M10, M12, M14), 192/2HX (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14), 192/2HXL (5x64, 6x64, 7x64, 8x64, 10x64, 12x64), 190/1 12p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32), 186.4/2 (21, 19, 16), 641/6 (2, 3, 4, 5, 6, 8), 263 (1/2"/40-200 Nm), v1964/31SOS (564x364x30)</p>		

964/32SOS

Garnitura klešč in kladiv v SOS vložku



940E  
940EV  
920PLUS  
3/3  
564 x 364 x 30

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

Set vsebuje:

- › 1x kombinirane klešče (artikel 406/1BI) v dim. 180
- › 1x grip klešče (artikel 430/3) dim. 250
- › 1x klešče univerzalne z gumbom (artikel 447/1HPP) dim. 240
- › 1x stranske ščipalne klešče, močne (artikel 466/1BI) dim. 180
- › 1x klešče električarske, multifunkcionalne (artikel 514/1BI) dim. 160
- › 1x telefonske klešče, ukrivljene (artikel 512/1BI) dim. 200
- › 2x zunanje seger klešče, ravne in ukrivljenje, dim. 180
- › 2x notranje seger klešče, ravne in ukrivljenje, dim. 180
- › 1x točkalo (artikel 642/6) v dim. 5
- › 1x ploščati sekač (artikel 660/6) v dim. 200
- › 1x ključavničarsko kladivo (artikel 812) dim. 400
- › 1x kladivo z nastavki iz plastične mase - protiodbojno (artikel 819A) v dim. 45

SKU		
621391	14	320,07€
406/1BI (180),  430/3 (250),  442/1HYPO (240),  466/1BI (180),  508/1BI (200),  512/1BI (200),  532/1P (180x19 - 60),  534/1P (180x19 - 60),  536/1P (180x19 - 60),  538/1P (180x19 - 60),  642/6 (5),  660/6 (200),  812 (400),  819A (45), <b>v1964/32SOS</b> (564x364x30)		

964/32ASOS

Garnitura klešč in kladiv v SOS vložku



940E  
940EV  
920PLUS  
3/3  
564 x 364 x 30

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

Set vsebuje:

- › 1x kombinirane klešče (artikel 406/1BI) v dim. 180
- › 1x grip klešče (artikel 430/3) dim. 250
- › 1x klešče univerzalne z gumbom (artikel 447/1HPP) dim. 240
- › 1x stranske ščipalne klešče, močne (artikel 466/1BI) dim. 180
- › 1x ravne telefonske klešče (artikel 508/1BI) dim. 200
- › 1x telefonske klešče, ukrivljene (artikel 512/1BI) dim. 200
- › 2x zunanje seger klešče, ravne in ukrivljenje, dim. 180
- › 2x notranje seger klešče, ravne in ukrivljenje, dim. 180
- › 1x točkalo (artikel 642/6) v dim. 5
- › 1x ploščati sekač (artikel 660/6) v dim. 200
- › 1x ključavničarsko kladivo (artikel 812) dim. 400
- › 1x kladivo z nastavki iz plastične mase (artikel 820) v dim. 40

SKU		
623936	14	294,40€
406/1BI (180),  430/3 (250),  447/1HPP (240),  466/1BI (180),  514/1BI (160),  512/1BI (200),  532/1P (180x19 - 60),  534/1P (180x19 - 60),  536/1P (180x19 - 60),  538/1P (180x19 - 60),  642/6 (5),  660/6 (200),  812 (400),  820A (40), <b>v1964/32ASOS</b> (564x364x30)		

964/33SOS

Garnitura izvijačev v SOS vložku



940E  
940EV  
920PLUS  
3/3  
564 x 364 x 30

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

Set vsebuje:

- › 5x izvijač ploščati TBI (artikel 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.6x8.0x175
- › 4x križni izvijač TBI (artikel 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
- › 2x ploščati izvijač TBI, kratek (artikel 627TBI) dim. 1.0x5.5x25, 1.2x6.5x25
- › 2x križni izvijač TBI, kratek (artikel 626TBI) dim. PH 1x25, PH 2x25
- › 9x TBI izvijač s TX profilom (artikel 621TBI) dim. TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
- › 8x nasadni ključ s TBI ročajem (artikel 629TBI) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

SKU		
621392	30	256,60€
605TBI (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.6 x 8.0x175),  615TBI (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150),  626TBI (PH 1x25, PH 2x25),  627TBI (1.0 x 5.5x25, 1.2 x 6.5x25),  621TBI (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  629TBI (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13), <b>v1964/33SOS</b> (564x364x30)		

## 964/34SOS



940E  
940EV  
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

## Garnitura izvijačev s T-ročajem, pil in noža v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 7x inbus zvijač za kotno vijačenje s T ročajem (artikel 193HXS) dim. 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
- › 8x izvijač s TX profilom in T ročajem (artikel 193TX) dim. TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45
- › 1x univerzalni nož (artikel 556B) dim. 160x18
- › pila z ročajem, polfina, dim. 200 mm; 1x ploščata, 1x trikotna

SKU		
621393	18	188,17€
193HXS (2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  193TX (TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45),  760H1/2S (200),  764H1/2S (200),  556B (160x18),  v1964/34SOS (564x364x30)		

## 964/35SOS



940E  
940EV  
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

## Garnitura ključev v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 12x viličasti ključ (artikel 110/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22, 21x23, 24x27, 25x28, 30x32
- › 18x dolgi viličasto obročni ključ (artikel 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27
- › 8x obročni ključ (artikel 180/1) dim. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22
- › 6x ukrivljen odprt obročni ključ (artikel 183/2) dim. 8x10, 10x11, 11x13, 12x14, 17x19, 19x22
- › 9x inbus ključ za kotno vijačenje (artikel 220/3S) dim. 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 na plastičnem obešalu
- › 9x inbus ključ s TX profilom in luknjo (artikel 220/7TX) dim. TR 8, TR 9, TR 10, TR 15, TR 20, TR 25, TR 27, TR 30, TR 40 na plastičnem obešalu

SKU		
621394	54	435,32€
110/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32),  120/1 (6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27),  180/1 (6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22),  183/2 (8 x 10, 10 x 11, 11 x 13, 12 x 14, 17 x 19, 19 x 22),  220/3SPH (1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10),  220/7TXPH (TR8 - TR40x9),  v1964/35SOS (564x364x30)		

## 964/36SOS



940E  
940EV  
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30



## Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 12x nasadni ključ 1/4", 6 kotni (artikel 188/2 6P) dim. 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- › 7x nasadni ključ 1/4" z notranjim TX profilom (artikel 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- › 19x vijačni nastavek 1/4"; inbus (artikel 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (artikel 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), križni (artikel 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), ploščati (artikel 187/2SL dim. 0,8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- › 1x dvosmerna raglja 1/4"
- › pribor 1/4"; 1x ročica z zglobov, 1x T ročica, 2x podaljšek (55, 150mm), 1x kardanski zglobov, 1x adapter (1/4"-3/8")
- › 1x izvijač z 1/4" zunanji in notranji nastavkom
- › 18x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 4x vijačni nastavek 1/2", s TX profilom (artikel 192/2TX) dim. TX30, TX40, TX45, TX50
- › 4x nasadni ključ 1/2" z notranjim TX profilom (artikel 191/1) dim. E10, E11, E12, E14
- › 6x vijačni nastavek 1/2" inbus (artikel 192/2HX) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 12
- › 4x vijačni nastavek 1/2", dolg, z ZX profilom (artikel 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12
- › 1x dvosmerna raglja 1/2"
- › pribor 1/2"; 1x ročica z zglobov, 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglobov

SKU		
621395	88	557,52€
188/2 6p (4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13),  189/2 (E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11),  187/2HX (3, 4, 5, 6, 7),  187/2TX (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  187/2SL (0,8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7),  187/2PH (PH 1, PH 2, PH 3),  188.1/1ABI (1/4"),  188.2/2BI (1/4"),  188.3/2 (1/4"),  188.4/2 (1/4"x55, 1/4"x150),  188.6/2 (1/4"),  188.7/2 (1/4" - 3/8"),  188.8 (1/4"),  190/1 6p (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32),  191/1 (E 10, E 11, E 12, E 14),  192/2HX (6, 7, 8, 9, 10, 12),  192/2TX (TX 30, TX 40, TX 45, TX 50),  192/2ZXL (M 6, M 8, M 10, M 12),  190.1/1ABI (1/2"),  190.2/1BI (1/2"x380),  190.3/1 (1/2"),  190.4/1 (1/2"x250, 1/2"x125),  190.6/2 (1/2"),  v1964/36SOS (564x364x30)		

## 964/37SOS

## Garnitura izvijačev v SOS vložku



940E  
940EV  
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 5x izvijač ploščati TBI (artikel 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150, 1.6x8.0x175
- › 4x križni izvijač TBI (artikel 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150
- › 2x ploščati izvijač TBI, kratek (artikel 627TBI) dim. 1.0x5.5x25, 1.2x6.5x25
- › 2x križni izvijač TBI, kratek (artikel 626TBI) dim. PH 1x25, PH 2x25
- › 9x TBI izvijač s TX profilom (artikel 621TBI) dim. TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40
- › 6x inbus zvičaj za kotno vijačenje s T ročajem (artikel 193HXS) dim. 3, 4, 5, 6, 8, 10

SKU		
621396	28	198,99€

**605TBI** (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150, 1.6 x 8.0x175), 
 **615TBI** (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100, PH 3x150), 
 **626TBI** (PH 1x25, PH 2x25), 
 **627TBI** (1.0 x 5.5x25, 1.2 x 6.5x25), 
 **621TBI** (TX 6, TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), 
 **193HXS** (3, 4, 5, 6, 8, 10), **VL964/37SOS** (564x364x30)

## 964/46SOS

## Garnitura ključev in izvijačev v SOS vložku



940E  
940EV  
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 17x dolgi viličasto obročni ključ (artikel 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24
- › 9x inbus ključ (artikel 220/3) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 na plastičnem obešalu
- › 6x ploščati izvijač TBI (artikel 605TBI) dim. 0.4x2.5x75, 0.5x3.0x80, 0.6x3.5x100, 0.8x4.0x100, 1.2x6.5x150, 1.2x8.0x175
- › 2x križni izvijač TBI (artikel 615TBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
- › 1x ploščati izvijač TBI, kratek (artikel 627TBI) dim. 1.0x5.5x25
- › 1x križni izvijač TBI, kratek (artikel 626TBI) dim. PH 2x25

SKU		
623987	36	215,64€

**120/1** (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24), **220/3PH** (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), 
 **605TBI** (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x80, 0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100, 1.2 x 6.5x150, 1.2 x 8.0x175), 
 **615TBI** (PH 1x80, PH 2x100), 
 **627TBI** (1.0 x 5.5x25), 
 **626TBI** (PH 2x25), **VL964/46SOS** (564x364x30)

## 964/47SOS

## Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku



940E  
940EV  
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 11x nasadni ključ 1/4", 12 kotni (artikel 188/2 12P) dim. 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
- › 18x vijačni nastavek 1/4"; inbus (artikel 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (artikel 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), križni (artikel 187/2PH dim. PH 1, PH 2), ploščati (artikel 187/2SL dim. 0.8x4, 1.0x5.5, 1.2x7)
- › 1x dvosmerna raglja 1/4"
- › pribor 1/4"; 1x T ročica, 2x podaljšek (55, 150mm), 1x kardanski zglob
- › 1x izvijač z 1/4" zunanjim in notranjim nastavkom
- › 20x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- › 1x dvosmerna raglja 1/2"
- › pribor 1/2"; 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob
- › 4x izbijač (artikel 641/6) dim. 3, 4, 5, 6
- › 1x točkalo (artikel 642/6) v dim. 5
- › 2x ploščati sekač (artikel 660/6) v dim. 150, 200

SKU		
623988	67	407,78€

**188/2 6p** (5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), **187/2HX** (3, 4, 5, 6, 7), **187/2PH** (PH 1, PH 2), **187/2SL** (0.8 x 4, 1.0 x 5.5, 1.2 x 7), **187/2TX** (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), **188.1/1AB1** (1/4"), **188.3/2** (1/4"), **188.4/2** (1/4"x150, 1/4"x55), **188.6/2** (1/4"), **188.8** (1/4"), **190/1 6p** (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32), **190.1/1AB1** (1/2"), **190.3/1** (1/2"), **190.4/1S** (1/2"x125, 1/2"x250), **190.6/2** (1/2"), **641/6** (3, 4, 5, 6), **642/6** (5), **660/6** (150, 200), **VL964/47SOS** (564x364x30)

Premium Flex

## 964/48SOS



940E  
940EV  
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

## Garnitura klešč in kladiv v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 1x kombinirane klešče (artikel 406/1BI) v dim. 180
- › 1x grip klešče (artikel 430/3) dim. 250
- › 1x klešče univerzalne z gumbom (artikel 447/1HPP) dim. 240
- › 1x stranske ščipalne klešče, močne (artikel 466/1BI) dim. 180
- › 1x ravne telefonske klešče (artikel 508/1BI) dim. 170
- › 2x zunanje seger klešče, ravne in ukrivljenje, dim. 180
- › 2x notranje seger klešče, ravne in ukrivljenje, dim. 180
- › 1x škarje za žico (artikel 582/3P) in dim. 145
- › 1x kladivo z nastavki iz plastične mase - protiodbojno (artikel 819A) v dim. 45

SKU		
623989	11	280,08€
<b>405/1BI</b> (180), <b>430/3</b> (250), <b>447/1HPP</b> (240), <b>466/1BI</b> (180), <b>508/1BI</b> (170), <b>532/1P</b> (180x19-60), <b>534/1P</b> (180x19-60), <b>536/1P</b> (180x19-60), <b>538/1P</b> (180x19-60), <b>582/3P</b> (145), <b>819A</b> (45), <b>VL964/48SOS</b> (564x364x30)		

## 964/49SOS



940E  
940EV  
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

## Garnitura orodja v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 1x meter (artikel 710P) dim. 3m
- › 1x univerzalni nož (artikel 556A) dim. 160x18
- › 1x žaga (artikel 753P) dim. 150
- › pila z ročajem, polfina, dim. 200 mm; 1x ploščata, 1x polokrogla, 1x trikotna, 1x kvadratna, 1x okrogla
- › 1x ključavničarsko kladivo (artikel 812) dim. 400
- › 1x kladivo z nastavki iz plastične mase (artikel 820) dim. 32
- › 1x vzvod za montiranje gum z ročajem (artikel 300/2C) dim. 320
- › 1x merilni lističi (artikel 701) dim. 0.05 - 1x20
- › 1x krtača za čiščenje zavornih diskov (artikel 2035)
- › 1x pobiralec upogljiv z magnetom (artikel 2087)

SKU		
623990	13	157,81€
<b>300/2C</b> (320), <b>556A</b> (160x18), <b>701</b> (0.05 - 1x20), <b>710P</b> (3 m), <b>753P</b> (150), <b>760H1/2S</b> (200), <b>761H1/2S</b> (200), <b>763H1/2S</b> (200), <b>764H1/2S</b> (200), <b>812</b> (400), <b>820A</b> (40), <b>2035</b> (1), <b>2087</b> (1), <b>VL964/49SOS</b> (564x364x30)		

## 964/50SOS



940E  
940EV  
920PLUS

3/3

564 x 364 x 30

## Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 18x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 1x dvosmerna raglja 1/2"
- › pribor 1/2"; 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob
- › 6x nasadni ključ 1/2", dolg, 12 kotni (artikel 190/1L12P) dim. 10, 13, 17, 19, 22, 24
- › 9x vijadni nastavek 1/2" inbus (artikel 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17
- › 9x inbus ključ (artikel 220/3) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 na plastičnem obešalu
- › 6x izbijač (artikel 641/6) dim. 2, 3, 4, 5, 6, 8
- › 1x točkalno (artikel 642/6) v dim. 4
- › 2x sekač dim. 150; ploščati (artikel 660/6), križni (artikel 670/6)

SKU		
623991	57	409,48€
<b>190.1/1ABI</b> (1/2"), <b>190.2/1BI</b> (1/2"x380), <b>190.3/1</b> (1/2"), <b>190.4/1</b> (1/2"x125, 1/2"x250), <b>190.6/2</b> (1/2"), <b>190/1 6p</b> (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32), <b>190/1L12p</b> (10, 13, 17, 19, 22, 24), <b>192/2HX</b> (5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 17), <b>220/3PH</b> (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), <b>641/6</b> (2, 3, 4, 5, 6, 8), <b>642/6</b> (4), <b>660/6</b> (150), <b>670/6</b> (150), <b>VL964/50SOS</b> (564x364x30)		

Premium Flex

## 964/51SOS



940E  
940EV  
920PLUS  
3/3  
564 x 364 x 30

## Garnitura klešč in kladiv v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 1x kombinirane klešče (artikel 406/1BI) v dim. 180
- › 1x grip klešče (artikel 430/3) dim. 250
- › 1x univerzalne žlebasto klešče (artikel 445/1BI) dim. 240
- › 1x stranske ščipalne klešče, močne (artikel 466/1BI) dim. 180
- › 1x ravne telefonske klešče (artikel 508/1BI) dim. 200
- › 1x telefonske klešče, ukrivljene (artikel 512/1BI) dim. 200
- › 2x zunanje seger klešče, ravne in ukrivljenje, dim. 180
- › 2x notranje seger klešče, ravne in ukrivljenje, dim. 180
- › 1x točkalo (artikel 642/6) v dim. 5
- › 1x ploščati sekač (artikel 660/6) v dim. 200
- › 1x ključavničarsko kladivo (artikel 812) dim. 400
- › 1x kladivo z nastavki iz plastične mase (artikel 820) v dim. 40

SKU		
623992	14	290,50€

## 964/52SOS



940E  
940EV  
920PLUS  
3/3  
564 x 364 x 30

## Garnitura orodja v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 2x ključavničarsko kladivo (artikel 812) v dim. 800, 1000
- › 2x vzvod za montiranje gum (artikel 300/2) v dim. 400, 500
- › 1x žaga (artikel 750B) dim. 400
- › pila z ročajem, polfina, dim. 200 mm; 1x ploščata, 1x okrogla
- › 1x univerzalni nož (artikel 556A) dim. 160x18

SKU		
623993	8	150,70€

## 964/53SOS



940E  
940EV  
920PLUS  
3/3  
564 x 364 x 30

## Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 564 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 10x nasadni ključ 3/4", 6 kotni (artikel 197/1 6P) dim. 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46, 50
- › 4x vijalni nastavek 3/4" inbus (artikel 197/2AHX) dim. 14, 17, 19, 22
- › 1x dvosmerna raglja 3/4"
- › pribor 3/4"; 1x T ročica, 2x podaljšek (200, 400mm), 2x adapter (3/4"-1/2", 1/2"-3/4")
- › 1x krtača za čiščenje zavornih diskov (artikel 2035)
- › 1x pobiralec upogljiv z magnetom (artikel 2087)

SKU		
623995	22	567,01€

## 964/55SOS



940E  
940EV  
920PLUS  
1/3  
188 x 364 x 30

## Garnitura nasadnih ključev 1/2", dolgih v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 188 x 364 x 30 mm
- › Za predale vozičkov Eurostyle, Eurovision, Euromotion, Europlus in Hercules (sprednji predali)

## Set vsebuje:

- › 17x nasadni ključ 1/2", dolg, 12 kotni (artikel 190/1L12P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32

SKU		
625332	17	177,95€

## 964/59SOS



## Garnitura orodja v vložku

## Set vsebuje:

- › 12x dolgi viličasto obročni ključ (artikel 120/1) dim. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22
- › 9x inbus ključ (artikel 220/3) dim. 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 na plastičnem obešalu
- › 9x inbus ključ s TX profilom in luknjo (artikel 220/7TXN) dim. TX 8, TX 9, TX 10, TX 15, TX 20, TR 25, TX 27, TX 30, TX 40 na plastičnem obešalu
- › 2x univerzalni ključ (artikel 250/1) dim. 150, 250
- › 1x meter (artikel 710P) dim. 3m
- › 1x univerzalni nož (artikel 556A) dim. 160x18
- › 1x žaga (artikel 753P) dim. 150
- › 1x škarje za pločevino (artikel 563R/7P) dim. 280

SKU		
629980	36	247,21€
 <b>120/1</b> (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22), <b>220/3PH</b> (, <b>220/7TXNPH</b> (TX8 - TX40x9),  <b>250/1</b> (250, 150),  <b>710P</b> (3 m),  <b>556A</b> (160x18),  <b>753P</b> (150),  <b>563R/7PR</b> (280), <b>v1964/59SOS</b> (564x364x30)		

## 964/60SOS



## Garnitura orodja v vložku

## Set vsebuje:

- › 1x dvosmerna raglja 1/4"
- › pribor 1/4"; 1x ročica z zglobom, 1x T ročica, 2x podaljšek (55, 150mm), 1x kardanski zglob, 1x adapter (1/4"-3/8")
- › 1x izvijač z 1/4" zunanjim in notranjim nastavkom
- › 10x nasadni ključ 1/4", 6 kotni (artikel 188/2 6P) dim. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- › 1x dvosmerna raglja 1/2"
- › pribor 1/2"; 1x T ročica, 1x podaljšek 125mm, 1x kardanski zglob
- › 19x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32
- › 5x vijadni nastavek 1/2", s TX profilom (artikel 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40
- › 6x inbus zvijač za kotno vijčenje s T ročajem (artikel 193HXS) dim. 3, 4, 5, 6, 7, 8

SKU		
629981	52	390,19€
 <b>188.1/1ABI</b> (1/4"),  <b>188.2/2BI</b> (1/4"),  <b>188.3/2</b> (1/4"),  <b>188.4/2</b> (1/4"x55, 1/4"x150),  <b>188.6/2</b> (1/4"),  <b>188.8</b> (1/4"),  <b>188/2 6p</b> (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12),  <b>190.1/1ABI</b> (1/2"),  <b>190.3/1</b> (1/2"),  <b>190.4/1</b> (1/2"x125),  <b>190.6/2</b> (1/2"),  <b>190/1 6p</b> (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32),  <b>192/2TX</b> (TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40),  <b>193HX</b> (3, 4, 5, 6, 7, 8), <b>v1964/60SOS</b> (564x364x30)		

## 964/61SOS



## Garnitura orodja v vložku

## Set vsebuje:

- › 1x kombinirane klešče (artikel 406/4G) v dim. 180
- › 1x univerzalne klešče (artikel 441/4P) v dim. 240,
- › 1x stranske ščipalne klešče (artikel 461/4G) dim. 160
- › 3x izvijač ploščati CR (artikel 605CR) dim. 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x1500
- › 3x izvijač križni CR (artikel 615CR) dim. PH 0x60, PH 1x200, PH 2x100
- › 1x izvijač križni CR (artikel 626CR) dim. PH 2x25
- › 1x preizkuševalec napetosti 220 - 250 V (artikel 630VDE) dim. 0.6x3.5x180
- › 4x nasadni ključ s CR ročajem (artikel 629CR) dim. 6, 8, 10, 13
- › 1x ploščati sekač (artikel 660/6) v dim. 150
- › 1x ključavničarsko kladivo (artikel 812) dim. 500

SKU		
629982	18	157,20€
 <b>406/4G</b> (180),  <b>441/4P</b> (240),  <b>461/4G</b> (160),  <b>605CR</b> (0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150),  <b>615CR</b> (PH 0x60, PH 1x200, PH 2x100),  <b>626CR</b> (PH 2x25),  <b>630VDE</b> (0.6 x 3.5x180),  <b>629CR</b> (6, 8, 10, 13),  <b>660/6</b> (150),  <b>812</b> (500), <b>v1964/61SOS</b> (564x364x30)		

## 964ECO2



## Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 498 x 135 x 30 mm
- › Za predale vozička Economic

## Set vsebuje:

- › 12x kratki viličasto obročni ključ (artikel 125/1) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24

SKU		
621287	12	101,19€
 <b>125/1</b> (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), <b>v1964ECO2</b> (498x135x30)		

## 964ECO2A

## Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 498 x 135 x 30 mm
- › Za predale vozička Economic

**Set vsebuje:**

- › 12x dolgi viličasto obročni ključ (artikel 120/1) dim. 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24

SKU		
621288	12	109,41€
<b>120/1</b> (8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22, 24), <b>v1964ECO2A</b> (498x135x30)		

## 964ECO5

## Garnitura nasadnih ključev 1/4" v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 498 x 135 x 30 mm
- › Za predale vozička Economic


**Set vsebuje:**

- › 11x nasadni ključ 1/4", 6 kotni (artikel 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
- › 7x nasadni ključ 1/4" z notranjim TX profilom (artikel 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- › 19x vijalni nastavak 1/4"; inbus (artikel 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (artikel 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), križni (artikel 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), ploščati (artikel 187/2SL dim. 0.8x4, 1.0x5, 1.2x7)
- › 1x dvosmerna raglja 1/4"
- › pribor 1/4"; 1x ročica z zglobom, 1x T ročica, 2x podaljšek (55, 150mm), 1x kardanski zglob, 1x adapter (1/4"-3/8")
- › 1x izvijač z 1/4" zunanjim in notranjim nastavkom

SKU		
621290	45	187,33€
<b>188/2 6p</b> (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), <b>189/2</b> (E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11), <b>187/2HX</b> (3, 4, 5, 6, 7), <b>187/2PH</b> (PH 1, PH 2, PH 3), <b>187/2SL</b> (0.8x4, 1.0x5, 1.2x7), <b>187/2TX</b> (TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40), <b>188.1/1ABI</b> (1/4"), <b>188.2/2BI</b> (1/4"), <b>188.3/2</b> (1/4"), <b>188.4/2</b> (1/4"x150, 1/4"x55), <b>188.6/2</b> (1/4"), <b>188.7/2</b> (1/4" - 3/8"), <b>188.8</b> (1/4"), <b>v1964ECO5</b> (498x135x30)		

## 964ECO6

## Garnitura BI klešč v SOS vložku



- › Dimenzija vložka: 498 x 135 x 30 mm
- › Za predale vozička Economic


**Set vsebuje:**

- › 1x kombinirane klešče (artikel 406/1BI) v dim. 180
- › 1x stranske ščipalne klešče (artikel 461/1BI) dim. 160
- › 1x klešče električarske, multifunkcionalne (artikel 514/1BI) dim. 160
- › 1x univerzalne žlebaste klešče (artikel 445/1BI) dim. 240

SKU		
621291	4	92,83€
<b>406/1BI</b> (180), <b>461/1BI</b> (160), <b>514/1BI</b> (160), <b>445/1BI</b> (240), <b>v1964ECO6</b> (498x135x30)		

## 964ECO9

## Garnitura izvijačev TBI v SOS vložku




- › Dimenzija vložka: 498 x 135 x 30 mm
- › Za predale vozička Economic

**Set vsebuje:**

- › 4x TBI ploščati izvijač (artikel 605TBI) dim. 0.5x3.0x80, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125, 1.2x6.5x150
- › 3x TBI križni izvijač (PH) (artikel 615TBI) dim. PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100
- › 1x TBI križni izvijač (PZ) (artikel 625TBI) dim. PZ 2x100

SKU		
621292	8	53,30€
<b>605TBI</b> (0.5 x 3.0x80, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), <b>615TBI</b> (PH 0x60, PH 1x80, PH 2x100), <b>625TBI</b> (PZ 2x100), <b>v1964ECO9</b> (498x135x30)		

## 964ECO19



## Garnitura nasadnih ključev 1/2" v SOS vložku


- › Dimenzija vložka: 498 x 135 x 30 mm
- › Za predale vozička Economic

## Set vsebuje:

- › 18x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- › 1x dvosmerna raglja 1/2"
- › pribor 1/2"; 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob

SKU		
621294	23	199,73€

## 964ECO26 1/2S



## Garnitura pil v SOS vložku

- › Dimenzija vložka: 498 x 135 x 30 mm
- › Za predale vozička Economic

## Set vsebuje:

- › pila z ročajem, polfina, dim. 200 mm; 1x ploščata, 1x kvadratna, 1x okrogla
- › 1x rašpa polokrogla z ročajem, polfina (artikel 768H1/2S) dim. 200

SKU		
621295	4	43,71€

## 971/1BI



## Garnitura orodja v kovčku

SKU		
608540	51	745,75€

## 971/2VDE



## Garnitura orodja v kovčku

SKU		
608541	53	891,60€

## 971/3VDE

## Garnitura orodja v kovčku



SKU		
612548	62	818,82€
<b>188/2 6p</b> (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), <b>188.1/1BI</b> (1/4"), <b>188.2/2BI</b> (1/4"), <b>188.3/2</b> (1/4"), <b>188.4/2</b> (1/4"x55, 1/4"x150), <b>193HX</b> (2.5, 4), <b>193TX</b> (TX 6, TX 9, TX 20, TX 25), <b>220/3</b> (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), <b>220/3SL</b> (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), <b>250/1</b> (200), <b>385H</b> (4 - 28), <b>406/1VDEBI</b> (180), <b>461/1VDEBI</b> (160), <b>466/1VDEBI</b> (180), <b>478/1VDEBI</b> (160), <b>508/1VDEBI</b> (200), <b>512/1VDEBI</b> (200), <b>580/1VDEBI</b> (170), <b>603VDEBTBI</b> (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), <b>613VDEBTBI</b> (PH1x80, PH2x100), <b>630VDE</b> (0.5 x 3.0x140), <b>665/6A</b> (250x11), <b>710P</b> (5 m), <b>750B</b> (400), <b>812</b> (300), <b>969S</b> (500x420x200)		

## 1000AC

## Komplet orodja



› Garnitura je namenjena kot osnova vsakemu elektroinštalaterju.

SKU		
604577	21	242,11€
<b>385H</b> (4 - 28), <b>406/1VDEBI</b> (180), <b>461/1VDEBI</b> (160), <b>472/1VDEBI</b> (160), <b>478/1VDEBI</b> (160), <b>508/1VDEBI</b> (200), <b>603VDEBTBI</b> (0.4 x 2.5x75, 0.6 x 3.5x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), <b>605CR</b> (1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), <b>613VDEBTBI</b> (PH1x80, PH2x100), <b>630VDE</b> (0.5 x 3.0x140), <b>660/6</b> (200), <b>665/6A</b> (250x11), <b>710P</b> (3 m), <b>753P</b> (150), <b>761HB</b> (200), <b>812</b> (300)		

## 1000AD

## Komplet orodja



› Garnitura je namenjena kot osnova vsakemu elektroinštalaterju.

SKU		
611884	62	522,40€
<b>188/2 6p</b> (4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13), <b>188.1/1BI</b> (1/4"), <b>188.2/2BI</b> (1/4"), <b>188.3/2</b> (1/4"), <b>188.4/2</b> (1/4"x55, 1/4"x150), <b>193HX</b> (2.5, 4), <b>193TX</b> (TX 6, TX 9, TX 20, TX 25), <b>220/3</b> (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), <b>220/3SL</b> (1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10), <b>250/1</b> (200), <b>385H</b> (4 - 28), <b>406/1VDEBI</b> (180), <b>461/1VDEBI</b> (160), <b>466/1VDEBI</b> (180), <b>478/1VDEBI</b> (160), <b>508/1VDEBI</b> (200), <b>512/1VDEBI</b> (200), <b>580/1VDEBI</b> (170), <b>603VDEBTBI</b> (0.4 x 2.5x75, 0.5 x 3.0x100, 0.6 x 3.5x100, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125, 1.2 x 6.5x150), <b>613VDEBTBI</b> (PH1x80, PH2x100), <b>630VDE</b> (0.5 x 3.0x140), <b>665/6A</b> (250x11), <b>710P</b> (5 m), <b>750B</b> (400), <b>812</b> (300)		

## 905BI

## Garnitura BI orodja v torbici



SKU		
620105	13	153,91€
<b>406/1BI</b> (160), <b>461/1BI</b> (160), <b>478/1BI</b> (160), <b>472/1BI</b> (160), <b>556A</b> (160x18), <b>753P</b> (150), <b>710P</b> (3 m), <b>602TBI</b> (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), <b>615TBI</b> (PH 1x80, PH 2x100), <b>630VDE</b> (0.5 x 3.0x140)		

## 905VDEBI

## Garnitura VDE BI orodja v torbici



## Set vsebuje:

- > 1x kombinirane kleščice (artikel 406/1VDEBI) dm. 180
- > 1x stranske ščipalne kleščice (artikel 461/1VDEBI) dim. 160
- > 1x kleščice za snemanje izolacije (artikel 478/1VDEBI) dim. 160
- > 1x kleščice ploščate (artikel 472/1VDEBI) dim. 160
- > 3x izoliran ploščati izvijač VDEBTBI (artikel 603VDEBTBI) dim. 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100, 1.0x5.5x125
- > 2x VDEBTBI izoliran križni izvijač (PH) (artikel 613VDEBTBI) dim. PH 1x80, PH 2x100
- > 1x preizkuševalec napetosti 220 - 250 V (artikel 630VDE) dim. 0.5x3.0x140
- > 1x meter (artikel 710P) dim. 3m
- > 1x žaga izolirana (artikel 753VDP) dim. 150
- > 1x nož izoliran (artikel 385VDEDP) dim. 180

## SKU

617571



13



242,44€

406/1VDEBI (180), 461/1VDEBI (160), 478/1VDEBI (160), 472/1VDEBI (160), 753VDP (150), 385VDEDP (180), 603VDEBTBI (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100, 1.0 x 5.5x125), 613VDEBTBI (PH1x80, PH2x100), 710P (3 m), 630VDE (0.5 x 3.0x140)

## 906VDEBI

## Garnitura VDE BI orodja v torbici



## Set vsebuje:

- > 1x kombinirane kleščice (artikel 406/1VDEBI) dm. 180
- > 1x stranske ščipalne kleščice (artikel 461/1VDEBI) dim. 160
- > 2x izoliran ploščati izvijač VDEBTBI (artikel 603VDEBTBI) dim. 0.4x2.5x75, 0.8x4.0x100
- > 1x izoliran križni izvijač (PH) VDEBTBI (artikel 613VDEBTBI) dim. PH 2x100
- > 1x preizkuševalec napetosti 220 - 250 V (artikel 630VDE) dim. 0.5x3.0x140

## SKU

617573



6



91,66€

461/1VDEBI (160), 406/1VDEBI (180), 603VDEBTBI (0.4 x 2.5x75, 0.8 x 4.0x100), 613VDEBTBI (PH2x100), 630VDE (0.5 x 3.0x140)



110/1	2	190.1AVDEDP	103	215/2CB	16	266	248	466/1VDEBI	106	592R/7PR	124	641/6HS-H	292
110/1CB	2	190/1L12p	43	216.1	17	266INS.1	248	466/1VDEDP	106	596.1PLUS/7	127	641/6HSPB	158
110/1CS	2	190.2/1BI	48	216/1	17	266INS.2	248	466/1VDP-H	288	596.2PLUS/7	127	642/6	158
110/1CT	3	190/2VDEDP	102	216/1CB	17	266INS.3	249	466/4G	78	596.3PLUS/7	127	642/6HS-H	293
110/1MS	3	190.3/1	48	217/2	17	270A	253	467SHARK/4P	75	596/6A	126	642A	158
110/1PB	3	190.4/1	48	220/3	20	271	253	469SHARK/4AP	75	596PLUS/6G	127	642LPB	160
110/2VDEDP	100	190.4/1-H	284	220/3L	21	272	254	469SHARK/4P	76	598/6	128	642NPB	160
110/2VDEDP/PCB	100	190.4/15	49	220/3LPB2	22	280	250	472/1BI	82	600CS5TBI	132	645	158
112/2	3	190.4/2	48	220/3LPH	22	300/2	267	472/1VDEBI	106	600TBI	132	646	159
114/2	3	190.4/2VDEDP	103	220/3L-SET	22	300/2A	267	472/1VDEDP	107	602TBI	132	646A	159
117/4	4	190.5/2	49	220/3LVDEDP	101	300/2C	267	472/4G	82	603CS6ATVD	113	647	159
118/7	12	190.6/2	49	220/3PB	20	300/6B	267	476/1BI	82	603CS6ATVT	113	647A	159
120/1	5	190.7/2	49	220/3PB1	21	300CCB	267	476/1VDEBI	107	603CS6AVDE	113	647B	159
120/1CB	6	190.9/2ABI	50	220/3PH	21	352.1/6	261	476/1VDEDP	107	603CS6AVT	112	660/6	160
120/1CS	6	190.9/2BI	50	220/3S	22	352.2	261	478/1BI	85	603CS6TVDE	113	660/6A	161
120/1CT	6	190.10	50	220/3-SET	20	352.3	261	478/1VDEBI	107	603CS6TVDE/ETBI	113	660/6AHS	161
120/1-H	282	190BI6P14	51	220/3SFH	23	352/6PB	261	478/4G	86	603CS6VDE	114	660/6HS	160
120/1MS	6	190BI6P17	52	220/3SL	23	358.1/7A	259	480/6	94	603CS6VDE/ETBI	114	660/6HS-H	293
125/1	7	190BI6P23	52	220/3SLPB2	24	358/6A	259	481/6	95	603VDE	111	665/6A	161
125/1CB	7	190BI6P24	52	220/3SLPH	24	360/6A	259	481/6-H	288	603VDE/ETBI	111	666/6A	162
125/1CS	8	190BI6P43	53	220/3SL-SET	23	360/6B	260	482/6	95	604VDE/ETBI	111	666/6AHS	162
125/1CT	8	190BI12P15	53	220/3SPB1	23	361.1/7A	260	484/6	96	605CR	133	666/6AHS-H	293
135/2	4	190BI12P23	53	220/3SPH	23	361/6A	260	487/2P	96	605E	133	667/6A	162
160/2-H	283	190BI12P23IN	54	220/3S-SET	22	363A	260	492/6	95	605NI	133	667/6AHS	162
160/6	8	190BI12P24	54	220/7TXNFH	24	380	88	492/6-H	288	605TBI	132	670/6	161
160/6CB	9	190BIHX1P20	54	220/7TXNPH	24	385AVDEDP	116	492AL	96	605TBI-H	292	670/6AHS	161
160/6CS	9	190BITX1P22	55	220/7TXPH	24	385CVDEDP	117	492AL-H	289	606B5NI	133	680/2	150
160/6CT	9	190H	50	220FH	21	385G	89	494/6	96	606CS5CR	134	681/2	150
175/2	25	190H1	50	220TV	102	385H	89	506/1BI	79	606CS5E	134	682/2	151
176	14	190H6P6	42	220TV4PB	102	385VDEDP	117	506/1VDEBI	108	606CS5TBI	134	683/2	151
176CB	14	190H12LP7	51	231.4/4	62	400	95	506/1VDEDP	108	607B5CR	134	689.1/5	152
176CS11	15	190H12P15	51	231/4 6p	60	402A	72	506/4G	80	607B5NI	135	689/5ABI	152
177	15	190VDE6P11A	103	231/4AHX	61	402B	72	508/1BI	80	607CS5TBI	135	689/5BI	152
177CB	15	190VDEDP6P13B	103	231/4ATX	61	405/1BI	72	508/1BI-H	289	607CS7CR	135	701	254
177CS6	16	191/1	43	231/4L6p	61	405/1BI-H	285	508/1VDEBI	108	607CS7E	135	701A	254
178.1/2	9	191MB1	55	231/4P	61	405/4G	73	508/1VDEDP	109	607CS7TBI	136	706	257
178/2	9	192/2HX	44	231/4PB1	63	406/1BI	73	508/4G	80	607PB8TBI	136	710P	251
179/2	10	192/2HXL	44	231/4PB2	63	406/1VDEBI	104	512/1BI	81	607PB9TBI	136	710R	251
179/2-H	283	192/2TX	44	231/4PB3	64	406/1VDEDP	104	512/1BI-H	289	608CS5CR	137	710W	251
180/1	10	192/2TXL	45	231/4PB4	64	406/1VDP-H	285	512/1VDEBI	109	608CS5NI	137	714	252
180/1CB	10	192/2ZX	45	231/4PL	62	406/4E	73	512/1VDEDP	109	608CS5TBI	137	721.1/6	256
180/1CS	10	192/2ZXL	45	231/4PPB	64	406/4G	74	512/4E	81	609CS5TBI	137	721/6	256
180/2VDEDP	101	192/12	45	231.6/4	62	407/4P	74	512/4G	81	611VDE/ETBI	112	721Q/6	256
180/2VDEDP/PCB	101	192/14	46	231.7/4	62	420/1BI	74	514/1BI	85	612CR	138	722.1/7	257
182/2A	11	192/15	46	231.8/4	63	420/1VDEBI	104	514/1BI-H	290	613VDE	112	722.1AL	257
182/2ACB	11	192/16	46	232.4/4	65	424/4P	87	516/4	98	613VDE/ETBI	112	750.1B	258
182/2BTX	11	192/17	47	232/4 6p	65	425/4A	86	528/4BP	92	615CR	138	750B	257
183/2	11	192HHXP6	44	232/4L6p	65	425/4AB	86	529/4PR	92	615E	138	750VDP	117
183/2CB	12	193HX	18	232.6/4	65	425/4B	86	530/4	91	615NI	139	752	258
183/2CT	12	193HXC	18	232.7/4	66	425/4B-H	286	530/4P	91	615TBI	138	753.1	258
184/7	12	193HXCS	18	232.8/4	66	427/2FG	88	531/4	91	615TBI-H	292	753P	258
184/7-H	283	193HX-H	285	232PB1	66	427/4AG	87	531/4P	92	616CR	139	753VDP	117
185/2	25	193HXS	18	233.4/4	67	427/4CG	87	532/1P	89	616TBI	139	755	258
186.4/2	37	193HXSCS	19	233/4 6p	67	427/4DG	87	532/1P-H	290	620/1CR	141	755.1	258
186.4/2A	37	193N	13	233/4L6p	67	428/4	88	534/1P	90	620TBI	141	757	259
187/2HX	30	193NTX	14	233.6/4	67	428/4AGPB	88	536/1P	90	620VDE/ETBI	114	760H1/2S	262
187/2PH	30	193TX	19	233.7/4	68	429/3	93	536/1P-H	291	621CR	142	760HB	262
187/2SL	30	193TXCB	19	233.8/4	68	429/3-H	286	538/1P	90	621CS6VDE/ETBI	114	760HB-H	293
187/2TX	30	193TXCS	20	234.4/4	69	430/3	93	539/1PCT	91	621CS7CR	142	760HS	262
187HHXP6	35	196/2	25	234/4 6p	68	431/2	271	542/4PR	129	621CS7TBI	142	761H1/2S	262
188.1/1ABI	31	197.1/1	56	234.7/4	69	432/3A	93	544PR	129	621E	143	761HB	262
188.1/1BBI	32	197/1 6p	55	234.8/4	69	432/3C	93	550.2/9	130	621TBI	142	761HS	263
188.2/2BI	32	197/2AHX	56	236/2HX	37	434/3A	94	550/3PR	130	621VDE/ETBI	114	762/5 1/2S	263
188/2 6p	31	197/2ATX	56	236/2HXL	38	434/3C	94	555/6	130	623VDE	115	762/5B	263
188/2L6p	31	197/2AZX	56	236/2PH	38	436/4P	94	556.1A	268	623VDE/ETBI	115	762/5S	263
188.3/2	32	197.3/1	56	238.1/1ABI	38	441/4P	84	556.1B	268	625CR	140	763H1/2S	264
188.4/2	32	197.4/1	57	238.1/1FBI	39	441/7PR	84	556A	268	625NI	140	763HB	263
188.4/2F	32	197.6/1	57	238/1 6p	38	442/1HYPO	83	556A-H	291	625TBI	139	763HS	264
188.6/2	33	197.7/1	57	238.2/1BI	39	442/1HYPO-H	286	556B	268	626CR	140	764H1/2S	264
188.7/2	33	197MB1	57	238.3/1	39	445/1BI	84	558/5P	92	626TBI	140	764HB	264
188.8	33	197MB2	58	238.4/1	40	445/4G	85	563L/7PR	122	627TBI	141	764HS	264
188.9	33	197MB4	58	238.4/2	39	447/1	83	563R/7PR	122	628CR	141	765H1/2S	265
188.10	34	199.1/1	59	238.5/2	40	447/1BI	84	567R/7P	122	629CR	143	765HB	265
188.10A	34	199/1 6p	58	238.6/1	40	447/1HPP	82	568L/7P	122	629CS5TBI	143	768H1/2S	265
188B	36	199/1 12p	59	238.7/1	40	447/1HPP-H	287	568R/7P	123	629CS6VDE/ETBI	115	777/6A	265
188BI	36	199.3/1	59	238H	40	447/1VDEBI	105	569R/7P	123	629TBI	143	777/6C	265
188BI12P16	36	199.4/1	59	238H1	41	447/4PHPP	83	572L/7PR	123	629VDE/ETBI	115	778/4APB	266
188C	37	199.7/1	60	239A	41	447/6	83	572R/7PR	123	630VDE	115	778/4PB	266
188H	34	199MB1	60	239C	41	455/1BI	78	573/7P	124	630VDE140ST	116	805	154
188H1	34	200/2	27	239D	42	455/4E	79	580/1BI	124	631	116	805A	154
188H6LP9	35	200/2CB	27	250/1	4	455/4G	79	580/1BI-H	291	631B	116	805A-H	294
188H6P11	35	202/1	14	250/1AP	4	461/1BI	76	580/1VDEBI	110	633	144	806	155
188H6P12	35	205.1	26	250/1-H	282	461/1VDEBI	105	580/1VDEDP	110	636	140	812	154
189/2	31	205/2	25	250/1VDP	100	461/1VDEDP	105	582/3BI	111	638TBI,6,3	144	812A	154
190.1/1ABI	47	206.1	26	251/4	5	461/4E	77	582/3P	110	639A	270	812-H	294
190.1/1ABI-H	284	206/2	26	255/2	13	461/4G	76	582/3PR	110	639B	270	816	155
190.1/1FBI	47	210/2	26	255/2CT	13	461/4P	77	583.1/7A	125	639C	270	817	155
190.1/1LG	48	212/2	27	255/2F	13	462/1BI	77	583.1/7B	125	639D	270	817-H	294
190/1 6p	42	213/6	27	263	249	462/4G	77	583/6	125	639PB	271	818	155
190/1 12p	43	215.1/2	16	264	249	466/1BI	78	585/6	125	640/6	157	819A	156
190/1 12p-H	284	215/2	16	265	250	466/1BI-H	287	585/6P	125	641/6	157	820	156

820A	156	964/26BSOS	305	990MA10	187	1299	254	3800	279
820B	157	964/26SSOS	305	990MA12	188	1300/6	268	6460C6,3	144
905BI	316	964/27SOS	306	990MA13	189	1301.1/4	269	6463TINC6,3	144
905VDEBI	317	964/28SOS	306	990MA14	190	1301/6	269	6465C6,3	145
906VDEBI	317	964/29ASOS	306	990MA15	190	1340VDP	117	6466C6,3	145
909	228	964/30SOS	307	990MA16	191	1341VDP	118	6466TINC6,3	145
909/1	229	964/31SOS	307	990MA17	192	1342	269	6472C6,3	145
909PES	229	964/32ASOS	308	990MA18	193	1343	269	6472TINC6,3	145
911/5	216	964/32SOS	308	990MC4	194	1344	269	6480C8	146
912/5	216	964/33SOS	308	990.MD	215	1345	269	6483C8	146
914/3	216	964/34SOS	309	990NCA	205	1346	269	6486C8	146
914/5	217	964/35SOS	309	990ND6	199	1347	270	6489C8	146
915/5	217	964/36SOS	309	990ND6-BLACK	199	1348	270	6492C8	146
917A	218	964/37SOS	310	990ND6LC100	199	1375/6	271	6503E6,3	147
917C	218	964/46SOS	310	990ND8	200	1376/6	271	6506E6,3	147
930	299	964/47SOS	310	990NDD2	200	1500	244	6509E6,3	147
931	299	964/48SOS	311	990NDD2-BLACK	200	1501	245	6515E6,3	147
932	299	964/49SOS	311	990NDH	201	1502	245	6762.1	147
939/3EV	215	964/50SOS	311	990NDH4	201	1503	245	CT110	28
940.1T	180	964/51SOS	312	990NDP	201	1505	245	CT129	28
940.2H	180	964/52SOS	312	990NDU	202	1506KN7	246	CT252	28
940E1	174	964/53SOS	312	990NDU-BLACK	202	1506KZ7	246	h.990.BAT	212
940E3	174	964/55SOS	312	990PNE	197	1506KZ10	246	h.990.HAM	213
940E4	175	964/59SOS	313	990PNE-BLACK	198	1507Z7	246	h.990.PAP-BLACK	213
940E4/1L-BLACK	175	964/60SOS	313	990S1	210	1507Z10	246	h.990.PIN	214
940ECO	178	964/61SOS	313	990SHELF	210	1508A	244	h.990.PLI	214
940ECOES7	178	964ASOS	175	990SL	209	1508B	244	h.990.SCR	213
940ECOS1	178	964BSOS	176	990SL-BLACK	209	1510	239	h.990.TAB	214
940EM1	171	964ECO2	313	990SM	209	1514	240	h.990.WRE	215
940ES3	176	964ECO2A	314	990SM-BLACK	209	1514.1B	240	h.3002.SCR	279
940ES3A	176	964ECOS	314	990SR	209	1514.2B	241	h.3002.T.WRE	279
940ES5	176	964ECO6	314	990SR-BLACK	209	1514A1	241	K950	226
940ES7	177	964ECO9	314	990T	180	1514A2	241	PB.990HPB	210
940ES8	177	964ECO19	315	990TB1	182	1514A3	241	VL990ND1	211
940ES9	177	964ECO26 1/2S	315	990TB2	183	1514A4	241	VL990WD1	212
940ES10	177	964VDE1	118	990TB3	184	1514A5	241	VL990WD2	212
940EV4	172	964VDE2	118	990TBC	185	1514A6	242	VL990WD3	212
940EV4BLOCK	172	964VDE3BI	119	990TW	203	1515	242		
940EV6	173	964VDE7	119	990TW1	204	1515H	242		
940EV51	173	964VDE8A	119	990TWS	204	1516	243		
940EV54	173	964VDE8B	120	990TW-SST	204	1516A	243		
940EV57	173	969L	227	990WD6	194	1517S	243		
940H2	169	969S	227	990WD6LC100	195	1518	244		
940H2-BLACK	170	971/1BI	315	990WD7-BLACK	195	1522	234		
940H2BLOCK	170	971/2VDE	315	990WD8	195	1531	234		
940H4	169	971/3VDE	316	990WDD2	196	1532	234		
940HS5	170	976A	229	990WDD2-BLACK	196	1541	235		
940JUMBO2	164	977/1	230	990WDP	196	1551	235		
940PLUS3	171	977/2	230	990WDU	197	1552	235		
940T	180	981K1	220	990WDU-BLACK	197	1561	236		
940TWJ	164	981K1/2	220	991.1HDS	165	1562	236		
946A	179	981K1/2R	220	991.2HDS	165	1563	236		
946AC	179	981K1/4	219	991.11HDS	165	1564	237		
946ACR	179	981K3/4	220	991.12HDS	165	1565	237		
949	223	981K3/8	219	991.13HDS	165	1566	237		
949.1	223	981K3/8R	221	991.21HDS	166	1571	238		
949.1-BLACK	224	981PB4	221	991.22HDS	166	1573	238		
949.2	224	981PBM1	222	991.23HDS	166	1575	238		
949.2-BLACK	224	981PBM2	222	991HD-BLACK	164	1591	239		
949-BLACK	223	981PBM3	222	991LMS.C1	167	1592	239		
950.1	226	981PBM5	222	991LMS.C2	167	1596	240		
950/2	225	981PBS1	221	991LMS.PS1	168	1597	240		
950/3V	225	981PBS2	221	991LMS.S1	168	1863	271		
950.4	226	981PBS5	222	994	168	1940/2BI	272		
950/6	225	982PB2	221	996A	230	1944/6	272		
950/9	226	990AD1	194	996B	231	1945	272		
960/2	218	990B	208	997.1	231	1945.1	272		
960/3	219	990BA	208	997.4	231	1976/2	273		
960/6	219	990BA1	208	1000AC	316	2035	273		
964/1ASOS	300	990BIN	198	1000AD	316	2042/2	273		
964/1SOS	299	990BIN-BLACK	198	1011AEV6	296	2051/4	273		
964/2ASOS	300	990BP	184	1011BEV4	296	2077/2BI	97		
964/2CSOS	300	990C	205	1011CEV4	297	2078/2BI	97		
964/2DSOS	301	990CA	206	1011DEV6	297	2082/3	98		
964/2SOS	300	990CAU	206	1011FPLUS3	297	2083	274		
964/3SOS	301	990CAU-BLACK	206	1011GECO	298	2084	274		
964/5SOS	301	990C-BLACK	205	1011KEM1	296	2085	274		
964/6SOS	301	990CWR	207	1012A	298	2086	274		
964/7SOS	302	990HL	211	1018A	298	2087	275		
964/8ASOS	302	990HPB	210	1111	294	2091	275		
964/9BSOS	302	990HPC	211	1112	227	2091A	275		
964/9SOS	302	990IN4	205	1113	228	2203/2BI	276		
964/10SOS	303	990L	202	1210	266	2209	276		
964/13ASOS	303	990LA	202	1250	252	2213/2BI	250		
964/13SOS	303	990LA-BLACK	203	1252	252	3050/2BI	276		
964/14SOS	303	990LB	203	1260/7A	252	3054/4	276		
964/15SOS	304	990LBH	203	1262/5A	253	3200/2BI	277		
964/19SOS	304	990LIGHT	211	1263	253	3302/6	277		
964/22SOS	304	990MA1	181	1272	253	3303/2	277		
964/25SOS	305	990MA6	185	1279	254	3700LIGHT KIT	278		
964/26 1/2SSOS	305	990MA7	186	1280	254	3700MX PROKIT	278		



<b>Adapter 1.1/2", impact</b> 234.7/4	<b>69</b>	<b>Garnitura BI klešč v SOS vložku</b> 964/6SOS	<b>301</b>	<b>Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje s T ročajem v kartonu</b> 193HXCS	<b>19</b>
<b>Adapter 1"</b> 199.7/1	<b>60</b>	<b>Garnitura BI klešč v SOS vložku</b> 964ECO6	<b>314</b>	<b>Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje s T ročajem v SOS vložku</b> 964/13SOS	<b>303</b>
<b>Adapter 1", impact</b> 233.7/4	<b>68</b>	<b>Garnitura BI orodja v torbici</b> 905BI	<b>316</b>	<b>Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje v plastični škatli</b> 220/3SPB1	<b>23</b>
<b>Adapter 1/2"</b> 190.7/2	<b>49</b>	<b>Garnitura cevnih in univerzalnih pretaknjenih klešč v kartonu</b> 400	<b>95</b>	<b>Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje v zložljivem držalu</b> 220/3SPH	<b>23</b>
<b>Adapter 1/2" impact</b> 231.7/4	<b>62</b>	<b>Garnitura dolgih inbus ključev</b> 220/3L-SET	<b>22</b>	<b>Garnitura inbus vijačnih nastavkov 1/2" v kovinski kaseti</b> 192/14	<b>46</b>
<b>Adapter 1/4"</b> 188.7/2	<b>33</b>	<b>Garnitura dolgih inbus ključev na plastičnem obešalu</b> 220/3LPH	<b>22</b>	<b>Garnitura izbijačev</b> 647	<b>159</b>
<b>Adapter 3/4"</b> 197.7/1	<b>57</b>	<b>Garnitura dolgih inbus ključev v plastični škatli</b> 220/3LPB2	<b>22</b>	<b>Garnitura izbijačev</b> 647A	<b>159</b>
<b>Adapter 3/4" impact</b> 232.7/4	<b>66</b>	<b>Garnitura dolgih inbus ključev za kotno vijačenje</b> 220/3SL-SET	<b>23</b>	<b>Garnitura izbijačev</b> 647B	<b>159</b>
<b>Adapter 3/8"</b> 238.7/1	<b>40</b>	<b>Garnitura dolgih inbus ključev za kotno vijačenje na plastičnem obešalu</b> 220/3SLPH	<b>24</b>	<b>Garnitura izbijačev z ročajem v plastični škatli</b> 641/6HSPB	<b>158</b>
<b>Adapter za bitse</b> 188.9	<b>33</b>	<b>Garnitura dolgih inbus ključev za kotno vijačenje v plastični škatli</b> 220/3SLPB2	<b>24</b>	<b>Garnitura izoliranih enostranskih obročnih ključev v kartonu</b> 180/2VDEDP/PCB	<b>101</b>
<b>Adapter za nasadne ključe</b> 188.10	<b>34</b>	<b>Garnitura dolgih inbus ključev za kotno vijačenje v plastični škatli</b> 190H12LP7	<b>51</b>	<b>Garnitura izoliranih enostranskih viličastih ključev v kartonu</b> 110/2VDEDP/PCB	<b>100</b>
<b>Bat za kamen</b> 817	<b>155</b>	<b>Garnitura dolgih inbus ključev 1/2" na obešalu</b> 188H6LP9	<b>35</b>	<b>Garnitura izoliranih inbus ključev v SOS vložku</b> 964VDE7	<b>119</b>
<b>Bat za kamen</b> 818	<b>155</b>	<b>Garnitura dolgih inbus ključev 1/4" na obešalu</b> 120/TMS	<b>6</b>	<b>Garnitura izoliranih izvijačev VDE TBI s TX profilom v kartonu</b> 621CS6VDE/TBI	<b>114</b>
<b>Bat za kamen, za varno delo na višini</b> 817-H	<b>294</b>	<b>Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev na kovinskem stojalu</b> 120/1CB	<b>6</b>	<b>Garnitura izoliranih klešč v vložku</b> 964VDE3BI	<b>119</b>
<b>Bits nastavek z nasadnim ključem</b> 188.10A	<b>34</b>	<b>Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v kartonu</b> 120/1CS	<b>6</b>	<b>Garnitura izoliranih križnih izvijačev VDE/TBI v SOS vložku</b> 964VDE8B	<b>120</b>
<b>Brusilnik kotni pnevmatski</b> 1517S	<b>243</b>	<b>Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku</b> 964/2ASOS	<b>300</b>	<b>Garnitura izoliranih nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti</b> 190VDE6P11A	<b>103</b>
<b>Brusilnik kotni pnevmatski, mali</b> 1516A	<b>243</b>	<b>Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku</b> 964/2CSOS	<b>300</b>	<b>Garnitura izoliranih nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti</b> 190VDE6P6P13B	<b>103</b>
<b>Brusilnik pnevmatski</b> 1510	<b>239</b>	<b>Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku</b> 964ECO2A	<b>314</b>	<b>Garnitura izoliranih nasadnih ključev s VDE BI ročajem v kartonu</b> 629CS6VDE/TBI	<b>115</b>
<b>Brusilnik premi pnevmatski, mali</b> 1516	<b>243</b>	<b>Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v SOS vložku</b> 120/1CT	<b>6</b>	<b>Garnitura izoliranih obročnih ključev v SOS vložku</b> 964VDE2	<b>118</b>
<b>Cev spiralna za zrak</b> 1505	<b>245</b>	<b>Garnitura dolgih viličasto obročnih ključev v torbici</b> 215/2CB	<b>16</b>	<b>Garnitura izoliranih ploščatih izvijačev VDE/TBI v SOS vložku</b> 964VDE8A	<b>119</b>
<b>Čeljust rezervna za 596PLUS/6G</b> 596.1PLUS/7	<b>127</b>	<b>Garnitura dvostranskih cevnih ključev v kartonu</b> 176CB	<b>14</b>	<b>Garnitura izoliranih viličastih ključev v SOS vložku</b> 964VDE1	<b>118</b>
<b>Čeljust rezervna za 721/6 in 721Q/6</b> 722.1/7	<b>257</b>	<b>Garnitura dvostranskih upognjenih nasadnih ključev v kartonu</b> 176CS11	<b>15</b>	<b>Garnitura izvijačev CR s TX profilom v kartonu</b> 621CS7CR	<b>142</b>
<b>Čeljust rezervna, aluminijasta za 721/6 in 721Q/6</b> 722.1AL	<b>257</b>	<b>Garnitura dvostranskih upognjenih nasadnih ključev v kartonu</b> 177CB	<b>15</b>	<b>Garnitura izvijačev CR v kartonu</b> 607BSCR	<b>134</b>
<b>Delovni pult - modul A1</b> 990MA1	<b>181</b>	<b>Garnitura dvostranskih upognjenih nasadnih ključev v kartonu</b> 177CS6	<b>16</b>	<b>Garnitura izvijačev CR v kartonu</b> 607CS7CR	<b>135</b>
<b>Delovni pult - modul A10</b> 990MA10	<b>187</b>	<b>Garnitura elementov za nastavitve višine noge 990LB</b> 990LBH	<b>203</b>	<b>Garnitura izvijačev CR v kartonu</b> 608CS5CR	<b>137</b>
<b>Delovni pult - modul A12</b> 990MA12	<b>188</b>	<b>Garnitura finih pil v kartonu</b> 762/5S	<b>263</b>	<b>Garnitura izvijačev NI v kartonu</b> 606BSNI	<b>133</b>
<b>Delovni pult - modul A13</b> 990MA13	<b>189</b>	<b>Garnitura finih pil v SOS vložku</b> 964/26SSOS	<b>305</b>	<b>Garnitura izvijačev NI v kartonu</b> 607BSNI	<b>135</b>
<b>Delovni pult - modul A14</b> 990MA14	<b>190</b>	<b>Garnitura grobih pil v kartonu</b> 762/5B	<b>263</b>	<b>Garnitura izvijačev NI v kartonu</b> 608CS5NI	<b>137</b>
<b>Delovni pult - modul A15</b> 990MA15	<b>190</b>	<b>Garnitura grobih pil v SOS vložku</b> 964/26BSOS	<b>305</b>	<b>Garnitura izvijačev s T-ročajem, pil in noža v SOS vložku</b> 964/34SOS	<b>309</b>
<b>Delovni pult - modul A16</b> 990MA16	<b>191</b>	<b>Garnitura impact ključev 1/2" v plastični kaseti</b> 231/4PB1	<b>63</b>	<b>Garnitura izvijačev s TX profilom in T ročajem v SOS vložku</b> 964/14SOS	<b>303</b>
<b>Delovni pult - modul A17</b> 990MA17	<b>192</b>	<b>Garnitura impact ključev 1/2" v plastični kaseti</b> 231/4PB2	<b>63</b>	<b>Garnitura izvijačev TBI s šestkotnim nastavkom v kartonu</b> 600CS5TBI	<b>132</b>
<b>Delovni pult - modul A18</b> 990MA18	<b>193</b>	<b>Garnitura impact ključev 1/2" v plastični kaseti</b> 231/4PB3	<b>64</b>	<b>Garnitura izvijačev TBI s TX profilom v kartonu</b> 621CS7TBI	<b>142</b>
<b>Delovni pult - modul A6</b> 990MA6	<b>185</b>	<b>Garnitura impact ključev 1/2" z zunanjim in notranjim TX profilom v plastični kaseti</b> 231/4PB4	<b>64</b>	<b>Garnitura izvijačev TBI v kartonu</b> 606CS5TBI	<b>134</b>
<b>Delovni pult - modul A7</b> 990MA7	<b>186</b>	<b>Garnitura impact ključev 1/2" za ALU platišča v plastični kaseti</b> 231/4PPB	<b>64</b>	<b>Garnitura izvijačev TBI v kartonu</b> 607CS7TBI	<b>136</b>
<b>Deska</b> 990TW	<b>203</b>	<b>Garnitura impact nasadnih ključev 3/4" v plastični kaseti</b> 232PB1	<b>66</b>	<b>Garnitura izvijačev TBI v kartonu</b> 609CS5TBI	<b>137</b>
<b>Deska kotna za modularne delovne pulte</b> 990TW1	<b>204</b>	<b>Garnitura inbus ključev</b> 220/3-SET	<b>20</b>	<b>Garnitura izvijačev TBI v plastični kaseti</b> 607PB8TBI	<b>136</b>
<b>Deska lesena za 940JUMBO</b> 940TWJ	<b>164</b>	<b>Garnitura inbus ključev na plastičnem obešalu</b> 220/3PH	<b>21</b>	<b>Garnitura izvijačev TBI v plastični kaseti</b> 607PB9TBI	<b>136</b>
<b>Deska z nerjavečo oblogo</b> 990TW-SS-T	<b>204</b>	<b>Garnitura inbus ključev s T ročajem v kartonu</b> 193HXCB	<b>18</b>	<b>Garnitura izvijačev TBI v SOS vložku</b> 964/9SOS	<b>302</b>
<b>Držalo vakuumsko za vetrobransko steklo</b> 1944/6	<b>272</b>	<b>Garnitura inbus ključev s T ročajem v kartonu</b> 193HXCS	<b>18</b>	<b>Garnitura izvijačev TBI v SOS vložku</b> 964ECO9	<b>314</b>
<b>Elektrokombinirke</b> 420/1BI	<b>74</b>	<b>Garnitura inbus ključev s T ročajem v SOS vložku</b> 964/13ASOS	<b>303</b>	<b>Garnitura izvijačev v SOS vložku</b> 964/33SOS	<b>308</b>
<b>Elektrokombinirke</b> 420/1VDEBI	<b>104</b>	<b>Garnitura inbus ključev v plastičnem etuiju</b> 220/3PB	<b>20</b>	<b>Garnitura izvijačev v SOS vložku</b> 964/37SOS	<b>310</b>
<b>Element s košem in papirjem</b> 990BIN	<b>198</b>	<b>Garnitura inbus ključev v plastični škatli</b> 220/3PB1	<b>21</b>	<b>Garnitura izvijačev VDE s preizkuševalcem napetosti v kartonu</b> 603CS6ATVD	<b>113</b>
<b>Element s košem in papirjem</b> 990BIN-BLACK	<b>198</b>	<b>Garnitura inbus ključev v zložljivem držalu</b> 220FH	<b>21</b>	<b>Garnitura izvijačev VDE s preizkuševalcem napetosti v kartonu</b> 603CS6TVDE	<b>113</b>
<b>Fazni preizkuševalce 220 - 250 V</b> 630VDE	<b>115</b>	<b>Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje</b> 220/3S-SET	<b>22</b>	<b>Garnitura izvijačev VDE TBI s preizkuševalcem napetosti v kartonu</b> 603CS6ATVT	<b>113</b>
<b>Garnitura 10 nosilcev za 188 H</b> 188HI	<b>34</b>	<b>Garnitura inbus ključev za kotno vijačenje na plastičnem obešalu</b> 220/3SPH	<b>23</b>		
<b>Garnitura 10 nosilcev za 190H</b> 190HI	<b>50</b>				
<b>Garnitura 10 nosilcev za 238H</b> 238HI	<b>41</b>				
<b>Garnitura 4 pregrad za 940E</b> 940ES3	<b>176</b>				
<b>Garnitura 4 stročnih matic</b> 990IN4	<b>205</b>				
<b>Garnitura 5 rezil za 1945</b> 1945.1	<b>272</b>				

<b>Garnitura izvijačev VDE TBI s preizkuševalcem napetosti v kartonu</b> 603CS61VDEBTBI	<b>113</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" v SOS vložku</b> 964/19SOS	<b>304</b>	<b>Garnitura orodja z vozičkom 940PLUS3</b> 1011FPLUS3	<b>297</b>
<b>Garnitura izvijačev VDE TBI v kartonu</b> 603CS6AVT	<b>112</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" v SOS vložku</b> 964ECO19	<b>315</b>	<b>Garnitura orodja za servis težke mehanizacije in vozil</b> 1012A	<b>298</b>
<b>Garnitura izvijačev VDE TBI v kartonu</b> 603CS6VDEBTBI	<b>114</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" z notranjim TX profilom v kovinski kaseti</b> 191MB1	<b>55</b>	<b>Garnitura pil v SOS vložku</b> 964ECO26 1/2S	<b>315</b>
<b>Garnitura izvijačev VDE v kartonu</b> 603CS6AVDE	<b>113</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2", dolgih v SOS vložku</b> 964/55SOS	<b>312</b>	<b>Garnitura pokrovov za kotni delovni pult, 2 kosa</b> 990BA1	<b>208</b>
<b>Garnitura izvijačev VDE v kartonu</b> 603CS6VDE	<b>114</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 1/4" na obešalu</b> 188H6P11	<b>35</b>	<b>Garnitura polfinih pil v kartonu</b> 762/5 1/2S	<b>263</b>
<b>Garnitura izvijačev za elektroniko v kartonu</b> 606CS5E	<b>134</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 1/4" na obešalu</b> 188H6P12	<b>35</b>	<b>Garnitura polfinih pil v SOS vložku</b> 964/26 1/2SOS	<b>305</b>
<b>Garnitura izvijačev za elektroniko v kartonu</b> 607CS7E	<b>135</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 1/4" v kovinski kaseti</b> 188B	<b>36</b>	<b>Garnitura prebijača in točkal</b> 646A	<b>159</b>
<b>Garnitura kladiv, točkal in sekačev v SOS vložku</b> 964/10SOS	<b>303</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 1/4" v kovinski kaseti</b> 188B1	<b>36</b>	<b>Garnitura prebijačev in točkal</b> 646	<b>159</b>
<b>Garnitura klešč grip za kabelske kontakte z izmenljivimi čeljustmi v plastični kaseti</b> 428/4AGPB	<b>88</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 1/4" v kovinski kaseti</b> 188B112P16	<b>36</b>	<b>Garnitura prebijačev, sekačev in točkal</b> 645	<b>158</b>
<b>Garnitura klešč in kladiv v SOS vložku</b> 964/32ASOS	<b>308</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 1/4" v kovinski kaseti</b> 188C	<b>37</b>	<b>Garnitura pregrad za 940ECO</b> 940ECOS1	<b>178</b>
<b>Garnitura klešč in kladiv v SOS vložku</b> 964/32SOS	<b>308</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 1/4" v SOS vložku</b> 964/5SOS	<b>301</b>	<b>Garnitura pregrad za 991HD mali predal, 3 kose</b> 991.1HDS	<b>165</b>
<b>Garnitura klešč in kladiv v SOS vložku</b> 964/48SOS	<b>311</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 1/4" v SOS vložku</b> 964ECOS	<b>314</b>	<b>Garnitura pregrad za 991HD velik predal, 3 kose</b> 991.2HDS	<b>165</b>
<b>Garnitura klešč in kladiv v SOS vložku</b> 964/51SOS	<b>312</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 3/4" v kovinski kaseti</b> 197MB1	<b>57</b>	<b>Garnitura pregrad za nizek predal 940E in 940EV</b> 940ES3A	<b>176</b>
<b>Garnitura klešč v kartonu</b> 402A	<b>72</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 3/4" v kovinski kaseti</b> 197MB2	<b>58</b>	<b>Garnitura preizkuševalcev napetosti na stojalu</b> 630VDE140ST	<b>116</b>
<b>Garnitura klešč v kartonu</b> 402B	<b>72</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 3/4" v kovinski kaseti</b> 197MB4	<b>58</b>	<b>Garnitura ravnih obročnih ključev v kartonu</b> 182/2ACB	<b>11</b>
<b>Garnitura klešč v SOS vložku</b> 964/7SOS	<b>302</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 3/8" v kovinski kaseti</b> 239A	<b>41</b>	<b>Garnitura razdelilnikov za 991HD mali predal, 5 kosov</b> 991.12HDS	<b>165</b>
<b>Garnitura klešč za kovičenje</b> 1301/6	<b>269</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 3/8" v kovinski kaseti</b> 239C	<b>41</b>	<b>Garnitura razdelilnikov za 991HD mali predal, 5 kosov</b> 991.13HDS	<b>165</b>
<b>Garnitura ključev in izvijačev v SOS vložku</b> 964/46SOS	<b>310</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 3/8" v kovinski kaseti</b> 239D	<b>42</b>	<b>Garnitura razdelilnikov za 991HD velik predal, 5 kosov</b> 991.21HDS	<b>166</b>
<b>Garnitura ključev s kavljem v torbici</b> 255/2CT	<b>13</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev 3/8" v SOS vložku</b> 964/25SOS	<b>305</b>	<b>Garnitura razdelilnikov za 991HD velik predal, 5 kosov</b> 991.22HDS	<b>166</b>
<b>Garnitura ključev s TX profilom in luknjo na plastičnem obešalu</b> 220/7TXPH	<b>24</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev s TBI ročajem v kartonu</b> 629CS5TBI	<b>143</b>	<b>Garnitura razdelilnikov za 991HD velik predal, 5 kosov</b> 991.23HDS	<b>166</b>
<b>Garnitura ključev s TX profilom in T ročajem v kartonu</b> 193TXCB	<b>19</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev s TBI ročajem v SOS vložku</b> 964/9BSOS	<b>302</b>	<b>Garnitura seger klešč v SOS vložku</b> 964/8ASOS	<b>302</b>
<b>Garnitura ključev s TX profilom in T ročajem v kartonu</b> 193TXCS	<b>20</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku</b> 964/30SOS	<b>307</b>	<b>Garnitura seger klešč v torbici</b> 539/1PCT	<b>91</b>
<b>Garnitura ključev s TX profilom na plastičnem obešalu</b> 220/7TXNPH	<b>24</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku</b> 964/36SOS	<b>309</b>	<b>Garnitura šil</b> 639PB	<b>271</b>
<b>Garnitura ključev s TX profilom v zložljivem držalu</b> 220/7TXNFH	<b>24</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku</b> 964/47SOS	<b>310</b>	<b>Garnitura T ključev z inbus nastavkom v plastični kaseti</b> 220TV4PB	<b>102</b>
<b>Garnitura ključev v SOS vložku</b> 964/28SOS	<b>306</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku</b> 964/50SOS	<b>311</b>	<b>Garnitura udarnega vijačnika in nasadnih impact ključev 1/2" v plastični kaseti</b> 1565	<b>237</b>
<b>Garnitura ključev v SOS vložku</b> 964/29ASOS	<b>306</b>	<b>Garnitura nasadnih ključev v SOS vložku</b> 964/53SOS	<b>312</b>	<b>Garnitura udarnega vijačnika in nasadnih impact ključev 3/4" v plastični kaseti</b> 1575	<b>238</b>
<b>Garnitura ključev v SOS vložku</b> 964/35SOS	<b>309</b>	<b>Garnitura obročnih ključev v kartonu</b> 180/1CB	<b>10</b>	<b>Garnitura ukrivljenih odprtih obročnih ključev v kartonu</b> 183/2CB	<b>12</b>
<b>Garnitura ključev za zaganjač v kartonu</b> 200/2CB	<b>27</b>	<b>Garnitura obročnih ključev v SOS vložku</b> 964/3SOS	<b>301</b>	<b>Garnitura ukrivljenih odprtih obročnih ključev v torbici</b> 183/2CT	<b>12</b>
<b>Garnitura kovanih dvostranskih cevni ključev v kartonu</b> 216/1CB	<b>17</b>	<b>Garnitura orodja MX Pro Kit</b> 3700MX PROKIT	<b>278</b>	<b>Garnitura univerzalnih odvijalcev vijakov</b> 778/4APB	<b>266</b>
<b>Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v kartonu</b> 125/1CB	<b>7</b>	<b>Garnitura orodja s kaseto 912/5</b> 931	<b>299</b>	<b>Garnitura VDE BI orodja v torbici</b> 905VDEBI	<b>317</b>
<b>Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v kartonu</b> 125/1CS	<b>8</b>	<b>Garnitura orodja v kovčku</b> 971/1BI	<b>315</b>	<b>Garnitura VDE BI orodja v torbici</b> 906VDEBI	<b>317</b>
<b>Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v SOS vložku</b> 964/2SOS	<b>300</b>	<b>Garnitura orodja v kovčku</b> 971/2VDE	<b>315</b>	<b>Garnitura vijačnih nastavkov 1/2" s HX profilom na obešalu</b> 192HHXP6	<b>44</b>
<b>Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v SOS vložku</b> 964ECO2	<b>313</b>	<b>Garnitura orodja v kovčku</b> 971/3VDE	<b>316</b>	<b>Garnitura vijačnih nastavkov 1/2" v plastični kaseti</b> 192/15	<b>46</b>
<b>Garnitura kratkih viličasto obročnih ključev v torbici</b> 125/1CT	<b>8</b>	<b>Garnitura orodja v SOS vložku</b> 964/22SOS	<b>304</b>	<b>Garnitura vijačnih nastavkov 1/2" z zunanjim TX profilom v kovinski kaseti</b> 192/12	<b>45</b>
<b>Garnitura levih odvijalcev vijakov</b> 778/4PB	<b>266</b>	<b>Garnitura orodja v SOS vložku</b> 964/31SOS	<b>307</b>	<b>Garnitura vijačnih nastavkov 1/4" s HX profilom na obešalu</b> 187HHXP6	<b>35</b>
<b>Garnitura nasadnih ključev 1" v kovinski kaseti</b> 199MB1	<b>60</b>	<b>Garnitura orodja v SOS vložku</b> 964/49SOS	<b>311</b>	<b>Garnitura vijačnih nastavkov inbus, dolgih, v plastični kaseti</b> 192/16	<b>46</b>
<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti</b> 190B112P15	<b>53</b>	<b>Garnitura orodja v SOS vložku</b> 964/52SOS	<b>312</b>	<b>Garnitura vijačnih nastavkov s TX profilom, dolgih, v plastični kaseti</b> 192/17	<b>47</b>
<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" in 1/4" v plastični kaseti</b> 190B16P43	<b>53</b>	<b>Garnitura orodja v vložku</b> 964/59SOS	<b>313</b>	<b>Garnitura viličastih ključev na kovinskem stojalu</b> 110/1MS	<b>3</b>
<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" na obešalu</b> 190H12P15	<b>51</b>	<b>Garnitura orodja v vložku</b> 964/60SOS	<b>313</b>	<b>Garnitura viličastih ključev v kartonu</b> 110/1CB	<b>2</b>
<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" na obešalu</b> 190H6P6	<b>42</b>	<b>Garnitura orodja v vložku</b> 964/61SOS	<b>313</b>	<b>Garnitura viličastih ključev v kartonu</b> 110/1CS	<b>2</b>
<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti</b> 190B112P23	<b>53</b>	<b>Garnitura orodja VDE BI v SOS vložku</b> 964/15SOS	<b>304</b>	<b>Garnitura viličastih ključev v plastičnem etuiju</b> 110/1PB	<b>3</b>
<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti</b> 190B112P23IN	<b>54</b>	<b>Garnitura orodja VDE, premium</b> 1018A	<b>298</b>	<b>Garnitura viličastih ključev v SOS vložku</b> 964/1ASOS	<b>300</b>
<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti</b> 190B112P24	<b>54</b>	<b>Garnitura orodja z vozičkom 940ECO</b> 1011GECO	<b>298</b>	<b>Garnitura viličastih ključev v SOS vložku</b> 964/1SOS	<b>299</b>
<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti</b> 190B16P14	<b>51</b>	<b>Garnitura orodja z vozičkom 940EM1</b> 1011KEM1	<b>296</b>	<b>Garnitura viličastih ključev v torbici</b> 110/1CT	<b>3</b>
<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti</b> 190B16P23	<b>52</b>	<b>Garnitura orodja z vozičkom 940EV4</b> 1011BEV4	<b>296</b>	<b>Garnitura viličasto obročnih in inbus ključev v SOS vložku</b> 964/2DSOS	<b>301</b>
<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti</b> 190B16P24	<b>52</b>	<b>Garnitura orodja z vozičkom 940EV4</b> 1011CEV4	<b>297</b>	<b>Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo v kartonu</b> 160/6CB	<b>9</b>
<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti</b> 190BHX1P20	<b>54</b>	<b>Garnitura orodja z vozičkom 940EV6</b> 1011AEV6	<b>296</b>	<b>Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo v kartonu</b> 160/6CS	<b>9</b>
<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" v kovinski kaseti</b> 190BFTX1P22	<b>55</b>	<b>Garnitura orodja z vozičkom 940EV6</b> 1011DEV6	<b>297</b>		
<b>Garnitura nasadnih ključev 1/2" v plastični kaseti</b> 190B16P17	<b>52</b>				

<b>Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo v SOS vložku</b> 964/27SOS	<b>306</b>	<b>Izvijač ploščati, izoliran VDE</b> 603VDE	<b>111</b>	<b>Klešče čelne, ščipalne</b> 455/1BI	<b>78</b>
<b>Garnitura viličasto obročnih ključev z ragljo v torbici</b> 160/6CT	<b>9</b>	<b>Izvijač ploščati, izoliran VDE TBI</b> 603VDE/TBI	<b>111</b>	<b>Klešče čelne, ščipalne</b> 455/4G	<b>79</b>
<b>Garnitura vzvodov za montiranje gum z ročajem</b> 300CCB	<b>267</b>	<b>Izvijač ploščato križni (SL/PH) SLIM, izoliran VDE TBI</b> 611VDE/TBI	<b>112</b>	<b>Klešče električarske, multifunkcionalne</b> 514/1BI	<b>85</b>
<b>Garnitura za upogibanje cevi</b> 352/6PB	<b>261</b>	<b>Izvijač s TX profilom in T ročajem</b> 193TX	<b>19</b>	<b>Klešče električarske, multifunkcionalne, za varno delo na višini</b> 514/1BI-H	<b>290</b>
<b>Garnitura žigosnih točkal s črkami</b> 642LPB	<b>160</b>	<b>Izvijač s TX profilom za elektroniko</b> 621E	<b>143</b>	<b>Klešče grip</b> 429/3	<b>93</b>
<b>Garnitura žigosnih točkal s številkami</b> 642NPB	<b>160</b>	<b>Izvijač TBI s TX profilom</b> 621TBI	<b>142</b>	<b>Klešče grip</b> 430/3	<b>93</b>
<b>Glava vpenjalna za 1514</b> 1514.2B	<b>241</b>	<b>Izvijač z 1/4" zunanjim in notranjim nastavkom</b> 188.8	<b>33</b>	<b>Klešče grip elektro krimp, za kabselske kontakte</b> 428/4	<b>88</b>
<b>Grupa pripravna za zrak 1/2"</b> 1502	<b>245</b>	<b>Kantica za olje</b> 1375/6	<b>271</b>	<b>Klešče grip z vretenom</b> 434/3A	<b>94</b>
<b>Grupa pripravna za zrak 1/4"</b> 1500	<b>244</b>	<b>Kaseta 3 - delna za orodje</b> 914/3	<b>216</b>	<b>Klešče grip z vretenom</b> 434/3C	<b>94</b>
<b>Grupa pripravna za zrak 3/4"</b> 1503	<b>245</b>	<b>Kaseta 5 - delna za orodje</b> 911/5	<b>216</b>	<b>Klešče grip za kabselske kontakte</b> 427/2FG	<b>88</b>
<b>Grupa pripravna za zrak 3/8"</b> 1501	<b>245</b>	<b>Kaseta 5 - delna za orodje</b> 912/5	<b>216</b>	<b>Klešče grip za kabselske kontakte</b> 427/4AG	<b>87</b>
<b>Igla zarisna</b> 1279	<b>254</b>	<b>Kaseta 5 - delna za orodje</b> 914/5	<b>217</b>	<b>Klešče grip za kabselske kontakte</b> 427/4CG	<b>87</b>
<b>Izbijač</b> 641/6	<b>157</b>	<b>Kaseta 5 - delna za orodje</b> 915/5	<b>217</b>	<b>Klešče grip za rezanje izpušnih cevi</b> 2082/3	<b>98</b>
<b>Izbijač z ročajem, za varno delo na višini</b> 641/6HS-H	<b>292</b>	<b>Kaseta kovinska</b> 981K1	<b>220</b>	<b>Klešče grip, varilne</b> 432/3A	<b>93</b>
<b>Izvijač CR s šestkotno klinjo</b> 620/1CR	<b>141</b>	<b>Kaseta kovinska</b> 981K1/2	<b>220</b>	<b>Klešče grip, varilne</b> 432/3C	<b>93</b>
<b>Izvijač CR s TX profilom</b> 621CR	<b>142</b>	<b>Kaseta kovinska</b> 981K1/2R	<b>220</b>	<b>Klešče grip, za varno delo na višini</b> 429/3-H	<b>286</b>
<b>Izvijač dvostranski</b> 636	<b>141</b>	<b>Kaseta kovinska</b> 981K1/4	<b>219</b>	<b>Klešče kombinirane</b> 405/1BI	<b>72</b>
<b>Izvijač inbus s T ročajem</b> 193HX	<b>18</b>	<b>Kaseta kovinska</b> 981K3/4	<b>220</b>	<b>Klešče kombinirane</b> 405/4G	<b>73</b>
<b>Izvijač inbus s T ročajem, za varno delo na višini</b> 193HX-H	<b>285</b>	<b>Kaseta kovinska</b> 981K3/8	<b>219</b>	<b>Klešče kombinirane</b> 406/1BI	<b>73</b>
<b>Izvijač inbus TBI, za kotno vijačenje</b> 620TBI	<b>141</b>	<b>Kaseta kovinska</b> 981K3/8R	<b>221</b>	<b>Klešče kombinirane</b> 406/1VDEBI	<b>104</b>
<b>Izvijač inbus za kotno vijačenje s T ročajem.</b> 193HXS	<b>18</b>	<b>Kaseta plastična za nasadne ključje</b> 981PB4	<b>221</b>	<b>Klešče kombinirane</b> 406/1VDEDP	<b>104</b>
<b>Izvijač inbus, izoliran VDE TBI</b> 620VDE/TBI	<b>114</b>	<b>Kaseta plastična za nasadne ključje</b> 981PBM1	<b>222</b>	<b>Klešče kombinirane</b> 406/4G	<b>74</b>
<b>Izvijač izoliran VDE TBI s TX profilom</b> 621VDE/TBI	<b>114</b>	<b>Kaseta plastična za nasadne ključje</b> 981PBM2	<b>222</b>	<b>Klešče kombinirane, za varno delo na višini</b> 405/1BI-H	<b>285</b>
<b>Izvijač križni (PH)</b> 615NI	<b>139</b>	<b>Kaseta plastična za nasadne ključje</b> 981PBM3	<b>222</b>	<b>Klešče kombinirane, za varno delo na višini</b> 406/1VDP-H	<b>285</b>
<b>Izvijač križni (PH) CR</b> 615CR	<b>138</b>	<b>Kaseta plastična za nasadne ključje</b> 981PBM5	<b>222</b>	<b>Klešče koničaste</b> 476/1BI	<b>82</b>
<b>Izvijač križni (PH) CR, električarski</b> 612CR	<b>138</b>	<b>Kaseta plastična za nasadne ključje</b> 981PBS1	<b>221</b>	<b>Klešče koničaste</b> 476/1VDEBI	<b>107</b>
<b>Izvijač križni (PH) CR, kratak</b> 626CR	<b>140</b>	<b>Kaseta plastična za nasadne ključje</b> 981PBS2	<b>221</b>	<b>Klešče koničaste</b> 476/1VDEDP	<b>107</b>
<b>Izvijač križni (PH) CR, s šestkotnim nastavkom</b> 616CR	<b>139</b>	<b>Kaseta plastična za nasadne ključje</b> 981PBS5	<b>222</b>	<b>Klešče mizarske</b> 530/4	<b>91</b>
<b>Izvijač križni (PH) TBI</b> 615TBI	<b>138</b>	<b>Kaseta plastična za orodje</b> 917A	<b>218</b>	<b>Klešče mizarske</b> 530/4P	<b>91</b>
<b>Izvijač križni (PH) TBI, kratak</b> 626TBI	<b>140</b>	<b>Kaseta plastična za orodje</b> 917C	<b>218</b>	<b>Klešče ploščate</b> 472/1BI	<b>82</b>
<b>Izvijač križni (PH) TBI, s šestkotnim nastavkom</b> 616TBI	<b>139</b>	<b>Kladivo ključavničarsko</b> 812	<b>154</b>	<b>Klešče ploščate</b> 472/1VDEBI	<b>106</b>
<b>Izvijač križni (PH) TBI, za varno delo na višini</b> 615TBI-H	<b>292</b>	<b>Kladivo ključavničarsko</b> 812A	<b>154</b>	<b>Klešče ploščate</b> 472/1VDEDP	<b>107</b>
<b>Izvijač križni (PH) za elektroniko</b> 615E	<b>138</b>	<b>Kladivo ključavničarsko, za varno delo na višini</b> 812-H	<b>294</b>	<b>Klešče ploščate</b> 472/4G	<b>82</b>
<b>Izvijač križni (PH), izoliran VDE</b> 613VDE	<b>112</b>	<b>Kladivo kovaško</b> 816	<b>155</b>	<b>Klešče samonastavljive „HYPO“</b> 442/1HYPO	<b>83</b>
<b>Izvijač križni (PH), izoliran VDE TBI</b> 613VDE/TBI	<b>112</b>	<b>Kladivo krovsko</b> 805	<b>154</b>	<b>Klešče samonastavljive „HYPO“, za varno delo na višini</b> 442/1HYPO-H	<b>286</b>
<b>Izvijač križni (PZ)</b> 625NI	<b>140</b>	<b>Kladivo krovsko z magnetom</b> 805A	<b>154</b>	<b>Klešče seger, notranje, ravne, za varno delo na višini</b> 536/1P-H	<b>291</b>
<b>Izvijač križni (PZ) CR</b> 625CR	<b>140</b>	<b>Kladivo krovsko z magnetom, za varno delo na višini</b> 805A-H	<b>294</b>	<b>Klešče seger, zunanje, ravne, za varno delo na višini</b> 532/1P-H	<b>290</b>
<b>Izvijač križni (PZ) CR, kratak</b> 628CR	<b>141</b>	<b>Kladivo pnevmatsko udarno</b> 1514	<b>240</b>	<b>Klešče stranske, snemalne</b> 462/1BI	<b>77</b>
<b>Izvijač križni (PZ) TBI</b> 625TBI	<b>139</b>	<b>Kladivo z nastavki iz plastične mase</b> 820	<b>156</b>	<b>Klešče stranske, snemalne</b> 462/4G	<b>77</b>
<b>Izvijač križni (PZ), izoliran VDE</b> 623VDE	<b>115</b>	<b>Kladivo z nastavki iz plastične mase</b> 820A	<b>156</b>	<b>Klešče stranske, ščipalne</b> 461/1BI	<b>76</b>
<b>Izvijač križni (PZ), izoliran VDE TBI</b> 623VDE/TBI	<b>115</b>	<b>Kladivo z nastavki iz plastične mase - protiodbojno</b> 819A	<b>156</b>	<b>Klešče stranske, ščipalne</b> 461/1VDEBI	<b>105</b>
<b>Izvijač ploščati</b> 605NI	<b>133</b>	<b>Kladivo z nastavki iz plastične mase 2-v-1</b> 820B	<b>157</b>	<b>Klešče stranske, ščipalne</b> 461/1VDEDP	<b>105</b>
<b>Izvijač ploščati CR</b> 605CR	<b>133</b>	<b>Kladivo zaobljeno</b> 806	<b>155</b>	<b>Klešče stranske, ščipalne</b> 461/4G	<b>76</b>
<b>Izvijač ploščati SLIM, izoliran VDE TBI</b> 604VDE/TBI	<b>111</b>	<b>Klešče cevne - kotne 45°</b> 481/6	<b>95</b>	<b>Klešče stranske, ščipalne</b> 461/4P	<b>77</b>
<b>Izvijač ploščati TBI</b> 605TBI	<b>132</b>	<b>Klešče cevne - kotne 45°, S - čeljust</b> 482/6	<b>95</b>	<b>Klešče stranske, ščipalne, močne</b> 466/1BI	<b>78</b>
<b>Izvijač ploščati TBI, električarski</b> 602TBI	<b>132</b>	<b>Klešče cevne - kotne 45°, za varno delo na višini</b> 481/6-H	<b>288</b>	<b>Klešče stranske, ščipalne, močne</b> 466/1VDEBI	<b>106</b>
<b>Izvijač ploščati TBI, kratak</b> 627TBI	<b>141</b>	<b>Klešče cevne - nastavljive, ravne, za varno delo na višini</b> 492/6-H	<b>288</b>	<b>Klešče stranske, ščipalne, močne</b> 466/1VDEDP	<b>106</b>
<b>Izvijač ploščati TBI, s šestkotnim nastavkom</b> 600TBI	<b>132</b>	<b>Klešče cevne - ravne 90°</b> 480/6	<b>94</b>	<b>Klešče stranske, ščipalne, močne</b> 466/4G	<b>78</b>
<b>Izvijač ploščati TBI, za varno delo na višini</b> 605TBI-H	<b>292</b>	<b>Klešče cevne AL - nastavljive, ravne</b> 492AL	<b>96</b>	<b>Klešče stranske, ščipalne, močne, za varno delo na višini</b> 466/1BI-H	<b>287</b>
<b>Izvijač ploščati za elektroniko</b> 605E	<b>133</b>	<b>Klešče cevne AL - nastavljive, ravne, za varno delo na višini</b> 492AL-H	<b>289</b>		

<b>Klešče stranske, ščipalne, močne, za varno delo na višini</b> 466/1VDP-H	<b>288</b>	<b>Klešče za telefonske priključke</b> 427/4DG	<b>87</b>	<b>Ključ nasadni za kolo, s T ročico</b> 212/2	<b>27</b>
<b>Klešče ščipalne BOLTSHARK</b> 469SHARK/4AP	<b>75</b>	<b>Klešče za upogibanje</b> 352.1/6	<b>261</b>	<b>Ključ nasadni za kolo, upognjen</b> 210/2	<b>26</b>
<b>Klešče ščipalne BOLTSHARK z utovorom</b> 469SHARK/4P	<b>76</b>	<b>Klešče za varnostno zavijanje žice</b> 516/4	<b>98</b>	<b>Ključ nasadni, dvostranski, upognjen</b> 176	<b>14</b>
<b>Klešče ščipalne POWERSHARK</b> 467SHARK/4P	<b>75</b>	<b>Klešče za vijake</b> 407/4P	<b>74</b>	<b>Ključ nasadni, dvostranski, upognjen</b> 177	<b>15</b>
<b>Klešče telefonske</b> 506/1BI	<b>79</b>	<b>Klešče za vzmetne sponke</b> 2077/2BI	<b>97</b>	<b>Ključ nasadni, dvostranski, zglobni</b> 202/1	<b>14</b>
<b>Klešče telefonske</b> 506/1VDEBI	<b>108</b>	<b>Klešče za zatiskovanje OETIKER® objemk</b> 2078/2BI	<b>97</b>	<b>Ključ nasadni, križni</b> 213/6	<b>27</b>
<b>Klešče telefonske</b> 506/1VDEDP	<b>108</b>	<b>Klešče za zavorne vzmeti</b> 431/2	<b>271</b>	<b>Ključ nasadni, s T ročajem</b> 193N	<b>13</b>
<b>Klešče telefonske, ravne</b> 508/1BI	<b>80</b>	<b>Ključ cevni, dvostranski</b> 215/2	<b>16</b>	<b>Ključ nastavljivi</b> 251/4	<b>5</b>
<b>Klešče telefonske, ravne</b> 508/1VDEBI	<b>108</b>	<b>Ključ cevni, kovan</b> 216/1	<b>17</b>	<b>Ključ nastavljivi za oljne filtre</b> 1976/2	<b>273</b>
<b>Klešče telefonske, ravne</b> 508/1VDEDP	<b>109</b>	<b>Ključ cevni, nastavljivi</b> 494/6	<b>96</b>	<b>Ključ obročni</b> 180/1	<b>10</b>
<b>Klešče telefonske, ravne</b> 508/4G	<b>80</b>	<b>Ključ cevni, upognjeni</b> 217/2	<b>17</b>	<b>Ključ obročni odprti, ukrivljen</b> 183/2	<b>11</b>
<b>Klešče telefonske, ravne, za varno delo na višini</b> 508/1BI-H	<b>289</b>	<b>Ključ inbus</b> 220/3	<b>20</b>	<b>Ključ obročni ukrivljen, s TX profilom</b> 182/2BTX	<b>11</b>
<b>Klešče telefonske, ukrivljene</b> 512/1BI	<b>81</b>	<b>Ključ inbus izoliran</b> 220/3LVDEDP	<b>101</b>	<b>Ključ obročni, enostranski, izoliran</b> 180/2VDEDP	<b>101</b>
<b>Klešče telefonske, ukrivljene</b> 512/1VDEBI	<b>109</b>	<b>Ključ inbus za kotno vijačenje</b> 220/35	<b>22</b>	<b>Ključ obročni, raven</b> 182/2A	<b>11</b>
<b>Klešče telefonske, ukrivljene</b> 512/1VDEDP	<b>109</b>	<b>Ključ inbus za kotno vijačenje, dolg</b> 220/35L	<b>23</b>	<b>Ključ obročni, udarni</b> 184/7	<b>12</b>
<b>Klešče telefonske, ukrivljene</b> 512/4G	<b>81</b>	<b>Ključ inbus, dolg</b> 220/3L	<b>21</b>	<b>Ključ obročni, udarni, za varno delo na višini</b> 184/7-H	<b>283</b>
<b>Klešče telefonske, ukrivljene, za varno delo na višini</b> 512/1BI-H	<b>289</b>	<b>Ključ momentni industrijski</b> 265	<b>250</b>	<b>Ključ obročni, upognjeni, enostranski</b> 178/2	<b>9</b>
<b>Klešče univerzalne</b> 441/4P	<b>84</b>	<b>Ključ momentni s sistemom na klik</b> 264	<b>249</b>	<b>Ključ s kavljem</b> 255/2	<b>13</b>
<b>Klešče univerzalne</b> 441/7PR	<b>84</b>	<b>Ključ momentni, elektronski</b> 266	<b>248</b>	<b>Ključ s kavljem, gibljiv</b> 255/2F	<b>13</b>
<b>Klešče univerzalne z gumbom</b> 447/1HPP	<b>82</b>	<b>Ključ momentni, nastavljivi</b> 263	<b>249</b>	<b>Ključ s ključavnico za garderobno omaro</b> K950	<b>226</b>
<b>Klešče univerzalne z gumbom</b> 447/4PHPP	<b>83</b>	<b>Ključ nasadni 1.1/2", impact, 6 kotni</b> 234/4 6p	<b>68</b>	<b>Ključ T z inbus nastavkom, izoliran</b> 220TV	<b>102</b>
<b>Klešče univerzalne z gumbom, za varno delo na višini</b> 447/1HPP-H	<b>287</b>	<b>Ključ nasadni 1" impact, dolg, 6 kotni</b> 233/4L6p	<b>67</b>	<b>Ključ univerzalni</b> 250/1	<b>4</b>
<b>Klešče univerzalne, pretaknjene, s čepom</b> 447/1	<b>83</b>	<b>Ključ nasadni 1", 12 kotni</b> 199/1 12p	<b>59</b>	<b>Ključ univerzalni</b> 250/1AP	<b>4</b>
<b>Klešče univerzalne, pretaknjene, s čepom</b> 447/1BI	<b>84</b>	<b>Ključ nasadni 1", 6 kotni</b> 199/1 6p	<b>58</b>	<b>Ključ univerzalni, izoliran</b> 250/1VDP	<b>100</b>
<b>Klešče univerzalne, pretaknjene, s čepom</b> 447/1VDEBI	<b>105</b>	<b>Ključ nasadni 1", impact, 6 kotni</b> 233/4 6p	<b>67</b>	<b>Ključ univerzalni, za varno delo na višini</b> 250/1-H	<b>282</b>
<b>Klešče univerzalne, pretaknjene, s čepom</b> 447/6	<b>83</b>	<b>Ključ nasadni 1/2" 12 kotni</b> 190/1 12p	<b>43</b>	<b>Ključ viličasti</b> 110/1	<b>1</b>
<b>Klešče univerzalne, žlebaste</b> 445/1BI	<b>84</b>	<b>Ključ nasadni 1/2" 12 kotni, za varno delo na višini</b> 190/1 12p-H	<b>284</b>	<b>Ključ viličasti</b> 112/2	<b>3</b>
<b>Klešče univerzalne, žlebaste</b> 445/4G	<b>85</b>	<b>Ključ nasadni 1/2" impact, 6 kotni</b> 231/4 6p	<b>60</b>	<b>Ključ viličasti električarski</b> 114/2	<b>3</b>
<b>Klešče varilne univerzalne</b> 436/4P	<b>94</b>	<b>Ključ nasadni 1/2" impact, dolg, 6 kotni</b> 231/4L6p	<b>61</b>	<b>Ključ viličasti enostranski, za plin</b> 135/2	<b>4</b>
<b>Klešče za betonske armature</b> 531/4	<b>91</b>	<b>Ključ nasadni 1/2" impact, dolg, za ALU platišča, 6 kotni</b> 231/4PL	<b>62</b>	<b>Ključ viličasti, enostranski</b> 117/4	<b>4</b>
<b>Klešče za betonske armature</b> 531/4P	<b>92</b>	<b>Ključ nasadni 1/2" impact, za ALU platišča, 6 kotni</b> 231/4P	<b>61</b>	<b>Ključ viličasti, enostranski, izoliran</b> 110/2VDEDP	<b>100</b>
<b>Klešče za betonske armature, močne</b> 529/4PR	<b>92</b>	<b>Ključ nasadni 1/2" z notranjim TX profilom</b> 191/1	<b>43</b>	<b>Ključ viličasti, udarni</b> 118/7	<b>12</b>
<b>Klešče za elektroniko, čelne, ščipalne</b> 455/4E	<b>79</b>	<b>Ključ nasadni 1/2", 6 kotni</b> 190/1 6p	<b>42</b>	<b>Ključ viličasto obročni, dolg</b> 120/1	<b>5</b>
<b>Klešče za elektroniko, kombinirane</b> 406/4E	<b>73</b>	<b>Ključ nasadni 1/2", 12 kotni</b> 190/1L12p	<b>43</b>	<b>Ključ viličasto obročni, dolg, za varno delo na višini</b> 120/1-H	<b>282</b>
<b>Klešče za elektroniko, stranske, ščipalne</b> 461/4E	<b>77</b>	<b>Ključ nasadni 1/2", izoliran, 6 kotni</b> 190/2VDEDP	<b>102</b>	<b>Ključ viličasto obročni, kratek</b> 125/1	<b>7</b>
<b>Klešče za elektroniko, telefonske, ukrivljene</b> 512/4E	<b>81</b>	<b>Ključ nasadni 1/4", 6 kotni</b> 188/2 6p	<b>31</b>	<b>Ključ viličasto obročni, z ragljo</b> 160/6	<b>8</b>
<b>Klešče za kabelske kontakte</b> 424/4P	<b>87</b>	<b>Ključ nasadni 1/4", dolg, 6 kotni</b> 188/2L6p	<b>31</b>	<b>Ključ viličasto obročni, z ragljo, za varno delo na višini</b> 160/2-H	<b>283</b>
<b>Klešče za kabelske kontakte</b> 425/4A	<b>86</b>	<b>Ključ nasadni 1/4", z notranjim TX profilom</b> 189/2	<b>31</b>	<b>Ključ za filter, s trakom</b> 205/2	<b>25</b>
<b>Klešče za kabelske kontakte</b> 425/4AB	<b>86</b>	<b>Ključ nasadni 3/4", 6 kotni</b> 197/1 6p	<b>55</b>	<b>Ključ za filter, z verigo</b> 206/2	<b>26</b>
<b>Klešče za kabelske kontakte</b> 425/4B	<b>86</b>	<b>Ključ nasadni 3/4", impact, 6 kotni</b> 232/4 6p	<b>65</b>	<b>Ključ za gradbene odre</b> 179/2	<b>10</b>
<b>Klešče za kabelske kontakte, za varno delo na višini</b> 425/4B-H	<b>286</b>	<b>Ključ nasadni 3/4", impact, dolg, 6 kotni</b> 232/4L6p	<b>65</b>	<b>Ključ za gradbene odre, za varno delo na višini</b> 179/2-H	<b>283</b>
<b>Klešče za keramičarje, kotne</b> 528/4BP	<b>92</b>	<b>Ključ nasadni 3/8" za svečke</b> 186.4/2	<b>37</b>	<b>Ključ za menjavo olja</b> 175/2	<b>25</b>
<b>Klešče za kovčenje</b> 1300/6	<b>268</b>	<b>Ključ nasadni 3/8" za svečke</b> 186.4/2A	<b>37</b>	<b>Ključ za svečke</b> 185/2	<b>25</b>
<b>Klešče za luknje s šestimi luknjači</b> 558/5P	<b>92</b>	<b>Ključ nasadni 3/8", 6 kotni</b> 238/1 6p	<b>38</b>	<b>Ključ za zaganjač</b> 200/2	<b>27</b>
<b>Klešče za sifone</b> 487/2P	<b>96</b>	<b>Ključ nasadni izoliran s VDE TBI ročajem</b> 629VDETBI	<b>115</b>	<b>Ključka, grt.10 kosov</b> 997.1	<b>231</b>
<b>Klešče za snemanje izolacije</b> 380	<b>88</b>	<b>Ključ nasadni s T ročico</b> 196/2	<b>25</b>	<b>Ključka dvojna, grt.10 kosov</b> 997.4	<b>231</b>
<b>Klešče za snemanje izolacije</b> 478/1BI	<b>85</b>	<b>Ključ nasadni s TBI ročajem</b> 629TBI	<b>143</b>	<b>Komplet orodja</b> 1000AC	<b>316</b>
<b>Klešče za snemanje izolacije</b> 478/1VDEBI	<b>107</b>	<b>Ključ nasadni z CR ročajem</b> 629CR	<b>143</b>	<b>Komplet orodja</b> 1000AD	<b>316</b>
<b>Klešče za snemanje izolacije</b> 478/4G	<b>86</b>	<b>Ključ nasadni z notranjim TX profilom in T ročajem</b> 193NTX	<b>14</b>	<b>Komplet orodja s kaseto 912/5</b> 930	<b>299</b>
		<b>Ključ nasadni za alternator</b> 2209	<b>276</b>	<b>Komplet orodja s kaseto 912/5</b> 932	<b>299</b>

<b>Koš za 940EV</b> 940EVS1	<b>173</b>	<b>Nastavek vijačni križni (PH), 3 kosi</b> 6483C8	<b>146</b>	<b>Obešalo za nasadne ključe 1/4"</b> 188H	<b>34</b>
<b>Kotni delovni pult</b> 990AD1	<b>194</b>	<b>Nastavek vijačni križni (PH), 3 kosi</b> 6503E6,3	<b>147</b>	<b>Obešalo za nasadne ključe 3/8"</b> 238H	<b>40</b>
<b>Kotnik</b> 1263	<b>253</b>	<b>Nastavek vijačni križni (PZ), 3 kosi</b> 6466C6,3	<b>145</b>	<b>Obloga nerjaveča za desko</b> 990TWS	<b>204</b>
<b>Kotnik ključavnicaški z naslonom</b> 1260/7A	<b>252</b>	<b>Nastavek vijačni križni (PZ), 3 kosi</b> 6466TINC6,3	<b>145</b>	<b>Obrezovalec cevi</b> 363A	<b>260</b>
<b>Kotnik zidarski z naslonom</b> 1262/5A	<b>253</b>	<b>Nastavek vijačni križni (PZ), 3 kosi</b> 6486C8	<b>146</b>	<b>Obroč z zatičem 1.1/2", impact</b> 234,8/4	<b>69</b>
<b>Kovček za orodje</b> 969L	<b>227</b>	<b>Nastavek vijačni križni (PZ), 3 kosi</b> 6506E6,3	<b>147</b>	<b>Obroč z zatičem 1", impact</b> 233,8/4	<b>68</b>
<b>Kovček za orodje</b> 969S	<b>227</b>	<b>Nastavek vijačni ploščati, 3 kosi</b> 6460C6,3	<b>144</b>	<b>Obroč z zatičem 1/2" impact</b> 231,8/4	<b>63</b>
<b>Krtača za čiščenje zavornih diskov</b> 2035	<b>273</b>	<b>Nastavek vijačni ploščati, 3 kosi</b> 6480C8	<b>146</b>	<b>Obroč z zatičem 3/4", impact</b> 232,8/4	<b>66</b>
<b>Letev zidarska z ročajema</b> 1272	<b>253</b>	<b>Nastavek vijačni s TX profilom, 3 kosi</b> 6472C6,3	<b>145</b>	<b>Odprt zaboj za shranjevanje, 3 kosi</b> PB.990HPB	<b>210</b>
<b>Light adventure kit</b> 3700LIGHT KIT	<b>278</b>	<b>Nastavek vijačni s TX profilom, 3 kosi</b> 6472TINC6,3	<b>145</b>	<b>Omara</b> 990CWR	<b>207</b>
<b>Lističi merilni</b> 701	<b>254</b>	<b>Nastavek vijačni s TX profilom, 3 kosi</b> 6492C8	<b>146</b>	<b>Omara garderobna, 2 - delna</b> 950/2	<b>225</b>
<b>Lističi merilni za navoje</b> 701A	<b>254</b>	<b>Nastavek vijačni štirikoten, 3 kosi</b> 6515E6,3	<b>147</b>	<b>Omara garderobna, 3 - delna</b> 950/3V	<b>225</b>
<b>Luč</b> 990LIGHT	<b>211</b>	<b>Nastavek vijačni, inbus</b> 6509E6,3	<b>147</b>	<b>Omara garderobna, 6 - delna</b> 950/6	<b>225</b>
<b>Magnetizer</b> 633	<b>144</b>	<b>Nastavek vijačni, inbus, 3 kosi</b> 6489C8	<b>146</b>	<b>Omara garderobna, 9 - delna</b> 950/9	<b>226</b>
<b>Magnetna posoda</b> 2086	<b>274</b>	<b>Nastavek z ragljo za moment ključ 266</b> 266INS.1	<b>248</b>	<b>Omara ozka, samostoječa</b> 990NCA	<b>205</b>
<b>Mazalica</b> 1376/6	<b>271</b>	<b>Noga nastavljliva za modularni delovni pult</b> 990LA	<b>202</b>	<b>Omara viseča</b> 990NDH	<b>201</b>
<b>Meter</b> 710P	<b>251</b>	<b>Noga nastavljliva za modularni delovni pult</b> 990LA-BLACK	<b>203</b>	<b>Omara viseča za pult</b> 990CAU	<b>206</b>
<b>Meter</b> 710R	<b>251</b>	<b>Noga za kotni delovni pult, 2 kosa</b> 990LB	<b>203</b>	<b>Omara viseča za pult</b> 990CAU-BLACK	<b>206</b>
<b>Meter lesen</b> 710W	<b>251</b>	<b>Noga za modularni delovni pult</b> 990L	<b>202</b>	<b>Omara z rolojem</b> 990CA	<b>206</b>
<b>Meter tračni</b> 714	<b>252</b>	<b>Nosilec baterijskega vijačnika</b> h.990.BAT	<b>212</b>	<b>Omara za dokumente</b> 991LMS.C1	<b>167</b>
<b>Mikrometer zunanji</b> 272	<b>254</b>	<b>Nosilec dokumentov za 940E in 940EV</b> 940ES5	<b>176</b>	<b>Omara za orodje</b> 949	<b>223</b>
<b>Mobilni kontrolni voziček</b> 994	<b>168</b>	<b>Nosilec izvijačev</b> h.3002.SCR	<b>279</b>	<b>Omara za orodje</b> 949-BLACK	<b>223</b>
<b>Multiplikator momenta</b> 280	<b>250</b>	<b>Nosilec izvijačev</b> h.990.SCR	<b>213</b>	<b>Omara za orodje</b> 949.1	<b>223</b>
<b>Napajalni element za modularni delovni pult</b> 990PNE	<b>197</b>	<b>Nosilec kladiva</b> h.990.HAM	<b>213</b>	<b>Omara za orodje</b> 949.1-BLACK	<b>224</b>
<b>Napajalni element za modularni delovni pult</b> 990PNE-BLACK	<b>198</b>	<b>Nosilec klešč, grt.10 kosov</b> h.990.PLI	<b>214</b>	<b>Omara za orodje</b> 949.2	<b>224</b>
<b>Naslon upogibni</b> 352.3	<b>261</b>	<b>Nosilec ključev</b> h.990.WRE	<b>215</b>	<b>Omara za orodje</b> 949.2-BLACK	<b>224</b>
<b>Nastavek obročni ključ, odprti za moment ključ 266</b> 266INS.3	<b>249</b>	<b>Nosilec luči s konzolama</b> 990HL	<b>211</b>	<b>Omara za pladnje</b> 991LMS.C2	<b>167</b>
<b>Nastavek pleksi za napis</b> 950.1	<b>226</b>	<b>Nosilec modularni</b> 990.MID	<b>215</b>	<b>Omara za polnjenje baterijskih orodij</b> 991LMS.P51	<b>168</b>
<b>Nastavek univerzalni ključ za moment ključ 266</b> 266INS.2	<b>248</b>	<b>Nosilec papirja</b> h.990.PAP-BLACK	<b>213</b>	<b>Orodje za čepe in tapete</b> 1940/2BI	<b>272</b>
<b>Nastavek upogibni</b> 352.2	<b>261</b>	<b>Nosilec papirja za 940EV</b> 940EVS4	<b>173</b>	<b>Orodje za demontažo nasadnega ključa</b> 1111	<b>294</b>
<b>Nastavek vijačni 1/2" inbus, impact</b> 231/4AHX	<b>61</b>	<b>Nosilec plastičnih posod</b> 990HPB	<b>210</b>	<b>Orodje za kotno pritrditev vijakov</b> 2213/2BI	<b>250</b>
<b>Nastavek vijačni 1/2" z ZX profilom</b> 192/2ZX	<b>45</b>	<b>Nosilec razpršil za 940H</b> 940H55	<b>170</b>	<b>Orodje za pridrzanje sklopke in zobnikov</b> 3050/2BI	<b>276</b>
<b>Nastavek vijačni 1/2" z ZX profilom, dolg</b> 192/2ZXL	<b>45</b>	<b>Nosilec s palčko, grt.10 kosov</b> h.990.PIN	<b>214</b>	<b>Orodje za rotacijo pogonske jermenice</b> 2203/2BI	<b>276</b>
<b>Nastavek vijačni 1/2", impact, s TX profilom</b> 231/4ATX	<b>61</b>	<b>Nosilec s parapetnim kanalom</b> 990HPC	<b>211</b>	<b>Orodje za sestavljanje in razstavljanje verige motornih koles</b> 3200/2BI	<b>277</b>
<b>Nastavek vijačni 1/2", inbus</b> 192/2HX	<b>44</b>	<b>Nosilec steklenic 940ECO</b> 940ECOES7	<b>178</b>	<b>Orodje za stiskanje zavornih batkov motornih koles</b> 3303/2	<b>277</b>
<b>Nastavek vijačni 1/2", inbus, dolg</b> 192/2HXL	<b>44</b>	<b>Nosilec steklenic za 940E in 940EV</b> 940ES7	<b>177</b>	<b>Orodje za ventilčke</b> 2042/2	<b>273</b>
<b>Nastavek vijačni 1/2", s TX profilom</b> 192/2TX	<b>44</b>	<b>Nosilec steklenic za 940EV</b> 940EVS7	<b>173</b>	<b>Ozadje perforirano - modul C4</b> 990MC4	<b>194</b>
<b>Nastavek vijačni 1/2", s TX profilom, dolg</b> 192/2TXL	<b>45</b>	<b>Nosilec T ključev</b> h.3002.T.WRE	<b>279</b>	<b>Pano namizni, samostoječ</b> 976A	<b>229</b>
<b>Nastavek vijačni 1/4", inbus</b> 187/2HX	<b>30</b>	<b>Nosilec tabličnega računalnika</b> h.990.TAB	<b>214</b>	<b>Pano stenski</b> 996A	<b>230</b>
<b>Nastavek vijačni 1/4", križni</b> 187/2PH	<b>30</b>	<b>Nož izoliran</b> 385AVDEDP	<b>116</b>	<b>Pano stenski</b> 996B	<b>231</b>
<b>Nastavek vijačni 1/4", ploščati</b> 187/2SL	<b>30</b>	<b>Nož izoliran</b> 385CVDEDP	<b>117</b>	<b>Pila kvadratna z ročajem, groba</b> 765HB	<b>265</b>
<b>Nastavek vijačni 1/4", s TX profilom</b> 187/2TX	<b>30</b>	<b>Nož izoliran</b> 385VDEDP	<b>117</b>	<b>Pila kvadratna z ročajem, polfina</b> 765HI/2S	<b>265</b>
<b>Nastavek vijačni 3/4", inbus</b> 197/2AHX	<b>56</b>	<b>Nož rezervni za 583/6</b> 583.1/7A	<b>125</b>	<b>Pila okrogla z ročajem, fina</b> 763HS	<b>264</b>
<b>Nastavek vijačni 3/4", s TX profilom</b> 197/2ATX	<b>56</b>	<b>Nož rezervni za 583/6</b> 583.1/7B	<b>125</b>	<b>Pila okrogla z ročajem, groba</b> 763HB	<b>263</b>
<b>Nastavek vijačni 3/4", z ZX profilom</b> 197/2AZX	<b>56</b>	<b>Nož univerzalni</b> 556A	<b>268</b>	<b>Pila okrogla z ročajem, polfina</b> 763HI/2S	<b>264</b>
<b>Nastavek vijačni 3/8" inbus</b> 236/2HX	<b>37</b>	<b>Nož univerzalni</b> 556B	<b>268</b>	<b>Pila ploščata z ročajem, fina</b> 760HS	<b>262</b>
<b>Nastavek vijačni 3/8" inbus, dolg</b> 236/2HXL	<b>38</b>	<b>Nož univerzalni, za varno delo na višini</b> 556A-H	<b>291</b>	<b>Pila ploščata z ročajem, groba</b> 760HB	<b>262</b>
<b>Nastavek vijačni 3/8" križni</b> 236/2PH	<b>38</b>	<b>Nož za snemanje kabljskih plaščev s kljukastim rezilom</b> 385H	<b>89</b>	<b>Pila ploščata z ročajem, groba, za varno delo na višini</b> 760HB-H	<b>293</b>
<b>Nastavek vijačni križni (PH), 3 kosi</b> 6463TINC6,3	<b>144</b>	<b>Nož za snemanje kabljskih plaščev z ravnim rezilom</b> 385G	<b>89</b>	<b>Pila ploščata z ročajem, polfina</b> 760HI/2S	<b>262</b>
<b>Nastavek vijačni križni (PH), 3 kosi</b> 6465C6,3	<b>145</b>	<b>Obešalo za nasadne ključe 1/2"</b> 190H	<b>50</b>	<b>Pila polokrogla z ročajem, fina</b> 761HS	<b>263</b>

<b>Pila polokrogla z ročajem, groba</b> 761HB	<b>262</b>	<b>Predalnik Eurovision 3-delni</b> 939/3EV	<b>215</b>	<b>Rezalnik kotni pnevmatski</b> 1518	<b>244</b>
<b>Pila polokrogla z ročajem, polfina</b> 761H1/2S	<b>262</b>	<b>Predalnik z višjo nosilnostjo</b> 991HD-BLACK	<b>164</b>	<b>Rezervna rezila za 596PLUS/6G</b> 596.2PLUS/7	<b>127</b>
<b>Pila trikotna z ročajem, fina</b> 764HS	<b>264</b>	<b>Predalnik, ozki, s 6 predali</b> 990ND6	<b>199</b>	<b>Rezervni list za 750B, 2 kosa</b> 750.1B	<b>258</b>
<b>Pila trikotna z ročajem, groba</b> 764HB	<b>264</b>	<b>Predalnik, ozki, s 6 predali</b> 990ND6-BLACK	<b>199</b>	<b>Rezervni list za 753P in 753VDP, 2 kosa</b> 753.1	<b>258</b>
<b>Pila trikotna z ročajem, polfina</b> 764H1/2S	<b>264</b>	<b>Predalnik, ozki, s 6 predali nosilnosti 100kg</b> 990ND6LC100	<b>199</b>	<b>Rezervni list za 755</b> 755.1	<b>258</b>
<b>Pinceta koničasta</b> 1345	<b>269</b>	<b>Predalnik, ozki, z 2 predaloma z vrati</b> 990NDD2	<b>200</b>	<b>Rezervni nož za 550/3PR</b> 550.2/9	<b>130</b>
<b>Pinceta koničasta, križna</b> 1347	<b>270</b>	<b>Predalnik, ozki, z 2 predaloma z vrati</b> 990NDD2-BLACK	<b>200</b>	<b>Rezilo</b> 358.1/7A	<b>259</b>
<b>Pinceta koničasta, široka</b> 1348	<b>270</b>	<b>Predalnik, ozki, z 8 predali</b> 990ND8	<b>200</b>	<b>Rezilo</b> 361.1/7A	<b>260</b>
<b>Pinceta koničasta, ukrivljena</b> 1346	<b>269</b>	<b>Predalnik, široki, s 6 predali</b> 990WD6	<b>194</b>	<b>Rezilo rezervno za 596PLUS/6G</b> 596.3PLUS/7	<b>127</b>
<b>Pinceta ploščata</b> 1342	<b>269</b>	<b>Predalnik, široki, s 6 predali nosilnosti 100 kg</b> 990WD6LC100	<b>195</b>	<b>Ročaj TBI za vijačne nastavke 6,3</b> 638TBI6.3	<b>144</b>
<b>Pinceta ploščata</b> 1344	<b>269</b>	<b>Predalnik, široki, s 7 predali</b> 990WD7-BLACK	<b>195</b>	<b>Ročica snemalna za 689/5BI</b> 689.1/5	<b>152</b>
<b>Pinceta ploščata, ukrivljena</b> 1343	<b>269</b>	<b>Predalnik, široki, z 2 predaloma z vrati</b> 990WDD2	<b>196</b>	<b>Ročica T 1"</b> 199.3/1	<b>59</b>
<b>Pinceta ravna</b> 1340VDP	<b>117</b>	<b>Predalnik, široki, z 2 predaloma z vrati</b> 990WDD2-BLACK	<b>196</b>	<b>Ročica T 1/2"</b> 190.3/1	<b>48</b>
<b>Pinceta ukrivljena</b> 1341VDP	<b>118</b>	<b>Predalnik, široki, z 8 predali</b> 990WD8	<b>195</b>	<b>Ročica T 1/4"</b> 188.3/2	<b>32</b>
<b>Pištolica za zrak</b> 1508A	<b>244</b>	<b>Predalnik, viseči, s 4 predali</b> 990NDH4	<b>201</b>	<b>Ročica T 3/4"</b> 197.3/1	<b>56</b>
<b>Pištolica za zrak, dolga</b> 1508B	<b>244</b>	<b>Pregrade za ozki predalnik</b> 990NDP	<b>201</b>	<b>Ročica T 3/8"</b> 238.3/1	<b>39</b>
<b>Pladenj za 3/3 SOS vložek</b> 991LMS.51	<b>168</b>	<b>Pregrade za široke predalnik</b> 990WDP	<b>196</b>	<b>Ročica upognjena 1/2"</b> 190.5/2	<b>49</b>
<b>Plošča perforirana za kotni delovni pult, 4 kosi</b> 990BA	<b>208</b>	<b>Preizkuševalec napetosti 6 - 12/24 V</b> 631B	<b>116</b>	<b>Ročica upognjena 3/8"</b> 238.5/2	<b>40</b>
<b>Plošča perforirana, 2 kosa</b> 990B	<b>208</b>	<b>Preizkuševalec napetosti 6 - 12/24V</b> 631	<b>116</b>	<b>Ročica z zglobom 1/2"</b> 190.2/1BI	<b>48</b>
<b>Plošča rezalna, ravna, za jeklo</b> 1210	<b>266</b>	<b>Prenosni predalnik za orodje</b> 3800	<b>279</b>	<b>Ročica z zglobom 1/4"</b> 188.2/2BI	<b>32</b>
<b>Pobiralec kavlji</b> 2085	<b>274</b>	<b>Primež ključavničarski IRONGATOR</b> 721/6	<b>256</b>	<b>Ročica z zglobom 3/8"</b> 238.2/1BI	<b>39</b>
<b>Pobiralec upogljiv z magnetom</b> 2087	<b>275</b>	<b>Primež ključavničarski s hitrim pomikom Quick IRONGATOR</b> 721Q/6	<b>256</b>	<b>Ročica za 178/2</b> 178.1/2	<b>9</b>
<b>Podaljšek 1.1/2", impact</b> 234.4/4	<b>69</b>	<b>Pult delovni</b> 946A	<b>179</b>	<b>Sekač koničasti</b> 1514A2	<b>241</b>
<b>Podaljšek 1"</b> 199.4/1	<b>59</b>	<b>Pult delovni mobilni</b> 990T	<b>180</b>	<b>Sekač koničasti z ročajem, zidarski</b> 670/6AHS	<b>161</b>
<b>Podaljšek 1", impact</b> 233.4/4	<b>67</b>	<b>Pult delovni z omaro</b> 946AC	<b>179</b>	<b>Sekač križni</b> 670/6	<b>161</b>
<b>Podaljšek 1/2"</b> 190.4/1	<b>48</b>	<b>Pult delovni z omaro z rolojem</b> 946ACR	<b>179</b>	<b>Sekač ploščati</b> 1514A1	<b>241</b>
<b>Podaljšek 1/2"</b> 190.4/2	<b>48</b>	<b>Raglja dvosmerna 1"</b> 199.1/1	<b>59</b>	<b>Sekač ploščati</b> 660/6	<b>160</b>
<b>Podaljšek 1/2" za kotno vijačenje</b> 190.4/1S	<b>49</b>	<b>Raglja dvosmerna 1/2"</b> 190.1/1ABI	<b>47</b>	<b>Sekač ploščati z ročajem</b> 660/6HS	<b>160</b>
<b>Podaljšek 1/2", izoliran</b> 190.4/2VDEDP	<b>103</b>	<b>Raglja dvosmerna 1/2", izolirana</b> 190.1AVDEDP	<b>103</b>	<b>Sekač ploščati z ročajem, za varno delo na višini</b> 660/6HS-H	<b>293</b>
<b>Podaljšek 1/2", za varno delo na višini</b> 190.4/1-H	<b>284</b>	<b>Raglja dvosmerna 1/2", za varno delo na višini</b> 190.1/1ABI-H	<b>284</b>	<b>Sekač ploščati z ročajem, zidarski</b> 660/6AHS	<b>161</b>
<b>Podaljšek 1/4"</b> 188.4/2	<b>32</b>	<b>Raglja dvosmerna 1/4"</b> 188.1/1ABI	<b>31</b>	<b>Sekač ploščati, električarski</b> 665/6A	<b>161</b>
<b>Podaljšek 1/4", gibljiv</b> 188.4/2F	<b>32</b>	<b>Raglja dvosmerna 3/4"</b> 197.1/1	<b>56</b>	<b>Sekač ploščati, široki</b> 1514A6	<b>242</b>
<b>Podaljšek 3/4"</b> 197.4/1	<b>57</b>	<b>Raglja dvosmerna 3/8"</b> 238.1/1ABI	<b>38</b>	<b>Sekač ploščati, široki, zidarski</b> 667/6A	<b>162</b>
<b>Podaljšek 3/4", impact</b> 232.4/4	<b>65</b>	<b>Raglja dvosmerna, močna, 1/2"</b> 190.1/1LG	<b>48</b>	<b>Sekač ploščati, široki, zidarski, z ročajem</b> 667/6AHS	<b>162</b>
<b>Podaljšek 3/8"</b> 238.4/1	<b>40</b>	<b>Raglja enosmerna 1/2"</b> 190.9/2BI	<b>50</b>	<b>Sekač ploščati, zidarski</b> 660/6A	<b>161</b>
<b>Podaljšek 3/8"</b> 238.4/2	<b>39</b>	<b>Raglja enosmerna 1/2", brez štirikotnega nastavka</b> 190.9/2ABI	<b>50</b>	<b>Sekač za obdelavo kamna in kovin</b> 666/6A	<b>162</b>
<b>Podaljšek impact 1/2"</b> 231.4/4	<b>62</b>	<b>Raglja pnevmatska</b> 1531	<b>234</b>	<b>Sekač za obdelavo kamna in kovin z ročajem</b> 666/6AHS	<b>162</b>
<b>Podloga zaščitna, univerzalna</b> 1863	<b>271</b>	<b>Raglja pnevmatska</b> 1551	<b>235</b>	<b>Sekač za obdelavo kamna in kovin z ročajem, za varno delo na višini</b> 666/6AHS-H	<b>293</b>
<b>Podstavek vrtiljiv za 721/6 in 721Q/6</b> 721.1/6	<b>256</b>	<b>Raglja pnevmatska s kompozitnim ohišjem</b> 1522	<b>234</b>	<b>Sekač za pločevino z izsekom</b> 1514A4	<b>241</b>
<b>Podstavek za ozki predalnik</b> 990NDU	<b>202</b>	<b>Raglja pnevmatska s kompozitnim ohišjem</b> 1532	<b>234</b>	<b>Sekač za pločevino z V rezilom</b> 1514A5	<b>241</b>
<b>Podstavek za ozki predalnik</b> 990NDU-BLACK	<b>202</b>	<b>Raglja pnevmatska s kompozitnim ohišjem</b> 1552	<b>235</b>	<b>Sekač za vare in kovice</b> 1514A3	<b>241</b>
<b>Podstavek za široki predalnik</b> 990WDU	<b>197</b>	<b>Raglja pregibna, dvosmerna 1/2"</b> 190.1/1FBI	<b>47</b>	<b>Set 10 rezervnih rezil za 556A in 556 B</b> 556.1B	<b>268</b>
<b>Podstavek za široki predalnik</b> 990WDU-BLACK	<b>197</b>	<b>Raglja pregibna, dvosmerna 3/8"</b> 238.1/1FBI	<b>39</b>	<b>Set podpornikov za 9905</b> 9905.1	<b>210</b>
<b>Pokrov plastičen za 940E in 940EV</b> 940ES8	<b>177</b>	<b>Raglja za vijačne nastavke 6,3</b> 188.1/1BBI	<b>32</b>	<b>Set pripomočkov - ogledalo, magnet, lučka</b> 2084	<b>274</b>
<b>Polica lesena za 940E in 940EV</b> 940ES9	<b>177</b>	<b>Rašpa polokrogla z ročajem, polfina</b> 768H1/2S	<b>265</b>	<b>Set rezervnih rezil za 556A (10 kosov)</b> 556.1A	<b>268</b>
<b>Polica z nosilcema</b> 990SHELF	<b>210</b>	<b>Ravnilo ploščato</b> 1280	<b>254</b>	<b>Snemalec amortizerjev</b> 2051/4	<b>273</b>
<b>Polica za 940T</b> 940.1T	<b>180</b>	<b>Rezalec cevi</b> 358/6A	<b>259</b>	<b>Snemalec dvokraki</b> 680/2	<b>150</b>
<b>Pomično merilo</b> 271	<b>253</b>	<b>Rezalec cevi</b> 360/6A	<b>259</b>	<b>Snemalec dvokraki, drsni</b> 681/2	<b>150</b>
<b>Pomično merilo, digitalno</b> 270A	<b>253</b>	<b>Rezalec cevi</b> 360/6B	<b>260</b>	<b>Snemalec dvokraki, drsni</b> 683/2	<b>151</b>
<b>Prebijač</b> 640/6	<b>157</b>	<b>Rezalec cevi</b> 361/6A	<b>260</b>		

<b>Snemalec trokraki</b> 682/2	151	<b>Škarje za rezanje PVC cevi</b> 583/6	125	<b>Vložek SOS prazen za 920PLUS, 940E in 940EV</b> 964BSOS	176
<b>Snemalec z notranjim navojem za magnet</b> 3054/4	276	<b>Škarje za trto</b> 542/4PR	129	<b>Vložek SOS prazen za 940PLUS, 940EM, 940H, 940E in 940EV</b> 964ASOS	175
<b>Snemalec za notranje izvlačanje ležajev</b> 689/5ABI	152	<b>Škarje za trto</b> 544PR	129	<b>Vložek za čevlje 950/9, 6, 3, 2, 1</b> 950.4	226
<b>Snemalec za notranje izvlačanje ležajev</b> 689/5BI	152	<b>Škarje za veje</b> 555/6	130	<b>Voziček servisni</b> 940T	180
<b>Spojka sklopke</b> 1506KN7	246	<b>Škarje za žico</b> 582/3BI	111	<b>Voziček za orodje Economic</b> 940ECO	178
<b>Spojka sklopke</b> 1506KZ10	246	<b>Škarje za žico</b> 582/3P	110	<b>Voziček za orodje Euromotion</b> 940EM1	171
<b>Spojka sklopke</b> 1506KZ7	246	<b>Škarje za žico z rezalnikom kablov</b> 582/3PR	110	<b>Voziček za orodje Europlus</b> 940PLUS3	171
<b>Spona močna</b> 706	257	<b>Škatlica za vijačne nastavke, velika</b> 982PB2	221	<b>Voziček za orodje Eurostyle</b> 940E1	174
<b>Steber desni</b> 990SR	209	<b>Štirikotni za enosmerno ragljo</b> 190.10	50	<b>Voziček za orodje Eurostyle</b> 940E3	174
<b>Steber desni</b> 990SR-BLACK	209	<b>Tech delovni pult s polno prednjo stranjo</b> 990TB3	184	<b>Voziček za orodje Eurostyle</b> 940E4	175
<b>Steber levi</b> 990SL	209	<b>Tech delovni pult s polno prednjo stranjo, steno in lučjo</b> 990TB1	182	<b>Voziček za orodje Eurostyle</b> 940E4/1L-BLACK	175
<b>Steber levi</b> 990SL-BLACK	209	<b>Tech delovni pult z dvema širokima predalnikoma</b> 990TB2	183	<b>Voziček za orodje Eurovision</b> 940EV4	172
<b>Steber sredinski</b> 990SM	209	<b>Tech kotni delovni pult z ozkim predalnikom in steno</b> 990TBC	185	<b>Voziček za orodje Eurovision</b> 940EV6	173
<b>Steber sredinski</b> 990SM-BLACK	209	<b>Tehtnica vodna, aluminijasta</b> 1250	252	<b>Voziček za orodje Eurovision z blok sistemom</b> 940EV4BLOCK	172
<b>Stena z lučjo in parapetnim kanalom</b> 990BP	184	<b>Tehtnica vodna, aluminijasta, z magnetom</b> 1252	252	<b>Voziček za orodje Hercules</b> 940H2	169
<b>Stojalo kovinsko za viličaste ključke</b> 977/1	230	<b>Teleskopski magnetni pobiralec z lučko</b> 2083	274	<b>Voziček za orodje Hercules</b> 940H2-BLACK	170
<b>Stojalo kovinsko za viličasto obročne ključke - dolga izvedba</b> 977/2	230	<b>Točkalo</b> 642/6	158	<b>Voziček za orodje Hercules</b> 940H4	169
<b>Stojalo za centriranje platišč motornih koles</b> 3302/6	277	<b>Točkalo avtomatsko</b> 642A	158	<b>Voziček za orodje Hercules z blok sistemom</b> 940H2BLOCK	170
<b>Stojalo za izvijače za 940E in 940EV</b> 940ES10	177	<b>Točkalo z ročajem, za varno delo na višini</b> 642/6HS-H	293	<b>Voziček za orodje Jumbo</b> 940JUMBO2	164
<b>Strgalo multifunkcijsko</b> 1945	272	<b>Torba za serviserje</b> 1112	227	<b>Vrata hrbtna za 940H</b> 940.2H	180
<b>Strugalnik ploščati</b> 777/6A	265	<b>Torba za serviserje na kolesih</b> 1113	228	<b>Vrtalnik pnevmatski</b> 1515	242
<b>Strugalnik trikotni</b> 777/6C	265	<b>Torbica električarska</b> 909	228	<b>Vrtalnik pnevmatski z ročajem</b> 1515H	242
<b>Svetilka LED</b> 2091	275	<b>Torbica električarska</b> 909/1	229	<b>Vtič sklopke</b> 1507Z10	246
<b>Svetilka LED</b> 2091A	275	<b>Torbica električarska</b> 909PES	229	<b>Vtič sklopke</b> 1507Z7	246
<b>Svinčnik - Garnitura 10 kosov</b> 1299	254	<b>Torbica prazna</b> CT110	28	<b>Vzmet za 1514</b> 1514.1B	240
<b>Šilo okroglo, dvakrat ukrivljeno</b> 639C	270	<b>Torbica prazna</b> CT129	28	<b>Vzvod za montiranje gum</b> 300/2	267
<b>Šilo okroglo, dvakrat ukrivljeno z majhno konico</b> 639D	270	<b>Torbica prazna</b> CT252	28	<b>Vzvod za montiranje gum</b> 300/2A	267
<b>Šilo okroglo, ravno</b> 639A	270	<b>Trak rezervni za 205/2</b> 205.1	26	<b>Vzvod za montiranje gum z ročajem</b> 300/2C	267
<b>Šilo okroglo, ukrivljeno 90°</b> 639B	270	<b>Trn za 215/2</b> 215.1/2	16	<b>Vzvod za odpiranje zabojev</b> 300/6B	267
<b>Škarje sadjarske</b> 550/3PR	130	<b>Trn za 216/1</b> 216.1	17	<b>Zaboj električarski</b> 960/6	219
<b>Škarje za kable</b> 580/1BI	124	<b>Veriga za 206/2</b> 206.1	26	<b>Zaboj za orodje</b> 960/2	218
<b>Škarje za kable</b> 580/1VDEBI	110	<b>Veznik</b> 990C	205	<b>Zaboj za orodje</b> 960/3	219
<b>Škarje za kable</b> 580/1VDEDP	110	<b>Veznik</b> 990C-BLACK	205	<b>Zglob kardanski 1", impact</b> 233.6/4	67
<b>Škarje za kable</b> 585/6	125	<b>Vijač udarni</b> 6762.1	147	<b>Zglob kardanski 1/2"</b> 190.6/2	49
<b>Škarje za kable, za varno delo na višini</b> 580/1BI-H	291	<b>Vijačnik udarni</b> 1541	235	<b>Zglob kardanski 1/2" impact</b> 231.6/4	62
<b>Škarje za pletenico</b> 585/6P	125	<b>Vijačnik udarni</b> 1561	236	<b>Zglob kardanski 1/4"</b> 188.6/2	33
<b>Škarje za pločevino</b> 573/7P	124	<b>Vijačnik udarni</b> 1562	236	<b>Zglob kardanski 3/4"</b> 197.6/1	57
<b>Škarje za pločevino berliner</b> 569R/7P	123	<b>Vijačnik udarni</b> 1566	237	<b>Zglob kardanski 3/4", impact</b> 232.6/4	65
<b>Škarje za pločevino ideal</b> 568L/7P	122	<b>Vijačnik udarni</b> 1571	238	<b>Zglob kardanski 3/8"</b> 238.6/1	40
<b>Škarje za pločevino ideal</b> 568R/7P	123	<b>Vijačnik udarni</b> 1573	238	<b>Žaga</b> 750B	257
<b>Škarje za pločevino pelikan</b> 567R/7P	122	<b>Vijačnik udarni</b> 1591	239	<b>Žaga</b> 753P	258
<b>Škarje za pločevino pelikan</b> 592R/7PR	124	<b>Vijačnik udarni</b> 1592	239	<b>Žaga izolirana</b> 750VDP	117
<b>Škarje za pločevino univerzalne</b> 563L/7PR	122	<b>Vijačnik udarni</b> 1596	240	<b>Žaga izolirana</b> 753VDP	117
<b>Škarje za pločevino univerzalne</b> 563R/7PR	122	<b>Vijačnik udarni</b> 1597	240	<b>Žaga lisičji rep</b> 757	259
<b>Škarje za pločevino, za luknje</b> 572L/7PR	123	<b>Vijačnik udarni, kotni</b> 1564	237	<b>Žaga lokarica</b> 755	258
<b>Škarje za pločevino, za luknje</b> 572R/7PR	123	<b>Vijačnik udarni, mini</b> 1563	236	<b>Žaga za veje</b> 752	258
<b>Škarje za rezanje betonskega železa</b> 596/6A	126	<b>Vložek s predalčki za ozki predalnik delovnega pulta</b> VL990ND1	211		
<b>Škarje za rezanje betonskega železa</b> 598/6	128	<b>Vložek s predalčki za široki predalnik delovnega pulta</b> VL990WD1	212		
<b>Škarje za rezanje betonskega železa z izmenljivim trikotnim rezilom</b> 596PLUS/6G	127	<b>Vložek s predalčki za široki predalnik delovnega pulta</b> VL990WD2	212		
		<b>Vložek s predalčki za široki predalnik delovnega pulta</b> VL990WD3	212		







**Unior d.d.**

Kovaška cesta 10  
3214 Zreče, Slovenija

☎ + 386 3 75 78 172

🌐 [www.uniortools.com](http://www.uniortools.com)



**MADE  
FOR  
WORK.**

