

# Euromotion szerszámkocsi

940EM1



## Profilok



## Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus acéllemez
- központi kulcsos zárrendszer összecusukható kulccsal
- mellékelt habzivacs kulcstartóval
- 125 mm átmérőjű olaj- és saválló kerekek, egy fékezhető, amely blokkolja a kerék forgását és elfordulását


- kiegészítők széles választéka
- a kiegészítők rögzítésére szolgáló anyák a szerszámkocsihoz mellékelve
- környezetbarát porszórt festékbevonattal Qualicoat minőségi szabvány szerint
- statikus terhelhetőség kerekek nélkül: 1600 kg
- szerszámkocsi dinamikus terhelhetősége: 500 kg
- fiókok egyenkénti terhelhetősége: 45 kg
- 7 fiókkal (5x H 565 × Sz 365 × M 70 mm, 2x H 565 × Sz 365 × M 150 mm)
- alapteretek fogantyúval és kerekkel: H 780 x Sz 440 x M 923 mm
- fiókok teljes űrtartalma: 133 liter
- fiókok kompatibilisek az 1/3, 2/3, 3/3 méretű SOS tárolótálcákkal

### Előnyök:

- teljesen kihúzható fiókok lágy záródású mechanizmussal
- ergonomikus fogantyú a fiók könnyű nyitásához
- a fiókok egyedi grafikával testreszabhatók (külön rendelhető)
- továbbfejlesztett színtartósság

### Miért válassza az Unior-t:

- Az Unior közismert név a szerszámparban: a minőség és a megbízhatóság szinonimája. Az évszázadnyi tapasztalattal létrehozott Unior termékekben kiváló teljesítményük és innovatív kialakításuk miatt világszerte megbíznak a szakemberek.



	L	B	H	L1	H1	
629589	780	440	923	700	768	53600

\* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

### Használat (pictures)



## Photo (pictures)



## Accessories



Műanyag dobozok alapbetéttel



ABS munkalap (940E, 940EV)



Fa munkalap (940E, 940EV)



Palacktartó (940EV)



Csavarhúzó-függesztő (940E, 940EV)



Papírtartó (940EV)



Dokumentumtartó (940E, 940EV)



Lemzekosár (940EV)

## Pótalkatrészek



Zár kulcsokkal



Kerékkészlet

## Related products



Tool carriage Euromotion



Europlus szerszámkocsi



Hercules szerszámkocsi