

Tool carriage Euromotion

940EM1

ÚJ



Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus acéllemez
- központi kulcsos zárrendszer összecusukható kulccsal
- mellékelt habzivacs kulcstartóval
- 125 mm átmérőjű olaj- és saválló kerekek, egy fékezhető, amely blokkolja a kerék forgását és elfordulását
- kiegészítők széles választéka
- a kiegészítők rögzítésére szolgáló anyag a szerszámkocsihoz mellékelve
- környezetbarát porszórt festékbevonattal Qualicoat minőségi szabvány szerint
- statikus terhelhetőség kerekek nélkül: 1600 kg
- szerszámkocsi dinamikus terhelhetősége: 500 kg


- fiókok egyenkénti terhelhetősége: 45 kg
- 7 fiókkal (5x H 565 × Sz 365 × M 70 mm, 2x H 565 × Sz 365 × M 150 mm)
- basic dimensions with handle and casters L 780 x W 440 x H 923mm
- fiókok teljes űrtartalma: 133 liter
- fiókok kompatibilisek az 1/3, 2/3, 3/3 méretű SOS tárolótálcákkal

Előnyök:

- full extension drawers with soft closing mechanism
- ergonomic handle for easy opening of drawer
- drawer fronts can be customized with graphic design as separate order
- improved colour durability

Why Choose Unior:

- Unior is a renowned name in the tool industry, synonymous with quality and reliability. With century of experience, Unior products are trusted by professionals worldwide for their superior performance and innovative design.



	L	B	H	L1	H1	
629589	780	440	923	700	768	53600

* A termékeképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammokban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Használat (pictures)





Photo (pictures)



Accessories



Műanyag dobozok alapbetéttel



Alapbetét műanyag dobozokhoz



ABS munkalap (940E, 940EV)



Fa munkalap (940E, 940EV)



Palacktartó (940EV)



Csavarhúzó-függesztő (940E, 940EV)



Papírtartó (940EV)



Dokumentumtartó (940E, 940EV)



Lemzekosár (940EV)



Szerszámtartó fal (940EV)

Pótalkatrészek



Zár kulcsokkal



Kerékkészlet

Related products



Europlus szerszámkocsi



Hercules szerszámkocsi