

# Gereedschapswagen Hercules

940H4



## Profielen



## Product attributen

- materiaal: Premium Plus plaatstaal
- centrale vergrendeling met vouwsleutel
- slot met sleutel, ook schuimrubberen sleutelhanger meegeleverd
- olie- en zuurbestendige wielen met een diameter van 125 mm, waarvan één met rem, die het draaien en zwenken van het wiel blokkeert
- eco-lak volgens QualiCoat standaard
- 7 laden (5x L 563 x B 365 x H 70mm, 2x L 563 x B 365 x H 150mm)


- basisafmetingen met handvat en wielen L 1182 x B 640 x H 955 mm
- totaal volume van de laden: 133 liter
- deur met slot
- houten werkblad
- statisch draagvermogen van wagens zonder wielen: 2300 kg
- dynamisch draagvermogen van de wagens: 550 kg
- Lade draagvermogen: 45 Kg
- laden compatibel met SOS-gereedschapsmousse 1/3, 2/3, 3/3



#### Voordelen:

- Volledig uittrekbare laden met zacht sluitmechanisme
- ergonomic handle for easy opening of drawer
- drawer fronts can be customized with graphic design as separate order
- improved colour durability

#### Why Choose Unior:

- Unior is a renowned name in the tool industry, synonymous with quality and reliability. With century of experience, Unior products are trusted by professionals worldwide for their superior performance and innovative design.



	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
629591	1182	1040	1080	640	550	955	800	90800

\* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

#### Gebruik (Afbeeldingen)



## Foto (Afbeeldingen)



## Accessoires



Set van kunststof boxen met bodemplaat



Base pade for plastic boxes




Holder for bottles for 940EV



Screwdrivers hanger for 940E and 940EV



Paper holder for 940EV



Documenthouder voor 940E en 940EV



Sheet metal basket for 940EV



Tool rack wall for 940H

## Onderdelen



Set of locks with keys



Set of casters

## Gerelateerde producten



Gereedschapswagen Euromotion



Gereedschapswagen Europlus