

Hercules Mobile-Werkbank

940H4



Profile



Produkteigenschaften

- Material: Premium Plus Metallblech
- Zentralverriegelung mit Schloss und Faltschlüssel
- Schloss und Schlüssel ist mit Schlüsselanhänger lieferbar
- Öl- und säurebeständige Rollen DM 125 mm, 2 brems- und drehfeststellbar, sowie feststehende Rollen DM 160 mm
- umweltfreundlicher Lack mit Qualitätsstandard „QualiCoat“
- 7 Schubladen (5 x L 565 x B 365 x H 70 mm, 2 x L 565 x B 365 x H 150 mm)


- Grunddimensionen mit Griff und Rollen L 1182 x B 640 x H 955 mm
- Gesamtvolumen der Schubladen: 133 Liter
- Tür mit Sicherheitschloß
- Mehrschichtverleimte massive Buchenholzplatte
- Zulässiges Gesamtgewicht ohne Rollen: 2300 kg
- dynamische Belastbarkeit der Wagen: 550 kg
- Maximale Belastung der Schubladen: 45 kg
- Schubladen kompatibel mit SOS-Moduleinsätzen 1/3, 2/3, 3/3

Vorteile:

- Vollauszugsschubladen mit sanftem Schließmechanismus
- Ergonomischer Griff für einfaches Öffnen der Schublade
- Die Fronten der Schubladen können individuell angepasst werden und als separate Bestellung mit Grafikdesign erstellt werden.
- verbesserte Farbbeständigkeit

Warum Unior wählen:

- Unior ist ein bekannter Name in der Werkzeugindustrie, ein Synonym für Qualität und Zuverlässigkeit. Mit jahrhundertelanger Erfahrung vertrauen Fachleute auf der ganzen Welt den Produkten von Unior aufgrund ihrer hervorragenden Leistung und ihres innovativen Designs.



	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
629591	1182	1040	1080	640	550	955	800	90800

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.

Verwendung (Bilder)



Foto (Bilder)



Zubehör



Kunststoffboxen-Set mit Noppeunterlage




Noppenunterlage




Dosenhalter



Schraubendreherhalter zu EuroSTYLE und EuroVISION Werkzeugwagen



Papierrollenhalter



Dokumentenhalter



Blechkorb



Werkzeug-Lochwand für Hercules

Ersatzteile



Schlösser-Set mit Schlüsseln



Rollen-Set

Verwandte Produkte



Werkzeugwagen - Euromotion



Werkzeugwagen EuroPLUS