

Верстак передвижной HERCULES

940H4

НОВИНКА



Профили



Описание товара

- материал: листовая сталь Premium Plus
- центральная запирающая система с замком и складным ключом
- замок и ключ в комплекте
- колёса диаметром 125 мм из масло- и кислотостойкого материала, два колеса с тормозом, блокирующим вращение колеса и вращение колёсной опоры
- используется экологичное покрытие, соответствующее стандарту качества QualiCoat
- семь ящиков (пять ящиков размерами 565x365x70 мм, два ящика размерами 565x365x150 мм)


- габаритные размеры, включая рукоятку и колеса: Д 1182 x Ш 640 x В 955 мм
- общий объем ящиков: 133 литра
- дверца с замком
- деревянная столешница
- статическая грузоподъемность без колёс: 2300 кг
- динамическая грузоподъемность верстака: 550 кг
- грузоподъемность фронтальных ящиков: 45 кг
- ящики совместимы с SOS ложементами типа 1/3, 2/3, 3/3

Преимущества:

- full extension drawers with soft closing mechanism
- ergonomic handle for easy opening of drawer
- drawer fronts can be customized with graphic design as separate order
- improved colour durability

Why Choose Unior:

- Unior is a renowned name in the tool industry, synonymous with quality and reliability. With century of experience, Unior products are trusted by professionals worldwide for their superior performance and innovative design.



	L	L1	L2	B	B1	H	H1	
629591	1182	1040	1080	640	550	955	800	90800

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Использование (картинки)



Фото (картинки)



Аксессуары



Набор пластиковых ящиков с установочной планкой



Установочная планка для пластиковых ящиков



Подставка для бутылок EUROVISION



Подвес для отвёрток для арт. 940E и 940EV



Держатель для бумаги EUROVISION



Карман для документов



Корзина EUROVISION



Инструментальная панель для верстака HERCULES

Запасные детали



Комплект замков с ключами



Комплект колес

Сопутствующие товары



Тележка инструментальная Euromotion



Тележка инструментальная EUROPLUS