

Federung Werkbank

2600D



Produkteigenschaften

- Zusätzlicher Schraubstock: Die Werkbank ist mit einem Schraubstock der Größe 150 mm für präzise Arbeiten ausgestattet und gewährleistet sicheres Einspannen von Komponenten während der Wartung.
- Befestigungsklemme für die Werkbank: Die auf der Arbeitsplatte montierte Klemme ermöglicht das einfache Halten von Federungsgabeln während der Wartung.
- Papierrollenhalter: Unter der Werkbank montiert, ermöglicht der Papierrollenhalter eine schnelle und einfache Reinigung von Ölverschüttungen und -rückständen.

Angefügte Werkzeugsätze im SOS-Modul:

- Federungswerkzeuge 1 (SET1-2600D): Werkzeuge für Wartung und Reparatur von Federungsgabeln.
- Federungswerkzeuge 2 (SET2-2600D): Werkzeuge für Wartung und Reparatur von Federungsgabeln.
- Federungswerkzeuge 3 (SET3-2600D): Spezialisierte Werkzeuge für die Wartung von Federungen.

Unior 990WD7 BLACK Schubladenschrank:

- Die Werkbank enthält auch den Unior 990WD7 BLACK Schubladenschrank, der umfangreichen Stauraum bietet, um Ihre Werkstatt organisiert zu halten.

Unior 990WD7 BLACK Werkzeugschrank-Merkmale:

- Material: Premium Plus Metallblech
- Zentralschließsystem: Schränke sind mit einem Schloss und klappbaren Schlüssel ausgestattet
- Schubladen: Vollauszug Schubladen mit hochwertigen Kugellagerführungen
- Synthetische Abdeckung: Schützt Schubladen und Werkzeuge vor Beschädigungen.
- Umweltfreundliche Beschichtung: Beschichtet mit Qualicoat-Qualitätsstandardfarbe.
- 7 Schubladen: 5 x schmale Schubladen (L 564 x B 570 x H 70 mm), 2 x hohe Schubladen (L 564 x B 605 x H 150 mm)
- Grundabmessungen: L 663 x B 650 x H 870 mm
- Gesamtvolumenkapazität: 214L
- maximale Belastung je Schublade: 50 kg

Warum die Unior 2600D Federungs-Werkbank wählen?

- Die Unior 2600D Federungs-Werkbank ist darauf ausgelegt, den höchsten Standards von Fahrradfederungsfachleuten gerecht zu werden. Mit ihrer robusten Konstruktion, dedizierten Werkzeugen und durchdachtem Design ist sie ideal für jeden, der einen zuverlässigen und effizienten Arbeitsbereich für die Wartung und Reparatur von Federungen benötigt. Rüsten Sie Ihre Werkstatt mit der Unior 2600D Federungs-Werkbank auf und erleben Sie die überlegene Qualität und Funktionalität, die sie bietet.

| Produktname | SKU | Artikel | Dimensionen | Anzahl |
|---|--------|---------------------|------------------|--------|
| Federung Werkbank | 629832 | 2600D | | 96 |
| Schubladenschrank, breit, 7-Schubladen | | 990WD7- BLACK | 663x650x870 | 1 |
| Fuß höhenverstellbar für Modularwerkbank | | 990LA- BLACK | 100x650x690x1110 | 1 |
| Holzarbeitungsplatte mit Edelstahlabdeckung | | 990TW-SST | 2000x753x39 | 1 |
| Spannfutter zur Wand- oder Werkbankmontage, automatisch einstellbar | | 1693.2-US | 24x32 | 1 |
| Papierrollenhalter | | h.990.PAP- BLACK | | 1 |
| Quick IRONGATOR Schlosserschraubstock mit schnellem Vorschub | | 721Q/6-US | 150 | 1 |

| Produktname | SKU | Artikel | Dimensionen | Anzahl |
|--|-----|------------|-------------|--------|
| Drehplattenunterlage für Schraubstock 721/6 und 721Q/6 | | 721.1/6 | 150 | 1 |
| Ersatzbacken für 721/6 und 721Q/6 | | 722.1AL | 150 | 1 |
| Werkzeugset im SOS-Modul 1 für 2600D | | SET1-2600D | | 1 |
| Werkzeugset im SOS-Modul 2 für 2600D | | SET2-2600D | | 1 |
| Werkzeugset im SOS-Modul 3 für 2600D | | SET3-2600D | | 1 |

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.