





















Set of tools in tray 4 for 2600A and 2600C - Torque tools and pliers





SET4-2600AC

HOBO



Име на продукта	SKU	Артикул	Документация	Количество
Set of tools in tray 4 for 2600A and 2600C - Torque tools and pliers	629836	SET4-2600AC		74
Ключ гаечен		110/1	4 x 5, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29, 30 x 32	14

Име на продукта	SKU	Артикул	Документация	Количество
Т-образен ключ шестостен за работа под ъгъл		193HXS-US	3, 4, 5	3
Клеци комбинирани VDEBI, изолирани		406/1VDEBI	160	1
Клеци гарги		449/1PYTHON-US	240	1
Пластмасови челюсти за арт. 449/1 PYTHON		449.1	240	1
Клеци човки VDEBI, изолирани		506/1VDEBI	140	1
Клеци за жило със заключване		1642.1/2P-US		1
Клеци за винтове		407/4PR	170	1
Клеци за пластмасови връзки		463/4BI-US	140	1
Тристранен ключ шестограми(инбуси)		1781/2HX-US	4x5x6, 2x2,5x3	2
Тристранен ключ с Torx профил		1781/2TX-US	10x15x25	1
Ключ Г-образен TX профил с отвор		220/7TX	TR 10	1
Ключ шестограм (inbus), удължен		220/3L	10, 12	2
Ключ шестограм (inbus) за работа под ъгъл, удължен		220/3SL	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	8
Електронен динамометричен ключ		266B	1/4"x1 - 20, 1/2"x4,3 - 85	2
Гаечен ключ за хидравлични системи		1760/2		1
Вложка шестограм 1/4"		187/2HX	2,5, 3, 4, 5, 6	5
Вложка TX профил 1/4"		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30	6
Адаптер 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Удължител 1/4", дълъг		188.4/2	1/4"x100	1
Удължител 1/2", дълъг		190.4/1	1/2"x125	1
Вложка 1/4" , 6 стенна		188/2 6p	7, 8, 9, 10, 11	5
Вложка 1/2"		190/1 6p	12, 13, 14, 15, 17, 18, 19	7

Име на продукта	SKU	Артикул	Документация	Количество
Вложка 1/2", шестограм (inbus), удължена		192/2HXL	6x64, 8x64, 10x64	3
Адаптер 1/2"		190.7/2	1/2"x3/8"	1
Ревърсивна тресчотка 1/2"		190.1/1ABI-US	1/2"	1
Ревърсивна тресчотка 1/4"		188.1/1ABI-US	1/4"	1
Празна подложка за SET4-2600AC		v14-2600AC	560x570x40	1

* Снимките на продуктите са символични. Всички размери са в мм., теглото е в грамове .

Употреба (снимки)

