
























Set of tools in tray 4 for 2600A and 2600C - Torque tools and pliers

SET4-2600AC

NOUVEAU



| Nom du produit | SKU | Article | Dimensions | Quantité |
|--|---|-------------|--|----------|
| Set of tools in tray 4 for 2600A and 2600C - Torque tools and pliers | 629836 | SET4-2600AC | | 74 |
| Clé plate à fourches |  | 110/1 | 4 x 5, 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29, 30 x 32 | 14 |
| Clé mâle à poignée à embout sphérique hexagonal |  | 193HXS-US | 3, 4, 5 | 3 |

| Nom du produit | SKU | Article | Dimensions | Quantité |
|--|---|----------------|---|----------|
| Pince universelle gainage BI isolée VDE |  | 406/1VDEBI | 160 | 1 |
| Pince multiprise entrepassée "PYTHON" |  | 449/1PYTHON-US | 240 | 1 |
| Mâchoires de protection amovibles pour pince PYTHON 449 |  | 449.1 | 240 | 1 |
| Pince demi-ronde avec coupe latérale gainage BI isolée VDE |  | 506/1VDEBI | 140 | 1 |
| Pince tire câble avec blocage de sécurité |  | 1642.1/2P-US | | 1 |
| Pince à vis | | 407/4PR | 170 | 1 |
| Flush cutter | | 463/4BI-US | 140 | 1 |
| Clé six pans à trois bras |  | 1781/2HX-US | 4x5x6, 2x2,5x3 | 2 |
| Clé Torx à trois bras |  | 1781/2TX-US | 10x15x25 | 1 |
| Clé mâle à empreinte RESISTORX |  | 220/7TX | TR 10 | 1 |
| Clé 6 pans mâle longue |  | 220/3L | 10, 12 | 2 |
| Clé 6 pans mâle longue à tête sphérique |  | 220/3SL | 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 | 8 |
| Clé dynamométrique électronique | | 266B | 1/4"x1 - 20, 1/2"x4,3 - 85 | 2 |
| Flare nut wrench | | 1760/2 | | 1 |
| Douilles tournevis 6 pans males 1/4" |  | 187/2HX | 2,5, 3, 4, 5, 6 | 5 |
| Douilles tournevis TORX 1/4" |  | 187/2TX | TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30 | 6 |
| Adaptateur 1/4"-3/8" |  | 188.7/2 | 1/4" - 3/8" | 1 |
| Rallonge 1/4" |  | 188.4/2 | 1/4"x100 | 1 |
| Rallonge 1/2" |  | 190.4/1 | 1/2"x125 | 1 |
| Douille 1/4" 6 pans |  | 188/2 6p | 7, 8, 9, 10, 11 | 5 |
| Douilles 1/2" 6pans |  | 190/1 6p | 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19 | 7 |
| Douille tournevis 1/2" 6 pans longues |  | 192/2HXL | 6x64, 8x64, 10x64 | 3 |
| Adaptateurs 1/2" |  | 190.7/2 | 1/2"x3/8" | 1 |
| Cliquet réversible 1/2" |  | 190.1/1ABI-US | 1/2" | 1 |
| Cliquet réversible 1/4" gainage BI |  | 188.1/1ABI-US | 1/4" | 1 |

| Nom du produit | SKU | Article | Dimensions | Quantité |
|--------------------------------------|-----|------------|------------|----------|
| Module pour la référence SET4-2600AC | | v14-2600AC | 560x570x40 | 1 |

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)

