


## Set of tools in tray 4 for 2600A and 2600C - Torque tools and pliers

SET4-2600AC





Nom du produit	SKU	Article	Dimentions	Quantité
Set of tools in tray 4 for 2600A and 2600C - Torque tools and pliers	629836	SET4-2600AC		72
Clé plate à fourches	<b>҈</b>	110/1	6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 26, 25 x 28, 27 x 29, 30 x 32	13

Nom du produit	SKU	Article	Dimentions	Quantité
Clé mâle à poignée à embout sphérique hexagonal	<b>─</b> <	193HXS-US	3, 4, 5	3
Pince universelle gainage BI isolée VDE		406/1VDEBI	160	1
Pince multiprise entrepassée "PYTHON"		449/1PYTHON- US	240	1
Mâchoires de protection amovibles pour pince PYTHON 449		449.1	240	1
Pince demi-ronde avec coupe latérale gainage BI isolée VDE		506/1VDEBI	160	1
Pince tire câble avec blocage de sécurité		1642.1/2P-US		1
Pince à vis		407/4PR	170	1
Flush cutter		463/4BI-US	140	1
Clé six pans à trois bras		1781/2HX-US	4x5x6, 2x2,5x3	2
Clé Torx à trois bras		1781/2TX-US	10x15x25	1
Clé 6 pans mâle longue		220/3L	10, 12	2
Clé 6 pans mâle longue à tête sphérique		220/3SL	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	8
Clé dynamométrique électronique		266B	1/4"x1 - 20, 1/2"x4,3 - 85	2
Flare nut wrench		1760/2		1
Douille tournevis 6 pans mâles 1/4"		187/2HX	3, 4, 5, 6	4
Douille tournevis TORX 1/4"		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 25, TX 27, TX 30	6
Adaptateur 1/4"-3/8"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Rallonge 1/4"		188.4/2	1/4"x100	1
Rallonge 1/2"		190.4/1	1/2"x125	1
Douille 1/4" 6 pans		188/2 6p	7, 8, 9, 10, 11	5
Douille 1/2" 6pans		190/1 6p	12, 13, 14, 15, 17, 18, 19	7
Douille tournevis 1/2" 6 pans longues		192/2HXL	6x64, 8x64, 10x64	3
Adaptateurs 1/2"		190.7/2	1/2"x3/8"	1
Cliquet réversible 1/2"		190.1/1ABI-US	1/2"	1

Nom du produit	SKU	Article	Dimentions	Quantité
Cliquet réversible 1/4" gainage BI		188.1/1ABI-US	1/4"	1
Module pour la référence SET4- 2600AC		vl4-2600AC	560x570x40	1

<sup>\*</sup> Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

## Utilisation (pictures)



