

Stol s potpunom prednjom, stražnjom pločom i osvjetljenjem 990TB1

990TB1



Atributi proizvoda

uključuje dvije kazete Unior 990WD7, svaka sa 7 širokih ladica, pružajući dovoljno prostora za pohranu alata i opreme, održavajući vašu radionicu organiziranom i urednom dizajnom za optimalno ergonomske postavke u radionici, radni stol pruža udobnu radnu visinu, što smanjuje napor i povećava produktivnost tijekom dugih zadataka idealan radni stol za razne vrste popravaka bicikala, od cestovnih do brdskih, električnih, dječjih i teretnih bicikala moderan dizajn ne samo da povećava funkcionalnost, već i doprinosi sofisticiranom izgledu vaše radionice

Dimenzije i specifikacije:

- dimenzije: 2000x910x750 mm
- nosivost: 1000 kg

- nehrđajuća obloga: posebno izrađena i otporna na ulja i korozivne elemente, jednostavna za čišćenje i održavanje, čime je radno područje čisto
- Dva ormarića sa širokim ladicama 990WD7 nude ukupno 14 ladica za pohranu, sve ladice prihvaćaju umetke za alat serije 2600 i nude dovoljno prostora za pohranu svih rezervnih dijelova.
- Energetski element Unior 990PNE opremljen je kolutom za električni kabel i kolutom za cijev komprimiranog zraka s povratnom oprugom i zahtijeva pomoć radionice upotrebom potrebnog pribora
- Perforirana stražnja ploča izrađena je od vrhunskog PLUS lima i premazana ekološki prihvatljivom kvalitetnom bojom Qualicoat za izdržljivost i elegantan izgled. Ova svestrana stražnja ploča obuhvaća punu širinu radnog stola od 2 m, može se koristiti s dodacima kao što su kuke za držače alata i viseći ormarići kako bi se iskoristio dodatni prostor za pohranu. Panel ima ugrađenu LED rasvjetu i optimalno osvijetljava radni prostor, kao i praktičan parapetni kanal za napajanje dodataka, komponenti bicikla, električnih alata ili elektronike.

Značajke radne ploče od šperploče obložene nehrđajućim čelikom Unior 990TW-SST:

- iznimna otpornost i trajnost: premaz od nehrđajućeg čelika je robusna zaštita u dugotrajnoj uporabi koja jamči vrhunsko stanje vaše radne površine
- nehrđajuća obloga: posebno izrađena i otporna na ulja i korozivne elemente, jednostavna za čišćenje i održavanje, čime je radno područje čisto
- otpornost na toplinu: podnosi temperature do 100°C, što je idealno za zadatke koji uključuju visoke temperature
- dugotrajna pouzdanost: napravljen da traje, ovaj stol jamči dugotrajnu funkcionalnost
- dimenzije radne površine: dužina 2000 mm, dubina 750 mm

Karakteristike ladice Unior 990WD7 BLACK:

- robusna konstrukcija: izrađena od visokokvalitetnog čeličnog lima, kaseta za alat nudi izuzetnu trajnost i stabilnost
- 7 širokih ladica koje nude puno prostora (ukupni volumen 214 lit) za spremanje alata različitih oblika i veličina, osiguravajući da sve što trebate bude na jednom mjestu i na dohvata ruke
- Glatko otvaranje: opremljene klizačima s kugličnim ležajevima, ladice se glatko otvaraju i zatvaraju, čak i kada su potpuno napunjene.
- dimenzije ladice: 5 kom 564x570x70 mm i 2 kom 564x605x150 mm
- nosivost svake ladice: max 50 kg
- sigurno odlaganje alata: sustav centralnog zaključavanja osigurava da su vaši alati sigurni i zaštićeni i kada se ne koriste
- elegantan dizajn i crna boja pruža vašoj radionici profesionalan i moderan izgled

Element za napajanje Unior 990PNE

- unaprijedite svoje radno okruženje ovim elementom u kom funkcionalnost i pouzdanost idu ruku pod ruku. Kaseta za napajanje doprinosi praktičnosti i efikasnosti u obavljanju radnih zadataka
- izrađen od visokokvalitetnog čeličnog lima
- uključuje kolute za električni kabel i crijevo za komprimirani zrak s funkcijom protiv rotacije i povratnom oprugom
- kolut za napajanje uključuje 13 m kabela za napon 220V, a ima veliki domet i jednostavno spajanje na mrežu

- kolut za komprimirani zrak isporučuje se s 10 m crijeva i dodatna 3 m crijeva za spajanje na kompresor ili sustav komprimiranog zraka. Vanjski promjer cijevi je 12 mm, a koristi se priključak 1/4" koji osigurava optimalan protok zraka uz maksimalni radni tlak od 7 bara.
- Donji dio ormara je namijenjen za odlaganje i zatvara se metalnim vratima koja se mogu zaključati.

zidni element sa rasvjetom i parapetnim kanalom Unior 990BP

- perforirana stražnja ploča izrađena je od vrhunskog PLUS lima i premazana ekološki prihvatljivom kvalitetnom bojom Qualicoat za izdržljivost i elegantan izgled. Ova svestrana stražnja ploča obuhvaća punu širinu radnog stola od 2 m, može se koristiti s dodacima kao što su kuke za držače alata i viseći ormarići kako bi se iskoristio dodatni prostor za pohranu. Panel ima ugrađenu LED rasvjetu i optimalno osvjetljava radni prostor, kao i praktičan parapetni kanal za napajanje dodataka, komponenti bicikla, električnih alata ili elektronike.
- materijal: Premium Plus lim
- ekološki prihvatljiva boja u standardu Qualicoat
- dimenzije: 2000x1155 mm
- LED osvjetljenje ima životni vijek od 25.000 sati i daje svjetlo temperature od 4.000K
- parapetni kanal kompatibilan je s OBO STD-D0 Modul 45 utikačima

Naziv proizvoda	SKU	Članak	Standardi	Količina
Stol s potpunom prednjom, stražnjom pločom i osvjetljenjem 990TB1	629896	990TB1		15
Ormar, širi s 7 ladica		990WD7-BLACK	663x650x870 (2x)	2
Ormarić s električnim kablom i crijevom za zrak		990PNE-BLACK	475x650x870	1
Drvena radna ploča obložena nehrđajućom zaštitom		990TW-SST	2000x753x39	1
Stup desno		990SR-BLACK	32x45x1155	1
Središnji stupac		990SM-BLACK	32x45x1155	1
Stupac lijevo		990SL-BLACK	32x45x1155	1
Pano za alat, perforirani, 2 komada		990B	952x1018 (2x)	2
Nosač s parapetnim kanalom		990HPC	983x53x131 (2x)	2
Nosač lampe s konzolama		990HL	983 (2x)	2
Lampe		990LIGHT	900 (2x)	2

* Slike proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, masa je u g.

Related products



Radni stol Unior 990TB2



Radni stol Unior 990TB3