Sto radni sa punim prednjim delom, zadnjim panelom i osvetljenjem 990TB1

990TB1



Opis proizvoda

Uključuje dve Unior 990WD7 kasete, svaka je sa 7 širokih fioka, što pruža dovoljno prostora za skladištenje alata i opreme, održavajući vašu radionicu organizovanom i urednom.Dizajniran za optimalno ergonomsko postavljanje u radionici, radni sto pruža udobnu radnu visinu, što smanjuje opterećenje i povećava produktivnost tokom dugih zadataka.Idealan radni sto za razne vrste popravki bicikala, od drumskih do MTB bicikala, električnih, dečjih i teretnih bicikala.Moderan dizajn ne samo da povećava funkcionalnost, već doprinosi sofisticiranom izgledu vaše radionice.

Dimenzije i specifikacije:

- dimenzije: 2000x910x750 mm
- nosivost: 1000 kg

- nerđajuća obloga: posebno izrađena i otporna na ulja i korodivne elemente, jednostavno se čisti i održava, čineći radni prostor čistim
- dve kasete, model 990WD7, sa ukupno 14 širokih fioka, predviđene su za setove alata u ulošcima iz serije 2600 i pružaju dodatni prostor za skladištenje rezervnih delova
- Element za napajanje Unior 990PNE opremljen je motalicom za električni kabl i motalicom za crevo za komprimovani vazduh sa povratnom oprugom i neophodna je pomoć u radionici sa korišćenjem potrebnog pribora
- perforirani zadnji panel napravljen je od vrhunskog PLUS lima i presvučen ekološki prihvatljivom bojom kvaliteta Qualicoat i omogućava izdržljivost i elegantan izgled. Ovaj svestrani zadnji panel obuhvata punu širinu radnog stola od 2 m, može da se koristi sa dodacima kao što su kukice držači alata i ormarići za vešanje kako bi se iskoristio dodatni prostor za odlaganje. Panel ima i ugrađeno LED osvetljenje i optimalno baca svetlo na radni prostor,kao i pogodan parapetni kanal za napajanje pribora, komponenti bicikla, električnih alata ili elektronike

Karakteristike radne ploče od iverice, presvučene nerđajućim limom Unior 990TW-SST:

- izuzetna otpornost i izdržljivost: obloga od nerđajućeg lima je robusna zaštita u dugotrajnoj upotrebi čime je vrhunsko stanje vaše radne površine zagarantovano
- nerđajuća obloga: posebno izrađena i otporna na ulja i korodivne elemente, jednostavno se čisti i održava, čineći radni prostor čistim
- otpornost na toplotu: trpi temperature do 100°C, što je idealno za obavljanje zadataka koji uključuju visoku tepmeraturu
- dugotrajna pouzdanost: proizveden da traje ovaj radni sto garantuje dugovečnu funskionalnost
- dimenzije radne površine: dužina 2000 mm, dubina 750 mm

Karakteristike kasete Unior 990WD7 BLACK

- robusna konstrukcija: izrađena od visokokvalitetnog čeličnog lima, kaseta za alat nudi izuzetnu trajnost i stabilnost
- 7 širokih fioka koje nude obilje prostora (ukupna zapremina 214 l) za odlaganje alata različitih oblika i dimenzija, čime se obezbeđuje da sve što vam treba bude na jednom mestu i na dohvat ruke
- tiho otvaranje: opremljene kugličnim ležajevima, fioke se glatko otvaraju i zatvaraju, čak i kada su pod opterećenjem
- dimenzije fioka: 5 kom 564x570x70 mm i 2 kom 564x605x150 mm
- nosivost svake fioke: max 50 kg
- sigurno odlaganje alata: sistem centralnog zaključavanja osigurava da su vaši alati sigurni i zaštićeni i kada se ne koriste
- elegantni dizajn i crna boja pruža vašoj radionici profesionalan i moderan izgled

Element za napajanje Unior 990PNE

- unapredite svoje radno okruženje ovim elementom u kom funkcionalnost i pouzdanost idu ruku pod ruku. Kaseta za napajanje doprinosi praktičnosti i efikasnosti u obavljanju radnih zadataka
- izrađen od visokokvalitetnog čeličnog lima
- uključuje motalice za električne kablove i crevo za komprimovani vazduh sa funkcijom blokade okretanja i funkcijom povrata opruge

- motalica za napajanje uključuje 13 m kabla za napon 220V, te je velikog dometa i lako priključenje na mrežu
- motalica za komprimovani vazduh isporučuje se sa 10 m creva i dodatnih 3 m creva za povezivanje sa kompresorom ili sistemom za komprimovani vazduh. Spoljni prečnik cevi je 12 mm, a koristi se priključak od 1/4" koji pruža optimalni protok vazduha uz maksimalni radni pritisak od 7 bara.
- donji deo ove kasete predviđen je za skladištenje i ima vratanca na zaključavanje

zidni element sa osvetljenjem i parapetnim kanalom Unior 990BP

- perforirani zadnji panel napravljen je od vrhunskog PLUS lima i presvučen ekološki prihvatljivom bojom kvaliteta Qualicoat i omogućava izdržljivost i elegantan izgled. Ovaj svestrani zadnji panel obuhvata punu širinu radnog stola od 2 m, može da se koristi sa dodacima kao što su kukice držači alata i ormarići za kačenje kako bi se iskoristio dodatni prostor za odlaganje. Panel ima i ugrađeno LED osvetljenje i optimalno baca svetlo na radni prostor,kao i pogodan parapetni kanal za napajanje pribora, komponenti bicikla, električnih alata ili elektronike
- materijal: premium PLUS čelični lim
- ekološki prihvatljiva boja u standardu Qualicoat
- dimenzije: 2000x1155 mm
- LED osvetljenje ima životni vek od 25.000 sati i daje svetlo temperature od 4.000K
- parapetni kanal kompatibilan je sa OBO STD-D0 Modul 45 utikačima

Naziv proizvoda	SKU	Artikal	Dimenzije	Količina
Sto radni sa punim prednjim delom, zadnjim panelom i osvetljenjem 990TB1	629896	990TB1		15
Širi orman za alat - 7 fioka		990WD7-BLACK	663x650x870 (2x)	2
Element za napajanje za modularni radni sto		990PNE-BLACK	475x650x870	1
Drvena radna ploča obložena nerđajućom zaštitom		990TW-SST	2000x753x39	1
Stub desni		990SR-BLACK	32x45x1155	1
Stub srednji		990SM-BLACK	32x45x1155	1
Stub levi		990SL-BLACK	32x45x1155	1
Pano za alat, perforirani, set od 2 komada		990B	952x1018 (2x)	2
Nosač sa parapetnim kanalom		990HPC	983x53x131 (2x)	2
Nosač za osvetljenje sa konzolom		990HL	983 (2x)	2

Naziv proizvoda	SKU	Artikal	Dimenzije	Količina
Lampa		990LIGHT	900 (2x)	2

* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

Povezani proizvodi

 Radni sto Unior 990TB2

 Radni sto Unior 990TB3