

# Работен пулт

990TB3



## Product features

Со два интегрирани Unior 990WD7 BLACK кабинети за алати, секој со седум широки фиоки, кои ќе одговараат на фиоките за алати од серијата 2600, обезбедувајќи широк простор за складирање на алатки и опрема, одржувајќи го вашиот работен простор организиран и без метеж. Средниот кабинет за потпора за напојување е опремен со макари со електричен кабел и црево за компримиран воздух. Конструирана за оптимално ергономско позиционирање, работната маса обезбедува удобна работна висина, намалувајќи го напорот и зголемувајќи ја продуктивноста за време на долги задачи. Идеален за разни видови поправки на велосипеди, од друмски и планински велосипеди до е-велосипеди, детски велосипеди и товарни велосипеди. Работната маса е дизајнирана да ги задоволи различните потреби на професионалните механичари и бараните ентузијаста. Елегантниот и модерен дизајн не само што ја подобрува функционалноста, туку и додава софистициран допир на вашата работилница или гаража.

## Димензии и спецификации:

- Вкупна големина: должина 2m, висина 91cm, длабочина 75cm
- Капацитет на тежина: 1000 кг
- Врвот на клупата од не'рѓосувачки челик, отпорен на корозија, 'рѓа и топлина до 100°C, гарантира дека вашата клупа останува издржлива, доверлива и чиста против секојдневното абење и кинење
- Комбинираните два кабинети со широки фиоки 990WD7 нудат 14 фиоки за складирање, сите способни да сместат фиоки за алат од серијата 2600 и многу простор за складирање на сите резервни делови.

## Unior 990TW-SST Дрвен клупски врв со капак од нерѓосувачки челик Карактеристики:

- Супериорна цврстина и издржливост: инокс капакот од нерѓосувачки челик обезбедува цврста заштита од секојдневно абење и кинење, осигурувајќи дека вашата клупа останува во најдобра состојба.
- Покривка од не'рѓосувачки челик Inox: Специјално дизајниран да издржи корозивни елементи и 'рѓа, продолжувајќи го животниот век на вашата клупа и одржувајќи го неговиот чист изглед.
- Отпорност на топлина: Издржувајќи температури до 100°C, овој капак е совршен за справување со задачи на висока температура без оштетување.
- Долгорочна доверливост: Дизајниран за издржливост, оваа клупа ви овозможува да уживате во постојано убава и функционална работна површина од ден на ден.
- Димензии на работната плоча: Должина 2m, Длабочина 75cm

## Карактеристики на градите на алатката Unior 990WD7 BLACK:

- Тешка конструкција: Изработен од висококвалитетен челик Premium PLUS, ормарот за алат нуди исклучителна издржливост и стабилност.
- Седум широки фиоки: секој кабинет обезбедува доволно простор за складирање (вкупен волумен 214L) за алати со различни големини, осигурувајќи дека сè што ви треба е на дофат.
- Непречено ракување: Опремени со лизгалки со топчести лежишта, фиоките се отвораат и затвораат непречено, дури и кога се целосно наполнети.
- Димензии на фиоки: 5 x 564 x 570 x 70 mm, 2 x 564 x 605 x 150 mm
- Капацитет на фиока: Секоја фиока може да собере до 50 кг.
- Безбедно складирање: Системот на централната брава гарантира дека вашите алатки се безбедни и безбедни кога не се користат.
- Стилски дизајн: Завршена во елегантна црна боја, кабинетот за алат додава професионален и модерен изглед на вашиот работен простор.

## Unior 990PNE BLACK Моќна поддршка за модулarna работна клупа

- Подигнете го вашето искуство во работилницата со кабинетот за поддршка за напојување 990PNE, каде што функционалноста се среќава со доверливоста. Кабинетот за поддршка за напојување е дизајниран да ја подобри функционалноста на вашата работилница со неспоредлива практичност и ефикасност.
- Изработен од премиум PLUS лим за издржливост и долговечност
- Вклучува две макари, електричен кабел и црево за компримиран воздух со функција за запирање и враќање на пружината за работа без проблеми.
- Намотката за електричниот кабел се одликува со кабел од 13 метри погоден за 220 V, што обезбедува доволно дофат и напојување.
- Макара за црево за компримиран воздух вклучува црево од 10 метри на макарата и дополнително црево од 3 метри за поврзување со компресорот за воздух или системот. Надворешниот дијаметар на црево е 12 mm и користи 1/4" конектор, обезбедувајќи оптимален проток на воздух со максимален работен притисок од 7 бари.
- Долниот дел од кабинетот е наменет за складирање и е затворен со метална врата што може да се заклучува.

Product name	SKU	Article	Dimensions	Quantity
Работен пулт	629898	990TB3		4
Широк ормар за алат - 7 фиоки		990WD7- BLACK	663x650x870 (2x)	2
Поддршка на напојувањето за модуларна работна клупа		990PNE- BLACK	475x650x870	1
Дрвен работен пулт со облога од нерѓосувачки челик		990TW-SST	2000x753x39	1

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

## Related products



Работен пулт со перфорирана задна табла и LED светилки



Работен пулт со два ормари