

# Tool carriage Euromotion

940EM2

NOVINKY



## Profily



## Vlastnosti produktu

- materiál: Premium Plus plech
- centrální zamykání zámkem a sklápěcím klíčem
- součástí zámku je také pěnový přívěšek na klíče
- Kolečka o průměru 125mm, jedno s brzdou, odolné vůči oleji a kyselinám
- Velký výběr příslušenství


- na vozíku jsou umístěny matice, které jsou určeny pro uchycení doplňků
- použitá ekologická barva standardu kvality Qualicoat
- statická únosnost vozíku bez koleček: 1600 kg
- dynamická nosnost vozíků: 500kg
- maximální kapacita každé zásuvky: 45 kg
- 8 drawers (7x L 563 x W 365 x H 70mm, 1x L 563 x W 365 x H 150mm)
- základní rozměry s rukojetí a kolečky d 780 x š 440 x v 923 mm
- celkový objem zásuvek: 145 litrů
- zásuvky kompatibilní s SOS zásobníky nástrojů 1/3, 2/3, 3/3

#### Výhody:

- plnovýsuvné zásuvky s mechanismem (soft) měkkého zavírání
- Ergonomická rukojeť pro snadné otevření zásuvky
- čela zásuvek lze upravit pomocí grafického designu jako samostatnou objednávku
- zlepšená barevná odolnost

#### Proč si vybrat zrovna Unior:

- Unior je renomované jméno v nástrojářském průmyslu, synonymum kvality a spolehlivosti. Díky stoletým zkušenostem jsou produkty Unior důvěryhodné profesionály po celém světě pro jejich vynikající výkon a inovativní design.



Barcode	L	B	H	L1	H1	Icon
640340	780	440	923	700	768	57800

\* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

#### Používání (obrázky)



## Příslušenství



Plastové krabičky s podložkou



Plastová deska pro vozík 940E a 940EV



Dřevěná pracovní deska pro vozík 940E a 940EV



Příhrádka na lahve pro vozík 940EV



Držák šroubováků pro art. 940e a 940v



Držák na papír pro vozík 940EV



Držák dokumentů pro vozík 940E a 940EV



Koš plechový pro vozík 940EV

## náhradní části



Zámek s klíčem



Sada koleček

## Související produkty



Nástrojový vozík Euromotion



Pojízdný vozík EUROPLUS



Univerzální pojízdný vozík "HERCULES"