


Set gereedschap in lade 2 voor 1020A

SET2-1020A

NIEUW



Product attributen

- Ideal for automotive maintenance, machinery repair, and general mechanical tasks, the Set of Socket Wrenches offers versatility and reliability. The sockets come in various sizes to accommodate different bolt heads, while the included accessories such as extensions and adapters enhance the set's functionality. The SOS tool tray ensures that each tool is securely held in place, preventing loss or disorganization during transport or use. This set is tailored for professionals who demand precision and durability in their tools.
- Afmetingen gereedschapsbak: 562 x 570 x 40 mm
- Compatibel met laden van werkbanken en brede ladekasten

De set bestaat uit:

- 12x socket 1/4", 6 point (article 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x socket 1/4" with internal TX profile (article 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x screwdriver socket 1/4"; hex (article 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profile (article 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), crosstip (article 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), flat (article 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x Reversible ratchet 1/4"
- accessories 1/4"; 1x swivel handle, 1x sliding T - handle, 2x extension bar (55, 150mm), 1x universal joint, 1x adaptor (1/4"-3/8")
- 1x spinner handle 1/4"

- 18x dopsleutel 1/2", 6-kant (artikel 190/1 6P) afm. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 1x omkeerbare ratel 1/2"
- accessoires 1/2"; 1x draaibare handgreep, 1x verschuifbare T-handgreep, 2x verlengstuk (125, 250 mm), 1x universele koppeling
- 18x dopsleutel 1/2", 6-kant (artikel 190/1 6P) afm. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 9x socket 1/2" with internal TX profile (article 191/1) dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- 9x screwdriver socket 1/2", with TX profile (article 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 9x long screwdriver socket 1/2", with TX profile (article 192/2TXL) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 6x screwdriver socket 1/2", with ZX profile (article 192/2ZX) dim. M5, M6, M8, M10, M12, M14
- 5x long screwdriver socket 1/2", with ZX profile (article 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12, M14
- 8x hex socket 1/2" (article 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- 6x hex socket 1/2", long type (article 192/2HXL) dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100

SOS-gereedschapinleggers – voordelen:

- materiaal: polyethyleenschuim met lage dichtheid
- De gereedschapinleggers zijn gemaakt van geschuimd polyethyleen, dat bestand is tegen vet, benzine, olie, nitroverduuners, lijm en motorolie – die allemaal gemakkelijk kunnen worden verwijderd zonder zichtbare resten (vlekken) achter te laten. Lijm en motorolie moeten onmiddellijk worden verwijderd door ze met benzine schoon te maken om permanente vlekken te voorkomen.
- Deze gereedschapsinleggers van polyethyleenschuim worden gebruikt voor een overzichtelijkere en beter georganiseerde opslag van gereedschap in gereedschapskisten, gereedschapskoffers, de laden van gereedschapswagens en gereedschapskasten. Deze gereedschapsinleggers kunnen worden gebruikt bij een breed temperatuurbereik, nemen geen vocht op en hebben bij normaal gebruik een lange levensduur. Ze beschermen het gereedschap door het op een speciaal daarvoor ontworpen plaats te houden, waardoor wordt voorkomen dat het oncontroleerbaar rondbeweegt in de opslagruimte. Omdat de posities in de inlegger nauwkeurig zijn gedefinieerd en ontworpen voor elk specifiek stuk gereedschap, is het ook gemakkelijk vast te stellen welk gereedschap ontbreekt.

Waarom voor Unior kiezen:

- Unior is een gerenommeerd merk in de branche, bekend om zijn toewijding aan kwaliteit en innovatie. Met een traditie van uitmuntendheid worden Unior-gereedschappen vervaardigd om aan de hoogste normen te voldoen, waardoor betrouwbaarheid en uitstekende prestaties worden gegarandeerd.

Productnaam	SKU	Artikel	Afmetingen	Hoeveelheid
Set gereedschap in lade 2 voor 1020A	640326	SET2-1020A		122

Productnaam	SKU	Artikel	Afmetingen	Hoeveelheid
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" inbus		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5
Crosstip schroevendraaierbus 1/4"		187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" sleuf		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Dopsleutel-schroevendraaier 1/4" TX		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Omkeerbare ratel 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
Draaibaar handvat 1/4"		188.2/2BI	1/4"	1
Glijdende T - handgreep 1/4"		188.3/2	1/4"	1
Verlengstuk 1/4"		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Universele verbinding 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Adaptor 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Spinner handvat 1/4"		188.8	1/4"	1
Doos 1/4", 6 punts		188/2 6p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12	12
Stekkerdoos met intern TX profiel 1/4"		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
Omschakelbare ratel 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Draaibare handgreep 1/2"		190.2/1BI	1/2"x380	1
Schuifgreep 1/2"		190.3/1	1/2"	1
Verlengstang 1/2"		190.4/1	1/2"x125, 1/2"x250	2
Cardangewricht 1/2"		190.6/2	1/2"	1
Dopsleutel 1/2"		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	18
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX- inwendig		191/1	E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24	9
Inbusschroevendraaierdop 1/2"		192/2HX	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 9	8
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" inbus, lang		192/2HXL	5x64, 6x64, 7x64, 8x64, 10x64, 12x64	6
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX		192/2TX	TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60	9

Productnaam	SKU	Artikel	Afmetingen	Hoeveelheid
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" TX, lang		192/2TXL	TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60	9
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" ZX		192/2ZX	M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14	6
Dopsleutel-schroevendraaier 1/2" ZX, lang		192/2ZXL	M 6, M 8, M 10, M 12, M 14	5

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm, en het gewicht in grammen. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.