


# Zestaw narzędzi na wkładce 2 dla 1020A

SET2-1020A

NOWOŚĆ



## Cechy produktu

- Ideal for automotive maintenance, machinery repair, and general mechanical tasks, the Set of Socket Wrenches offers versatility and reliability. The sockets come in various sizes to accommodate different bolt heads, while the included accessories such as extensions and adapters enhance the set's functionality. The SOS tool tray ensures that each tool is securely held in place, preventing loss or disorganization during transport or use. This set is tailored for professionals who demand precision and durability in their tools.
- Wymiary wkładki narzędziowej: 562 x 570 x 40 mm
- Kompatybilny z szufladami szerokich szafek warsztatowych

## Zestaw zawiera:

- 12x nasadka 1/4", 6-kątna (art. 188/2 6P) rozm. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x nasadka 1/4" with wewnętrznym profilem TX (art. 189/2) rozm. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x nasadki wkrętakowe 1/4"; imbus (art. 187/2HX rozm. 3, 4, 5, 6, 7), profil TX (art. 187/2TX rozm. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), krzyżakowe (art. 187/2PH rozm. PH 1, PH 2, PH 3), płaskie (art. 187/2SL rozm. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x grzechotka 1/4"
- akcesoria 1/4"; 1x rękojeść obrotowa, 1x przesuwna T - rękojeść, 2x przedłużka (55, 150mm), 1x przegub uniwersalny, 1x adapter (1/4"-3/8")

- 1x pokrętło 1/4"
- 18x nasadka 1/2", 6 kątna (art. 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 1x grzechotka 1/2"
- akcesoria 1/2"; 1x pokrętło przegubowe, 1x pokrętło T , 2x przedłużka (125, 250mm), 1x przegub
- 18x nasadka 1/2", 6 kątna (art. 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 9x nasadka 1/2" z wewnętrznym profilem TX (art. 191/1) rozm. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- 9x nasadka wkrętakowa 1/2", z profilem TX (art. 192/2TX) rozm. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 9x nasadka długa wkrętakowa 1/2", z profilem TX (art. 192/2TXL) rozm. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 6x nasadka wkrętakowa 1/2", z profilem ZX (art. 192/2ZX) rozm. M5, M6, M8, M10, M12, M14
- 5x nasadka długa wkrętakowa 1/2", z profilem ZX (art. 192/2ZXL) rozm. M6, M8, M10, M12, M14
- 8x nasadka imbus hex 1/2" (art. 192/2HX) rozm. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- 6x nasadka imbus 1/2", długa (art. 192/2HXL) rozm. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100

#### Wkładki narzędziowe SOS- zalety:

- materiał : niskiej gęstości, pianka polietylenowa
- Wkładki narzędziowe SOS są wykonane z pianki polietylenowej, odpornej na smary, paliwa, oleje, rozpuszczalniki nitro, kleje oraz oleje silnikowe - mogące być łatwo usunięte bez pozostawiania widocznych śladów. Kleje i oleje silnikowe powinny być natychmiast usunięte przez czyszczenie benzyną aby zapobiec trwałemu uszkodzeniu pianki.
- Te wkładki na narzędzia z pianki polietylenowej służą do bardziej przejrzystego i lepiej zorganizowanego przechowywania narzędzi w skrzynkach, walizkach narzędziowych, szufladach wózków i szafkach narzędziowych. Te wkładki na narzędzia mogą być używane w szerokim zakresie temperatur, nie wchłaniają wilgoci i przy normalnym użytkowaniu mają długą żywotność. Chronią narzędzia, trzymając je w specjalnie zaprojektowanym miejscu, zapobiegając w ten sposób ich niekontrolowanemu przemieszczaniu się w obszarze przechowywania. Ponieważ pozycje we wkładce są precyzyjnie zdefiniowane i zaprojektowane dla każdego konkretnego narzędzia, łatwo jest również ustalić, których narzędzi brakuje.

#### Dlaczego wybrać Unior:

- Unior to znana marka w branży, ceniona za oddanie jakości i innowacyjności. Mając dziedzictwo doskonałości, narzędzia Unior są tworzone tak, aby spełniać najwyższe standardy, zapewniając niezawodność i wyjątkową wydajność.

| Nazwa produktu                         | SKU    | Artykuł    | Wymiary | Ilość |
|----------------------------------------|--------|------------|---------|-------|
| Zestaw narzędzi na wkładce 2 dla 1020A | 640326 | SET2-1020A |         | 122   |

| Nazwa produktu                                | SKU                                                                                 | Artykuł    | Wymiary                                                                | Ilość |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nasadka wkrętakowa 1/4", imbus                |    | 187/2HX    | 3, 4, 5, 6, 7                                                          | 5     |
| Nasadka wkrętakowa 1/4" krzyżakowa PH         |    | 187/2PH    | PH 1, PH 2, PH 3                                                       | 3     |
| Nasadka wkrętakowa 1/4" płaska                |    | 187/2SL    | 0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7                                            | 3     |
| Nasadka wkrętakowa 1/4" o profilu TX          |    | 187/2TX    | TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40                  | 8     |
| Grzechotka 1/4"                               |    | 188.1/1ABI | 1/4"                                                                   | 1     |
| Pokrętło 1/4" przegubowe                      |    | 188.2/2BI  | 1/4"                                                                   | 1     |
| Pokrętło 1/4" z przesuwным zabierakiem typu T |    | 188.3/2    | 1/4"                                                                   | 1     |
| Przedłużka 1/4"                               |    | 188.4/2    | 1/4"x55, 1/4"x150                                                      | 2     |
| Przegub 1/4"                                  |    | 188.6/2    | 1/4"                                                                   | 1     |
| Adapter 1/4"                                  |    | 188.7/2    | 1/4" - 3/8"                                                            | 1     |
| Pokrętło 1/4"                                 |    | 188.8      | 1/4"                                                                   | 1     |
| Nasadka 1/4"                                  |   | 188/2 6p   | 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12                             | 12    |
| Nasadka 1/4" z wewnętrznym profilem TX        |  | 189/2      | E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11                                    | 7     |
| Grzechotka 1/2"                               |  | 190.1/1ABI | 1/2"                                                                   | 1     |
| Pokrętło z przegubem 1/2"                     |  | 190.2/1BI  | 1/2"x380                                                               | 1     |
| Pokrętło 1/2" z przesuwным zabierakiem typu T |  | 190.3/1    | 1/2"                                                                   | 1     |
| Przedłużka 1/2"                               |  | 190.4/1    | 1/2"x125, 1/2"x250                                                     | 2     |
| Przegub 1/2"                                  |  | 190.6/2    | 1/2"                                                                   | 1     |
| Nasadka 1/2"                                  |  | 190/1 6p   | 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 | 18    |
| Nasadka 1/2" z wewnętrznym profilem TX        |  | 191/1      | E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24                   | 9     |
| Nasadka 1/2" imbus                            |  | 192/2HX    | 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 9                                              | 8     |
| Nasadka 1/2" imbus, typ długi                 |  | 192/2HXL   | 5x64, 6x64, 7x64, 8x64, 10x64, 12x64                                   | 6     |

| Nazwa produktu                             | SKU                                                                               | Artykuł  | Wymiary                                                             | Ilość |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------|-------|
| Nasadka 1/2" wkrętakowa, profil TX         |  | 192/2TX  | TX 20, TX 25, TX 27, TX 30,<br>TX 40, TX 45, TX 50, TX 55,<br>TX 60 | 9     |
| Nasadka 1/2" wkrętakowa, profil TX , długa |  | 192/2TXL | TX 20, TX 25, TX 27, TX 30,<br>TX 40, TX 45, TX 50, TX 55,<br>TX 60 | 9     |
| Nasadka 1/2" wkrętakowa, profil ZX         |  | 192/2ZX  | M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M<br>14                                  | 6     |
| Nasadka 1/2" wkrętakowa, profil ZX , długa |  | 192/2ZXL | M 6, M 8, M 10, M 12, M 14                                          | 5     |

\* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach