
Garnitura orodja 2 za 1020A

SET2-1020A



Atributi izdelka

- Garnitura nasadnih ključev je idealna za vzdrževanje avtomobilov, popravilo strojev in splošna mehanska opravila, saj ponuja vsestranskost in zanesljivost. Na voljo veliko različnih velikosti nasadnih ključev, da se prilagodijo različnim glavam vijakov, medtem ko dodatki, kot so podaljški in adapterji, izboljšajo funkcionalnost kompleta. SOS vložek za orodje zagotavlja, da je orodje vedno shranjeno na svoje mesto, kar preprečuje izgubo ali neorganiziranost med transportom ali uporabo. Ta komplet je namenjen profesionalnim uporabnikom, ki zahtevajo natančnost in vzdržljivost svojih orodij.
- Dimenzija vložka: 562 x 570 x 40 mm
- Za predale širokih predalnikov modularnih delovnih pultov

Set vsebuje:

- 12x nasadni ključ 1/4", 6 kotni (artikel 188/2 6P) dim. 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
- 7x nasadni ključ 1/4" z notranjim TX profilom (artikel 189/2) dim. E4, E5, E6, E7, E8, E10, E11
- 19x vijačni nastavek 1/4"; inbus (artikel 187/2HX dim. 3, 4, 5, 6, 7), TX profil (artikel 187/2TX dim. TX8, TX10, TX15, TX20, TX25, TX27, TX30, TX40), križni (artikel 187/2PH dim. PH 1, PH 2, PH 3), ploščati (artikel 187/2SL dim. 0.8x4, 1,0x5,5, 1,2x7)
- 1x dvosmerna raglja 1/4"
- pribor 1/4"; 1x ročica z zglobom, 1x T ročica, 2x podaljšek (55, 150mm), 1x kardanski zglob, 1x adapter (1/4"-3/8")
- 1x izvijač z 1/4" zunanjim in notranjim nastavkom

- 18x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 1x dvosmerna raglja 1/2"
- pribor 1/2"; 1x ročica z zglobom, 1x T ročica, 2x podaljšek (125, 250mm), 1x kardanski zglob
- 18x nasadni ključ 1/2", 6 kotni (artikel 190/1 6P) dim. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32
- 9x nasadni ključ 1/2" z notranjim TX profilom (artikel 191/1) dim. E10, E11, E12, E14, E16, E18, E20, E22, E24
- 9x vijačni nastavek 1/2", s TX profilom (artikel 192/2TX) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 9x vijačni nastavek 1/2", dolg, s TX profilom (artikel 192/2TXL) dim. TX20, TX25, TX27, TX30, TX40, TX45, TX50, TX55, TX60
- 6x vijačni nastavek 1/2", z ZX profilom (artikel 192/2ZX) dim. M5, M6, M8, M10, M12, M14
- 5x vijačni nastavek 1/2", dolg, z ZX profilom (artikel 192/2ZXL) dim. M6, M8, M10, M12, M14
- 8x vijačni nastavek 1/2" inbus (artikel 192/2HX) dim. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
- 6x vijačni nastavek 1/2", dolg, inbus (artikel 192/2HXL) dim. 5x100, 6x100, 7x100, 8x100, 10x100, 12x100

SOS vložki - prednosti:

- material: mehka polietilenska pena
- Vložki so izdelani iz penjenega polietilena, ki je odporen na ležajno mast, bencin, nafto, nitro razredčilo, lepila in motorno olje, ter jih z lahkoto odstranimo brez opaznih ostankov (madežev). Lepila in motorno olje je potrebno takoj odstraniti s pomočjo čistilnega bencina v izogib trajnim madežem. Vložki se fizično ne deformirajo do temperature 80ºC.
- Vložki iz polietilenske pene so namenjeni preglednemu in organiziranemu shranjevanju orodja v kovinskih kasetah, kovčkih in predalih vozičkov ter omar za orodje. Vložki so uporabni v širokem temperaturnem območju, ne vpijajo vlage in imajo ob normalni uporabi dolgo življenjsko dobo. Orodje varujejo pred poškodbami, tako da ga pritrdijo na točno določeno in označeno mesto ter mu tako preprečujejo nekontrolirano premikanje po skladiščnem prostoru. Ker so mesta na vložku točno določena in oblikovana za določeno orodje, hitro ugotovimo, kateri kos orodja nam manjka.

Zakaj Izbrati Unior:

- Unior je priznana blagovna znamka v industriji, znana po svoji zavezanosti k kakovosti in inovacijam. S svojim izjemnim dediščino so Unior orodja zasnovana tako, da izpolnjujejo najvišje standarde, zagotavljajo zanesljivost in izjemno učinkovitost.

Naziv izdelka	SKU	Izdelek	Dimenzija	Količina
Garnitura orodja 2 za 1020A	640326	SET2-1020A		122
Nastavek vijačni 1/4", inbus		187/2HX	3, 4, 5, 6, 7	5

Naziv izdelka	SKU	Izdelek	Dimenzija	Količina
Nastavek vijačni 1/4", križni		187/2PH	PH 1, PH 2, PH 3	3
Nastavek vijačni 1/4", ploščati		187/2SL	0.8 x 4, 1,0 x 5,5, 1,2 x 7	3
Nastavek vijačni 1/4", s TX profilom		187/2TX	TX 8, TX 10, TX 15, TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40	8
Raglja dvosmerna 1/4"		188.1/1ABI	1/4"	1
Ročica z zglobom 1/4"		188.2/2BI	1/4"	1
Ročica T 1/4"		188.3/2	1/4"	1
Podaljšek 1/4"		188.4/2	1/4"x55, 1/4"x150	2
Zglob kardanski 1/4"		188.6/2	1/4"	1
Adapter 1/4"		188.7/2	1/4" - 3/8"	1
Izvijač z 1/4" zunanjim in notranjim nastavkom		188.8	1/4"	1
Ključ nasadni 1/4", 6 kotni		188/2 6p	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12	12
Ključ nasadni 1/4", z notranjim TX profilom		189/2	E 4, E 5, E 6, E 7, E 8, E 10, E 11	7
Raglja dvosmerna 1/2"		190.1/1ABI	1/2"	1
Ročica z zglobom 1/2"		190.2/1BI	1/2"x380	1
Ročica T 1/2"		190.3/1	1/2"	1
Podaljšek 1/2"		190.4/1	1/2"x125, 1/2"x250	2
Zglob kardanski 1/2"		190.6/2	1/2"	1
Ključ nasadni 1/2", 6 kotni		190/1 6p	10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32	18
Ključ nasadni 1/2" z notranjim TX profilom		191/1	E 10, E 11, E 12, E 14, E 16, E 18, E 20, E 22, E 24	9
Nastavek vijačni 1/2", inbus		192/2HX	5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 9	8
Nastavek vijačni 1/2", inbus, dolg		192/2HXL	5x64, 6x64, 7x64, 8x64, 10x64, 12x64	6
Nastavek vijačni 1/2", s TX profilom		192/2TX	TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60	9

Naziv izdelka	SKU	Izdelek	Dimenzija	Količina
Nastavek vijačni 1/2", s TX profilom, dolg		192/2TXL	TX 20, TX 25, TX 27, TX 30, TX 40, TX 45, TX 50, TX 55, TX 60	9
Nastavek vijačni 1/2" z ZX profilom		192/2ZX	M 5, M 6, M 8, M 10, M 12, M 14	6
Nastavek vijačni 1/2" z ZX profilom, dolg		192/2ZXL	M 6, M 8, M 10, M 12, M 14	5

* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.