Werkzeugsatz in Fach 3 für 1020A

SET3-1020A



Produkteigenschaften

- Das Zangenset überzeugt durch hervorragende Benutzerfreundlichkeit dank ergonomischem Design und robuster Konstruktion. Die Zangen sind mit präzise gefertigten Backen ausgestattet, die einen sicheren Halt und exakte Handhabung gewährleisten. Die SOS-Werkzeugeinlage sorgt dafür, dass die Werkzeuge übersichtlich organisiert und geschützt sind, was sie ideal für mobile Werkstätten und Reparaturen vor Ort macht. Ob professioneller Mechaniker oder ambitionierter Heimwerker – dieses Set bietet zuverlässige Werkzeuge für eine Vielzahl von Anwendungen. Das Werkzeugsortiment richtet sich an Fachkräfte in Kfz-Werkstätten, auf Baustellen sowie in industriellen Betrieben, in denen Effizienz und Zuverlässigkeit von entscheidender Bedeutung sind.
- Abmessungen Werkzeugeinsätze: Abmessungen Werkzeugeinsätze:
- Kompatibel mit Schubladen von Werkbänken mit breiten Schubladen

Der Satz enthält:

- 1x Kombizange (Artikel 406/1BI) Dim. 180
- 1x Universal-Gripzange (Artikel 430/3) Dim. 250
- 1x Rohrzange 90 Grad, gebogen (article 480/6) dim. 1.1/2"
- 1x Wasserpumpenzange (Artikel 447/1HPP) Dim. 240
- 1x Diagonal-Kraftseitenschneider (Artikel 466/1BI) Dim. 180
- 1x Diagonalseitenschneider (Artikel 461/1BI) Dim. 160
- 1x Flachrundzange mit Schneide (Artikel 506/1BI) Dim. 160
- 1x Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, gerade (Artikel 508/1BI) Dim. 200

- 1x Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, 45 Grad gebogen (Artikel 512/1BI) Dim. 200
- 1x Schraubenzange (Artikel 407/4P) Abmessung 170
- 2x Zange für Sicherungsringe, außen, gerade und gebogen, Dim. 180
- 2x Zange für Sicherungsringe, innen, gerade und gebogen, Dim. 180
- 1x Revolverlochzange mit 6 Stempeln (Artikel 558/2P), Stempelgröße: 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 5
- 1x Nietzange (Artikel 1300/6) Einsatzdim. 2.4 (3/32"), 3.2 (1/8"), 4.0 (5/32"), 4.8 (3/16")

SOS-Modul-Vorteile:

- Mateial: weiches Polyäthylenschaumstoff
- SOS-Module sind aus 2-lagigem geschäumten Polyethylen hergestellt, das beständig gegen Lagerfett, Benzin, Rohöl, Nitroverdünnungsmittel, Leim und Motoröl ist. Die Flüssigkeiten können einfach und ohne sichtbaren Reste (Flecken) entfernt werden. Leime und Motoröl müssen umgehend mit Hilfe von Reinigungsbenzin entfernt werden um bleibende Flecken zu vermeiden.
- Polyethylen-Schaumstoffeinlagen dienen dazu, Werkzeuge in Metallkassetten, Koffern und Schubladen von Werkzeugwagen und Werkzeugschränken ordentlich und geordnet zu halten. Die Einsätze sind in einem breiten Temperaturbereich einsetzbar, feuchtigkeitsbeständig und haben eine lange Lebensdauer bei normalem Gebrauch. Sie schützen die Werkzeuge vor Beschädigungen, indem sie sie in einer definierten und gekennzeichneten Position fixiert sind und so unkontrollierte Bewegungen im Lagerraum verhindern. Da die Stellen auf der Kassette genau definiert und für das Werkzeug ausgelegt sind, kann man schnell erkennen, welches Teil des Werkzeugsets fehlt.

Warum Unior wählen:

- Unior ist eine renommierte Marke in der Branche, die für ihr Engagement für Qualität und Innovation bekannt ist. Die Werkzeuge von Unior erfüllen die höchsten Standards und gewährleisten Zuverlässigkeit und hervorragende Leistung.

Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
Werkzeugsatz in Fach 3 für 1020A	640327	SET3-1020A		16
Rohrzange 90 Grad, gebogen		480/6	1.1/2"	1
Wasserpumpenzange		447/1HPP	240	1
Schraubenzange		407/4P	170	1
Kombizange		406/1BI	180	1
Universal-Gripzange		430/3	250	1
Diagonalseitenschneider		461/1BI	160	1
Diagonal-Kraftseitenschneider		466/1BI	180	1

Produktname	SKU	Artikel	Dimensionen	Anzahl
Flachrundzange mit Schneide		506/1BI	160	1
Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, gerade		508/1BI	200	1
Flachrundzange mit Schneide und extra langen Backen, 45 Grad gebogen		512/1BI	200	1
Zange für Sicherungsringe, außen, gerade		532/1P	180x19 - 60	1
Zange für Sicherungsringe, außen, gebogen		534/1P	180x19 - 60	1
Zange für Sicherungsringe, innen, gerade		536/1P	180x19 - 60	1
Zange für Sicherungsringe, innen, gebogen		538/1P	180x19 - 60	1
Revolverlochzange mit 6 Lochern		558/2P	2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5	1
Nietzange		1300/6	2.4 (3/32")x3.2 (1/8")x4.0 (5/32")x4.8 (3/16")	1

* Bilder von Produkten sind Symbolfotos. Abmessungen sind in mm, Gewichte in Gramm.