Spelacavi e spelafili

385SW



Attributi del prodotto

- Realizzato in poliammide rinforzata con fibra di vetro con impugnatura ergonomica e lama interna sostituibile

Vantaggi:

- Consente tagli circolari e longitudinali precisi su cavi piatti e rotondi
- Dotato di lama interna rotante per un taglio efficiente in un solo passaggio sui cavi rotondi
- Profondità di taglio regolabile da 0 a 3 mm tramite vite di regolazione bloccabile con incrementi di 0,1 mm
- Lame aggiuntive alla base consentono il taglio parallelo della guaina esterna o dell'isolamento
- Progettato per lavori di precisione in spazi ristretti come cassette di derivazione e canaline
- Consente la spelatura di sezioni di cavo più lunghe sia dalla testa sia dalla base dell'utensile
- Funzione di spelatura integrata per conduttori flessibili e rigidi da 0,5 a 6 mm^2

Utilizzo:

- Spelatura precisa rapida e sicura di tutti i comuni cavi piatti fino a 18 mm di larghezza e di tutti i comuni cavi rotondi con diametro da 6 a 13 mm

	mm²	L	
640361	6 - 13	164	106

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Utilizzo (pictures)
















Related products

 Spelacavi

 Spellafili con coltello a gancio

 Spelacavi

 Spellafili