Feuille de données
uniortools.com

Servante Eurobase

940BASE1-BLACK	NOUVEAU



Description produit

- Fabriqué en tôle d'acier galvanisée Premium Plus de haute qualité de 0,6 à 1,0 mm
- Bâti peint avec une peinture écologique respectueuse de l'environnement selon la stricte norme de qualité Qualicoat.
- La conception robuste permet une charge statique (sans roues) jusqu'à 800 kg et une charge dynamique jusqu'à 240 kg.

Système de tiroirs

- 7 tiroirs à sortie totale avec glissières à billes de haute qualité pour un coulissement fluide.
- Combinaison de différentes profondeurs de tiroirs pour une organisation optimale :
- 6 x tiroirs (L560xP400xH70mm)
- 1 x tiroir (L560xP400xH150mm)

Tiroirs galvanisés au zinc par processé industriel

- Les tiroirs sont fabriqués en tôle d'acier en zinc galvanisé de haute qualité sans ajout de peinture, pour un aspect industriel robuste et une grande résistance à la corrosion.

Sécurité et mobilité

- Verrouillage centralisé avec cadenas
- LA SERVANTE EST LIVRÉE SANS CADENAS !
- Roues très résistantes à l'huile et aux acides (diamètre 100 mm).
- Une roue est équipée d'un frein qui bloque à la fois la rotation et le pivotement pour une stabilité totale.
- La capacité de charge maximale de chaque tiroir est de 25 kg.

Utilisation et dimensions

- Dimensions de base avec poignée et roues : 760 x 440 x 895 mm.
- Le volume total des tiroirs est de 130 litres.
- Conçue pour l'utilisateur final (bricolage et artisans amateurs exigeants), tout en permettant l'utilisation d'une large gamme d'accessoires Unior.
- Compatible avec les modules d'outils 1/3, 2/3, 3/3

Pourquoi des tiroirs galvanisés ?

- **Résistant même aux rayures**
- La surface galvanisée forme une protection sur le métal durant les utilisations quotidiennes, même en cas d'impacts et de contact avec l'huile.
- **Idéal dans les environnements exigeants**
- Ateliers, laveries, fonderies, usines chimiques - partout où les peintures peuvent vite s'abimer, les tiroirs galvanisés résistent.
- **Durabilité mécanique améliorée**
- La couche de zinc est résistante et ne s'écaille pas. La peinture peut de se décoller après un choc et commencer à rouiller.
- **Excellente résistance chimique**
- Résistante à l'huile, la graisse, le carburant, les produits nettoyant et de nombreux solvants.
- **Sécurisé contre le feu**
- Un feu sur la surface peinte n'ajoutera pas de fumée ou de gaz toxic supplémentaires
- **100% recyclable**
- La tôle galvanisée facilite le recyclage sans nécessité de retirer le revêtement
- **Les tiroirs galvanisés sont exceptionnels.**
- Une solution premium pour un usage professionnel et pour longtemps



	L	B	H	L1	H1	
640535	760	440	895	700	769	40200

* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Related products



Servante Eurobase



Servante Eurobase