

Carrello di controllo mobile con parete portautensili e porta

994WD




Profili



Attributi del prodotto

Questo carrello mobile, regolabile, sicuro e stabile con una parete e sportello traforati evita di dover seguire inutili percorsi di trasporto durante il lavoro. Assicura un ambiente di lavoro ordinato, ottima accessibilità a risorse, utensili base e documentazione. La parete traforata consente l'installazione di ulteriori elementi di stoccaggio e migliora la visibilità dell'ambiente di lavoro. Il banco mobile presenta una superficie di lavoro trasportabile, mentre un sistema di bloccaggio e gli sportelli evitano lo spostamento dei singoli articoli. È utile in officine, luoghi di produzione ed ovunque nei sistemi di produzione snella (LMS).

- materiale: lamiera di metallo PLUS premium
- superficie di lavoro con piastra mobile durevole con fibbia, formato orizzontale A3
- bordo rialzato per evitare lo slittamento della piastra
- supporto per cellulare
- scomparti portapenne
- superficie di stoccaggio profonda per accessori
- 2 cassette dim. 563x365x70 mm
- i cassette possono essere modificati con la serie di separatori 940ES3A oppure 940ES3
- 2 superfici di stoccaggio nella parte inferiore del carrello
- impugnatura ergonomica
- dimensioni standard con maniglia e perni di snodo delle ruote 770x460x1669 mm
- sistema di chiusura
- 4 ruote, una con freno
- cassette con guide con cuscinetti a sfere
- laccatura ecologica con colori senza cadmio e piombo
- dimensioni standard con maniglia e perni di snodo delle ruote 770x460x1252 mm
- portata dei cassette: 45 kg
- cassette compatibili con vassoi portautensili SOS 1/3, 2/3, 3/3
- schienale perforato per appendere utensili con foro standard Unior
- porta con serratura e chiave pieghevole

								
	L		L1	B	B1	H	H1	H2
628372	770	50000	673	460.5	440	1669	1125	1252

* Le immagini dei prodotti sono puramente simboliche. Tutte le dimensioni sono in mm, peso in grammi.

Parti di ricambio



Serratura con chiavi



Guida con cuscinetti a sfera



Set di ruote

Safety tips



- Bloccare tutti i cassetti prima di spostare il carrello portautensili in una nuova area di lavoro.
- Dopo aver spostato l'armadio nell'area di lavoro, azionare i freni delle ruote bloccabili.
- Trattare con cura il carrello portautensili, la cassetiera o la cassetta degli attrezzi.
- Rispettare sempre la portata massima prescritta per i singoli cassetti e per il carrello nel suo complesso.
- Riporre sempre gli oggetti più pesanti nei cassetti inferiori.
- Chiudere sempre i cassetti quando non vengono utilizzati.
- Seguire sempre le istruzioni del manuale del produttore per il montaggio e la riparazione degli utensili.



- Non aprire due o più cassetti contemporaneamente, poiché vi è un elevato rischio di ribaltamento.
- Non gettare gli utensili nel cassetto; riporli sempre con cura.
- Non utilizzare un cassetto aperto come superficie di lavoro.
- Non pulire una superficie verniciata con detergenti a base di solventi.
- Non tirare il carrello portautensili, poiché non sarebbe possibile vedere la direzione di marcia. Spingerlo davanti a sé per vedere dove si sta andando.
- Non sovraccaricare il carrello portautensili con troppi cassetti aggiuntivi o vassoi portautensili, poiché potrebbe ribaltarsi nel momento più inaspettato.
- Non spostare il carrello portautensili se sulla parte superiore sono presenti utensili o componenti non fissati.
- Non spostare il carrello portautensili troppo velocemente; una buca nel pavimento o piccoli oggetti presenti a terra possono causare un incidente.
- Non sovraccaricare i cassetti; se non c'è spazio per tutti gli utensili, è necessario un carrello portautensili più grande.
- Non aprire contemporaneamente troppi cassetti carichi; chiudere ogni cassetto prima di aprirne un altro. I cassetti aperti e molto carichi aumentano il rischio di ribaltamento.