

Extracteur de séparateur

2026/2



Profils




Description produit



- Matière : corps fabriqué à partir d'acier au carbone Premium Flex, bras fabriqués à partir d'acier Chrome Vanadium Premium
- Finition des vis : brunies, les autres parties sont chromées

- L'extracteur de séparateur est un outil conçu pour démonter efficacement les diverses pièces de machines attachées aux arbres.
- Il est indispensable pour les tâches nécessitant un démontage en toute sécurité et sans déformation des pièces de machines solidement fixées.
- Notre gamme de produits comprend trois tailles d'extracteurs, utilisé pour enlever des objets des arbres allant de diamètre 5 mm à diamètre 115 mm.

Avantages :


- L'extracteur de séparateur est constitué d'un joug, une broche, deux bras et une pince de montage, qui, ensemble, permettent un démontage uniforme.
- L'extracteur de séparateur est conçu pour permettre une utilisation facile et sûre



|  | D | L ↑ | F _{max} → | t _{max} → |  |
|---|----------|-----|--------------------|--------------------|--|
| 619273 | 5 - 60 | 229 | 20 | 2 | 2160 |
| 619274 | 12 - 75 | 234 | 35 | 3.5 | 2930 |
| 619275 | 22 - 115 | 325 | 50 | 5 | 7180 |


* Les images des produits ne sont pas contractuelles. Toutes les dimensions sont en mm, les poids en grammes.

Utilisation (pictures)



Pièces de rechange

 Broche pour 2026/2



Cuvette d'extraction pour 2026/2

Related products



Extracteur à 2 griffes réglables



Extracteur à 3 griffes réglables

Safety (pictures)

