

# Алат за погонски ланец и вентили со брегаста осовина за мотор

3200/2BI



## Profiles

---



## Product features

- материјал: специјален флекс плус јаглороден челик
- завршна површина: хромирана според ISO 1456: 2009
- ергономични робусни двокомпонентни рачки
- Димензија на касетата: 321x198x54

## Употреба:

- за DID ланци со градација 520, 525, 530 и 532


- за Regina ланци со градација 520, 525, 530
- за RK ланци со градација 520, 525, 530 и 532
- компатибилно со мноштвото погонски ланци за велосипед со мотор

#### Демонтажа на ланецот:

- робустна изведба за демонтажа на ланец без било какво претходно брусење на иглата
- одберете соодветна игла ( дијаметар Ф3, Ф3,5 или Ф5 мм ) и уметок (Ф4, Ф5 или Ф6 мм) соодветни на дијаметарот на иглата на ланецот
- ставете ја иглата во алатот, потоа позиционирајте го алатот на сврзниот ланец и вртете го алатот се додека не испадне иглата на ланецот

#### Монтирање на ланец:

- намонтирајте го ланецио според напатствијата на производителот
- одберете соодветен сет ламели зависно од големината на плочите ( ширина на водилецот до 13.5 или 16 мм.)
- позиционирајте го сетот внатре во алатот. Поставете го алатот на сврзниот дел на ланецот и притиснете го сврзникот со ротација на алатот за заковување користејќи ја рачката се додека плочите и ланецот се поврзат цврсто
- Откако сврзувачот на ланец и плочките се успешно изедначени, намонтирајте го клинот на ланецот
- Можете да бирате од 3-те типа на игли за заковување (тип А, В или С)
- поставете го сетот внатре во алатот и ротирајте ја рачката да предизвикате деформација на главата на иглата, па дијаметарот да е меѓу 5.5 до 5.8 мм онака како што се препорачува за ланец од напатствието на производителот



623220

B

40

H

115

L



270



2490

\* Сликите на производите се симболични. Сите димензии се во мм, тежината е во грамови. Сите наведени димензии може да се разликуваат во ниво на толеранција

Usage (pictures)



## Spare parts



Riveting pins



Riveting pins



Riveting pins



Disassembling pin



Disassembling pin



Disassembling pin

## Related products



Клещи за клипови за ланец на мотор