

# Alat za pogonski lanac motocikala

3200/2BI



## Profili



## Opis proizvoda

- materijal: premium flex plus alatni čelik
- površinska zaštita: hromirana (ISO 1456:2009)
- ergonomska, robusna, dvokomponentna drška
- dimenzije kutije: 321x198x54 mm

## Upotreba:

- za DID lance sa graduacijom 520, 525, 530 i 532
- za Regina lance sa graduacijom 520, 525, 530
- za RK lance sa graduacijom 520, 525, 530 i 532


- upotrebljiv za gotovo sve lance motocikala

## Rastavljanje lanca:

- robusan set omogućava rastavljanje lanca bez prethodnog brušenja pina koji želimo istisnuti
- izaberite odgovarajući pin (prečnik  $\varnothing 3$ ,  $\varnothing 3,5$  ili  $\varnothing 5$  mm) i umetak ( $\varnothing 4$ ,  $\varnothing 5$  ili  $\varnothing 6$  mm) koji odgovaraju prečniku pina na lancu
- ubacite pin u alat, zatim postavite alat na željeni deo veze - spoja lanca i okrećite ručku alata dok pin (vrh) lanca ne ispadne.

## Spajanje lanca:



- spajajte lanac u skladu sa preporukama proizvođača
- izaberite odgovarajući set adaptera u zavisnosti od veličine spojnice (orijentaciono širine lamela su od 13,5 do 16 mm)
- postavite set za spajanje u alat. Alat namestite na vezu-spoj lanca i pritisnite ga okretanjem ručice alata sve dok spojnice i lanac nisu čvrsto spojeni
- nakon povezivanja lanca i pošto su spojnice uspešno poravnate, ubacite pin lanca
- možete izabrati jedan od 3 tipa pina za spajanje lanaca (tipovi A, B ili C)
- postavite set za spajanje lanca u alat i okrećite ručku alata da proizvedete deformaciju vrha - pina tako da prečnik bude u opsegu između 5,5 i 5,8 mm, kao što preporučuju proizvođači lanaca.



	<b>B</b>	<b>H</b>	<b>L</b>	
623220	40	115	270	2490

\* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

## Upotreba (slike)



## Rezervni delovi



Riveting pins



Riveting pins



Riveting pins



Disassembling pin



Disassembling pin



Disassembling pin

## Povezani proizvodi



Klešta za spojnicu lanca motocikla