

Клещи гарга с бутон

447/1HPP



Употреба



Профили



Premium

[./\(bg/about-us/materials\)](https://uniortools.com/bg/about-us/materials)



[./\(bg/support/warranty\)](https://uniortools.com/bg/support/warranty)


Параметри на продукта

- материал: хром-ванадиум
- ковани, изцяло закалени
- работните повърхности са индуктивно закалени
- хромирани в съответствие със стандарт EN 12540
- ергономични двукомпонентни дръжки


Предимства:

- назъбени челюсти за оптимален захват
- 10 степенно регулиране на челюстите
- Клещите HPP разполагат с бутон, за бързо регулиране на челюстите, които се адаптират прецизно за желаня захват на обработвания материал
- Екстремна сила на захвата: Дизайнът и формата на челюстите на клещите, могат въпреки тънкостта си, да осигурят по-добър захват, което води до стабилност, безопасна работа и по-голяма ефективност.

- Клещите са ковани от висококачествена инструментална стомана и термично закалени
- Работа: поради тънкия дизайн на челюстите и ам възможност за работа с една ръка в труднодостъпни места
- Изработена от двукомпонентен материал, който намалява възможността за изплъзване на ръката по време на работа и така позволява безопасното и ефективно предаване на силата от ръката на челюстите на клещите "
- Ергономичност: дръжките са проектирани така, че изцяло да се адаптират към ръката, което позволява по-ефективна и безопасна работа




	L	A	\bar{O}_{max}	
620172	240	8.5	40	392



Опаковки на дребно

	MA	MB	MC	
620172	320	75	32	405

Транспортна опаковка



620172



4

TA

145

TB

358

TC

48



1745