Steekslagsleutel

118/7



Profielen


Premium

Standaard

DIN 133

Product attributen

- materiaal: premium chroom vanadium staal
- drop forged, entirely hardened and tempered
- surface finish: anticorrosive oiled
- made according to standard DIN 133



	mm	L	B	A	
620466	24	180	53	15	317
620467	27	185	58	16	417
620468	30	200	66	17	452
620469	32	200	68	17	513
620470	36	220	78	19	754
620471	41	240	90	19	1000
620472	46	260	100	20.8	1180
620473	50	285	110	20.8	1600
620474	55	315	120	23.8	2086
620475	60	325	130	23.8	2310
620476	65	355	142	28.5	3645
620477	70	380	156	30.3	2200
620478	75	400	164	30.3	4865
620479	80	415	175	33.3	6200
620480	85	415	175	33.3	5775
620481	90	460	197	38	7620
620482	95	460	197	38	8800
620486	115	515	235	52	15800
620492	145	635	307	58	28800
620493	150	635	307	58	28200

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Foto (Afbeeldingen)



