

# Ключ рожковый ударный, для особо тяжёлых работ

118/7



## Профили


**Premium** 

## Стандарты

изготовлен в соответствии со стандартом ISO 6788  
(для метрических размеров)

## Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- антикоррозионное промасливание
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 133



	mm	L	B	A		
620466	24	180	53	15	317	
620467	27	185	58	16	417	
620468	30	200	66	17	452	
620469	32	200	68	17	513	
620470	36	220	78	19	754	
620471	41	240	90	19	1000	
620472	46	260	100	20.8	1180	
620473	50	285	110	20.8	1600	
620474	55	315	120	23.8	2086	
620475	60	325	130	23.8	2310	
620476	65	355	142	28.5	3645	
620477	70	380	156	30.3	2200	
620478	75	400	164	30.3	4865	
620479	80	415	175	33.3	6200	
620480	85	415	175	33.3	5775	
620481	90	460	197	38	7620	
620482	95	460	197	38	8800	
620486	115	515	235	52	15800	
620492	145	635	307	58	28800	
620493	150	635	307	58	28200	

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

### Использование (картинки)



### Фото (картинки)

