Oczkowy klucz do pobijania

184/7



Profile


Premium

Standardy

DIN 7444

Cechy produktu

- materiał: stal chromo- wanadowa premium
- kuty matrycowo, całkowicie utwardzany i odpuszczany
- wykończenie powierzchni : zabezpieczenie antykorozyjne w kąpieli olejowej
- Wykonany zgodnie z DIN 7444 (tylko rozmiary metryczne)



	mm	L	B	A	
620494	24	170	43	15	287

	mm	L	B	A	
620495	27	185	47	16	318
620496	30	200	54	17	466
620497	32	200	54	17	430
620498	36	210	60	19	694
620499	41	235	66	20.8	776
620500	46	245	75	22.8	915
620501	50	26	80	23.8	1144
620502	55	275	88	24.5	1383
620503	60	285	94	26.5	1726
620504	65	305	104	28.5	2158
620505	70	335	110	33.3	2953
620506	75	335	115	33.3	2749
620507	80	365	126	36	3674
620508	85	365	130	36	4220
620509	90	400	152	39.8	5335
620510	95	400	152	39.8	5163
620511	100	420	155	43	6800
620512	105	420	155	42	5930

* Przedstawiony wygląd produktu jest orientacyjny. Wszystkie wymiary są w mm, podana waga w gramach

Fotografia (Obrazy)









