

Ключ накидной ударный, для особо тяжёлых работ

184/7



Профили




Стандарты

изготовлен в соответствии со стандартом DIN 7444
(для метрических размеров)

Описание товара

- материал: хромованадиевая сталь Premium
- кованый, целиком подвергнут закалке и отпуску
- антикоррозионное промасливание
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 7444 (для метрических размеров)



|  |  | L | B | A |  |  |
|---|--|-----|-----|------|--|--|
| 620494 | 24 | 170 | 43 | 15 | 287 | |
| 620495 | 27 | 185 | 47 | 16 | 318 | |
| 620496 | 30 | 200 | 54 | 17 | 466 | |
| 620497 | 32 | 200 | 54 | 17 | 430 | |
| 620498 | 36 | 210 | 60 | 19 | 694 | |
| 620499 | 41 | 235 | 66 | 20.8 | 776 | |
| 620500 | 46 | 245 | 75 | 22.8 | 915 | |
| 620501 | 50 | 26 | 80 | 23.8 | 1144 | |
| 620502 | 55 | 275 | 88 | 24.5 | 1383 | |
| 620503 | 60 | 285 | 94 | 26.5 | 1726 | |
| 620504 | 65 | 305 | 104 | 28.5 | 2158 | |
| 620505 | 70 | 335 | 110 | 33.3 | 2953 | |
| 620506 | 75 | 335 | 115 | 33.3 | 2749 | |
| 620507 | 80 | 365 | 126 | 36 | 3674 | |
| 620508 | 85 | 365 | 130 | 36 | 4220 | |
| 620509 | 90 | 400 | 152 | 39.8 | 5335 | |
| 620510 | 95 | 400 | 152 | 39.8 | 5163 | |
| 620511 | 100 | 420 | 155 | 43 | 6800 | |
| 620512 | 105 | 420 | 155 | 42 | 5930 | |

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

Фото (картинки)

