Economic szerszámkocsi

940ECO




Profilok

0,8mm Premium + QualiCoat

Termékjellemzők

- anyaga: Premium Plus acéllemez
- központi kulcsos zárrendszer összecsukható kulccsal
- összecsukható kulccsal és habszivacs kulcstartóval
- 100 mm átmérőjű olaj- és saválló kerekek, egy fékezhető, amely blokkolja a kerék forgását és elfordulását
- teljesen kihúzható fiókok golyóscsapágyazott sínekkel

- kiegészítők széles választéka
- környezetbarát porszórt festékbevonattal Qualicoat minőségi szabvány szerint
- 6 fiókkal (4x H 498 × Sz 273 x M 70 mm, 2x H 498 × Sz 311 x M 150 mm)
- fiókok egyenkénti teherbírása: 30 kg
- Az egyetlen szerszámkocsi az Unior termékkínálatában, amely kizárólag otthoni felhasználásra, fogyasztók számára ajánlott.



	L	B	H	L1	H1	
617227	700	355	890	625	764	33000

* A termékképek illusztrációk. Minden feltüntetett méret milliméterben, a tömegek grammban. Az összes feltüntetett méret eltérhet a toleranciának megfelelően.

Accessories


Elválasztók, 3 darab (940ECO)


Palacktartó (940ECO)

Pótalkatrészek


Zár kulcsokkal


Csapágyazott fióksín, 1 pár


Kerékkészlet

Safety tips

- Mielőtt a szerszámkocsit másik munkaterületre gurítaná, csukja be és zárja le az összes fiókot.
- Miután a szerszámkocsit a kívánt helyre mozgatta, rögzítse a fékezhető kerekeket.
- A szerszámkocsikat, szerszámosládákat és szerszámosdobozokat mindig rendeltetésszerűen és körültekintően használja.
- Mindig tartsa be az egyes fiókokra és a szerszámkocsi egészére előírt maximális terhelhetőséget.
- A nehezebb tárgyakat mindig az alsó fiókokban helyezze el.
- A használaton kívüli fiókokat mindig tartsa zárva.
- A szerszámkocsi összeszerelése és javítása során mindig tartsa be a gyártó útmutatójában foglalt előírásokat.

- Ne nyisson ki egyszerre két vagy több fiókot, mert a szerszámkocsi felborulhat.
- Ne dobja a szerszámokat a fiókba, hanem mindig gondosan helyezze el őket.
- Ne használja munkafelületként a nyitott fiókokat.
- Ne tisztítsa a lakkozott felületeket oldószertartalmú tisztítószerrel.
- A szerszámkocsit mindig maga előtt tolja, ne húzza, hogy haladás közben jól beláthassa az útvonalat.
- Ne halmozzon túl sok további szerszámosládát vagy szerszámtálcát a szerszámkocsira, mert az váratlanul felborulhat.
- Ne mozgassa a szerszámkocsit, ha annak tetején rögzítetlen szerszámok vagy alkatrészek vannak.
- Ne tolja túl gyorsan a szerszámkocsit, mert a padló egyenetlenségei vagy az útvonalon heverő tárgyak balesetet okozhatnak.
- Ne terhelje túl a fiókokat. Ha nem fér el bennük minden szerszáma, válasszon nagyobb méretű szerszámkocsit.
- Egyszerre csak egy fiókot nyisson ki; mielőtt kinyitna egy másikat, csukja be az előzőt. Ha egyszerre több erősen megterhelt fiók marad nyitva, jelentősen megnő a szerszámkocsi felborulásának veszélye.