

# Εξολκέας τροχαλίας χρονισμού

2210/2




## Προφίλ



## Χαρακτηριστικά προϊόντος


- υλικό: ανθρακούχος χάλυβα εργαλείων
- οι κεφαλές είναι εξολοκλήρου σκληρυμένες με θερμική επεξεργασία
- φινίρισμα επιφανείας: επιχρωμίωση σύμφωνα με τα πρότυπα EN12540, με μαύρη βίδα
- Για τροχαλίες με 3, 6, 9 εγκοπές
- Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αφαίρεση τροχαλίας χρονισμού με ραβδώσεις. Το εργαλείο αφαιρεί την τροχαλία χωρίς απολύτως κανένα ρίσκο φθοράς της. Τα πόδια είναι ρυθμιζόμενα και μπορεί να εφαρμόσει σε διαφορετικές διαμέτρους τροχαλίας.




	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>H</b>	
620226	100	48 - 82	135	1085

\* Οι εικόνες των προϊόντων είναι συμβολικές. Όλες οι διαστάσεις είναι σε mm, το βάρος είναι σε γραμμάρια. Όλες οι αναφερόμενες διαστάσεις μπορεί να διαφέρουν σε ανοχές.


### Χρήση (εικόνες)




Εισάγετε τους βραχίονες του εξολκέα στα ανοίγματα της τροχαλίας




Στρέψτε την πλακέτα ρύθμισης για να κινηθούν οι βραχίονες και να ασφαλίσει γερά την τροχαλία



Στρίψτε τον άξονα δεξιόστροφα μέχρι να βγει η τροχαλία



Όταν τελειώσει η εργασία, απομακρύνετε τον εξολκέα




Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε...




### Φωτογραφία (εικόνες)



### Ανταλλακτικά

 Άξονας για το 2210/2

 Πόδι για το 2210/2

## Σχετικά προϊόντα



Γενικός εξολκέας τροχαλίας χρονισμού



Εξολκέας διαχωρισμού

## Ασφάλεια (εικόνες)

