

Съёмник зубчатого шкива

2210/2





Профили



Описание товара


- материал: углеродистая сталь Premium Flex Plus
- целиком подвергнут закалке и отпуску
- поверхностная обработка: хромированный в соответствии со стандартом ISO 1456:2009, винт - чернёный
- для удаления приводных шкивов с 3, 6, 9 торцевыми канавками
- Инструмент предназначен для удаления приводных шкивов с торцевыми канавками. Инструмент удаляет шкив при абсолютном отсутствии опасности повреждения. Инструмент подстраивается для разных значений диаметра шкива, так как его лапки регулируются.




	B	D	H	
620226	100	48 - 82	135	1085

* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.


Использование (картинки)




Вставьте лапки съёмника в отверстия шкива.




Поверните установочную пластину для смещения лапок съёмника, чтобы они надёжно захватили шкив.



Поворачивайте ходовой винт съёмника в направлении по часовой стрелке, пока шкив не снимется.



После завершения работы удалите съёмник.




Съёмник может использоваться для различных видов шкивов.




Фото (картинки)




Запасные детали

 Винт для арт. 2210/2

 Захват для арт. 2210/2

Сопутствующие товары

 Съёмник зубчатого шкива универсальный

 Съёмник-сепаратор

Безопасность (картинки)

