

# Univerzalni skidač remenica

2210/2





## Profili



## Opis proizvoda

- materijal: premium flex plus alatni čelik
- u potpunosti poboljšan i ojačan
- površina: hromirana po ISO 1456:2009, vreteno brunirano
- za skidanje remenica sa 3,6,9 šlebova
- alat je dizajniran za demontažu pogonskih remenica sa žlebovima na čeonoj strani. Alat demontira remenicu bez ikakvog rizika od oštećenja. Alat je podesiv za različite prečnike remenica, jer su kraci podešavajući.



III

B

D

H



620226

100


48 - 82

135


1085

\* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.


## Upotreba (slike)




postavite krake izvlakača u otvore remenice




okretanjem ploče podešava se položaj kraka izvlakača, tako da se izvlakač može čvrsto postaviti na remenicu koja se skida



za pričvršćivanje izvlakača na remenicu okrećite vreteno u smeru kazaljke na satu dok se izvlakač ne pričvrsti



po završetku rada, uklonite izvlakač



može se koristiti za...



## Slika (slike)



## Rezervni delovi



## Povezani proizvodi



Univerzalni skidač remenica



Separator

## Bezbednost (slike)

