

Zamanlama kasnağı çekirtilmesi

2210/2




Profiles



Product features

- malzeme: özel alet çeliği
- tamamen sertleştirilmiş ve temperlenmiş
- yüzey bitirme: ISO 1456:2009 standardına göre krom kaplamalı, karartılmış vida
- 3, 6, 9 yuvalı kasnakları çıkarmak için
- Bu alet, yüzey yivleriyle tahrik kasnaklarını sökmek için tasarlanmıştır. Alet, bir kasnağı tamamen herhangi bir hasar riski oluşturmadan söker. Ayaklar ayarlanabilir olduğundan dolayı alet, farklı kasnak çaplarına uyar.



620226

B

100

D

48 - 82

H


135




1085

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.


Usage (pictures)




Çektirme bacaklarını
kasnak açıklıklarına
yerleştirin.




Kasnağı sıkıca tutmaları
için çektirme bacaklarını
kaydırmak için ayar
plakasını döndürün.



Kasnak çıkana kadar
mili saat yönünde
çevirin.



Çalışmayı bitirdiğinizde
çektirmeyi çıkarın.




... İçin kullanılabilir




Photo (pictures)



Spare parts

 2210/2 için mil

 2210/2 için kol

Related products



Üniversal zamanlama kasnağı çekirgesi



Ayırıcı çekirge

Safety (pictures)

