

Zamanlama kasnağı ektirmesi

2210/2




Profiles



Product features

- malzeme: özel alet elięi
- tamamen sertleřtirilmiř ve temperlenmiř
- yzey bitirme: ISO 1456:2009 standardına gre krom kaplamalı, karartılmıř vida
- 3, 6, 9 yuvalı kasnakları ıkarmak iin
- Bu alet, yzey yivleriyle tahrik kasnaklarını skmek iin tasarlanmıřtır. Alet, bir kasnaęı tamamen herhangi bir hasar riski oluřturmadan sker. Ayaklar ayarlanabilir olduęundan dolayı alet, farklı kasnak aplarına uyar.



620226

B

100

D

48 - 82

H


135




1085

* Ürünlerin resimleri semboliktir. Bütün boyutlar mm ve ağırlık gram cinsindedir.


Usage (pictures)




Çektirme bacaklarını
kasnak açıklıklarına
yerleştirin.




Kasnağı sıkıca tutmaları
için çektirme bacaklarını
kaydırmak için ayar
plakasını döndürün.



Kasnak çıkana kadar
mili saat yönünde
çevirin.



Çalışmayı bitirdiğinizde
çektirmeyi çıkarın.




... İçin kullanılabilir




Photo (pictures)



Spare parts

 2210/2 için mil

 2210/2 için kol

Related products



Üniversal zamanlama kasnağı çekirgesi



Ayırıcı çekirge

Safety (pictures)

