


Dana të siguresave "PLUS" të jashtme, të drejta

532PLUS/1DP



Profiles



Product features


- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrrik
- kreu i lëmuar
- përfundojë sipërfaqe: krom kromuar sipas ISO 1456:2009
- këshilla të përfundojë e zezë
- plastike të dyfishtë zhytur trajton
- bërë sipas standardit DIN 5254 formë A

Avantazhet:

- Durim 30% më i lartë në krahasim me unaza përshtatshëm Dana
- me butona ngulitur
- për diametër 10 deri 100mm

Përdorim:







- instalimin e rrjeteve të sigurisë në boshte



	L		D	C	
621187	140	3 - 10	0.9	40	127
621188	140	10 - 25	1.3	40	131
621189	180	19 - 60	1.8	52	209
621190	220	40 - 100	2.2	63	276

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)



Këshilla thekur për 58 HRC parandaluar lakimi ose thyer gjatë heqjes apo futjen e circlips

Këshilla janë futur në nofull në një kënd që pengon circlip nga rrëshqitje off këshilla

Related products



Dana të siguresave "PLUS" të jashtme, të lakuara



Dana të siguresave "PLUS" të brendëshme, të drejta



Dana të siguresave "PLUS" të brendëshme, të lakuara

