

# Alicate para arandelas exteriores, boca recta

532/1P



#### **Perfiles**



#### Características del producto


- Material: composición especial para temple y endurecimento
- totalmente templado y revenido
- cabezas pulidas
- acabado de la superficie: cromado trivalente según ISO 1456:2009
- puntas pavonadas
- mangos plastificados
- fabricado totalmente de acuerdo con DIN 5254 forma A

#### Ventajas:

- 30% más durabilidad comparadas con otros alicates seger
- con puntas insertadas
- dimensión 300 mm con puntas estándar
- para diámetros de 3 a 100 mm

#### Uso:


para el montaje de arandelas seger




	L	Ω	D	C	<b>*</b>
621187	140	3 - 10	0.9	40	127
621188	140	10 - 25	1.3	40	131
621189	180	19 - 60	1.8	52	209
621190	220	40 - 100	2.2	63	276
616734	300	85 - 140	3.2	86	502


<sup>\*</sup> Las imágenes de los productos son simbólicos. Todas las dimensiones son en mm, peso en gramos.

### Empleo (imágenes)





Puntas endurecidas a 58 HRc para evitar que se doblen o rompan durante la extracción o inserción de arandelas.



Las puntas se insertan en la mandíbula en un ángulo que impide que la arandela se deslice fuera de las puntas.

## Productos relacionados



Alicate para arandelas exteriores, boca curva



Alicate para arandelas interiores, boca recta



Alicate para arandelas interiores, boca curva