


Kleště na pojistné kroužky, vnější vyhnuté

534/1P



Profily



Vlastnosti produktu


- materiál: Premium Plus uhlíková ocel
- celé kalené a temperované
- leštěná hlava
- povrchová úprava: chrom
- Černé provedení
- Vyrobeno dle normy DIN 5253 tvar B
- rukojeti izolované plastovým návlekm

Výhody:

- O 30% větší odolnost v porovnání s jinými obdobnými kleštěmi.
- S vloženými hroty
- rozměr 300 mm se standardními hroty
- pro rozměry 3 - 100 mm

Používání:



- Pro montáž pojistných kroužků hřídele




			L	D	C	
621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	280	3.2	68	502

* Obrázky produktů jsou symbolické. Všechny rozměry jsou v mm a hmotnost v gramech. Všechny uvedené rozměry se mohou lišit v toleranci.

Používání (obrázky)



Špičky jsou kaleny na 58 HRC, aby se zabránilo ohnutí nebo zlomení při vyndávání nebo vložení.



Špičky jsou vloženy do čelisti v úhlu, které chrání pojistný kroužek před sklouznutím hrotů

Související produkty



Kleště na pojistné kroužky, vnější přímé



Kleště na pojistné kroužky, vnitřní přímé



Kleště na pojistné kroužky, vnitřní vyhnuté

