


Seegerringtang, vorm B, gebogen, buiten

534/1P



Profielen



Product attributen


- materiaal: premium plus carbonstaal
- drop forged, entirely hardened and tempered
- kop gepolijst
- surface finish: trivalent chrome plated to standard ISO 1456:2009
- tips black finish
- made according to standard DIN 5254 form B
- handgrepen kunststof gedompeld

Voordelen:

- 30% higher endurance in comparison to convenient lock rings pliers
- with inserted tips
- afmeting 300mm met standaard tips
- for diameter 3 to 100mm

Gebruik:



- for fitting circlips on shafts




			L	D	C	
621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	280	3.2	68	502

* Afbeeldingen van producten zijn symbolisch. Alle afmetingen zijn in mm en gewicht in gram. Alle vermelde afmetingen kunnen variëren in tolerantie.

Gebruik (Afbeeldingen)



Punten gehard tot 58 HRC voorkomen buigen of breken tijdens het verwijderen of plaatsen van borringen



De punten worden onder een hoek in de bek geplaatst, waardoor de borring niet van de punten af kan glijden

Gerelateerde producten

Seegerringtang, vorm A, recht, buiten

Seegerringtang, vorm C, recht, binnen

Seegerringtang, vorm D, gebogen, binnen

