
Foaie de calcul tabelar
uniortools.com

Clesti inel de siguranta, varfuri indoite

534/1P



Profile

Caracteristicile produsului


- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- cap polizat
- finisare:cromat in conformitate cu standardul ISO 1456:2009
- varfuri brunate
- in concordanta cu standardul DIN 5254 forma B
- mânere acoperite cu plastic prin imersie

Avantaje

- rezistenta cu 30 % mai mare in comparatie cu clesti inel de siguranta obisnuiti
- cu varfuri inserate
- dimension 300mm with standard tips
- pentru diametre intre 10-100mm

Utilizare


- pentru montarea inelelor elastice pe ax




			L	D	C	
621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274
616737	300	85 - 140	280	3.2	68	502


* Imaginea produsului este simbolica.Toate dimensiunile sunt exprimate în mm,greutatea în grame.

0 (pictures)





Varfurile calite la 58HRC previn indoirea sau ruperea inelelor de siguranta in timpul scoterii sau introducerii acestora.



Varfurile sunt introduse in falci la un unghi care previne inelul sa alunece din varf

Related products


Cleste inel de siguranta, exterior, varfuri drepte


Cleste inel de siguranta, intern, varfuri drepte



Cleste inel de siguranta, intern, varfuri indoite