


# Klešče seger, zunanje, ukrivljene

534PLUS/1DP



## Profili



[\(/slo/about-us/materials\)](https://slo/about-us/materials)



[\(/slo/support/warranty\)](https://slo/support/warranty)

## Atributi izdelka


- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- glava klešč polirana
- površinska zaščita: kromirane po ISO 1456:2009
- konice črnjene
- v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5254 oblika B
- ročaji izolirani z dvokomponentno plastično maso

## Prednosti:


- 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami
- z vstavljenimi konicami
- za premere 3 do 100mm

## Uporaba:

- za montažo seger obročkov na gredeh




Barcode	↗	Ω	L	D	C	Person
621195	140	3 - 10	128	0.9	28	134
621196	140	10 - 25	128	1.3	28	124
621197	180	19 - 60	166	1.8	38	204
621198	220	40 - 100	201	2.3	48	274



### Maloprodajno pakiranje

Barcode	MA	MB	MC	Person
621195	205	58	25	130
621196	205	58	25	130
621197	240	58	25	218
621198	260	58	30	280



### Transportno pakiranje

Barcode	Hand	TA	TB	TC	Person
621195	4	75	278	54	580
621196	4	75	278	54	580
621197	4	124	250	54	930



TA

TB

TC



621198

4

84

318

63

1194