


# Dana të siguresave "PLUS" të brendëshme, të drejta

536/1P



## Profiles



## Product features


- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrík
- kreu i lëmuar
- përfundojë sipërfaqe: krom kromuar sipas ISO 1456:2009
- këshilla të përfundojë e zezë
- plastike të dyfishtë zhytur trajton
- bërë sipas standardit DIN 5256 formë C

## Avantazhet:

- Durim 30% më i lartë në krahasim me të përshtatshme unaza lock Dana
- me këshilla futur
- dimension 300mm with standard tips
- për diametër 8 në 100mm

## Përdorim:





- për unaza e provës e pusët




	L		D	C	
621203	140	8 - 13	0.9	40	111
621204	140	12 - 25	1.3	40	115
621205	180	19 - 60	1.8	52	192
621206	220	40 - 100	2.2	63	251
616740	300	85 - 140	3.2	86	491

\* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

## Usage (pictures)



Këshilla thekur për 58 HRC parandaluar lakimi ose thyer gjatë heqjes apo futjen e circlips



Këshilla janë futur në nofull në një kënd që pengon circlip nga rrëshqitje off këshilla

## Related products



Dana të siguresave "PLUS" të jashtme, të drejta



Dana të siguresave "PLUS" të jashtme,të lakuara



Dana të siguresave "PLUS" të brendëshme,të lakuara