


Dana të siguresave "PLUS" të brendëshme, të drejta

536/1P



Profiles



Product features


- Materiali: çeliku të veçantë mjet
- rënie të falsifikuara, ngurtësuar tërësisht dhe nevrík
- kreu i lëmuar
- përfundojë sipërfaqe: krom kromuar sipas ISO 1456:2009
- këshilla të përfundojë e zezë
- plastike të dyfishtë zhytur trajton
- bërë sipas standardit DIN 5256 formë C

Avantazhet:

- Durim 30% më i lartë në krahasim me të përshtatshme unaza lock Dana
- me këshilla futur
- dimension 300mm with standard tips
- për diametër 8 në 100mm

Përdorim:





- për unaza e provës e pusët




	L		D	C	
621203	140	8 - 13	0.9	40	111
621204	140	12 - 25	1.3	40	115
621205	180	19 - 60	1.8	52	192
621206	220	40 - 100	2.2	63	251
616740	300	85 - 140	3.2	86	491

* Imazhet e produkteve janë simbolike. Të gjitha dimensionet janë në mm, pesha në gram. Të gjitha dimensionet e listuara mund të ndryshojnë në tolerancë.

Usage (pictures)



Këshilla thekur për 58 HRC parandaluar lakimi ose thyer gjatë heqjes apo futjen e circlips



Këshilla janë futur në nofull në një kënd që pengon circlip nga rrëshqitje off këshilla

Related products



Dana të siguresave "PLUS" të jashtme, të drejta



Dana të siguresave "PLUS" të jashtme,të lakuara



Dana të siguresave "PLUS" të brendëshme,të lakuara