


Cleste inel de siguranta, intern, varfuri drepte

536/1P



Profile



Caracteristicile produsului


- material:compozitie speciala pentru calire revenire
- tratat complet
- cap polizat
- finisare:cromat in conformitate cu standardul EN12540
- varfuri brunate
- manere duble de plastic
- in concordanta cu standardul DIN 5254 forma C

Avantaje:

- rezistenta cu 30 % mai mare in comparatie cu cesti inel de siguranta obisnuiti
- cu varfuri inserate
- dimension 300mm with standard tips
- pentru diametre intre 8 si 100mm

Utilizare

- pentru montarea inelelor elastice pe gaurile tevilor




	L	Ω	D	C	
621203	140	8 - 13	0.9	40	111
621204	140	12 - 25	1.3	40	115
621205	180	19 - 60	1.8	52	192
621206	220	40 - 100	2.2	63	251
616740	300	85 - 140	3.2	86	491

* Imaginea produsului este simbolica. Toate dimensiunile sunt exprimate în mm, greutatea în grame.

0 (pictures)



Varfurile calite la 58HRC
previn indoirea sau
ruperea inelelor de
siguranta in timpul
scoterii sau introducerii
acestora.



Varfurile sunt introduse
in falci la un unghi care
previne inelul sa
alunece din varf

Related products



Cleste inel de siguranta, exterior, varfuri drepte



Clesti inel de siguranta, varfuri indoite



Cleste inel de siguranta, intern, varfuri indoite