


# Съёмник внутренних стопорных колец с прямыми концами

536/1P



## Профили



## Описание товара


- материал: углеродистая сталь Premium Plus
- кованный, целиком подвергнут закалке и отпуску
- губки полированные
- обработка поверхности: хромирование в соответствии со стандартом ISO 1456:2009
- наконечники чернёные
- двойные пластиковые рукоятки
- изготовлен в соответствии со стандартом DIN 5256 форма C




## Преимущества:

- прочность на 30% больше по сравнению с обычными съёмниками стопорных колец
- вставные наконечники
- dimension 300mm with standard tips
- для диаметров от 8 до 100 мм

## Использование:




- для установки стопорных колец




	L		D	C	
621203	140	8 - 13	0.9	40	111
621204	140	12 - 25	1.3	40	115
621205	180	19 - 60	1.8	52	192
621206	220	40 - 100	2.2	63	251
616740	300	85 - 140	3.2	86	491

\* Изображения продуктов носят демонстрационный характер. Все размеры указаны в миллиметрах, вес в граммах.

### Использование (картинки)



Наконечники, закалённые до твёрдости HRC 58, негибаются и неломаются при работе со стопорными кольцами



Наконечники вставлены в губки под углом, что предотвращает соскальзывание стопорного кольца с наконечника


### Сопутствующие товары



Съёмник наружных стопорных колец с прямыми концами



Съёмник наружных стопорных колец с загнутыми концами



Съёмник внутренних стопорных колец с загнутыми концами