


# Klešče seger, notranje, ravne

536/1P



## Profili



## Atributi izdelka


- material: Premium Plus ogljikovo jeklo
- kovane, v celoti poboljšane
- glava klešč polirana
- površinska zaščita: kromiran s trivalentnim kromome po ISO 1456:2009
- konice črnjene
- ročaji izolirani z dvokomponentno plastično maso
- v celoti izdelan v skladu s standardom DIN 5256 oblika C




## Prednosti:

- 30% večja zdržljivost v primerjavi z običajnimi seger kleščami
- z vstavljenimi konicami
- dimenzija 300mm s standardnimi konicami
- za premere 8 do 100mm

## Uporaba:




- za montažo seger obročkov v izvrtinah




	L		D	C	
621203	140	8 - 13	0.9	40	111
621204	140	12 - 25	1.3	40	115
621205	180	19 - 60	1.8	52	192
621206	220	40 - 100	2.2	63	251
616740	300	85 - 140	3.2	86	491

\* Slike proizvodov so simbolične. Vse dimenzije so v mm, masa v g. Vse navedene dimenzije lahko odstopajo v tolerančnih merah.

## Uporaba (slike)




poboljšane konice do 58 HRC preprečujejo upogib ali lom pri snemanju ali vstavljanju seger obročkov



konice so vstavljene v čeljust pod kotom, kar preprečuje zdrs obročka s konic

## Related products

 Klešče seger, zunanje, ravne

 Klešče seger, zunanje, ukrivljene



Klešče seger, notranje, ukrivljene