


# Klešta za seger, unutrašnja, prava

536/1P



## Profili



## Opis proizvoda


- materijal: premium plus alatni čelik
- kovana, potpuno kaljena i ojačana
- čeljusti polirane
- površinska zaštita: hromirana ISO 1456:2009
- vrhovi brunirani
- drške obložene duplim slojem plastike
- izrađena prema standardu DIN 5256 oblik C




## Prednosti:

- 30% veća izdržljivost u poređenju sa običnim seger kleštima
- sa ugrađenim vrhovima
- dimension 300mm with standard tips
- za prečnike od 8 do 100 mm

## Upotreba:




- za montažu seger prstenova (uskočnika, zegera) u unutrašnjost otvora osovine




	L		D	C	
621203	140	8 - 13	0.9	40	111
621204	140	12 - 25	1.3	40	115
621205	180	19 - 60	1.8	52	192
621206	220	40 - 100	2.2	63	251
616740	300	85 - 140	3.2	86	491

\* Fotografije proizvoda su simbolične. Sve dimenzije su u mm, a težina u gramima. Sve navedene dimenzije mogu odstupati u granicama tolerancija.

## Upotreba (slike)




vrhovi su kaljeni do tvrdoće od 58 HRC da bi se sprečilo savijanje ili lom vrhova pri montaži ili demontaži seger prstenova



vrhovi su insertovani u čeljusti klešta pod uglom koji sprečava da seger prsten sklizne sa njih

## Povezani proizvodi

 Klešta za seger, spoljna, prava

 Klešta za seger, spoljna, savijena



Klešta za seger, unutrašnja, savijena